2019

14

Santé

Neuchâtel 2018

Classification Suisse des Interventions Chirurgicales (CHOP)

Index alphabétique – Version 2019
Volume 2 (M –Z)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la statistique OFS

Domaine «Santé»

Publications actuelles sur des thèmes apparentés

Presque tous les documents publiés par l'OFS sont disponibles gratuitement sous forme électronique sur le portail Statistique suisse (www.statistique.ch). Pour obtenir des publications imprimées, veuillez passer commande par téléphone (058 463 60 60) ou par e-mail (order@bfs.admin.ch).

Manuel de codage médical. Le manuel officiel des règles de codage en Suisse, Version 2019. Neuchâtel 2018, numéro OFS: 544-1900, 204 pages, , Fr. 25.– (TVA excl.)

Statistique médicale des hôpitaux 2015 – Tableaux standards, Résultats définitifs. Neuchâtel 2017, numéro OFS: 532-1704-05, 60 pages, gratuit

Statistique des hôpitaux 2015 – Tableaux standards, Résultats définitifs. Neuchâtel 2017, numéro OFS: 532-1703-05, 40 pages, gratuit

Statistique des institutions médico-sociales 2015 – Tableaux standards, Résultats définitifs. Neuchâtel 2017, numéro OFS: 532-1702-05, 60 pages, gratuit

La mortalité en Suisse et les principales causes de décès en 2015. Neuchâtel 2017, numéro OFS: 1258-1500, 4 pages, gratuit

Statistique des cabinets médicaux et des centres ambulatoires (MAS) - Les cabinets médicaux et centres ambulatoires en 2015. Neuchâtel 2018, numéro OFS: 1804-1500, 8 pages, gratuit

Santé: Statistique de poche 2017. Neuchâtel 2018, numéro OFS: 1541-1700, 44 pages, gratuit

Statistique médicale des hôpitaux - Hospitalisations extracantonales, 2006-2016. Neuchâtel 2017, numéro OFS: 1812-1600, 16 pages, gratuit

Enquête suisse sur la santé 2012: Recours aux soins et au dépistage du cancer selon la position sociale, Neuchâtel 2017, numéro OFS: 1759-1200 , 12 pages, gratuit

Domaine «Santé» sur Internet

www.statistique.ch → Trouver des statistiques → 14 – santé
oder www.health-stat.admin.ch

Classification Suisse des Interventions Chirurgicales (CHOP)

Index alphabétique – Version 2019
Volume 2 (M – Z)

Rédaction Section Santé de la population, domaine Classifications médicales
Éditeur Office fédéral de la statistique (OFS)

Neuchâtel 2018

Éditeur:	Office fédéral de la statistique (OFS)
Renseignements:	secrétariat de codage, codeinfo@bfs.admin.ch
Rédaction:	section Santé de la population, domaine Classifications médicales, OFS
Contenu:	section Santé de la population, domaine Classifications médicales, OFS; et pour la base: CMS Centers for Medicare and Medicaid Services
Série:	Statistique de la Suisse
Domaine:	14 Santé
Langue du texte original:	allemand
Traduction:	Services linguistiques de l'OFS
Layout:	section DIAM, Prepress/Print Ce document a été produit automatiquement à partir de banques de données. Il ne répond donc pas aux normes typographiques des publications de l'OFS.
Mise en page:	section DIAM, Prepress/Print
Impression:	en Suisse
Copyright:	OFS, Neuchâtel 2018 La reproduction est autorisée, sauf à des fins commerciales, si la source est mentionnée.
Commandes d'imprimés:	Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel, tél. 058 463 60 60, fax 058 463 60 61, order@bfs.admin.ch
Prix:	Fr. 33.– (TVA excl.)
Téléchargement:	www.statistique.ch (gratuit)
Numéro OFS:	660-1902
ISBN:	978-3-303-14298-1

Table des matières

Introduction V

Index alphabétique – Volume 1 (A–L)

A 3

B 71

C 89

D 155

E 179

F 215

G 245

H 261

I 273

J 301

K 303

L 305

Index alphabétique – Volume 2 (M–Z)

M 327

N 369

O 379

P 395

Q 451

R 453

S 479

T 513

U 555

V 563

W 587

X 589

Y 591

Z 593

Index alphabétique

Volume 2 (M – Z)

Machine

- APD), avec appareils supplémentaires, selon la durée ¬ Dialyse péritonéale continue, assistée par une *54.98.3*
- CAPD), selon la durée ¬ Dialyse péritonéale continue, non assistée par une *54.98.2*
- Cœur-poumon
- - Minimalisée ¬ *39.61.2*
- - ¬ *39.61.1*
- ¬ Dialyse péritonéale intermittente (DPI), assistée par une *54.98.11*

Macrodactylie ¬ Réparation de *82.83*

Magna ¬ Anastomose entre ventricule cérébral et cisterna *02.2*

Magnetic Resonance-guided Focused Ultrasound Surgery, MRgFUS) ¬ Ultrasons focalisés guidés par IRM (*00.99.32*

Magnétique

- Appareil musculo-squelettique, autre ¬ Imagerie par résonance *88.94.99*
- Autres sites non spécifiés, autre ¬ Imagerie par résonance *88.97.99*
- Corps étranger de la cornée ¬ Enlèvement *11.0*
- Encéphale et du tronc cérébral, autre ¬ Imagerie par résonance *88.91.99*
- Fonctionnelle (IRMf) de l'encéphale et du tronc cérébral ¬ Imagerie par résonance *88.91.11*
- IRM
- - Cerveau et tronc cérébral ¬ Imagerie par résonance *88.91.10*
- - Fonctionnelle de l'encéphale et du tronc cérébral ¬ Imagerie par résonance *88.91.11*
- - Peropératoire ¬ Imagerie par résonance *88.96*
- - ¬ Imagerie par résonance *88.91.10*
- Nucléaire) ¬ Spectroscopie RMN (résonance *88.91*
- Pelvis, prostate, vessie ¬ Imagerie par résonance *88.95*
- Peropératoire ¬ Autre imagerie par résonance *88.96*
- Temps réel ¬ Imagerie par résonance *88.96*
- Thoracique cardiaque myocarde
- - Autre ¬ Imagerie par résonance *88.92.99*
- - ¬ Imagerie par résonance *88.92*
- ¬ Système anti-reflux *42.99.3*

Maillet ¬ Réparation de doigt en *82.84*

Main

- Allogène ou xénogène os
- - Long ¬ Greffe osseuse, phalanges de la *78.09.16*
- - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, phalanges de la *78.09.15*
- Autogène
- - Allogène ¬ Greffe d'os et de cartilage, phalanges de la *78.09.13*
- - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, phalanges de la *78.09.14*

Main *–suite*

- Autre
- - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la *78.69.18*
- - ¬
- - - Amputation de la *84.03.99*
- - - Autre
- - - - Excision de tissu mou de la *82.39.99*
- - - - Fasciectomie de la *82.35.99*
- - - - Incision de tissu mou de la *82.09.99*
- - - - Opération plastique de la *82.89.99*
- - - - Section de tissu mou de la *82.19.99*
- - - - Ténoplastie de la *82.86.99*
- - - - Transfert d'autre tendon de la *82.57.99*
- - - Autres opérations de muscle, tendon et fascia, *82.99.99*
- - - Exploration de gaine tendineuse de la *82.01.99*
- - - Greffe osseuse et transposition osseuse, phalanges de la *78.09.19*
- - - Réimplantation d'avant-bras, de poignet ou de *84.23.99*
- - - Suture de muscle ou de fascia de la *82.46.99*
- - - Ténotomie de la *82.11.99*
- Avec
- - Anastomose ¬ Résection d'artères de la *38.33.14*
- - Autre
- - - Fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermée de fracture de phalange de la *79.14.19*
- - - Greffe ou implant ¬ Opération plastique de *82.79*
- - Fixation interne
- - - Autre ¬ Réduction fermée de fracture de phalange de la *79.14.99*
- - - Plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction fermée de fracture de phalange de la *79.14.10*
- - Greffe de muscle ou de fascia, autre ¬ Opération plastique de la *82.72.99*
- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, phalanges de la *77.09.11*
- - Suture
- - - Épineurale ¬ Transplantation et transposition de nerf du bras et de la *04.79.13*
- - - Interfasciculaire
- - - - Primaire et secondaire ¬ Transposition de nerf de la *04.6X.60*
- - - - ¬ Transplantation et transposition de nerf du bras et de la *04.79.24*
- Carpe ou au métacarpe ¬ Amputation complète de la *84.03.10*
- Doigt
- - Ablation
- - - Autre endoprothèse d'articulation de doigt ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse, *80.04.11*

Main *–suite*

- Doigt *–suite*
- - Ablation *–suite*
- - - Endoprothèse de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse, *80.04.10*
- - Autre ¬
- - - Arthrotomie pour ablation de prothèse, *80.04.99*
- - - Autre
- - - - Arthrotomie, *80.14.99*
- - - - Excision ou destruction locale de lésion articulaire, *80.84.99*
- - - Biopsie d'articulation, *80.34.99*
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, *80.44.99*
- - - Synovectomie, *80.74.99*
- - Avec
- - - Arthrolyse ¬ Fasciectomie de *82.35.13*
- - - Neurolyse
- - - - Artériolyse ¬ Fasciectomie de *82.35.12*
- - - - ¬ Fasciectomie de *82.35.11*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie de *80.14.10*
- - Poignet ¬ Autre réparation de *81.79*
- - Sous arthroscopie ¬ Biopsie articulaire de *80.34.20*
- - ¬
- - - Arthroscopie, *80.24*
- - - Autre excision articulaire, *80.94*
- - - Biopsie articulaire
- - - - Ouverte de *80.34.30*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) de *80.34.10*
- - - Débridement d'autres articulations de *80.84.20*
- - - Radiographie: poignet, *88.23*
- - - Réduction
- - - - Fermée de luxation, *79.74*
- - - - Ouverte de luxation, *79.84*
- - - Synovectomie de *80.74.10*
- - - Ténotomie percutanée de la *82.11.11*
- Donneur ¬ Greffe de *84.99.31*
- Drainage ¬ Incision osseuse, phalanges de la *77.19.13*
- Excision de gaines tendineuses de la main ¬ Autre excision de tissu mou de la *82.39.10*
- Exploration et forage de l'os ¬ Incision osseuse, phalanges de la *77.19.10*
- Extenseurs ¬ Exploration de gaine tendineuse de la *82.01.10*
- Extraction de corps étranger ¬ Incision osseuse, phalanges de la *77.19.11*
- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la *78.69.11*
- Fléchisseurs ¬ Exploration de gaine tendineuse de la *82.01.11*
- Fragment pédicule vascularisé

Main *–suite*

- Fragment pédicule vascularisé *–suite*
- - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, phalanges de la *78.09.10*
- - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, phalanges de la *78.09.11*
- - ¬ Transposition osseuse, phalanges de la *78.09.11*
- Greffe
- - Transfert) ¬ Excision de muscle ou de fascia de la *82.34*
- - ¬ Excision de tendon de la *82.32*
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Incision osseuse, phalanges de la *77.19.12*
- Nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe de la *99.B6.2*
- Pied ¬ Os pelvien Phalange
- - *77.49*
- - *77.79*
- - *78.49*
- - *78.79*
- - *78.89*
- - *78.99*
- Pince de homard ¬ Réparation de *82.82*
- Poignet ¬ Ténotomie percutanée de la *82.11.10*
- Sans
- - Autre mesure ¬ Incision de peau et de tissu sous-cutané à la *86.0A.06*
- - Incision ¬ Enlèvement corps étranger
- - - *98.26*
- - - Membre supérieur sauf de la *98.27*
- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, phalanges de la *77.09.10*
- SAP ¬ Fixation de tendon de la *82.85*
- Section de muscles de la main ¬ Autre section de tissu mou de la *82.19.10*
- Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - Fermée de fracture de phalanges de la *78.19.10*
- - Ouverte de fracture de phalanges de la *78.19.11*
- Suture
- - Primaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf de la *04.3X.14*
- - - Interfasciculaire de nerf de la *04.3X.34*
- - Secondaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf de la *04.3X.24*
- - - Interfasciculaire de nerf de la *04.3X.44*
- Synovectomie de la main ¬ Autre incision de tissu mou de la *82.09.10*
- Transfert de tendon fléchisseur de la main ¬ Autre transfert d'autre tendon de la *82.57.10*
- ¬
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, phalanges de la *78.69.15*
- - Ajustement d'une prothèse d'épaule, de haut du bras, d'avant-bras ou de *84.4A*

Main *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Allongement d'os, phalanges de la *78.39.10*
- - Aspiration de bourse de la *82.92*
- - Autre
- - - Aspiration de tissu mou de la *82.93*
- - - Changement de longueur de muscle ou tendon de *82.55*
- - - Excision
- - - - Artères de la *38.63.11*
- - - - Muscle de la *82.36*
- - - - Ou avulsion de nerf du bras et de la *04.07.42*
- - - - Tendon de la *82.33*
- - - - Tissu mou de la main, excision de gaines tendineuses de la *82.39.10*
- - - Incision
- - - - Nerf du bras et de la *04.04.32*
- - - - Osseuse de phalanges de la *77.19.19*
- - - - Tissu mou de la main, synovectomie de la *82.09.10*
- - - Injection de substance thérapeutique à action locale dans les tissus mous de la *82.96*
- - - Lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la *04.49.13*
- - - Myectomie de la *82.36*
- - - Occlusion chirurgicale d'artères de la *38.83.11*
- - - Ostectomie partielle, phalanges de la *77.89.10*
- - - Raccourcissement d'os, phalanges de la *78.29.19*
- - - Réparation plastique de phalanges de la *78.49.11*
- - - Section
- - - - Osseuse de phalanges de la *77.39.19*
- - - - Tissu mou de la main, section de muscles de la *82.19.10*
- - - Suture
- - - - Autre tendon de la *82.45*
- - - - Tendon fléchisseur de la *82.44*
- - - Ténodèse de la *82.85*
- - - Transfert
- - - - Autre tendon de la main, transfert de tendon fléchisseur de la *82.57.10*
- - - - Ou
- - - - - Greffe de tendon de la *82.56*
- - - - - Lambeau musculaire de la *82.58*
- - - Transposition de muscle de la *82.59*
- - Autres
- - - Opération
- - - - *84.99.10*
- - - - Fascia de la *82.99.20*
- - - - Muscle de la *82.99.30*
- - - - Tendon de la *82.99.10*
- - - Techniques diagnostiques concernant les muscles, tendons, fascias et bourses y compris de la *83.29*

Main *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Avancement de tendon de la *82.51*
- - Biopsie
- - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf du bras et de la *04.11.31*
- - - Ouverte de nerf du bras et de la *04.12.32*
- - Bursectomie de la *82.31*
- - Bursotomie de la *82.03*
- - Constitution de matériel de greffe pour tendons de la *82.86.11*
- - Correction
- - - Cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, à la *86.84.26*
- - - Polysyndactylie par fusion des éléments dupliqués, *86.85.70*
- - Couverture
- - - Temporaire tissu mou
- - - - Matériel
- - - - - Alloplastique, étendu, à la *86.88.D6*
- - - - - Alloplastique, non étendu, à la *86.88.C6*
- - - - Membrane
- - - - - Résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la *86.A2.26*
- - - - - Résorbable par dégradation hydrolytique, non étendu, à la *86.A2.16*
- - - - Peau
- - - - - Allogénique, étendu, à la *86.88.F6*
- - - - - Allogénique, non étendu, à la *86.88.E6*
- - - - - Xénogénique, étendu, à la *86.88.H6*
- - - - - Xénogénique, non étendu, à la *86.88.G6*
- - - Tissu mou kératinocytes obtenu culture
- - - - Étendue, à la *86.88.B6*
- - - - Non étendue, à la *86.88.A6*
- - Débridement
- - - Chirurgical étendu
- - - - Grande, à la *86.2A.36*
- - - - Modéréé, à la *86.2A.26*
- - - - Petite, à la *86.2A.16*
- - - Étendu, à la *86.2B.26*
- - - Fracture ouverte, phalange de la *79.64*
- - - Non étendu, à la *86.2B.16*
- - - Phalanges de la *77.69.20*
- - Destruction
- - - Lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Abrasion
- - - - - Chimique, étendue, à la *86.2C.86*
- - - - - Chimique, non étendue, à la *86.2C.76*
- - - - Coagulation
- - - - - Infrarouge et cryothérapie, étendue, à la *86.2C.46*
- - - - - Infrarouge et cryothérapie, non étendue, à la *86.2C.36*
- - - - Dermabrasion
- - - - - Étendue, à la *86.2C.B6*
- - - - - Non étendue, à la *86.2C.A6*

Main *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Destruction *–suite*
- - - Lésion ou tissu cutané sous-cutané *–suite*
- - - - Électrocautérisation
- - - - - Étendue, à la *86.2C.26*
- - - - - Non étendue, à la *86.2C.16*
- - - - Laser
- - - - - Étendue, à la *86.2C.66*
- - - - - Non étendue, à la *86.2C.56*
- - - Nerf du bras et de la *04.2X.32*
- - Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors d'anomalies congénitales de la *82.89.13*
- - Division de fascia de la *82.12*
- - Enlèvement grain
- - - Riz de gaine de tendon, sauf de la *83.01*
- - - Riziforme de la gaine tendineuse de la *82.01*
- - Épiphysiodèse
- - - Permanente, phalanges de la *78.29.11*
- - - Temporaire, phalanges de la *78.29.10*
- - Épiphysiolyse thérapeutique, phalanges de la *78.29.12*
- - Excision
- - - Autres lésions de tissu mou de la *82.29*
- - - Ganglion (nodule), (kyste), de gaine de tendon, sauf de la *83.31*
- - - Lésion
- - - - Gaine tendineuse de la *82.21*
- - - - Muscle de la *82.22*
- - - Local lésion ou tissu
- - - - Cutané
- - - - - Sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la *86.32.16*
- - - - - Sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la *86.33.16*
- - - - - Sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la *86.31.16*
- - - - Osseux, phalanges de la *77.69.10*
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec
- - - - - Fermeture primaire de la plaie, à la *86.42.16*
- - - - - Recouvrement plastique, à la *86.43.16*
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, à la *86.41.16*
- - Fasciotomie de la *82.12*
- - Greffe
- - - Autologue peau
- - - - Épaisseur
- - - - - Partielle, étendue, à la *86.6B.26*
- - - - - Partielle, non étendue, à la *86.6B.16*
- - - - Total
- - - - - Étendue, à la *86.6A.26*
- - - - - Non étendue, à la *86.6A.16*

Main *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Greffe *–suite*
- - - Avant-bras, de poignet ou de *84.99.31*
- - - Nerf du bras et de la *04.51.12*
- - - Tendon à la *82.79*
- - Incision
- - - Artères de la *38.03.21*
- - - Avec
- - - - Drainage de peau et de tissu sous-cutané, à la *86.04.11*
- - - - Extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu sous-cutané de la *86.05.14*
- - - Gaine
- - - - Tendineuse de la *82.01*
- - - - Tendon, sauf de la *83.01*
- - Infiltration de substance thérapeutique à action locale dans les tissus mous de la *82.96*
- - Injection
- - - Ou tatouage de lésion ou de défaut cutané, à la *86.02.16*
- - - Substance thérapeutique
- - - - Bourse de la *82.94*
- - - - Tendon de la *82.95*
- - Insertion
- - - Autre matériau alloplastique remplacement os
- - - - Avec ajout d'antibiotique, phalanges de la *84.55.D5*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, phalanges de la *84.55.C5*
- - - Ciment osseux
- - - - Avec ajout d'antibiotique, phalanges de la *84.55.55*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, phalanges de la *84.55.45*
- - - Expanseur tissulaire, à la *86.93.26*
- - - Matériau
- - - - Céramique
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, phalanges de la *84.55.85*
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, phalanges de la *84.55.75*
- - - - - Remplacement d'os, non résorbable, phalanges de la *84.55.65*
- - - - Métallique
- - - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, phalanges de la *84.55.B5*
- - - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, phalanges de la *84.55.A5*
- - IRM des poignets et des *88.94.12*
- - Libération d'adhérences de muscle, tendon et fascia de la *82.91*
- - Lyse d'adhérence de la *82.91*
- - Myoténoplastie de la *82.86*

Main *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Myotomie de la *82.02*
- - Opération
- - - Lésion osseuse traumatique, SAP, phalange de la *79.94*
- - - Plastique avec greffe de muscle ou de fascia, autres parties de la *82.72.11*
- - Ostectomie totale, phalanges de la *77.99.10*
- - Ostéotomie
- - - Cunéiforme, phalanges de la *77.29.10*
- - - Rotation de phalanges de la *77.39.10*
- - Plastie
- - - Avancement
- - - - Étendue, à la *86.7A.26*
- - - - Non étendue, à la *86.7A.16*
- - - Gaine tendineuse de la *82.89.10*
- - - Glissement-rotation
- - - - Étendue, à la *86.7A.46*
- - - - Non étendue, à la *86.7A.36*
- - - Lambeau
- - - - Insulaire
- - - - - Étendue, à la *86.7A.86*
- - - - - Non étendue, à la *86.7A.76*
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé, à la *86.7D.16*
- - - - Locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, à la *86.7A.96*
- - - - Pédiculé à distance, à la *86.7C.16*
- - - Régionale à lambeau pédiculé, à la *86.7B.16*
- - - Transposition VY
- - - - Étendue, à la *86.7A.66*
- - - - Non étendue, à la *86.7A.56*
- - - W
- - - - Étendue, à la *86.7A.D6*
- - - - Non étendue, à la *86.7A.C6*
- - - Z
- - - - Étendue, à la *86.7A.B6*
- - - - Non étendue, à la *86.7A.A6*
- - Plicature de fascia de la *82.89*
- - Radialisation lors d'anomalies congénitales de la *82.89.14*
- - Radiographie (des os) du poignet et de la *88.23*
- - Recul de tendon de la *82.52*
- - Réduction
- - - Fermée de fracture sans fixation interne, phalanges de la *79.04*
- - - Ouvert fracture
- - - - Avec fixation interne, phalange de la *79.34*
- - - - Sans fixation interne, phalange de la *79.24*
- - - Tissu adipeux, *86.83.14*
- - Refixation osseuse d'autres ligaments de la *82.89.12*

Main *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Réinsertion
- - - Muscle de la *82.54*
- - - Tendon de la *82.53*
- - Remplacement
- - - Implant tendineux de la *82.86.13*
- - - Permanent peau matériel remplacement
- - - - Bicouche
- - - - - Derme-épiderme, étendu, à la *86.6C.26*
- - - - - Derme-épiderme, non étendu, à la *86.6C.16*
- - - - Derme
- - - - - Étendu, à la *86.6C.66*
- - - - - Non étendu, à la *86.6C.56*
- - - - Épiderme
- - - - - Étendu, à la *86.6C.46*
- - - - - Non étendu, à la *86.6C.36*
- - Réparation d'hernie aponévrotique de la *82.89*
- - Résection
- - - Éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction articulaire, *86.85.50*
- - - Resserrements avec reconstruction plastique lors d'anomalies congénitales de la *82.89.15*
- - Révision
- - - Greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, à la *86.6D.16*
- - - Moignon d'amputation, région de la *84.3X.12*
- - - Plastie
- - - - Lambeau
- - - - - Libre microvascularisé et anastomosé, à la *86.7E.46*
- - - - - Locale cutanée et sous-cutanée, à la *86.7E.16*
- - - - - Pédiculé à distance, à la *86.7E.36*
- - - - Régionale à lambeau pédiculé, à la *86.7E.26*
- - - Sans remplacement
- - - - Greffe de tendon de la *82.86.12*
- - - - Matériel d'ostéosynthèse, phalanges de la *78.59.10*
- - Section
- - - Capsule articulaire ligament ou cartilage
- - - - Autre opération d'autres ligaments de la *80.44.91*
- - - - Excision d'autres ligaments de la *80.44.21*
- - - Division de muscle de la *82.19*
- - - Ou écrasement de nerf du bras et de la *04.03.32*
- - - Tendon de la *82.11*
- - Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux, *86.85.30*

Main *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Status ultrasonographique complet des articulations et des tissus mous, pied ou *88.79.11*
- - Suture
- - - Artère de la *39.31.40*
- - - Différé
- - - - Autre tendon de la *82.43*
- - - - Tendon fléchisseur de la *82.42*
- - - Fascia de la *82.46.10*
- - - Gaine de tendon de la *82.41*
- - - Muscle de la *82.46.20*
- - - Primaire de la peau et du tissu sous-cutané de la *86.52.16*
- - - Secondaire de la peau et du tissu sous-cutané à la *86.53.16*
- - Ténoplastie, transfert de tendons fléchisseurs de la *82.86.10*
- - Ténosynovectomie de la *82.33*
- - Ténotomie chirurgicale ouverte de la *82.11.20*
- - Tomographie axiale computérisée des poignets et des *88.38.22*
- - Transposition
- - - Avec neurolyse et décompression d'un nerf de la *04.6X.73*
- - - Muscle et de tendon de la *82.5*

Maintien

- Éveil en laboratoire d'analyse du sommeil ¬ Test de *89.18.11*
- Patient liste attente greffe
- - Bloc cœur-poumons ¬ Réévaluation avec inscription ou *89.07.43*
- - Cardiaque ¬ Réévaluation avec inscription ou *89.07.41*
- - Foie ¬ Réévaluation avec inscription ou *89.07.44*
- - Intestin grêle ¬ Réévaluation avec inscription ou *89.07.46*
- - Pancréas ¬ Réévaluation avec inscription ou *89.07.45*
- - Pulmonaire ¬ Réévaluation avec inscription ou *89.07.42*
- - Rein ¬ Réévaluation avec inscription ou *89.07.40*
- ¬ Autre réparation du genou, de la rotule et de ses structures de *81.47.40*

Malade vessie remplacement

- Orifice artificiel (stomie) ou autre ¬ Excision transurétrale de tissu *57.99.17*
- Voie chirurgicale, par laparoscopie ou percutanée ¬ Excision de tissu *57.99.16*

Maladie

- Allergique-immunologique, selon la durée de la consultation ¬ Consultation pour une *89.91.1*
- Hématologiques malin
- - Avec typage HLA ¬ Diagnostic complexe de *99.A0.12*
- - Sans typage HLA ¬ Diagnostic complexe de *99.A0.11*

Maladie *–suite*

- Infectieuse ¬ Isolation après contact avec une *99.84*
- Parkinson, BFMRS dans la dystonie) ¬ Diagnostic fonctionnel clinique quantitatif à l'aide de tests standardisés scientifiquement reconnus (p. ex. UPDRS dans la *89.1A*
- Peyronie * ¬ Cure de *64.42*
- Physique ou
- - Handicap ¬ HoNOS 5: Troubles associés à une *94.A1.5*
- - Problème d'handicap ¬ HoNOSCA 6: Problèmes associés à une *94.A2.6*
- Transmissibles ¬ Enquête d'entourage de patients atteints de *89.08.11*
- ¬ Vaccination prophylactique contre d'autres *99.55*

Malaire arcade zygomatique ¬ Réduction

- Fermée d'une fracture de l'os *76.71*
- Ouverte de fracture de l'os *76.72*

Malformation

- Artério-veineuse (MAV) ou de fistule ¬ Réparation d'anévrisme, de *39.72*
- Cardiaques congénitales (cardiopathies congénitales) ¬ Correction totale de certaines *35.8*
- Oreille ¬ Réparation de *18.79*
- Vagin, par chirurgie ouverte et périnéale ¬ Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec correction d'une *49.78.14*
- Vasculaire par microcathéter, selon le nombre de microcathéters ¬ Embolisation transluminale percutanée de *39.72.3*

Malin

- Avec typage HLA ¬ Diagnostic complexe de maladies hématologiques *99.A0.12*
- Sans typage HLA ¬ Diagnostic complexe de maladies hématologiques *99.A0.11*

Malléolaire
v.a. transmalléolaire

Malléostapédotomie ¬ *19.19.12*

Malrotation intestinale ¬ Correction de *46.80*

Maltraitance ou de négligence à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence ¬ Diagnostic complexe lors de suspicion ou preuve de *99.A5.31*

Mamelon

- Après lésion traumatique) ¬ Suture du *85.87.10*
- Autre ¬ Autre opération du *85.87.99*
- Avec
- - Greffe de peau ¬ Réparation du *85.87.23*
- - Lambeau local ¬ Réparation du *85.87.22*
- - Tatouage ¬ Réparation du *85.87.21*
- Inversé ¬ Éversion chirurgicale de *85.87.13*
- Résection complet tissu glandulaire
- - Raffermissement peau
- - - Formation d'un lambeau pédiculé de derme/épiderme ¬ Mastectomie avec conservation du *85.34.23*
- - - ¬ Mastectomie avec conservation du *85.34.22*

Mamelon *–suite*

- Résection complet tissu glandulaire *–suite*
- - Sans autre mesure ¬ Mastectomie avec conservation du *85.34.21*
- Surnuméraire ¬ Excision de *85.24*
- ¬
- - Excision de *85.25*
- - Transposition du *85.86*

Mammae ¬ Ablatio *85.4*

Mammaire

- Après mastectomie ¬ Implantation de prothèse *85.53.10*
- Autre ¬ Ablation de prothèse *85.94.99*
- Avec
- - Capsulectomie
- - - Partielle ¬ Ablation de prothèse *85.94.12*
- - - Totale ¬ Ablation de prothèse *85.94.13*
- - Capsulotomie ¬ Ablation de prothèse *85.94.11*
- - Lambeau
- - - Cutané pédiculé ¬ Reconstruction *85.84*
- - - Musculaire pédiculé ¬ Reconstruction *85.85*
- Complet, bilatéral ¬ Examen ultrasonographique *88.73.10*
- Ectopique ¬ Excision de tissu *85.24*
- Gazeux ou aide produit contraste ¬ Cystographie
- - *87.37*
- - *87.37.10*
- Interne
- - AMI artère thoracique interne ¬
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère *36.12.23*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère *36.1B.13*
- - - - Simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère *36.11.23*
- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère *36.18.13*
- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère *36.1A.13*
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère *36.13.23*
- - Artère thoracique interne
- - - Muscle cardiaque ¬ Implantation de l'artère *36.2*
- - - Myocarde ¬ Implantation de l'artère *36.2*
- - - Paroi ventriculaire ¬ Implantation de l'artère *36.2*

Mammaire *–suite*

- Interne *–suite*
- - Artère thoracique interne *–suite*
- - - Ventricule ¬ Implantation de l'artère *36.2*
- - - ¬
- - - - Double
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère *36.12.22*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère *36.12.32*
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère *36.1B.12*
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, artère *36.1B.22*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère *36.11.22*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, artère *36.11.32*
- - - - Quadruple
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère *36.18.12*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère *36.18.22*
- - - - Quintuple
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère *36.1A.12*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère *36.1A.22*
- - - - Triple
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère *36.13.22*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère *36.13.32*
- - Autre ¬ Excision de ganglion lymphatique *40.22.99*
- - IMA artère thoracique interne ¬
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère *36.12.33*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère *36.1B.23*
- - - - Simple, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère *36.11.33*
- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère *36.18.23*
- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère *36.1A.23*

Mammaire *–suite*

- Interne *–suite*
- - IMA artère thoracique interne ¬ *–suite*
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère *36.13.33*
- - Médiastinaux] ¬ Excision de sein, muscle et ganglions lymphatiques [axillaires, claviculaires, *85.47*
- - Thoracoscopie ¬ Excision de ganglion lymphatique *40.22.10*
- - ¬ Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique *40.22.20*
- Partiel ¬ Examen ultrasonographique *88.73.11*
- ¬
- - Enlèvement d'implant *85.94*
- - Implantation de prothèse *85.53*
- - IRM *88.97.19*
- - Révision
- - - Prothèse *85.93*
- - - Sans remplacement de prothèse *85.93*
- - Thermographie *88.85*

Mammographie
v. Xéromammographie

Mammoplastie

- Augmentation
- - Autre ¬ *85.59*
- - ¬ *85.5*
- Autre ¬ Autre *85.89.99*
- Lambeau
- - Épiploïque ¬ *85.89.13*
- - Grand dorsal, TRAM flap (lambeau myocutané transverse du muscle droit de l'abdomen) pédiculé ¬ *85.89.14*
- - Myocutané libre ¬ *85.89.10*
- Plastie de lambeau microvascularisé et anastomosé ¬ *85.89.2*
- Réduction
- - Mastectomie sous-cutanée, autre ¬ *85.39*
- - Volume ¬ *85.31*
- - ¬ *85.31*
- Transplant (lambeau) myocutané pédiculé ¬ *85.89.14*

Mammotomie ¬ *85.0*

Manchester
v. Manchester-Fothergill-Donald

Manchester-Fothergill-Donald ¬ Opération de *69.22*

Manchette

- Rectum ¬ Résection
- - Antérieure en *48.66.1*
- - Postérieure en *48.66.1*
- Résection tubulaire rectum
- - Avec
- - - Anastomose
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Résection en *48.66.11*
- - - - Laparoscopie ¬ Résection en *48.66.13*

Manchette *–suite*
- Résection tubulaire rectum *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Entérostomie fermeture bout distal
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Résection en *48.66.12*
- - - - Laparoscopie ¬ Résection en *48.66.14*
- - Transanale ¬ Résection en *48.66.15*
- - ¬ Résection en *48.66.1*

Manchon
- Vaginal ¬ Drainage d'hématome du *70.14*
- Vésical ¬ Néphro-urétérectomie avec *55.51*

Mandibulaire
v.a. sous-mandibulaire
v.a. temporo-mandibulaire
v.a. transmandibulaire
- Autre ¬ Ostéoplastie
- - Fermée [ostéotomie] de branche *76.61.99*
- - Ouverte [ostéotomie] de branche *76.62.99*
- Avec distraction ¬ Ostéoplastie
- - Fermée [ostéotomie] de branche *76.61.20*
- - Ouverte [ostéotomie] de branche *76.62.20*
- Base du crâne ¬ Tomographie axiale computérisée des os de la face, des sinus nasaux, de l'os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations temporo- *87.04.10*
- Horizontal
- - Sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité de la branche *76.63.11*
- - ¬ Déplacement de la mandibule par distraction après ostéotomie sur la branche *76.63.21*
- Important ou complexe ¬ Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut *76.43.12*
- Reconstruction avec lambeau myocutané ¬ Pelviglossectomie totale, par voie *25.3X.43*
- Sans distraction ¬ Ostéoplastie
- - Fermée [ostéotomie] de branche *76.61.10*
- - Ouverte [ostéotomie] de branche *76.62.10*
- SAP ¬ Ostéoplastie *76.64*
- Simple ¬ Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut *76.43.11*
- ¬ Réduction ouvert
- - Abord
- - - Externe) de fracture unique ou multiple de branche *76.76.20*
- - - Transoral) de fracture unique ou multiple de branche *76.76.21*
- - Fracture
- - - Multiple du corps *76.76.11*
- - - Simple du corps *76.76.10*

Mandibule
- Autre ¬
- - Autre reconstruction de la *76.43.99*
- - Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la *76.63.99*
- - Réduction ouverte de fracture de la *76.76.99*

Mandibule *–suite*
- Avec
- - Reconstruction simultanée ¬ Excision totale de *76.41*
- - Transplant microvascularisé et anastomosé ¬ Autre reconstruction de la *76.43.10*
- Dents, des articulations temporo-mandibulaires et de la base du crâne ¬ Tomographie axiale computérisée des os de la face, des sinus nasaux, de l'os maxillaire, de la *87.04.10*
- Distraction après ostéotomie sur la branche mandibulaire horizontale ¬ Déplacement de la *76.63.21*
- ¬
- - Ablation d'autre fixateur externe de la *97.36*
- - Autre chirurgie orthognathique de la *76.64*
- - Excision partielle de *76.31*
- - Ostéotomie branche
- - - Horizontale de la *76.63*
- - - Montante de la *76.62*
- - Réduction
- - - Fermée de fracture de la *76.75*
- - - Ouvert
- - - - Abord transoral ou externe) de fracture de processus articulaire de la *76.76.30*
- - - - Fracture alvéolo-dentaire de la *76.77.11*

Mandibulectomie
v.a. Pelviglossomandibulectomie
- Partielle
- - Autre ¬ *76.31.99*
- - Avec
- - - Autre reconstruction ¬ *76.31.29*
- - - Interruption de continuité et reconstruction alloplastique ¬ *76.31.21*
- - Reconstruction avec transplant microvascularisé et anastomosé ¬ *76.31.20*
- - Sans reconstruction ¬ *76.31.10*
- Total
- - Avec reconstruction simultanée, autre ¬ *76.41.99*
- - Reconstruction simultanée, reconstruction avec transplant microvascularisé et anastomosé ¬ *76.41.10*
- - ¬ Autre *76.42*

Manipulation
- Articulation temporo-mandibulaire ¬ Autre *76.95*
- Intra-abdominal
- - Gros intestin (côlon) ¬ *46.82*
- - Intestin grêle ¬ *46.81*
- Minimale du greffon de cellules souches hématopoïétiques ¬ *41.0C.21*
- Musculaire * ¬ *93.2*
- Ostéopathique
- - Avec emploi force
- - - Basse vélocité et haute amplitude ¬ Traitement par *93.63*

Manipulation *–suite*
- Ostéopathique *–suite*
- - Avec emploi force *–suite*
- - - Haute vélocité et basse amplitude ¬ Traitement par *93.62*
- - - Indirectes ¬ Traitement par *93.65*
- - - Isotoniques et isométriques ¬ Traitement par *93.64*
- - Mobilisation générale ¬ Traitement par *93.61*
- - Spécifiée ¬ Autre traitement par *93.67*
- Peropératoire de l'estomac ¬ *44.92*
- Voies lacrymales, autre ¬ Autre *09.49.99*

Mannitol ¬ Test de provocation bronchique par le *89.38.51*

Manoeuvre
- Credé ¬ *73.59*
- Lee ¬ *72.4*
- Scanzoni ¬ *72.4*

Manométrie
- Ano-rectale ¬ *89.32.40*
- Cathéter urétéral à demeure ¬ *89.21*
- Gastrique ¬ *89.32.20*
- Gastro-intestinale, autre ¬ *89.32.99*
- Gros intestin ¬ *89.32.30*
- Néphrostomie ¬ *89.21*
- Œsophagienne ¬ *89.32.10*
- Pyélostomie ¬ *89.21*
- Sphincter d'Oddi * ¬ *51.15*
- Urétérostomie ¬ *89.21*
- Urinaire ¬ *89.21*

Manuel
- Accouchement, autre ¬ Assistance *73.59*
- Cavité utérine, postpartum ¬ Exploration *75.7*
- Inversion de l'utérus ¬ Réduction *69.94*
- Kyste d'ovaire ¬ Rupture *65.93*
- Mécanique ¬ Traction *93.21*
- Placenta restant ¬ Extraction *75.4*
- Tête du fœtus ¬ Rotation *73.51*
- Utérus inversé (post partum) ¬ Repositionnement *75.94*
- ¬
- - Autre mesure anatomique et physiologique et examen *89.3*
- - Massage cardiaque externe *99.63*
- - Médecine *93.6*

Mapping ¬ Cardiac *37.27*

Marche
- 3D
- - Avec électromyographie ¬ Analyse instrumentale de la *89.15.33*
- - Cinématique ¬ Analyse instrumentale de la *89.15.31*
- - Cinétique ¬ Analyse instrumentale de la *89.15.32*
- 6 minutes ¬ Test de *AA.31*
- Autre ¬ Rééducation à la *93.22.99*

Marche *–suite*

- Avec

- - Béquilles ¬ Entraînement à la *93.24*

- - Orthèse automatisée assistant les mouvements de marche ¬ Rééducation à la *93.22.20*

- - Tests fonctionnels physiologiques, autre ¬ Analyse de la *89.15.39*

- ¬ Rééducation à la marche avec orthèse automatisée assistant les mouvements de *93.22.20*

Marches de Master ¬ Test d'effort des deux *89.42*

Marchetti
v. Marshall-Marchetti-Krantz

Marge de la paupière, épaisseur non transfixiante ¬ Excision concernant un quart ou plus de la *08.23*

Marisques * ¬ Excision de *49.03*

Marquage

- 18-F-DOPA ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computérisée (PET/CT) du tronc entier/de la tête par *92.19.06*

- 18-F-misonidazole ¬ Diagnostic d'hypoxie cellulaire après *92.19.04*

- DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computérisée (PET/CT) du tronc entier/de la tête avec *92.19.05*

- F-18-éthylcholine dans le carcinome de la prostate ¬ Tomographie par émission de positrons après *92.19.03*

- Radio-isotope dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle ¬ Mesure peropératoire par sonde du *40.19.20*

- Radiothérapie rétine choroïde chambre postérieur oeil ¬

- - Ablation de plaque de *14.9X.21*

- - Fixation de plaque de *14.9X.20*

- Sélectif de récepteurs avec un radioligand (peptide marqué au Ga-68) ¬ Diagnostic préthérapeutique par *92.18.05*

- Site clip ¬ Biopsie pulmonaire transthoracique TTL biopsie trocart

- - Avec *33.26.13*

- - Sans *33.26.12*

Marqué

- Aide radio-isotope ou colorant lymphadénectomie ganglion sentinelle ¬ Excision

- - Chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal *40.24.11*

- - Ganglion

- - - Lymphatique axillaire *40.23.11*

- - - Vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion cervical *40.21.11*

- DOTA) ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computérisée (PET/CT) du tronc entier/de la tête avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs *92.19.05*

- Ga-68) ¬ Diagnostic préthérapeutique par marquage sélectif de récepteurs avec un radioligand (peptide *92.18.05*

Marqué *–suite*

- Iode-131) ¬ Administration parentérale de I-131-MIBG (méta-iodobenzylguanidine *92.28.71*

- Yttrium-90 ¬ Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par embolisation avec des microsphères *92.28.25*

- ¬

- - Étude de l'oeil par P32 et autre corps *95.16*

- - Excision

- - - Chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal, non *40.24.10*

- - - Ganglion

- - - - Lymphatique axillaire, non *40.23.10*

- - - - Vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion cervical non *40.21.10*

Marqueur

- Or pour radiothérapie entre prostate et rectum ¬ Implantation de *60.99.51*

- Prostate pour radiothérapie ¬ Implantation de *60.99.51*

Marshall-Marchetti-Krantz ¬ Opération de *59.5*

Marsupialisation

- Glande de Bartholin (kyste) ¬ *71.23*

- Grenouillette (ranula) * ¬ *26.21*

- Kyste

- - Cerveau ¬ *01.59*

- - Col utérin ¬ *67.31*

- - Glande salivaire ¬ *26.21*

- - Larynx ¬ *30.01*

- - Moelle épinière et de méninge rachidienne ¬ *03.4*

- - Ou de sinus pilonidal ¬ *86.21*

- - Ovarien

- - - Laparoscopie ¬ *65.23*

- - - ¬ *65.21*

- - Pancréatique ¬ *52.3*

- - Rate ¬ *41.41*

- Lésion du rein ¬ *55.31*

- Sinus maxillaire ¬ *22.9*

Marteau ¬

- Arthrodèse d'orteil en *77.56*

- Cure d'orteil en *77.56*

- Fermeture d'une perforation avec greffe contre l'enclume ou le *19.52*

- Phalangectomie (partielle) d'orteil en *77.56*

MAS

- Axe 6 évaluation globale ¬ Schéma multi-axial de classification des troubles psychiques chez l'enfant et l'adolescent [*94.A3*

- ¬ Diagnostic multi-axial lors de troubles psychiques chez l'enfant et l'adolescent [*94.16*

Masculin

- Externe ¬ Ultrasonographie de l'appareil génital *88.79.21*

- Féminin ¬ Opération pour transformation de sexe, transformation du *64.52*

Masculin *–suite*

- Voie

- - Transrectale ¬ Endosonographie des organes génitaux *88.79.30*

- - Transurétrale ¬ Endosonographie des organes génitaux *88.79.31*

- ¬

- - Autres opérations d'organe génital *64.99*

- - Opération pour transformation de sexe, transformation du féminin vers le *64.51*

- - Radiographie des organes génitaux *87.99*

Masquage ¬ Évaluation audiologique par le test du *95.43*

Masque

- BiPAP

- - Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la durée ¬ Traitement par pression positive au *93.9G.4*

- - Instauration du traitement, selon la durée ¬ Traitement par pression positive au *93.9G.3*

- CPAP

- - Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la durée ¬ Traitement par pression positive au *93.9G.2*

- - Instauration du traitement, selon la durée ¬ Traitement par pression positive au *93.9G.1*

Masques thermoplastiques ¬ *92.29.62*

Massage

- Cardiaque

- - Externe

- - - Manuel ¬ *99.63*

- - - ¬ *99.63*

- - SAP ¬ *99.63*

- - Thorax ouvert ¬ *37.91*

- Lymphatique ¬ *93.66*

- Prostatique ¬ *99.94*

- Rectal ¬ *99.93*

Masse

- Intra-abdominale ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de *54.24*

- Moléculaire 60000

- - Autre ¬ Hémodialyse pour l'élimination de protéines de *39.95.H9*

- - Intermittente prolongée ¬ Hémodialyse pour l'élimination de protéines de *39.95.H1*

- - ¬ Hémodialyse pour l'élimination de protéines de *39.95.H*

Massif facial

- Type

- - Le Fort II

- - - Combinée avec autre ostéotomie, avec distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du *76.69.21*

- - - Ou Le Fort III, sans distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du *76.69.10*

- - Le Fort III

- - - Avec distraction ¬ Ostéotomie déplacement

- - - - *76.69.20*

Massif facial *–suite*

- Type *–suite*
- - Le Fort III *–suite*
- - - Avec distraction ¬ Ostéotomie déplacement *–suite*
- - - - *76.69.30*
- - - Combinée avec ostéotomie de type Le Fort I, avec distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du *76.69.40*
- ¬ Autre
- - Ostéotomie de déplacement du *76.69.90*
- - Réduction ouvert
- - - Autre fracture latérale du *76.79.39*
- - - Fracture
- - - - Centrolatérale du *76.79.31*
- - - - Multiples du *76.79.40*

MAST (military anti-shock trousers) ¬ Pantalon *93.58*

Mastectomie

- Avec conservation
- - Étui cutané résection complet tissu glandulaire
- - - Raffermissement peau
- - - - Formation d'un lambeau pédiculé de derme/épiderme ¬ *85.34.13*
- - - - ¬ *85.34.12*
- - - Sans autre mesure ¬ *85.34.11*
- - Mamelon résection complet tissu glandulaire
- - - Raffermissement peau
- - - - Formation d'un lambeau pédiculé de derme/épiderme ¬ *85.34.23*
- - - - ¬ *85.34.22*
- - - Sans autre mesure ¬ *85.34.21*
- Gynécomastie ¬ *85.37*
- Partielle ¬ *85.26*
- Radical
- - Avec résection partielle de la paroi thoracique ¬ *85.45.11*
- - Étendue, unilatérale ¬ *85.47*
- - Modifiée ¬ *85.43*
- - Sans résection partielle de la paroi thoracique ¬ *85.45.10*
- - ¬ *85.45*
- Simple
- - Avec excision de ganglions lymphatiques régionaux ¬ *85.43*
- - Étendue ¬ *85.43*
- - ¬ *85.41*
- Sous-cutané
- - Autre ¬ Mammoplastie de réduction et *85.39*
- - ¬ *85.34*
- Subtotale ¬ *85.26*
- Totale ¬ *85.41*
- ¬ Implantation de prothèse mammaire, après *85.53.10*

Mastectomy

- NSM) ¬ Nipple Sparing *85.34.2*

Mastectomy *–suite*

- SSM) ¬ Skin Sparing *85.34.1*

Master ¬ Test d'effort des deux marches de *89.42*

Master's two-step-Stress-Test ¬ *89.42*

Mastoïde
v.a. transmastoïde
v.a. ventriculo-mastoïde

- ¬
- - Incision de *20.21*
- - Myoplastie *19.9*

Mastoïdectomie

- Autre ¬ *20.49*
- Avec
- - Greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène ¬ Tympanoplastie avec antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie ou *19.56.11*
- - Libération canal fascial
- - - Avec libération du canal fascial, avec décompression du nerf ¬ *20.42.11*
- - - Sans décompression du nerf ¬ *20.42.10*
- Radical
- - Autre ¬ *20.42.99*
- - Modifié ¬ *20.49*
- Résection
- - Partielle os pétreux
- - - Avec oblitération tissus
- - - - Adipeux
- - - - - Musculaires ¬ *20.42.34*
- - - - - ¬ *20.42.32*
- - - - Musculaires ¬ *20.42.33*
- - - Sans oblitération ¬ *20.42.31*
- - Subtotal os pétreux pétrosectomie subtotal
- - - Avec oblitération tissus
- - - - Adipeux
- - - - - Musculaires ¬ *20.42.24*
- - - - - ¬ *20.42.22*
- - - - Musculaires ¬ *20.42.23*
- - - Sans oblitération ¬ *20.42.21*
- Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue ¬ Tympanoplastie avec antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie ou *19.56.10*
- SAP ¬ *20.49*
- Simple ¬ *20.41*
- ¬ Révision de *20.92*

Mastoïdien
v.a. pétromastoïdien
v.a. transmastoïdien
v.a. tympano-mastoïdien

- ¬ Fermeture de fistule *19.9X.14*

Mastopexie ¬ *85.6*

Mastotomie ¬ *85.0*

Matelas à pression alternée ¬ Traitement positionnel, *93.39.11*

Matériau

- Alloplastique

Matériau *–suite*

- Alloplastique *–suite*
- - Remplacement os
- - - Avec ajout antibiotique
- - - - Autre site ¬ Insertion d'autre *84.55.DE*
- - - - Bassin ¬ Insertion d'autre *84.55.D6*
- - - - Colonne vertébrale ¬ Insertion d'autre *7A.52.42*
- - - - Fémur ¬ Insertion d'autre *84.55.D7*
- - - - Humérus ¬ Insertion d'autre *84.55.D2*
- - - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion d'autre *84.55.D1*
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion d'autre *84.55.D4*
- - - - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion d'autre *84.55.DC*
- - - - Péroné ¬ Insertion d'autre *84.55.DB*
- - - - Phalange
- - - - - Main ¬ Insertion d'autre *84.55.D5*
- - - - - Pied ¬ Insertion d'autre *84.55.DD*
- - - - Radius et cubitus ¬ Insertion d'autre *84.55.D3*
- - - - Rotule ¬ Insertion d'autre *84.55.D8*
- - - - Tibia ¬ Insertion d'autre *84.55.DA*
- - - Colonne vertébrale ¬ Insertion d'autre *7A.52.4*
- - - Sans ajout antibiotique
- - - - Autre site ¬ Insertion d'autre *84.55.CE*
- - - - Bassin ¬ Insertion d'autre *84.55.C6*
- - - - Colonne vertébrale ¬ Insertion d'autre *7A.52.41*
- - - - Fémur ¬ Insertion d'autre *84.55.C7*
- - - - Humérus ¬ Insertion d'autre *84.55.C2*
- - - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion d'autre *84.55.C1*
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion d'autre *84.55.C4*
- - - - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion d'autre *84.55.CC*
- - - - Péroné ¬ Insertion d'autre *84.55.CB*
- - - - Phalange
- - - - - Main ¬ Insertion d'autre *84.55.C5*
- - - - - Pied ¬ Insertion d'autre *84.55.CD*
- - - - Radius et cubitus ¬ Insertion d'autre *84.55.C3*
- - - - Rotule ¬ Insertion d'autre *84.55.C8*
- - - - Tibia ¬ Insertion d'autre *84.55.CA*
- - ¬ Reconstruction
- - - Boîte crânien
- - - - Os faciaux avec un implant simple (ciment osseux, *02.06.30*
- - - - Sans participation des os faciaux, avec un implant simple (ciment osseux, *02.06.20*
- - - Paupière avec du *08.69.11*
- Céramique remplacement os
- - Biorésorbable

Matériau *–suite*

- Céramique remplacement os *–suite*
- - Biorésorbable *–suite*
- - - Avec ajout antibiotique
- - - - Autre site ¬ Insertion de *84.55.8E*
- - - - Bassin ¬ Insertion de *84.55.86*
- - - - Colonne vertébrale ¬ Insertion de *7A.52.23*
- - - - Fémur ¬ Insertion de *84.55.87*
- - - - Humérus ¬ Insertion de *84.55.82*
- - - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion de *84.55.81*
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion de *84.55.84*
- - - - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion de *84.55.8C*
- - - - Péroné ¬ Insertion de *84.55.8B*
- - - - Phalange
- - - - - Main ¬ Insertion de *84.55.85*
- - - - - Pied ¬ Insertion de *84.55.8D*
- - - - Radius et cubitus ¬ Insertion de *84.55.83*
- - - - Rotule ¬ Insertion de *84.55.88*
- - - - Tibia ¬ Insertion de *84.55.8A*
- - - Sans ajout antibiotique
- - - - Autre site ¬ Insertion de *84.55.7E*
- - - - Bassin ¬ Insertion de *84.55.76*
- - - - Colonne vertébrale ¬ Insertion de *7A.52.22*
- - - - Fémur ¬ Insertion de *84.55.77*
- - - - Humérus ¬ Insertion de *84.55.72*
- - - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion de *84.55.71*
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion de *84.55.74*
- - - - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion de *84.55.7C*
- - - - Péroné ¬ Insertion de *84.55.7B*
- - - - Phalange
- - - - - Main ¬ Insertion de *84.55.75*
- - - - - Pied ¬ Insertion de *84.55.7D*
- - - - Radius et cubitus ¬ Insertion de *84.55.73*
- - - - Rotule ¬ Insertion de *84.55.78*
- - - - Tibia ¬ Insertion de *84.55.7A*
- - Non résorbable
- - - Autre site ¬ Insertion de *84.55.6E*
- - - Bassin ¬ Insertion de *84.55.66*
- - - Colonne vertébrale ¬ Insertion de *7A.52.21*
- - - Fémur ¬ Insertion de *84.55.67*
- - - Humérus ¬ Insertion de *84.55.62*
- - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion de *84.55.61*
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion de *84.55.64*

Matériau *–suite*

- Céramique remplacement os *–suite*
- - Non résorbable *–suite*
- - - Os *–suite*
- - - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion de *84.55.6C*
- - - Péroné ¬ Insertion de *84.55.6B*
- - - Phalange
- - - - Main ¬ Insertion de *84.55.65*
- - - - Pied ¬ Insertion de *84.55.6D*
- - - Radius et cubitus ¬ Insertion de *84.55.63*
- - - Rotule ¬ Insertion de *84.55.68*
- - - Tibia ¬ Insertion de *84.55.6A*
- Comblement ¬ Injection et mise en place de collagène ou d'un autre *86.02*
- Composite ¬ *00.9A.25*
- Cytotoxiques immunomodulateur
- - Autre ¬ Instillation de *99.28.08*
- - Bassinet ¬ Instillation de *99.28.06*
- - Cavité pleurale ¬ Instillation de *99.28.03*
- - Intracérébrale ¬ Instillation de *99.28.02*
- - Intrapéritonéale ¬ Instillation de *99.28.04*
- - Intrathécale ¬ Instillation de *99.28.01*
- - Vessie ¬ Instillation de *99.28.05*
- - Voie artérielle ¬ Instillation locorégionale de *99.28.07*
- Métallique remplacement os
- - Avec ajout antibiotique
- - - Autre site ¬ Insertion de *84.55.BE*
- - - Bassin ¬ Insertion de *84.55.B6*
- - - Colonne vertébrale ¬ Insertion de *7A.52.32*
- - - Fémur ¬ Insertion de *84.55.B7*
- - - Humérus ¬ Insertion de *84.55.B2*
- - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion de *84.55.B1*
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion de *84.55.B4*
- - - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion de *84.55.BC*
- - - Péroné ¬ Insertion de *84.55.BB*
- - - Phalange
- - - - Main ¬ Insertion de *84.55.B5*
- - - - Pied ¬ Insertion de *84.55.BD*
- - - Radius et cubitus ¬ Insertion de *84.55.B3*
- - - Rotule ¬ Insertion de *84.55.B8*
- - - Tibia ¬ Insertion de *84.55.BA*
- - Sans ajout antibiotique
- - - Autre site ¬ Insertion de *84.55.AE*
- - - Bassin ¬ Insertion de *84.55.A6*
- - - Colonne vertébrale ¬ Insertion de *7A.52.31*
- - - Fémur ¬ Insertion de *84.55.A7*
- - - Humérus ¬ Insertion de *84.55.A2*
- - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion de *84.55.A1*

Matériau *–suite*

- Métallique remplacement os *–suite*
- - Sans ajout antibiotique *–suite*
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion de *84.55.A4*
- - - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion de *84.55.AC*
- - - Péroné ¬ Insertion de *84.55.AB*
- - - Phalange
- - - - Main ¬ Insertion de *84.55.A5*
- - - - Pied ¬ Insertion de *84.55.AD*
- - - Radius et cubitus ¬ Insertion de *84.55.A3*
- - - Rotule ¬ Insertion de *84.55.A8*
- - - Tibia ¬ Insertion de *84.55.AA*
- Non résorbable
- - Autre imprégnation ¬ *00.9A.24*
- - Imprégné
- - - Agent antimicrobien ¬ *00.9A.22*
- - - Titane ¬ *00.9A.23*
- - Sans imprégnation ¬ *00.9A.21*
- Ou substance
- - Allogène ¬ *70.94*
- - Autologue ¬ *70.94*
- - Exogène ¬ *70.94*
- Partiellement résorbable
- - Biologique ¬ *00.9A.27*
- - Synthétique ¬ *00.9A.26*
- Remplacement
- - Corps vertébral
- - - Remplacement de corps vertébral lors d'un remplacement d'implant ¬ Implantation de *7A.65.21*
- - - ¬
- - - - Ablation de *7A.65.31*
- - - - Implantation de *7A.65.11*
- - - - Révision sans remplacement de *7A.65.41*
- - Os
- - - Ciment fixation prothèse ¬
- - - - *81.5*
- - - - *81.7*
- - - - *81.8*
- - - Colonne vertébrale, autre ¬ Insertion de *7A.52.09*
- Utilisé pour la substitution et le renforcement tissulaires ¬ Type de *00.9A.2*

Matériel

- Allogène ou alloplastique pour hémodialyse ¬ Mise en place d'une fistule artério-veineuse avec *39.27.11*
- Alloplastique
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par du *86.88.DE*
- - - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par du *86.88.D6*

Matériel *–suite*

- Alloplastique *–suite*
- - Étendu *–suite*
- - - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par du *86.88.DD*
- - - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mou par du *86.88.D1*
- - Homme, bandelette transobturatrice (TOT) ¬ Suspension par placement de *59.74*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par du *86.88.CE*
- - - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par du *86.88.C6*
- - - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par du *86.88.CD*
- - - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mou par du *86.88.C1*
- - Ou réservoir médicamenteux
- - - Espace épidural ¬ Recraniotomie avec ablation de *01.23.21*
- - - Os crânien
- - - - Ou
- - - - - Espace épidural ¬ Autre craniectomie, insertion de *01.25.14*
- - - - - Espace épidural ¬ Autre craniotomie, ablation de *01.24.14*
- - - - - Espace épidural ¬ Autre craniotomie, insertion de *01.24.13*
- - - - - Espace épidural ¬ Autre craniotomie, recraniectomie pour ablation de *01.25.21*
- - - - ¬ Recraniotomie avec ablation de *01.23.20*
- - Reconstruction du pavillon de l'oreille ¬ Implantation de *18.71.30*
- - ¬ Reconstruction totale du nez, avec implantation de *21.83.20*
- Bolus ¬ *92.29.64*
- Cerclage du col utérin ¬ Ablation de *69.96*
- Contraste
- - Autre ¬ Phlébographie d'autres veines intrathoraciques avec *88.63.99*
- - SAP ¬ Phlébographie (avec *88.60*
- - ¬
- - - Phlébographie
- - - - Autres
- - - - - Sites spécifiés (avec *88.67*
- - - - - Veines intra-abdominales (avec *88.65*
- - - - Pulmonaire (avec *88.62*
- - - - Système veineux porte (avec *88.64*
- - - - Veine
- - - - - Fémorales et des membres inférieurs (avec *88.66*
- - - - - Tête et du cou (avec *88.61*
- - - Portographie (avec *88.64*
- Drainage
- - Péritonéal ¬ Enlèvement de *97.82*
- - Rétropéritonéal ¬ Enlèvement de *97.81*
- Embolisant adhésif ¬ Embolisation sélectif vaisseau

Matériel *–suite*

- Embolisant adhésif ¬ Embolisation sélectif vaisseau *–suite*
- - Extracrâniens de la tête et du cou, avec *39.72.24*
- - Intracrâniens, avec *39.72.14*
- Entérostomie
- - Gros intestin ¬ Remplacement de tube ou de *97.04*
- - Intestin grêle ¬ Remplacement de tube ou de *97.03*
- Fixation
- - Déplacé ou fracturé ¬ Révision de *78.5*
- - Interne
- - - Os de la face ¬ Ablation de *76.97*
- - - Ou de fixation externe (invasive) ¬ Ablation de *78.6*
- - - ¬ Réinsertion de *78.5*
- Greffe
- - Autres sites ¬ Constitution de *83.88.39*
- - Avant-bras ¬ Constitution de *83.88.33*
- - Bras et coude ¬ Constitution de *83.88.32*
- - Épaule et aisselle ¬ Constitution de *83.88.31*
- - Membre inférieur ¬ Constitution de *83.88.36*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Constitution de *83.88.34*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ Constitution de *83.88.35*
- - Tendons de la main ¬ Constitution de *82.86.11*
- - Tête et cou ¬ Constitution de *83.88.30*
- Immobilisation musculo-squelettique ¬ Remplacement d'autre *97.14*
- Implanté
- - Astragale calcanéum
- - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de *78.69.38*
- - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de *78.69.31*
- - Autre os spécifié
- - - Autre os spécifié: autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de *78.69.58*
- - - Fil, cerclage-haubanage, agrafes de Blount ¬ Ablation de *78.69.51*
- - - Plaque angulaire/condylienne ¬ Ablation de *78.69.53*
- - - Vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe ¬ Ablation de *78.69.52*
- - Côtes et le sternum ¬ Ablation de *78.61.11*
- - Fémur
- - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de *78.65.08*

Matériel *–suite*

- Implanté *–suite*
- - Fémur *–suite*
- - - Col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ Ablation de *78.65.02*
- - - Diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire ¬ Ablation de *78.65.03*
- - - Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de *78.65.01*
- - - Proximal / diaphyse / distal, sauf col): fixateur circulaire ¬ Ablation de *78.65.04*
- - Humérus
- - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de *78.62.08*
- - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de *78.62.01*
- - - Vis de compression dynamique, clou médullaire avec composante articulaire ¬ Ablation de *78.62.02*
- - Omoplate clavicule
- - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de *78.61.08*
- - - Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount ¬ Ablation de *78.61.01*
- - Os
- - - Autre site spécifié sauf os face
- - - - Autre site spécifié, sauf os de la face, autre ¬ Ablation de *78.69.99*
- - - - Enlèvement
- - - - - Implant de remplacement (partiel) osseux, autre os spécifié ¬ Ablation de *78.69.55*
- - - - - Implant de remplacement (partiel) osseux, os du bassin ¬ Ablation de *78.69.25*
- - - - - Implant de remplacement (partiel) osseux, phalanges de la main ¬ Ablation de *78.69.15*
- - - - - Implant de remplacement (partiel) osseux, phalanges du pied ¬ Ablation de *78.69.45*
- - - Bassin
- - - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de *78.69.28*
- - - - Fil, vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de *78.69.21*
- - - - Plaque (à stabilité angulaire) ¬ Ablation de *78.69.22*
- - - Clavicule omoplate côte sternum
- - - - Autre ¬ Ablation de *78.61.99*
- - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum ¬ Ablation de *78.61.05*

Matériel *–suite*

- Implanté *–suite*

- - Os *–suite*

- - - Fémur

- - - - Autre ¬ Ablation de *78.65.99*

- - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, fémur ¬ Ablation de *78.65.05*

- - - Humérus

- - - - Autre ¬ Ablation de *78.62.99*

- - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, humérus ¬ Ablation de *78.62.05*

- - - Os

- - - - Carpe

- - - - - Métacarpe, autre ¬ Ablation de *78.64.99*

- - - - - Métacarpe: autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de *78.64.08*

- - - - - Métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de *78.64.01*

- - - - - Métacarpe; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du carpe et du métacarpe ¬ Ablation de *78.64.05*

- - - - Tarse

- - - - - Métatarse, autre ¬ Ablation de *78.68.99*

- - - - - Métatarse; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, astragale et calcanéum ¬ Ablation de *78.68.05*

- - - - - Métatarse; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, autres os du tarse et du métatarse ¬ Ablation de *78.68.06*

- - - Radius cubitus

- - - - Autre ¬ Ablation de *78.63.99*

- - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, radius et cubitus ¬ Ablation de *78.63.05*

- - - Rotule

- - - - Autre ¬ Ablation de *78.66.99*

- - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, rotule ¬ Ablation de *78.66.05*

- - - Site non spécifié

- - - - Autre ¬ Ablation de *78.60.99*

- - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux ¬ Ablation de *78.60.05*

- - - Tarse métatarse

- - - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de *78.68.08*

- - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de *78.68.01*

- - - Tibia péroné

- - - - Autre ¬ Ablation de *78.67.99*

Matériel *–suite*

- Implanté *–suite*

- - Os *–suite*

- - - Tibia péroné *–suite*

- - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, tibia et péroné ¬ Ablation de *78.67.05*

- - Péroné

- - - Clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ Ablation de *78.67.22*

- - - Plaque (à stabilité angulaire) ¬ Ablation de *78.67.21*

- - Phalange

- - - Main

- - - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de *78.69.18*

- - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de *78.69.11*

- - - Pied

- - - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de *78.69.48*

- - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de *78.69.41*

- - Radius cubitus

- - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de *78.63.01*

- - - Proximal / diaphysaire / distal): autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de *78.63.08*

- - Rotule

- - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de *78.66.08*

- - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de *78.66.01*

- - Tibia

- - - Clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ Ablation de *78.67.12*

- - - Péroné

- - - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de *78.67.28*

- - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de *78.67.01*

- - - Plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne ¬ Ablation de *78.67.11*

- - - Vis de compression dynamique ¬ Ablation de *78.67.13*

- Indentation sclérale ¬

- - Ablation de *14.6X.20*

- - Révision et remplacement de *14.6X.10*

- Orthodontique ¬ Application de *24.7*

- Ostéosynthèse

Matériel *–suite*

- Ostéosynthèse *–suite*

- - Autre site spécifié, sauf os de la face ¬ Révision sans remplacement de *78.59.90*

- - Autres dispositifs, colonne vertébrale, autre ¬ Révision sans remplacement et ablation de *7A.89*

- - Clavicule, omoplate, côtes et sternum ¬ Révision sans remplacement de *78.51.10*

- - Colonne vertébral ¬

- - - Ablation de *7A.82*

- - - Révision sans remplacement de *7A.81*

- - Cubitus ¬ Révision sans remplacement de *78.53.20*

- - Fémur ¬ Révision sans remplacement de *78.55.10*

- - Humérus ¬ Révision sans remplacement de *78.52.10*

- - Os

- - - Bassin ¬ Révision sans remplacement de *78.59.30*

- - - Carpe et du métacarpe ¬ Révision sans remplacement de *78.54.10*

- - - Face * ¬ Ablation de *76.97*

- - - Tarse et du métatarse ¬ Révision sans remplacement de *78.58.10*

- - Péroné ¬ Révision sans remplacement de *78.57.20*

- - Phalange

- - - Main ¬ Révision sans remplacement de *78.59.10*

- - - Pied ¬ Révision sans remplacement de *78.59.40*

- - Radius ¬ Révision sans remplacement de *78.53.10*

- - Rotule ¬ Révision sans remplacement de *78.56.10*

- - Tibia ¬ Révision sans remplacement de *78.57.10*

- - Utilisé colonne vertébral

- - - Agrafe(s) ¬ *7A.A4.12*

- - - Autre ¬ *7A.A4.19*

- - - Fil de Kirschner, cerclage, haubanage ¬ *7A.A4.14*

- - - Plaque(s), plaque(s)-crochet(s) ¬ *7A.A4.11*

- - - Système vis

- - - - Plaque ¬ *7A.A4.16*

- - - - Tige ¬ *7A.A4.15*

- - - Vis ¬ *7A.A4.13*

- - ¬ Ablation

- - - Arthroscopique de *78.69.71*

- - - Matériel implanté

- - - - Astragale et le calcanéum: autre *78.69.38*

- - - - Autre os spécifié: autre *78.69.58*

- - - - Fémur, autre *78.65.08*

- - - - Humérus: autre *78.62.08*

- - - - Omoplate et la clavicule: autre *78.61.08*

- - - - Os

- - - - - Bassin: autre *78.69.28*

Matériel *–suite*

- Ostéosynthèse *–suite*
- - ¬ Ablation *–suite*
- - - Matériel implanté *–suite*
- - - - Os *–suite*
- - - - - Os, os du carpe et du métacarpe: autre *78.64.08*
- - - - - Tarse et du métatarse: autre *78.68.08*
- - - - Phalange
- - - - - Main: autre *78.69.18*
- - - - - Pied: autre *78.69.48*
- - - - Radius et cubitus (proximal / diaphysaire / distal): autre *78.63.08*
- - - - Rotule: autre *78.66.08*
- - - - Tibia et le péroné: autre *78.67.28*
- Ou de processus otosclérotique ¬ Section de *19.0*
- Prothétique ¬ Réparation thorax
- - Carène (avec *34.74*
- - Entonnoir (avec *34.74*
- Radioactif en tant qu'intervention indépendante ¬ Implantation et explantation stéréotaxique de *02.99.11*
- Remplacement
- - Bicouche derme-épiderme
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.2E*
- - - - Main ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.26*
- - - - Pied ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.2D*
- - - - Tête ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.21*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.1E*
- - - - Main ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.16*
- - - - Pied ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.1D*
- - - - Tête ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.11*
- - Derme
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.6E*
- - - - Main ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.66*
- - - - Pied ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.6D*
- - - - Tête ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.61*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.5E*
- - - - Main ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.56*
- - - - Tête
- - - - - Pied ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.5D*

Matériel *–suite*

- Remplacement *–suite*
- - Derme *–suite*
- - - Non étendu *–suite*
- - - - Tête *–suite*
- - - - - ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.51*
- - Épiderme
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.4E*
- - - - Main ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.46*
- - - - Pied ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.4D*
- - - - Tête ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.41*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.3E*
- - - - Main ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.36*
- - - - Pied ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.3D*
- - - - Tête ¬ Remplacement permanent de la peau par *86.6C.31*
- - Os, autre ¬ Insertion de *84.55.09*
- Substitution osseuse et/ou le remplacement d'articulations voisines ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation complexe primaire/de remplacement d'une endoprothèse articulaire associée à l'implantation de *81.96.97*
- Synthétique ou greffe de tissu) du septum ¬ Resuture de patch (*35.95*
- Thérapeutique
- - Autre ¬ Autre enlèvement non-opératoire de *97.89*
- - Système
- - - Digestif, autre ¬ Enlèvement non-opératoire de *97.59*
- - - Urinaire, autre ¬ Enlèvement non-opératoire de *97.69*
- - Tête et du cou, autre ¬ Enlèvement non-opératoire de *97.39*
- - Thorax, autre ¬ Enlèvement non-opératoire de *97.49*
- Traction crânien
- - Ou dispositif de halo ¬ Insertion ou remplacement de *02.94*
- - ¬ Ablation de *02.95*
- Voies biliaires ¬ Destruction de *51.99.11*
- - ¬
- - Double pontage (aorto-)coronaire, par technique et par *36.12*
- - Pontage aorto coronaire
- - - Sextuple ou plus, par technique et par *36.1B*
- - - Simple, par technique et par *36.11*
- - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par *36.18*

Matériel *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par *36.1A*
- - Recraniotomie avec ablation d'autre *01.23.29*
- - Triple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par *36.13*

Mathématique ¬ Diagnostic logopédique

- Descriptif du langage parlé ou écrit ou du raisonnement *93.70.06*
- Standard du langage parlé ou écrit ou du raisonnement *93.70.07*

Matière porteuse collagène, corail, céramique ou autre ¬ Insertion avec *84.52*

Matrice

- Acellulaire porcine intacte (réticulée ou non) ¬ Utilisation d'une *00.9A.2A*
- Articulation
- - Acromio-claviculaire
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.32*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.42*
- - Genou
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.3C*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.4C*
- - Glénohumérale
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.31*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.41*
- - Métatarso-phalangien
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.3H*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.4H*
- - Orteil
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.3I*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.4I*
- - Sacro-iliaque
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.3A*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.4A*
- - Sous-talaire
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.3F*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.4F*
- - Sternoclaviculaire
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.33*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.43*
- - Talo-crural
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.3E*

Matrice *–suite*

- Articulation *–suite*
- - Talo-crural *–suite*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.4E*
- - Tibio-péronière supérieur
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.3D*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.4D*
- Autres articulation
- - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.3J*
- - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.4J*
- - Tarsien tarso-métatarsien
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.3G*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.4G*
- Collagène ¬ Fermeture de fistule anale par *49.73.12*
- Coude
- - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.34*
- - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.44*
- Hanche
- - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.3B*
- - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.4B*
- Ou repli ongle ¬
- - Ablation d'ongle, de *86.B1.21*
- - Débridement d'ongle, de *86.B1.22*
- Poignet
- - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.36*
- - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes autologues sur *81.9A.46*

Maturation osseuse non invasif ¬ Placement d'un stimulateur de *99.86*

MAV) ou de fistule ¬ Réparation d'anévrisme, de malformation artério-veineuse (*39.72*

Maxillaire
v.a. transmaxillaire
- Abord Caldwell-Luc ¬
- - Excision de lésion du sinus *22.61*
- - Exploration du sinus *22.39*
- Autre ¬
- - Excision de lésion dentaire d'un *24.4X.99*
- - Ostéoplastie ostéotomie
- - - Segmentaire de l'os *76.65.99*
- - - Totale de l'os *76.66.99*
- Avec représentation du nerf ¬ Excision de lésion dentaire d'un *24.4X.11*
- Chirurgical ouvert ¬
- - Excision de lésion du sinus *22.62.2*
- - Résection de la paroi médiale du sinus *22.62.21*

Maxillaire *–suite*

- Crête alvéolaire
- - Frontal
- - - Avec distraction ¬ Ostéotomie de l'os *76.65.20*
- - - Latérale en plusieurs segments, avec distraction ¬ Ostéotomie de l'os *76.65.22*
- - Latéral
- - - Avec distraction ¬ Ostéotomie de l'os *76.65.21*
- - - Ou avec interruption continuité
- - - - Branche mandibulaire horizontale, sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os *76.63.11*
- - - - Frontale, sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os *76.63.10*
- Emploi d'un distracteur intraoral ¬ Reconstruction de *24.99.20*
- Employant l'abord selon Caldwell-Luc ¬ Enlèvement de la membrane recouvrante du sinus *22.31*
- Externe ¬ Autre antrotomie *22.39*
- Greffe d'os total ¬ Reconstruction et plastie d'augmentation de l'os *76.66.30*
- Important ou complexe ¬ Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut *76.92.31*
- Mandibule, des dents, des articulations temporo-mandibulaires et de la base du crâne ¬ Tomographie axiale computérisée des os de la face, des sinus nasaux, de l'os *87.04.10*
- Ou du plancher nasal ¬ Excision de lésion dentaire d'un maxillaire par ouverture de l'antre *24.4X.10*
- Ouverture de l'antre maxillaire ou du plancher nasal ¬ Excision de lésion dentaire d'un *24.4X.10*
- Radicale ¬ Antrotomie *22.31*
- Sans distraction ¬ Ostéoplastie ostéotomie
- - Segmentaire de l'os *76.65.10*
- - Totale de l'os *76.66.10*
- SAP ¬ Ostéoplastie *76.65*
- Simple ¬ Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut *76.92.30*
- Type Le Fort I
- - Deux segments, avec distraction ¬ Ostéotomie de l'os *76.66.21*
- - Seul tenant, avec distraction ¬ Ostéotomie de l'os *76.66.20*
- - Trois ou quatre segments, avec distraction ¬ Ostéotomie de l'os *76.66.22*
- Voie
- - Endonasale ¬ Résection de la paroi médiale du sinus *22.62.11*
- - Endoscopique ¬ Excision de lésion du sinus *22.62.1*
- ¬
- - Antrotomie intranasale par dilatation de ballonnet, sinus *22.2X.23*
- - Autres opérations de sinus *22.9X.10*
- - Contrôle d'épistaxis, par ligature (transantrale) d'artère *21.05*
- - Infundibulotomie

Maxillaire *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Infundibulotomie *–suite*
- - - Avec fenestration de l'antre *22.2X.11*
- - - Sans fenestration de l'antre *22.2X.10*
- - Marsupialisation de sinus *22.9*
- - Ponction de sinus nasal pour aspiration ou lavage, ponction de sinus *22.01.10*
- - Réduction
- - - Fermée de fracture du *76.73*
- - - Ouvert fracture
- - - - *76.74*
- - - - Alvéolo-dentaire de l'os *76.77.10*
- - Révision de réparation de fente palatine, opération secondaire de fente *27.63.20*

Maxillectomie
v.a. Hémimaxillectomie
v.a. Orbito-maxillectomie

Maxilloplastie

- Ostéoplastie ¬ Révision de réparation de fente palatine par *27.63.11*
- ¬ Révision de réparation de fente palatine par *27.63.10*

Maze

- Modifiée, endovasculaire ¬ Méthode de *37.34*
- Procédure) (opération de Cox-Maze) ¬ Méthode du labyrinthe (*37.33*

Mazet ¬ Amputation de *84.16*

Mc

- Donald ¬ Opération de *67.59*
- Faddin ¬ Amputation de Batch, Spitler et *84.16*
- Indoe * ¬ Opération de *70.61*
- Keever * ¬ Opération de *81.16*
- Reynolds * ¬ Opération de *11.31*

Méat

- Urétéral
- - Injection
- - - Autre voie d'abord ¬ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du *56.99.32*
- - - Chirurgicale ouverte ¬ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du *56.99.31*
- - - Transurétrale ¬ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du *56.99.30*
- - ¬
- - - Dilatation du *56.91*
- - - Urétérectomie partielle résection
- - - - Chirurgicale ouverte du *56.41.12*
- - - - Percutanée transvésicale du *56.41.10*
- - - - Transurétrale du *56.41.11*
- Urétral * ¬ Plastie du *58.47*

Méatoplastie urétrale ¬ *58.47*

Méatotomie

- Urétéral
- - Autre ¬ *56.1X.99*

Méatotomie *–suite*

- Urétéral *–suite*
- - Chirurgicale ouverte ¬ *56.1X.12*
- - Percutanée transvésicale ¬ *56.1X.10*
- - Transurétrale ¬ *56.1X.11*
- Urétral
- - Interne ¬ *58.5*
- - ¬ *58.1*
- ¬ *22.2*

Mécanique

- Aspiration de cataracte, voie postérieure ¬ Phacofragmentation *13.42*
- Assistance respiratoire
- - Autre ¬ Ventilation *93.9F.09*
- - Pression positive continue (CPAP) chez le nouveau-né et le nourrisson ¬ Ventilation *93.9F.11*
- Autre
- - Aspiration de cataracte ¬ Phacofragmentation *13.43*
- - Voie antérieure ¬ Vitrectomie *14.73.19*
- Avec
- - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique
- - - - - Prothèse *35.F1.51*
- - - - - Prothèse vasculaire avec valve, *35.F1.71*
- - - - Mitrale par prothèse *35.F2.51*
- - - - Pulmonaire par prothèse *35.F3.51*
- - - - Tricuspide par prothèse *35.F4.51*
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique
- - - - - Implantation d'une prothèse *35.H1.51*
- - - - - Implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, *35.H1.71*
- - - - Mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse *35.H2.51*
- - - - Pulmonaire
- - - - - Implantation d'une prothèse *35.H3.51*
- - - - - Implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, *35.H3.71*
- - - - Tricuspide ainsi qu'implantation consécutive d'une prothèse *35.H4.51*
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique
- - - - - Prothèse *35.F1.52*
- - - - - Prothèse vasculaire avec valve, *35.F1.72*
- - - - Mitrale par prothèse *35.F2.52*
- - - - Pulmonaire
- - - - - Prothèse *35.F3.52*
- - - - - Prothèse vasculaire avec valve, *35.F3.72*
- - - - Tricuspide par prothèse *35.F4.52*
- - - Retrait prothèse valvulaire

Mécanique *–suite*

- Avec *–suite*
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬ *–suite*
- - - Retrait prothèse valvulaire *–suite*
- - - - Aortique
- - - - - Implantation d'une prothèse *35.H1.52*
- - - - - Implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, *35.H1.72*
- - - - Mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse *35.H2.52*
- - - - Pulmonaire
- - - - - Implantation d'une prothèse *35.H3.52*
- - - - - Implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, *35.H3.72*
- - - - Tricuspide ainsi qu'implantation d'une prothèse *35.H4.52*
- Cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite ¬ Élimination d'une obstruction *54.99.82*
- Épithélium cornée
- - Chimiocautérisation ¬ Enlèvement *11.41*
- - ¬ Enlèvement *11.41*
- Membrane secondaire après cataracte ¬
- - Fragmentation *13.66*
- - Section *13.66*
- Voie antérieur
- - Autre ¬ Vitrectomie *14.73.99*
- - Vitrectomie par la pars plana ¬ Vitrectomie *14.73.10*
- ¬
- - Autre vitrectomie *14.74*
- - Traction manuelle et *93.21*

Mèche dans la selle turcique ¬ Insertion de *07.79*

Médecine

- Complémentaires, par séances de traitement ¬ Traitements complexes des *99.BC.1*
- Intensif
- - Adulte (procédure de base), selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe de *99.B7.1*
- - Enfant (procédure de base), selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe de *99.B7.2*
- - Nouveau-né (procédure de base), par points de dépense ¬ Traitement complexe de *99.B7.3*
- Interne et oncologique ¬ Réadaptation en *BA.6*
- Manuelle * ¬ *93.6*
- Palliatif
- - Autre ¬ Évaluation en *93.8A.19*
- - Évaluation a minima ¬ Screening multidimensionnel en *93.8A.11*
- - Nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe de *93.8A.2*
- - Standardisé (PBA) ¬ Examen de base de *93.8A.12*

Médecine *–suite*

- Physique
- - Nombre jour traitement ¬
- - - Réadaptation aiguë de *93.89.2*
- - - Traitement complexe de *99.B6.1*
- - ¬ Diagnostique en *93.0*
- Psychosomatique de l'adulte ¬ Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et *94.35.1*

Médial

- Plastie d'os spongieux ¬ Arthrotomie du genou, intervention sur les tissus mous pour stabiliser la rotule (rétinacles latéral et *81.47.60*
- Sinus maxillaire
- - Chirurgicale ouverte ¬ Résection de la paroi *22.62.21*
- - Voie endonasale ¬ Résection de la paroi *22.62.11*

Medial Patello-Femoral Ligament) ¬ Stabilisation de la rotule par plastie du MPFL (*81.44.14*

Médialisation laryngoplastie

- Injection ¬ *31.69.13*
- Thyroplastie de type I ¬ *31.69.12*
- Voie externe ¬ *31.69.14*

Médian

- Cou
- - Avec résection bord interne os hyoïde ¬ Excision
- - - Fistule *06.7X.13*
- - - Kyste *06.7X.11*
- - Sans résection bord interne os hyoïde ¬ Excision
- - - Fistule *06.7X.12*
- - - Kyste *06.7X.10*
- Niveau du canal (ou tunnel carpien) * ¬ Neurolyse du nerf *04.43*
- Voie transurétrale ¬ Excision de la barre *60.29*
- ¬
- - Détermination de déviation de la ligne *88.71*
- - Sinusotomie frontale, pose d'un drain *22.41.12*

Médiastin

- Autre ¬
- - Excision ou destruction de lésion ou de tissu du *34.3X.99*
- - Résection de lésion ou de tissu du *34.3X.29*
- Avec
- - Endoprothèse vasculaire ¬ Résection de lésion ou de tissu du *34.3X.24*
- - Résection
- - - Partielle
- - - - Péricarde
- - - - - Endoprothèse vasculaire ¬ Résection de lésion ou de tissu du *34.3X.27*
- - - - - ¬ Résection de lésion ou de tissu du *34.3X.23*

Médiastin *–suite*

- Avec *–suite*
- - Résection *–suite*
- - - Partielle *–suite*
- - - - Poumon et du péricarde et endoprothèse vasculaire ¬ Résection de lésion ou de tissu du *34.3X.28*
- - - Poumon ou de la paroi thoracique ¬ Résection de lésion ou de tissu du *34.3X.22*
- - - Pulmonaire
- - - - Endoprothèse vasculaire ¬ Résection de lésion ou de tissu du *34.3X.25*
- - - - Résection pulmonaire et résection partielle du péricarde ¬ Résection de lésion ou de tissu du *34.3X.26*
- Ciel ouvert ¬ Biopsie du *34.26*
- Sans résection d'organe médiastinal ¬ Résection de lésion ou de tissu du *34.3X.21*
- SAP ¬ Radiographie du *87.49*
- Sternum ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, au thorax, au *86.88.I2*
- ¬
- - Autres techniques diagnostiques concernant le *34.29*
- - Biopsie fermée [à l'aiguille] [percutanée] du *34.25*
- - Destruction de lésion ou de tissu du *34.3X.30*
- - Excision de lésion ou de tissu du *34.3X.10*
- - Incision du *34.1*

Médiastinal
v.a. transmédiastinal

- Autre ¬
- - Excision de ganglion lymphatique *40.29.19*
- - IRM des structures hilaires et *88.92.39*
- Cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale de ganglions lymphatiques *40.59.21*
- Effort, avec produit de contraste ¬ IRM des structures hilaires et *88.92.34*
- Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale de ganglions *40.59.11*
- Para-aortique, iliaque ou pelvien ¬ Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique *40.11.10*
- Péribronchique ¬ Lymphadénectomie régional
- - Cadre d'une autre intervention, région *40.3X.26*
- - Indépendante d'autre intervention, région *40.3X.16*
- Repos, avec produit de contraste ¬ IRM des structures hilaires et *88.92.32*
- Thoracoscopie ¬ Excision de ganglion lymphatique *40.29.12*
- ¬
- - Excision
- - - Chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique *40.29.11*

Médiastinal *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Excision *–suite*
- - - Sein, muscle et ganglions lymphatiques [axillaires, claviculaires, mammaires internes et *85.47*
- - Greffe au myocarde : de graisse *36.39*
- - Pneumographie *87.33*
- - Pneumonectomie (avec curage *32.5*
- - Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans résection d'organe *34.3X.21*
- - Trachéostomie *31.21*

Médiastinoscopie ¬ *34.22*

Médiastinotomie * ¬ *34.1*

Médicale

- Durée ¬ Traitement et prise en charge de la réaction anaphylactique avec surveillance *99.B2*
- Endostapler) lors de la pose d'un stent ¬ Utilisation d'une agrafeuse *00.9A.41*
- Indication d'une transplantation ¬ Autre évaluation et décision *89.07.99*

Médicament

- Fœtus, guidée par échographie ¬ Instillation locale de *75.C5*
- Intervention indépendante ¬ Instillation stéréotaxique de *02.99.13*
- Liquide ¬ Injection dans la chambre antérieure de l'oeil, *12.92.12*
- Nouveau-né nourrisson
- - Mère consommé
- - - Autres drogues ou médicaments pendant la grossesse ¬ Sevrage et désintoxication de drogues et de *99.BB.12*
- - - Opiacés pendant la grossesse ¬ Sevrage et désintoxication de drogues et de *99.BB.11*
- - ¬ Sevrage et désintoxication de drogues et de *99.BB*
- Pendant la grossesse ¬ Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le nouveau-né et le nourrisson dont la mère a consommé d'autres drogues ou *99.BB.12*
- Perfusion intrathécale et épidurale ¬ Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de pompe à *03.99.21*
- Systémiques au fœtus ¬ Administration de *75.C1*
- ¬
- - Ajustement post-opératoire de la dose intrathécale et intraventriculaire de *00.98.12*
- - Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement implantée à débit constant pour perfusion intrathécale et intraventriculaire de *00.98.11*

Médicamenteux

- Auto-expansible ¬ Insertion stent coronaire
- - Avec libération de substance *36.07.11*

Médicamenteux *–suite*

- Auto-expansible ¬ Insertion stent coronaire *–suite*
- - Sans libération de substance *36.06.11*
- Autre ¬ Insertion stent
- - Coronaire(s) à libération de substance *36.07.99*
- - Vaisseau(x) périphérique(s) à libération de substance *00.55.99*
- - Vasculaire(s) périphérique(s) sans libération de substance *39.90.09*
- Colonne vertébrale ¬ Implantation de réservoir *7A.A5*
- Dépistage d'arythmies) ¬ Test de provocation *89.59.20*
- Espace épidural ¬ Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de réservoir *01.23.21*
- Extrabulbaire ¬ Insertion d'implant *16.98.23*
- Extra-long(s) (>10 cm) ¬ Insertion de stent(s) dans vaisseau(x) périphérique(s) à libération de substance médicamenteuse, stent(s) à élution *00.55.11*
- Intraoculaire ¬ Insertion d'implant *16.98.22*
- Nombre ¬ Utilisation de ballonnets libérant des substances *00.4C.1*
- Os crânien
- - Ou espace épidural ¬ Autre
- - - Craniectomie, insertion de matériel alloplastique ou de réservoir *01.25.14*
- - - Craniotomie
- - - - Ablation de matériel alloplastique ou de réservoir *01.24.14*
- - - - Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir *01.24.13*
- - - - Recraniectomie pour ablation de matériel alloplastique ou de réservoir *01.25.21*
- - ¬ Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de réservoir *01.23.20*
- Par ex. imprégné héparine ¬ Stent imprégné substance
- - *36.06*
- - *39.90*
- Peau tissu sous-cutané ¬
- - Enlèvement de réservoir *86.0B.21*
- - Implantation de réservoir *86.0B.11*
- Stent
- - Biorésorbable ¬ Insertion stent coronaire
- - - Libération de substance *36.07.10*
- - - Sans libération de substance *36.06.10*
- - Élution médicamenteuse extra-long(s) (>10 cm) ¬ Insertion de stent(s) dans vaisseau(x) périphérique(s) à libération de substance *00.55.11*
- Travail ¬ Induction *73.4*
- ¬
- - Angioplastie
- - - Coronaire [PTCA] à ballonnet libérant des substances *00.66.21*
- - - Ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet à élution *39.50.14*

Médicamenteux *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Arthrotomie arthroscopique
- - - Articulation
- - - - Sacro-iliaque, insertion ou enlèvement de réservoir *80.19.32*
- - - - Sous-talaire, insertion ou enlèvement de réservoir *80.17.32*
- - - - Sternoclaviculaire, insertion ou enlèvement de réservoir *80.19.12*
- - - - Talo-crurale, insertion ou enlèvement de réservoir *80.17.12*
- - - Autre site spécifié, insertion ou enlèvement de réservoir *80.19.92*
- - - Coude, insertion ou enlèvement de réservoir *80.12.12*
- - - Genou, insertion ou enlèvement de réservoir *80.16.12*
- - - Hanche, insertion ou enlèvement de réservoir *80.15.12*
- - - Pied et d'orteil, insertion ou enlèvement de réservoir *80.18.12*
- - - Poignet, insertion ou enlèvement de réservoir *80.13.12*
- - - Site non spécifié, insertion ou enlèvement de réservoir *80.10.12*
- - - Symphyse, insertion ou enlèvement de réservoir *80.19.52*
- - Autre incision osseux sans section
- - - Astragale, pose et enlèvement d'un implant *77.18.13*
- - - Autre os du tarse, pose et enlèvement d'implant *77.18.33*
- - - Calcanéum, pose et enlèvement d'implant *77.18.23*
- - - Fémur, insertion et enlèvement de réservoir *77.15.12*
- - - Humérus, insertion et enlèvement de réservoir *77.12.12*
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe, insertion et enlèvement de réservoir *77.14.12*
- - - - Métatarse, pose et enlèvement d'implant *77.18.43*
- - - Radius et cubitus, insertion et enlèvement de réservoir *77.13.12*
- - - Rotule, insertion et enlèvement de réservoir *77.16.12*
- - - Tibia et péroné, insertion et enlèvement de réservoir *77.17.12*
- - Diagnostic fonctionnel invasif du système nerveux avec test *89.13.05*
- - Échocardiographie
- - - Transœsophagienne, sous épreuve d'effort *88.72.23*
- - - Transthoracique, sous épreuve d'effort *88.72.13*
- - Échographie avec produit de contraste intraveineux ou sous stimulation *88.79.80*
- - Fermeture canal artériel
- - - Botal par voie *99.29.20*
- - - Persistant par voie *99.29.20*
- - Incision osseux

Médicamenteux *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Incision osseux *–suite*
- - - Autre site spécifié, insertion et enlèvement de réservoir *77.19.92*
- - - Os pelvien, insertion et enlèvement de réservoirs *77.19.32*
- - - Phalange
- - - - Main, insertion et enlèvement de réservoir *77.19.12*
- - - - Pied, insertion et enlèvement de réservoir *77.19.42*
- - - Sans section
- - - - Clavicule et omoplate, insertion et enlèvement de réservoir *77.11.12*
- - - - Côtes et sternum, insertion et enlèvement de réservoir *77.11.22*
- - Insertion
- - - Ballonnets libérant des substances *00.4C*
- - - Stent(s) coronaire(s) sans libération de substance *36.06*
- - Scintigraphie par perfusion myocardique, sous épreuve d'effort *92.05.13*
- - Séquestrectomie
- - - Autres os non spécifié
- - - - Avec insertion de réservoir *77.09.91*
- - - - Sans insertion de réservoir *77.09.90*
- - - Clavicule omoplate
- - - - Avec insertion de réservoir *77.01.11*
- - - - Sans insertion de réservoir *77.01.10*
- - - Côte sternum
- - - - Avec insertion de réservoir *77.01.21*
- - - - Sans insertion de réservoir *77.01.20*
- - - Fémur
- - - - Avec insertion de réservoir *77.05.11*
- - - - Sans insertion de réservoir *77.05.10*
- - - Humérus
- - - - Avec insertion de réservoir *77.02.11*
- - - - Sans insertion de réservoir *77.02.10*
- - - Os
- - - - Carpe
- - - - - Métacarpe, avec insertion de réservoir *77.04.11*
- - - - - Métacarpe, sans insertion de réservoir *77.04.10*
- - - - Pelvien
- - - - - Avec insertion de réservoir *77.09.31*
- - - - - Sans insertion de réservoir *77.09.30*
- - - - Tarse
- - - - - Métatarse, avec insertion de réservoir *77.08.11*
- - - - - Métatarse, sans insertion de réservoir *77.08.10*
- - - Phalange
- - - - Main
- - - - - Avec insertion de réservoir *77.09.11*
- - - - - Sans insertion de réservoir *77.09.10*
- - - - Pied

Médicamenteux *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Séquestrectomie *–suite*
- - - Phalange *–suite*
- - - - Pied *–suite*
- - - - - Avec insertion de réservoir *77.09.41*
- - - - - Sans insertion de réservoir *77.09.40*
- - - Radius cubitus
- - - - Avec insertion de réservoir *77.03.11*
- - - - Sans insertion de réservoir *77.03.10*
- - - Rotule
- - - - Avec insertion de réservoir *77.06.11*
- - - - Sans insertion de réservoir *77.06.10*
- - - Tibia péroné
- - - - Avec insertion de réservoir *77.07.11*
- - - - Sans insertion de réservoir *77.07.10*
- - Stent sans libération de substance *00.63*
- - Tomographie axial computérisé cœur
- - - Avec produit de contraste, sous épreuve d'effort *87.41.16*
- - - Natif, sous épreuve d'effort *87.41.13*

Médiocarpienne (4 corner fusion) ¬ Arthrodèse *81.26.11*

Médio-tarse ou orteil ¬

- Prothèse articulaire, pied et orteil, endoprothèse du *81.57.11*
- Révision et remplacement d'endoprothèse de *81.59.13*

Médiotarsien

- Chopart)] ¬ Arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [triple arthrodèse des articulations talo-crurale et sous-talaire et de l'articulation *81.12.11*
- ¬
- - Amputation *84.12*
- - Arthrodèse *81.14*

Médullaire

- Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ Ostéosynthèse par autre clou *78.50.2C*
- Autre ¬ Autres réparations et opérations plastiques de structures *03.59.99*
- Avec
- - Composante articulaire
- - - Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ Ostéosynthèse par clou *78.50.2B*
- - - Clou verrouillage vis transfixation
- - - - Fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou *78.69.52*
- - - - ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou *78.65.02*
- - - ¬ Ablation matériel implanté
- - - - Fémur (diaphyse): clou *78.65.03*
- - - - Humérus: vis de compression dynamique, clou *78.62.02*

Médullaire *–suite*

- Avec *–suite*
- - Typage HLA ¬ Diagnostic complexe d'insuffisance *99.A1.13*
- Clou
- - Médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou *78.69.52*
- - Verrouillage
- - - Ou plaque angulaire condylaire ¬ Réduction fermé
- - - - Autre fracture de l'humérus, avec fixation interne par clou *79.11.20*
- - - - Fracture de l'humérus proximal, avec fixation interne par clou *79.11.10*
- - - Vis transfixation
- - - - Fixateur
- - - - - Externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou *78.62.01*
- - - - - Externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou *78.63.01*
- - - - ¬
- - - - - Ablation de matériel implanté dans le péroné: clou *78.67.22*
- - - - - Ablation de matériel implanté dans le tibia: clou *78.67.12*
- Fermeture
- - Diastématomyélie ¬ Autres réparations et opérations plastiques de structures *03.59.10*
- - Fistule rachidienne ¬ Autres réparations et opérations plastiques de structures *03.59.12*
- Fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou *78.65.01*
- Ou plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec fixation interne par clou *79.36.30*
- Plaque stabilité angulaire ou plaque angulaire ¬ Réduction ouvert fracture simple humérus
- - Distal, avec fixation interne par clou *79.31.30*
- - Proximal, avec fixation interne par clou *79.31.10*
- Plastie de la dure-mère [duroplastie] rachidienne ¬ Autres réparations et opérations plastiques de structures *03.59.13*
- Sans typage HLA ¬ Diagnostic complexe d'insuffisance *99.A1.12*

Médullaire *–suite*

- Section de filum terminale ¬ Autres réparations et opérations plastiques de structures *03.59.11*
- ¬ Réduction
- - Fermé
- - - Autre fracture
- - - - Péroné, avec fixation interne par clou *79.16.50*
- - - - Radius, avec fixation interne par clou *79.12.22*
- - - - Tibia, avec fixation interne par clou *79.16.30*
- - - Fracture
- - - - Cubitus, avec fixation interne par clou *79.12.32*
- - - - Péroné distal, avec fixation interne par clou *79.16.40*
- - - - Radius distal, avec fixation interne par clou *79.12.12*
- - - - Tibia proximal, avec fixation interne par clou *79.16.10*
- - Ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné, avec fixation interne par clou *79.36.60*

Mégavoltage, SAP ¬ *92.24*

Meibomius, SAP ¬ Ablation de la glande de *08.20*

Membrane

- Amniotique ¬ Réparation de la cornée par recouvrement par une *11.59.11*
- Autre ¬ Rupture artificielle des *73.09*
- Extracorporelle ECMO avec focalisation assistance
- - Cardiaque ¬
- - - Durée de traitement, oxygénation par *37.69.A*
- - - Oxygénation
- - - - *37.6A.71*
- - - - *37.6A.72*
- - - - *37.6A.73*
- - - - *37.6B.71*
- - - - *37.6B.72*
- - - - *37.6B.73*
- - - - *37.6C.71*
- - - - *37.6C.72*
- - - - *37.6C.73*
- - - - *37.6D.41*
- - Pulmonaire ¬
- - - Durée de traitement, oxygénation par *37.69.8*
- - - Oxygénation
- - - - *37.6A.61*
- - - - *37.6A.62*
- - - - *37.6B.61*
- - - - *37.6B.62*
- - - - *37.6C.61*
- - - - *37.6C.62*
- - - - *37.6D.31*

Membrane *–suite*

- Fenêtre ronde et/ou ovale ¬ Tympanotomie avec scellement de la *20.23.12*
- Filet ¬ Opération hernie
- - Crurale, par laparoscopie, avec implantation de *53.23.21*
- - Diaphragmatique
- - - Laparoscopie
- - - - Avec implantation de *53.72.21*
- - - - Sans implantation de *53.72.11*
- - - Thoracoscopie
- - - - Avec implantation de *53.84.21*
- - - - Sans implantation de *53.84.11*
- - - Voie
- - - - Abdominal
- - - - - Chirurgie ouverte, avec implantation de *53.71.21*
- - - - - Chirurgie ouverte, sans implantation de *53.71.11*
- - - - Thoracique
- - - - - Chirurgie ouverte, avec implantation de *53.83.21*
- - - - - Chirurgie ouverte, sans implantation de *53.83.11*
- - - - Thoraco-abdominal
- - - - - Chirurgie ouverte, avec implantation de *53.85.21*
- - - - - Chirurgie ouverte, sans implantation de *53.85.11*
- - Inguinal
- - - Chirurgie ouverte, avec implantation de *53.06.21*
- - - Laparoscopie, avec implantation de *53.07.21*
- - Ombilical
- - - Chirurgie ouverte, avec implantation de *53.42.21*
- - - Laparoscopie, avec implantation de *53.43.21*
- Œsophagienne ¬ Incision de *42.01*
- Ou filet
- - Autres ¬ Opération
- - - Autre hernie de la paroi abdominale, avec implantation de *53.69*
- - - Hernie incisionnel
- - - - Avec implantation de *53.61.09*
- - - - Sans implantation de *53.51.09*
- - Chirurgie ouvert ¬ Opération
- - - Autre hernie paroi abdominal
- - - - Avec implantation de *53.62.11*
- - - - Sans implantation de *53.52.11*
- - - Hernie incisionnel
- - - - Avec implantation de *53.61.11*
- - - - Sans implantation de *53.51.11*
- - Laparoscopie ¬ Opération
- - - Autre hernie paroi abdominal
- - - - Avec implantation de *53.62.21*
- - - - Sans implantation de *53.52.21*
- - - Hernie incisionnel

Membrane *–suite*

- Ou filet *–suite*
- - Laparoscopie ¬ Opération *–suite*
- - - Hernie incisionnel *–suite*
- - - - Avec implantation de *53.61.21*
- - - - Sans implantation de *53.51.21*
- - ¬
- - - Opération
- - - - Autre hernie de la paroi abdominale, sans implantation de *53.58*
- - - - Hernie
- - - - - Crurale, par chirurgie ouverte, avec implantation de *53.22.21*
- - - - - Crurale, par chirurgie ouverte, sans implantation de *53.22.11*
- - - - - Crurale, par laparoscopie, sans implantation de *53.23.11*
- - - - - Incisionnelle avec implantation de *53.61*
- - - - - Inguinale, par chirurgie ouverte, sans implantation de *53.06.11*
- - - - - Inguinale, par laparoscopie, sans implantation de *53.07.11*
- - - - - Ombilicale, par chirurgie ouverte, sans implantation de *53.42.11*
- - - - - Ombilicale, par laparoscopie, sans implantation de *53.43.11*
- - - Reconstruction hernie parastomial
- - - - Chirurgie
- - - - - Ouverte, avec implantation de *46.42.12*
- - - - - Ouverte, sans implantation de *46.42.11*
- - - - Laparoscopie
- - - - - Avec implantation de *46.42.22*
- - - - - Sans implantation de *46.42.21*
- Plastique ou biologique pour la prévention des adhérences ¬ Utilisation d'une *00.9A.31*
- Pupillaire ¬ Opération à l'aiguille de *12.35*
- Recouvrante du sinus maxillaire en employant l'abord selon Caldwell-Luc ¬ Enlèvement de la *22.31*
- Résorbable dégradation hydrolytique
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par *86.A2.2E*
- - - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par *86.A2.26*
- - - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par *86.A2.2D*
- - - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mou par *86.A2.21*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par *86.A2.1E*
- - - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par *86.A2.16*
- - - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par *86.A2.1D*
- - - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mou par *86.A2.11*
- Secondaire après cataracte ¬

Membrane *–suite*

- Secondaire après cataracte ¬ *–suite*
- - Discision de *13.64*
- - Excision de *13.65*
- - Fragmentation mécanique de *13.66*
- - Section mécanique de *13.66*
- Sous-durale de méninges cérébrales ¬ Résection de *01.51*
- Synoviale ¬ Résection complète ou partielle de *80.7*
- ¬ Induction du travail par rupture artificielle des *73.01*

Membraneuse de l'urètre après lésion traumatique ¬ Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la partie prostatique ou de la partie *58.46.11*

Membre

- Avec traction cinétique, autre ¬ Implantation de dispositif interne d'allongement de *84.53.99*
- Famille et à l'entourage ¬ Instruction et conseil aux *93.70.20*
- Inférieur
- - Autre ¬
- - - Artériographie fémorale et des autres artères des *88.48.99*
- - - Autre
- - - - Excision d'artères de *38.68.99*
- - - - Réparation de vaisseaux de *39.59.89*
- - - Endartériectomie et endoveinectomie de vaisseaux de *38.18.09*
- - - Incision
- - - - Artères de *38.08.99*
- - - - Veines de *38.09.99*
- - - Ligature et stripping de veines variqueuses des *38.59.99*
- - - Pontage ou shunt vasculaire d'artères de *39.29.19*
- - - Révision de prothèse articulaire de *81.59.99*
- - - Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation de *81.95.09*
- - Avec
- - - Anastomose
- - - - Autre ¬ Résection de veines de *38.39.99*
- - - - SAP ¬ Résection d'artères de *38.38.99*
- - - - Veines profondes ¬ Résection de veines de *38.39.10*
- - - Lambeaux fermés, SAP ¬ Amputation de *84.10*
- - - Matériel de contraste) ¬ Phlébographie des veines fémorales et des *88.66*
- - - Patch
- - - - Synthétique
- - - - - Autre ¬ Réparation de vaisseaux du *39.57.69*
- - - - - ¬ Réparation d'artères du *39.57.61*
- - - - - ¬ Réparation d'autres veines profondes du *39.57.63*
- - - - Tissu

Membre *–suite*

- Inférieur *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Patch *–suite*
- - - - Tissu *–suite*
- - - - - Autre ¬ Réparation de vaisseaux du *39.56.69*
- - - - - ¬ Réparation d'artères du *39.56.61*
- - - - - ¬ Réparation d'autres veines profondes du *39.56.63*
- - - Remplacement
- - - - Autre
- - - - - ¬ Résection d'artères de *38.48.99*
- - - - - ¬ Résection de veines de *38.49.99*
- - - - ¬ Résection de veines profondes des *38.49.10*
- - - Suture
- - - - Épineurale
- - - - - Primaire et secondaire ¬ Transposition de nerf du tronc et du *04.6X.50*
- - - - - ¬ Transplantation et transposition de nerf du tronc et du *04.79.14*
- - - - Interfasciculaire
- - - - - Primaire et secondaire ¬ Transposition de nerf du tronc et du *04.6X.51*
- - - - - ¬ Transplantation et transposition de nerf du tronc et du *04.79.25*
- - Intervention indépendante) ¬ Ligature, excision et stripping de veines variqueuses et veines perforantes des *38.59.10*
- - Phlébographie de la jambe ¬ Représentation des *88.66*
- - Sans remplacement ¬ Révision de prothèse articulaire de *81.59.10*
- - SAP ¬
- - - Amputation
- - - - *84.10*
- - - - Orthopédique de *84.10*
- - - - Ouverte ou guillotine de *84.10*
- - - Révision d'amputation traumatique récente de *84.10*
- - Sauf du pied, sans incision ¬ Enlèvement de corps étranger du *98.29*
- - ¬
- - - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, *83.89.16*
- - - Artériographie du *88.48*
- - - Autre
- - - - Excision
- - - - - Ou avulsion de nerf du tronc et du *04.07.43*
- - - - - Tissu mou, *83.49.36*
- - - - - Veines de *38.69*
- - - - Fasciectomie, *83.44.16*
- - - - Incision
- - - - - Nerf du tronc et du *04.04.33*
- - - - - Tissu mou, *83.09.96*
- - - - Myectomie, *83.45.16*
- - - - Occlusion

Membre *–suite*
- Inférieur *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Autre *–suite*
- - - - Occlusion *–suite*
- - - - - Chirurgicale d'artères de *38.88*
- - - - - Chirurgicale de veines de *38.89*
- - - - Radiographie des tissus mous du *88.37*
- - - - Réparation
- - - - - Artères de *39.59.81*
- - - - - Autres veines profondes du *39.59.88*
- - - - Section de tissu mou, *83.19.96*
- - - - Suture
- - - - - Muscle ou de fascia, *83.65.16*
- - - - - Tendon, *83.64.16*
- - - - Ténectomie, *83.42.16*
- - - - Transposition de tendon, *83.76.16*
- - - Autres Opération
- - - - Autre anomalie congénitale de l'autre *84.99.12*
- - - - Muscle, fascia et bourse, *83.99.26*
- - - - Plastique
- - - - - Fascia, *83.89.96*
- - - - - Muscle, *83.87.96*
- - - - - Tendon, *83.88.96*
- - - - Tendon, *83.99.16*
- - - Avancement de tendon, *83.71.16*
- - - Biopsie
- - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf du *04.11.40*
- - - - Ouverte de nerf du *04.12.35*
- - - Bursectomie, *83.5X.16*
- - - Bursotomie, *83.03.16*
- - - Constitution de matériel de greffe, *83.88.36*
- - - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, *83.19.26*
- - - Embolisation
- - - - Ou occlusion par coils, vaisseaux du *39.79.27*
- - - - Sélectif
- - - - - Ballonnets détachables, vaisseaux du *39.79.48*
- - - - - Filtres (parapluie), vaisseaux du *39.79.57*
- - - - - Liquides embolisants, vaisseaux du *39.79.37*
- - - - - Particules, vaisseaux du *39.79.67*
- - - Excision
- - - - Gaine tendineuse, *83.49.16*
- - - - Lésion
- - - - - Fascia, *83.39.24*
- - - - - Gaine tendineuse, *83.31.16*
- - - - - Muscle, *83.32.14*
- - - - - Tendon, *83.39.14*
- - - Exploration de gaine tendineuse, *83.01.16*

Membre *–suite*
- Inférieur *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, *83.09.16*
- - - Fasciotomie ou aponévrotomie, *83.14.16*
- - - Fermeture artère cathéter
- - - - Laser, vaisseaux du *39.79.75*
- - - - Radiofréquence, vaisseaux du *39.79.85*
- - - Greffe
- - - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, *83.82.46*
- - - - Fascia, *83.82.16*
- - - - Lambeau
- - - - - Musculaire ou fascial local, *83.82.26*
- - - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, *83.82.36*
- - - - Nerf du tronc et du *04.51.13*
- - - - Tendon, *83.81.16*
- - - Incision
- - - - Tendon, *83.13.16*
- - - - Veines profondes de *38.09.10*
- - - Lymphographie du *88.36*
- - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, *83.91.16*
- - - Myotomie, *83.02.16*
- - - Perfusion locale [régionale] de *39.97.09*
- - - Plastie
- - - - Augmentation de tendon, *83.88.16*
- - - - Musculaire, *83.87.16*
- - - - Remplacement de tendon, *83.88.26*
- - - Raccourcissement de muscle ou de tendon, *83.85.26*
- - - Rallongement de muscle ou de tendon, *83.85.16*
- - - Rattachement
- - - - Muscle, *83.74.16*
- - - - Tendon, *83.73.16*
- - - Recouvrement de défaut de fascia, *83.89.26*
- - - Recul de tendon, *83.72.16*
- - - Remplacement de plâtre des *97.12*
- - - Résection compartimentale, *83.49.26*
- - - Révision de moignon d'amputation, *84.3X.13*
- - - Section
- - - - Muscle, *83.19.16*
- - - - Ou écrasement de nerf du tronc et du *04.03.33*
- - - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, *83.19.36*
- - - - Tendon, *83.13.26*
- - - Suture
- - - - Artère du *39.31.50*
- - - - Différée de tendon, *83.62.16*
- - - - Gaine tendineuse, *83.61.16*
- - - Ténodèse, *83.88.46*

Membre *–suite*
- Inférieur *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Transfert ou transplantation de tendon, *83.75.16*
- - - Transposition
- - - - Artères de *39.59.21*
- - - - Avec neurolyse et décompression d'un nerf du tronc et du *04.6X.74*
- - - - Ou transplantation de muscle, *83.77.16*
- - - Ultrasonographie duplex du système veineux superficiel du *88.79.75*
- Isolé
- - Autres substances ¬ Perfusion de *39.97.19*
- - Avec
- - - Cytostatique
- - - - Facteur de nécrose tumorale ¬ Perfusion de *39.97.13*
- - - - ¬ Perfusion de *39.97.11*
- - - Facteur de nécrose tumorale ¬ Perfusion de *39.97.12*
- Sans autre précision (SAP) ¬ Implantation de dispositif interne d'allongement de *84.54*
- SAP ¬ Correction de lymphoedème de *40.9*
- Supérieur
- - Aorte thoracique ¬ Artériographie des *88.42.10*
- - Autre ¬
- - - Autre
- - - - Excision
- - - - - Artères de *38.63.19*
- - - - - Vaisseaux de *38.63.99*
- - - - - Veines de *38.63.29*
- - - - Intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation d'endoprothèse d'articulation de *81.96.95*
- - - - Occlusion
- - - - - Chirurgicale de vaisseaux de *38.83.99*
- - - - - Chirurgicale de veines de *38.83.29*
- - - - Réparation de vaisseaux de *39.59.49*
- - - Incision
- - - - Vaisseaux de *38.03.99*
- - - - Veines de *38.03.39*
- - - Révision de prothèse articulaire de *81.97.09*
- - - Suture de capsule ou de ligament du *81.93.99*
- - Avec
- - - Anastomose
- - - - Autre ¬ Résection de vaisseaux de *38.33.99*
- - - - ¬
- - - - - Résection d'artères de *38.33.11*
- - - - - Résection d'autres veines profondes de *38.33.22*
- - - - - Résection de veines superficielles de *38.33.23*
- - - Lambeaux fermés, SAP ¬ Amputation de *84.00*

Membre *–suite*

- Supérieur *–suite*

- - Avec *–suite*

- - - Patch

- - - - Synthétique

- - - - - Autre ¬ Réparation de vaisseaux du *39.57.29*

- - - - - ¬ Réparation d'artères du *39.57.21*

- - - - - ¬ Réparation d'autres veines profondes du *39.57.23*

- - - - Tissu

- - - - - Autre ¬ Réparation de vaisseaux du *39.56.29*

- - - - - ¬ Réparation d'artères du *39.56.21*

- - - - - ¬ Réparation d'autres veines profondes du *39.56.23*

- - - Remplacement

- - - - Autre

- - - - - ¬ Résection de vaisseaux de *38.43.99*

- - - - - ¬ Résection de veines de *38.43.29*

- - - - ¬

- - - - - Résection d'artères de *38.43.10*

- - - - - Résection d'autres veines profondes de *38.43.28*

- - Inférieurs ¬ Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative, aux os et aux articulations des *86.88.J1*

- - Ou épaule ¬ ITPC

- - - Artère du *00.4B.11*

- - - Vaisseau artificiel du *00.4B.41*

- - - Veine du *00.4B.21*

- - Sans remplacement ¬ Révision de prothèse articulaire du *81.97.10*

- - SAP ¬

- - - Amputation

- - - - *84.00*

- - - - Orthopédique de *84.00*

- - - - Ouverte ou guillotine de *84.00*

- - - Révision d'amputation traumatique de *84.00*

- - Sauf de la main, sans incision ¬ Enlèvement de corps étranger du *98.27*

- - ¬

- - - Artériographie du *88.49*

- - - Autre

- - - - Excision de veines profondes de *38.63.21*

- - - - Occlusion

- - - - - Chirurgicale d'autres artères de *38.83.19*

- - - - - Chirurgicale de veines profondes de *38.83.21*

- - - - Radiographie des tissus mous du *88.35*

- - - - Réparation

- - - - - Artères de *39.59.41*

- - - - - Autres veines profondes du *39.59.48*

- - - Autres opérations lors d'anomalie congénitale de l'autre *84.99.11*

- - - Embolisation

Membre *–suite*

- Supérieur *–suite*

- - ¬ *–suite*

- - - Embolisation *–suite*

- - - - Ou occlusion par coils, vaisseaux du *39.79.21*

- - - - Sélectif

- - - - - Ballonnets détachables, vaisseaux du *39.79.41*

- - - - - Filtres (parapluie), vaisseaux du *39.79.51*

- - - - - Liquides embolisants, vaisseaux du *39.79.31*

- - - - - Particules, vaisseaux du *39.79.61*

- - - Endartériectomie de vaisseaux de *38.13*

- - - Fermeture artère cathéter

- - - - Laser, artères du *39.79.71*

- - - - Radiofréquence, artères du *39.79.81*

- - - Incision d'autres veines profondes de *38.03.38*

- - - Ligature et stripping de veines variqueuses de *38.53*

- - - Lymphographie du *88.34*

- - - Perfusion locale [régionale] de *39.97.09*

- - - Phlébographie de veines des *88.69*

- - - Pontage ou shunt vasculaire d'artères de *39.29.20*

- - - Remplacement de plâtre des *97.11*

- - - Transposition d'artères de *39.59.13*

- - ¬

- - Ablation de dispositif interne d'allongement de *78.6*

- - Autre traction cutanée de *93.46*

- - Implantation d'autre dispositif interne d'allongement de *84.54*

Méninge

- Cérébral

- - Autre ¬

- - - Autre opération du crâne, du cerveau et des *02.99.99*

- - - Autres techniques diagnostiques concernant le cerveau et les *01.18.99*

- - - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de *01.11.99*

- - - Incision des *01.31.99*

- - Avec

- - - Cranioplastie ¬ Autre réparation de *02.12.20*

- - - Préparation de tissus adjacents infiltrés ¬ Excision de tissu tumoral des *01.51.10*

- - Ciel ouvert

- - - Autre ¬ Biopsie de *01.12.99*

- - - ¬ Biopsie stéréotaxique de *01.12.10*

- - Drainage de liquide sous-dural et sous-arachnoïdien ¬ Incision des *01.31.20*

- - Évacuation

- - - Empyème sous-dural ¬ Incision des *01.31.11*

- - - Hématome sous-dural (hygrome) ¬ Incision des *01.31.10*

Méninge *–suite*

- Cérébral *–suite*

- - Sans cranioplastie ¬ Autre réparation de *02.12.10*

- - ¬

- - - Autre opération stéréotaxique du crâne, du cerveau et des *02.99.90*

- - - Biopsie stéréotaxique fermée [percutanée] [à l'aiguille] de *01.11.10*

- - - Décortication de *01.51*

- - - Excision de lésion du crâne osseux et des *01.6X*

- - - Implantation stéréotaxique de tissus dans le crâne, le cerveau et les *02.99.12*

- - - Résection

- - - - *01.51*

- - - - Membrane sous-durale de *01.51*

- Os rachidiens ¬ Excision ou destruction de tissu tumoral de *03.4X.11*

- Rachidien

- - Autre ¬

- - - Biopsie de la moelle épinière ou des *03.32.09*

- - - Dérivation de *03.79*

- - - Incision du canal rachidien, de la moelle épinière et des *03.05.09*

- - Drainage liquide

- - - Intramédullaire ¬ Incision de la moelle épinière et des *03.05.13*

- - - Sous-dural ¬ Incision de la moelle épinière et des *03.05.12*

- - Évacuation hématome ou

- - - Abcès intramédullaire ¬ Incision de la moelle épinière et des *03.05.23*

- - - Empyème sous-dural ¬ Incision de la moelle épinière et des *03.05.22*

- - ¬

- - - Ablation de shunt de *03.98*

- - - Biopsie

- - - - Aiguille de la moelle épinière ou des *03.32.1*

- - - - Fermée des *03.32.12*

- - - - Ouverte des *03.32.22*

- - - - Percutanée de la moelle épinière ou des *03.32.1*

- - - Curetage de moelle épinière et de *03.4*

- - - Débridement de moelle épinière et de *03.4*

- - - Excision ou destruction

- - - - Autre lésion des *03.4X.21*

- - - - Lésion de la moelle épinière ou des *03.4X*

- - - Marsupialisation de kyste de moelle épinière et de *03.4*

- - - Révision de shunt de *03.97*

- Vaisseaux sanguins intracrâniens ¬ Opérations complexes des *02.5*

- ¬ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base et de la calotte crâniennes (avec *01.6X.22*

Méningé

- Cérébrale, autre ¬ Excision de tissu ou de lésion *01.51.99*
- Moyenne ¬ Ligature de l'artère *02.13*
- ¬ Ligature de vaisseaux *02.13*

Méningocèle

- SAP ¬ Réparation de *03.51*
- Spinale ¬ Réparation de *03.51*

Méniscal de l'articulation du genou ¬ Excision de kyste *80.86.13*

Méniscale ¬ Suture

- Arthroscopique de l'appareil capsulo-ligamentaire interne avec implication *81.95.14*
- Chirurgicale ouverte de l'appareil capsulo-ligamentaire interne avec implication *81.95.15*

Méniscectomie

- Genou
- - Autre ¬ *80.6X.99*
- - Chirurgical ouvert
- - - Partielle ¬ *80.6X.20*
- - - Totale ¬ *80.6X.21*
- - Sous arthroscopie
- - - Partielle ¬ *80.6X.10*
- - - Totale ¬ *80.6X.11*
- Interne avec réparation ligament
- - Croisé antérieur et réparation du ligament latéral interne ¬ *81.43*
- - Latéral interne, avancement du vaste interne, avancement du semi-tendineux, et transfert de la patte d'oie ¬ *81.42*

Ménisque

- Collagène
- - Sous arthroscopie ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation/ablation de *81.96.94*
- - ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation/ablation de *81.96.93*
- Genou ¬
- - Excision de *80.6*
- - Greffe de *81.47.16*
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire et de *81.99.3A*
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire et de *81.99.4A*
- - Refixation
- - - Arthroscopique du *81.47.15*
- - - Chirurgicale ouverte du *81.47.14*
- ¬ Résection du *80.6*

Menstruel ¬ Technique chirurgicale pour provoquer ou réguler le flux *69.6*

Mentaux et comportementaux ¬ HoNOS 8: Autres troubles *94.A1.8*

Mention dissection radical ganglion

- Autre ¬ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans *32.41.19*
- Avec élargissement

Mention dissection radical ganglion *–suite*

- Avec élargissement *–suite*
- - Angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans *32.41.13*
- - Bronchoplastie
- - - Angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans *32.41.14*
- - - ¬ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans *32.41.12*
- Sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans *32.41.11*

Menton, sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] pour déplacement du *76.63.12*

Mentonnière
v. sous-mentonnière

Mentoplastie

- Avec greffe ou implant ¬ *76.68*
- Réduction ¬ *76.67*
- SAP ¬ *76.68*

MEP) ¬ Potentiels moteurs évoqués (*89.15.11*

Mère

- Consommé
- - Autres drogues ou médicaments pendant la grossesse ¬ Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le nouveau-né et le nourrisson dont la *99.BB.12*
- - Opiacés pendant la grossesse ¬ Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le nouveau-né et le nourrisson dont la *99.BB.11*
- Enfant en psychiatrie adulte, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *94.4A.1*

Mésentère

- Grand ou du petit épiploon (après lacération) ¬ Suture du péritoine, suture du *54.64.10*
- ¬
- - Autre réparation du *54.75*
- - Biopsie du *54.23*
- - Excision de *54.4X.11*

Mésentérique

- Avec
- - Anastomose ¬ Résection de l'artère *38.36.16*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de l'artère *39.57.47*
- - - Tissu ¬ Réparation de l'artère *39.56.47*
- Supérieure ¬ Pontage entre aorte et artère *39.26*
- ¬
- - *38.36*
- - *38.46*
- - Angioplastie transluminale percutanée (PTA) d'artère *39.50*
- - Autre
- - - Excision de l'artère *38.66.16*
- - - Occlusion chirurgicale de l'artère *38.86.16*
- - - Réparation de l'artère *39.59.67*

Mésentérique *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Endartériectomie de l'artère *38.16.16*
- - Incision de l'artère *38.06.16*
- - Plicature *54.75*
- - Suture de l'artère *39.31.86*
- - Transposition de l'artère *39.59.17*

Mésentéropexie ¬ *54.75*

Méso hernie interne

- Chirurgie ouverte ¬ Fermeture de brèche du *46.99.93*
- Laparoscopie ¬ Fermeture de brèche du *46.99.94*

Mésocave ¬ Anastomose *39.1*

Messiat ¬ Division de la bandelette de *83.14*

Mesure

- Activity of daily living (ADL) ¬ Instruments de *AA.1*
- Allergologique diététique régime élimination ou psychosomatique
- - Traitement spécifique perfusion parentéral
- - - Éducation du patient (p.ex. parents-enfant) ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, *93.59.74*
- - - ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, *93.59.73*
- - ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, *93.59.72*
- Anatomique et physiologique et examen manuel * ¬ Autre *89.3*
- Autorités, selon la durée ¬ Prise de *94.8X.5*
- Cardiaques et vasculaires non-opératoires, autre ¬ Autres *89.59.99*
- Cathéter de la réserve de débit fractionnaire [FFR] ¬ *37.2A.21*
- Complète de la force musculaire respiratoire ¬ *89.38.24*
- Consommation oxygène
- - Autre ¬ *89.38.39*
- - Effort ¬ *89.38.32*
- - Repos ¬ *89.38.31*
- Dégagement des grandes voies respiratoires pour la ventilation ¬ *93.9B*
- Fonction pulmonaire ¬ Phléthysmographie pour *89.38.11*
- Gaz sanguin
- - Artériels systémiques ¬ *89.65*
- - Veineux mixtes ¬ *89.66*
- Impédance d'électrode de stimulateur ¬ *89.47*
- Intra-artérielle en continu des gaz sanguins ¬ *89.60*
- Intracrânien ¬
- - Implantation ou remplacement de capteur de *02.99.30*
- - Révision sans remplacement de capteur de *02.99.31*

Mesure *–suite*

- Monitoring en continu des gaz sanguins par un capteur intra-artériel ¬ Insertion de système de *89.60*
- Monoxyde d'azote expiré (eNO) ¬ *89.38.26*
- Peropératoire par sonde du marquage par radio-isotope dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle ¬ *40.19.20*
- Pression
- - Appui ¬ Ablation tachyarythmie aide méthode cartographie tridimensionnel
- - - Avec *37.34.1B*
- - - Sans *37.34.1A*
- - Capillaire pulmonaire [pulmonary artery wedge pressure] ¬ *89.64*
- - Sphincter d'Oddi ¬ *51.15*
- - Urétrale ¬ *89.25*
- - ¬ Diagnostic coronarien intravasculaire invasif par cathéter, *37.2A.21*
- Seuil d'impulsion en volt ou en ampère d'un stimulateur ¬ *89.48*
- Simple de la force musculaire respiratoire ¬ *89.38.23*
- Sonde dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle ¬ Scintigraphie préopératoire et *40.19.10*
- TA sur 24 heures ¬ Surveillance de la tension artérielle systémique, par *89.61.20*
- Taux de CO (monoxyde de carbone) dans l'air expiré ¬ *89.38.21*
- Ventilation collatérale ¬ Trachéo-bronchoscopie avec cathéter à ballonnet pour *33.23.14*
- ¬
- - Autre
- - - Cystotomie, cystotomie haute, sans autres *57.19.20*
- - - Incision du champ thyroïdien, sans autres *06.09.10*
- - Diagnostic
- - - Base de complexe symptomatique peu clair chez l'enfant, sans autres *99.A2.10*
- - - Neuropédiatrique complexe, sans autres *99.A3.10*
- - Dilatation bronchique, endoscopique, sans autres *33.91.10*
- - Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, par endoscopie, sans autres *45.41.11*
- - Incision peau tissu sous-cutané
- - - Autre site, sans autre *86.0A.0E*
- - - Main, sans autre *86.0A.06*
- - - Pied, sans autre *86.0A.0D*
- - - Tête, sans autre *86.0A.01*
- - Mastectomie avec conservation
- - - Étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, sans autre *85.34.11*
- - - Mamelon, résection complète du tissu glandulaire, sans autre *85.34.21*
- - Saignée, autres *99.99.09*
- - Traitement neurologique complexe, sans autres *99.A6.10*

Métabolique

- Autre ¬ Exploration fonctionnelle *89.39.59*
- Charge de glucose, de lactose ou de lipides ¬ Exploration fonctionnelle *89.39.51*

Métacarpe

- Allogène ou xénogène os
- - Long ¬ Greffe osseuse, os du carpe et du *78.04.16*
- - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, os du carpe et du *78.04.15*
- Autogène
- - Allogène ¬ Greffe d'os et de cartilage, os du carpe et du *78.04.13*
- - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, os du carpe et du *78.04.14*
- Autre
- - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du *78.64.08*
- - ¬
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du *78.64.99*
- - - Autre
- - - - Incision osseuse sans section, os du carpe et du *77.14.99*
- - - - Section osseuse, os du carpe et du *77.34.99*
- - - Biopsie osseuse, os du carpe et du *77.44.99*
- - - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du carpe et du *77.64.99*
- - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du carpe et du *78.54.99*
- - - Greffe osseuse et transposition osseuse, os du carpe et du *78.04.09*
- - - Raccourcissement d'os, os du carpe et du *78.24.99*
- - - Séquestrectomie, os du carpe et du *77.04.99*
- Avec
- - Autre fixation interne
- - - Vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du *79.13.19*
- - - ¬ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du *79.33.19*
- - Fixation interne
- - - Agrafes (de Blount) ¬ Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du *79.33.10*
- - - Autre ¬ Réduction
- - - - Fermée de fracture d'os du carpe et du *79.13.99*
- - - - Ouverte de fracture d'os du carpe et du *79.33.99*
- - - Plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du *79.13.10*
- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, os du carpe et du *77.04.11*
- Biopsie
- - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, os du carpe et du *77.44.20*

Métacarpe *–suite*

- Biopsie *–suite*
- - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, os du carpe et du *77.44.10*
- Drainage ¬ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du *77.14.13*
- Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du carpe et du métacarpe ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du *78.64.05*
- Exploration et forage de l'os ¬ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du *77.14.10*
- Extraction de corps étranger ¬ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du *77.14.11*
- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du *78.64.01*
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, os du carpe et du *78.04.10*
- - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, os du carpe et du *78.04.11*
- - ¬ Transposition osseuse, os du carpe et du *78.04.11*
- Inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de fixateur externe, os du carpe et du *78.14.99*
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du *77.14.12*
- Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, os du carpe et du *77.04.10*
- Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - Fermée de fracture d'os du carpe et du *78.14.10*
- - Ouverte de fracture d'os du carpe et du *78.14.11*
- ¬
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du carpe et du *78.64.05*
- - Allongement d'os, os du carpe et du *78.34*
- - Amputation complète de la main au carpe ou au *84.03.10*
- - Autre
- - - Ostectomie partielle, os du carpe et du *77.84*
- - - Résection osseuse partielle, os du carpe et du *77.84*
- - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du carpe et du *78.44*
- - Débridement
- - - Fracture ouverte, os du carpe et du *79.63*
- - - Os du carpe et du *77.64.20*
- - Épiphysiodèse
- - - Permanente, os du carpe et du *78.24.11*
- - - Temporaire, os du carpe et du *78.24.10*

Métacarpe *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Épiphysiolyse thérapeutique, os du carpe et du *78.24.12*
- - Excision d'os pour greffe, os du carpe et du *77.74*
- - Insertion
- - - Autre matériau alloplastique remplacement os
- - - - Avec ajout d'antibiotique, os du carpe et du *84.55.D4*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, os du carpe et du *84.55.C4*
- - - Ciment osseux
- - - - Avec ajout d'antibiotique, os du carpe et du *84.55.54*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, os du carpe et du *84.55.44*
- - - Matériau
- - - - Céramique
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, os du carpe et du *84.55.84*
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, os du carpe et du *84.55.74*
- - - - - Remplacement d'os, non résorbable, os du carpe et du *84.55.64*
- - - - Métallique
- - - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, os du carpe et du *84.55.B4*
- - - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, os du carpe et du *84.55.A4*
- - - Stimulateur de croissance osseuse, os du carpe et du *78.94*
- - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, os du carpe et du *79.93*
- - Ostectomie totale, os du carpe et du *77.94*
- - Ostéoclasie, os du carpe et du *78.74*
- - Ostéotomie cunéiforme, os du carpe et du *77.24*
- - Réduction
- - - Fermée de fracture sans fixation interne, os du carpe et du *79.03*
- - - Ouverte de fracture sans fixation interne, os du carpe et du *79.23*
- - Refixation osseuse de ligaments, carpe / *82.89.11*
- - Réimplantation du *84.23.12*
- - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du carpe et du *78.54.10*
- - Section
- - - Capsule articulaire ligament ou cartilage
- - - - Autre opération de ligaments du *80.44.90*
- - - - Excision de ligaments du *80.44.20*
- - - - Section de ligaments du *80.44.10*
- - - Osseux ostéotomie
- - - - Complexe (pluridimensionnelle) d'os du carpe et du *77.34.11*

Métacarpe *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Section *–suite*
- - - Osseux ostéotomie *–suite*
- - - - Rotation d'os du carpe et du *77.34.10*
- - Suture de capsule ou de ligament, carpe et *81.93.30*
- - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, os du carpe et du *78.84*

Métacarpien
v.a. carpo-métacarpien
v.a. trapézo-métacarpien

- Doigts ¬ Interventions multiples en un temps sur des rayons *84.A1.1*
- ¬
- - Autres opérations de ligaments des articulations carpiennes et *80.43.90*
- - Excision de ligaments des articulations carpiennes et *80.43.20*
- - Section de ligaments des articulations carpiennes et *80.43.10*

Métacarpo-carpien

- Arthrodèse intracarpienne ¬ Arthrodèse *81.26.11*
- Autre ¬ Arthrodèse *81.26.09*
- ¬ Arthrodèse *81.26*

Métacarpo-phalangien

- Interphalangien
- - Avec implant, autre ¬ Arthroplastie *81.71.99*
- - Sans implant ¬ Arthroplastie *81.72*
- ¬ Arthrodèse *81.27*

Méta-iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131) ¬ Administration parentérale de I-131-MIBG (*92.28.71*

Métallique

- Non spécifiquement adapté au patient ¬ Implantation dans le genou d'un substitut de cartilage *81.47.2A*
- Remplacement os
- - Avec ajout antibiotique
- - - Autre site ¬ Insertion de matériau *84.55.BE*
- - - Bassin ¬ Insertion de matériau *84.55.B6*
- - - Colonne vertébrale ¬ Insertion de matériau *7A.52.32*
- - - Fémur ¬ Insertion de matériau *84.55.B7*
- - - Humérus ¬ Insertion de matériau *84.55.B2*
- - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion de matériau *84.55.B1*
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion de matériau *84.55.B4*
- - - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion de matériau *84.55.BC*
- - - Péroné ¬ Insertion de matériau *84.55.BB*
- - - Phalange
- - - - Main ¬ Insertion de matériau *84.55.B5*
- - - - Pied ¬ Insertion de matériau *84.55.BD*

Métallique *–suite*

- Remplacement os *–suite*
- - Avec ajout antibiotique *–suite*
- - - Radius et cubitus ¬ Insertion de matériau *84.55.B3*
- - - Rotule ¬ Insertion de matériau *84.55.B8*
- - - Tibia ¬ Insertion de matériau *84.55.BA*
- - Sans ajout antibiotique
- - - Autre site ¬ Insertion de matériau *84.55.AE*
- - - Bassin ¬ Insertion de matériau *84.55.A6*
- - - Colonne vertébrale ¬ Insertion de matériau *7A.52.31*
- - - Fémur ¬ Insertion de matériau *84.55.A7*
- - - Humérus ¬ Insertion de matériau *84.55.A2*
- - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion de matériau *84.55.A1*
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion de matériau *84.55.A4*
- - - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion de matériau *84.55.AC*
- - - Péroné ¬ Insertion de matériau *84.55.AB*
- - - Phalange
- - - - Main ¬ Insertion de matériau *84.55.A5*
- - - - Pied ¬ Insertion de matériau *84.55.AD*
- - - Radius et cubitus ¬ Insertion de matériau *84.55.A3*
- - - Rotule ¬ Insertion de matériau *84.55.A8*
- - - Tibia ¬ Insertion de matériau *84.55.AA*
- Spécifiquement adapté au patient ¬ Implantation dans le genou d'un substitut de cartilage *81.47.26*
- ¬
- - Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (stentgraft) *33.91.22*
- - Embolisation sélectif vaisseau
- - - Extracrâniens de la tête et du cou, avec particules ou spires *39.72.21*
- - - Intracrâniens, avec particules ou spires *39.72.11*

Métastases osseuses par radionucléides libres ¬ Thérapie de *92.28.11*

Métatarse

- Allogène ou xénogène os
- - Long ¬ Greffe osseuse, os du tarse et du *78.08.16*
- - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, os du tarse et du *78.08.15*
- Autogène
- - Allogène ¬ Greffe d'os et de cartilage, os du tarse et du *78.08.13*
- - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, os du tarse et du *78.08.14*
- Autre
- - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du *78.68.08*

Métatarse *–suite*

- Autre *–suite*

- - ¬

- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du *78.68.99*

- - - Allongement d'os, os du tarse et du *78.38.99*

- - - Autre

- - - - Incision

- - - - - Osseuse sans section, os du *77.18.49*

- - - - - Osseuse sans section, os du tarse et du *77.18.99*

- - - - Section osseuse, os du tarse et du *77.38.99*

- - - Biopsie osseuse, os du tarse et du *77.48.99*

- - - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du tarse et du *77.68.99*

- - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du tarse et du *78.58.99*

- - - Greffe osseuse et transposition osseuse, os du tarse et du *78.08.09*

- - - Ostectomie totale, os du tarse et du *77.98.99*

- - - Ostéotomie cunéiforme, os du tarse et du *77.28.99*

- - - Raccourcissement d'os, os du tarse et du *78.28.99*

- - - Séquestrectomie, os du tarse et du *77.08.99*

- Avec

- - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à stabibité angulaire), fil) ¬ Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du *79.17.29*

- - Fixation interne

- - - Autre ¬ Réduction

- - - - Fermée de fracture d'os du tarse et du *79.17.99*

- - - - Ouverte de fracture d'os du tarse et du *79.37.99*

- - - ¬ Réduction ouvert fracture

- - - - Multifragmentaire d'os du *79.37.30*

- - - - Simple d'autres os du tarse et du *79.37.40*

- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, os du tarse et du *77.08.11*

- Biopsie

- - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, os du tarse et du *77.48.20*

- - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, os du tarse et du *77.48.10*

- Drainage ¬ Autre incision osseuse sans section, os du *77.18.44*

- Enlèvement implant remplacement partiel osseux

- - Astragale et calcanéum ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du *78.68.05*

- - Autres os du tarse et du métatarse ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du *78.68.06*

Métatarse *–suite*

- Exploration et forage de l'os ¬ Autre incision osseuse sans section, os du *77.18.41*

- Extraction de corps étranger ¬ Autre incision osseuse sans section, os du *77.18.42*

- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du *78.68.01*

- Fragment pédicule vascularisé

- - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, os du tarse et du *78.08.10*

- - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, os du tarse et du *78.08.11*

- - ¬ Transposition osseuse, os du tarse et du *78.08.11*

- Inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de fixateur externe, os du tarse et du *78.18.99*

- Pose et enlèvement d'implant médicamenteux ¬ Autre incision osseuse sans section, os du *77.18.43*

- S'étendant proximalement au sillon métatarso-phalangien de l'avant-pied) ¬ Amputation d'un rayon du pied (désarticulation de la tête du *84.11*

- Sans

- - Fixation interne

- - - Autre ¬ Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du *79.27.99*

- - - ¬ Réduction ouvert fracture

- - - - Multifragmentaire d'autres os du tarse et du *79.27.12*

- - - - Simple d'autres os du tarse et du *79.27.11*

- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, os du tarse et du *77.08.10*

- Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction

- - Fermée de fracture d'autres os du tarse et du *78.18.11*

- - Ouvert fracture

- - - Multifragmentaire d'os du *78.18.15*

- - - Simple d'autres os du tarse et du *78.18.12*

- ¬

- - Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, autres os du tarse et du *78.68.06*

- - Allongement d'os, os du *78.38.20*

- - Amputation de la tête du *84.11*

- - Autre

- - - Ostectomie partielle, os du tarse et du *77.88*

- - - Raccourcissement d'os du *78.28.22*

- - - Résection osseuse partielle, os du tarse et du *77.88*

- - - Section osseuse du *77.38.29*

- - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du tarse et du *78.48*

- - Débridement

Métatarse *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Débridement *–suite*

- - - Fracture ouverte, os du tarse et du *79.67*

- - - Os du *77.68.21*

- - Épiphysiodèse

- - - Permanente, os du tarse et du *78.28.11*

- - - Temporaire, os du tarse et du *78.28.10*

- - Épiphysiolyse thérapeutique, os du tarse et du *78.28.12*

- - Excision

- - - Locale de lésion ou de tissu osseux, os du *77.68.11*

- - - Os pour greffe, os du tarse et du *77.78*

- - Insertion

- - - Autre matériau alloplastique remplacement os

- - - - Avec ajout d'antibiotique, os du tarse et du *84.55.DC*

- - - - Sans ajout d'antibiotique, os du tarse et du *84.55.CC*

- - - Ciment osseux

- - - - Avec ajout d'antibiotique, os du tarse et du *84.55.5C*

- - - - Sans ajout d'antibiotique, os du tarse et du *84.55.4C*

- - - Matériau

- - - - Céramique

- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, os du tarse et du *84.55.8C*

- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, os du tarse et du *84.55.7C*

- - - - - Remplacement d'os, non résorbable, os du tarse et du *84.55.6C*

- - - - Métallique

- - - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, os du tarse et du *84.55.BC*

- - - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, os du tarse et du *84.55.AC*

- - - Stimulateur de croissance osseuse, os du tarse et du *78.98*

- - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, os du tarse et du *79.97*

- - Ostectomie totale, os du *77.98.11*

- - Ostéoclasie, os du tarse et du *78.78*

- - Ostéotomie cunéiforme, os du *77.28.40*

- - Réduction fermée de fracture sans fixation interne, os du tarse et du *79.07*

- - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du tarse et du *78.58.10*

- - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, os du tarse et du *78.88*

Métatarsien
v.a. tarso-métatarsien
v.a. transmétatarsien

- Orteils ¬ Interventions multiples en un temps sur des rayons *84.A1.2*

Métatarsien *–suite*

- ¬ Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des tissus mous et ostéotomie du premier *77.51*

Métatarso-phalangien

- Arthroscopie ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation *81.9A.1H*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation *81.9A.3H*
- Autre ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.59*
- Avant-pied) ¬ Amputation d'un rayon du pied (désarticulation de la tête du métatarse s'étendant proximalement au sillon *84.11*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation *81.9A.2H*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation *81.9A.4H*
- Incision
- - Chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.5B*
- - Os sous-chondral
- - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.5C*
- - - Sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.5A*
- Lissage
- - Arthroscopique du cartilage ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.57*
- - Chirurgical ouvert du cartilage ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.58*
- Plastie
- - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.54*
- - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.53*
- Refixation
- - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.52*
- - Fragment ostéochondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.51*
- ¬
- - Amputation d'articulation *84.11*
- - Arthrodèse *81.16*
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation *81.99.5F*
- - Autre
- - - Excision
- - - - Articulation *80.98.11*
- - - - Ou destruction locale de lésion de l'articulation *80.88.29*

Métatarso-phalangien *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Autre *–suite*
- - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation *81.99.9F*
- - Débridement de l'articulation *80.88.20*
- - Excision de kyste de l'articulation *80.88.21*
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, articulation *81.99.3F*
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation *81.99.4F*
- - Réduction ouverte de luxation d'articulation *79.88.20*
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, articulation *81.99.1F*
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, articulation *81.99.2F*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation *80.48.10*
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique de l'articulation *80.78.11*
- - - Ouverte de l'articulation *80.78.21*

Métatarsus varus selon Heyman-Herndon * ¬ Correction de *80.48*

Méthacholine pour tests de provocation bronchique ¬ *89.38.52*

Méthacrylate ¬ Réparation d'anévrisme par méthyl *39.52*

Méthode

- Amélioration de la clairance mucociliaire ¬ *93.99.12*
- Cartographie tridimensionnel
- - Avec mesure de la pression d'appui ¬ Ablation lors de tachyarythmie, à l'aide de *37.34.1B*
- - Sans mesure de la pression d'appui ¬ Ablation lors de tachyarythmie, à l'aide de *37.34.1A*
- Fick ¬ *89.67*
- Imagerie ¬ Utilisation peropératoire des *00.99.92*
- Labyrinthe (Maze procédure) (opération de Cox-Maze) ¬ *37.33*
- Maze modifiée, endovasculaire ¬ *37.34*
- Rééducation * ¬ Autre *93.3*
- Tübingen ¬ Histologie en 3D selon la *00.9B.12*
- ¬ Urographie antérograde, toute *87.75*

Méthodologie complexe 4D tissue-doppler speckle-tracking ¬ Échocardiographie

- Transœsophagienne, *88.72.25*
- Transthoracique, *88.72.15*

Méthyl méthacrylate ¬ Réparation d'anévrisme par *39.52*

Méthylméthacrylate ¬

- Enlèvement de spacer d'articulation (*84.57*
- Insertion de spacer d'articulation (*81.96.96*

Métroplastie

- Autre ¬ Autre réparation de l'utérus et *69.49.99*
- Chirurgie ouverte (abdominale) ¬ Autre réparation de l'utérus et *69.49.10*
- Laparoscopie ¬ Autre réparation de l'utérus et *69.49.30*
- Voie vaginal
- - Assistée par laparoscopie ¬ Autre réparation de l'utérus et *69.49.21*
- - ¬ Autre réparation de l'utérus et *69.49.20*

Mibg
v. I-131-MIBG

Microcathéter

- Nombre de microcathéters ¬ Embolisation transluminale percutanée de malformation vasculaire par *39.72.3*
- ¬
- - Embolisation transluminal percutané
- - - Anévrisme par *39.72.3*
- - - Malformation vasculaire par microcathéter, selon le nombre de *39.72.3*
- - Spasmolyse transluminale percutanée des vaisseaux intracrâniens par *39.77.80*

Microchirurgical

- Oreille moyenne, autre ¬ Opération *19.9X.19*
- ¬
- - Autre adhésiolyse
- - - Ovaire et de trompe de Fallope, avec traitement *65.89.11*
- - - Tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, avec traitement *65.89.13*
- - Technique *00.99.20*

Microchirurgie endoscopique) ¬ Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale) de lésion ou de tissu rectal, par autre abord (transanal, *48.35.11*

Micro-électrode

- Permanent dérivation stimulation
- - Monoloculaire ¬ Implantation ou remplacement de *02.93.33*
- - Multiloculaire ¬ Implantation ou remplacement de *02.93.34*
- Temporaire dérivation stimulation
- - Monoloculaire ¬ Implantation ou remplacement de *02.93.31*
- - Multiloculaire ¬ Implantation ou remplacement de *02.93.32*

Micrographic Surgery ¬ Mohs' *00.9B.11*

Micro-onde

- Prostate (TUMT) ¬ Thermothérapie par *60.96*
- Radiofréquence résection
- - Cathéter périphérique ¬ Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (électrocoagulation) (laser) (*37.34*
- - Thorax ouvert ¬ Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (électrocoagulation) (laser) (*37.33*

Micro-onde *–suite*

- Ultrason, basse fréquence radio, sonde interstitielle, pour traitement du cancer ¬ Autres hyperthermies adjuvantes par *99.85*
- ¬ Destruction transurétrale de tissu prostatique par thermothérapie par *60.96*

Microscopie
v. endomicroscopie

Microsphères marquées à l'yttrium-90 ¬ Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par embolisation avec des *92.28.25*

Micro-stent(s) vasculaires intracrâniens ¬ Insertion transluminale percutanée de *00.65.11*

Microtie ¬ Appareil prothétique pour anotie ou *18.71*

Microvasculaire ¬

- Greffe osseux
- - Autre site spécifié sauf os face fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses *78.09.90*
- - - Sans anastomoses *78.09.91*
- - Clavicule omoplate fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses *78.01.10*
- - - Sans anastomoses *78.01.11*
- - Colonne vertébral fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses *7A.51.12*
- - - Sans anastomoses *7A.51.13*
- - Fémur fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses *78.05.10*
- - - Sans anastomoses *78.05.11*
- - Humérus fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses *78.02.10*
- - - Sans anastomoses *78.02.11*
- - Os
- - - Bassin fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec anastomoses *78.09.30*
- - - - Sans anastomoses *78.09.31*
- - - Carpe métacarpe fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec anastomoses *78.04.10*
- - - - Sans anastomoses *78.04.11*
- - - Tarse métatarse fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec anastomoses *78.08.10*
- - - - Sans anastomoses *78.08.11*
- - Péroné fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses *78.07.20*
- - - Sans anastomoses *78.07.21*
- - Phalange
- - - Main fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec anastomoses *78.09.10*
- - - - Sans anastomoses *78.09.11*
- - - Pied fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec anastomoses *78.09.40*
- - - - Sans anastomoses *78.09.41*

Microvasculaire ¬ *–suite*

- Greffe osseux *–suite*
- - Radius cubitus fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses *78.03.10*
- - - Sans anastomoses *78.03.11*
- - Rotule fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses *78.06.10*
- - - Sans anastomoses *78.06.20*
- - Tibia fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses *78.07.10*
- - - Sans anastomoses *78.07.11*
- Reconstruction pavillon oreille
- - Partielle, avec lambeau *18.71.14*
- - Totale, avec lambeau *18.71.24*
- Réparation de paroi orbitaire par lambeau *16.98.11*

Microvascularisé anastomosé

- Abdomen et à l'aine ¬ Plastie à lambeau libre *86.7D.18*
- Autre site ¬ Révision de plastie à lambeau libre *86.7E.4E*
- Avant-bras ¬ Plastie à lambeau libre *86.7D.15*
- Bras et au coude ¬ Plastie à lambeau libre *86.7D.14*
- Cou ¬ Plastie à lambeau libre *86.7D.12*
- Cuisse et au genou ¬ Plastie à lambeau libre *86.7D.1B*
- Épaule et à l'aisselle ¬ Plastie à lambeau libre *86.7D.13*
- Fesses ¬ Plastie à lambeau libre *86.7D.1A*
- Greffon intestinal
- - Libre ou anastomose œso-gastrique ¬ Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre *29.33.21*
- - Ou anastomose œso-gastrique ¬ Réparation plastique du pharynx, avec greffon *29.4X.12*
- Jambe ¬ Plastie à lambeau libre *86.7D.1C*
- Lèvre et à la bouche ¬ Attachement de greffon libre *27.57.10*
- Main ¬
- - Plastie à lambeau libre *86.7D.16*
- - Révision de plastie à lambeau libre *86.7E.46*
- Muscle ou fascia
- - Autre site ¬ Greffe d'autre lambeau *83.82.47*
- - Avant-bras ¬ Greffe d'autre lambeau *83.82.43*
- - Bras et coude ¬ Greffe d'autre lambeau *83.82.42*
- - Épaule et aisselle ¬ Greffe d'autre lambeau *83.82.41*
- - Greffe ¬ Prélèvement d'autre lambeau *83.43.12*
- - Membre inférieur ¬ Greffe d'autre lambeau *83.82.46*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Greffe d'autre lambeau *83.82.44*

Microvascularisé anastomosé *–suite*

- Muscle ou fascia *–suite*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ Greffe d'autre lambeau *83.82.45*
- - Tête et cou ¬ Greffe d'autre lambeau *83.82.40*
- Paroi thoracique et au dos ¬ Plastie à lambeau libre *86.7D.17*
- Pied ¬
- - Plastie à lambeau libre *86.7D.1D*
- - Révision de plastie avec lambeau libre *86.7E.4D*
- Tête ¬
- - Plastie à lambeau libre *86.7D.11*
- - Révision de plastie à lambeau libre *86.7E.41*
- ¬
- - Autre
- - - Reconstruction
- - - - Autre os de la face avec transplant *76.46.10*
- - - - Mandibule avec transplant *76.43.10*
- - - Réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de greffon libre *27.59.40*
- - Glossectomie
- - - Partielle voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre *25.2X.24*
- - - - Transorale, reconstruction avec greffon libre *25.2X.14*
- - - Radical voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre *25.4X.24*
- - - - Transorale, reconstruction avec greffon libre *25.4X.14*
- - - Total voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre *25.3X.24*
- - - - Transorale, reconstruction avec greffon libre *25.3X.14*
- - Laryngectomie
- - - Complète, reconstruction avec greffon libre *30.3X.15*
- - - Radical avec pharyngectomie
- - - - Reconstruction avec greffon libre *30.4X.15*
- - - - Résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre *30.4X.25*
- - Mammoplastie par plastie de lambeau *85.89.2*
- - Mandibulectomie
- - - Partielle et reconstruction avec transplant *76.31.20*
- - - Totale et reconstruction simultanée, reconstruction avec transplant *76.41.10*
- - Ostectomie
- - - Partielle d'autre os de la face, reconstruction avec transplant *76.39.10*
- - - Totale d'autre os de la face, reconstruction avec transplant *76.44.10*
- - Pelviglossectomie

Microvascularisé anastomosé *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Pelviglossectomie *–suite*

- - - Radical voie

- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre *25.4X.44*

- - - - Transorale, reconstruction avec greffon libre *25.4X.34*

- - - Total voie

- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre *25.3X.44*

- - - - Transorale, reconstruction avec greffon libre *25.3X.34*

- - - Voie

- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre *25.2X.44*

- - - - Transorale, reconstruction avec greffon libre *25.2X.34*

- - Pelviglossomandibulectomie

- - - Radicale, reconstruction avec greffon libre *25.4X.54*

- - - Reconstruction avec greffon libre *25.2X.54*

- - - Totale, reconstruction avec greffon libre *25.3X.54*

- - Pharyngectomie partielle, reconstruction avec greffon libre *29.33.12*

Mictionnelle CUM ¬ Cysto-urographie

- *87.77*

- *87.77.10*

MIDCAB (Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass) (opération à cœur battant) ¬ *36.1D.12*

Mikulicz (deuxième temps) ¬ Opération de *46.04*

Military anti-shock trousers) ¬ Pantalon MAST (*93.58*

Miller-Abbott (pour décompression) ¬ Sonde de *96.08*

Milligan-Morgan * ¬ Opération de *49.46*

Millin-Read ¬ Suspension urétro-vésicale selon *59.4*

Minage
v. Sous-minage

Minérale osseuse, autre ¬ Détermination de la densité *88.98.99*

Minerve ¬ Application

- *93.52*

- *93.52*

Mini bypass gastrique

- Chirurgie ouverte ¬ *44.31.31*

- Laparoscopie ¬ *44.31.32*

Miniature implantable ¬ Télescope *13.91*

Mini-invasif

- Assisté ballonnet ¬ Réduction fermé

- - Autre fracture

- - - Humérus par fixation interne au moyen d'une technique *79.11.21*

- - - Radius par fixation interne au moyen d'une technique *79.12.23*

Mini-invasif *–suite*

- Assisté ballonnet ¬ Réduction fermé *–suite*

- - Autre fracture *–suite*

- - - Tibia par fixation interne au moyen d'une technique *79.16.31*

- - Fracture

- - - Calcanéum par fixation interne au moyen d'une technique *79.17.11*

- - - Distale du radius par fixation interne au moyen d'une technique *79.12.13*

- - - Proximal

- - - - Humérus par fixation interne au moyen d'une technique *79.11.11*

- - - - Tibia par fixation interne au moyen d'une technique *79.16.11*

- Avec

- - Artère autogène

- - - Artère

- - - - Abdominal

- - - - - ¬ Double pontage (aorto-)coronaire, *36.12.34*

- - - - - ¬ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, *36.1B.24*

- - - - - ¬ Pontage (aorto-)coronaire simple, *36.11.34*

- - - - - ¬ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, *36.18.24*

- - - - - ¬ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, *36.1A.24*

- - - - - ¬ Triple pontage (aorto-)coronaire, *36.13.34*

- - - - Mammaire

- - - - - Interne (artère thoracique interne) ¬ Double pontage (aorto-)coronaire, *36.12.32*

- - - - - Interne (artère thoracique interne) ¬ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, *36.1B.22*

- - - - - Interne (artère thoracique interne) ¬ Pontage (aorto-)coronaire simple, *36.11.32*

- - - - - Interne (artère thoracique interne) ¬ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, *36.18.22*

- - - - - Interne (artère thoracique interne) ¬ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, *36.1A.22*

- - - - - Interne (artère thoracique interne) ¬ Triple pontage (aorto-)coronaire, *36.13.32*

- - - - Radiale

- - - - - ¬ Double pontage (aorto-)coronaire, *36.12.31*

- - - - - ¬ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, *36.1B.21*

- - - - - ¬ Pontage (aorto-)coronaire simple, *36.11.31*

- - - - - ¬ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, *36.18.21*

- - - - - ¬ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, *36.1A.21*

- - - - - ¬ Triple pontage (aorto-)coronaire, *36.13.31*

- - - Autre artère ¬

Mini-invasif *–suite*

- Avec *–suite*

- - Artère autogène *–suite*

- - - Autre artère ¬ *–suite*

- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, *36.12.35*

- - - - Pontage

- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, *36.1B.25*

- - - - - Aorto-)coronaire simple, *36.11.35*

- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, *36.18.25*

- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, *36.1A.25*

- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, *36.13.35*

- - - Greffon libre artère mammaire interne IMA artère thoracique interne ¬

- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, *36.12.33*

- - - - Pontage

- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, *36.1B.23*

- - - - - Aorto-)coronaire simple, *36.11.33*

- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, *36.18.23*

- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, *36.1A.23*

- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, *36.13.33*

- - Prothèse vasculaire ¬

- - - Double pontage (aorto-)coronaire, *36.12.3A*

- - - Pontage aorto coronaire

- - - - Sextuple ou plus, *36.1B.2A*

- - - - Simple, *36.11.3A*

- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, *36.18.2A*

- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, *36.1A.2A*

- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, *36.13.3A*

- - Veine autogène

- - - Avec treillis externe stabilisation ¬

- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, *36.12.37*

- - - - Pontage

- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, *36.1B.27*

- - - - - Aorto-)coronaire simple, *36.11.37*

- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, *36.18.27*

- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, *36.1A.27*

- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, *36.13.37*

- - - Sans treillis externe stabilisation ¬

- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, *36.12.36*

- - - - Pontage

- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, *36.1B.26*

Mini-invasif *–suite*

- Avec *–suite*
- - Veine autogène *–suite*
- - - Sans treillis externe stabilisation ¬ *–suite*
- - - - Pontage *–suite*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, *36.11.36*
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, *36.18.26*
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, *36.1A.26*
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, *36.13.36*
- - Xénogreffe ¬
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, *36.12.38*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple ou plus, *36.1B.28*
- - - - Simple, *36.11.38*
- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, *36.18.28*
- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, *36.1A.28*
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, *36.13.38*
- Sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - Annuloplastie valve
- - - Aortique avec thoracotomie *35.D1.12*
- - - Mitrale, avec thoracotomie *35.D2.12*
- - - Pulmonaire, avec thoracotomie *35.D3.12*
- - - Tricuspide, avec thoracotomie *35.D4.12*
- - Reconstruction cuspide valve
- - - Mitrale, avec thoracotomie *35.C2.12*
- - - Pulmonaire, avec thoracotomie *35.C3.12*
- - - Tricuspide, avec thoracotomie *35.C4.12*
- - Remplacement valve
- - - Aortique
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie *35.F1.12*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie *35.F1.52*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie *35.F1.62*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie *35.F1.72*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie *35.F1.42*
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie *35.F1.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie *35.F1.32*
- - - Mitral
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie *35.F2.12*
- - - - Prothèse mécanique, avec thoracotomie *35.F2.52*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie *35.F2.22*

Mini-invasif *–suite*

- Sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬ *–suite*
- - Remplacement valve *–suite*
- - - Mitral *–suite*
- - - - Xénogreffe *–suite*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie *35.F2.32*
- - - Pulmonaire
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie *35.F3.12*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie *35.F3.52*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie *35.F3.62*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie *35.F3.72*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie *35.F3.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie *35.F3.32*
- - - Tricuspide
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie *35.F4.12*
- - - - Prothèse mécanique, avec thoracotomie *35.F4.52*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie *35.F4.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie *35.F4.32*
- - Retrait prothèse valvulaire
- - - Aortique implantation
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie *35.H1.12*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie *35.H1.52*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie *35.H1.62*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique avec thoracotomie *35.H1.72*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie *35.H1.42*
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie *35.H1.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie *35.H1.32*
- - - Mitral implantation
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie *35.H2.12*
- - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie *35.H2.52*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie *35.H2.22*

Mini-invasif *–suite*

- Sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬ *–suite*
- - Retrait prothèse valvulaire *–suite*
- - - Mitral implantation *–suite*
- - - - Xénogreffe *–suite*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie *35.H2.32*
- - - Pulmonaire implantation
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie *35.H3.12*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie *35.H3.52*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie *35.H3.62*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie *35.H3.72*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie *35.H3.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie *35.H3.32*
- - - Tricuspide implantation
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie *35.H4.12*
- - - - Prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie *35.H4.52*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie *35.H4.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie *35.H4.32*
- - Révision remplacement valve
- - - Aortique, avec thoracotomie *35.G1.12*
- - - Mitrale, avec thoracotomie *35.G2.12*
- - - Pulmonaire, avec thoracotomie *35.G3.12*
- - - Tricuspide, avec thoracotomie *35.G4.12*
- - Valvuloplastie valve
- - - Aortique avec thoracotomie
- - - - *35.C1.12*
- - - - *35.E1.12*
- - - Mitrale avec thoracotomie *35.E2.12*
- - - Pulmonaire avec thoracotomie *35.E3.12*
- - - Tricuspide avec thoracotomie *35.E4.12*
- - Valvulotomie valve
- - - Aortique avec thoracotomie *35.A1.12*
- - - Mitrale avec thoracotomie *35.A2.12*
- - - Pulmonaire avec thoracotomie *35.A3.12*
- - - Tricuspide avec thoracotomie *35.A4.12*
- - ¬ Abord pour opérations des os et des articulations de la colonne vertébrale, *7A.B2*

Minimale du greffon de cellules souches hématopoïétiques ¬ Manipulation *41.0C.21*

Minimalement invasive ¬ Technique *00.99.40*

Minimalisée

- Sous

Minimalisée *–suite*

- Sous *–suite*

- - Forte hypothermie (20 à moins de 26°C) ¬ Circulation extracorporelle *39.61.24*

- - Hypothermie

- - - Légère (32 à 35°C) ¬ Circulation extracorporelle *39.61.22*

- - - Modérée (26 à moins de 32°C) ¬ Circulation extracorporelle *39.61.23*

- - - Profonde (moins de 20°C) ¬ Circulation extracorporelle *39.61.25*

- - - Température inconnue ¬ Circulation extracorporelle *39.61.26*

- - Normothermie (plus de 35°C) ¬ Circulation extracorporelle *39.61.21*

- ¬ Machine cœur-poumon *39.61.2*

Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass) (opération à cœur battant) ¬ MIDCAB (*36.1D.12*

Mini-thoracotomie

- Sternotomie

- - Avec

- - - Artère autogène

- - - - Artère

- - - - - Abdominale ¬ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.12.24*

- - - - - Abdominale ¬ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1B.14*

- - - - - Abdominale ¬ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.11.24*

- - - - - Abdominale ¬ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.18.14*

- - - - - Abdominale ¬ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1A.14*

- - - - - Abdominale ¬ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.13.24*

- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.12.22*

- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1B.12*

- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.11.22*

- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.18.12*

- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1A.12*

- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.13.22*

Mini-thoracotomie *–suite*

- Sternotomie *–suite*

- - Avec *–suite*

- - - Artère autogène *–suite*

- - - - Artère *–suite*

- - - - - Radiale ¬ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.12.21*

- - - - - Radiale ¬ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1B.11*

- - - - - Radiale ¬ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.11.21*

- - - - - Radiale ¬ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.18.11*

- - - - - Radiale ¬ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1A.11*

- - - - - Radiale ¬ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.13.21*

- - - - Autre

- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.12.25*

- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1B.15*

- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.11.25*

- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.18.15*

- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1A.15*

- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.13.25*

- - - - Greffon

- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.12.23*

- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1B.13*

- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.11.23*

- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.18.13*

- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1A.13*

Mini-thoracotomie *–suite*

- Sternotomie *–suite*

- - Avec *–suite*

- - - Artère autogène *–suite*

- - - - Greffon *–suite*

- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.13.23*

- - - Prothèse vasculaire ¬

- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.12.2A*

- - - - Pontage

- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1B.1A*

- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.11.2A*

- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.18.1A*

- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1A.1A*

- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.13.2A*

- - - Veine autogène

- - - - Avec

- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.12.27*

- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1B.17*

- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.11.27*

- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.18.17*

- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1A.17*

- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.13.27*

- - - - Sans

- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.12.26*

- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1B.16*

- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.11.26*

Mini-thoracotomie *–suite*

- Sternotomie *–suite*

- - Avec *–suite*

- - - Veine autogène *–suite*

- - - - Sans *–suite*

- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.18.16*

- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1A.16*

- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.13.26*

- - - Xénogreffe ¬

- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.12.28*

- - - - Pontage

- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1B.18*

- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.11.28*

- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.18.18*

- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1A.18*

- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.13.28*

- - ¬

- - - Implantation système assistance cardio-vasculaire

- - - - Avec

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6A.21*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6A.12*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6A.11*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6A.3A*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6A.38*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6A.37*

Mini-thoracotomie *–suite*

- Sternotomie *–suite*

- - ¬ *–suite*

- - - Implantation système assistance cardio-vasculaire *–suite*

- - - - Avec *–suite*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6A.36*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6A.35*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6A.34*

- - - - Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino/veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6A.71*

- - - Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.1B.1*

- - - Retrait système assistance cardio-vasculaire

- - - - Avec

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6B.21*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6B.12*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6B.11*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6B.33*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6B.32*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6B.31*

- - - - Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6B.71*

- - - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire

- - - - Avec

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6C.21*

Mini-thoracotomie *–suite*

- Sternotomie *–suite*

- - ¬ *–suite*

- - - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire *–suite*

- - - - Avec *–suite*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6C.12*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6C.11*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6C.33*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6C.32*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6C.31*

- - - - Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, *37.6C.71*

- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, *36.13.2*

- - ¬

- - *34.04*

- - *34.06*

Mise à plat de fistule anale * ¬ *49.11*

Mise en place

- Ajustement d'une prothèse de l'étrier ¬ Stapédectomie et plastie de l'étrier avec *19.11*

- Anneau gastrique

- - Chirurgicale ouverte ¬ Sleeve resection après *43.89.42*

- - Laparoscopique ¬ Sleeve resection après *43.89.43*

- Appareil fixateur externe sur la colonne vertébrale ¬ *7A.A3*

- Collagène ou d'un autre matériau de comblement ¬ Injection et *86.02*

- Dispositif

- - Drainage externe de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) ¬ *01.39.40*

- - Fixation externe

- - - Dimension ¬ *84.71*

- - - Système circulaire ¬ *84.72*

- - Ou système mixte ¬ *84.73*

- Drain ¬

- - Autre craniectomie, recraniectomie avec *01.25.20*

- - Recraniotomie avec *01.23.10*

- Fistule

Mise en place *–suite*

- Fistule *–suite*
- - Artério-veineux
- - - Avec matériel allogène ou alloplastique pour hémodialyse ¬ *39.27.11*
- - - Hémodialyse ¬ *39.27.10*
- - AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale percutanée du composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte ¬ *39.27.12*
- Implant de drainage antiglaucomateux ¬ *12.79.20*
- Prothèse testiculaire ¬ Insertion (*62.7*
- Réservoir
- - Liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) ¬ *01.39.41*
- - Sous-cutané de LCR ¬ Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, *03.99.20*
- Sonde
- - Gastrique ¬ *96.07*
- - Linton * ¬ *96.06*
- - Urétrale (vésicale) à demeure * ¬ *57.94*

Mitral

- Allogreffe homogreffe avec
- - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F2.11*
- - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F2.12*
- Autre ¬
- - Annuloplastie de la valve *35.D2.09*
- - Valvuloplastie de valve *35.E2.09*
- Autres ¬
- - Reconstruction des cuspides de la valve *35.C2.09*
- - Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire *35.H2.09*
- - Valvulotomie de la valve *35.A2.09*
- Avec
- - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - Annuloplastie de la valve *35.D2.11*
- - - Reconstruction des cuspides de la valve *35.C2.11*
- - - Révision d'un remplacement de la valve *35.G2.11*
- - - Valvuloplastie de la valve *35.E2.11*
- - - Valvulotomie de la valve *35.A2.11*
- - Suture par clip par voie transveineuse ¬ Réparation de valve *35.E2.14*
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - Annuloplastie de la valve *35.D2.12*
- - - Reconstruction des cuspides de la valve *35.C2.12*
- - - Révision d'un remplacement de la valve *35.G2.12*
- - - Valvuloplastie de la valve *35.E2.12*
- - - Valvulotomie de la valve *35.A2.12*

Mitral *–suite*

- Guidé cathéter voie transapical ¬
- - Annuloplastie de la valve *35.D2.14*
- - Reconstruction des cuspides de la valve *35.C2.14*
- - Valvuloplastie de la valve *35.E2.15*
- - Valvulotomie de la valve *35.A2.14*
- Implantation
- - Allogreffe homogreffe avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H2.11*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H2.12*
- - Prothèse mécanique avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H2.51*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H2.52*
- - Xénogreffe
- - - Bioprothèse
- - - - Avec
- - - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H2.21*
- - - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H2.22*
- - - - Voie
- - - - - Endovasculaire ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H2.23*
- - - - - Transapicale ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H2.24*
- - - Sans stent
- - - - Avec
- - - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H2.31*
- - - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H2.32*
- - - - Voie
- - - - - Endovasculaire ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H2.33*
- - - - - Transapicale ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H2.34*
- Prothèse
- - Mécanique avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F2.51*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F2.52*
- - Valvulaire, autres ¬ Remplacement de la valve *35.F2.09*
- Voie

Mitral *–suite*

- Voie *–suite*
- - Endovasculaire
- - - Transartérielle ¬ Valvuloplastie de la valve *35.E2.13*
- - - Transveineuse ¬ Valvuloplastie de la valve *35.E2.14*
- - - ¬
- - - - Annuloplastie de la valve *35.D2.13*
- - - - Dilatation de valve *35.B1.12*
- - - - Reconstruction des cuspides de la valve *35.C2.13*
- - - - Révision d'un remplacement de la valve *35.G2.13*
- - - - Valvulotomie de la valve *35.A2.13*
- - Transapicale ¬ Révision d'un remplacement de la valve *35.G2.14*
- Xénogreffe
- - Bioprothèse
- - - Avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F2.21*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F2.22*
- - - Voie
- - - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la valve *35.F2.23*
- - - - Transapicale ¬ Remplacement de la valve *35.F2.24*
- - Sans stent
- - - Avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F2.31*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F2.32*
- - - Voie
- - - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la valve *35.F2.33*
- - - - Transapicale ¬ Remplacement de la valve *35.F2.34*

Mitrofanoff ¬

- Révision
- - Profonde d'une stomie d'après *57.23.13*
- - Superficielle d'une stomie selon *57.23.12*
- Stomie selon *57.23.11*

Mixte

- Avec utilisation de dispositif circulaire et à une dimension ¬ Système *84.73*
- ¬
- - Mesure des gaz sanguins veineux *89.66*
- - Mise en place d'un dispositif ou système *84.73*

MLC) ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, blocs individuels ou collimateur multilames (*92.29.65*

Mobile ¬ EEG prolongé avec appareil *89.14.12*

Mobilisation
v.a. Remobilisation

- Active ¬ Autre *93.12*
- Articulaire (training) ¬ Programme de *93.14*
- Assistée ¬ *93.11*
- Autres articulations ¬ *93.16*
- Colonne vertébrale (rachis) ¬ *93.15*
- Contre la résistance ¬ *93.13*
- Étrier ¬ *19.0*
- Fixation de testicule dans le scrotum ¬ *62.5*
- Générale ¬ Traitement par manipulation ostéopathique pour *93.61*
- Transcrurale de l'étrier ¬ *19.0*
- ¬ Exercices de *93.1*

Mobilité) de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ Stabilisation (limitant la *76.5X.42*

Modelage
v.a. Remodelage

- Urétéral ¬ Urétéro-cystonéostomie avec *56.74.20*

Modelante) d'os de la face ¬ Résection (ostectomie *76.2X.12*

Modification

- Thérapeutique du volume de liquide amniotique, guidée par échographie ¬ *75.C6*
- ¬ Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux (incl. *40.41.20*

Modifié

- Endovasculaire ¬ Méthode de Maze *37.34*
- ¬
- - Autre immunothérapie anticorps
- - - *99.28.12*
- - - Non *99.28.11*
- - Mastectomie radicale *85.43*
- - Mastoïdectomie radical *20.49*

Modulaire

- Prothèse à tige longue ¬ Prothèse tumorale, prothèse *80.05.16*
- ¬ Prothèse
- - *81.A1.12*
- - Tumoral prothèse
- - - *80.01.23*
- - - *80.06.12*

Modulated Arc Therapy IMAT ¬

- Autre radiothérapie haut voltage radiochirurgie stéréotaxique fractionnée
- - Cérébrale, Intensity *92.39.21*
- - Extracérébrale, Intensity *92.39.31*
- Radiochirurgie stéréotaxique temps
- - Cérébrale, Intensity *92.30.21*
- - Extracérébrale, Intensity *92.30.31*

Modulation

- Intensité ¬
- - Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec *92.39.30*

Modulation *–suite*

- Intensité ¬ *–suite*
- - Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec *92.29.81*
- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, radiothérapie avec *92.30.30*
- - Téléradiothérapie
- - - Électron accélérateur linéaire
- - - - Positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec *92.25.15*
- - - - Sans guidage par l'image, radiothérapie avec *92.25.24*
- - - Photon accélérateur linéaire
- - - - Positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie avec *92.24.14*
- - - - Sans guidage par l'image, radiothérapie avec *92.24.24*
- Myocarde CCM ¬
- - Enlèvement ou révision d'un système de *37.9A.12*
- - Implantation ou remplacement d'un système de *37.9A.11*

Modulé ¬

- Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité *92.39.20*
- Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, radiothérapie à intensité *92.30.20*

Moelle

- Épinière
- - Canal rachidien, autre ¬ Autre opération de la *03.99.09*
- - Intramédullaire ¬ Excision ou destruction
- - - Autre lésion de la *03.4X.20*
- - - Tissu tumoral de la *03.4X.10*
- - Méninge rachidien
- - - Autre ¬ Incision du canal rachidien, de la *03.05.09*
- - - Drainage liquide
- - - - Intramédullaire ¬ Incision de la *03.05.13*
- - - - Sous-dural ¬ Incision de la *03.05.12*
- - - Évacuation hématome ou
- - - - Abcès intramédullaire ¬ Incision de la *03.05.23*
- - - - Empyème sous-dural ¬ Incision de la *03.05.22*
- - - ¬
- - - - Curetage de *03.4*
- - - - Débridement de *03.4*
- - - - Marsupialisation de kyste de *03.4*
- - Ou méninge rachidien
- - - Autre ¬ Biopsie de la *03.32.09*
- - - ¬
- - - - Biopsie
- - - - - Aiguille de la *03.32.1*
- - - - - Percutanée de la *03.32.1*
- - - - Excision ou destruction de lésion de la *03.4X*

Moelle *–suite*

- Épinière *–suite*
- - Rachis, autre ¬ Techniques diagnostiques concernant la *03.39*
- - Racine nerveuse ¬ Libération d'adhérences de *03.6*
- - SAP ¬ Réparation de *03.59*
- - Structures du canal rachidien, autres ¬ Interventions sur ou avec un neurostimulateur pour stimulation de la *03.9A.09*
- - Temps) (deux temps) ¬ Tractotomie de la *03.29*
- - ¬
- - - Biopsie
- - - - Fermée de la *03.32.11*
- - - - Ouverte de la *03.32.21*
- - - Section transversale de faisceau de la *03.29*
- Osseux
- - Allogène donneur
- - - Apparenté
- - - - HLA
- - - - - Identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans la *41.0A.12*
- - - - - Identique ¬ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de *41.0B.12*
- - - - Non
- - - - - HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans la *41.0A.13*
- - - - - HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de *41.0B.13*
- - - Non apparenté
- - - - HLA
- - - - - Identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans la *41.0A.14*
- - - - - Identique ¬ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de *41.0B.14*
- - - - Non
- - - - - HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans la *41.0A.15*
- - - - - HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de *41.0B.15*
- - Autologue ¬
- - - Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans la *41.0A.11*
- - - Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de *41.0B.11*
- - ¬
- - - Autres
- - - - Opérations de la *41.98*
- - - - Techniques diagnostiques concernant la *41.38*
- - - Biopsie de *41.31*
- - - Drainage ventriculaire vers la *02.39*

Moelle *–suite*
- Osseux *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Injection dans la *41.92*
- - - Scan ou étude de fonction de la *92.05*
- - - Vascularisation de *88.94*

Mohs' Micrographic Surgery ¬ *00.9B.11*

Moignon
- Amputation
- - Ajustement d'une prothèse, extrémité inférieure, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe du *99.B6.3*
- - Autre
- - - Site ¬ Révision de *84.3X.19*
- - - ¬ Révision de *84.3X.99*
- - Membre inférieur ¬ Révision de *84.3X.13*
- - Région
- - - Avant-bras ¬ Révision de *84.3X.11*
- - - Épaule ou du bras ¬ Révision de *84.3X.10*
- - - Main ¬ Révision de *84.3X.12*
- - ¬
- - - Confection de *84.3*
- - - Fermeture secondaire de *84.3*
- - - Réamputation de *84.3*
- Bronchique ¬ Autre excision de bronche, révision d'insuffisance du *32.1X.20*
- Col utérin
- - Avec lymphadénectomie
- - - Autre ¬ Résection radicale du *67.4X.29*
- - - Chirurgie ouverte (abdominale) ¬ Résection radicale du *67.4X.21*
- - - Laparoscopie ¬ Résection radicale du *67.4X.24*
- - - Voie vaginal
- - - - Assistée par laparoscopie ¬ Résection radicale du *67.4X.23*
- - - - ¬ Résection radicale du *67.4X.22*
- - Sans lymphadénectomie
- - - Chirurgie ouverte (abdominale) ¬ Résection radicale du *67.4X.11*
- - - Laparoscopie ¬ Résection radicale du *67.4X.14*
- - - Voie vaginal
- - - - Assistée par laparoscopie ¬ Résection radicale du *67.4X.13*
- - - - ¬ Résection radicale du *67.4X.12*
- - ¬ Excision de *67.4X.30*
- Cystique ¬
- - Endoscopie des voies biliaires par incision des canaux, de la vésicule biliaires ou par le *51.19.20*
- - Excision de *51.61*
- Doigt pour en faire un pouce * ¬ Transfert d'un doigt ou *82.61*
- Urétéral ¬ Urétérectomie partielle, résection de *56.41.30*

Moitié du pied ¬ Amputation de la *84.12*

Môle hydatiforme ¬ Hystérotomie avec ablation de *68.0*

Moléculaire
- 60000
- - Autre ¬ Hémodialyse pour l'élimination de protéines de masse *39.95.H9*
- - Intermittente prolongée ¬ Hémodialyse pour l'élimination de protéines de masse *39.95.H1*
- - ¬ Hémodialyse pour l'élimination de protéines de masse *39.95.H*
- Prélèvement
- - Cytopathologique ¬ Examen de pathologie *89.87*
- - Histopathologique ¬ Examen de pathologie *89.86*

Molécules, autre ¬ Radiothérapie à petites *92.28.69*

Monitorage
- Nerf
- - Accessoire dans le cadre d'une autre opération ¬ *00.94.11*
- - Facial dans le cadre d'une autre opération ¬ *00.94.17*
- - Hypoglosse dans le cadre d'une autre opération ¬ *00.94.12*
- - Récurrent dans le cadre d'une autre opération ¬ *00.94.10*
- Neurophysiologique peropératoire ¬ Durée du *00.94.3*
- Plusieurs nerfs dans le cadre d'une autre opération ¬ *00.94.20*
- ¬ Surveillance de la tension artérielle systémique, par *89.61.10*

Monitoring
- Continu des gaz sanguins par un capteur intra-artériel ¬ Insertion de système de mesure et *89.60*
- Débit cardiaque
- - Autre technique ¬ *89.68*
- - Indicateur de thermodilution ¬ *89.68*
- - Technique de consommation d'oxygène ¬ *89.67*
- EEG enregistrement
- - Radio ¬ *89.19*
- - Vidéo ¬ *89.19*
- Électrocardiographique ¬ *89.54*
- Électro-encéphalographique par vidéo et radio-télémétrie, autre ¬ *89.19.09*
- Électroencéphalographique par vidéo- et radio-télémétrie, avec surveillance permanente ¬ *89.19.30*
- Facial peropératoire ¬ Parotidectomie
- - Partielle
- - - Avec *26.31.11*
- - - Sans *26.31.10*
- - Total avec conservation nerf facial
- - - Avec conservation du nerf facial, avec *26.32.11*
- - - Sans *26.32.10*
- Flux sanguin coronarien

Monitoring *–suite*
- Flux sanguin coronarien *–suite*
- - Technique du compte de coïncidence ¬ *89.69*
- - ¬ *89.69*
- Fonctions cérébrales ¬ *89.14.13*
- Neurologique ¬ *00.94*
- Oxygénation intracrânien
- - PtiO2
- - - Invasif ¬ *01.16.11*
- - - Non invasif ¬ *01.16.12*
- - Spectroscopie proche infrarouge NIRS périopératoire, non invasif ¬ *01.16.12*
- Peropératoire ¬ *00.94*
- Pression
- - Artère pulmonaire ¬ *89.63*
- - Intracrânienne ¬ *01.10*
- - Veineuse centrale ¬ *89.62*
- Température cérébrale ¬ *01.17*
- Vidéo-électroencéphalographique, EEG polysomnographique ¬ *89.19.40*

Monochorial ¬ Fœtocide sélectif
- Fœtoscopique lors de jumeaux *75.D3*
- Guidé par échographie lors de jumeaux *75.C7*

Monoclonaux ¬ Sélection et déplétion de cellules souches hématopoïétiques à l'aide d'anticorps *41.0C.3*

Monoloculaire ¬ Implantation ou remplacement micro-électrode
- Permanente(s) de dérivation et de stimulation *02.93.33*
- Temporaire(s) de dérivation et de stimulation *02.93.31*

Monophotonique SPECT
- Autres sites ¬ Tomographie d'émission *92.09.10*
- Myocarde ¬ Tomographie d'émission *92.05.14*

Monoxyde
- Azote
- - Durée du traitement ¬ Inhalation de *00.12*
- - Expiré (eNO) ¬ Mesure du *89.38.26*
- - ¬ Thérapie au *00.12*
- Carbone) dans l'air expiré ¬ Mesure du taux de CO (*89.38.21*

Montagnes rocheuses ¬ Vaccination contre la fièvre tachetée des *99.55*

Montant
- Mandibule * ¬ Ostéotomie de branche *76.62*
- Ponction cutanée * ¬ Ostéotomie horizontale de la branche *76.61*

Monté sur l'endoscope ¬ Utilisation d'un clip en forme d'anneau *00.9A.52*

Moon ¬ Entraînement au Braille ou au *93.77*

Morgagni
- Homme ¬ Excision de kyste de *62.2*
- ¬ Excision d'hydatide de *62.2*

Morgan
v. Milligan-Morgan

Morphogène de l'os recombinante [bone morphogenetic protein, rhBMP] ¬ Insertion de protéine *84.52*

Morphogenetic protein, rhBMP] ¬ Insertion de protéine morphogène de l'os recombinante [bone *84.52*

Morphologiquement univentriculaire ¬ Opération

- Cœur fonctionnellement/ *37.99.23*
- Glenn sur un cœur fonctionnellement/ *39.21.10*

Morton] ¬ Excision de névrome périphérique [de *04.07*

Mosaïque

- Articulation genou
- - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système OATS), plastie en *81.9A.5C*
- - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système OATS), plastie en *81.9A.6C*
- Autres articulation
- - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système OATS), plastie en *81.9A.5J*
- - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système OATS), plastie en *81.9A.6J*

Moschcowitz) ¬ Sigmoïdopexie (*46.63*

Moteur

- Étude de la pharmacosensibilité avec tests quantitatifs ¬ Examen neurologique lors de troubles *89.15.40*
- Évoqués (MEP) ¬ Potentiels *89.15.11*
- ¬ Examen de l'opérabilité de troubles *89.15.41*

Motilité oculaire ¬ Étude de la *95.15*

Motivation de patients dépendants ¬ Thérapie de *94.6A*

Motorisé

- Non-motorisé), tout site ¬ Enlèvement de système interne d'allongement ou de transport de l'os (*78.60.08*
- ¬ Implantation dispositif interne allongement ou transport osseux système
- - *84.53.11*
- - Non *84.53.10*

Motrice

- Extrapyramidales, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe multimodal d'atteintes *99.B4*
- ¬ Examen de la vitesse de conduction nerveuse (VCN) *89.15.21*

Mou

- Après brûlure et lésion corrosive, autres ¬ Couverture temporaire particulière de tissu *86.A2.09*
- Arthrodèse ¬ Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des tissus *77.52*
- Autre
- - Site ¬ Autre
- - - Excision de tissu *83.49.39*
- - - Incision de tissu *83.09.97*

Mou *–suite*

- Autre *–suite*
- - Site ¬ Autre *–suite*
- - - Section de tissu *83.19.97*
- - ¬
- - - Autre
- - - - Excision de tissu *83.49.99*
- - - - Incision de tissu *83.09.99*
- - - - Section de tissu *83.19.99*
- - - Biopsie de tissu *83.21.99*
- - - Couverture temporaire de tissu *86.88.09*
- - - Excision de lésion d'autre tissu *83.39.99*
- Avant-bras ¬ Autre
- - Excision de tissu *83.49.33*
- - Incision de tissu *83.09.93*
- - Section de tissu *83.19.93*
- Biopsie
- - Bourse séreuse ¬ Biopsie de tissu *83.21.30*
- - Percutané aiguille
- - - Muscle ¬ Biopsie de tissu *83.21.20*
- - - Tissu mou ¬ Biopsie de tissu *83.21.10*
- Bras coude ¬ Autre
- - Excision de tissu *83.49.32*
- - Incision de tissu *83.09.92*
- - Section de tissu *83.19.92*
- Couverture d'articulation lors d'anomalies congénitales de la main ¬ Distraction des parties *82.89.13*
- Durs ¬ Ostectomie partielle d'autre os de la face, reconstruction des tissus *76.39.11*
- Épaule aisselle ¬ Autre
- - Excision de tissu *83.49.31*
- - Incision de tissu *83.09.91*
- - Section de tissu *83.19.91*
- Expanseur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir chevelu, face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures & inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous cutanée) (dans tissu *86.93*
- Kératinocytes obtenu culture
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Couverture de tissu *86.88.BE*
- - - Main ¬ Couverture de tissu *86.88.B6*
- - - Pied ¬ Couverture de tissu *86.88.BD*
- - - Tête ¬ Couverture de tissu *86.88.B1*
- - Lèvre ¬ Couverture
- - - Étendue de tissu *27.59.21*
- - - Non étendue de tissu *27.59.20*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Couverture de tissu *86.88.AE*
- - - Main ¬ Couverture de tissu *86.88.A6*
- - - Pied ¬ Couverture de tissu *86.88.AD*
- - - Tête ¬ Couverture de tissu *86.88.A1*
- Main
- - Autre ¬ Autre
- - - Excision de tissu *82.39.99*
- - - Incision de tissu *82.09.99*

Mou *–suite*

- Main *–suite*
- - Autre ¬ Autre *–suite*
- - - Section de tissu *82.19.99*
- - Excision de gaines tendineuses de la main ¬ Autre excision de tissu *82.39.10*
- - Section de muscles de la main ¬ Autre section de tissu *82.19.10*
- - Synovectomie de la main ¬ Autre incision de tissu *82.09.10*
- - ¬
- - - Autre
- - - - Aspiration de tissu *82.93*
- - - - Injection de substance thérapeutique à action locale dans les tissus *82.96*
- - - Excision d'autres lésions de tissu *82.29*
- - - Infiltration de substance thérapeutique à action locale dans les tissus *82.96*
- Matériel alloplastique
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.DE*
- - - Main ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.D6*
- - - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.DD*
- - - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.D1*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.CE*
- - - Main ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.C6*
- - - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.CD*
- - - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.C1*
- Membrane résorbable dégradation hydrolytique
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu *86.A2.2E*
- - - Main ¬ Couverture temporaire de tissu *86.A2.26*
- - - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu *86.A2.2D*
- - - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu *86.A2.21*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu *86.A2.1E*
- - - Main ¬ Couverture temporaire de tissu *86.A2.16*
- - - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu *86.A2.1D*
- - - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu *86.A2.11*
- Membre
- - Inférieur ¬ Autre
- - - Excision de tissu *83.49.36*
- - - Incision de tissu *83.09.96*
- - - Radiographie des tissus *88.37*

Mou *–suite*

- Membre *–suite*
- - Inférieur ¬ Autre *–suite*
- - - Section de tissu *83.19.96*
- - Supérieur ¬ Autre radiographie des tissus *88.35*
- Ostéotomie du premier métatarsien ¬ Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des tissus *77.51*
- Paroi
- - Abdominale ¬ Autre radiographie des tissus *88.09*
- - Thoracique
- - - Abdomen dos ¬ Autre
- - - - Excision de tissu *83.49.34*
- - - - Incision de tissu *83.09.94*
- - - - Section de tissu *83.19.94*
- - - ¬ Autre radiographie des tissus *87.39*
- Peau
- - Allogénique
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.FE*
- - - - Main ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.F6*
- - - - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.FD*
- - - - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.F1*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.EE*
- - - - Main ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.E6*
- - - - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.ED*
- - - - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.E1*
- - Xénogénique
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.HE*
- - - - Main ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.H6*
- - - - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.HD*
- - - - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.H1*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.GE*
- - - - Main ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.G6*
- - - - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.GD*
- - - - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu *86.88.G1*
- Pied ou main ¬ Status ultrasonographique complet des articulations et des tissus *88.79.11*
- Plusieurs Technique combiné lèvre ¬ Couverture temporaire

Mou *–suite*

- Plusieurs Technique combiné lèvre ¬ Couverture temporaire *–suite*
- - Étendue, de tissu *27.59.31*
- - Non étendue, de tissu *27.59.30*
- Région inguino-génital fesse ¬ Autre
- - Excision de tissu *83.49.35*
- - Incision de tissu *83.09.95*
- - Section de tissu *83.19.95*
- Stabiliser la rotule (rétinacles latéral et médial), plastie d'os spongieux ¬ Arthrotomie du genou, intervention sur les tissus *81.47.60*
- Tête
- - Cou ¬ Autre
- - - Excision de tissu *83.49.30*
- - - Incision de tissu *83.09.90*
- - - Section de tissu *83.19.90*
- - Face et cou, autre ¬ Autre radiographie des tissus *87.09.99*
- ¬
- - Aspiration d'autre tissu *83.95*
- - Autres exostosectomie d'hallux valgus et rigidus et correction des tissus *77.53*
- - Biopsie
- - - Ouverte de tissu *83.21.11*
- - - Tissu mou, biopsie percutanée (à l'aiguille) de tissu *83.21.10*
- - Gingivoplastie, avec greffe d'os ou de tissu *24.2*
- - Injection de substance thérapeutique à action locale dans un autre tissu *83.98*
- - Ultrasonographie diagnostique des tissus *88.79.20*

Moulage radioactif

- Construction
- - Application de moulage radioactif superficiel ¬ *92.27.71*
- - Pose applicateur
- - - Non utilisé sur la surface corporelle ¬ *92.27.72*
- - - Oculaire ¬ *92.27.73*
- Superficiel ¬ Moulages radioactifs: construction et application de *92.27.71*
- ¬ Autres *92.27.79*

Moulé ¬ Application d'un support cervical *93.52*

Mouvement

- Danse, dramathérapie et thérapie par la parole, thérapie plastique et picturale, art-thérapie intermédiale, musicothérapie ¬ Thérapie par le *93.84*
- Marche ¬ Rééducation à la marche avec orthèse automatisée assistant les *93.22.20*

MPFL (Medial Patello-Femoral Ligament) ¬ Stabilisation de la rotule par plastie du *81.44.14*

MRCP) ¬ Cholangiopancréatographie par IRM (*88.97.20*

MRgFUS) ¬ Ultrasons focalisés guidés par IRM (Magnetic Resonance-guided Focused Ultrasound Surgery, *00.99.32*

MSLT) ¬ Test multiple de latence du sommeil (*89.18.10*

Mucocèle ¬ Drainage d'une *22.00*

Mucociliaire ¬ Méthodes d'amélioration de la clairance *93.99.12*

Mucosectomie rectale ¬ Colectomie avec *45.82*

Mucus vessie remplacement

- Orifice artificiel (stomie) ou autre ¬ Vidange transurétrale percutanée de *57.99.15*
- Voie chirurgicale ou par laparoscopie ¬ Vidange de *57.99.14*

Müller ¬ Excision de kyste du canal de *60.73*

Multi-axial

- Classification des troubles psychiques chez l'enfant et l'adolescent [MAS], axe 6 évaluation globale ¬ Schéma *94.A3*
- Troubles psychiques chez l'enfant et l'adolescent [MAS] ¬ Diagnostic *94.16*

Multicouches ¬ Insertion de stent(s) vasculaire(s) périphérique(s), stent(s) *39.90.17*

Multidimensionnel

- Évaluation a minima ¬ Screening gériatrique *93.89.A1*
- Médecine palliative et évaluation a minima ¬ Screening *93.8A.11*

Multifragmentaire

- Autres
- - Os tarse
- - - Avec
- - - - Autre fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.37.21*
- - - - Fixation interne par plaque ¬ Réduction ouverte de fracture *79.37.20*
- - - Métatarse, sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.27.12*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture *78.18.14*
- - Partie
- - - Humérus, avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.31.90*
- - - Tibia
- - - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.36.40*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture *78.17.16*
- Clavicule et omoplate, stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture *78.11.12*
- Fixation interne ¬ Réduction ouvert fracture
- - Costale *79.39.14*
- - Sternale *79.39.15*
- Humérus proximal, avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.31.12*
- Omoplate clavicule
- - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.39.11*
- - Sans fixation externe ¬ Réduction ouverte de fracture *79.29.11*
- Os métatarse
- - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.37.30*

Multifragmentaire *–suite*

- Os métatarse *–suite*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture *78.18.15*
- Péroné
- - Avec
- - - Autre fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture diaphysaire *79.36.63*
- - - Fixation interne par plaque (à stabilité angulaire) ¬ Réduction ouverte de fracture diaphysaire *79.36.62*
- - Distal
- - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.36.73*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture *78.17.26*
- - Proximal
- - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.36.51*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture *78.17.21*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture diaphysaire *78.17.23*
- Tibia proximal
- - Avec
- - - Autre fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.36.14*
- - - Fixation interne par agrafes (de Blount) ¬ Réduction ouverte de fracture *79.36.13*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture *78.17.12*

Multilames

- MLC) ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, blocs individuels ou collimateur *92.29.65*
- ¬ Angioplastie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux), système à lame rotative ou *39.76.20*

Multiloculaire ¬ Implantation ou remplacement micro-électrode

- Permanente(s) de dérivation et de stimulation *02.93.34*
- Temporaire(s) de dérivation et de stimulation *02.93.32*

Multimodal

- Atteintes motrices extrapyramidales, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe *99.B4*
- Diabète sucré, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe *99.B5.3*
- Douleur
- - Brève durée ¬ Traitement *93.A1*
- - Nombre de jours de traitement ¬ Traitement *93.A2.4*
- - ¬ Traitement *93.A2*
- Enfants et des adolescents, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement rhumatologique complexe *93.38.1*
- Nombre jour traitement ¬ Traitement
- - Nutritionnel *89.0A.4*
- - Rhumatologique complexe *93.38.0*

Multimodal *–suite*

- Non-opératoire de l'appareil locomoteur ¬ Traitement complexe *93.38.41*
- Service de liaison, selon la durée ¬ Traitement psychothérapeutique complexe *94.92*
- Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) ¬ Traitement dermatologique complexe *93.59.70*
- Vasospasmes cérébrovasculaires, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe *99.BA.4*

Multiple

- Branche mandibulaire ¬ Réduction ouvert abord
- - Externe) de fracture unique ou *76.76.20*
- - Transoral) de fracture unique ou *76.76.21*
- Chirurgie ouverte ¬ Résection segmentaire *45.78.21*
- Corps mandibulaire ¬ Réduction ouverte de fracture *76.76.11*
- Intestin grêle ¬ Résection segmentaire
- - *45.61*
- - Lésions traumatiques *45.61*
- Laparoscopie ¬ Résection segmentaire *45.78.22*
- Latence du sommeil (MSLT) ¬ Test *89.18.10*
- Massif facial ¬ Autre réduction ouverte de fractures *76.79.40*
- Structures de l'oeil ¬ Réparation de *16.82*
- Temps rayon
- - Métacarpiens et des doigts ¬ Interventions *84.A1.1*
- - Métatarsiens et des orteils ¬ Interventions *84.A1.2*
- ¬
- - Chirurgie assistée par ordinateur avec sources de données *00.35*
- - Conversion d'une dérivation (drainage) de liquide céphalo-rachidien en une dérivation *02.99.20*
- - Implantation ou remplacement de prothèse cochléaire, aux canaux *20.98*
- - Lobotomie et tractotomie, lobotomie *01.32.12*
- - Ultrasonographie de sites *88.79*

Multipliées culture ¬ Traitement injection

- Intracoronaire de cellules souches obtenues par enrichissement de fractions ou *36.99.12*
- Intramyocardique de cellules souches obtenues par enrichissement de fractions ou *37.99.12*

Multipolaire en décalage de phase ¬ Ablation lors de tachyarythmie, ablation par radiofréquence *37.34.16*

Multirésistants, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe de colonisation ou d'infection à agents infectieux *93.59.5*

Multisources: gamma-knife ¬ Radiochirurgie photonique *92.32.01*

Muqueuse

v.a. sous-muqueuse

- Barrett ¬ Ablation endoscopique par radiofréquence de *42.33.23*
- Buccal ou vésical
- - Autre reconstruction ¬ Réparation de l'urètre en un temps avec la *58.49.11*
- - ¬ Réparation urètre deux temps
- - - Deuxième séance) avec la *58.49.33*
- - - Première séance) avec la *58.49.21*
- Duodénum par endoscopie ¬ Résection *45.30.10*
- Estomac par endoscopie ¬ Résection *43.41.10*
- Extra-anale (selon Rehn-Delorme) ¬ Autre rectopexie, résection de *48.76.11*
- Gros intestin, par endoscopie ¬ Résection de *45.41.12*
- Joue
- - Greffe ¬ Prélèvement de *24.39.11*
- - Plancher buccal autres structure cavité buccal ¬ Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) de la *27.24.10*
- - - Ouverte (par incision) de la *27.24.20*
- Nasale et greffe cutanée de septum et de la paroi latérale du nez ¬ Contrôle d'épistaxis, par excision de *21.07*
- Œsophage par endoscopie ¬ Résection *42.33.10*
- Ou de peau sur la langue ¬ Greffe de *25.59*
- Palais dur pour greffe ¬ Prélèvement de *24.39.10*
- Surabondant
- - Colostomie ¬ Excision de *45.41*
- - Iléostomie ¬ Excision de *45.33*
- ¬ Reconstruction de paupière avec greffe de *08.62*

Muqueux

- Glissement ¬ Septoplastie, réparation de perforation du septum nasal avec lambeau *21.88.11*
- Local
- - Ou cutané libre ¬ Réparation plastique du pharynx, avec lambeau *29.4X.10*
- - ¬
- - - Glossectomie
- - - - Partielle
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau *25.2X.22*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec lambeau *25.2X.12*
- - - - Radical
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau *25.4X.22*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec lambeau *25.4X.12*
- - - - Total
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau *25.3X.22*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec lambeau *25.3X.12*
- - - Laryngectomie

Muqueux *–suite*

- Local *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Laryngectomie *–suite*
- - - - Complète, reconstruction avec lambeau *30.3X.11*
- - - - Radical
- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau *30.4X.21*
- - - - - Avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau *30.4X.11*
- - - Pelviglossectomie
- - - - Radical
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau *25.4X.42*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec lambeau *25.4X.32*
- - - - Total
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau *25.3X.42*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec lambeau *25.3X.32*
- - - - Voie
- - - - - Transmandibulaire, reconstruction avec lambeau *25.2X.42*
- - - - - Transorale, reconstruction avec lambeau *25.2X.32*
- - - Pelviglossomandibulectomie
- - - - Radicale, reconstruction avec lambeau *25.4X.52*
- - - - Reconstruction avec lambeau *25.2X.52*
- - - - Totale, reconstruction avec lambeau *25.3X.52*
- ¬ Fermeture de fistule anale par lambeaux *49.73.11*

Muscle

- Aponévrose profonde ¬ Résection radicale de ganglions lymphatiques cervicaux jusqu'au *40.4*
- Autre
- - Site ¬
- - - Autres opérations plastiques de *83.87.97*
- - - Excision de lésion de *83.32.19*
- - - Rattachement de *83.74.19*
- - - Section de *83.19.19*
- - - Transposition ou transplantation de *83.77.19*
- - ¬
- - - Autres opérations plastiques de *83.87.99*
- - - Excision de lésion de *83.32.99*
- - - Rattachement de *83.74.99*
- - - Transposition ou transplantation de *83.77.99*
- Avant-bras ¬
- - Autres opérations plastiques de *83.87.93*
- - Rattachement de *83.74.13*
- - Section de *83.19.13*
- - Transposition ou transplantation de *83.77.13*

Muscle *–suite*

- Bras coude ¬
- - Autres opérations plastiques de *83.87.92*
- - Rattachement de *83.74.12*
- - Section de *83.19.12*
- - Transposition ou transplantation de *83.77.12*
- Cardiaque
- - Avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux ¬ Revascularisation directe du *36.1*
- - ¬ Implantation
- - - Artère mammaire interne [artère thoracique interne] dans : *36.2*
- - - Branches aortiques [branches de l'aorte ascendante] dans le *36.2*
- Droit
- - Abdomen) pédiculé ¬ Mammoplastie par lambeau du grand dorsal, TRAM flap (lambeau myocutané transverse du *85.89.14*
- - Interne
- - - Cuisse pour suspension urétro-vésicale ¬ Greffe de *59.71*
- - - Muscle gracile) de la cuisse pour incontinence anale ¬ Transposition du *49.74*
- Élévateurs ¬ Correction de blépharoptose par autre technique impliquant les *08.34*
- Épaule
- - Aisselle ¬
- - - Autres opérations plastiques de *83.87.91*
- - - Rattachement de *83.74.11*
- - - Section de *83.19.11*
- - - Transposition ou transplantation de *83.77.11*
- - Bras ¬ Excision de lésion de *83.32.11*
- Extraoculaire
- - Autre ¬
- - - Autre opération d'un seul *15.29.09*
- - - Avancement de *15.12.99*
- - - Détachement d'un seul *15.29.39*
- - - Recul d'un seul *15.11.99*
- - - Refixation d'un seul *15.29.49*
- - - Résection d'un seul *15.13.99*
- - - Technique
- - - - Allongement d'un seul *15.21.99*
- - - - Raccourcissement d'un seul *15.22.99*
- - - Transposition d'un seul *15.5X.99*
- - Avec libération temporaire du globe, autre ¬ Autre opération d'un seul *15.19.99*
- - Deux ou
- - - Avec libération temporaire du globe, autre ¬ Opérations sur des *15.3X.99*
- - - Sans libération temporaire du globe, autre ¬ Opération sur des *15.4X.99*
- - Droit ¬
- - - Autre opération d'un seul *15.29.01*
- - - Avancement d'un seul *15.12.10*
- - - Détachement d'un seul *15.29.31*

Muscle *–suite*

- Extraoculaire *–suite*
- - Droit ¬ *–suite*
- - - Enlèvement de suture d'un seul *15.29.21*
- - - Lyse d'adhérences d'un seul *15.29.11*
- - - Recul d'un seul *15.11.10*
- - - Refixation d'un seul *15.29.41*
- - - Résection d'un seul *15.13.10*
- - - Technique
- - - - Allongement d'un seul *15.21.10*
- - - - Raccourcissement d'un seul *15.22.10*
- - - Transposition d'un seul *15.5X.10*
- - Incarcéré ¬ Libération de *15.7*
- - Oblique ¬
- - - Autre opération d'un seul *15.29.02*
- - - Avancement d'un seul *15.12.11*
- - - Détachement d'un seul *15.29.32*
- - - Enlèvement de suture d'un seul *15.29.22*
- - - Lyse d'adhérences d'un seul *15.29.12*
- - - Recul d'un seul *15.11.11*
- - - Refixation d'un seul *15.29.42*
- - - Résection d'un seul *15.13.11*
- - - Technique
- - - - Allongement d'un seul *15.21.11*
- - - - Raccourcissement d'un seul *15.22.11*
- - - Transposition d'un seul *15.5X.11*
- - ¬
- - - Lyse d'adhérence de *15.7*
- - - Réparation
- - - - Plaie de *15.7*
- - - - Traumatisme de *15.7*
- - - Révision de chirurgie de *15.6*
- Fascia bourse
- - Autre site ¬ Autres opérations de *83.99.29*
- - Avant-bras ¬ Autres opérations de *83.99.23*
- - Bras et coude ¬ Autres opérations de *83.99.22*
- - Épaule et aisselle ¬ Autres opérations de *83.99.21*
- - Membre inférieur ¬ Autres opérations de *83.99.26*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Autres opérations de *83.99.24*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ Autres opérations de *83.99.25*
- - Tête et cou ¬ Autres opérations de *83.99.20*
- Frontal
- - Avec suture ¬ Correction de blépharoptose selon la technique de *08.31*
- - Soutien aponévrotique ¬ Correction de blépharoptose par opération de *08.32*
- Ganglions lymphatiques [axillaires, claviculaires, mammaires internes et médiastinaux] ¬ Excision de sein, *85.47*
- Gracile) de la cuisse pour incontinence anale ¬ Transposition du muscle droit interne (*49.74*

Muscle *–suite*

- Main ¬
- - Autre
- - - Excision de *82.36*
- - - Section de tissu mou de la main, section de *82.19.10*
- - - Transposition de *82.59*
- - Autres opérations de *82.99.30*
- - Excision de lésion de *82.22*
- - Réinsertion de *82.54*
- - Section, division de *82.19*
- - Suture de *82.46.20*
- Membre inférieur ¬
- - Autres opérations plastiques de *83.87.96*
- - Excision de lésion de *83.32.14*
- - Rattachement de *83.74.16*
- - Section de *83.19.16*
- - Transposition ou transplantation de *83.77.16*
- Oculaire
- - Avec libération temporaire du globe ¬ Myopexie d'au moins deux muscles oculaires droits et opération d'au moins un autre *15.3X.21*
- - Droit
- - - Avec libération temporaire globe ¬
- - - - Myopexie de deux *15.3X.20*
- - - - Opération de deux *15.3X.10*
- - - Moins deux muscle oculaire oblique
- - - - Avec libération temporaire du globe ¬ Opération d'au moins deux *15.3X.12*
- - - - Sans libération temporaire du globe ¬ Autre opération d'au moins deux *15.4X.12*
- - - Opération moins autre muscle oculaire
- - - - Avec libération temporaire du globe ¬ Myopexie d'au moins deux *15.3X.21*
- - - - Sans libération temporaire du globe ¬ Myopexie d'au moins deux *15.4X.21*
- - - Sans libération temporaire globe ¬
- - - - Myopexie de deux *15.4X.20*
- - - - Opération de deux *15.4X.10*
- - - ¬
- - - - Myopexie de *15.19.30*
- - - - Opération
- - - - - Affaiblissement de *15.19.21*
- - - - - Renforcement de *15.19.11*
- - Oblique
- - - Avec libération temporaire globe ¬ Opération moins
- - - - Deux muscles oculaires droits et d'au moins deux *15.3X.12*
- - - - Trois *15.3X.11*
- - - Sans libération temporaire globe ¬
- - - - Autre opération d'au moins deux muscles oculaires droits et d'au moins deux *15.4X.12*
- - - - Opération d'au moins trois *15.4X.11*
- - - ¬ Opération

Muscle *–suite*

- Oculaire *–suite*
- - Oblique *–suite*
- - - ¬ Opération *–suite*
- - - - Affaiblissement de *15.19.22*
- - - - Renforcement de *15.19.12*
- - Sans libération temporaire du globe ¬ Myopexie d'au moins deux muscles oculaires droits et opération d'au moins un autre *15.4X.21*
- - ¬ Autre opération
- - - Affaiblissement de *15.19.29*
- - - Renforcement de *15.19.19*
- Orbiculaire pour correction de blépharoptose ¬ Soutien de *08.36*
- Ou
- - Fascia
- - - Autre
- - - - Site ¬ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de *83.82.47*
- - - - ¬
- - - - - Autre suture de *83.65.99*
- - - - - Greffe de *83.82.99*
- - - - - Opération plastique de la main avec greffe de *82.72.99*
- - - Autres parties de la main ¬ Opération plastique avec greffe de *82.72.11*
- - - Avant-bras ¬
- - - - Autre suture de *83.65.13*
- - - - Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de *83.82.43*
- - - Bras coude ¬
- - - - Autre suture de *83.65.12*
- - - - Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de *83.82.42*
- - - Doigt ¬ Opération plastique avec greffe de *82.72.10*
- - - Épaule aisselle ¬
- - - - Autre suture de *83.65.11*
- - - - Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de *83.82.41*
- - - Greffe
- - - - Autre ¬ Excision (prélèvement) de *83.43.99*
- - - - ¬ Prélèvement d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de *83.43.12*
- - - Main
- - - - Autre ¬ Suture de *82.46.99*
- - - - Greffe (transfert) ¬ Excision de *82.34*
- - - Membre inférieur ¬
- - - - Autre suture de *83.65.16*
- - - - Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de *83.82.46*
- - - Paroi thoracique abdomen dos ¬
- - - - Autre suture de *83.65.14*

Muscle *–suite*

- Ou *–suite*
- - Fascia *–suite*
- - - Paroi thoracique abdomen dos ¬ *–suite*
- - - - Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de *83.82.44*
- - - Région inguino-génital fesse ¬
- - - - Autre suture de *83.65.15*
- - - - Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de *83.82.45*
- - - Tête cou ¬
- - - - Autre suture de *83.65.10*
- - - - Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de *83.82.40*
- - Platysma, pour la préparation de lambeau de donneur ¬ Insertion d'expanseur tissulaire (un ou plusieurs) sous le *85.95*
- - Tendon
- - - Autre
- - - - Site
- - - - - ¬ Raccourcissement de *83.85.29*
- - - - - ¬ Rallongement de *83.85.19*
- - - - ¬ Autre changement de longueur de *83.85.99*
- - - Avant-bras ¬
- - - - Raccourcissement de *83.85.23*
- - - - Rallongement de *83.85.13*
- - - Bras coude ¬
- - - - Raccourcissement de *83.85.22*
- - - - Rallongement de *83.85.12*
- - - Épaule aisselle ¬
- - - - Raccourcissement de *83.85.21*
- - - - Rallongement de *83.85.11*
- - - Extraoculaire ¬ Biopsie de *15.01*
- - - Main ¬ Autre changement de longueur de *82.55*
- - - Membre inférieur ¬
- - - - Raccourcissement de *83.85.26*
- - - - Rallongement de *83.85.16*
- - - Paroi thoracique abdomen dos ¬
- - - - Raccourcissement de *83.85.24*
- - - - Rallongement de *83.85.14*
- - - Région inguino-génital fesse ¬
- - - - Raccourcissement de *83.85.25*
- - - - Rallongement de *83.85.15*
- - - Tête cou ¬
- - - - Raccourcissement de *83.85.20*
- - - - Rallongement de *83.85.10*
- Papillaire ¬
- - Division de *35.31*
- - Opérations de *35.31*
- - Rattachement de *35.31*
- - Réparation de *35.31*
- Paroi thoracique abdomen dos ¬
- - Autres opérations plastiques de *83.87.94*

Muscle *–suite*

- Paroi thoracique abdomen dos ¬ *–suite*
- - Excision de lésion de *83.32.12*
- - Rattachement de *83.74.14*
- - Section de *83.19.14*
- - Transposition ou transplantation de *83.77.14*
- Pectoral
- - Ganglions lymphatiques régionaux ¬ Excision de sein, *85.45*
- - ¬ Greffe au myocarde : de *36.39*
- Puborectaux ¬ Opération de soutien des *48.76*
- Région inguino-génital fesse ¬
- - Autres opérations plastiques de *83.87.95*
- - Excision de lésion de *83.32.13*
- - Rattachement de *83.74.15*
- - Section de *83.19.15*
- - Transposition ou transplantation de *83.77.15*
- Releveur
- - Ou d'aponévrose ¬ Correction de blépharoptose par résection ou avancement de *08.33*
- - Suspension urétro-vésicale ¬ Opération du *59.71*
- - ¬ Cystourétropexie avec *59.71*
- Squelettique ¬
- - Ablation de stimulateur de *83.93*
- - Implantation insertion placement ou remplacement
- - - Électrode de *83.92*
- - - Stimulateur de *83.92*
- - Insertion ou remplacement de stimulateur de *83.92*
- - Révision sans remplacement de stimulateur de *83.99.30*
- Temporal ¬ Éviscération d'orbite avec greffe de *16.59*
- Tendon
- - Extraoculaire
- - - Autre ¬ Technique diagnostique concernant un *15.09*
- - - ¬ Autres opérations de *15.9*
- - Fascia
- - - Autre site ¬
- - - - Autre suture de *83.65.19*
- - - - Désinsertion de *83.19.29*
- - - - Extraction de corps étranger de *83.09.19*
- - - Avant-bras ¬
- - - - Désinsertion de *83.19.23*
- - - - Extraction de corps étranger de *83.09.13*
- - - Bourse
- - - - Autre
- - - - - Site ¬ Lyse d'adhérences de *83.91.19*
- - - - - ¬ Autres opérations de *83.99.99*
- - - - - ¬ Lyse d'adhérences de *83.91.99*

Muscle *–suite*

- Tendon *–suite*
- - Fascia *–suite*
- - - Bourse *–suite*
- - - - Avant-bras ¬ Lyse d'adhérences de *83.91.13*
- - - - Bras et coude ¬ Lyse d'adhérences de *83.91.12*
- - - - Épaule et aisselle ¬ Lyse d'adhérences de *83.91.11*
- - - - Main ¬ Autres techniques diagnostiques concernant les *83.29*
- - - - Membre inférieur ¬ Lyse d'adhérences de *83.91.16*
- - - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Lyse d'adhérences de *83.91.14*
- - - - Région inguino-génitale et fesses ¬ Lyse d'adhérences de *83.91.15*
- - - - Tête et cou ¬ Lyse d'adhérences de *83.91.10*
- - - Bras coude ¬
- - - - Désinsertion de *83.19.22*
- - - - Extraction de corps étranger de *83.09.12*
- - - Épaule aisselle ¬
- - - - Désinsertion de *83.19.21*
- - - - Extraction de corps étranger de *83.09.11*
- - - Main
- - - - Autre ¬ Autres opérations de *82.99.99*
- - - - ¬ Libération d'adhérences de *82.91*
- - - Membre inférieur ¬
- - - - Désinsertion de *83.19.26*
- - - - Extraction de corps étranger de *83.09.16*
- - - Paroi thoracique abdomen dos ¬
- - - - Désinsertion de *83.19.24*
- - - - Extraction de corps étranger de *83.09.14*
- - - Région inguino-génital fesse ¬
- - - - Désinsertion de *83.19.25*
- - - - Extraction de corps étranger de *83.09.15*
- - - Tête cou ¬
- - - - Désinsertion de *83.19.20*
- - - - Extraction de corps étranger de *83.09.10*
- - Main * ¬ Transposition de *82.5*
- Tête cou ¬
- - Autres opérations plastiques de *83.87.90*
- - Excision de lésion de *83.32.10*
- - Rattachement de *83.74.10*
- - Section de *83.19.10*
- - Transposition ou transplantation de *83.77.10*
- Traitement douleur
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de ligaments et de *81.92.42*

Muscle *–suite*

- Traitement douleur *–suite*
- - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de ligaments et de *81.92.41*
- ¬
- - Autre transposition de *83.79*
- - Biopsie
- - - Ouverte de *83.21.21*
- - - Tissu mou, biopsie percutanée (à l'aiguille) de *83.21.20*
- - Débridement de *83.45*
- - Énucléation de globe oculaire avec implant simultané dans la capsule de Tenon et fixation des *16.41*
- - Libération de *83.19*
- - Recouvrement plastique anastomose
- - - Sutures bronchiques, avec transposition de *33.48.12*
- - - Vasculaires et sutures intrathoraciques, avec transposition de *33.49.12*
- - Réinsertion de *83.74*
- - Section
- - - *83.19*
- - - Transversale de *83.19*

Musculaire

- Autre site ¬ Plastie *83.87.19*
- Avant-bras ¬ Plastie *83.87.13*
- Bras et coude ¬ Plastie *83.87.12*
- Épaule et aisselle ¬ Plastie *83.87.11*
- Libération de contracture de Volkmann ¬ Excision de cicatrice *83.32*
- Main ¬ Autre transfert ou lambeau *82.58*
- Membre inférieur ¬ Plastie *83.87.16*
- Ou fascial local
- - Autre site ¬ Greffe de lambeau *83.82.29*
- - Avant-bras ¬ Greffe de lambeau *83.82.23*
- - Bras et coude ¬ Greffe de lambeau *83.82.22*
- - Épaule et aisselle ¬ Greffe de lambeau *83.82.21*
- - Membre inférieur ¬ Greffe de lambeau *83.82.26*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Greffe de lambeau *83.82.24*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ Greffe de lambeau *83.82.25*
- - Tête et cou ¬ Greffe de lambeau *83.82.20*
- Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Plastie *83.87.14*
- Passifs ¬ Autres exercices *93.17*
- Pédiculé ¬ Reconstruction mammaire avec lambeau *85.85*
- Région inguino-génitale et fesses ¬ Plastie *83.87.15*
- Respiratoire ¬ Mesure
- - Complète de la force *89.38.24*
- - Simple de la force *89.38.23*
- Sous-valvulaire de la valve aortique ¬ Résection fibreuse ou *35.35.10*

Musculaire *–suite*

- Tête et cou ¬ Plastie *83.87.10*
- ¬
- - Libération de contracture de Volkmann par transposition *83.77*
- - Manipulation *93.2*
- - Mastoïdectomie résection
- - - Partielle os pétreux avec oblitération tissus
- - - - *20.42.33*
- - - - Adipeux et *20.42.34*
- - - Subtotal os pétreux pétrosectomie subtotal avec oblitération tissus
- - - - *20.42.23*
- - - - Adipeux et *20.42.24*
- - Plastie *83.87*
- - Réfection *83.87*
- - Thermographie *88.84*

Musculo-cutané de gracilis ¬ Plastie de lambeau *85.89.23*

Musculo-squelettique

- Autre ¬
- - Autres opérations du système *84.99.99*
- - Imagerie par résonance magnétique de l'appareil *88.94.99*
- Implantation, révision ou remplacement d'un implant partiel de substitution osseuse ¬ Autres opérations du système *84.99.20*
- ¬
- - Réadaptation *BA.5*
- - Remplacement d'autre matériel d'immobilisation *97.14*

Musculo-squelettiques actifs * ¬ Autres exercices *93.12*

Musicothérapie ¬ Thérapie par le mouvement et par la danse, dramathérapie et thérapie par la parole, thérapie plastique et picturale, art-thérapie intermédiale, *93.84*

Mustard ¬ Opération de *35.91*

MV ¬ Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV - < 1 *92.22.12*

Myectomie

- Ano-rectale ¬ *48.92*
- Autre
- - Site ¬ Autre *83.45.19*
- - ¬ Autre *83.45.99*
- Avant-bras ¬ Autre *83.45.13*
- Bras et coude ¬ Autre *83.45.12*
- Épaule et aisselle ¬ Autre *83.45.11*
- Main ¬ Autre *82.36*
- Membre inférieur ¬ Autre *83.45.16*
- Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Autre *83.45.14*
- Région inguino-génitale et fesses ¬ Autre *83.45.15*
- Tête et cou ¬ Autre *83.45.10*
- ¬ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, *57.59.20*

Myélogramme de la fosse postérieure ¬ *87.02*

Myélographie de contraste, autre ¬ *87.21.99*

Myéloméningocèle ¬ Réparation de *03.52*

Myo
v. Encéphalo-myo-synangiose

Myocarde

- Après lésion traumatique) ¬ Suture du *37.42.21*
- Autre ¬ Imagerie par résonance magnétique, thoracique et cardiaque (*88.92.99*
- Avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux ¬ Revascularisation directe du *36.1*
- CCM ¬
- - Enlèvement ou révision d'un système de modulation du *37.9A.12*
- - Implantation ou remplacement d'un système de modulation du *37.9A.11*
- Endomyocarde ¬ Biopsie transvasculaire de l'endocarde, du *37.25.20*
- Épiploon ¬ Greffe au *36.39*
- Graisse médiastinale ¬ Greffe au *36.39*
- Muscles pectoraux ¬ Greffe au *36.39*
- Nombre total ¬ Anastomose de pontage pour revascularisation du *36.1C*
- ¬
- - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du *37.25.10*
- - Imagerie par résonance magnétique, thoracique et cardiaque (*88.92*
- - Implantation
- - - Artère mammaire interne [artère thoracique interne] dans : *36.2*
- - - Système de stimulation du *37.9A*
- - - Vaisseaux sanguins dans le *36.2*
- - Incision du *37.11*
- - Tomographie d'émission monophotonique (SPECT), *92.05.14*

Myocardique
v.a. transmyocardique

- Autre ¬ Scintigraphie par perfusion *92.05.19*
- Repos ¬ Scintigraphie par perfusion *92.05.11*
- Sous épreuve effort
- - Médicamenteuse ¬ Scintigraphie par perfusion *92.05.13*
- - Physique ¬ Scintigraphie par perfusion *92.05.12*

Myocutané

- Gracilis ¬ Plastie de lambeau *85.89.23*
- Greffe ¬ Prélèvement de lambeau *83.43.10*
- Libre ¬ Mammoplastie par lambeau *85.89.10*
- Pédiculé ¬ Mammoplastie par transplant (lambeau) *85.89.14*
- Transverse du muscle droit de l'abdomen) pédiculé ¬ Mammoplastie par lambeau du grand dorsal, TRAM flap (lambeau *85.89.14*
- ¬
- - Glossectomie
- - - Partielle voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec lambeau *25.2X.23*

Myocutané *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Glossectomie *–suite*
- - - Partielle voie *–suite*
- - - - Transorale, reconstruction avec lambeau *25.2X.13*
- - - Radical voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec lambeau *25.4X.23*
- - - - Transorale, reconstruction avec lambeau *25.4X.13*
- - - Total voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec lambeau *25.3X.23*
- - - - Transorale, reconstruction avec lambeau *25.3X.13*
- - Pelviglossectomie
- - - Radical voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec lambeau *25.4X.43*
- - - - Transorale, reconstruction avec lambeau *25.4X.33*
- - - Total voie
- - - - Mandibulaire, reconstruction avec lambeau *25.3X.43*
- - - - Transorale, reconstruction avec lambeau *25.3X.33*
- - - Voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec lambeau *25.2X.43*
- - - - Transorale, reconstruction avec lambeau *25.2X.33*
- - Pelviglossomandibulectomie
- - - Radicale, reconstruction avec lambeau *25.4X.53*
- - - Reconstruction avec lambeau *25.2X.53*
- - - Totale, reconstruction avec lambeau *25.3X.53*
- - Réparation plastique du pharynx, avec lambeau pédiculé *29.4X.11*

Myogramme
v. Électromyogramme

Myographie
v. Électromyographie

Myome utérin

- Autre ¬ Énucléation de *68.29.29*
- Chirurgie ouverte (abdominale) ¬ Énucléation de *68.29.21*
- Hystéroscopie ¬ Énucléation de *68.29.25*
- Laparoscopie ¬ Énucléation de *68.29.24*
- Voie vaginal
- - Assistée par laparoscopie ¬ Énucléation de *68.29.23*
- - ¬ Énucléation de *68.29.22*

Myomectomie utérin

- Autre ¬ *68.29.39*
- Chirurgie ouverte (abdominale) ¬ *68.29.31*
- Hystéroscopie ¬ *68.29.35*
- Laparoscopie ¬ *68.29.34*
- Voie vaginal

Myomectomie utérin *–suite*

- Voie vaginal *–suite*
- - Assistée par laparoscopie ¬ *68.29.33*
- - ¬ *68.29.32*

Myopexie

- Deux muscle oculaire droit
- - Avec libération temporaire du globe ¬ *15.3X.20*
- - Sans libération temporaire du globe ¬ *15.4X.20*
- Moins deux muscle oculaire droit opération moins autre muscle oculaire
- - Avec libération temporaire du globe ¬ *15.3X.21*
- - Sans libération temporaire du globe ¬ *15.4X.21*
- Muscle oculaire droit ¬ *15.19.30*

Myoplastie

- Mastoïde ¬ *19.9*
- ¬ *83.87*

Myoplastique ¬ Amputation

- *84.00*
- *84.10*

Myosite ossifiante ¬ Excision de *83.32*

Myoténoplastie

- Main ¬ *82.86*
- ¬ *83.88*

Myotomie
v.a. Œsophagomyotomie
v.a. Pyloromyotomie

- Autre
- - Partie du côlon (sauf sigmoïde) ¬ *46.92*
- - Site ¬ *83.02.19*
- - ¬ *83.02.99*
- Avant-bras ¬ *83.02.13*
- Avec division ¬ *83.19*
- Bras et coude ¬ *83.02.12*
- Côlon sigmoïde ¬ *46.91*
- Crico-pharyngienne ¬ *29.31*
- Décompression thoracique ¬ *83.19*
- Épaule et aisselle ¬ *83.02.11*
- Main ¬ *82.02*
- Membre inférieur ¬ *83.02.16*
- Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.02.14*
- Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.02.15*
- Tête et cou ¬ *83.02.10*

Myringoplastie

- Cautérisation ¬ *19.4*
- Épitympanique, type I ¬ *19.4*
- Greffe ¬ *19.4*
- ¬ *19.4*

Myringostomie ¬ *20.01*

Myringotomie

- Autre ¬ Autre *20.09.99*
- Avec insertion d'un drain ¬ *20.01*

Myringotomie *–suite*

- Sans pose de drain tympanique ¬ Autre *20.09.10*

NaCl et colloïdes (p.ex. albumine) ¬ Plasmaphérèse thérapeutique, échange de plasma avec *99.71.12*

Narcose ¬ Réduction d'un paraphimosis sous *64.98.10*

Nasal
v.a. endonasal
v.a. fronto-nasal
v.a. lacrymo-nasal
v.a. paranasal
v.a. transnasal

- Abords intranasal et externe combinés ¬ Opération radicale de plusieurs sinus *22.9X.25*
- Antérieur ¬ Contrôle d'épistaxis, par tamponnement *21.01*
- Aspiration ou lavage
- - Autre ¬ Ponction de sinus *22.01.99*
- - Ponction de sinus maxillaire ¬ Ponction de sinus *22.01.10*
- Autre ¬
- - Autres opérations de sinus *22.9X.99*
- - Opération de plusieurs sinus *22.9X.29*
- - Techniques diagnostiques concernant le sinus *22.19*
- Avec
- - Invasion de la fosse ptérygopalatine ¬ Opération radicale de plusieurs sinus *22.9X.21*
- - Lambeau muqueux de glissement ¬ Septoplastie, réparation de perforation du septum *21.88.11*
- - Transplant autologue
- - - Distal ou transplant allogène ou xénogène ¬ Septoplastie, réparation de septum *21.88.15*
- - - Local (plastie d'échange) ¬ Septoplastie, réparation de septum *21.88.14*
- Endoscopie] [à l'aiguille], fermée ¬ Biopsie de sinus *22.11*
- Greffe cutanée de septum et de la paroi latérale du nez ¬ Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse *21.07*
- Haut débit système HFNC
- - Adulte ¬ Assistance respiratoire par utilisation de lunettes *93.9F.32*
- - Enfant et l'adolescent ¬ Assistance respiratoire par utilisation de lunettes *93.9F.22*
- - Nouveau-né et le nourrisson ¬ Assistance respiratoire par utilisation de lunettes *93.9F.12*
- Inférieur ¬ Autres opérations du cornet *21.69.12*
- Orifice naturel ¬ Aspiration ou lavage de sinus *22.02*
- Os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations temporo-mandibulaires et de la base du crâne ¬ Tomographie axiale computérisée des os de la face, des sinus *87.04.10*
- Postérieur
- - Antérieur) ¬ Contrôle d'épistaxis, par tamponnement *21.02*
- - ¬ Toilettage *21.91*
- SAP ¬ Autre sinusotomie *22.50*

Nasal *–suite*

- Voie intranasal avec
- - Ablation partielle de la lame papyracée ou incision de la périorbite ¬ Opération radicale de plusieurs sinus *22.9X.24*
- - Curetage d'abcès ¬ Opération radicale de plusieurs sinus *22.9X.22*
- - Exposition de la base du crâne ¬ Opération radicale de plusieurs sinus *22.9X.23*
- ¬
- - Antrotomie intranasale par dilatation de ballonnet, plusieurs sinus *22.2X.28*
- - Biopsie ouverte de sinus *22.12*
- - Désinfection du sinus ethmoïdal et d'un/plusieurs autres sinus *22.9X.13*
- - Écrasement du septum *21.88*
- - Endoscopie *21.21*
- - Étude de la fonction *89.12*
- - Excision de lésion dentaire d'un maxillaire par ouverture de l'antre maxillaire ou du plancher *24.4X.10*
- - Fermeture de fistule de sinus *22.71*
- - Incision de plusieurs sinus *22.53*
- - IRM: os faciaux/sinus *88.97.15*
- - Opération radicale de plusieurs sinus *22.9X.20*
- - Polypectomie *21.31*
- - Réparation de perforation du septum *21.88*
- - Résection submuqueuse du septum *21.5*
- - Septotomie *21.1*
- - Ultrasonographie du nez et des sinus *88.71.15*

Naso-biliaire de drainage, par endoscopie ¬ Insertion de sonde *51.86*

Naso-ethmoïdale ¬ Autre réduction ouverte de fracture *76.79.30*

Naso-gastrique ¬

- Insertion d'autre sonde *96.07*
- Remplacement de tube d'œsophagostomie et de tube *97.01*

Naso-intestinale ¬ Insertion de sonde *96.08*

Nasolabiale ¬ Fistulectomie *21.82*

Naso-lacrymal ¬

- Insertion de stent dans le conduit *09.44*
- Sondage de canal *09.43*

Naso-pancréatique voie endoscopique ¬

- Insertion de sonde de drainage *52.97*
- Intubation *52.97*

Nasopharyngienne ¬ Fistulectomie *21.82*

Nasopharynx ¬

- Radiographie
- - *87.09*
- - Contrastée du *87.06*
- Shunt du ventricule cérébral au *02.31*

Natif

- Repos ¬ Tomographie axiale computérisée du cœur *87.41.11*
- Sous épreuve effort

Natif *–suite*

- Sous épreuve effort *–suite*
- - Médicamenteuse ¬ Tomographie axiale computérisée du cœur *87.41.13*
- - Physique ¬ Tomographie axiale computérisée du cœur *87.41.12*

Nation Outcome Scales

- For Children and Adolescents) ¬ HoNOSCA (Health of the *94.A2*
- ¬ HoNOS (Health of the *94.A1*

Nature type greffe endovasculaire

- Autre ¬ *39.78.09*
- Implanté
- - Aorte
- - - Abdominal prothèse
- - - - Aorto-mono-iliaque
- - - - - Avec bras latéral ¬ *39.78.32*
- - - - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ *39.78.31*
- - - - Bifurcation
- - - - - Aorto-bi-iliaque, avec 1 bras latéral ¬ *39.78.38*
- - - - - Aorto-bi-iliaque, avec 1 bras latéral et 1 fenestration combinés ¬ *39.78.3D*
- - - - - Aorto-bi-iliaque, avec 1 fenestration ¬ *39.78.34*
- - - - - Aorto-bi-iliaque, avec 2 bras latéraux ¬ *39.78.3A*
- - - - - Aorto-bi-iliaque, avec 2 fenestrations ¬ *39.78.35*
- - - - - Aorto-bi-iliaque, avec 3 bras latéraux ¬ *39.78.3B*
- - - - - Aorto-bi-iliaque, avec 3 fenestrations ¬ *39.78.36*
- - - - - Aorto-bi-iliaque, avec 4 bras latéraux ou plus ¬ *39.78.3C*
- - - - - Aorto-bi-iliaque, avec 4 fenestrations ou plus ¬ *39.78.37*
- - - - - Aorto-bi-iliaque, avec au total 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons ¬ *39.78.3E*
- - - - - Aorto-bi-iliaque, avec au total 4 bras latéraux et fenestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ *39.78.3F*
- - - - - Aorto-bi-iliaque, sans fenestration ni bras latéral ¬ *39.78.33*
- - - - Tubulaire
- - - - - Aortique, avec 1 bras latéral ¬ *39.78.3L*
- - - - - Aortique, avec 1 bras latéral et 1 fenestration combinés ¬ *39.78.3P*
- - - - - Aortique, avec 1 fenestration ¬ *39.78.3H*
- - - - - Aortique, avec 2 bras latéraux ¬ *39.78.3M*
- - - - - Aortique, avec 2 fenestrations ¬ *39.78.3I*
- - - - - Aortique, avec 3 bras latéraux ¬ *39.78.3N*
- - - - - Aortique, avec 3 fenestrations ¬ *39.78.3J*
- - - - - Aortique, avec 4 bras latéraux et plus ¬ *39.78.3O*

Nature type greffe endovasculaire *–suite*

- Implanté *–suite*
- - Aorte *–suite*
- - - Abdominal prothèse *–suite*
- - - - Tubulaire *–suite*
- - - - - Aortique, avec 4 fenestrations et plus ¬ *39.78.3K*
- - - - - Aortique, avec au total 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons ¬ *39.78.3Q*
- - - - - Aortique, avec au total 4 bras latéraux et fenestrations ou plus, en différentes combinaisons ¬ *39.78.3R*
- - - - - Aortique, sans fenestration ni bras latéral ¬ *39.78.3G*
- - - Thoracique prothèse tubulaire
- - - - Avec
- - - - - 1 bras latéral ¬ *39.78.45*
- - - - - 1 bras latéral et 1 fenestration combinés ¬ *39.78.48*
- - - - - 1 fenestration ¬ *39.78.42*
- - - - - 2 bras latéraux ¬ *39.78.46*
- - - - - 2 fenestrations ¬ *39.78.43*
- - - - - 3 bras latéraux et plus ¬ *39.78.47*
- - - - - 3 fenestrations et plus ¬ *39.78.44*
- - - - - Total 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons ¬ *39.78.4A*
- - - - - Total 4 bras latéraux et fenestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ *39.78.4B*
- - - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ *39.78.41*
- - - Thoraco-abdominal prothèse tubulaire
- - - - Avec
- - - - - 1 bras latéral ¬ *39.78.26*
- - - - - 1 bras latéral et 1 fenestration combinés ¬ *39.78.2B*
- - - - - 1 fenestration ¬ *39.78.22*
- - - - - 2 bras latéraux ¬ *39.78.27*
- - - - - 2 fenestrations ¬ *39.78.23*
- - - - - 3 bras latéraux ¬ *39.78.28*
- - - - - 3 fenestrations ¬ *39.78.24*
- - - - - 4 bras latéraux et plus ¬ *39.78.2A*
- - - - - 4 fenestrations et plus ¬ *39.78.25*
- - - - - Total 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons ¬ *39.78.2C*
- - - - - Total 4 bras latéraux et fenestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ *39.78.2D*
- - - - Combiné
- - - - - Avec prothèse de bifurcation, avec au total 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons ¬ *39.78.2E*
- - - - - Avec prothèse de bifurcation, avec au total 4 bras latéraux et fenestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ *39.78.2F*
- - - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ *39.78.21*

Nature type greffe endovasculaire *–suite*

- Implanté *–suite*
- - Vaisseau bassin prothèse tubulaire iliaque
- - - Avec
- - - - Bras latéral ¬ *39.78.12*
- - - - Fenestration ¬ *39.78.13*
- - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ *39.78.11*
- ¬ *39.78*

Naturel

- NOTES abord
- - Transcolique ¬ Opérations par orifices *00.99.44*
- - Transgastrique ¬ Opérations par orifices *00.99.42*
- - Transoral ¬ Opérations par orifices *00.99.41*
- - Transvaginal ¬ Opérations par orifices *00.99.43*
- - Transvésical ¬ Opérations par orifices *00.99.45*
- ¬
- - Aspiration ou lavage de sinus nasal par orifice *22.02*
- - Préparation à un accouchement *93.37*

Naviculaire
v.a. astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire

Navigation

- Comprend: coupe, forage, le positionnement) de fabrication préopératoire, par imagerie tridimensionnelle, spécifiquement adaptés au patient ¬ Utilisation peropératoire de guides de *00.9A.63*
- Sans
- - CT ¬ *00.3*
- - Imagerie ¬ *00.3*
- ¬ Utilisation d'un système de *00.99.60*

NCA ¬

- Correction totale de transposition de gros vaisseaux, *35.84*
- Drainage ventriculaire vers site extracrânien, *02.39*
- Opération du cristallin, *13.90*
- Révision de plaie opératoire du segment antérieur de l'oeil, *12.83*

Nébuliseur à air comprimé/nébuliseur-compresseur ¬ Test d'expectoration provoquée par inhalation avec *89.38.27*

Nébuliseur-compresseur ¬ Test d'expectoration provoquée par inhalation avec nébuliseur à air comprimé/ *89.38.27*

Nécrose tumoral

- Alpha ¬ Thérapie par interleukine-2, interféron ou facteur de *99.28.13*
- ¬ Perfusion membre isolé avec
- - Cytostatique ainsi que facteur de *39.97.13*
- - Facteur de *39.97.12*

Nécrosectomie

- Épifasciale ou excision tangentielle après brûlure et lésion corrosive ¬ *86.A1.12*
- Transduodénale, par endoscopie ¬ *52.22.12*

Nécrosectomie *–suite*

- Transgastrique, par endoscopie ¬ *52.22.11*

Nécrotique

- Fibreux ou sclérosé) ¬ Greffe osseuse avec débridement du site de greffe (excision d'os ou tissu *78.0*
- Os de la face ¬ Ablation de fragments osseux *76.01*

Négatif

- Autre site ¬ Pose ou remplacement de système de thérapie par pression *86.88.J4*
- Avec anesthésie régional ou général
- - Abdomen ouvert ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression *86.88.I3*
- - Autre site ¬ Pose ou remplacement de système de thérapie par pression *86.88.I6*
- - Endorectale ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression *86.88.I4*
- - Portée profond
- - - Os et articulations des extrémités ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression *86.88.I1*
- - - Thorax, au médiastin et au sternum ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression *86.88.I2*
- - Tissu cutané et sous-cutané ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression *86.88.I5*
- Cellules souches hématopoïétiques ¬ Sélection positive, *41.0C.3*
- Continue, selon le nombre de jours de traitement ¬ Thérapie par pression *93.57.1*
- Niveau de la peau et du tissu sous-cutané ¬ Pose ou remplacement de système de thérapie par pression *86.88.J3*
- Os et aux articulations des membres superieurs et inférieurs ¬ Pose ou remplacement de système de thérapie par pression *86.88.J1*
- Thorax et au sternum ¬ Pose ou remplacement de système de thérapie par pression *86.88.J2*
- ¬ Radiographie cardiaque en contraste *88.58*

Négligence à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence ¬ Diagnostic complexe lors de suspicion ou preuve de maltraitance ou de *99.A5.31*

Néo vagin * ¬ Construction d'un *70.61*

Néoglotte ¬ Construction / révision de *31.69.40*

Néo-implantation

- Unilatéral ou bilatéral uretère ¬ Cystectomie partielle
- - Chirurgicale ouverte, avec *57.6X.12*
- - Laparoscopie, avec *57.6X.13*
- - Résection supra-trigonal ou subtotal
- - - Chirurgicale ouverte, avec *57.6X.22*
- - - Laparoscopie, avec *57.6X.23*
- Uretère ¬ Cystectomie partielle
- - Chirurgicale ouverte, sans *57.6X.10*
- - Laparoscopie, sans *57.6X.11*

Néo-implantation *–suite*
- Uretère ¬ Cystectomie partielle *–suite*
- - Résection supra-trigonal ou subtotal
- - - Chirurgicale ouverte, sans *57.6X.20*
- - - Laparoscopie, sans *57.6X.21*

Néonatal nourrisson
- Enfance adolescence ¬
- - Diagnostic complexe lors de suspicion ou preuve de maltraitance ou de négligence à l'âge *99.A5.31*
- - Examen de base dans une situation de risque et de mise en danger à l'âge *99.A5.21*
- Ou dans l'enfance ¬ Diagnostic complexe d'une dysrégulation à l'âge *99.A4*

Néoplasme œsophagien ¬ Ablation endoscopique de *42.33*

Néotympan
- Platine de l'étrier et poche d'air entre la fenêtre ronde et le néotympan ¬ Tympanoplastie avec contact entre le *19.54*
- ¬ Tympanoplastie avec contact entre le néotympan et la platine de l'étrier et poche d'air entre la fenêtre ronde et le *19.54*

Néphrectomie
- Bilatérale ¬ *55.54*
- Partielle ¬ *55.4*
- Rein restant ¬ *55.52*
- Totale (unilatérale) ¬ *55.51*
- Transplantation organe
- - Donneur vivant ¬ *55.51.02*
- - Post-mortem ¬ *55.51.03*

Néphrocystanastomose, SAP ¬ *56.73*

Néphrolithotomie
- Percutanée (néphroscopie) ¬ *55.03*
- ¬ *55.01*

Néphropexie ¬ *55.7*

Néphropyélo-urétérostomie ¬ *55.86*

Néphroscopie ¬
- *55.21*
- Néphrolithotomie, percutanée (*55.03*
- Pyélolithotomie percutanée (*55.03*

Néphrostomie
- Autre ¬ *55.02.99*
- Chirurgicale ouverte ¬ *55.02.11*
- Néphrotomie, pyélostomie ou pyélotomie ¬ Biopsie endoscopique par *55.23*
- Percutané
- - Avec fragmentation
- - - Calcul par ultrason et évacuation endoscopique ¬ *55.04*
- - - Lithotripsie
- - - - Autre ¬ *55.04.99*
- - - - Extraction
- - - - - Calcul rénal de l'uretère ¬ *55.04.11*
- - - - - Calcul rénal du bassinet ¬ *55.04.10*
- - Sans fragmentation lithotripsie
- - - Autre ¬ *55.03.99*

Néphrostomie *–suite*
- Percutané *–suite*
- - Sans fragmentation lithotripsie *–suite*
- - - Extraction calcul rénal
- - - - Bassinet ¬ *55.03.10*
- - - - Uretère ¬ *55.03.11*
- - Transrénale ¬ *55.02.10*
- Pyélostomie ¬ Fermeture de *55.82*
- ¬
- - Enlèvement de sonde de pyélostomie et de *97.61*
- - Manométrie par une *89.21*
- - Remplacement de sonde de *55.93*

Néphrotomie
- Autre ¬ *55.01.99*
- Chirurgical ouvert
- - Exploratrice ¬ *55.01.12*
- - Ponction d'un kyste ¬ *55.01.13*
- - ¬ *55.01.11*
- Percutanée transrénale ¬ *55.01.10*
- Pyélostomie ou pyélotomie ¬ Biopsie endoscopique par néphrostomie, *55.23*

Néphrotomographie ¬ Autre *87.72*

Néphro-urétérectomie
- Autre ¬ *55.51.99*
- Avec manchon vésical ¬ *55.51*
- Sauf pour greffe ¬ *55.51.01*

Nerf
- Accessoire
- - Cadre d'une autre opération ¬ Monitorage du *00.94.11*
- - Facial ¬ Anastomose entre *04.72*
- - Hypoglosse ¬ Anastomose entre *04.73*
- Acoustique ¬
- - Autre incision du *04.04.10*
- - Section ou écrasement du *04.03.10*
- Afférant à la glande surrénale ¬ Section de *07.42*
- Auditif
- - Autre ¬ Excision de neurinome du *04.01.99*
- - Craniotomie ¬ Excision de neurinome du *04.01.10*
- - Voie translabyrinthique ¬ Excision de neurinome du *04.01.11*
- Autre ¬ Autre plastie de *04.79.99*
- Avec suture
- - Épineurale ¬ Transplantation et transposition d'autre *04.79.19*
- - Interfasciculaire ¬ Transplantation transposition
- - - *04.79.20*
- - - Autre *04.79.29*
- Bras
- - Avec suture
- - - Épineurale
- - - - Primaire ¬ Transposition de *04.6X.40*
- - - - Secondaire ¬ Transposition de *04.6X.41*

Nerf *–suite*
- Bras *–suite*
- - Avec suture *–suite*
- - - Interfasciculaire
- - - - Primaire ¬ Transposition de *04.6X.42*
- - - - Secondaire ¬ Transposition de *04.6X.43*
- - Main
- - - Avec suture
- - - - Épineurale ¬ Transplantation et transposition de *04.79.13*
- - - - Interfasciculaire ¬ Transplantation et transposition de *04.79.24*
- - - ¬
- - - - Autre
- - - - - Excision ou avulsion de *04.07.42*
- - - - - Incision de *04.04.32*
- - - - Biopsie
- - - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de *04.11.31*
- - - - - Ouverte de *04.12.32*
- - - - Destruction de *04.2X.32*
- - - - Greffe de *04.51.12*
- - - - Section ou écrasement de *04.03.32*
- - Suture
- - - Primaire ¬ Suture
- - - - Épineurale de *04.3X.13*
- - - - Interfasciculaire de *04.3X.33*
- - - Secondaire ¬ Suture
- - - - Épineurale de *04.3X.23*
- - - - Interfasciculaire de *04.3X.43*
- - ¬
- - - Autre lyse d'adhérences ou décompression de *04.49.12*
- - - Transposition avec neurolyse et décompression d'un *04.6X.72*
- Cadre d'une autre opération ¬ Monitorage de plusieurs *00.94.20*
- Cérébral
- - Extracrânien
- - - Anesthésie lors d'examens et interventions ¬ Injection d'anesthésique au contact de *04.81.44*
- - - Avec suture
- - - - Épineurale
- - - - - Primaire ¬ Transposition de *04.6X.10*
- - - - - Secondaire ¬ Transposition de *04.6X.11*
- - - - - ¬ Transplantation et transposition de *04.79.10*
- - - - Interfasciculaire
- - - - - Primaire et secondaire ¬ Transposition de *04.6X.12*
- - - - - ¬ Transplantation et transposition de *04.79.21*
- - - Suture
- - - - Primaire
- - - - - ¬ Suture épineurale de *04.3X.10*
- - - - - ¬ Suture interfasciculaire de *04.3X.30*

Nerf *–suite*
- Cérébral *–suite*
- - Extracrânien *–suite*
- - - Suture *–suite*
- - - - Secondaire
- - - - - ¬ Suture épineurale de *04.3X.20*
- - - - - ¬ Suture interfasciculaire de *04.3X.40*
- - - Traitement de la douleur ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de *04.81.31*
- - - ¬
- - - - Autre
- - - - - Excision ou avulsion de *04.07.30*
- - - - - Incision de *04.04.20*
- - - - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de *04.11.20*
- - - - Greffe de *04.51.10*
- - - - Section ou écrasement de *04.03.20*
- - - - Transposition avec neurolyse et décompression d'un *04.6X.70*
- - Ganglion nerveux ¬
- - - Autre incision de segment intracrânien d'autre *04.04.11*
- - - Section ou écrasement de segment intracrânien d'autre *04.03.11*
- - Intracrânien ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de *04.11.10*
- Crânien
- - Autre ¬ Autre décompression de *04.42.99*
- - Extracrânien ¬
- - - Biopsie ouverte de *04.12.20*
- - - Destruction de *04.2X.20*
- - Intracrânien ¬ Biopsie ouverte de *04.12.10*
- - Ou périphérique
- - - Autre ¬
- - - - Autre
- - - - - Anastomose de *04.74.99*
- - - - - Excision de ganglion de *04.06.99*
- - - - Greffe de *04.51.09*
- - - Cryoanalgésie ¬ Destruction de *04.2*
- - - Radiofréquence ¬ Destruction de *04.2*
- - - Suture
- - - - Primaire
- - - - - ¬ Suture épineurale d'autre *04.3X.19*
- - - - - ¬ Suture interfasciculaire d'autre *04.3X.39*
- - - - Secondaire
- - - - - ¬ Suture épineurale d'autre *04.3X.29*
- - - - - ¬ Suture interfasciculaire d'autre *04.3X.49*
- - - ¬ Greffe d'autre *04.51.19*
- - Périphérique
- - - Autre ¬
- - - - Autre
- - - - - Excision ou avulsion de *04.07.99*
- - - - - Incision de *04.04.99*
- - - - - Opération de *04.99.99*

Nerf *–suite*
- Crânien *–suite*
- - Périphérique *–suite*
- - - Autre ¬ *–suite*
- - - - Section ou écrasement d'autres *04.03.99*
- - - - Suture de *04.3X.99*
- - - - Transposition de *04.6X.99*
- - - ¬
- - - - Réparation de traumatisme ancien de *04.76*
- - - - Révision de réparation antérieure de *04.75*
- - - - Transposition d'autre *04.6X.75*
- - ¬ Autre décompression
- - - Extracrânienne de *04.42.20*
- - - Intracrânienne de *04.42.10*
- Épaule
- - Avec suture
- - - Épineurale
- - - - Primaire et secondaire ¬ Transposition de *04.6X.30*
- - - - ¬ Transplantation et transposition de *04.79.12*
- - - Interfasciculaire
- - - - Primaire et secondaire ¬ Transposition de *04.6X.31*
- - - - ¬ Transplantation et transposition de *04.79.23*
- - Suture
- - - Primaire ¬ Suture
- - - - Épineurale de *04.3X.12*
- - - - Interfasciculaire de *04.3X.32*
- - - Secondaire ¬ Suture
- - - - Épineurale de *04.3X.22*
- - - - Interfasciculaire de *04.3X.42*
- - ¬
- - - Autre
- - - - Excision ou avulsion de *04.07.41*
- - - - Incision de *04.04.31*
- - - - Lyse d'adhérences ou décompression de *04.49.11*
- - - Biopsie ouverte de *04.12.31*
- - - Destruction de *04.2X.31*
- - - Greffe de plexus brachial et de *04.51.11*
- - - Section ou écrasement de *04.03.31*
- - - Transposition avec neurolyse et décompression du plexus brachial ou d'un *04.6X.71*
- Facial
- - Avec monitoring facial peropératoire ¬ Parotidectomie totale avec conservation du *26.32.11*
- - Cadre d'une autre opération ¬ Monitorage du *00.94.17*
- - Sans monitoring facial peropératoire ¬ Parotidectomie totale avec conservation du *26.32.10*
- - ¬ Parotidectomie totale avec résection et réparation du *26.32.20*

Nerf *–suite*
- Ganglion
- - Crânien
- - - Ou périphérique autre ¬ Biopsie
- - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de *04.11.99*
- - - - Ouverte de *04.12.99*
- - - Périphérique, autre ¬ Destruction de *04.2X.99*
- - Intracrânien ¬ Destruction de *04.2X.10*
- - Périphérique ¬ Destruction d'autre *04.2X.39*
- Glossopharyngien ¬ Section du *29.92*
- Greffe ¬ Excision (prélèvement) de *04.07.10*
- Hypoglosse
- - Cadre d'une autre opération ¬ Monitorage du *00.94.12*
- - Facial ¬ Anastomose entre *04.71*
- Intercostal et interfasciculaire ¬ Anastomose entre *04.74.11*
- Intracrânien ¬ Autre excision ou avulsion de *04.07.20*
- Jambe
- - Pied ¬ Destruction de *04.2X.34*
- - Plexus lombo-sacré aine plancher pelvien suture
- - - Primaire ¬ Suture
- - - - Épineurale de *04.3X.16*
- - - - Interfasciculaire de *04.3X.36*
- - - Secondaire ¬ Suture
- - - - Épineurale de *04.3X.26*
- - - - Interfasciculaire de *04.3X.46*
- - ¬ Autre lyse d'adhérences ou décompression de *04.49.15*
- Laryngé ¬ Section de *31.91*
- Main
- - Avec suture interfasciculaire primaire et secondaire ¬ Transposition de *04.6X.60*
- - Suture
- - - Primaire ¬ Suture
- - - - Épineurale de *04.3X.14*
- - - - Interfasciculaire de *04.3X.34*
- - - Secondaire ¬ Suture
- - - - Épineurale de *04.3X.24*
- - - - Interfasciculaire de *04.3X.44*
- - ¬
- - - Autre lyse d'adhérences ou décompression de *04.49.13*
- - - Transposition avec neurolyse et décompression d'un *04.6X.73*
- Médian au niveau du canal (ou tunnel carpien) * ¬ Neurolyse du *04.43*
- Membre inférieur ¬ Biopsie
- - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de *04.11.40*
- - Ouverte de *04.12.35*
- Optique
- - Autre ¬ Fenestration des gaines du *04.08.99*

Nerf *–suite*

- Optique *–suite*
- - ¬ Autres opérations du *04.08.10*
- Ou ganglion
- - Crânien ou périphérique, autre ¬ Autres techniques diagnostiques concernant un *04.19.99*
- - Périphérique, autre ¬ Autre lyse d'adhérences ou décompression d'autre *04.49.99*
- - Sympathique
- - - Autre ¬
- - - - Injection dans un *05.39*
- - - - Techniques diagnostiques concernant un *05.19*
- - - Traitement de la douleur ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact d'un *05.31.1*
- - - ¬
- - - - Autres opérations de *05.89*
- - - - Biopsie de *05.11*
- - - - Réparation de *05.81*
- - - - Section de *05.0*
- Périphérique
- - Anesthésie lors d'examens et interventions ¬ Injection d'anesthésique au contact de *04.81.42*
- - Autre ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact d'un *04.81.09*
- - SAP ¬ Neurolyse de *04.49*
- - Sauf neurolytique ¬ Injection d'autre agent dans un *04.89*
- - Traitement douleur
- - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de *04.81.12*
- - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de *04.81.11*
- - ¬
- - - Curetage de *04.07*
- - - Débridement de *04.07*
- - - Résection de *04.07*
- Phrénique pour collapsothérapie du poumon ¬ Destruction du *33.31*
- Pied
- - Suture
- - - Primaire ¬ Suture
- - - - Épineurale de *04.3X.17*
- - - - Interfasciculaire de *04.3X.37*
- - - Secondaire ¬ Suture
- - - - Épineurale de *04.3X.27*
- - - - Interfasciculaire de *04.3X.47*
- - ¬ Autre lyse d'adhérences ou décompression de *04.49.16*
- Plexus lombo-sacré ¬ Biopsie ouverte de *04.12.34*
- Proches rachis
- - Anesthésie lors d'examens et interventions ¬ Injection d'anesthésique au contact de racines nerveuses et de *04.81.43*
- - Traitement douleur

Nerf *–suite*

- Proches rachis *–suite*
- - Traitement douleur *–suite*
- - - Autre localisation colonne vertébral
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de *04.81.25*
- - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de *04.81.28*
- - - Colonne
- - - - Cervical
- - - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de *04.81.22*
- - - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de *04.81.21*
- - - - Lombaire
- - - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de *04.81.24*
- - - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de *04.81.27*
- - - - Thoracique
- - - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de *04.81.23*
- - - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de *04.81.26*
- Récurrent dans le cadre d'une autre opération ¬ Monitorage du *00.94.10*
- Sympathique
- - SAP ¬ Excision ou avulsion de *05.29*
- - Traitement de la douleur, autre ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact d'un *05.31.09*
- - ¬ Injection d'agent neurolytique dans un *05.32*
- Trijumeau ¬
- - Décompression de la racine du *04.41*
- - Neurotomie *04.02*
- - Section du *04.02*
- Tronc
- - Membre inférieur
- - - Avec suture
- - - - Épineurale
- - - - - Primaire et secondaire ¬ Transposition de *04.6X.50*
- - - - - ¬ Transplantation et transposition de *04.79.14*
- - - - Interfasciculaire
- - - - - Primaire et secondaire ¬ Transposition de *04.6X.51*

Nerf *–suite*

- Tronc *–suite*
- - Membre inférieur *–suite*
- - - Avec suture *–suite*
- - - - Interfasciculaire *–suite*
- - - - - ¬ Transplantation et transposition de *04.79.25*
- - - ¬
- - - - Autre
- - - - - Excision ou avulsion de *04.07.43*
- - - - - Incision de *04.04.33*
- - - - Greffe de *04.51.13*
- - - - Section ou écrasement de *04.03.33*
- - - - Transposition avec neurolyse et décompression d'un *04.6X.74*
- - Plexus lombo-sacré ¬ Destruction de *04.2X.33*
- - Suture
- - - Primaire ¬ Suture
- - - - Épineurale de *04.3X.15*
- - - - Interfasciculaire de *04.3X.35*
- - - Secondaire ¬ Suture
- - - - Épineurale de *04.3X.25*
- - - - Interfasciculaire de *04.3X.45*
- - ¬ Biopsie ouverte de *04.12.33*
- Vague
- - SAP ¬ Section du *44.00*
- - ¬
- - - Ablation de générateur d'impulsions pour stimulation du *04.95.32*
- - - Enlèvement d'électrode du *04.93.40*
- - - Implantation ou remplacement
- - - - Électrode pour stimulation du *04.92.40*
- - - - Générateur d'impulsions d'un stimulateur du *04.95.14*
- - - Révision sans remplacement
- - - - Électrode de stimulation du *04.94.15*
- - - - Générateur d'impulsions d'un stimulateur du *04.95.22*
- Vaisseau
- - Surrénaliens, autre ¬ Opérations de glande surrénale, de *07.49*
- - ¬ Pollicisation (avec transfert de *82.61*
- - ¬
- - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] d'autre *04.11.39*
- - Excision de lésion dentaire d'un maxillaire avec représentation du *24.4X.11*
- - Mastoïdectomie avec libération canal fascial
- - - Avec libération du canal fascial, avec décompression du *20.42.11*
- - - Sans décompression du *20.42.10*
- - Transplantation de *04.5*

Nerve ablation LUNA ¬ Laser utérin

- *69.19*
- *69.19*

Nerveux

- Allogéniques ¬ Utilisation de greffons *04.52.1*
- Avec test médicamenteux ¬ Diagnostic fonctionnel invasif du système *89.13.05*
- Facio-faciale ¬ Anastomose *04.74.10*
- Intrarachidien ganglion intraspinal ¬ Excision ou destruction
- - Autre lésion de racine *03.4X.22*
- - Tissu tumoral de racine *03.4X.12*
- Intraspinale ¬ Section de racine *03.1*
- Nerf proches rachis
- - Anesthésie lors d'examens et interventions ¬ Injection d'anesthésique au contact de racines *04.81.43*
- - Traitement douleur
- - - Autre localisation colonne vertébral
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines *04.81.25*
- - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines *04.81.28*
- - - Colonne
- - - - Cervical
- - - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines *04.81.22*
- - - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines *04.81.21*
- - - - Lombaire
- - - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines *04.81.24*
- - - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines *04.81.27*
- - - - Thoracique
- - - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines *04.81.23*
- - - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines *04.81.26*
- Sympathique traitement douleur contact
- - Chaîne sympathique
- - - Cervical
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système *05.31.12*
- - - - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système *05.31.11*
- - - Dorsal
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système *05.31.14*
- - - - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système *05.31.13*
- - - Lombaire
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système *05.31.16*

Nerveux *–suite*

- Sympathique traitement douleur contact *–suite*
- - Chaîne sympathique *–suite*
- - - Lombaire *–suite*
- - - - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système *05.31.15*
- - Ganglion prévertébraux plexus cœliaque plexus hypogastrique
- - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système *05.31.18*
- - - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système *05.31.17*
- VCN
- - Motrice ¬ Examen de la vitesse de conduction *89.15.21*
- - Sensible ¬ Examen de la vitesse de conduction *89.15.20*
- ¬
- - Ablation de greffon *04.07.11*
- - Autre incision de segment intracrânien d'autre nerf cérébral et ganglion *04.04.11*
- - Autres opérations du système *05.9*
- - Interposition *04.52.1*
- - Libération d'adhérences de moelle épinière et de racine *03.6*
- - Lobotomie et tractotomie, interruption stéréotaxique de systèmes de communication *01.32.20*
- - Pléthysmogramme pénien avec stimulation *89.58*
- - Section
- - - Chirurgicale de racine *03.1*
- - - Ou écrasement de segment intracrânien d'autre nerf cérébral et ganglion *04.03.11*
- - Utilisation d'un système d'endoscopie pour intervention sur le système *04.19.10*

Neurectasie ¬ *04.91*

Neurinome nerf auditif

- Autre ¬ Excision de *04.01.99*
- Craniotomie ¬ Excision de *04.01.10*
- Voie translabyrinthique ¬ Excision de *04.01.11*

Neurochirurgicale précoce, selon le nombre de jours de traitement ¬ Réadaptation neurologique et *93.89.1*

Neurologique

- Autre ¬
- - Autre test non-opératoire de fonction *89.15.99*
- - Examen *89.13.09*
- Complexe
- - Autre ¬ Diagnostic *99.A6.99*
- - AVC aigu
- - - Service consiliaire neurologique distance
- - - - 24 heures au minimum à 72 heures ¬ Traitement *99.BA.31*
- - - - 72 heures ¬ Traitement *99.BA.32*
- - - Stroke

Neurologique *–suite*

- Complexe *–suite*
- - AVC aigu *–suite*
- - - Stroke *–suite*
- - - - Center (SC), selon la durée de traitement en heures ¬ Traitement *99.BA.1*
- - - - Unit (SU), selon la durée de traitement en heures ¬ Traitement *99.BA.2*
- - Avec diagnostic
- - - Génétique ¬ Diagnostic *99.A6.12*
- - - Laboratoire neurométabolique ou processus infectieux trouble inflammatoire autoimmun
- - - - Avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/troubles inflammatoires autoimmuns, avec diagnostic génétique ¬ Diagnostic *99.A6.13*
- - - - ¬ Diagnostic *99.A6.11*
- - Sans autres mesures ¬ Traitement *99.A6.10*
- Distance
- - 24 heures au minimum à 72 heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en service consiliaire *99.BA.31*
- - 72 heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en service consiliaire *99.BA.32*
- Neurochirurgicale précoce, selon le nombre de jours de traitement ¬ Réadaptation *93.89.1*
- Troubles moteurs, étude de la pharmacosensibilité avec tests quantitatifs ¬ Examen *89.15.40*
- ¬
- - Monitoring *00.94*
- - Réadaptation *BA.1*

Neurologue paramètre stimulation

- Autre ¬ Réglage par le *89.1A.99*
- Durée 5 jour ¬ Réglage
- - *89.1A.10*
- - *89.1A.11*

Neurolyse

- Artériolyse ¬ Fasciectomie de main et de doigt avec *82.35.12*
- Décompression
- - Nerf
- - - Bras ¬ Transposition avec *04.6X.72*
- - - Cérébral extracrânien ¬ Transposition avec *04.6X.70*
- - - Main ¬ Transposition avec *04.6X.73*
- - - Tronc et du membre inférieur ¬ Transposition avec *04.6X.74*
- - Plexus brachial ou d'un nerf de l'épaule ¬ Transposition avec *04.6X.71*
- Nerf
- - Médian au niveau du canal (ou tunnel carpien) * ¬ *04.43*
- - Périphérique, SAP ¬ *04.49*
- Niveau du canal tarsien * ¬ *04.44*
- ¬ Fasciectomie de main et de doigt avec *82.35.11*

Neurolytique

- Nerf sympathique ¬ Injection d'agent *05.32*
- ¬ Injection d'autre agent dans un nerf périphérique, sauf *04.89*

Neurométabolique ou processus infectieux trouble inflammatoire autoimmun

- Avec diagnostic génétique ¬ Diagnostic neurologique complexe, avec diagnostic de laboratoire *99.A6.13*
- Diagnostic génétique ¬ Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire *99.A3.13*
- ¬ Diagnostic
- - Neurologique complexe, avec diagnostic de laboratoire *99.A6.11*
- - Neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire *99.A3.11*

Neuromonitoring ¬ *00.94*

Neuro-ophtalmologique ¬ Examen *95.03.10*

Neuropédiatrique

- Complexe
- - Avec diagnostic
- - - Génétique ¬ Diagnostic *99.A3.12*
- - - Laboratoire neurométabolique ou processus infectieux trouble inflammatoire autoimmun
- - - - Diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/ troubles inflammatoires autoimmuns et diagnostic génétique ¬ Diagnostic *99.A3.13*
- - - - ¬ Diagnostic *99.A3.11*
- - Sans autres mesures ¬ Diagnostic *99.A3.10*
- Développement ¬ Examen *89.15.70*
- Pédo-psychosomatique
- - Autre ¬ Traitement socio-pédiatrique, *94.7X.99*
- - Traitement
- - - Bloc
- - - - Étendu ¬ Traitement socio-pédiatrique, *94.7X.12*
- - - - ¬ Traitement socio-pédiatrique, *94.7X.11*
- - - Groupe ¬ Traitement socio-pédiatrique, *94.7X.30*
- - - Intensif
- - - - Étendu ¬ Traitement socio-pédiatrique, *94.7X.21*
- - - - Long terme pour entraînement comportemental ¬ Traitement socio-pédiatrique, *94.7X.23*
- - - - ¬ Traitement socio-pédiatrique, *94.7X.20*
- - - Soutien ¬ Traitement socio-pédiatrique, *94.7X.10*
- Psychosomatique pédiatrique, traitement intensif à long terme ¬ Traitement socio-pédiatrique, *94.7X.22*

Neurophysiologique

- Instrumentaux pour le diagnostic des douleurs ¬ Tests *93.A0.10*
- Peropératoire ¬

Neurophysiologique *–suite*

- Peropératoire ¬ *–suite*
- - Contrôle *00.94*
- - Durée du monitorage *00.94.3*
- ¬ Position thérapeutique fonctionnelle sur base *93.39.20*

Neuroplastie * ¬ Autre *04.79*

Neuroprotecteur ¬ Administration d'agent *99.75*

Neuroprothèse

- Périphérique ¬
- - Ablation de *04.99.12*
- - Implantation ou remplacement de *04.99.10*
- - Révision sans remplacement de *04.99.11*
- ¬
- - Implantation ou remplacement de *02.99.40*
- - Révision sans remplacement de *02.99.41*

Neuropsychologique

- Durée du traitement ¬ Traitement *89.15.8*
- Psychosocial
- - Complexe ¬ Diagnostic *89.15.61*
- - Simple ¬ Diagnostic *89.15.60*

Neurostimulateur

- Épidural
- - Autres ¬ Implantation ou remplacement du générateur d'impulsions d'un *03.9A.19*
- - Électrode
- - - Baguette système
- - - - Électrode en baguette, système à une électrode ¬ Ablation d'électrode(s) de *03.94.10*
- - - - Plusieurs électrodes ¬ Ablation d'électrode(s) de *03.94.11*
- - - Plaque système
- - - - Électrode à plaque, système à une électrode ¬ Ablation d'électrode(s) de *03.94.20*
- - - - Plusieurs électrodes ¬ Ablation d'électrode(s) de *03.94.21*
- - Permanent
- - - Système
- - - - Électrode, stimulation continue ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de *03.93.22*
- - - - Plusieurs électrodes, stimulation continue ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de *03.93.23*
- - - Voie percutané système
- - - - Électrode, stimulation continue ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de *03.93.20*
- - - - Plusieurs électrodes, stimulation continue ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de *03.93.21*
- - Système
- - - Électrode, non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement du générateur d'impulsions d'un *03.9A.11*
- - - Plusieurs électrode

Neurostimulateur *–suite*

- Épidural *–suite*
- - Système *–suite*
- - - Plusieurs électrode *–suite*
- - - - Non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement du générateur d'impulsions d'un *03.9A.12*
- - - - Rechargeable ¬ Implantation ou remplacement du générateur d'impulsions d'un *03.9A.13*
- - Temporaire système
- - - Électrode, stimulation d'essai ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de *03.93.10*
- - - Plusieurs électrodes, stimulation d'essai ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de *03.93.11*
- - ¬
- - - Ablation de générateur d'impulsion de *03.9A.41*
- - - Révision sans remplacement de générateur d'impulsions de *03.9A.31*
- Implanté
- - Autre ¬ Reprogrammation d'un *00.97.99*
- - Stimulation
- - - Centrale ¬ Reprogrammation d'un *00.97.10*
- - - Périphérique ¬ Reprogrammation d'un *00.97.30*
- - - Rachidienne ¬ Reprogrammation d'un *00.97.20*
- Intracrânien
- - Autre ¬
- - - Implantation ou remplacement
- - - - Électrode(s) de *02.93.39*
- - - - Générateur d'impulsions de *02.97.19*
- - - Révision sans remplacement d'électrode(s) de *02.93.49*
- - Autres ¬ Interventions sur ou avec un *02.97.09*
- - Stéréotaxique système permanent
- - - Électrode pour stimulation permanente ¬ Révision sans remplacement d'électrode(s) de *02.93.41*
- - - Plusieurs électrodes pour stimulation permanente ¬ Révision sans remplacement d'électrode(s) de *02.93.42*
- - Système
- - - Électrode, non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement de générateur d'impulsions de *02.97.11*
- - - Plusieurs électrode
- - - - Non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement de générateur d'impulsions de *02.97.12*
- - - - Rechargeable ¬ Implantation ou remplacement de générateur d'impulsions de *02.97.13*
- - ¬
- - - Ablation d'électrode(s) de *02.93.51*
- - - Interventions sur ou avec électrode(s) d'un *02.93*

Neurostimulateur *–suite*

- Intracrânien *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Retrait du générateur d'impulsions d'un *02.97.31*
- - - Révision sans remplacement de générateur d'impulsions de *02.97.21*
- Périphérique
- - Autre ¬
- - - Ablation d'électrode(s) de *04.93.99*
- - - Implantation ou remplacement
- - - - Électrode(s) de *04.92.99*
- - - - Générateur d'impulsions de *04.95.19*
- - - Révision sans remplacement d'électrode(s) de *04.94.99*
- - Autres ¬ Interventions sur ou avec un *04.95.09*
- - Électrode
- - - Baguette système
- - - - Électrode
- - - - - ¬ Ablation d'électrode(s) de *04.93.10*
- - - - - ¬ Révision sans remplacement d'électrode(s) de *04.94.11*
- - - - Plusieurs
- - - - - Électrodes ¬ Ablation d'électrode(s) de *04.93.11*
- - - - - Électrodes ¬ Révision sans remplacement d'électrode(s) de *04.94.12*
- - - Plaque système
- - - - Électrode
- - - - - ¬ Ablation d'électrode(s) de *04.93.20*
- - - - - ¬ Révision sans remplacement d'électrode(s) de *04.94.13*
- - - - Plusieurs
- - - - - Électrodes ¬ Ablation d'électrode(s) de *04.93.21*
- - - - - Électrodes ¬ Révision sans remplacement d'électrode(s) de *04.94.14*
- - Permanent
- - - Électrode plaque système
- - - - Électrode à plaque, système à une électrode ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de *04.92.30*
- - - - Plusieurs électrodes ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de *04.92.31*
- - - Voie percutané électrode baguette système
- - - - Électrode en baguette, système à une électrode ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de *04.92.20*
- - - - Plusieurs électrodes ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de *04.92.21*
- - Système
- - - Électrode, non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement de générateur d'impulsions de *04.95.11*
- - - Plusieurs électrode

Neurostimulateur *–suite*

- Périphérique *–suite*
- - Système *–suite*
- - - Plusieurs électrode *–suite*
- - - - Non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement de générateur d'impulsions de *04.95.12*
- - - - Rechargeable ¬ Implantation ou remplacement de générateur d'impulsions de *04.95.13*
- - Temporaire système
- - - Électrode, test de stimulation ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de *04.92.10*
- - - Plusieurs électrodes, test de stimulation ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de *04.92.11*
- - ¬
- - - Retrait du générateur d'impulsions d'un *04.95.31*
- - - Révision sans remplacement de générateur d'impulsions de *04.95.21*
- Rachidien
- - Autre ¬
- - - Ablation d'électrodes de *03.94.99*
- - - Implantation ou remplacement d'électrode(s) de *03.93.99*
- - Électrode
- - - Baguette système
- - - - Électrode en baguette, système à une électrode ¬ Révision sans remplacement d'électrode(s) de *03.99.30*
- - - - Plusieurs électrodes ¬ Révision sans remplacement d'électrode(s) de *03.99.31*
- - - Plaque système
- - - - Électrode à plaque, système à une électrode ¬ Révision sans remplacement d'électrode(s) de *03.99.32*
- - - - Plusieurs électrodes ¬ Révision sans remplacement d'électrode(s) de *03.99.33*
- Racine antérieur ¬
- - Implantation ou remplacement du générateur d'impulsions d'un *03.9A.21*
- - Révision sans remplacement du générateur d'impulsions d'un *03.9A.32*
- Sous-dural pour stimulation de racine antérieure ¬ Enlèvement d'électrode(s) de *03.94.30*
- Stimulation de la moelle épinière et des structures du canal rachidien, autres ¬ Interventions sur ou avec un *03.9A.09*

Neurotomie

- Nerf trijumeau * ¬ *04.02*
- Rétro-gassérienne ¬ *04.02*

Neuro-vasculaire ¬ Dissection et libération de tissu adhérent, faisceau *39.91*

Neutron ¬ Télécuriethérapie par *92.26*

Névrome périphérique

- Morton] ¬ Excision de *04.07*
- Radiochirurgie * ¬ Excision de *04.07*

Nez

- Amputé ¬ Rattachement de *21.89*
- Autre ¬
- - Autre opération du *21.99.99*
- - Reconstruction totale du *21.83.99*
- - Réparation et opération plastique du *21.89*
- - Résection du *21.4X.99*
- - Techniques diagnostiques concernant le *21.29*
- Avec
- - Implantation de matériel alloplastique ¬ Reconstruction totale du *21.83.20*
- - Lambeau
- - - Brachial ¬ Reconstruction du *21.83*
- - - Front ¬ Reconstruction du *21.83*
- Externe ¬ Rhinoplastie limitée, *21.86.10*
- Partielle ¬ Résection du *21.4X.12*
- Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal du *98.12*
- Sinus nasaux ¬ Ultrasonographie du *88.71.15*
- Subtotale ¬ Résection du *21.4X.22*
- Tordu ¬ Rhinoplastie pour *21.84*
- Totale ¬ Résection du *21.4X.32*
- ¬
- - Amputation du *21.4*
- - Biopsie du *21.22*
- - Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse nasale et greffe cutanée de septum et de la paroi latérale du *21.07*
- - Fermeture de fistule du *21.82*
- - Incision
- - - *21.1*
- - - Peau du *21.1*
- - Lyse d'adhérences du *21.91*
- - Réduction
- - - Fermée de fracture du *21.71*
- - - Ouverte de fracture du *21.72*
- - Réparation plastique des ailes du *21.86*
- - Rhinoplastie de la pointe du *21.86*
- - Suture de lacération du *21.81*

Nicholas * ¬ Par la technique de *81.42*

Nipple Sparing Mastectomy (NSM) ¬ *85.34.2*

NIPS), autre ¬ Stimulation électrique programmée non-invasive (*37.20.99*

NIRS périopératoire, non invasif ¬ Monitoring de l'oxygénation intracrânienne par spectroscopie proche infrarouge *01.16.12*

Nissen ¬ Opération

- *44.66*
- *44.67*

NIV) hors unité de soins intensifs, durée du traitement selon le nombre de jours ¬ Ventilation non invasive (*93.9E.1*

Niveau

- 1 (présence en journée) ¬ Groupe parents-enfant lors de troubles psychiques et psychosomatiques chez l'enfant et l'adolescent, *94.4B.1*

Niveau *–suite*

- 2 (présence jour et nuit) ¬ Groupe parents-enfant lors de troubles psychiques et psychosomatiques chez l'enfant et l'adolescent, *94.4B.2*
- Artères coronaires, avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux ¬ Revascularisation directe au *36.1*
- Artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseaux au *35.84*
- Boîte crânienne ¬ Réinsertion de plaque osseuse autologue au *02.05.41*
- Canal
- - Ou tunnel carpien) * ¬ Neurolyse du nerf médian au *04.43*
- - Tarsien * ¬ Neurolyse au *04.44*
- Carpe ¬ Amputation au *84.03*
- Coude ¬ Réimplantation au *84.24.11*
- Genou ¬ Réimplantation au *84.27.11*
- Intervention sur la colonne vertébrale ¬ *7A.B1*
- Lèvre ¬ Insertion d'expanseur tissulaire au *27.59.60*
- Liquide céphalo-rachidien ¬ Interventions stéréotaxiques au *02.99.10*
- Os
- - Boîte crânien
- - - Avec participation
- - - - Orbitaire, temporale ou frontale, jusqu'à 2 régions ¬ Insertion d'un implant CAD au *02.05.20*
- - - - Plusieurs régions de la face, 3 régions et plus ¬ Insertion d'un implant CAD au *02.05.30*
- - - Sans participation os face défaut
- - - - Important ou complexe ¬ Insertion d'un implant CAD au *02.05.11*
- - - - Simple ¬ Insertion d'un implant CAD au *02.05.10*
- - Face sans participation boîte crânien
- - - 2 régions ¬ Insertion d'un implant CAD au *76.92.20*
- - - 3 régions et plus ¬ Insertion d'un implant CAD au *76.92.21*
- Peau et du tissu sous-cutané ¬ Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative au *86.88.J3*
- Pied ¬ Amputation au *84.12*
- Plancher pelvien
- - Autre ¬ Forceps bas [*72.09*
- - Avec épisiotomie ¬ Forceps bas [*72.01*
- - ¬ Forceps bas effectué au *72.0*
- Sein ¬
- - Ablation d'expanseur au *85.96*
- - Insertion d'expanseur tissulaire au *85.95*

NO ¬ Thérapie par *00.12*

Noble ¬ Plicature d'intestin grêle selon *46.62*

Nocturne ¬ Oxymétrie de pouls *89.38.14*

Nodule

- Côté opposé ¬ Résection subtotale unilatérale de la thyroïde, avec excision d'un *06.39.11*
- Kyste), de gaine de tendon, sauf de la main ¬ Excision de ganglion (*83.31*
- Thyroïdien ¬ Excision de *06.39.10*

Noeud AV ¬ Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation, *37.34.22*

Non-coronaire

- Autre
- - Ballonnet ¬ Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) *39.50.19*
- - ¬ Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) *39.50.99*
- Ballonnet
- - Cryoplastie ¬ Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) *39.50.13*
- - Élution médicamenteuse ¬ Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) *39.50.14*
- - Lames ¬ Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) *39.50.12*
- - Simple ¬ Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) *39.50.11*
- ¬ Angioplastie
- - Laser à lame d'autre(s) vaisseau(x) *39.50.20*
- - Thrombectomie d'autre(s) vaisseau(x) *39.50.21*
- - Transluminale percutanée (PTA) des vaisseaux *39.50*

Non-existant) ¬ Construction d'un conduit auditif externe (*18.6X.30*

Non-invasif

- NIPS), autre ¬ Stimulation électrique programmée *37.20.99*
- ¬ Ultrason intravasculaire
- - *00.01*
- - *00.02*
- - *00.03*

Non-motorisé), tout site ¬ Enlèvement de système interne d'allongement ou de transport de l'os (motorisé / *78.60.08*

Non-opératoire

- Abdomen ouvert ¬ Traitement *96.B2*
- Appareil locomoteur ¬ Traitement complexe multimodal *93.38.41*
- Fonction neurologique, autre ¬ Autre test *89.15.99*
- Matériel thérapeutique
- - Autre ¬ Autre enlèvement *97.89*
- - Système
- - - Digestif, autre ¬ Enlèvement *97.59*
- - - Urinaire, autre ¬ Enlèvement *97.69*
- - Tête et du cou, autre ¬ Enlèvement *97.39*
- - Thorax, autre ¬ Enlèvement *97.49*
- Relation avec l'ouïe, autre ¬ Technique *95.49*
- Système génito-urinaire ¬ Autre investigation *89.29*
- Thorax ouvert ¬ Traitement *96.B1*

Normothermie 35°C ¬ Circulation extracorporelle

- Conventionnelle sous *39.61.10*
- Minimalisée sous *39.61.21*

Norwood de type I ¬ Intervention de *35.85*

NOTES abord

- Transcolique ¬ Opérations par orifices naturels (*00.99.44*
- Transgastrique ¬ Opérations par orifices naturels (*00.99.42*
- Transoral ¬ Opérations par orifices naturels (*00.99.41*
- Transvaginal ¬ Opérations par orifices naturels (*00.99.43*
- Transvésical ¬ Opérations par orifices naturels (*00.99.45*

Nourrisson

- Enfance adolescence ¬
- - Diagnostic complexe lors de suspicion ou preuve de maltraitance ou de négligence à l'âge néonatal, du *99.A5.31*
- - Examen de base dans une situation de risque et de mise en danger à l'âge néonatal, du *99.A5.21*
- Graf ¬ Ultrasonographie de l'articulation de la hanche du *88.79.10*
- Mère consommé
- - Autres drogues ou médicaments pendant la grossesse ¬ Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le nouveau-né et le *99.BB.12*
- - Opiacés pendant la grossesse ¬ Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le nouveau-né et le *99.BB.11*
- Ou dans l'enfance ¬ Diagnostic complexe d'une dysrégulation à l'âge néonatal, du *99.A4*
- Réanimation primaire) ¬ Traitement aigu d'un trouble adaptatif chez le *99.65*
- ¬
- - Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut débit (système HFNC) chez le nouveau-né et le *93.9F.12*
- - Injection, perfusion ou administration orale de bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome infantile chez le nouveau-né et le *99.1A*
- - Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le nouveau-né et le *99.BB*
- - Ventilation mécanique et assistance respiratoire par pression positive continue (CPAP) chez le nouveau-né et le *93.9F.11*

Nouveau-né

- Nourrisson
- - Mère consommé
- - - Autres drogues ou médicaments pendant la grossesse ¬ Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le *99.BB.12*
- - - Opiacés pendant la grossesse ¬ Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le *99.BB.11*
- - ¬

Nouveau-né *–suite*

- Nourrisson *–suite*

- - ¬ *–suite*

- - - Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut débit (système HFNC) chez le *93.9F.12*

- - - Injection, perfusion ou administration orale de bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome infantile chez le *99.1A*

- - - Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le *99.BB*

- - - Ventilation mécanique et assistance respiratoire par pression positive continue (CPAP) chez le *93.9F.11*

- Points de dépense ¬ Traitement complexe en unité de soins intermédiaires (U-IMC) chez le *99.B8.3*

- Procédure de base), par points de dépense ¬ Traitement complexe de médecine intensive chez le *99.B7.3*

- Semaine de grossesse 24 0/7 - 33 6/7, selon le nombre de séances ¬ Formation des parents aux soins des *00.95.4*

- ¬

- - Perfusion de glucose chez un *99.18*

- - Photothérapie du *99.83*

- - Transillumination du crâne du *89.16*

Noyau ¬ Dispositif remplacement

- *7A.61*

- *7A.A1.1*

NSM) ¬ Nipple Sparing Mastectomy (*85.34.2*

Nu

- Auto-expansible voie biliaire

- - Chirurgie ouverte, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de stent *51.9A.8*

- - Endoscopie, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de stent *51.87.2*

- - Laparoscopie, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de stent *51.9A.5*

- - Voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de stent *51.9A.2*

- Extra-long(s) (>10 cm) dans des vaisseaux non cardiaques ¬ Insertion de stent(s) *39.90.31*

- ¬ Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, stents *39.90.10*

Nuck ¬ Excision d'hydrocèle du canal de *63.1*

Nucléaire) ¬ Spectroscopie RMN (résonance magnétique *88.91*

Nucléolyse
v.a. Chimionucléolyse

Nutritif concentré ¬ Perfusion

- Entérale de substances *96.6*

- Parentérale de substances *99.15*

Nutrition parentéral

- Périphérique [PPN] ¬ *99.15*

- Totale [TPN] ¬ *99.15*

Nutritionnel multimodal, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *89.0A.4*

Nystagmogramme
v.a. Électronystagmogramme

O'Donoghue ¬ Technique de *81.43*

OATS plastie mosaïque

- Articulation genou
- - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système *81.9A.5C*
- - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système *81.9A.6C*
- Autres articulation
- - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système *81.9A.5J*
- - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système *81.9A.6J*

Oblique

- Avec libération temporaire globe ¬ Opération moins
- - Deux muscles oculaires droits et d'au moins deux muscles oculaires *15.3X.12*
- - Trois muscles oculaires *15.3X.11*
- Lumbar interbody fusion) ¬ OLIF (*7A.71.1*
- Sans libération temporaire globe ¬
- - Autre opération d'au moins deux muscles oculaires droits et d'au moins deux muscles oculaires *15.4X.12*
- - Opération d'au moins trois muscles oculaires *15.4X.11*
- ¬
- - Autre opération d'un seul muscle extraoculaire *15.29.02*
- - Avancement d'un seul muscle extraoculaire *15.12.11*
- - Détachement d'un seul muscle extraoculaire *15.29.32*
- - Enlèvement de suture d'un seul muscle extraoculaire *15.29.22*
- - Lyse d'adhérences d'un seul muscle extraoculaire *15.29.12*
- - Opération
- - - Affaiblissement de muscle oculaire *15.19.22*
- - - Renforcement de muscle oculaire *15.19.12*
- - Recul d'un seul muscle extraoculaire *15.11.11*
- - Refixation d'un seul muscle extraoculaire *15.29.42*
- - Résection d'un seul muscle extraoculaire *15.13.11*
- - Technique
- - - Allongement d'un seul muscle extraoculaire *15.21.11*
- - - Raccourcissement d'un seul muscle extraoculaire *15.22.11*
- - Transposition d'un seul muscle extraoculaire *15.5X.11*

Oblitération

- Cavités tympano-mastoïdiennes ¬ *19.9*
- Cul-de-sac ¬ *70.92*
- Diverticule de calice de rein ¬ *55.39*
- Excision totale du vagin, autre ¬ *70.4X.99*

Oblitération *–suite*

- Point lacrymal ¬ *09.91*
- Sinus frontal (avec tissu adipeux) ¬ *22.42*
- Tissus
- - Adipeux
- - - Musculaire ¬ Mastoïdectomie résection
- - - - Partielle de l'os pétreux, avec *20.42.34*
- - - - Subtotale de l'os pétreux (pétrosectomie subtotale), avec *20.42.24*
- - - ¬ Mastoïdectomie résection
- - - - Partielle de l'os pétreux, avec *20.42.32*
- - - - Subtotale de l'os pétreux (pétrosectomie subtotale), avec *20.42.22*
- - Musculaire ¬ Mastoïdectomie résection
- - - Partielle de l'os pétreux, avec *20.42.33*
- - - Subtotale de l'os pétreux (pétrosectomie subtotale), avec *20.42.23*
- Vaisseaux lymphatiques périphériques ¬ *40.9*
- Voûte vaginale ¬ *70.8*
- ¬
- - Chirurgie ostéoplastique sinus frontal
- - - Avec *22.42.10*
- - - Sans *22.42.11*
- - Mastoïdectomie résection
- - - Partielle de l'os pétreux, sans *20.42.31*
- - - Subtotale de l'os pétreux (pétrosectomie subtotale), sans *20.42.21*

Obscurité ¬ Étude d'adaptation à l' *95.07*

Obstétrical

- Ancien
- - Anus ¬ Réparation de lacération *49.79*
- - Col utérin ¬ Réparation de déchirure *67.69*
- - Rectum ¬ Réparation de déchirure *48.79*
- - Urètre ¬ Réparation de déchirure *58.49*
- - Utérus ¬ Réparation de déchirure *69.49*
- - Vessie ¬ Réparation de déchirure *57.89*
- Autre ¬ Autres opérations *75.99*
- Incisionnel du périnée ¬ Évacuation d'hématome *75.91*
- Récente
- - Col utérin ¬ Réparation de déchirure *75.51*
- - Corps utérin ¬ Réparation de déchirure *75.52*
- - Rectum et du sphincter anal ¬ Réparation de déchirure *75.62*
- - Utérus, SAP ¬ Réparation de déchirure *75.50*
- - Vessie et de l'urètre ¬ Réparation de déchirure *75.61*
- - ¬ Réparation d'autre déchirure *75.69*
- Utérus ou du vagin ¬ Tamponnement *75.8*
- Vagin ¬ Réparation d'ancienne lacération *70.79*
- Vulve et du périnée ¬ Réparation d'ancienne lacération *71.79*
- ¬
- - Abdomino-utérotomie *74.99*

Obstétrical *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Hystérotomie *74.99*
- - Symphyséotomie *73.94*

Obstruction

- Artère coronaire ¬
- - Autre ablation de sténose ou *36.09*
- - Chirurgie ouverte pour levée directe d' *36.03*
- Mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite ¬ Élimination d'une *54.99.82*
- Totales ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters pour recanalisation d' *39.75.10*

Obturateur

- Amplatz ¬ Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, avec *39.99.32*
- Extra-anatomique) ¬ Pontage par le trou *39.25.30*
- Oreillette gauche ¬ *37.90*
- Orthodontique ¬ Application, insertion et adaptation d' *24.7*

Obturation

- Apical percutané ¬ Remplacement valve
- - Aortique xénogreffe
- - - Auto-expansible, sans suture, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d' *35.F1.45*
- - - Bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d' *35.F1.25*
- - - Sans stent, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d' *35.F1.35*
- - Pulmonaire xénogreffe
- - - Bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d' *35.F3.25*
- - - Sans stent, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d' *35.F3.35*
- Canal de ponction de vaisseaux par du collagène ¬ *39.30.13*
- ¬ Lymphadénectomie régional
- - Cadre d'une autre intervention, pour *40.3X.24*
- - Indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour *40.3X.13*

Obturatrice ¬ Réparation de hernie *53.9*

Occipital

v.a. sous-occipital

- Artère auriculaire) ¬ Dissection d'artère cutanée (artère temporale superficielle, artère *02.51*

Occlusion

- Autres implants ou substances ¬ Réparation, embolisation ou *39.72*
- Chirurgical
- - Aorte
- - - Abdominale ¬ Autre *38.84.20*

Occlusion *–suite*
- Chirurgical *–suite*
- - Aorte *–suite*
- - - Autre ¬ Autre *38.84.99*
- - - Thoracique ¬ Autre *38.84.10*
- - Artère
- - - Abdominales, autre ¬ Autre *38.86.99*
- - - Extracrâniennes de la tête et du cou ¬ Autre *38.82.10*
- - - Gastrique ¬ Autre *38.86.12*
- - - Hépatique ¬ Autre *38.86.13*
- - - Iliaque ¬ Autre *38.86.17*
- - - Main ¬ Autre *38.83.11*
- - - Membre inférieur ¬ Autre *38.88*
- - - Mésentérique ¬ Autre *38.86.16*
- - - Pulmonaire ¬ Autre *38.85.12*
- - - Rénale ¬ Autre *38.86.15*
- - - Sous-clavière ¬ Autre *38.85.11*
- - - Splénique ¬ Autre *38.86.14*
- - - Viscérales, autre ¬ Autre *38.86.19*
- - Autres
- - - Artère
- - - - Membre supérieur ¬ Autre *38.83.19*
- - - - Thoraciques, autre ¬ Autre *38.85.19*
- - - Vaisseaux thoraciques, autre ¬ Autre *38.85.99*
- - - Veine
- - - - Extracrâniennes profondes de la tête et du cou ¬ Autre *38.82.22*
- - - - Thoraciques profondes ¬ Autre *38.85.28*
- - Tronc
- - - Brachio-céphalique ¬ Autre *38.85.13*
- - - Coeliaque ¬ Autre *38.86.11*
- - Vaisseau
- - - Intracrâniens ¬ Autre *38.81*
- - - Membre supérieur, autre ¬ Autre *38.83.99*
- - - Tête et du cou, autre ¬ Autre *38.82.99*
- - Veine
- - - Abdominal
- - - - Autre ¬ Autre *38.87.99*
- - - - Profondes, autre ¬ Autre *38.87.19*
- - - Cave
- - - - Inférieure ¬ Autre *38.87.11*
- - - - Supérieure ¬ Autre *38.85.21*
- - - Extracrâniennes de la tête et du cou, autre ¬ Autre *38.82.29*
- - - Iliaques commune et interne ¬ Autre *38.87.12*
- - - Jugulaire ¬ Autre *38.82.21*
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ Autre *38.89*
- - - - Supérieur, autre ¬ Autre *38.83.29*
- - - Profondes de membre supérieur ¬ Autre *38.83.21*
- - - Pulmonaire ¬ Autre *38.85.22*
- - - Sous-clavière ¬ Autre *38.85.23*

Occlusion *–suite*
- Chirurgical *–suite*
- - Veine *–suite*
- - - Thoraciques, autre ¬ Autre *38.85.29*
- Coil
- - Aorte ¬ Embolisation ou *39.79.22*
- - Autres vaisseaux, autre ¬ Embolisation ou *39.79.29*
- - Serpentins ¬ Embolisation ou
- - - *39.72*
- - - *39.79*
- - Vaisseau
- - - Abdominaux ¬ Embolisation ou *39.79.26*
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ Embolisation ou *39.79.27*
- - - - Supérieur ¬ Embolisation ou *39.79.21*
- - - Rachidiens ¬ Embolisation ou *39.79.28*
- - - Thoraciques ¬ Embolisation ou *39.79.24*
- - - Viscéraux ¬ Embolisation ou *39.79.25*
- Colle
- - Ou alcool ¬ Embolisation ou *39.79.3*
- - ¬ Embolisation ou *39.72*
- Dentaire ¬ Ajustement d' *24.8*
- Endovasculaire vaisseau tête cou
- - Autre ¬ Réparation ou *39.72.99*
- - ¬ Réparation ou *39.72*
- Trompe Fallope
- - Chirurgie ouverte ¬ Destruction et *66.A1*
- - Laparoscopie ¬ Destruction et *66.A2*
- - Voie vaginal
- - - Assistée par laparoscopie ¬ Destruction et *66.A4*
- - - ¬ Destruction et *66.A3*
- Vaisseau sanguin ¬ *38.8*
- Veineuse (dans la dysfonction érectile) ¬ Opération de vascularisation ou d' *64.98.20*

Occupation et aux activités ¬ HoNOS 12: Problèmes liés à l' *94.A1.C*

OCT), vaisseaux coronaires ¬ Tomographie par cohérence optique (*37.2A.12*

Octréotate) conjugué au DOTA ¬ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TATE (*92.28.65*

Octréotide) conjugué au DOTA ¬ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TOC (*92.28.64*

Oculaire
- Autre ¬
- - Énucléation de globe *16.49*
- - Éviscération de globe *16.39*
- - Insertion secondaire d'implant *16.61.99*
- - Interventions secondaires après énucléation de globe *16.69*
- - Réparation de traumatisme de l'orbite ou du globe *16.89*
- - Révision et réinsertion d'implant *16.62.99*

Oculaire *–suite*
- Autre ¬ *–suite*
- - Techniques diagnostiques concernant l'orbite et le globe *16.29*
- Autres ¬ Autres opérations de l'orbite et du globe *16.99*
- Avec
- - Autre implant simultané ¬ Énucléation de globe *16.42*
- - Implant simultané
- - - Capsule de Tenon et fixation des muscles ¬ Énucléation de globe *16.41*
- - - Enveloppe sclérale ¬ Ablation du contenu *16.31*
- - Insertion d'implant orbitaire * ¬ Incision de l'orbite *16.02*
- - Libération temporaire du globe ¬ Myopexie d'au moins deux muscles oculaires droits et opération d'au moins un autre muscle *15.3X.21*
- Complet ¬ Examen *95.02*
- Droit
- - Avec libération temporaire globe ¬
- - - Myopexie de deux muscles *15.3X.20*
- - - Opération de deux muscles *15.3X.10*
- - Moins deux muscle oculaire oblique
- - - Avec libération temporaire du globe ¬ Opération d'au moins deux muscles *15.3X.12*
- - - Sans libération temporaire du globe ¬ Autre opération d'au moins deux muscles *15.4X.12*
- - Opération moins autre muscle oculaire
- - - Avec libération temporaire du globe ¬ Myopexie d'au moins deux muscles *15.3X.21*
- - - Sans libération temporaire du globe ¬ Myopexie d'au moins deux muscles *15.4X.21*
- - Sans libération temporaire globe ¬
- - - Myopexie de deux muscles *15.4X.20*
- - - Opération de deux muscles *15.4X.10*
- - ¬
- - - Myopexie de muscle *15.19.30*
- - - Opération
- - - - Affaiblissement de muscle *15.19.21*
- - - - Renforcement de muscle *15.19.11*
- Étendu ¬ Examen *95.03*
- Fluorescéine ¬ Angiographie ou angioscopie *95.12*
- Glaucome ¬ Examen *95.03*
- Greffe dermo-adipeux ¬
- - Insertion secondaire d'implant *16.61.10*
- - Remplacement d'implant *16.62.20*
- Limité ¬ Examen *95.01*
- Oblique
- - Avec libération temporaire globe ¬ Opération moins
- - - Deux muscles oculaires droits et d'au moins deux muscles *15.3X.12*
- - - Trois muscles *15.3X.11*

Oculaire *–suite*

- Oblique *–suite*

- - Sans libération temporaire globe ¬

- - - Autre opération d'au moins deux muscles oculaires droits et d'au moins deux muscles *15.4X.12*

- - - Opération d'au moins trois muscles *15.4X.11*

- - ¬ Opération

- - - Affaiblissement de muscle *15.19.22*

- - - Renforcement de muscle *15.19.12*

- Sans libération temporaire du globe ¬ Myopexie d'au moins deux muscles oculaires droits et opération d'au moins un autre muscle *15.4X.21*

- SAP ¬ Ablation de globe *16.49*

- Sous anesthésie ¬ Examen *95.04*

- Voie latérale ¬ Incision de l'orbite *16.01*

- ¬

- - Ablation d'implant *16.71*

- - Autre

- - - Opération

- - - - Affaiblissement de muscle *15.19.29*

- - - - Renforcement de muscle *15.19.19*

- - - Remplacement d'implant *16.62.29*

- - Biopsie du globe *16.23.21*

- - Enlèvement de prothèse *97.31*

- - Étude de la motilité *95.15*

- - Greffe intégrée de globe *16.41*

- - Implant intégré de globe *16.41*

- - Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur *92.27.73*

- - Prothèse *95.34*

- - Réparation de rupture de globe *16.82*

- - Révision d'implant *16.62.10*

- - Thermographie *88.82*

Oculographie
v. Électro-oculographie

Oculomotrice ¬ Chirurgie *15.19.40*

Oddi

- Autre

- - Technique ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d' *51.64.19*

- - ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d' *51.64.99*

- Électroablation, thermoablation ou cryoablation ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d' *51.64.10*

- Laser ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d' *51.64.12*

- Thérapie photodynamique ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d' *51.64.11*

- ¬

- - Autre biopsie fermée [endoscopique] des voies biliaires ou du sphincter d' *51.14*

Oddi *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Autres opérations du sphincter d' *51.89*

- - Dilatation du sphincter d' *51.81*

- - Manométrie du sphincter d' *51.15*

- - Mesure de pression du sphincter d' *51.15*

Odontectomie ¬ *23.1*

Odontoïde ¬ Résection d' *7A.27*

Oeil

- Air ¬ Injection dans la chambre antérieure de l' *12.92.21*

- Autre

- - Gaz ¬ Injection dans la chambre antérieure de l' *12.92.29*

- - Substance liquide ¬ Injection dans la chambre antérieure de l' *12.92.19*

- - ¬

- - - Ablation d'implant scléral chirurgical du segment postérieur de l' *14.6X.99*

- - - Autres opérations de la chambre antérieure de l' *12.99.99*

- - - Évacuation thérapeutique de la chambre antérieure de l' *12.91.99*

- - - Injection dans la chambre antérieure de l' *12.92.09*

- - - Lavage de la chambre antérieure de l' *12.91.19*

- - - Techniques diagnostiques concernant la rétine, la choroïde, le corps vitré, la chambre postérieure de l' *14.19*

- Avec

- - Aimant ¬

- - - Ablation de corps étranger du segment postérieur de l' *14.01*

- - - Extraction de corps étranger intraoculaire du segment antérieur de l' *12.01*

- - Élimination de l'huile de silicone ¬ Lavage de la chambre antérieure de l' *12.91.11*

- EMG] ¬ Électromyogramme de l' *95.25*

- Médicament liquide ¬ Injection dans la chambre antérieure de l' *12.92.12*

- NCA ¬ Révision de plaie opératoire du segment antérieur de l' *12.83*

- P32 et autre corps marqué ¬ Étude de l' *95.16*

- Rayons X ¬ Étude de l' *95.14*

- Sans

- - Aimant ¬

- - - Ablation de corps étranger du segment postérieur de l' *14.02*

- - - Extraction de corps étranger intraoculaire du segment antérieur de l' *12.02*

- - Incision ¬ Extraction de corps étranger superficiel de l' *98.21*

- SAP ¬

- - Excision de lésion du segment antérieur de l' *12.40*

- - Extraction de corps étranger pénétrant de l' *16.1*

- Structure non précisée ¬ Excision de lésion de l' *16.93*

- Ultrason ¬ Étude de l' *95.13*

Oeil *–suite*

- ¬

- - Ablation

- - - Applicateur radioactif de la rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l' *14.9X.23*

- - - Plaque de marquage pour la radiothérapie de la rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l' *14.9X.21*

- - Aspiration (ponction) diagnostique de la chambre antérieure de l' *12.21*

- - Enlèvement de suture de la chambre antérieure de l' *12.99.10*

- - Excision ou destruction d'un envahissement épithélial de la chambre antérieure de l' *12.93*

- - Fixation de plaque de marquage pour la radiothérapie sur la rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l' *14.9X.20*

- - Paracentèse chambre antérieur

- - - *12.91*

- - - *12.91.20*

- - Photographie du fond de l' *95.11*

- - Réparation de multiples structures de l' *16.82*

- - Repositionnement d'applicateur radioactif sur la rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l' *14.9X.22*

Œso-colique intrathoracique ¬ Autre anastomose *42.56*

Œso-entéral

- Intrathoracique ¬ Autre anastomose *42.54*

- SAP ¬ Anastomose *42.54*

Œso-gastrique

- Intrathoracique ¬ Anastomose *42.52*

- ¬

- - Laryngectomie

- - - Complète, reconstruction par anastomose *30.3X.17*

- - - Radical avec pharyngectomie

- - - - Reconstruction par anastomose *30.4X.17*

- - - - Résection thyroïdienne, reconstruction par anastomose *30.4X.27*

- - Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal libre ou anastomose *29.33.21*

- - Réparation plastique du pharynx, avec greffon microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal ou anastomose *29.4X.12*

Œsophage

- Artificiel ¬ Construction d'un *42.58*

- Aspiration ¬ Biopsie de l' *42.24*

- Autre

- - Technique ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l' *42.33.29*

- - ¬

- - - Anastomose intrathoracique de l' *42.59*

- - - Autre

- - - - Incision de l' *42.09.99*

Œsophage *–suite*
- Autre *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Autre *–suite*
- - - - Opération de l' *42.99.99*
- - - Autres techniques diagnostiques concernant l' *42.29.99*
- - - Enlèvement de prothèse de l' *42.88.99*
- - - Insertion d'un tube permanent dans l' *42.81.99*
- - - Réparation de l' *42.89*
- Chirurgie ouvert ¬ Insertion remplacement
- - Deux prothèse
- - - Auto-expansible tube permanent
- - - - *42.81.51*
- - - - *42.81.52*
- - - Non auto-expansible tube permanent
- - - - *42.81.21*
- - - - *42.81.22*
- - Prothèse
- - - Auto-expansible (tube permanent) dans l' *42.81.50*
- - - Non auto-expansible (tube permanent) dans l' *42.81.20*
- Ciel ouvert ¬ Biopsie de l' *42.25*
- Électroablation, thermoablation ou cryoablation ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l' *42.33.20*
- Endomicroscopie laser ¬ Endoscopie de l' *42.29.20*
- Endoscopie
- - Autre ¬ Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l' *42.33.99*
- - ¬
- - - Autre opération de l'œsophage, procédure anti-reflux sur l' *42.99.20*
- - - Dissection sous-muqueuse de l' *42.33.11*
- - - Enlèvement de prothèse de l' *42.88.10*
- - - Insertion
- - - - Applicateur radioactif dans l' *42.33.30*
- - - - Remplacement
- - - - - Deux prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l' *42.81.41*
- - - - - Deux prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l' *42.81.42*
- - - - - Deux prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l' *42.81.11*
- - - - - Deux prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l' *42.81.12*
- - - - - Prothèse auto-expansible (tube permanent) dans l' *42.81.40*
- - - - - Prothèse non auto-expansible (tube permanent) dans l' *42.81.10*
- - - Résection muqueuse de l' *42.33.10*
- Estomac
- - Ou duodénum ¬ Biopsie endoscopique d'un ou plusieurs sites impliquant l' *45.16*
- - ¬ Cardioplastie de l' *44.65*
- Laparoscopie ¬

Œsophage *–suite*
- Laparoscopie ¬ *–suite*
- - Enlèvement de prothèse de l' *42.88.12*
- - Insertion remplacement
- - - Deux prothèse
- - - - Auto-expansible
- - - - - Tubes permanents) dans l' *42.81.61*
- - - - - Tubes permanents) dans l' *42.81.62*
- - - - Non
- - - - - Auto-expansibles (tubes permanents) dans l' *42.81.31*
- - - - - Auto-expansibles (tubes permanents) dans l' *42.81.32*
- - - Prothèse
- - - - Auto-expansible (tube permanent) dans l' *42.81.60*
- - - - Non auto-expansible (tube permanent) dans l' *42.81.30*
- Laser ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l' *42.33.22*
- Opération de dévascularisation de l'œsophage ¬ Autre opération de l' *42.99.10*
- Procédure anti-reflux sur l'œsophage, par endoscopie ¬ Autre opération de l' *42.99.20*
- Radiofréquence ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l' *42.33.23*
- Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal de l' *98.02*
- Système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien ¬ Autre opération de l' *42.99.3*
- Thérapie photodynamique ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l' *42.33.21*
- Voie endoscopique ¬ Biopsie
- - *42.24*
- - Fermée de l' *42.24*
- ¬
- - Autre
- - - Fistulisation externe de l' *42.19*
- - - Greffe de l' *42.87*
- - - Incision
- - - - Chirurgicale ouverte de l' *42.09.11*
- - - - Endoscopique de l' *42.09.10*
- - - - Laparoscopique de l' *42.09.12*
- - - Opération de l'œsophage, opération de dévascularisation de l' *42.99.10*
- - Autres techniques diagnostiques concernant l' *42.29*
- - Chromoendoscopie de l' *42.29.10*
- - Dilatation de l' *42.92*
- - Endosonographie de l' *88.74.12*
- - Enlèvement chirurgical ouvert de prothèse de l' *42.88.11*
- - Polypectomie endoscopique de l' *42.33*
- - Suture de lacération de l' *42.82*

Œsophagectomie
- Partielle

Œsophagectomie *–suite*
- Partielle *–suite*
- - Autre ¬ *42.41.99*
- - Avec rétablissement de continuité ¬ *42.41.20*
- - Sans rétablissement de continuité ¬ *42.41.10*
- Total
- - Autre ¬ *42.42.99*
- - Avec rétablissement continuité
- - - Autre abord ¬ *42.42.29*
- - - Voie
- - - - Thoraco-abdominale ¬ *42.42.21*
- - - - Transmédiastinale ¬ *42.42.20*
- - Sans rétablissement de la continuité ¬ *42.42.10*

Œsophagien
v.a. broncho-œsophagien
v.a. cardio-œsophagien
v.a. gastro-œsophagien
v.a. œsophago-œsophagien
v.a. pharyngo-œsophagien
v.a. rétro-œsophagien
v.a. trachéo-œsophagien
v.a. transœsophagien
- Antésternale
- - Autre ¬ Anastomose *42.69*
- - Avec interposition
- - - Colique ¬ Anastomose *42.65*
- - - Intestin grêle ¬ Anastomose *42.63*
- - - ¬ Autre anastomose *42.68*
- Approche endoscopique ¬ Varices *42.33*
- Chirurgical ouvert ¬
- - Enlèvement
- - - Sonde de système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter *42.99.3C*
- - - Système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter *42.99.3A*
- - Implantation
- - - Sonde de système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter *42.99.37*
- - - Système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter *42.99.35*
- - Révision sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter *42.99.3E*
- Chirurgie ouverte ¬ Ligature par anse largable et clipping *42.99.42*
- Congénitale ¬ Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngo- œsophagien et réparation de fistule trachéo- *42.51.10*
- Endoscopie ¬ Ligature par anse largable et clipping *42.99.41*
- Intrathoracique avec
- - Autre interposition ¬ Anastomose *42.58*
- - Interposition
- - - Colique ¬ Anastomose *42.55*
- - - Intestin grêle ¬ Anastomose *42.53*
- Laparoscopique ¬
- - Enlèvement

Œsophagien *–suite*

- Laparoscopique ¬ *–suite*
- - Enlèvement *–suite*
- - - Sonde de système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter *42.99.3D*
- - - Système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter *42.99.3B*
- - Implantation
- - - Sonde de système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter *42.99.38*
- - - Système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter *42.99.36*
- - Révision sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter *42.99.3F*
- Non classée ailleurs ¬ Réparation de fistule *42.84*
- Réparation de fistule trachéo-œsophagienne congénitale ¬ Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngo- *42.51.10*
- ¬
- - Ablation endoscopique de néoplasme *42.33*
- - Autre
- - - Destruction de lésion ou de tissu *42.39*
- - - Opération de l'œsophage, système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter *42.99.3*
- - Contrôle endoscopique d'hémorragie *42.33*
- - Création de tunnel sous-cutané, sans anastomose *42.86*
- - Excision local
- - - Autre lésion ou tissu *42.32*
- - - Diverticule *42.31*
- - Extériorisation du sac *42.12*
- - Gastrectomie partielle, avec anastomose *43.5*
- - Incision de membrane *42.01*
- - Ligature de varices *42.91*
- - Manométrie *89.32.10*
- - Réparation de sténose *42.85*
- - Sclérose de varices *42.33*
- - Stimulateur pour la stimulation électrique de la fonction du sphincter *42.99.3*
- - Tamponnade *96.06*
- - Tunnelisation sous-cutanée, sans anastomose *42.86*

Œsophago-colostomie

- Antésternale ¬ Autre *42.66*
- Antéthoracique ¬ *42.66*
- Intrathoracique ¬ Autre
- - *42.55*
- - *42.56*

Œsophago-duodénostomie ou œsophago-jéjunostomie avec gastrectomie complète ¬ *43.92*

Œsophago-entérostomie

- Antésternale ¬ Autre *42.64*
- Antéthoracique ¬ *42.64*

Œsophago-entérostomie *–suite*

- Intrathoracique * ¬ Autre *42.54*

Œsophago-gastroduodénoscopie

- Avec biopsie fermée ¬ *45.16*
- ¬ *45.13.10*

Œsophago-gastromyotomie

- Chirurgicale ouverte ¬ *42.7X.31*
- Endoscopique ¬ *42.7X.30*
- Laparoscopique ¬ *42.7X.32*

Œsophago-gastroplastie

- Autre ¬ *44.65.99*
- Chirurgical ouvert
- - Hémi-)fundoplicature ¬ *44.65.20*
- - Plastie du cardia ¬ *44.65.10*

Œsophago-gastrostomie

- Antésternale ¬ *42.62*
- Intrathoracique ¬ *42.52*

Œsophagogramme ¬ *87.61*

Œsophagographie
v.a. Pharyngo-œsophagographie

- ¬ *87.61*

Œsophago-iléostomie antéthoracique ¬ *42.64*

Œsophago-jéjunostomie

- Antéthoracique ¬ *42.64*
- Avec gastrectomie complète ¬ Œsophago-duodénostomie ou *43.92*

Œsophagomyotomie

- Autre ¬ *42.7X.99*
- Chirurgicale ouverte ¬ *42.7X.11*
- Endoscopie ¬ *42.7X.10*
- Laparoscopique ¬ *42.7X.12*
- Pharyngo-cervical
- - Chirurgicale ouverte ¬ *42.7X.21*
- - Endoscopie ¬ *42.7X.20*
- - Laparoscopie ¬ *42.7X.22*

Œsophago-œsophagien intrathoracique

- Autre ¬ Anastomose *42.51.99*
- Correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngo- œsophagien et réparation de fistule trachéo- œsophagienne congénitale ¬ Anastomose *42.51.10*

Œsophago-œsophagostomie

- Antésternale ¬ *42.61*
- Intrathoracique ¬ *42.51*

Œsophagoscopie

- Avec biopsie ¬ *42.24*
- Opératoire par incision ¬ *42.21*
- Orifice artificiel (stomie) ¬ *42.22*
- ¬ Autre *42.23*

Œsophagostomie
v.a. Œsophago-œsophagostomie

- Cervicale ¬ *42.11*
- Thoracique ¬ *42.19*
- Tube naso-gastrique ¬ Remplacement de tube d' *97.01*
- ¬ Fermeture d' *42.83*

Œsophagotomie, SAP ¬ *42.09*

Off-Pump Coronary Artery Bypass) (opération à cœur battant) ¬ OPCAB (*36.1D.11*

Oie ¬

- Allongement de la patte d' *83.85*
- Méniscectomie interne avec réparation du ligament latéral interne, avancement du vaste interne, avancement du semi-tendineux, et transfert de la patte d' *81.42*

OLIF (oblique lumbar interbody fusion) ¬ *7A.71.1*

Ombilic

- Autre ¬
- - Biopsie de la paroi abdominale ou de l' *54.22.99*
- - Excision ou destruction de lésion ou tissu de la paroi abdominale ou de l' *54.3X.99*
- ¬
- - Autre excision de lésion ou tissu de la paroi abdominale ou de l' *54.3X.19*
- - Biopsie
- - - Fermée [à l'aiguille] de la paroi abdominale ou de l' *54.22.10*
- - - Ouverte de la paroi abdominale ou de l' *54.22.20*
- - Destruction de lésion ou tissu de la paroi abdominale ou de l' *54.3X.20*

Ombilical

- Autologue ¬
- - Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon *41.0A.31*
- - Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon *41.0B.31*
- Autre ¬ Réparation de hernie *53.49*
- Chirurgie ouvert
- - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie *53.42.21*
- - Sans implantation de membranes ou filets ¬ Opération de hernie *53.42.11*
- Guidé échographie ¬
- - Ponction de cordon *75.B1.11*
- - Transfusion dans le cordon *75.C1.11*
- Laparoscopie
- - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie *53.43.21*
- - Sans implantation de membranes ou filets ¬ Opération de hernie *53.43.11*
- Transplantation allogène
- - Ciblé donneur
- - - Apparenté
- - - - HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon *41.0A.32*
- - - - Non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon *41.0A.33*
- - - Non apparenté
- - - - HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon *41.0A.34*

Ombilical *–suite*

- Transplantation allogène *–suite*
- - Ciblé donneur *–suite*
- - - Non apparenté *–suite*
- - - - Non apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon *41.0A.35*
- - Donneur
- - - Apparenté
- - - - HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon *41.0B.32*
- - - - Non HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon *41.0B.33*
- - - Non apparenté
- - - - HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon *41.0B.34*
- - - - Non apparenté, non HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon *41.0B.35*
- ¬
- - *38.16*
- - *38.46*
- - *38.66*
- - *38.86*
- - Cathétérisme de veine *38.92*
- - Ligature fœtoscopique du cordon *75.D1*

Omega

- Chirurgie ouverte ¬ Bypass gastrique avec anse en *44.31.31*
- Laparoscopie ¬ Bypass gastrique avec anse en *44.31.32*

Omega-loop Gastric Bypass

- Chirurgie ouverte ¬ *44.31.31*
- Laparoscopie ¬ *44.31.32*

Omentopexie ¬ *54.74*

Omohyoïde
v.a. supraomohyoïde

Omoplate

- Autogène et allogène ¬ Greffe d'os et de cartilage, clavicule et *78.01.13*
- Autre ¬
- - Greffe osseuse et transposition osseuse, clavicule et *78.01.09*
- - Raccourcissement d'os, clavicule et *78.21.99*
- Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, clavicule et *77.01.11*
- Clavicule
- - Allogène ou xénogène os
- - - Long ¬ Greffe osseuse, *78.01.18*
- - - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *78.01.15*
- - Autogène, os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *78.01.14*
- - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans l' *78.61.08*

Omoplate *–suite*

- Clavicule *–suite*
- - Avec fixation interne ¬ Réduction ouvert fracture
- - - Multifragmentaire d' *79.39.11*
- - - Simple d' *79.39.10*
- - Côte sternum ¬ Insertion
- - - Autre matériau alloplastique remplacement os
- - - - Avec ajout d'antibiotique, *84.55.D1*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, *84.55.C1*
- - - Ciment osseux
- - - - Avec ajout d'antibiotique, *84.55.51*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, *84.55.41*
- - - Matériau
- - - - Céramique
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, *84.55.81*
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, *84.55.71*
- - - - - Remplacement d'os, non résorbable, *84.55.61*
- - - - Métallique
- - - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, *84.55.B1*
- - - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, *84.55.A1*
- - Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans l' *78.61.01*
- - Fragment à pédicule vascularisé ¬ Transposition osseuse, *78.01.11*
- - Sans fixation
- - - Externe ¬ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d' *79.29.11*
- - - Interne ¬ Réduction ouverte de fracture simple d' *79.29.10*
- - ¬
- - - Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique, *79.99.10*
- - - Ostectomie totale, *77.91.10*
- - - Réduction fermée de fracture avec fixation interne, *79.19.10*
- Côte sternum
- - Autre ¬
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, *78.61.99*
- - - Autre
- - - - Incision osseuse sans section, clavicule, *77.11.99*
- - - - Ostectomie partielle, clavicule, *77.81.99*
- - - - Section osseuse, clavicule, *77.31.99*
- - - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, *78.41.99*
- - - Biopsie osseuse, clavicule, *77.41.99*
- - - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, clavicule, *77.61.99*
- - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, clavicule, *78.51.99*

Omoplate *–suite*

- Côte sternum *–suite*
- - Autre ¬ *–suite*
- - - Ostectomie totale, clavicule, *77.91.99*
- - - Ostéotomie cunéiforme, clavicule, *77.21.99*
- - - Séquestrectomie, clavicule, *77.01.99*
- - Biopsie
- - - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, clavicule, *77.41.20*
- - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, clavicule, *77.41.10*
- - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, *78.61.05*
- - Implantation VEPTR (vertical expandable prosthetic titanium rib) ¬ Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, *78.41.30*
- - Inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de fixateur externe, clavicule, *78.11.99*
- - ¬
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate, côtes et sternum; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, *78.61.05*
- - - Autre résection osseuse partielle, clavicule, *77.81*
- - - Excision d'os pour greffe, clavicule, *77.71*
- - - Insertion de stimulateur de croissance osseuse, clavicule, *78.91*
- - - Ostéoclasie, clavicule, *78.71*
- - - Résection osseuse totale, clavicule, *77.91*
- - - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, clavicule, *78.51.10*
- - - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, clavicule, *78.81*
- Drainage ¬ Incision osseuse sans section, clavicule et *77.11.13*
- Exploration et forage de l'os ¬ Incision osseuse sans section, clavicule et *77.11.10*
- Extraction de corps étranger ¬ Incision osseuse sans section, clavicule et *77.11.11*
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, clavicule et *78.01.10*
- - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, clavicule et *78.01.11*
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Incision osseuse sans section, clavicule et *77.11.12*
- Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, clavicule et *77.01.10*
- Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - Fermée de fracture, clavicule et *78.11.10*
- - Ouvert fracture
- - - Clavicule et *78.11.11*
- - - Multifragmentaire, clavicule et *78.11.12*
- ¬
- - Allongement d'os, clavicule et *78.31*
- - Autre

Omoplate *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Autre *–suite*
- - - Ostectomie partielle, clavicule et *77.81.10*
- - - Reconstruction plastique, clavicule et *78.41.10*
- - - Section osseuse d' *77.31.10*
- - Débridement, clavicule et *77.61.20*
- - Épiphysiodèse
- - - Permanente, clavicule et *78.21.11*
- - - Temporaire, clavicule et *78.21.10*
- - Épiphysiolyse thérapeutique, clavicule et *78.21.12*
- - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, clavicule et *77.61.10*
- - Ostéotomie cunéiforme, *77.21.10*

Omphalectomie ¬
- *54.3*
- *54.3X.10*

Oncologique ¬ Réadaptation en médecine interne et *BA.6*

Onde choc extracorporelle
- Autres sites ¬ Lithotripsie par *98.59*
- ESWL] du pancréas ¬ Lithotripsie par *98.53*
- Induites ¬ Désintégration de calculs par *98.5*
- Rein, de l'uretère et/ou de la vessie ¬ Lithotripsie par *98.51*
- Vésicule biliaire et/ou de canal biliaire ¬ Lithotripsie par *98.52*

Ongle
- Lit unguéal ou repli sus-unguéal
- - Autres ¬ Opérations des *86.B1.09*
- - ¬ Incision avec drainage, *86.B1.11*
- Matrice ou repli ongle ¬
- - Ablation d' *86.B1.21*
- - Débridement d' *86.B1.22*
- ¬
- - Ablation d'ongle, de matrice ou de repli d' *86.B1.21*
- - Débridement d'ongle, de matrice ou de repli d' *86.B1.22*
- - Opérations des *86*

Onychoplastie ¬ *86.B1.31*

Oophorostomie
v. Salpingo-oophorostomie

Opacification du vas déférens * ¬ *87.94*

Opaque) ¬ Hystérosalpingographie (avec produit de contraste *87.83*

OPCAB (Off-Pump Coronary Artery Bypass) (opération à cœur battant) ¬ *36.1D.11*

Opérabilité de troubles moteurs ¬ Examen de l' *89.15.41*

Opération
v.a. Réopération

Ophtalmologique
v.a. neuro-ophtalmologique
- ¬ Conseil et instruction *95.36*

Ophtalmoscopie ¬ *16.21*

Opiacés pendant la grossesse ¬ Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le nouveau-né et le nourrisson dont la mère a consommé des *99.BB.11*

Opioïdes ¬ Examen de la sensibilité aux *89.15.50*

Opposé ¬
- Ablation complète d'un lobe de la glande thyroïde (y compris isthme et collerette lobe *06.2*
- Résection subtotal unilatéral thyroïde avec
- - Excision d'un nodule au côté *06.39.11*
- - Hémithyroïdectomie au côté *06.39.12*
- Transfert de lambeau tarsoconjonctival de la paupière *08.64*

Opposition
- Excision radical avec structure sain avoisinant ¬ Extirpation total sens élimination complet lésion
- - *27.32.10*
- - *27.32.11*
- ¬ Reconstruction pour plastie d' *82.71*

Optimisation réglage existant durée ¬
- Traitement pression positif masque
- - BiPAP, contrôle et *93.9G.4*
- - CPAP, contrôle et *93.9G.2*
- Ventilation invasive, contrôle et *93.9G.6*

Optique
- Autre ¬ Fenestration des gaines du nerf *04.08.99*
- OCT), vaisseaux coronaires ¬ Tomographie par cohérence *37.2A.12*
- ¬
- - Autres opérations du nerf *04.08.10*
- - Colonoscopie flexible par fibres *45.23*
- - Imagerie intravasculaire de vaisseaux coronaires par tomographie par cohérence *37.2A.12*
- - Trachéo-bronchoscopie par fibre *33.22*

Oral
v.a. transoral
- Bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome infantile chez le nouveau-né et le nourrisson ¬ Injection, perfusion ou administration *99.1A*
- Transcervical abcès
- - Amygdalien ¬ Drainage (*28.0*
- - Para-pharyngien ¬ Drainage (*28.0*
- - Périamygdalien ¬ Drainage (*28.0*
- - Rétro-pharyngien ¬ Drainage (*28.0*

Orbiculaire pour correction de blépharoptose ¬ Soutien de muscle *08.36*

Orbitaire
v.a. fronto-orbitaire
v.a. transorbitaire
- Après exentération
- - Autre ¬ Greffe secondaire à une cavité *16.65.99*
- - Greffe dermo-adipeuse ¬ Greffe secondaire à une cavité *16.65.10*

Orbitaire *–suite*
- Lambeau microvasculaire ¬ Réparation de paroi *16.98.11*
- Latérale ¬ Autre réduction ouverte de fracture de paroi *76.79.11*
- Temporale ou frontale, jusqu'à 2 régions ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne avec participation *02.05.20*
- ¬
- - Ablation d'implant *16.72*
- - Autre
- - - Réduction ouverte d'autre fracture *76.79.19*
- - - Réparation de paroi *16.98.19*
- - - Révision après exentération de cavité *16.66*
- - Incision de l'orbite oculaire avec insertion d'implant *16.02*
- - Orbitotomie avec l'insertion d'implant *16.02*
- - Réduction
- - - Endoscopique de fracture *76.78.21*
- - - Fermée de fracture *76.78.20*
- - Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse *08.89.12*

Orbite
v.a. périorbite
- Autre ¬
- - Autre exentération d' *16.59.99*
- - Autres opérations de l' *16.98.99*
- - Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de l' *16.52.99*
- Avec
- - Ablation structure adjacent
- - - Autre ¬ Exentération d' *16.51.99*
- - - Avec ablation de structure adjacente, avec conservation de la peau palpébrale ¬ Exentération d' *16.51.10*
- - - Sans conservation de la peau palpébrale ¬ Exentération d' *16.51.11*
- - Conservation peau palpébral ¬
- - - Autre exentération d' *16.59.10*
- - - Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de l' *16.52.10*
- - Enlèvement thérapeutique os orbite
- - - Autre ¬ Exentération d' *16.52.99*
- - - Avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, avec conservation de la peau palpébrale ¬ Exentération d' *16.52.10*
- - - Sans conservation de la peau palpébrale ¬ Exentération d' *16.52.11*
- - Greffe de muscle temporal ¬ Éviscération d' *16.59*
- Chirurgicale ouverte ¬ Biopsie de l' *16.23.11*
- Globe oculaire
- - Autre ¬ Techniques diagnostiques concernant l' *16.29*
- - Autres ¬ Autres opérations de l' *16.99*
- Oculaire
- - Avec insertion d'implant orbitaire * ¬ Incision de l' *16.02*

Orbite *–suite*
- Oculaire *–suite*
- - Voie latérale ¬ Incision de l' *16.01*
- Ou du globe oculaire, autre ¬ Réparation de traumatisme de l' *16.89*
- Sans conservation peau palpébral ¬
- - Autre exentération d' *16.59.11*
- - Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de l' *16.52.11*
- SAP ¬ Éviscération de l' *16.59*
- Voie transnasale ¬ Biopsie de l' *16.23.12*
- ¬
- - Aspiration diagnostique de l' *16.22*
- - Autre
- - - Incision de l' *16.09*
- - - Réduction ouverte de fracture de toit de l' *76.79.10*
- - Décompression osseuse de l' *16.98.20*
- - Excision de lésion de l' *16.92*
- - Radiographie contrastée de l' *87.14*
- - Réparation de lésion de l' *16.81*
- - Résection de tissu adipeux de l' *16.98.21*

Orbito-maxillectomie radicale ¬ *16.51*

Orbitotomie
- Autre ¬ *16.09*
- Avec
- - Insertion d'implant orbitaire ¬ *16.02*
- - Volet osseux ¬ *16.01*

Orchidectomie
- Avec épididymectomie), SAP ¬ *62.3*
- Bilatéral
- - Radicale (avec épididymectomie) ¬ *62.4*
- - SAP ¬ *62.41*
- Unilatéral
- - Autre ¬ *62.3X.99*
- - Chirurgicale ouverte, testicule abdominal ¬ *62.3X.30*
- - Laparoscopie, testicule abdominal ¬ *62.3X.31*
- - Radicale ¬ *62.3X.40*
- - Scrotal
- - - Avec épididymectomie ¬ *62.3X.11*
- - - Sans épididymectomie ¬ *62.3X.10*
- - Testicule inguinal
- - - Avec épididymectomie ¬ *62.3X.21*
- - - Sans épididymectomie ¬ *62.3X.20*

Orchidopexie
- Avec détorsion de testicule ¬ *62.5*
- ¬ *62.5*

Ordinateur
- Autre ¬ Chirurgie assistée par *00.39*
- Avec
- - CT/CTA ¬ Chirurgie assistée par *00.31*
- - Fluoroscopie ¬ Chirurgie assistée par *00.33*
- - IRM/IRMA ¬ Chirurgie assistée par *00.32*

Ordinateur *–suite*
- Avec *–suite*
- - Sources de données multiples ¬ Chirurgie assistée par *00.35*
- Données d'imagerie avec évaluation 3D ¬ Analyse assistée par *00.99.90*
- Sans imagerie ¬ Chirurgie assistée par *00.34*
- ¬ Test de vigilance par *89.18.12*

Oreille
- Amputée ¬ Réimplantation d' *18.72*
- Autre ¬ Reconstruction du pavillon de l' *18.71.99*
- Décollée ¬ Correction chirurgicale d' *18.5*
- Externe
- - Autre ¬
- - - Autre excision de l' *18.39.99*
- - - Excision ou destruction d'autre lésion de l' *18.29.99*
- - - Incision de l' *18.09*
- - - Opération de l' *18.9*
- - - Réparation plastique de l' *18.79*
- - - Techniques diagnostiques concernant l' *18.19*
- - Ou conduit auditif externe ¬
- - - Destruction de lésion de l' *18.29.01*
- - - Excision d'autre lésion de l' *18.29.12*
- - SAP * ¬ Reconstruction de l' *18.79*
- - ¬
- - - Amputation de l' *18.39*
- - - Biopsie de l' *18.12*
- - - Cautérisation, coagulation, curetage, cryochirurgie, électrocoagulation, énucléation de l' *18.29*
- - - Excision radicale dans l' *18.31*
- - - Suture de lacération de l' *18.4*
- Interne
- - Autre ¬
- - - Autre incision, excision et destruction de l' *20.79.99*
- - - Fenestration (initiale) de l' *20.61.99*
- - - Injection dans l' *20.72.99*
- - - Révision de fenestration de l' *20.62.99*
- - Injection ¬ Destruction de l' *20.72.11*
- - Sans implantation prothèse
- - - Procédure initiale) ¬ Fenestration de l' *20.61.10*
- - - ¬ Révision de fenestration de l' *20.62.10*
- - Vestibule ¬ Destruction par injection dans les canaux semi-circulaires, l' *20.72.13*
- - ¬
- - - Biopsie de l' *20.32.02*
- - - Drainage de l' *20.79*
- Lapin) ¬ Urétropexie selon Tudor (opération en *59.79*
- Moyenne
- - Autre ¬
- - - Autre
- - - - Excision de l' *20.59*

Oreille *–suite*
- Moyenne *–suite*
- - Autre ¬ *–suite*
- - - Autre *–suite*
- - - - Réparation de l' *19.9X.99*
- - - Excision de lésion de l' *20.51.99*
- - - Incision de l' *20.23.99*
- - - Opération microchirurgicale de l' *19.9X.19*
- - Deuxième temps ¬ Reconstruction d'osselet de l' *19.3*
- - Interne autre ¬
- - - Autres opérations de l' *20.99.99*
- - - Biopsie de l' *20.32.99*
- - - Techniques diagnostiques concernant l' *20.39*
- - Ou interne ¬ Implantation d'ancrages osseux dans l'os pétreux, l' *20.99.10*
- - Réimplantation / reconstruction de la paroi postérieure du conduit auditif ¬ Reconstruction de l' *19.9X.12*
- - SAP ¬ Aspiration de l' *20.09*
- - ¬
- - - Biopsie de l' *20.32.01*
- - - Lyse d'adhérence de l' *20.23*
- - - Reconstruction de l' *19.9X.13*
- Partielle
- - Autre ¬ Reconstruction du pavillon de l' *18.71.19*
- - Avec
- - - Expanseur tissulaire ¬ Reconstruction du pavillon de l' *18.71.11*
- - - Greffe de cartilage ¬ Reconstruction du pavillon de l' *18.71.13*
- - - Lambeau
- - - - Aponévrotique ¬ Reconstruction du pavillon de l' *18.71.12*
- - - - Microvasculaire ¬ Reconstruction du pavillon de l' *18.71.14*
- Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal de l' *98.11*
- Total
- - Autre ¬ Reconstruction du pavillon de l' *18.71.29*
- - Avec
- - - Expanseur tissulaire ¬ Reconstruction du pavillon de l' *18.71.21*
- - - Greffe de cartilage ¬ Reconstruction du pavillon de l' *18.71.23*
- - - Lambeau
- - - - Aponévrotique ¬ Reconstruction du pavillon de l' *18.71.22*
- - - - Microvasculaire ¬ Reconstruction du pavillon de l' *18.71.24*
- ¬
- - Excision
- - - Lésion de la base de l' *20.51.12*
- - - Partielle de l' *18.29*
- - Implantation de matériel alloplastique dans la reconstruction du pavillon de l' *18.71.30*
- - Perforation

Oreille *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Perforation *–suite*

- - - Lobe de l' *18.01*

- - - Pavillon de l' *18.01*

- - Reconstruction de l' *18.71*

- - Réparation de malformation de l' *18.79*

Oreillette

- Artère pulmonaire ¬ Création de conduit entre *35.94*

- Droit

- - Artères irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l' *35.83*

- - ¬

- - - Angiographie de l' *88.52*

- - - Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation, *37.34.21*

- Gauche

- - Autre ¬ Insertion de dispositif dans l' *37.90.99*

- - Latéro-latéral

- - - Élargissement du foramen ovale ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi post. de l' *35.82*

- - - ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi postérieure de l' *35.82*

- - Post. et le sinus coronaire et recouvrement du défaut résultant avec un patch (synth.) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans incision (excision) de la paroi commune entre l' *35.82*

- - ¬

- - - Angiographie de l' *88.53*

- - - Fermeture percutanée de l' *37.90.10*

- - - Filtre de l' *37.90*

- - - Obturateur, *37.90*

- - - Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation, *37.34.24*

- ¬

- - Incision d' *37.11*

- - Ligature d' *37.99.30*

Oreillons-rougeole-rubéole ¬ Vaccination anti *99.48*

Organe

- Abdominaux ¬ Drainage ventriculaire vers la cavité et les *02.34*

- Auquel il appartient est incertain ¬ Résection de tissu de la région abdominale dont l' *54.99.30*

- Autre ¬

- - Examen d'un donneur sain pour prélèvement d' *89.07.69*

Organe *–suite*

- Autre ¬ *–suite*

- - Type de transplant tissulaire et type de conservation d' *00.90.99*

- Donneur vivant

- - ABO-incompatible ¬ Préparation de greffe d' *99.79.11*

- - ¬ Néphrectomie pour transplantation d' *55.51.02*

- Génital

- - Féminins

- - - Autre ¬ Radiographie des *87.89*

- - - SAP ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), *92.27.10*

- - - Voie

- - - - Transrectale ¬ Endosonographie des *88.79.40*

- - - - Transvaginale ¬ Endosonographie des *88.79.41*

- - - ¬ Autres opérations des *71.9*

- - Masculin

- - - Voie

- - - - Transrectale ¬ Endosonographie des *88.79.30*

- - - - Transurétrale ¬ Endosonographie des *88.79.31*

- - - ¬

- - - - Autres opérations d' *64.99*

- - - - Radiographie des *87.99*

- Médiastinal ¬ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans résection d' *34.3X.21*

- Personne vivant ¬

- - Bisegmentectomie

- - - Chirurgie ouverte, pour don d' *50.2C.11*

- - - Laparoscopie, pour don d' *50.2C.12*

- - Hémihépatectomie

- - - Droit

- - - - Chirurgie ouverte, pour don d' *50.2C.15*

- - - - Laparoscopie, pour don d' *50.2C.16*

- - - Gauche

- - - - Chirurgie ouverte, pour don d' *50.2C.13*

- - - - Laparoscopie, pour don d' *50.2C.14*

- Post-mortem ¬ Néphrectomie pour transplantation d' *55.51.03*

- ¬

- - Conservation pulsatile d' *00.90.41*

- - Contrôle postopératoire de routine d'un donneur vivant après prélèvement d' *89.07.62*

- - Évaluation complète d'un donneur potentiel vivant avant prélèvement d' *89.07.61*

- - Type de conservation d' *00.90.4*

Organique
v.a. psycho-organique

- ¬

- - Consultation pour un seul système *89.06*

Organique *–suite*

- ¬ *–suite*

- - HoNOSCA 8: Problèmes liés aux symptômes somatiques non *94.A2.8*

Organisation des soins post-traitement, selon la durée ¬ *94.8X.4*

Orifice

- Artificiel

- - Autre ¬ Trachéo-bronchoscopie par *33.21.99*

- - Stomie

- - - Ou autre ¬

- - - - Excision transurétrale de tissu malade d'une vessie de remplacement par *57.99.17*

- - - - Extraction

- - - - - Transurétrale percutanée de calcul d'une vessie de remplacement par *57.99.11*

- - - - - Transurétrale percutanée de corps étranger d'une vessie de remplacement par *57.99.13*

- - - - Vidange transurétrale percutanée de mucus d'une vessie de remplacement par *57.99.15*

- - - Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal d' *98.18*

- - - ¬

- - - - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par *57.93.14*

- - - - Cystoscopie par un *57.31*

- - - - Distension opératoire de la vessie, par *57.99.45*

- - - - Gastroscopie par *44.12*

- - - - Œsophagoscopie par *42.22*

- - - - Rectosigmoïdoscopie à travers *48.22*

- - - - Révision de la vessie, par *57.99.34*

- - - - Traitement par injection dans la vessie, par *57.99.24*

- - ¬

- - - Endoscopie

- - - - Gros intestin par *45.22*

- - - - Intestin grêle par *45.12*

- - - Trachéoscopie par *31.41*

- Cervical interne, autre ¬ Réparation d' *67.59*

- Corps préexistantes ¬ Agrafage circulaire par des *00.9A.12*

- Intestinal

- - SAP ¬ Fermeture d' *46.50*

- - ¬ Libération de tissu cicatriciel d' *46.40*

- Naturel

- - NOTES abord

- - - Transcolique ¬ Opérations par *00.99.44*

- - - Transgastrique ¬ Opérations par *00.99.42*

- - - Transoral ¬ Opérations par *00.99.41*

- - - Transvaginal ¬ Opérations par *00.99.43*

- - - Transvésical ¬ Opérations par *00.99.45*

- - ¬ Aspiration ou lavage de sinus nasal par *22.02*

- Urétérostomie ¬ Révision d' *56.62*

Orifice *–suite*

- Urétéro-vésical ¬
- - Dilatation de l' *59.8*
- - Incision de l' *56.1X.0*
- Vaginal ¬ Construction de l' *71.73*

Origine

- Dentaire ¬ Excision de lésion d' *24.4*
- Non cérébral ¬
- - Autre
- - - Destruction de tissu intracérébral de tumeur cérébrale d' *01.59.21*
- - - Excision de tissu intracérébral de tumeur cérébrale d' *01.59.11*
- - Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale d' *01.52.11*
- - Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale d' *01.53.11*

Oro-antrale ¬ Fermeture de fistule *22.71*

Orofacial

- Articulatoires et vocales ¬ Diagnostic non instrumental des fonctions *93.70.01*
- Ou vocales ¬ Diagnostic instrumental des fonctions *93.70.02*

Oronasale ¬ Fistulectomie *21.82*

Orteil

- Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie
- - Arthroscopique de pied et d' *80.18.11*
- - Pied et d' *80.18.21*
- Arthroscopie ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation d' *81.9A.1I*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation d' *81.9A.3I*
- Autre ¬
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, pied et *81.99.5E*
- - Autre
- - - Arthrotomie, pied et *80.18.99*
- - - Excision
- - - - Articulaire, pied et *80.98.99*
- - - - Ou destruction locale de lésion articulaire, pied et *80.88.99*
- - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, pied et *81.99.9E*
- - - Réparation d'articulation, *81.96.69*
- - Biopsie d'articulation, pied et *80.38.99*
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, pied et *81.99.3E*
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, pied et *81.99.4E*
- - Prothèse articulaire, pied et *81.57.99*
- - Réduction ouverte de luxation de pied et d' *79.88.99*
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, pied et *81.99.1E*

Orteil *–suite*

- Autre ¬ *–suite*
- - Révision *–suite*
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, pied et *81.99.2E*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, pied et *80.48.99*
- - Synovectomie, pied et *80.78.99*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation d' *81.9A.2I*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation d' *81.9A.4I*
- Doigt ¬ Transfert d' *82.89.16*
- Endoprothèse
- - Médio-tarse ou d'orteil ¬ Prothèse articulaire, pied et *81.57.11*
- - Tarse postérieur ¬ Prothèse articulaire, pied et *81.57.10*
- Griffe ¬
- - Allongement de tendon d' *77.57*
- - Arthrodèse d' *77.57*
- - Capsulotomie d' *77.57*
- - Cure d' *77.57*
- - Phalangectomie (partielle) d' *77.57*
- Incision
- - Chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.6B*
- - Os sous-chondral
- - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.6C*
- - - Sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.6A*
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie arthroscopique de pied et d' *80.18.12*
- Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie
- - Arthroscopique de pied et d' *80.18.10*
- - Pied et d' *80.18.20*
- Lissage
- - Arthroscopique du cartilage ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.67*
- - Chirurgical ouvert du cartilage ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.68*
- Marteau ¬
- - Arthrodèse d' *77.56*
- - Cure d' *77.56*
- - Phalangectomie (partielle) d' *77.56*
- Plastie
- - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.64*
- - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.63*
- Pollicisation ¬ Transposition de doigt (*82.6*
- Refixation

Orteil *–suite*

- Refixation *–suite*
- - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.62*
- - Fragment ostéochondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.61*
- Sous arthroscopie ¬
- - Biopsie articulaire de pied et d' *80.38.20*
- - Excision ou destruction locale de lésion articulaire de pied et d' *80.88.10*
- - ¬
- - Amputation
- - - *84.11*
- - - Transmétatarsienne (amputation de l'avant-pied y compris tous les *84.12*
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, *81.99.5G*
- - Arthroscopie, pied et *80.28*
- - Arthrotomie pour ablation de prothèse, pied et *80.08*
- - Autre
- - - Excision
- - - - Arthrodèse ou cure de déformation d' *77.58*
- - - - Articulation d' *80.98.13*
- - - - Ou destruction locale de lésion d'autre articulation de pied et d' *80.88.59*
- - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, *81.99.9G*
- - - Synovectomie ouverte de pied et d' *80.78.29*
- - Biopsie articulaire
- - - Ouverte de pied et d' *80.38.30*
- - - Percutanée (à l'aiguille) de pied et d' *80.38.10*
- - Cure de chevauchement d' *77.58*
- - Débridement d'articulation d' *80.88.30*
- - Désarticulation d' *84.11*
- - Excision
- - - Arthroscopique, pied et *80.98.10*
- - - Kyste d'autre articulation de pied et d' *80.88.50*
- - Interventions multiples en un temps sur des rayons métatarsiens et des *84.A1.2*
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, *81.99.3G*
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, *81.99.4G*
- - Prothèse articulaire, pied et orteil, endoprothèse du médio-tarse ou d' *81.57.11*
- - Radiographie: cheville, pied, avant-pied, *88.28*
- - Réduction
- - - Fermée de luxation, pied et *79.78*
- - - Ouverte de luxation d'articulation d' *79.88.10*
- - Réimplantation d' *84.25*

Orteil *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, *81.99.1G*
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, *81.99.2G*
- - - Remplacement d'endoprothèse de médio-tarse ou d' *81.59.13*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, une articulation d' *80.48.20*
- - Synovectomie arthroscopique de pied et d' *80.78.19*

Orthèse

- Après amputation) * ¬ Implantation ou ajustement d' *84.4*
- Automatisée assistant les mouvements de marche ¬ Rééducation à la marche avec *93.22.20*
- ¬ Rééducation avec prothèse et *93.24*

Orthodontique ¬

- Application
- - Insertion adaptation
- - - Cerclage (bague) *24.7*
- - - Obturateur *24.7*
- - Matériel *24.7*
- Autres opérations *24.8*
- Céphalographie ou céphalométrie *87.12*

Orthognathique de la mandibule ¬ Autre chirurgie *76.64*

Orthopédique

- Membre
- - Inférieur, SAP ¬ Amputation *84.10*
- - Supérieur, SAP ¬ Amputation *84.00*
- ¬
- - Adaptation d'un appareil *93.23*
- - Moyens auxiliaires et appareils de traitement *93.23*

Orthophonie * ¬ *93.7*

Orthoptique ¬

- Formation *95.35*
- Rééducation *95.35*
- Training *95.35*

Orthotopique ¬

- Greffe cardiaque *37.5*
- Parathyroïdectomie total
- - Avec réimplantation *06.95.11*
- - Sternotomie, avec réimplantation *06.95.21*

Orthovoltage 2 champ irradiation ¬ Radiothérapie

- *92.22.01*
- *92.22.02*

Osselet

- Implant autologue ¬ Tympanoplastie avec
- - Antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie ou mastoïdectomie sans implantation de prothèse ou avec remplacement d' *19.56.10*

Osselet *–suite*

- Implant autologue ¬ Tympanoplastie avec *–suite*
- - Réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouverte), sans implantation de prothèse ou avec remplacement d' *19.56.20*
- Oreille moyenne, deuxième temps ¬ Reconstruction d' *19.3*
- ¬ Implantation ou remplacement aide auditif active
- - Avec interruption de la chaîne des *20.95.11*
- - Sans interruption de la chaîne des *20.95.10*

Ossiculaire ¬ Autre opération de la chaîne *19.3*

Ossiculectomie, SAP ¬ *19.3*

Ossiculoplastie, autre ¬ Tympanoplastie et *19.56.99*

Ossifiante ¬ Excision de myosite *83.32*

Ostectomie

- Modelante) d'os de la face ¬ Résection (*76.2X.12*
- Partielle
- - Autre
- - - Os face
- - - - Autre
- - - - - Réparation ¬ *76.39.19*
- - - - - ¬ *76.39.99*
- - - - Reconstruction
- - - - - Avec transplant microvascularisé et anastomosé ¬ *76.39.10*
- - - - - Tissus mous et durs ¬ *76.39.11*
- - - Site spécifié, sauf os de la face, autre ¬ Autre *77.89.99*
- - Clavicule omoplate
- - - Côtes et sternum, autre ¬ Autre *77.81.99*
- - - ¬ Autre *77.81.10*
- - Côte ¬ Autre *77.81.11*
- - Fémur ¬ Autre *77.85*
- - Humérus ¬ Autre *77.82*
- - Os
- - - Bassin ¬ Autre *77.89.30*
- - - Carpe et du métacarpe ¬ Autre *77.84*
- - - Tarse et du métatarse ¬ Autre *77.88*
- - Péroné ¬ Autre *77.87.11*
- - Phalange
- - - Main ¬ Autre *77.89.10*
- - - Pied ¬ Autre *77.89.40*
- - Radius et cubitus ¬ Autre *77.83*
- - Rotule ¬ Autre *77.86*
- - Site non spécifié ¬ Autre *77.80*
- - Sternum ¬ Autre *77.81.12*
- - Tibia
- - - Péroné, autre ¬ Autre *77.87.99*
- - - ¬ Autre *77.87.10*
- Total
- - Autre
- - - Os face

Ostectomie *–suite*

- Total *–suite*
- - Autre *–suite*
- - - Os face *–suite*
- - - - Avec
- - - - - Autre os de la face, avec autre reconstruction ¬ *76.44.19*
- - - - - Reconstruction simultanée, autre ¬ *76.44.99*
- - - - Reconstruction
- - - - - Avec transplant microvascularisé et anastomosé ¬ *76.44.10*
- - - - - Avec transplant non vascularisé ¬ *76.44.11*
- - - Site spécifié, sauf os de la face, autre ¬ *77.99.99*
- - Clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre ¬ *77.91.99*
- - Côte
- - - Cervicale ¬ *77.91.12*
- - - ¬ *77.91.11*
- - Fémur ¬ *77.95*
- - Humérus ¬ *77.92*
- - Omoplate et clavicule ¬ *77.91.10*
- - Os
- - - Bassin ¬ *77.99.30*
- - - Carpe et du métacarpe ¬ *77.94*
- - - Face ¬ Autre *76.45*
- - - Métatarse ¬ *77.98.11*
- - - Tarse
- - - - Métatarse, autre ¬ *77.98.99*
- - - - ¬ *77.98.10*
- - Péroné ¬ *77.97.11*
- - Phalange
- - - Main ¬ *77.99.10*
- - - Pied ¬ *77.99.40*
- - Radius et cubitus ¬ *77.93*
- - Rotule ¬ *77.96*
- - Site non spécifié ¬ *77.90*
- - Sternum ¬ *77.91.13*
- - Tibia
- - - Péroné, autre ¬ *77.97.99*
- - - ¬ *77.97.10*

Ostéo-articulaire

- Système OATS plastie mosaïque
- - Articulation genou
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage par transfert *81.9A.5C*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage par transfert *81.9A.6C*
- - Autres articulation
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage par transfert *81.9A.5J*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage par transfert *81.9A.6J*
- ¬ Thermographie *88.83*

Ostéochondral

- Articulation

Ostéochondral *–suite*

- Articulation *–suite*
- - Acromio-claviculaire ¬ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment *81.83.13*
- - Glénohumérale ¬ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment *81.83.11*
- - Sous-talaire ¬ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment *81.49.13*
- - Talo-crurale ¬ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment *81.49.11*
- Coude ¬ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment *81.85.11*
- Genou ¬ Refixation d'un fragment *81.47.10*
- Hanche ¬ Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment *81.40.11*
- Sous arthroscopie
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ Refixation d'un fragment *81.83.12*
- - - Glénohumérale ¬ Refixation d'un fragment *81.83.10*
- - - Sous-talaire ¬ Refixation d'un fragment *81.49.12*
- - - Talo-crurale ¬ Refixation d'un fragment *81.49.10*
- - Coude ¬ Refixation d'un fragment *81.85.10*
- - Genou ¬ Refixation d'un fragment *81.47.11*
- - Hanche ¬ Refixation d'un fragment *81.40.10*
- - ¬ Autre réparation articulation
- - - Articulation
- - - - Métatarso-phalangienne, refixation d'un fragment *81.96.51*
- - - - Sacro-iliaque, refixation d'un fragment *81.96.31*
- - - - Sternoclaviculaire, refixation d'un fragment *81.96.11*
- - - - Tibio-péronière supérieure, refixation d'un fragment *81.96.41*
- - - Autre site spécifié, refixation d'un fragment *81.96.81*
- - - Autres articulations du pied, refixation d'un fragment *81.96.71*
- - - Orteil, refixation d'un fragment *81.96.61*
- - - Poignet, refixation d'un fragment *81.96.21*
- ¬ Autre réparation articulation
- - Articulation
- - - Métatarso-phalangienne, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment *81.96.52*
- - - Sacro-iliaque, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment *81.96.32*
- - - Sternoclaviculaire, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment *81.96.12*
- - - Tibio-péronière supérieure, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment *81.96.42*
- - Autre site spécifié, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment *81.96.82*
- - Autres articulations du pied, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment *81.96.72*

Ostéochondral *–suite*

- ¬ Autre réparation articulation *–suite*
- - Orteil, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment *81.96.62*
- - Poignet, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment *81.96.22*

Ostéoclasie

- Autre site spécifié, sauf os de la face ¬ *78.79*
- Clavicule, omoplate, côtes et sternum ¬ *78.71*
- Fémur ¬ *78.75*
- Humérus ¬ *78.72*
- Os
- - Carpe et du métacarpe ¬ *78.74*
- - Tarse et du métatarse ¬ *78.78*
- Radius et cubitus ¬ *78.73*
- Rotule ¬ *78.76*
- Site non spécifié ¬ *78.70*
- Tibia et péroné ¬ *78.77*

Ostéofasciocutané

- Autre site ¬ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou *83.82.39*
- Avant-bras ¬ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou *83.82.33*
- Bras et coude ¬ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou *83.82.32*
- Épaule et aisselle ¬ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou *83.82.31*
- Greffe ¬ Prélèvement de lambeau ostéomyocutané ou *83.43.11*
- Membre inférieur ¬ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou *83.82.36*
- Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou *83.82.34*
- Région inguino-génitale et fesses ¬ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou *83.82.35*
- Tête et cou ¬ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou *83.82.30*

Ostéogéniques pour stimulation de croissance osseuse ¬ Électrodes *78.9*

Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané

- Autre site ¬ Greffe de lambeau *83.82.39*
- Avant-bras ¬ Greffe de lambeau *83.82.33*
- Bras et coude ¬ Greffe de lambeau *83.82.32*
- Épaule et aisselle ¬ Greffe de lambeau *83.82.31*
- Greffe ¬ Prélèvement de lambeau *83.43.11*
- Membre inférieur ¬ Greffe de lambeau *83.82.36*
- Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Greffe de lambeau *83.82.34*
- Région inguino-génitale et fesses ¬ Greffe de lambeau *83.82.35*
- Tête et cou ¬ Greffe de lambeau *83.82.30*

Ostéopathique

- Avec emploi force
- - Basse vélocité et haute amplitude ¬ Traitement par manipulation *93.63*
- - Haute vélocité et basse amplitude ¬ Traitement par manipulation *93.62*

Ostéopathique *–suite*

- Avec emploi force *–suite*
- - Indirectes ¬ Traitement par manipulation *93.65*
- - Isotoniques et isométriques ¬ Traitement par manipulation *93.64*
- Mobilisation générale ¬ Traitement par manipulation *93.61*
- Spécifiée ¬ Autre traitement par manipulation *93.67*

Ostéoplastie

- Crânienne, autre ¬ *02.06.99*
- Faciale, SAP ¬ *76.69*
- Fermé ostéotomie branche mandibulaire
- - Autre ¬ *76.61.99*
- - Avec distraction ¬ *76.61.20*
- - Sans distraction ¬ *76.61.10*
- Mandibulaire, SAP ¬ *76.64*
- Maxillaire, SAP ¬ *76.65*
- Ostéotomie
- - Corps de la mandibule, autre ¬ *76.63.99*
- - Déplacement du menton, sans distraction ¬ *76.63.12*
- - Os maxillaire crête alvéolaire latéral ou avec interruption continuité
- - - Branche mandibulaire horizontale, sans distraction ¬ *76.63.11*
- - - Frontale, sans distraction ¬ *76.63.10*
- - Segmentaire os maxillaire
- - - Autre ¬ *76.65.99*
- - - Sans distraction ¬ *76.65.10*
- - Total os maxillaire
- - - Autre ¬ *76.66.99*
- - - Sans distraction ¬ *76.66.10*
- Ouvert ostéotomie branche mandibulaire
- - Autre ¬ *76.62.99*
- - Avec distraction ¬ *76.62.20*
- - Sans distraction ¬ *76.62.10*
- ¬ Révision de réparation de fente palatine par maxilloplastie et *27.63.11*

Ostéoplastique sinus frontal

- Avec oblitération ¬ Chirurgie *22.42.10*
- Sans oblitération ¬ Chirurgie *22.42.11*

Ostéoporose/de fractures du squelette axial, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement conservateur complexe de l' *93.38.6*

Ostéosynthèse

- Agrafes (de Blount) après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ *78.50.23*
- Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse, autre ¬ Technique d' *78.50.29*
- Autre
- - Clou médullaire après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ *78.50.2C*
- - Fixateur externe après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ *78.50.2E*

Ostéosynthèse *–suite*

- Autre *–suite*
- - Plaque après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ *78.50.27*
- - Site spécifié, sauf os de la face ¬ Révision sans remplacement de matériel d' *78.59.90*
- Autres dispositifs, colonne vertébrale, autre ¬ Révision sans remplacement et ablation de matériel d' *7A.89*
- Clavicule, omoplate, côtes et sternum ¬ Révision sans remplacement de matériel d' *78.51.10*
- Clou
- - Médullaire avec composante articulaire après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ *78.50.2B*
- - Verrouillage après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ *78.50.2A*
- Colonne vertébral ¬
- - Ablation de matériel d' *7A.82*
- - Révision sans remplacement de matériel d' *7A.81*
- Cubitus ¬ Révision sans remplacement de matériel d' *78.53.20*
- Fémur ¬ Révision sans remplacement de matériel d' *78.55.10*
- Fil de Kirschner ou cerclage-haubanage après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ Technique d' *78.50.22*
- Fixateur circulaire après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ *78.50.2D*
- Humérus ¬ Révision sans remplacement de matériel d' *78.52.10*
- Os
- - Bassin ¬ Révision sans remplacement de matériel d' *78.59.30*
- - Carpe et du métacarpe ¬ Révision sans remplacement de matériel d' *78.54.10*
- - Face * ¬ Ablation de matériel d' *76.97*
- - Tarse et du métatarse ¬ Révision sans remplacement de matériel d' *78.58.10*
- Péroné ¬ Révision sans remplacement de matériel d' *78.57.20*
- Phalange
- - Main ¬ Révision sans remplacement de matériel d' *78.59.10*
- - Pied ¬ Révision sans remplacement de matériel d' *78.59.40*
- Plaque
- - Angulaire/condylienne après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ *78.50.25*
- - Stabilité angulaire après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ *78.50.26*
- Radius ¬ Révision sans remplacement de matériel d' *78.53.10*
- Rotule ¬ Révision sans remplacement de matériel d' *78.56.10*
- Sans fusion vertèbre abord

Ostéosynthèse *–suite*

- Sans fusion vertèbre abord *–suite*
- - Dorsal ou dorsolatéral ¬ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par *7A.73.1*
- - Ventral ¬ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par *7A.73.2*
- Tibia ¬ Révision sans remplacement de matériel d' *78.57.10*
- Utilisé colonne vertébral
- - Agrafe(s) ¬ Matériel d' *7A.A4.12*
- - Autre ¬ Matériel d' *7A.A4.19*
- - Fil de Kirschner, cerclage, haubanage ¬ Matériel d' *7A.A4.14*
- - Plaque(s), plaque(s)-crochet(s) ¬ Matériel d' *7A.A4.11*
- - Système vis
- - - Plaque ¬ Matériel d' *7A.A4.16*
- - - Tige ¬ Matériel d' *7A.A4.15*
- - Vis ¬ Matériel d' *7A.A4.13*
- Vertèbre isolé
- - Cyphoplastie ou vertébroplastie, autre ¬ *7A.49*
- - Nombre de vertèbres ¬ *7A.42.1*
- Vis
- - Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ Technique d' *78.50.21*
- - Compression dynamique après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ *78.50.24*
- - Transfixation après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ *78.50.28*
- ¬ Ablation
- - Arthroscopique de matériel d' *78.69.71*
- - Matériel implanté
- - - Astragale et le calcanéum: autre matériel d' *78.69.38*
- - - Autre os spécifié: autre matériel d' *78.69.58*
- - - Fémur, autre matériel d' *78.65.08*
- - - Humérus: autre matériel d' *78.62.08*
- - - Omoplate et la clavicule: autre matériel d' *78.61.08*
- - - Os
- - - - Bassin: autre matériel d' *78.69.28*
- - - - Os, os du carpe et du métacarpe: autre matériel d' *78.64.08*
- - - - Tarse et du métatarse: autre matériel d' *78.68.08*
- - - Phalange
- - - - Main: autre matériel d' *78.69.18*
- - - - Pied: autre matériel d' *78.69.48*
- - - Radius et cubitus (proximal / diaphysaire / distal): autre matériel d' *78.63.08*
- - - Rotule: autre matériel d' *78.66.08*
- - - Tibia et le péroné: autre matériel d' *78.67.28*

Ostéotomie
v.a. Réostéotomie

- Avec distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort II, combinée avec autre *76.69.21*
- Branche
- - Horizontale de la mandibule * ¬ *76.63*
- - Mandibulaire
- - - Autre ¬ Ostéoplastie
- - - - Fermée [*76.61.99*
- - - - Ouverte [*76.62.99*
- - - Avec distraction ¬ Ostéoplastie
- - - - Fermée [*76.61.20*
- - - - Ouverte [*76.62.20*
- - - Horizontale ¬ Déplacement de la mandibule par distraction après *76.63.21*
- - - Sans distraction ¬ Ostéoplastie
- - - - Fermée [*76.61.10*
- - - - Ouverte [*76.62.10*
- - Montante de la mandibule * ¬ *76.62*
- Colonne vertébral stade
- - I ¬ *7A.28.11*
- - II ¬ *7A.28.21*
- - III ¬ *7A.28.31*
- - IV ¬ *7A.28.41*
- - V ¬ *7A.28.51*
- - VI ¬ *7A.28.61*
- Complexe pluridimensionnelle
- - Autre partie du fémur (avec correction axiale) ¬ *77.35.22*
- - Avec correction axiale) du radius et de l'ulna ¬ *77.33.11*
- - Col fémoral (avec correction axiale) ¬ *77.35.12*
- - Os
- - - Bassin (avec correction axiale) ¬ *77.39.32*
- - - Carpe et du métacarpe ¬ Section osseuse, *77.34.11*
- - - Tarse (avec correction axiale) ¬ *77.38.12*
- - Péroné (avec correction axiale) ¬ *77.37.22*
- - Tibia (avec correction axiale) ¬ *77.37.13*
- Corps de la mandibule, autre ¬ Ostéoplastie [*76.63.99*
- Correctrice de phalanges du pied ¬ *77.39.40*
- Cunéiforme
- - Astragale ¬ *77.28.10*
- - Autre
- - - Partie du fémur ¬ *77.25.20*
- - - Site spécifié, sauf os de la face, autre ¬ Autre *77.29.99*
- - Autres os du tarse ¬ *77.28.30*
- - Calcanéum ¬ *77.28.20*
- - Clavicule
- - - Omoplate, côtes et sternum, autre ¬ *77.21.99*
- - - ¬ *77.21.11*
- - Col fémoral ¬ *77.25.10*
- - Côte ¬ *77.21.20*

Ostéotomie *–suite*
- Cunéiforme *–suite*
- - Fémur, autre ¬ *77.25.99*
- - Humérus ¬ *77.22*
- - Omoplate ¬ *77.21.10*
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe ¬ *77.24*
- - - Métatarse ¬ *77.28.40*
- - - Pelvien ¬ *77.29.30*
- - - Tarse et du métatarse, autre ¬ *77.28.99*
- - Péroné ¬ *77.27.20*
- - Phalange
- - - Main ¬ *77.29.10*
- - - Pied ¬ *77.29.40*
- - Radius et cubitus ¬ *77.23*
- - Rotule ¬ *77.26*
- - Site non spécifié ¬ *77.20*
- - Sternum ¬ *77.21.21*
- - Tibia
- - - Péroné, autre ¬ *77.27.99*
- - - ¬ *77.27.10*
- Déplacement
- - Massif facial
- - - Type
- - - - Le Fort II
- - - - - Combinée avec autre ostéotomie, avec distraction ¬ *76.69.21*
- - - - - Ou Le Fort III, sans distraction ¬ *76.69.10*
- - - - Le Fort III
- - - - - Avec distraction ¬ *76.69.20*
- - - - - Avec distraction ¬ *76.69.30*
- - - - - Combinée avec ostéotomie de type Le Fort I, avec distraction ¬ *76.69.40*
- - - ¬ Autre *76.69.90*
- - Menton, sans distraction ¬ Ostéoplastie [*76.63.12*
- Faciale ¬ Réouverture de site d' *76.09*
- Fémur distal avec ou sans plastie sous-chondrale d'os spongieux ¬ Réparation de la trochlée fémorale avec arthrotomie et *81.47.60*
- Greffe ou transposition osseux
- - Autre ¬
- - - Fixation osseuse après *78.50.19*
- - - Technique d'ostéosynthèse après *78.50.29*
- - ¬
- - - Fixation osseuse après *78.50.1*
- - - Ostéosynthèse
- - - - Agrafes (de Blount) après *78.50.23*
- - - - Autre
- - - - - Clou médullaire après *78.50.2C*
- - - - - Fixateur externe après *78.50.2E*
- - - - - Plaque après *78.50.27*
- - - - Clou

Ostéotomie *–suite*
- Greffe ou transposition osseux *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Ostéosynthèse *–suite*
- - - - Clou *–suite*
- - - - - Médullaire avec composante articulaire après *78.50.2B*
- - - - - Verrouillage après *78.50.2A*
- - - - Fixateur circulaire après *78.50.2D*
- - - - Plaque
- - - - - Angulaire/condylienne après *78.50.25*
- - - - - Stabilité angulaire après *78.50.26*
- - - - Vis
- - - - - Compression dynamique après *78.50.24*
- - - - - Transfixation après *78.50.28*
- - - Technique ostéosynthèse
- - - - Fil de Kirschner ou cerclage-haubanage après *78.50.22*
- - - - Vis après *78.50.21*
- Horizontale de la branche montante par ponction cutanée * ¬ *76.61*
- Os maxillaire
- - Crête alvéolaire
- - - Frontal
- - - - Avec distraction ¬ *76.65.20*
- - - - Latérale en plusieurs segments, avec distraction ¬ *76.65.22*
- - - Latéral
- - - - Avec distraction ¬ *76.65.21*
- - - - Ou
- - - - - Avec interruption de continuité de la branche mandibulaire horizontale, sans distraction ¬ Ostéoplastie [*76.63.11*
- - - - - Avec interruption de continuité frontale, sans distraction ¬ Ostéoplastie [*76.63.10*
- - Type Le Fort I
- - - Deux segments, avec distraction ¬ *76.66.21*
- - - Seul tenant, avec distraction ¬ *76.66.20*
- - - Trois ou quatre segments, avec distraction ¬ *76.66.22*
- Pelvien
- - Autre ostéotomie ¬ Arthroplastie de l'articulation coxo-fémorale avec *81.40.30*
- - Triple ostéotomie ¬ Arthroplastie de l'articulation coxo-fémorale avec *81.40.31*
- Premier métatarsien ¬ Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des tissus mous et *77.51*
- Rotation
- - Autre partie du fémur ¬ *77.35.20*
- - Col fémoral ¬ *77.35.10*
- - Os
- - - Bassin ¬ *77.39.30*
- - - Carpe et du métacarpe ¬ Section osseuse, *77.34.10*
- - - Tarse ¬ *77.38.10*

Ostéotomie *–suite*
- Rotation *–suite*
- - Péroné ¬ *77.37.20*
- - Phalanges de la main ¬ *77.39.10*
- - Tibia ¬ *77.37.10*
- Scie de Gigli ¬ *76.61*
- Segmentaire
- - Os maxillaire
- - - Autre ¬ Ostéoplastie [*76.65.99*
- - - Sans distraction ¬ Ostéoplastie [*76.65.10*
- - Ou subapicale ¬ *76.64*
- Total os maxillaire
- - Autre ¬ Ostéoplastie [*76.66.99*
- - Sans distraction ¬ Ostéoplastie [*76.66.10*
- Type Le Fort I
- - Avec distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort III, combinée avec *76.69.40*
- - ¬ Abord de la base du crâne, avec *01.24.3C*
- Valgisante ou varisante du tibia ¬ *77.37.14*
- ¬
- - Arthroplastie articulation coxo-fémoral avec ostéotomie pelvien
- - - Autre *81.40.30*
- - - Triple *81.40.31*
- - Cure de quintus varus, avec exostosectomie ou *77.54*
- - Déplacement du processus alvéolaire par distraction horizontale après *76.63.20*
- - Greffe osseuse avec ou sans appareil fixateur interne ou *78.3*
- - Résection, *78.2*
- - Technique d'extension avec ou sans corticotomie ou *78.3*

Osteotomy * ¬ Wedge *77.2*

Ostium
- Coronaire ¬ Reconstruction de l' *36.99.30*
- Primum avec
- - Greffe de tissu ¬ Réparation de communication (interauriculaire) type *35.63*
- - Prothèse (attaché au septum) ¬ Réparation de communication (interauriculaire) type *35.54*
- Secundum
- - Avec
- - - Greffe de tissu ¬ Réparation de communication type *35.61*
- - - Prothèse ¬ Réparation de communication type *35.51*
- - ¬ Réparation non précisée de communication type *35.71*

Otoémissions acoustiques ¬ *20.31.11*

Otologique et vestibulaire ¬ Traitement positionnel *95.4A*

Otoplastie, SAP ¬ *18.79*

Otosclérotique ¬ Section de matériel ou de processus *19.0*

Otoscopie ¬ *18.11*

Ouïe

- Autre ¬ Technique non-opératoire en relation avec l' *95.49*
- SAP ¬ Autres examens de l' *95.47*
- ¬
- - Adaptation d'appareil d'assistance de l' *95.48*
- - Test clinique de l' *95.42*

Ouraqual de la vessie ¬ Excision de sinus *57.51*

Ouraque ¬ Excision de l' *57.51*

Outcome Scales

- For Children and Adolescents) ¬ HoNOSCA (Health of the Nation *94.A2*
- ¬ HoNOS (Health of the Nation *94.A1*

Outlet syndrome) ¬ Ténotomie pour décompression thoracique (thoracic *83.13*

Ouverture
v.a. Réouverture

- Antre maxillaire ou du plancher nasal ¬ Excision de lésion dentaire d'un maxillaire par *24.4X.10*
- Artificielle du canal biliaire, SAP ¬ Fermeture d' *51.79*
- Blépharorraphie ¬ *08.02*
- Bronchique * ¬ *33.0*
- Canal salivaire ¬
- - Transplantation de l' *26.49.11*
- - Transposition d' *26.49.12*
- Cul-de-sac de Douglas ¬ *70.0*
- Fenêtre osseuse (face) * ¬ *76.09*
- Labyrinthe osseux ¬ *20.79*
- Permanente de vessie à la peau avec lambeau vésical ¬ Création d' *57.21*
- Suture crânienne ¬ *02.01*
- Symblépharon (avec insertion de conformer) ¬ *10.5*

Ovaire

- Aspiration ¬ Biopsie de l' *65.11*
- Autre ¬
- - Autres opérations d' *65.99*
- - Réparation d' *65.79*
- - Techniques diagnostiques concernant l' *65.19*
- Fin diagnostique ¬ Ponction percutanée de l' *65.15*
- Laparoscopie ¬
- - Autre excision ou destruction locale de l' *65.25*
- - Biopsie d' *65.13*
- - Réimplantation d' *65.75*
- - Résection cunéiforme de l' *65.24*
- - Suture simple de l' *65.74*
- Trompe
- - Fallope
- - - Autre ¬ Autre adhésiolyse d' *65.89.99*
- - - Avec traitement microchirurgical ¬ Autre adhésiolyse d' *65.89.11*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Autre adhésiolyse d' *65.89.10*

Ovaire *–suite*

- Trompe *–suite*
- - Fallope *–suite*
- - - Laparoscopie, autre ¬ Adhésiolyse d' *65.81.99*
- - - ¬
- - - - Adhésiolyse d' *65.8*
- - - - Biopsie endoscopique (par laparoscopie) des annexes, sauf *68.15*
- - Utérus, vagin, vessie, urètre (avec ablation du côlon sigmoïde et du rectum) ¬ Exérèse d' *68.8*
- ¬
- - Aspiration d' *65.91*
- - Autre
- - - Biopsie de l' *65.12*
- - - Excision ou destruction locale de l' *65.29*
- - - Réimplantation d' *65.72*
- - - Suture simple de l' *65.71*
- - Autres interventions diagnostiques par laparoscopie sur l' *65.14*
- - Bisection d' *65.29*
- - Cautérisation d' *65.29*
- - Dénervation d' *65.94*
- - Excision partielle d' *65.29*
- - Greffe d' *65.92*
- - Libération de torsion d' *65.95*
- - Résection cunéiforme de l' *65.22*
- - Rupture manuelle de kyste d' *65.93*

Ovale

- Perméable
- - Avec
- - - Greffe de tissu ¬ Réparation de foramen *35.61*
- - - Prothèse ¬ Réparation de foramen *35.51*
- - ¬ Réparation non précisée du foramen *35.71*
- Ronde ¬ Réparation de fenêtre *20.93*
- ¬
- - Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi post. de l'oreillette gauche (latéro-latérale), élargissement du foramen *35.82*
- - Fermeture de fistule de fenêtre *20.93*
- - Implantation ou remplacement d'électrodes du trou *02.93*
- - Tympanotomie avec scellement de la membrane de la fenêtre ronde et/ou *20.23.12*

Ovariectomie
v.a. Salpingo-ovariectomie

- Autre ¬ *65.39*
- Chirurgie ouverte ¬ *65.32*
- Laparoscopie ¬ *65.31*
- Voie vaginal
- - Assistée par laparoscopie ¬ *65.34*
- - ¬ *65.33*

Ovariectomie *–suite*

- ¬ Surrénalectomie unilatéral
- - Avec *07.22.11*
- - Sans *07.22.10*

Ovarien
v.a. tubo-ovarien

- Laparoscopie ¬ Marsupialisation de kyste *65.23*
- Laparoscopique ¬ Drilling *65.99*
- ¬
- - Marsupialisation de kyste *65.21*
- - Plastie *65.7*

Ovariopexie ¬ *65.79*

Ovarioplastie
v. salpingo-ovarioplastie

Ovariotomie
v.a. Salpingo-ovariotomie

- Autre ¬ *65.09*
- Laparoscopique ¬ *65.01*

Ovocyte

- Laparoscopie
- - Transfert intratubaire de gamètes (GIFT) ¬ Aspiration d' *69.92.24*
- - ¬ Aspiration d' *69.92.22*
- Transfert intratubaire de gamètes (GIFT), autre ¬ Ponction folliculaire et aspiration d' *69.92.29*
- ¬ Aspiration transvaginale d' *69.92.23*

Oxford pour incontinence urinaire ¬ Opération d' *59.4*

Oxycardiorespirogramme de surveillance pendant l'hospitalisation ¬ *89.38.15*

Oxygénateur élimination CO2 extracorporel

- Veino-artériel ou
- - Veino/veino-artériel
- - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6A.71*
- - - Voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6C.73*
- - - ¬ Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6D.41*
- - Veino-veino-artériel
- - - Chirurgie
- - - - Extra-thoracique
- - - - - Ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6A.72*
- - - - - Ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6B.72*

Oxygénateur élimination CO2 extracorporel *–suite*

- Veino-artériel ou *–suite*
- - Veino-veino-artériel *–suite*
- - - Chirurgie *–suite*
- - - - Extra-thoracique *–suite*
- - - - - Ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6C.72*
- - - - Thoracique
- - - - - Ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6B.71*
- - - - - Ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6C.71*
- - - Voie percutané ¬
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6A.73*
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6B.73*
- - - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.69.A*
- Veino-veineux
- - Chirurgie extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin ¬
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6A.61*
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6B.61*
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6C.61*
- - Voie percutané ¬
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6A.62*
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6B.62*
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6C.62*
- - ¬
- - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.69.8*
- - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6D.31*

Oxygénation

- Intracrânien
- - PtiO2

Oxygénation *–suite*

- Intracrânien *–suite*
- - PtiO2 *–suite*
- - - Invasif ¬ Monitoring de l' *01.16.11*
- - - Non invasif ¬ Monitoring de l' *01.16.12*
- - Spectroscopie proche infrarouge NIRS périopératoire, non invasif ¬ Monitoring de l' *01.16.12*
- Membrane extracorporelle ECMO avec focalisation assistance
- - Cardiaque ¬
- - - *37.6A.71*
- - - *37.6A.72*
- - - *37.6A.73*
- - - *37.6B.71*
- - - *37.6B.72*
- - - *37.6B.73*
- - - *37.6C.71*
- - - *37.6C.72*
- - - *37.6C.73*
- - - *37.6D.41*
- - - Durée de traitement, *37.69.A*
- - Pulmonaire ¬
- - - *37.6A.61*
- - - *37.6A.62*
- - - *37.6B.61*
- - - *37.6B.62*
- - - *37.6C.61*
- - - *37.6C.62*
- - - *37.6D.31*
- - - Durée de traitement, *37.69.8*

Oxygène

- Autre ¬ Mesure de la consommation d' *89.38.39*
- Effort ¬ Mesure de la consommation d' *89.38.32*
- Fœtus ¬ Surveillance transcervicale de la saturation en *75.A2*
- Gazeux ¬ Perfusion d' *87.82*
- Parenchyme cérébral (PbtO2) ¬ Pression partielle d' *01.16*
- Repos ¬ Mesure de la consommation d' *89.38.31*
- ¬ Monitoring du débit cardiaque par la technique de consommation d' *89.67*

Oxymétrie pouls

- Fœtal ¬ *75.A2*
- Nocturne ¬ *89.38.14*

P0.1, Pimax et PEmax ¬ *89.38.24*

P32 et autre corps marqué ¬ Étude de l'oeil par *95.16*

Pacemaker

- Biventriculaire BiV ¬
- - *37.8A.3*
- - *37.8B.3*
- Capteur) [électrode] ¬ Réposition d'électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (*37.75*
- Chambre unique ¬
- - Enlèvement de *37.8B.11*
- - Implantation de *37.8A.11*
- Corps carotidien ¬ Implantation de *39.8*
- Défibrillateur ou autre dispositif cardiaque implantable ¬ Révision ou déplacement de poche de *37.79*
- Double chambre
- - Avec stimulation antitachycardique ¬
- - - Enlèvement de *37.8B.22*
- - - Implantation de *37.8A.22*
- - Sans stimulation antitachycardique ¬
- - - Enlèvement de *37.8B.21*
- - - Implantation de *37.8A.21*
- Gastrique y c. sonde ¬
- - Enlèvement d'un générateur de *44.99.82*
- - Implantation et remplacement de *44.99.80*
- - Révision sans remplacement de *44.99.81*
- Implanté avec
- - Induction d'arythmie ¬ Contrôle cardiaque en présence de *37.20.11*
- - Possibilité de surveillance à distance ¬ Contrôle cardiaque en présence de *37.20.12*
- Ou
- - CRT-P ¬ Déplacement de poche [création de nouvelle poche] de *37.79*
- - Défibrillateur
- - - Compatible à l'IRM ¬ Utilisation d'un *39.A2.11*
- - - Surveillance à distance ¬ Utilisation d'un *39.A2.12*
- - - ¬ Recours au laser excimère comme aide technique lors de l'enlèvement de sondes de *39.A1.11*
- Pacemaker à resynchronisation [CRT-P] au lit du patient ¬ Contrôle de dispositif de *89.45*
- Permanent ¬
- - Enlèvement de *37.8B*
- - Implantation de *37.8A*
- Resynchronisation CRT-P
- - Lit du patient ¬ Contrôle de dispositif de pacemaker et *89.45*
- - ¬
- - - Enlèvement de *37.8B.31*
- - - Implantation de *37.8A.31*
- SAP ¬ Contrôle fonctionnel de *89.45*
- Temporaire, par voie intraveineuse ¬ Insertion d'un *37.78*

Pacemaker *–suite*

- Transveineux sans sonde ¬
- - Enlèvement de *37.8B.41*
- - Implantation de *37.8A.41*
- VDD ¬
- - Enlèvement de *37.8B.2*
- - Implantation de *37.8A.2*

Pairs ¬ HoNOSCA 10: Problèmes dans les relations sociales avec les *94.A2.A*

Palais

- Autre ¬
- - Autre réparation plastique du *27.69.99*
- - Biopsie de la luette et du voile du *27.22.99*
- Cautérisation ¬ Excision ou destruction locale du *27.31*
- Cryothérapie ¬ Excision ou destruction locale du *27.31*
- Dur pour greffe ¬ Prélèvement de muqueuse du *24.39.10*
- Osseux
- - Autre ¬
- - - Biopsie du *27.21.99*
- - - Excision ou destruction
- - - - Large de lésion ou de tissu du *27.32.99*
- - - - Locale de lésion ou de tissu du *27.31.99*
- - Avec greffe osseux ¬ Réparation plastique
- - - Primaire du *27.62.11*
- - - Secondaire du *27.62.21*
- - Sans greffe osseux ¬ Réparation plastique
- - - Primaire du *27.62.10*
- - - Secondaire du *27.62.20*
- - ¬
- - - Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du voile du palais ainsi que du *01.24.33*
- - - Biopsie
- - - - Fermée (à l'aiguille) du *27.21.10*
- - - - Ouverte (par incision) du *27.21.20*
- - - Destruction de lésion ou de tissu du *27.31.30*
- - - Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu du *27.31.10*
- - - - Partielle de lésion ou de tissu du *27.31.20*
- - - - Radical
- - - - - Transfaciale [résection en bloc] de lésion ou de tissu du *27.32.12*
- - - - - Transmandibulaire [résection en bloc] de lésion ou de tissu du *27.32.11*
- - - Extirpation totale transorale de lésion ou de tissu du *27.32.10*
- - - Réparation plastique du *27.69.11*
- Palais osseux ¬ Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du voile du *01.24.33*
- Substance chimique ¬ Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu du *27.31*
- ¬

Palais *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du voile du *01.24.32*
- - Allongement secondaire du *27.63*
- - Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) de la luette et du voile du *27.22.10*
- - - Ouverte (par incision) de la luette et du voile du *27.22.20*
- - Incision du *27.1*
- - Plastie du *27.6*
- - Réparation plastique
- - - Primaire du voile du *27.62.12*
- - - Secondaire du voile du *27.62.22*
- - - Voile du *27.69.10*
- - Résection en bloc d'un processus alvéolaire et du *27.32*
- - Suture
- - - Lacération du *27.61*
- - - Plaie du *27.61*

Palatectomie
v.a. Hémipalatectomie

- ¬ *27.32*

Palatin

- Autre ¬
- - Correction de fente *27.62.99*
- - Révision de réparation de fente *27.63.99*
- Maxilloplastie
- - Ostéoplastie ¬ Révision de réparation de fente *27.63.11*
- - ¬ Révision de réparation de fente *27.63.10*
- Opération
- - Avancement ¬ Correction de fente *27.62*
- - Secondaire de fente maxillaire ¬ Révision de réparation de fente *27.63.20*
- ¬ Insertion d'implant *27.64*

Palliatif

- Autre ¬
- - Évaluation en médecine *93.8A.19*
- - Insertion de cathéter dans le canal rachidien pour perfusion de substances thérapeutiques ou *03.90.99*
- Évaluation a minima ¬ Screening multidimensionnel en médecine *93.8A.11*
- Nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe de médecine *93.8A.2*
- Spécialisés, selon le nombre de jours de traitement ¬ Soins *93.8A.3*
- Standardisé (PBA) ¬ Examen de base de médecine *93.8A.12*

Pallidoansectomie ¬ *01.42*

Pallidotomie ¬ *01.42*

Pallidum ¬

- Incision du globus *01.42*
- Opération du globus *01.42*

Palmaire

- Ou thénarien ¬ Incision et drainage de l'espace *82.04*

Palmaire *–suite*
- ¬ Fasciectomie du creux *82.35.10*

Palpébral
- Épaisseur
- - Complète, autre ¬ Reconstruction de paupière impliquant le rebord *08.73.99*
- - Partielle ¬ Reconstruction de paupière impliquant le rebord *08.71*
- Interne ou externe ¬ Réparation de paupière, angle *08.89.10*
- ¬
- - Autre exentération orbite
- - - Avec conservation de la peau *16.59.10*
- - - Sans conservation de la peau *16.59.11*
- - Élargissement de fente *08.51*
- - Exentération orbite avec
- - - Ablation structure adjacent
- - - - Avec ablation de structure adjacente, avec conservation de la peau *16.51.10*
- - - - Sans conservation de la peau *16.51.11*
- - - Enlèvement thérapeutique os orbite
- - - - Avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, avec conservation de la peau *16.52.10*
- - - - Sans conservation de la peau *16.52.11*
- - Plastie de glissement du rebord *08.73.10*

Panas] ¬ Proctotomie linéaire [*48.0*

Pancréas
- Autre
- - Opération endoscopique du pancréas ¬ Autre réparation du *52.95.90*
- - ¬
- - - Autre réparation du *52.95.99*
- - - Autres opérations à ciel ouvert du *52.99.99*
- - - Hétérogreffe du *52.83.99*
- Avec partie corps ¬ Excision
- - Queue du *52.52*
- - Tête du *52.51*
- Canal pancréatique, autre ¬ Autre excision ou destruction de lésion ou tissu du *52.22.99*
- Dilatation du canal pancréatique ¬ Autres opérations à ciel ouvert du *52.99.10*
- Durant hospitalisation ¬ Hétérogreffe pancréas retransplantation
- - *52.83.11*
- - Segment de *52.83.10*
- Endomicroscopie laser ¬ Endoscopie du *52.19.10*
- Réparation du canal pancréatique ¬ Autres opérations à ciel ouvert du *52.99.20*
- Retransplantation
- - Pancréas durant la même hospitalisation ¬ Hétérogreffe du *52.83.11*
- - Segment de pancréas durant la même hospitalisation ¬ Hétérogreffe du *52.83.10*
- ¬
- - Allogreffe du *52.82*
- - Anastomose

Pancréas *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Anastomose *–suite*
- - - Entre vésicule biliaire et *51.33*
- - - Voies biliaires, SAP, au *51.39*
- - Autre
- - - Pancréatotomie, incision du *52.09.10*
- - - Réparation du pancréas, autre opération endoscopique du *52.95.90*
- - Autres techniques diagnostiques concernant le *52.19*
- - Biopsie
- - - Aiguille du *52.11*
- - - Fermée [percutanée] [par aspiration] [à l'aiguille] du *52.11*
- - - Ouverte du *52.12*
- - Endosonographie du *88.74.16*
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de *89.07.35*
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de *89.07.15*
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de *89.07.25*
- - Excision d'un calcul du *52.09*
- - Fistulectomie du *52.95.99*
- - Greffe du *52.8*
- - Lithotripsie par onde de choc extracorporelle [ESWL] du *98.53*
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe de *89.07.45*
- - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe de *89.07.56*
- - Réparation du *52.95.70*
- - Résection segmentaire du corps du *52.54*
- - Suture simple du *52.95.99*

Pancréas-estomac ¬ Anastomose *52.96*

Pancréas-intestin ¬ Anastomose *52.96*

Pancréas-jéjunum ¬ Anastomose *52.96*

Pancréatectomie
- Caudale
- - Chirurgie ouverte ¬ *52.52.11*
- - Laparoscopie ¬ *52.52.12*
- Céphalique
- - Conservant
- - - Duodénum ¬ *52.51.20*
- - - Pylore ¬ *52.51.10*
- - Sans préservation du pylore, sans préservation du duodénum ¬ *52.51.31*
- Partielle
- - Autre ¬ *52.59*
- - Gauche ¬ *52.52*
- Total
- - Autre ¬ *52.69*
- - Avec gastrectomie partielle ¬ *52.61*
- - Conservant

Pancréatectomie *–suite*
- Total *–suite*
- - Conservant *–suite*
- - - Duodénum ¬ *52.63*
- - - Pylore ¬ *52.62*
- - Transplantation, post-mortem ¬ *52.64*

Pancréatico-cysto-duodénostomie ¬ *52.4*

Pancréatico-cysto-gastrostomie ¬ *52.4*

Pancréatico-cysto-jéjunostomie ¬ *52.4*

Pancréatico-duodénale avec résection partielle de l'estomac ¬ Résection *52.51.31*

Pancréatique
v.a. bilio-pancréatique
v.a. naso-pancréatique
- Autre ¬
- - Autre excision ou destruction de lésion ou tissu du pancréas et du canal *52.22.99*
- - Réimplantation de tissu *52.81.99*
- Cathéter, autre ¬ Drainage de kyste *52.01.99*
- Chirurgical ouvert ¬ Insertion ou remplacement stent prothèse
- - Auto-expansible dans le canal *52.95.50*
- - Non auto-expansible dans le canal *52.95.40*
- Chirurgie ouvert ¬ Drainage
- - Transduodénal d'un kyste *52.01.22*
- - Transgastrique d'un kyste *52.01.12*
- Durant la même hospitalisation ¬ Réimplantation de tissu *52.81.10*
- Endoscopie
- - Autres ¬ Insertion ou remplacement de stent (prothèse) de canal *52.93.99*
- - ¬
- - - Drainage
- - - - Transduodénal d'un kyste *52.01.21*
- - - - Transgastrique d'un kyste *52.01.11*
- - - Insertion ou remplacement stent prothèse
- - - - Auto-expansible de canal *52.93.20*
- - - - Non auto-expansible de canal *52.93.10*
- Laparoscopie ¬
- - Drainage
- - - Transduodénal d'un kyste *52.01.23*
- - - Transgastrique d'un kyste *52.01.13*
- - Insertion ou remplacement stent prothèse
- - - Auto-expansible dans le canal *52.95.51*
- - - Non auto-expansible dans le canal *52.95.41*
- POPS) ¬ Endoscopie perorale du canal *52.15*
- SAP * ¬ Greffe *52.80*
- Sous échoendoscopie ¬ Ponction
- - Transduodénale de (pseudo)kyste *52.09.22*
- - Transgastrique de (pseudo)kyste *52.09.21*
- Stent) par voie endoscopique * ¬ Intubation du canal *52.93*
- Voie endoscopique ¬
- - Dilatation du canal *52.98*

Pancréatique *–suite*

- Voie endoscopique ¬ *–suite*
- - Excision ou destruction de lésion ou de tissu de canal *52.21*
- - Extraction de calcul du canal *52.94*
- Wirsung] ¬ Réparation ouverte du canal *52.99*
- ¬
- - Anastomose *52.96*
- - Autre pancréatotomie, incision du canal *52.09.11*
- - Autres Opération ciel ouvert pancréas
- - - Dilatation du canal *52.99.10*
- - - Réparation du canal *52.99.20*
- - Biopsie fermée [endoscopique] du canal *52.14*
- - Canulation du canal *52.92*
- - Dilatation laparoscopique du canal *52.95.20*
- - Drainage interne de kyste *52.4*
- - Enlèvement de tube ou de drain *97.56*
- - Extraction
- - - Chirurgicale ouverte de calcul(s) du canal *52.95.10*
- - - Laparoscopique de calcul(s) du canal *52.95.11*
- - Incision du sphincter *51.82*
- - Insertion
- - - Chirurgicale ouverte de drain dans le canal *52.95.30*
- - - Laparoscopique de drain dans le canal *52.95.31*
- - Marsupialisation de kyste *52.3*
- - Radiographie du conduit *87.66*
- - Réparation laparoscopique du canal *52.95.60*
- - Sphinctéroplastie *51.83*
- - Sphinctérotomie *51.82*

Pancréatographie
v.a. Cholangiopancréatographie

- Contrasté ¬
- - *87.66*
- - *87.66*
- Rétrograde, par voie endoscopique [ERP] ¬ *52.13*

Pancréatolithotomie ¬ *52.09*

Pancréatotomie

- Autre ¬ Autre *52.09.99*
- Incision
- - Canal pancréatique ¬ Autre *52.09.11*
- - Pancréas ¬ Autre *52.09.10*

Paniculectomie * ¬ Adipectomie, *86.83*

Panier, etc. ¬ Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres vaisseaux, ablation de corps étranger par cathéter d'extraction, à *39.75.01*

Pansement

- Compressif ¬ Application de *93.56*
- Écossais * ¬ *93.56*

Pansement *–suite*

- Shanz ¬ Application de *93.56*

Pantalon

- Anti-choc ¬ Application de *93.58*
- MAST (military anti-shock trousers) ¬ *93.58*

Papillaire ¬

- Division de muscle *35.31*
- Opérations de muscle *35.31*
- Rattachement de muscle *35.31*
- Réparation de muscle *35.31*

Papillotomie

- Transduodénale ¬ Sphinctérotomie ampoulaire (*51.82*
- Voie endoscopique ¬ Sphinctérotomie et *51.85*

Papyracée ou incision de la périorbite ¬ Opération radicale de plusieurs sinus nasaux, par voie intranasale, avec ablation partielle de la lame *22.9X.24*

Para-aortique

- Iliaque ou pelvien ¬ Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, *40.11.10*
- Para-cave pelvien
- - Cours d'une autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (*40.52.11*
- - Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (*40.52.10*
- Pelvien ou iliaque
- - Ou iliaque ou pour obturation ¬ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région *40.3X.13*
- - ¬ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région *40.3X.23*
- ¬ Excision de ganglion lymphatique *40.29.20*

Para-cave pelvien

- Cours d'une autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, *40.52.11*
- Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, *40.52.10*

Paracentèse

- Avec drainage transtympanique ¬ *20.01*
- Chambre antérieur oeil ¬
- - *12.91*
- - *12.91.20*
- Thérapeutique ¬ *54.91*
- ¬ *20.0*

Paracervicale ¬ Dénervation utérine *69.3*

Paraffine ¬ Contrôle postopératoire de la bordure de résection sur coupes en *00.9B.12*

Parallèle ¬ Implantation endovasculaire greffe

- Aorte
- - Abdominal
- - - Aortique, technique de greffe *39.71.18*

Parallèle ¬ Implantation endovasculaire greffe *–suite*

- Aorte *–suite*
- - Abdominal *–suite*
- - - Aorto-bi-iliaque, technique de greffe *39.71.17*
- - - Aorto-iliaque, technique de greffe *39.71.16*
- - Thoracique, technique de greffe *39.73.12*
- - Thoraco-abdominale, technique de greffe *39.73.21*
- Vaisseaux du bassin, technique de greffe *39.79.14*

Paranasal

- Autre ¬ Autre réparation de sinus *22.79.19*
- Sans biopsie ¬ Endoscopie de sinus *22.19*
- ¬ Fistulisation de sinus *22.9*

Para-pharyngien ¬ Drainage (oral) (transcervical) d'abcès *28.0*

Paraphimosis sous narcose ¬ Réduction d'un *64.98.10*

Paraplégie ¬ Traitement complexe de réadaptation en *93.87*

Parapluie

- Aorte ¬ Embolisation sélective par filtres (*39.79.52*
- Vaisseau
- - Abdominaux ¬ Embolisation sélective par filtres (*39.79.56*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Embolisation sélective par filtres (*39.79.57*
- - - Supérieur ¬ Embolisation sélective par filtres (*39.79.51*
- - Rachidiens ¬ Embolisation sélective par filtres (*39.79.58*
- - Thoraciques ¬ Embolisation sélective par filtres (*39.79.54*
- - Viscéraux ¬ Embolisation sélective par filtres (*39.79.55*
- ¬ Embolisation sélectif vaisseau
- - Extracrâniens de la tête et du cou avec liquides embolisants, ballonnets détachables ou filtres (*39.72.22*
- - Intracrâniens, avec liquides embolisants, ballonnets détachables ou filtres (*39.72.12*

Parasternale ¬ Réparation (cure) de hernie *53.82*

Parastomial

- Autres ¬ Reconstruction d'une hernie *46.42.09*
- Chirurgie ouvert
- - Avec implantation de membranes ou filets ¬ Reconstruction d'une hernie *46.42.12*
- - Sans implantation de membranes ou filets ¬ Reconstruction d'une hernie *46.42.11*
- Laparoscopie
- - Avec implantation de membranes ou filets ¬ Reconstruction d'une hernie *46.42.22*
- - Sans implantation de membranes ou filets ¬ Reconstruction d'une hernie *46.42.21*
- ¬ Reconstruction d'une hernie *46.42*

Parathyroïde

- Autre ¬
- - Autres opérations de la glande *06.99.99*
- - Biopsie de la glande *06.13.99*
- - Techniques diagnostiques concernant les glandes thyroïde et *06.19*
- Guidée par l'imagerie ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande *06.13.11*
- Non guidée par l'imagerie ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande *06.13.10*
- Sternotomie ¬ Autre opération de glande *06.89.13*
- ¬
- - Biopsie ouverte de la glande *06.13.12*
- - Réparation de la glande *06.99.10*

Parathyroïdectomie

- Partielle
- - Autre ¬ *06.89.99*
- - ¬
- - - *06.89*
- - - Réexploration avec *06.89.11*
- SAP ¬ *06.89*
- Total
- - Autre ¬ *06.81.99*
- - Avec réimplantation
- - - Hétérotopique ¬ *06.95.12*
- - - Orthotopique ¬ *06.95.11*
- - Sans réimplantation ¬ *06.81.10*
- - Sternotomie
- - - Avec réimplantation
- - - - Hétérotopique ¬ *06.95.22*
- - - - Orthotopique ¬ *06.95.21*
- - - Sans réimplantation ¬ *06.81.13*
- ¬
- - Lobectomie thyroïdien unilatéral
- - - Avec *06.2X.12*
- - - Sans *06.2X.11*
- - Thyroïdectomie total
- - - Avec *06.4X.11*
- - - Sans *06.4X.10*

Parathyroïdien

- Autre ¬ Réimplantation de tissu *06.95.99*
- ¬
- - Autogreffe de tissu *06.95*
- - Scintigraphie *92.13*

Paratyphoïde ¬ Vaccination anti-typhoïde et fièvre *99.32*

Para-urétral

- Pereyra) ¬ Suspension *59.6*
- ¬ Suspension *59.6*

Parenchyme cérébral (PbtO2) ¬ Pression partielle d'oxygène dans le *01.16*

Parentéral

- Anti-inflammatoire non stéroïdien ¬ Administration *99.29.20*

Parentéral *–suite*

- Éducation du patient (p.ex. parents-enfant) ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (régime d'élimination) ou psychosomatiques, traitement spécifique par perfusion *93.59.74*
- I-131-MIBG (méta-iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131) ¬ Administration *92.28.71*
- Périphérique [PPN] ¬ Nutrition *99.15*
- Substances nutritives concentrées ¬ Perfusion *99.15*
- Totale [TPN] ¬ Nutrition *99.15*
- ¬
- - Radioimmunothérapie
- - - 90Y-ibritumomab-tiuxétan, *92.28.51*
- - - Anticorps anti-CD19, anti-CD45 et anti-CD66, par voie *92.28.53*
- - - Autres anticorps, *92.28.53*
- - - Iode 131 [I-131] tositumomab, par voie *92.28.52*
- - Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (régime d'élimination) ou psychosomatiques, traitement spécifique par perfusion *93.59.73*

Parents

- Durée: au moins 1 heure ¬ Conseil prénatal spécifique aux *89.92*
- Soins des nouveau-nés, semaine de grossesse 24 0/7 - 33 6/7, selon le nombre de séances ¬ Formation des *00.95.4*

Parents-enfant

- Trouble psychique psychosomatique enfant adolescent niveau
- - 1 (présence en journée) ¬ Groupe *94.4B.1*
- - 2 (présence jour et nuit) ¬ Groupe *94.4B.2*
- ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (régime d'élimination) ou psychosomatiques, traitement spécifique par perfusion parentérale, éducation du patient (p.ex. *93.59.74*

Pariétale ¬ Vagotomie *44.02*

Parkinson, BFMRS dans la dystonie) ¬ Diagnostic fonctionnel clinique quantitatif à l'aide de tests standardisés scientifiquement reconnus (p. ex. UPDRS dans la maladie de *89.1A*

Parlé ou écrit ou raisonnement mathématique ¬ Diagnostic logopédique

- Descriptif du langage *93.70.06*
- Standard du langage *93.70.07*

Parodontale ¬ Application, insertion et adaptation d'attelle *24.7*

Paroi

- Abdominal
- - Autre ¬
- - - Autre suture de la *54.63.99*
- - - Incision de la *54.0X.99*
- - Avec implantation membrane ou filet

Paroi *–suite*

- Abdominal *–suite*
- - Avec implantation membrane ou filet *–suite*
- - - Autres ¬ Opération d'une autre hernie de la *53.69*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Opération d'une autre hernie de la *53.62.11*
- - - Laparoscopie ¬ Opération d'une autre hernie de la *53.62.21*
- - Drainage extrapéritonéal de la paroi abdominale ¬ Incision de la *54.0X.10*
- - Ou ombilic
- - - Autre ¬
- - - - Biopsie de la *54.22.99*
- - - - Excision ou destruction de lésion ou tissu de la *54.3X.99*
- - - ¬
- - - - Autre excision de lésion ou tissu de la *54.3X.19*
- - - - Biopsie
- - - - - Fermée [à l'aiguille] de la *54.22.10*
- - - - - Ouverte de la *54.22.20*
- - - - Destruction de lésion ou tissu de la *54.3X.20*
- - Sans implantation membrane ou filet
- - - Chirurgie ouverte ¬ Opération d'une autre hernie de la *53.52.11*
- - - Laparoscopie ¬ Opération d'une autre hernie de la *53.52.21*
- - - ¬ Opération d'une autre hernie de la *53.58*
- - Suture de lacération de la paroi abdominale ¬ Autre suture de la *54.63.10*
- - ¬
- - - Autre
- - - - Radiographie des tissus mous de la *88.09*
- - - - Réfection de la *54.72*
- - - - Suture de la paroi abdominale, suture de lacération de la *54.63.10*
- - - Débridement de *54.3*
- - - Drainage de la *54.0*
- - - Fermeture
- - - - Éviscération
- - - - - Postopératoire de la *54.61*
- - - - - Post-opératoire de la *54.61*
- - - - Temporaire de la *54.99.50*
- - - Fistulographie de la *88.03*
- - - Fixation
- - - - Gros intestin à la *46.63*
- - - - Intestin
- - - - - *46.60*
- - - - - Grêle à la *46.61*
- - - Incision de la paroi abdominale, drainage extrapéritonéal de la *54.0X.10*
- - - Sinusographie de la *88.03*
- - - Suture de lacération de la *54.63*
- Antérieur sinus frontal ¬ Réduction
- - Endoscopique de fracture de *76.78.11*

Paroi *–suite*

- Antérieur sinus frontal ¬ Réduction *–suite*
- - Fermée de fracture de *76.78.10*
- Artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la *35.84*
- Commune entre l'oreillette gauche post. et le sinus coronaire et recouvrement du défaut résultant avec un patch (synth.) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans incision (excision) de la *35.82*
- Latérale du nez ¬ Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse nasale et greffe cutanée de septum et de la *21.07*
- Médial sinus maxillaire
- - Chirurgicale ouverte ¬ Résection de la *22.62.21*
- - Voie endonasale ¬ Résection de la *22.62.11*
- Orbitaire
- - Lambeau microvasculaire ¬ Réparation de *16.98.11*
- - Latérale ¬ Autre réduction ouverte de fracture de *76.79.11*
- - ¬ Autre réparation de *16.98.19*
- Post. de l'oreillette gauche (latéro-latérale), élargissement du foramen ovale ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la *35.82*
- Postérieur
- - Conduit auditif ¬ Reconstruction de l'oreille moyenne, réimplantation / reconstruction de la *19.9X.12*
- - Oreillette gauche (latéro-latérale) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la *35.82*
- Sinus frontal ¬
- - Autre réduction ouverte de fracture de *76.79.20*
- - Réparation ou cranialisation de *22.79.11*
- Thoracique
- - Abdomen dos ¬
- - - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, *83.89.14*
- - - Autre
- - - - Excision de tissu mou, *83.49.34*
- - - - Fasciectomie, *83.44.14*
- - - - Incision de tissu mou, *83.09.94*
- - - - Myectomie, *83.45.14*
- - - - Section de tissu mou, *83.19.94*
- - - - Suture
- - - - - Muscle ou de fascia, *83.65.14*
- - - - - Tendon, *83.64.14*
- - - - Ténectomie, *83.42.14*

Paroi *–suite*

- Thoracique *–suite*
- - Abdomen dos ¬ *–suite*
- - - Autres Opération
- - - - Muscle, fascia et bourse, *83.99.24*
- - - - Plastique
- - - - - Fascia, *83.89.94*
- - - - - Muscle, *83.87.94*
- - - - - Tendon, *83.88.94*
- - - - Tendon, *83.99.14*
- - - Avancement de tendon, *83.71.14*
- - - Bursectomie, *83.5X.14*
- - - Bursotomie, *83.03.14*
- - - Constitution de matériel de greffe, *83.88.34*
- - - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, *83.19.24*
- - - Excision lésion
- - - - Fascia, *83.39.22*
- - - - Gaine tendineuse, *83.31.14*
- - - - Muscle, *83.32.12*
- - - - Tendon, *83.39.12*
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, *83.09.14*
- - - Fasciotomie ou aponévrotomie, *83.14.14*
- - - Greffe
- - - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, *83.82.44*
- - - - Fascia, *83.82.14*
- - - - Lambeau
- - - - - Musculaire ou fascial local, *83.82.24*
- - - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, *83.82.34*
- - - - Tendon, *83.81.14*
- - - Incision de tendon, *83.13.14*
- - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, *83.91.14*
- - - Myotomie, *83.02.14*
- - - Plastie
- - - - Augmentation de tendon, *83.88.14*
- - - - Musculaire, *83.87.14*
- - - - Remplacement de tendon, *83.88.24*
- - - Raccourcissement de muscle ou de tendon, *83.85.24*
- - - Rallongement de muscle ou de tendon, *83.85.14*
- - - Rattachement
- - - - Muscle, *83.74.14*
- - - - Tendon, *83.73.14*
- - - Recouvrement de défaut de fascia, *83.89.24*
- - - Recul de tendon, *83.72.14*
- - - Résection compartimentale, *83.49.24*
- - - Section
- - - - Muscle, *83.19.14*
- - - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, *83.19.34*

Paroi *–suite*

- Thoracique *–suite*
- - Abdomen dos ¬ *–suite*
- - - Section *–suite*
- - - - Tendon, *83.13.24*
- - - Suture
- - - - Différée de tendon, *83.62.14*
- - - - Gaine tendineuse, *83.61.14*
- - - Ténodèse, *83.88.44*
- - - Transfert ou transplantation de tendon, *83.75.14*
- - - Transposition ou transplantation de muscle, *83.77.14*
- - Autre ¬
- - - Autre réparation de la *34.79.99*
- - - Biopsie de la *34.23.99*
- - - Excision ou destruction de lésion de la *34.4X.99*
- - - Incision de la *34.01.99*
- - Avec
- - - Réparation ¬ Résection partielle de lésion de la *34.4X.22*
- - - Résection
- - - - Diaphragme
- - - - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la *34.51.13*
- - - - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la *34.52.13*
- - - - Péricarde
- - - - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la *34.51.12*
- - - - - Diaphragme, chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la *34.51.14*
- - - - - Diaphragme, thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la *34.52.14*
- - - - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la *34.52.12*
- - Dos ¬
- - - Autre transposition de tendon, *83.76.14*
- - - Excision
- - - - Gaine tendineuse, *83.49.14*
- - - - Radical
- - - - - Étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la *86.42.17*
- - - - - Étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la *86.43.17*
- - - - - Étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la *86.41.17*
- - - Exploration de gaine tendineuse, *83.01.14*
- - - Greffe autologue peau
- - - - Épaisseur
- - - - - Partielle, étendue, à la *86.6B.27*
- - - - - Partielle, non étendue, à la *86.6B.17*

Paroi *–suite*

- Thoracique *–suite*
- - Dos ¬ *–suite*
- - - Greffe autologue peau *–suite*
- - - - Total
- - - - - Étendue, à la *86.6A.27*
- - - - - Non étendue, à la *86.6A.17*
- - - Plastie
- - - - Lambeau
- - - - - Libre microvascularisé et anastomosé, à la *86.7D.17*
- - - - - Pédiculé à distance, à la *86.7C.17*
- - - - Régionale à lambeau pédiculé, à la *86.7B.17*
- - Fermeture secondaire thoracotomie
- - - Autre ¬ Autre réparation de la *34.79.19*
- - - Fil ¬ Autre réparation de la *34.79.11*
- - - Plaque ¬ Autre réparation de la *34.79.12*
- - Plastie et greffe osseuses ¬ Autre réparation de la *34.79.40*
- - Réduction ouvert fracture sternal
- - - Autre ¬ Autre réparation de la *34.79.39*
- - - Fil ¬ Autre réparation de la *34.79.31*
- - - Plaque ¬ Autre réparation de la *34.79.32*
- - Résection complet sternum
- - - Avec réparation ¬ Résection de lésion de la *34.4X.32*
- - - Sans réparation ¬ Résection de lésion de la *34.4X.31*
- - Sans
- - - Réparation ¬ Résection partielle de lésion de la *34.4X.21*
- - - Résection péricarde ou diaphragme
- - - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la *34.51.11*
- - - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la *34.52.11*
- - SAP ¬ Réparation de la *34.79*
- - Stabilisation
- - - Autre ¬ Autre réparation chirurgicale ouverte de la *34.79.29*
- - - Fil ¬ Autre réparation chirurgicale ouverte de la *34.79.21*
- - - Plaque ¬ Autre réparation chirurgicale ouverte de la *34.79.22*
- - Thoracotomie pour extraction de corps étranger ¬ Incision de la *34.01.10*
- - ¬
- - - Autre
- - - - Incision de la plèvre, lyse d'adhérences du poumon et de la *34.09.10*
- - - - Radiographie des tissus mous de la *87.39*
- - - Biopsie
- - - - Fermée (à l'aiguille) de la *34.23.10*
- - - - Ouverte de la *34.23.20*
- - - Destruction de lésion de la *34.4X.40*
- - - Excision de lésion de la *34.4X.10*

Paroi *–suite*

- Thoracique *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Fistulographie de la *87.38*
- - - Mastectomie radical
- - - - Avec résection partielle de la *85.45.11*
- - - - Sans résection partielle de la *85.45.10*
- - - Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du poumon ou de la *34.3X.22*
- - - Sinusographie de la *87.38*
- - - Suture de lacération de la *34.71*
- Utérine ¬ Enfouissement (insertion) du pavillon de la trompe utérine dans la *66.97*
- Ventriculaire ¬ Implantation de l'artère mammaire interne [artère thoracique interne] dans : *36.2*

Parole

- Thérapie plastique et picturale, art-thérapie intermédiale, musicothérapie ¬ Thérapie par le mouvement et par la danse, dramathérapie et thérapie par la *93.84*
- ¬ Autre rééducation et thérapie de la *93.75*

Parotidectomie

- Partielle
- - Avec monitoring facial peropératoire ¬ *26.31.11*
- - Sans monitoring facial peropératoire ¬ *26.31.10*
- Superficielle * ¬ *26.31*
- Total
- - Avec
- - - Conservation nerf facial
- - - - Avec conservation du nerf facial, avec monitoring facial peropératoire ¬ *26.32.11*
- - - - Sans monitoring facial peropératoire ¬ *26.32.10*
- - - Résection et réparation du nerf facial ¬ *26.32.20*
- - ¬ *26.32*

Parotidien (canal de Stenon) ¬ Section du canal *26.99.10*

Pars plana ¬

- Autre vitrectomie par la *14.71.19*
- Vitrectomie
- - Antérieure par la *14.71.10*
- - Mécanique par voie antérieure, vitrectomie par la *14.73.10*

Partagé [split liver] ¬ Transplantation hépatique, greffe de foie *50.53*

Participation

- Boîte crânien
- - 2 régions ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans *76.92.20*
- - 3 régions et plus ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans *76.92.21*
- Orbitaire, temporale ou frontale, jusqu'à 2 régions ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne avec *02.05.20*

Participation *–suite*

- Os
- - Face défaut
- - - Important ou complexe ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne sans *02.05.11*
- - - Simple ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne sans *02.05.10*
- - Faciaux, avec un implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique) ¬ Reconstruction de la boîte crânienne sans *02.06.20*
- Plusieurs régions de la face, 3 régions et plus ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne avec *02.05.30*

Particule

- Aorte ¬ Embolisation sélective par *39.79.62*
- Bêta ¬ Télécuriethérapie par *92.25*
- Cyclotron) ¬ Rayon de *92.33*
- Ou spires métallique ¬ Embolisation sélectif vaisseau
- - Extracrâniens de la tête et du cou, avec *39.72.21*
- - Intracrâniens, avec *39.72.11*
- Radioactive, autre ¬ Autre téléradiothérapie par *92.26.99*
- Vaisseau
- - Abdominaux ¬ Embolisation sélective par *39.79.66*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Embolisation sélective par *39.79.67*
- - - Supérieur ¬ Embolisation sélective par *39.79.61*
- - Rachidiens ¬ Embolisation sélective par *39.79.68*
- - Thoraciques ¬ Embolisation sélective par *39.79.64*
- - Viscéraux ¬ Embolisation sélective par *39.79.65*
- - ¬
- - Embolisation sélective de vaisseaux par *39.79.6*
- - Utilisation d'accélérateur linéaire de *92.24*

Partie

- Bassin
- - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture d'autres *79.39.29*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture d'autres *78.19.22*
- Fémur ¬
- - Allongement d'os, autres *78.35.19*
- - Épiphysiodèse
- - - Permanente d'autres *78.25.21*
- - - Temporaire d'autres *78.25.20*
- - Épiphysiolyse thérapeutique d'autres *78.25.22*
- Humérus, avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres *79.31.90*
- Intrapéritonéales du rectum ¬ Résection de *45.75.2*

Partie *–suite*

- Main ¬ Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, autres *82.72.11*
- Molles pour couverture d'articulation lors d'anomalies congénitales de la main ¬ Distraction des *82.89.13*
- Tibia
- - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres *79.36.40*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres *78.17.16*

Partir

- Pool de plasma ¬ Pathogen inactivated fresh frozen plasma (piFFP) à *99.07.3*
- Tibia et du péroné, SAP ¬ Amputation de jambe à *84.15*

Passage de sonde à travers l'urètre ¬ *58.6*

Passant

- Autre ¬ Appendicectomie en *47.19*
- Cadre
- - Laparoscopie faite pour une autre raison ¬ Appendicectomie en *47.11*
- - Laparotomie faite pour une autre raison ¬ Appendicectomie en *47.12*

Passif ¬

- Autres exercices musculaires *93.17*
- Kinésithérapie *93.17*

Patch

- Chambre de chasse ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans *35.81*
- Élargissement des artères coronaires ¬ Revascularisation cardiaque par *36.39.10*
- Épicardique ¬
- - Enlèvement de *37.7B.41*
- - Implantation de *37.7A.41*
- Matériel synthétique ou greffe de tissu) du septum ¬ Resuture de *35.95*
- Sang autologue épidural * ¬ *03.95*
- SAP * ¬ Plastie vasculaire par *39.58*
- Sous-durale ¬ *02.12*
- Synth.) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans incision (excision) de la paroi commune entre l'oreillette gauche post. et le sinus coronaire et recouvrement du défaut résultant avec un *35.82*
- Synthétique
- - Autre ¬ Réparation
- - - Artères abdominales avec *39.57.49*
- - - Vaisseau
- - - - Membre
- - - - - Inférieur avec *39.57.69*
- - - - - Supérieur avec *39.57.29*
- - - - Tête et du cou avec *39.57.19*
- - - - Thoraciques avec *39.57.39*
- - - Veines abdominales avec *39.57.59*
- - Plastie), autre ¬ Réparation de vaisseau sanguin avec *39.57.99*

Patch *–suite*

- Synthétique *–suite*
- - ¬ Réparation
- - - Aorte
- - - - Abdominale avec *39.57.41*
- - - - Thoracique avec *39.57.31*
- - - Artère
- - - - Extracrâniennes de la tête et du cou avec *39.57.12*
- - - - Gastrique avec *39.57.43*
- - - - Hépatique avec *39.57.44*
- - - - Iliaque avec *39.57.48*
- - - - Membre
- - - - - Inférieur avec *39.57.61*
- - - - - Supérieur avec *39.57.21*
- - - - Mésentérique avec *39.57.47*
- - - - Rénale avec *39.57.46*
- - - - Splénique avec *39.57.45*
- - - Autres veine profond membre
- - - - Inférieur avec *39.57.63*
- - - - Supérieur avec *39.57.23*
- - - Tronc coeliaque avec *39.57.42*
- - - Vaisseaux intracrâniens avec *39.57.11*
- - - Veine
- - - - Cave
- - - - - Inférieure avec *39.57.51*
- - - - - Supérieure avec *39.57.33*
- - - - Fémorale et de la veine poplitée avec *39.57.62*
- - - - Iliaque avec *39.57.52*
- - - - Jugulaire avec *39.57.13*
- - - - Pulmonaire avec *39.57.32*
- - - - Sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique avec *39.57.22*
- - - - Superficielles de la cuisse avec *39.57.64*
- Tissu
- - Autre ¬ Réparation
- - - Artères abdominales avec *39.56.49*
- - - Vaisseau
- - - - Membre
- - - - - Inférieur avec *39.56.69*
- - - - - Supérieur avec *39.56.29*
- - - - Tête et du cou avec *39.56.19*
- - - - Thoraciques avec *39.56.39*
- - - Veines abdominales avec *39.56.59*
- - Plastie), autre ¬ Réparation de vaisseau sanguin avec *39.56.99*
- - ¬ Réparation
- - - Aorte
- - - - Abdominale avec *39.56.41*
- - - - Thoracique avec *39.56.31*
- - - Artère
- - - - Gastrique avec *39.56.43*
- - - - Hépatique avec *39.56.44*
- - - - Iliaque avec *39.56.48*

Patch *–suite*

- Tissu *–suite*
- - ¬ Réparation *–suite*
- - - Artère *–suite*
- - - - Membre
- - - - - Inférieur avec *39.56.61*
- - - - - Supérieur avec *39.56.21*
- - - - Mésentérique avec *39.56.47*
- - - - Rénale avec *39.56.46*
- - - - Splénique avec *39.56.45*
- - - Autres veine profond membre
- - - - Inférieur avec *39.56.63*
- - - - Supérieur avec *39.56.23*
- - - Tronc coeliaque avec *39.56.42*
- - - Vaisseaux intracrâniens avec *39.56.11*
- - - Veine
- - - - Cave
- - - - - Inférieure avec *39.56.51*
- - - - - Supérieure avec *39.56.33*
- - - - Fémorale et de la veine poplitée avec *39.56.62*
- - - - Iliaque avec *39.56.52*
- - - - Jugulaire avec *39.56.12*
- - - - Pulmonaire avec *39.56.32*
- - - - Sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique avec *39.56.22*
- - - - Superficielles de la cuisse avec *39.56.64*
- ¬
- - Endartériectomie
- - - Avec *38.1*
- - - Coronaire (avec *36.03*
- - Spinal blood *03.95*
- - Thromboendartériectomie coronaire (avec *36.03*

Patellaire * ¬ Stabilisation *81.44*

Patello-Femoral Ligament) ¬ Stabilisation de la rotule par plastie du MPFL (Medial *81.44.14*

Patellofémoral surface fémoral avec surfaçage rotule ¬ Remplacement

- *81.54.26*
- *81.54.47*

Patey ¬ Opération de *85.43*

Pathogen inactivated fresh frozen plasma (piFFP) à partir d'un pool de plasma ¬ *99.07.3*

Pathogènes (PFCip/piFFP) ¬ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des *99.07.3*

Pathologie moléculaire prélèvement

- Cytopathologique ¬ Examen de *89.87*
- Histopathologique ¬ Examen de *89.86*

Pathologique

- Base
- - Calotte crâniennes (avec méninges) ¬ Excision et destruction d'autre tissu *01.6X.22*

Pathologique *–suite*

- Base *–suite*
- - Crâne ¬ Excision et destruction d'autre tissu *01.6X.20*
- Calotte crânienne ¬ Excision et destruction d'autre tissu *01.6X.21*

Patte oie ¬

- Allongement de la *83.85*
- Méniscectomie interne avec réparation du ligament latéral interne, avancement du vaste interne, avancement du semi-tendineux, et transfert de la *81.42*

Paupière

- Allongement paupière
- - Inférieure ¬ Réparation de *08.89.15*
- - Supérieure ¬ Reconstruction de *08.69.13*
- Angle palpébral interne ou externe ¬ Réparation de *08.89.10*
- Autre
- - Technique d'allongement de la paupière supérieure ¬ Réparation de *08.89.14*
- - ¬
- - - Autre
- - - - Ajustement de position de *08.59.99*
- - - - Opération de *08.99.99*
- - - - Réparation de *08.89.99*
- - - Biopsie de *08.11.99*
- - - Excision de lésion de la *08.20.99*
- - - Incision de *08.09*
- - - Lyse d'adhérence de la conjonctive et de la *10.5X.99*
- - - Techniques diagnostiques concernant la *08.19*
- - - Téparation d'entropion et d'ectropion par plastie de *08.44.99*
- Avec
- - Autre lambeau ou greffe ¬ Reconstruction de *08.69.19*
- - Cartilage ¬ Reconstruction de *08.69.10*
- - Greffe
- - - Cutanée ¬ Reconstruction de *08.61.11*
- - - Muqueuse ¬ Reconstruction de *08.62*
- - Lambeau
- - - Cutané ¬ Reconstruction de *08.61.10*
- - - Ou greffe
- - - - Autre ¬ Autre reconstruction de *08.69.99*
- - - - Cutanée ¬ Reconstruction de *08.61*
- - - Tarsoconjonctival ¬ Reconstruction de *08.64*
- - Matériau alloplastique ¬ Reconstruction de *08.69.11*
- - Plastie
- - - Conjonctivale ¬ Lyse d'adhérence de la conjonctive et de la *10.5X.10*
- - - Lambeau de glissement et de rotation ¬ Reconstruction de *08.69.12*
- Épaisseur
- - Complet
- - - Autre ¬ Autre reconstruction de *08.74.99*

Paupière *–suite*

- Épaisseur *–suite*
- - Complet *–suite*
- - - ¬
- - - - Autre réparation de lacération de *08.85*
- - - - Excision concernant un quart ou plus du bord de la *08.24*
- - Non transfixiante ¬ Excision concernant un quart ou plus de la marge de la *08.23*
- - Partielle ¬ Autre
- - - Reconstruction de *08.72*
- - - Réparation de lacération de *08.83*
- Impliquant rebord
- - Épaisseur
- - - Complète ¬ Réparation de lacération de *08.84*
- - - Partielle ¬ Réparation de lacération de *08.82*
- - Palpébral épaisseur
- - - Complète, autre ¬ Reconstruction de *08.73.99*
- - - Partielle ¬ Reconstruction de *08.71*
- Inférieur ¬
- - Réparation de paupière par allongement de la *08.89.15*
- - Rhytidectomie de *08.86*
- Opposée ¬ Transfert de lambeau tarsoconjonctival de la *08.64*
- Ou de la conjonctive, sans incision ¬ Extraction de corps étranger incrusté de la *98.22*
- Poids ¬ Alourdissement de la *08.99.10*
- Raccourcissement horizontal de la paupière ¬ Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de *08.44.10*
- Résection d'un prolapsus de graisse orbitaire ¬ Réparation de *08.89.12*
- SAP ¬ Correction de ptose de la *08.36*
- Sourcil ¬
- - Réparation linéaire de lacération de *08.81*
- - Suture de lacération de *08.81*
- Supérieur ¬
- - Allongement de la *08.74.10*
- - Reconstruction de paupière par allongement de la *08.69.13*
- - Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la *08.89.14*
- - Rhytidectomie de *08.87*
- Surfaçage au laser ¬ Réparation de *08.89.13*
- Suspension du sourcil ¬ Réparation de *08.89.11*
- ¬
- - Autre
- - - Épilation de *08.93*
- - - Réparation entropion ectropion
- - - - Opération des rétracteurs de la *08.49.10*
- - - - Repositionnement d'une lamelle de *08.49.11*
- - Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) de *08.11.10*

Paupière *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Biopsie *–suite*
- - - Ouverte de *08.11.20*
- - Correction de rétraction de *08.38*
- - Curetage de *08.20.10*
- - Destruction de lésion de la *08.25*
- - Épilation
- - - Cryochirurgicale de *08.92*
- - - Électrochirurgicale de *08.91*
- - Excision de verrue de la *08.22*
- - Incision du bord de la *08.01*
- - Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de paupière, raccourcissement horizontal de la *08.44.10*
- - Résection cunéiforme de la *08.24*

Pavillon

- Autre ¬ Autre résection du *18.39.19*
- Oreille
- - Autre ¬ Reconstruction du *18.71.99*
- - Partielle
- - - Autre ¬ Reconstruction du *18.71.19*
- - - Avec
- - - - Expanseur tissulaire ¬ Reconstruction du *18.71.11*
- - - - Greffe de cartilage ¬ Reconstruction du *18.71.13*
- - - - Lambeau
- - - - - Aponévrotique ¬ Reconstruction du *18.71.12*
- - - - - Microvasculaire ¬ Reconstruction du *18.71.14*
- - Total
- - - Autre ¬ Reconstruction du *18.71.29*
- - - Avec
- - - - Expanseur tissulaire ¬ Reconstruction du *18.71.21*
- - - - Greffe de cartilage ¬ Reconstruction du *18.71.23*
- - - - Lambeau
- - - - - Aponévrotique ¬ Reconstruction du *18.71.22*
- - - - - Microvasculaire ¬ Reconstruction du *18.71.24*
- - ¬
- - - Implantation de matériel alloplastique dans la reconstruction du *18.71.30*
- - - Perforation du *18.01*
- Totale ¬ Résection du *18.39.12*
- Trompe utérine dans la paroi utérine ¬ Enfouissement (insertion) du *66.97*
- ¬
- - Reconstruction du *18.71*
- - Résection partielle du *18.31*

PBA) ¬ Examen de base de médecine palliative, standardisé (*93.8A.12*

PbtO2) ¬ Pression partielle d'oxygène dans le parenchyme cérébral (*01.16*

Peau
- Allogénique
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la *86.88.FE*
- - - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la *86.88.F6*
- - - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la *86.88.FD*
- - - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la *86.88.F1*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la *86.88.EE*
- - - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la *86.88.E6*
- - - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la *86.88.ED*
- - - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la *86.88.E1*
- Autre site ¬ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la *86.6D.1E*
- Autres ¬ Greffe de peau libre et remplacement permanent de la *86.69*
- Avec
- - Fermeture du site donneur ¬ Excision de *86.91*
- - Lambeau vésical ¬ Création d'ouverture permanente de vessie à la *57.21*
- Donneur ¬ Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d'expanseur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir chevelu, face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures & inférieures, pour création de lambeau de *86.93*
- Épaisseur partielle
- - Autres ¬ Greffe autologue de *86.6B.09*
- - Étendu
- - - Abdomen et à l'aine ¬ Greffe autologue de *86.6B.28*
- - - Avant-bras ¬ Greffe autologue de *86.6B.25*
- - - Bras et au coude ¬ Greffe autologue de *86.6B.24*
- - - Cou ¬ Greffe autologue de *86.6B.22*
- - - Cuisse et au genou ¬ Greffe autologue de *86.6B.2B*
- - - Épaule et à l'aisselle ¬ Greffe autologue de *86.6B.23*
- - - Fesses ¬ Greffe autologue de *86.6B.2A*
- - - Jambe ¬ Greffe autologue de *86.6B.2C*
- - - Main ¬ Greffe autologue de *86.6B.26*
- - - Paroi thoracique et au dos ¬ Greffe autologue de *86.6B.27*
- - - Pied ¬ Greffe autologue de *86.6B.2D*
- - - Tête ¬ Greffe autologue de *86.6B.21*
- - Lèvre bouche
- - - Étendue ¬ Greffe de *27.56.20*
- - - Non étendue ¬ Greffe de *27.56.10*
- - Non étendu
- - - Abdomen et à l'aine ¬ Greffe autologue de *86.6B.18*

Peau *–suite*
- Épaisseur partielle *–suite*
- - Non étendu *–suite*
- - - Avant-bras ¬ Greffe autologue de *86.6B.15*
- - - Bras et au coude ¬ Greffe autologue de *86.6B.14*
- - - Cou ¬ Greffe autologue de *86.6B.12*
- - - Cuisse et au genou ¬ Greffe autologue de *86.6B.1B*
- - - Épaule et à l'aisselle ¬ Greffe autologue de *86.6B.13*
- - - Fesses ¬ Greffe autologue de *86.6B.1A*
- - - Jambe ¬ Greffe autologue de *86.6B.1C*
- - - Main ¬ Greffe autologue de *86.6B.16*
- - - Paroi thoracique et au dos ¬ Greffe autologue de *86.6B.17*
- - - Pied ¬ Greffe autologue de *86.6B.1D*
- - - Tête ¬ Greffe autologue de *86.6B.11*
- Formation lambeau pédiculé derme épiderme ¬ Mastectomie avec conservation
- - Étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, raffermissement de la *85.34.13*
- - Mamelon, résection complète du tissu glandulaire, raffermissement de la *85.34.23*
- Greffe ¬ Excision de *86.91*
- Langue ¬ Greffe de muqueuse ou de *25.59*
- Lèvre
- - Bouche, autre ¬ Autre greffe de *27.56.99*
- - Étendu ¬
- - - Hétérogreffe de *27.56.40*
- - - Homogreffe de *27.56.60*
- - Non étendu ¬
- - - Hétérogreffe de *27.56.30*
- - - Homogreffe de *27.56.50*
- Libre
- - Lèvre et à la bouche ¬ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de *27.58*
- - Remplacement permanent peau
- - - Autre site ¬ Révision d'une greffe de *86.6D.1E*
- - - Autres ¬ Greffe de *86.69*
- - - Main ¬ Révision d'une greffe de *86.6D.16*
- - - Pied ¬ Révision d'une greffe de *86.6D.1D*
- - - Tête ¬ Révision d'une greffe de *86.6D.11*
- Main ¬ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la *86.6D.16*
- Matériel remplacement
- - Bicouche derme-épiderme
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.2E*
- - - - Main ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.26*
- - - - Pied ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.2D*

Peau *–suite*
- Matériel remplacement *–suite*
- - Bicouche derme-épiderme *–suite*
- - - Étendu *–suite*
- - - - Tête ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.21*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.1E*
- - - - Main ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.16*
- - - - Pied ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.1D*
- - - - Tête ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.11*
- - Derme
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.6E*
- - - - Main ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.66*
- - - - Pied ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.6D*
- - - - Tête ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.61*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.5E*
- - - - Main ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.56*
- - - - Tête
- - - - - Pied ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.5D*
- - - - - ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.51*
- - Épiderme
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.4E*
- - - - Main ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.46*
- - - - Pied ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.4D*
- - - - Tête ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.41*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.3E*
- - - - Main ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.36*
- - - - Pied ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.3D*
- - - - Tête ¬ Remplacement permanent de la *86.6C.31*
- Nez ¬ Incision de la *21.1*
- Palpébral ¬
- - Autre exentération orbite
- - - Avec conservation de la *16.59.10*
- - - Sans conservation de la *16.59.11*
- - Exentération orbite avec
- - - Ablation structure adjacent

Peau *–suite*
- Palpébral ¬ *–suite*
- - Exentération orbite avec *–suite*
- - - Ablation structure adjacent *–suite*
- - - - Avec ablation de structure adjacente, avec conservation de la *16.51.10*
- - - - Sans conservation de la *16.51.11*
- - - Enlèvement thérapeutique os orbite
- - - - Avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, avec conservation de la *16.52.10*
- - - - Sans conservation de la *16.52.11*
- Pédiculé
- - Pénis (pour changement de sexe) ¬ Construction d'un vagin par greffe de *70.61.11*
- - Pouce ¬ Greffe de *82.69*
- Périanale ¬ Excision de lambeaux de *49.03*
- Pied ¬ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la *86.6D.1D*
- Prépuce
- - Ou pénis ¬ Réparation urètre
- - - Deux temps
- - - - Deuxième séance) avec la *58.49.31*
- - - - Première séance) avec la *58.49.20*
- - - Temps avec la *58.49.10*
- - ¬ Élongation de *99.95*
- Régénératif temporaire lèvre
- - Étendue ¬ Greffe de *27.59.11*
- - Non étendue ¬ Greffe de *27.59.10*
- Rétroauriculaire ¬ Greffe de *18.79*
- Tête ¬ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la *86.6D.11*
- Tissu sous-cutané
- - Autre
- - - Site
- - - - Sans autre mesure ¬ Incision de *86.0A.0E*
- - - - ¬
- - - - - Incision avec drainage de *86.04.18*
- - - - - Incision avec extraction de corps étranger ou dispositif de la *86.05.19*
- - - - - Suture secondaire de la *86.53.1E*
- - - ¬
- - - - Suture et fermeture de *86.59*
- - - - Techniques diagnostiques concernant la *86.19*
- - Autres
- - - Autre site ¬ Plastie de lambeau locale de *86.7A.9E*
- - - Main ¬ Plastie de lambeau locale de *86.7A.96*
- - - Pied ¬ Plastie de lambeau locale de *86.7A.9D*
- - - Sites ¬ Suture primaire de la *86.52.1E*
- - - Tête ¬ Plastie de lambeau locale de *86.7A.91*
- - - ¬

Peau *–suite*
- Tissu sous-cutané *–suite*
- - Autres *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Autre remplacement permanent de la *86.6C.09*
- - - - Plastie de lambeau de *86.79*
- - Brûlure et lésion corrosive, autres ¬ Excisions particulières de la *86.A1.09*
- - Main
- - - Sans autre mesure ¬ Incision de *86.0A.06*
- - - ¬
- - - - Incision
- - - - - Avec drainage de *86.04.11*
- - - - - Avec extraction de corps étranger ou dispositif de la *86.05.14*
- - - - Suture
- - - - - Primaire de la *86.52.16*
- - - - - Secondaire de la *86.53.16*
- - Pied
- - - Sans autre mesure ¬ Incision de *86.0A.0D*
- - - ¬
- - - - Incision
- - - - - Avec drainage de *86.04.13*
- - - - - Avec extraction de corps étranger ou dispositif de la *86.05.15*
- - - - Suture
- - - - - Primaire de la *86.52.1D*
- - - - - Secondaire de la *86.53.1D*
- - Tête
- - - Sans autre mesure ¬ Incision de *86.0A.01*
- - - ¬
- - - - Incision
- - - - - Avec drainage de *86.04.10*
- - - - - Avec extraction de corps étranger ou dispositif de la *86.05.10*
- - - - Suture
- - - - - Primaire de la *86.52.11*
- - - - - Secondaire de la *86.53.11*
- - ¬
- - - Biopsie de *86.11*
- - - Débridement et recréation de poche (*37.79*
- - - Enlèvement de réservoir médicamenteux de la *86.0B.21*
- - - Implantation de réservoir médicamenteux dans la *86.0B.11*
- - - Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative au niveau de la *86.88.J3*
- Total
- - Autres ¬ Greffe autologue de *86.6A.09*
- - Étendu
- - - Abdomen et à l'aine ¬ Greffe autologue de *86.6A.28*
- - - Avant-bras ¬ Greffe autologue de *86.6A.25*
- - - Bras et au coude ¬ Greffe autologue de *86.6A.24*

Peau *–suite*
- Total *–suite*
- - Étendu *–suite*
- - - Cou ¬ Greffe autologue de *86.6A.22*
- - - Cuisse et au genou ¬ Greffe autologue de *86.6A.2B*
- - - Épaule et à l'aisselle ¬ Greffe autologue de *86.6A.23*
- - - Fesses ¬ Greffe autologue de *86.6A.2A*
- - - Jambe ¬ Greffe autologue de *86.6A.2C*
- - - Main ¬ Greffe autologue de *86.6A.26*
- - - Paroi thoracique et au dos ¬ Greffe autologue de *86.6A.27*
- - - Pied ¬ Greffe autologue de *86.6A.2D*
- - - Tête ¬ Greffe autologue de *86.6A.21*
- - Lèvre bouche
- - - Étendue ¬ Greffe de *27.55.20*
- - - Non étendue ¬ Greffe de *27.55.10*
- - Non étendu
- - - Abdomen et à l'aine ¬ Greffe autologue de *86.6A.18*
- - - Avant-bras ¬ Greffe autologue de *86.6A.15*
- - - Bras et au coude ¬ Greffe autologue de *86.6A.14*
- - - Cou ¬ Greffe autologue de *86.6A.12*
- - - Cuisse et au genou ¬ Greffe autologue de *86.6A.1B*
- - - Épaule et à l'aisselle ¬ Greffe autologue de *86.6A.13*
- - - Fesses ¬ Greffe autologue de *86.6A.1A*
- - - Jambe ¬ Greffe autologue de *86.6A.1C*
- - - Main ¬ Greffe autologue de *86.6A.16*
- - - Paroi thoracique et au dos ¬ Greffe autologue de *86.6A.17*
- - - Pied ¬ Greffe autologue de *86.6A.1D*
- - - Tête ¬ Greffe autologue de *86.6A.11*
- - Sein ¬ Greffe de *85.83*
- Veine ¬ Fenestration
- - Canaux semi-circulaires avec greffe (*20.61*
- - Labyrinthe, avec greffe (*20.61*
- - Vestibule, avec greffe (*20.61*
- Xénogénique
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la *86.88.HE*
- - - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la *86.88.H6*
- - - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la *86.88.HD*
- - - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la *86.88.H1*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la *86.88.GE*
- - - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la *86.88.G6*
- - - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la *86.88.GD*

Peau *–suite*

- Xénogénique *–suite*
- - Non étendu *–suite*
- - - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mous par de la *86.88.G1*
- ¬
- - Anastomose d'uretère à la *56.61*
- - Construction du conduit auditif externe, partie cartilagineuse (greffe de *18.6*
- - Électrolyse et autre épilation de *86.B2.12*
- - Excision radical lésion cutané lèvre
- - - Avec greffe ou transposition de *27.44.20*
- - - Sans greffe ou transposition de *27.44.11*
- - Exploration de tractus sinusal et de *86.09*
- - Incision de sein (*85.0*
- - Mastectomie avec conservation
- - - Étui cutané, résection complète du tissu glandulaire et raffermissement de la *85.34.12*
- - - Mamelon, résection complète du tissu glandulaire et raffermissement de la *85.34.22*
- - Pigmentation de la *86.02*
- - Reconstruction par greffe de *61.49*
- - Réparation
- - - Aréole avec greffe de *85.87.33*
- - - Mamelon avec greffe de *85.87.23*

Pectoral

- Ganglions lymphatiques régionaux ¬ Excision de sein, muscle *85.45*
- ¬ Greffe au myocarde : de muscles *36.39*

Pédiatrique
v.a. neuropédiatrique
v.a. socio-pédiatrique

- Traitement intensif à long terme ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et psychosomatique *94.7X.22*
- ¬ Réadaptation *BA.7*

Pédiculaire
v.a. transpédiculaire

- Colonne vertébrale ¬ Utilisation de vis *7A.A6*

Pédicule

- Disque intervertébral ¬ Résection partielle de corps vertébral avec *7A.28.41*
- Lambeau
- - Après plastie
- - - Cutanée de la lèvre ¬ Section de *27.59.50*
- - - Lambeau
- - - - Autre site ¬ Section de *83.19.39*
- - - - Avant-bras ¬ Section de *83.19.33*
- - - - Bras et coude ¬ Section de *83.19.32*
- - - - Épaule et aisselle ¬ Section de *83.19.31*
- - - - Membre inférieur ¬ Section de *83.19.36*
- - - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Section de *83.19.34*
- - - - Région inguino-génitale et fesses ¬ Section de *83.19.35*
- - - - Tête et cou ¬ Section de *83.19.30*
- - ¬ Section de *86.7F*

Pédicule *–suite*

- Rénal ¬ Réduction de torsion du *55.84*
- Structure dorsal
- - Plaque terminale avec disque vertébral voisin ¬ Résection cunéiforme de corps vertébral avec *7A.28.41*
- - ¬ Résection cunéiforme de la partie dorsale du corps vertébral avec *7A.28.31*
- Vascularisé
- - Avec anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux
- - - Autre site spécifié, sauf os de la face, fragment à *78.09.90*
- - - Clavicule et omoplate, fragment à *78.01.10*
- - - Colonne vertébrale, fragment à *7A.51.12*
- - - Fémur, fragment à *78.05.10*
- - - Humérus, fragment à *78.02.10*
- - - Os
- - - - Bassin, fragment à *78.09.30*
- - - - Carpe et du métacarpe, fragment à *78.04.10*
- - - - Tarse et du métatarse, fragment à *78.08.10*
- - - Péroné, fragment à *78.07.20*
- - - Phalange
- - - - Main, fragment à *78.09.10*
- - - - Pied, fragment à *78.09.40*
- - - Radius et cubitus, fragment à *78.03.10*
- - - Rotule, fragment à *78.06.10*
- - - Tibia, fragment à *78.07.10*
- - Sans anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux
- - - Autre site spécifié, sauf os de la face, fragment à *78.09.91*
- - - Clavicule et omoplate, fragment à *78.01.11*
- - - Colonne vertébrale, fragment à *7A.51.13*
- - - Fémur, fragment à *78.05.11*
- - - Humérus, fragment à *78.02.11*
- - - Os
- - - - Bassin, fragment à *78.09.31*
- - - - Carpe et du métacarpe, fragment à *78.04.11*
- - - - Tarse et du métatarse, fragment à *78.08.11*
- - - Péroné, fragment à *78.07.21*
- - - Phalange
- - - - Main, fragment à *78.09.11*
- - - - Pied, fragment à *78.09.41*
- - - Radius et cubitus, fragment à *78.03.11*
- - - Rotule, fragment à *78.06.20*
- - - Tibia, fragment à *78.07.11*
- - ¬
- - - Greffe osseuse d'os de la face, fragment à *76.91.11*
- - - Transposition osseux
- - - - Colonne vertébrale, fragment à *7A.51.13*
- - - - Fémur, fragment à *78.05.11*

Pédicule *–suite*

- Vascularisé *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Transposition osseux *–suite*
- - - - Humérus, fragment à *78.02.11*
- - - - Omoplate et clavicule, fragment à *78.01.11*
- - - - Os
- - - - - Bassin, fragment à *78.09.31*
- - - - - Carpe et du métacarpe, fragment à *78.04.11*
- - - - - Tarse et du métatarse, fragment à *78.08.11*
- - - - Péroné, fragment à *78.07.21*
- - - - Phalange
- - - - - Main, fragment à *78.09.11*
- - - - - Pied, fragment à *78.09.41*
- - - - Radius et cubitus, fragment à *78.03.11*
- - - - Rotule, fragment à *78.06.20*
- - - - Tibia, fragment à *78.07.11*

Pédiculé

- Abdomen et à l'aine ¬ Plastie régionale à lambeau *86.7B.18*
- Autre site ¬ Révision de plastie régionale à lambeau *86.7E.2E*
- Avant-bras ¬ Plastie régionale à lambeau *86.7B.15*
- Bras et au coude ¬ Plastie régionale à lambeau *86.7B.14*
- Cou ¬ Plastie régionale à lambeau *86.7B.12*
- Cuisse et au genou ¬ Plastie régionale à lambeau *86.7B.1B*
- Derme épiderme ¬ Mastectomie avec conservation
- - Étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, raffermissement de la peau et formation d'un lambeau *85.34.13*
- - Mamelon, résection complète du tissu glandulaire, raffermissement de la peau et formation d'un lambeau *85.34.23*
- Distal ¬
- - Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec lambeau *27.59.41*
- - Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau *30.3X.14*
- Distance
- - Abdomen et à l'aine ¬ Plastie à lambeau *86.7C.18*
- - Autre site ¬ Révision de plastie de lambeau *86.7E.3E*
- - Avant-bras ¬ Plastie à lambeau *86.7C.15*
- - Bras et au coude ¬ Plastie à lambeau *86.7C.14*
- - Cou ¬ Plastie à lambeau *86.7C.12*
- - Cuisse et au genou ¬ Plastie à lambeau *86.7C.1B*
- - Épaule et à l'aisselle ¬ Plastie à lambeau *86.7C.13*
- - Fesses ¬ Plastie à lambeau *86.7C.1A*
- - Jambe ¬ Plastie à lambeau *86.7C.1C*
- - Main ¬

Pédiculé *–suite*

- Distance *–suite*
- - Main ¬ *–suite*
- - - Plastie à lambeau *86.7C.16*
- - - Révision de plastie de lambeau *86.7E.36*
- - Paroi thoracique et au dos ¬ Plastie à lambeau *86.7C.17*
- - Pied ¬
- - - Plastie à lambeau *86.7C.1D*
- - - Révision de plastie de lambeau *86.7E.3D*
- - Tête ¬
- - - Plastie à lambeau *86.7C.11*
- - - Révision de plastie de lambeau *86.7E.31*
- - ¬ Lambeau *86.7C*
- Épaule et à l'aisselle ¬ Plastie régionale à lambeau *86.7B.13*
- Fesses ¬ Plastie régionale à lambeau *86.7B.1A*
- Jambe ¬ Plastie régionale à lambeau *86.7B.1C*
- Lèvre et à la bouche ¬ Attachement de lambeau *27.57.11*
- Main ¬
- - Plastie régionale à lambeau *86.7B.16*
- - Révision de plastie régionale à lambeau *86.7E.26*
- Myocutané ¬ Réparation plastique du pharynx, avec lambeau *29.4X.11*
- Ou
- - Libre
- - - Lèvre et à la bouche, autre ¬ Attachement de lambeau *27.57.99*
- - - Ou libre ou de greffe de peau libre à la lèvre et à la bouche ¬ Révision de lambeau *27.58*
- - Rotation ¬ Reconstruction scrotale par lambeaux *61.49*
- Paroi thoracique et au dos ¬ Plastie régionale à lambeau *86.7B.17*
- Pénis (pour changement de sexe) ¬ Construction d'un vagin par greffe de peau *70.61.11*
- Pied ¬
- - Plastie régionale à lambeau *86.7B.1D*
- - Révision de plastie régionale à lambeau *86.7E.2D*
- Pouce ¬ Greffe de peau *82.69*
- Régional
- - Ou distal ¬ Pharyngectomie
- - - Partielle, reconstruction par lambeau *29.33.11*
- - - Totale, reconstruction par lambeau *29.33.20*
- - ¬ Laryngectomie
- - - Complète, reconstruction avec lambeau *30.3X.13*
- - - Radical avec pharyngectomie
- - - - Reconstruction avec lambeau *30.4X.13*
- - - - Résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau *30.4X.23*
- Tête ¬

Pédiculé *–suite*

- Tête ¬ *–suite*
- - Plastie régionale à lambeau *86.7B.11*
- - Révision de plastie régionale à lambeau *86.7E.21*
- - ¬
- - Duroplastie fronto-basale avec lambeau *02.12.31*
- - Isolement de lambeau intestinal *45.50*
- - Laryngectomie radical avec pharyngectomie
- - - Reconstruction avec lambeau *30.4X.14*
- - - Résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau *30.4X.24*
- - Mammoplastie
- - - Lambeau du grand dorsal, TRAM flap (lambeau myocutané transverse du muscle droit de l'abdomen) *85.89.14*
- - - Transplant (lambeau) myocutané *85.89.14*
- - Reconstruction mammaire avec lambeau
- - - Cutané *85.84*
- - - Musculaire *85.85*

Pédieux
v.a. fémoro-pédieux
v.a. poplitéo-pédieux

Pédo-psychosomatique

- Autre ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et *94.7X.99*
- Traitement
- - Bloc
- - - Étendu ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et *94.7X.12*
- - - ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et *94.7X.11*
- - Groupe ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et *94.7X.30*
- - Intensif
- - - Étendu ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et *94.7X.21*
- - - Long terme pour entraînement comportemental ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et *94.7X.23*
- - - ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et *94.7X.20*
- - Soutien ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et *94.7X.10*

PEG] ¬ Gastrostomie percutanée [endoscopique] [*43.11*

Pelvectomie
v.a. Hémipelvectomie

Pelvien
v.a. abdomino-pelvien

- Autre
- - Ostéotomie ¬ Arthroplastie de l'articulation coxo-fémorale avec ostéotomie *81.40.30*
- - ¬ Forceps bas [niveau plancher *72.09*
- Avec
- - Épisiotomie ¬ Forceps bas [niveau plancher *72.01*
- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, os *77.09.31*

Pelvien *–suite*

- Cours d'une autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et *40.52.11*
- Drainage ¬ Incision osseuse, os *77.19.33*
- Exentération
- - Chirurgicale ouverte chez l'homme ¬ Cystectomie radicale, éviscération *57.71.50*
- - Laparoscopie chez l'homme ¬ Cystectomie radicale, éviscération *57.71.51*
- Exploration et forage de l'os ¬ Incision osseuse, os *77.19.30*
- Extraction de corps étranger ¬ Incision osseuse, os *77.19.31*
- Femme
- - Avec traitement microchirurgical ¬ Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine *65.89.13*
- - Chirurgie ouverte ¬ Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine *65.89.12*
- - Laparoscopie ¬ Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine *65.81.10*
- Homme ¬ Exentération *57.71*
- Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et *40.52.10*
- Insertion et enlèvement de réservoirs médicamenteux ¬ Incision osseuse, os *77.19.32*
- Ou iliaque
- - Ou iliaque ou pour obturation ¬ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, *40.3X.13*
- - ¬ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, *40.3X.23*
- Phalange main pied ¬ Os
- - *77.49*
- - *77.79*
- - *78.49*
- - *78.79*
- - *78.89*
- - *78.99*
- Sans
- - Épisiotomie ¬ Forceps bas [plancher *72.09*
- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, os *77.09.30*
- Suture
- - Primaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, aine et plancher *04.3X.16*
- - - Interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, aine et plancher *04.3X.36*
- - Secondaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, aine et plancher *04.3X.26*
- - - Interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, aine et plancher *04.3X.46*

Pelvien *–suite*
- Triple ostéotomie ¬ Arthroplastie de l'articulation coxo-fémorale avec ostéotomie *81.40.31*
- ¬
- - Artère
- - - *38.06*
- - - *38.16*
- - - *38.36*
- - - *38.66.99*
- - - *38.86.99*
- - - *39.31.89*
- - - *39.59.20*
- - Autre
- - - Colporrhaphie du vagin avec plastie du plancher *70.79.10*
- - - Incision osseuse, autre incision de l'os *77.19.39*
- - - Lyse d'adhérences ou décompression du plexus lombo-sacré, de l'aine et du plancher *04.49.14*
- - Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou *40.11.10*
- - Drainage du péritoine *70.12*
- - Éviscération *68.8*
- - Forceps bas effectué au niveau du plancher *72.0*
- - Libération d'adhérences du péritoine *54.5*
- - Ostéotomie cunéiforme, os *77.29.30*
- - Pneumopéritoine *88.12*
- - Radiographie *88.12*
- - Réparation du plancher *75.69*

Pelviglossectomie
- Radical voie
- - Transmandibulaire
- - - Reconstruction avec
- - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ *25.4X.44*
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local ¬ *25.4X.42*
- - - - - Myocutané ¬ *25.4X.43*
- - - Sans reconstruction ¬ *25.4X.41*
- - Transoral
- - - Autre reconstruction ¬ *25.4X.39*
- - - Reconstruction avec
- - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ *25.4X.34*
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local ¬ *25.4X.32*
- - - - - Myocutané ¬ *25.4X.33*
- - - Sans reconstruction ¬ *25.4X.31*
- Total voie
- - Mandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané ¬ *25.3X.43*
- - Transmandibulaire
- - - Reconstruction avec
- - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ *25.3X.44*

Pelviglossectomie *–suite*
- Total voie *–suite*
- - Transmandibulaire *–suite*
- - - Reconstruction avec *–suite*
- - - - Lambeau muqueux local ¬ *25.3X.42*
- - - Sans reconstruction ¬ *25.3X.41*
- - Transoral
- - - Autre reconstruction ¬ *25.3X.39*
- - - Reconstruction avec
- - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ *25.3X.34*
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local ¬ *25.3X.32*
- - - - - Myocutané ¬ *25.3X.33*
- - - Sans reconstruction ¬ *25.3X.31*
- Voie
- - Transmandibulaire
- - - Reconstruction avec
- - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ *25.2X.44*
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local ¬ *25.2X.42*
- - - - - Myocutané ¬ *25.2X.43*
- - - Sans reconstruction ¬ *25.2X.41*
- - Transoral
- - - Autre reconstruction ¬ *25.2X.39*
- - - Reconstruction avec
- - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ *25.2X.34*
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local ¬ *25.2X.32*
- - - - - Myocutané ¬ *25.2X.33*
- - - Sans reconstruction ¬ *25.2X.31*

Pelviglossomandibulectomie
- Avec autre reconstruction ¬ *25.2X.59*
- Radical
- - Avec autre reconstruction ¬ *25.4X.59*
- - Reconstruction avec
- - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ *25.4X.54*
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local ¬ *25.4X.52*
- - - - Myocutané ¬ *25.4X.53*
- - Sans reconstruction ¬ *25.4X.51*
- Reconstruction avec
- - Greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ *25.2X.54*
- - Lambeau
- - - Muqueux local ¬ *25.2X.52*
- - - Myocutané ¬ *25.2X.53*
- Sans reconstruction ¬ *25.2X.51*
- Total
- - Avec autre reconstruction ¬ *25.3X.59*
- - Reconstruction avec
- - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ *25.3X.54*

Pelviglossomandibulectomie *–suite*
- Total *–suite*
- - Reconstruction avec *–suite*
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local ¬ *25.3X.52*
- - - - Myocutané ¬ *25.3X.53*
- - Sans reconstruction ¬ *25.3X.51*

Pelvigraphie
- Contrastée ¬ *88.11*
- Gazeuse * ¬ *88.12*
- ¬
- - *88.11*
- - *88.25*

Pelvimétrie ¬ *88.25*

Pelvis, prostate, vessie ¬ Imagerie par résonance magnétique, *88.95*

PEmax ¬ P0.1, Pimax et *89.38.24*

Peña et de Vries, par chirurgie ouverte et périnéale ¬ Anorectoplastie sagittale postérieure selon *49.78.12*

Pénétrant
- Avec autogreffe ¬ Kératoplastie *11.63*
- Oeil, SAP ¬ Extraction de corps étranger *16.1*
- ¬ Autre kératoplastie *11.64*

Pénien
- Avec stimulation nerveuse ¬ Pléthysmogramme *89.58*
- Cordectomie ¬ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, redressement *58.45.20*
- Interne ¬ Révision de prothèse *64.98.40*
- SAP ¬ Prothèse *64.94*
- ¬ Reconstruction du pénis, étirement du tissu *64.44.10*

Pénis
- Amputé ¬ Rattachement de *64.45*
- Autre ¬
- - Amputation du *64.3X.99*
- - Autres opérations du *64.98.99*
- - Biopsie du *64.11.99*
- - Incision du *64.92.99*
- - Reconstruction du *64.44.99*
- - Réparation et opération plastique du *64.49*
- - Section d'adhérences du *64.93.99*
- - Techniques diagnostiques concernant le *64.19*
- Autres opérations du prépuce ¬ Incision du *64.92.20*
- Changement de sexe) ¬ Construction d'un vagin par greffe de peau pédiculée du *70.61.11*
- Correction d'une transposition pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed pénis ou buried pénis) ¬ Reconstruction du *64.44.11*
- Émasculation ¬ Amputation du *64.3X.12*
- Étirement du tissu pénien ¬ Reconstruction du *64.44.10*
- Frénulotomie ¬ Incision du *64.92.10*
- Incision ¬ Biopsie du *64.11.11*

Pénis *–suite*

- Libération d'adhérences du prépuce ¬ Section d'adhérences du *64.93.10*
- Non gonflable ¬ Insertion ou remplacement de prothèse de *64.95*
- Ou buried pénis) ¬ Reconstruction du pénis, correction d'une transposition pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed *64.44.11*
- Sans incision ¬ Extraction de corps étranger du scrotum et du *98.24*
- Vulve, sans incision ¬ Extraction d'autre corps étranger du tronc, sauf du scrotum, du *98.25*
- ¬
- - Ablation de prothèse interne de *64.96*
- - Adaptation de prothèse externe du *64.94*
- - Amputation
- - - Partielle du *64.3X.10*
- - - Totale du *64.3X.11*
- - Biopsie percutanée (à l'aiguille) du *64.11.10*
- - Construction du *64.43*
- - Enlèvement sans remplacement de prothèse gonflable ou non du *64.96*
- - Excision ou destruction locale de lésion du *64.2*
- - Insertion
- - - Ou remplacement de prothèse gonflable du *64.97*
- - - Prothèse semirigide interne de *64.95*
- - Libération de chordée du *64.42*
- - Reconstruction du pénis, correction d'une transposition pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed pénis ou buried *64.44.11*
- - Réimplantation du *64.45*
- - Réparation urètre
- - - Deux temps
- - - - Deuxième séance) avec la peau du prépuce ou du *58.49.31*
- - - - Première séance) avec la peau du prépuce ou du *58.49.20*
- - - Temps avec la peau du prépuce ou du *58.49.10*
- - Retrait de prothèse interne de *64.96*
- - Suture de lacération du *64.41*

Pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed pénis ou buried pénis) ¬ Reconstruction du pénis, correction d'une transposition *64.44.11*

Pentade du genou) ¬ Correction de laxité du genou (*81.42*

Peptide marqué au Ga-68) ¬ Diagnostic préthérapeutique par marquage sélectif de récepteurs avec un radioligand (*92.18.05*

Peptique, SAP ¬ Suture d'ulcère *44.40*

Per os ¬

- Cholécystographie
- - *87.59*
- - *87.59.10*
- Test de provocation par l'acide acétylsalicylique (AAS) *89.38.42*

Perceptions anormales ¬ HoNOSCA 7: Problèmes liés aux hallucinations, aux délires, aux *94.A2.7*

Percutané

- Aiguille
- - Autre
- - - Nerf ¬ Biopsie fermée [*04.11.39*
- - - Site spécifié ¬ Biopsie articulaire *80.39.10*
- - - ¬ Biopsie pulmonaire fermée [*33.26.99*
- - Cerveau
- - - Autre ¬ Biopsie fermée [*01.13.99*
- - - ¬ Biopsie stéréotaxique fermée [*01.13.10*
- - Cheville ¬ Biopsie articulaire *80.37.10*
- - Coude ¬ Biopsie articulaire *80.32.10*
- - Épaule ¬ Biopsie articulaire *80.31.10*
- - Ganglion lymphatique ¬ Biopsie fermée [*40.11.20*
- - Genou ¬ Biopsie articulaire *80.36.10*
- - Glande
- - - Hypophyse voie
- - - - Transfrontale ¬ Biopsie fermée [*07.13.10*
- - - - Transsphénoïdale ¬ Biopsie fermée [*07.14.10*
- - - Parathyroïde
- - - - Guidée par l'imagerie ¬ Biopsie fermée [*06.13.11*
- - - - Non guidée par l'imagerie ¬ Biopsie fermée [*06.13.10*
- - - Pinéale ¬ Biopsie fermée [*07.17.10*
- - Guidée par l'imagerie ¬ Biopsie de trompe de Fallope, biopsie *66.11.11*
- - Hanche ¬ Biopsie articulaire *80.35.10*
- - Main et de doigt ¬ Biopsie articulaire *80.34.10*
- - Masse intra-abdominale ¬ Biopsie fermée [*54.24*
- - Méninge cérébral
- - - Autre ¬ Biopsie fermée [*01.11.99*
- - - ¬ Biopsie stéréotaxique fermée [*01.11.10*
- - Muscle ¬ Biopsie de tissu mou, biopsie *83.21.20*
- - Myocarde ¬ Biopsie fermée [*37.25.10*
- - Nerf
- - - Bras et de la main ¬ Biopsie fermée [*04.11.31*
- - - Cérébral
- - - - Extracrânien ¬ Biopsie fermée [*04.11.20*
- - - - Intracrânien ¬ Biopsie fermée [*04.11.10*
- - - Ganglion crânien ou périphérique, autre ¬ Biopsie fermée [*04.11.99*
- - - Membre inférieur ¬ Biopsie fermée [*04.11.40*
- - Pénis ¬ Biopsie *64.11.10*
- - Péricarde ¬ Biopsie fermée [*37.24.10*
- - Pied et d'orteil ¬ Biopsie articulaire *80.38.10*
- - Plexus brachial ¬ Biopsie fermée [*04.11.30*
- - Poignet ¬ Biopsie articulaire *80.33.10*

Percutané *–suite*

- Aiguille *–suite*
- - Prostate ¬ Biopsie fermée [*60.11*
- - Rein ¬ Biopsie fermée [*55.23*
- - Thymus ¬ Biopsie fermée [*07.16.10*
- - Tissu mou ¬ Biopsie de tissu mou, biopsie *83.21.10*
- - ¬ Biopsie
- - - Glande
- - - - Surrénale, fermée [*07.11*
- - - - Thyroïde, fermée [*06.11*
- - - Osseux
- - - - Autre
- - - - - Site spécifié, sauf os de la face, biopsie *77.49.90*
- - - - - Site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du pied, biopsie *77.49.40*
- - - - Clavicule, omoplate, côtes et sternum, biopsie *77.41.10*
- - - - Colonne vertébrale, biopsie *7A.11.11*
- - - - Fémur, biopsie *77.45.10*
- - - - Humérus, biopsie *77.42.10*
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe, biopsie *77.44.10*
- - - - - Tarse et du métatarse, biopsie *77.48.10*
- - - - Radius et cubitus, biopsie *77.43.10*
- - - - Rotule, biopsie *77.46.10*
- - - - Site non spécifié, biopsie *77.40.10*
- - - - Tibia et péroné, biopsie *77.47.10*
- - - Scrotum ou de la tunique vaginale, biopsie fermée [*61.11.10*
- Anévrisme par microcathéter ¬ Embolisation transluminale *39.72.3*
- Angioplastie laser ¬ Angioplastie coronaire transluminale *00.66.31*
- Aspiration] [à l'aiguille] du pancréas ¬ Biopsie fermée [*52.11*
- Athérectomie ¬ Angioplastie coronaire transluminale *00.66.32*
- Autre
- - Stent(s) vasculaire(s) intracrânien(s), autre ¬ Insertion *00.65.99*
- - ¬ Cholangioscopie *51.16.99*
- Autres vaisseau
- - Ablation par radiofréquence délivrée par cathéter dans l'artère rénale ¬ Intervention vasculaire transluminale *39.75.20*
- - Angioplastie au laser ¬ Intervention vasculaire transluminale *39.75.12*
- - Athérectomie ¬ Intervention vasculaire transluminale *39.75.14*
- - Emploi système
- - - Anti-embolique (vaisseaux périphériques ou viscéraux) ¬ Intervention vasculaire transluminale *39.75.13*
- - - Cathéters pour recanalisation d'obstructions totales ¬ Intervention vasculaire transluminale *39.75.10*

Percutané *–suite*

- Autres vaisseau *–suite*
- - Thrombectomie à lame rotative ¬ Intervention vasculaire transluminale *39.75.11*
- - Thrombolyse sélectif
- - - Assistance échographique ¬ Intervention vasculaire transluminale *39.75.16*
- - - ¬ Intervention vasculaire transluminale *39.75.15*
- Avec
- - Fragmentation
- - - Calcul par ultrason et évacuation endoscopique ¬ Néphrostomie *55.04*
- - - Lithotripsie
- - - - Autre ¬ Néphrostomie *55.04.99*
- - - - Extraction
- - - - - Calcul rénal de l'uretère ¬ Néphrostomie *55.04.11*
- - - - - Calcul rénal du bassinet ¬ Néphrostomie *55.04.10*
- - Planification dosimétrique individuelle ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie *92.29.86*
- Ballonnet
- - Vaisseau
- - - Extracrânien(s)) précérébral(aux) ¬ Angioplastie *39.76.10*
- - - Intracrânien(s) ¬ Angioplastie *39.77.10*
- - ¬ Création de shunt portosystémique, recours à l'angioplastie *39.11.11*
- Brachythérapie
- - Autre ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie *92.29.89*
- - Planification
- - - Brachythérapie
- - - - Complexe ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie *92.29.84*
- - - - Moyennement complexe ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie *92.29.83*
- - - Radiothérapie
- - - - Avec
- - - - - Fusion d'images CT/IRM ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie *92.29.82*
- - - - - Fusion d'images CT/IRM/TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie *92.29.88*
- - - - - Fusion d'images CT/TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie *92.29.87*
- - - - - Modulation d'intensité ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie *92.29.81*
- - - - Percutanée, avec planification dosimétrique individuelle ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie *92.29.86*
- - Sans planification dosimétrique individuelle ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie *92.29.85*
- Calcul
- - Rénal par sonde basket ¬ Extraction *55.03*

Percutané *–suite*

- Calcul *–suite*
- - Vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre ¬ Extraction transurétrale *57.99.11*
- Cathéter veineux ¬ Insertion et remplacement *38.93.10*
- Cathétérisme ITPC
- - Artères ¬ Intervention transluminale *00.4B.1*
- - Autre site ¬ Localisation anatomique d'interventions transluminales *00.4B.09*
- - Vaisseaux artificiels ¬ Intervention transluminale *00.4B.4*
- - Veine
- - - Épifasciales ¬ Intervention transluminale *00.4B.3*
- - - ¬ Intervention transluminale *00.4B.2*
- Communication
- - Interauriculaire
- - - Autre ¬ Fermeture transluminale *35.98.19*
- - - Dispositif fermeture ¬ Fermeture transluminal
- - - - *35.98.11*
- - - - *35.98.12*
- - Interventriculaire ¬ Fermeture transluminale *35.98.30*
- Composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte ¬ Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale *39.27.12*
- Corps étranger
- - Vaisseau
- - - Extracrâniens de la tête et du cou ¬ Extraction endovasculaire *39.76.70*
- - - Intracrânien(s) ¬ Extraction endovasculaire *39.77.70*
- - Vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre ¬ Extraction transurétrale *57.99.13*
- Diamètre d'un shunt portosystémique existant ¬ Révision de shunt portosystémique avec réduction *39.11.24*
- Drain en T déjà en place ¬ Intervention par endoscopie biliaire *51.98*
- Drainage ¬ Cholécystotomie *51.01*
- Électrode baguette système
- - Électrode en baguette, système à une électrode ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie *04.92.20*
- - Plusieurs électrodes ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie *04.92.21*
- Embolisation sélective ¬ Angioplastie coronaire transluminale *00.66.35*
- Endoscopique
- - PEG] ¬ Gastrostomie *43.11*
- - ¬
- - - Gastro-jéjunostomie *44.32*
- - - Jéjunostomie *45.04*

Percutané *–suite*

- Extraction de corps étranger ¬ Angioplastie coronaire transluminale *00.66.33*
- Facette
- - Autre ¬ Dénervation *03.96.99*
- - Cryodénervation ¬ Dénervation *03.96.12*
- - Incision ¬ Dénervation *03.96.10*
- - Thermocoagulation ¬ Dénervation *03.96.11*
- Fermé
- - Aiguille
- - - Vagin
- - - - Guidée par l'imagerie ¬ Biopsie *70.24.11*
- - - - ¬ Biopsie *70.24.10*
- - - Vulve
- - - - Guidée par l'imagerie ¬ Biopsie *71.11.11*
- - - - ¬ Biopsie *71.11.10*
- - Rate ¬ Biopsie [aspiration] [*41.32*
- Filtre veine cave ¬
- - Ablation transluminale *38.7X.22*
- - Insertion transluminale *38.7X.21*
- Fistule coronaire ¬ Fermeture transluminale *00.66.10*
- Foie ¬ Aspiration *50.91*
- Glande de Bartholin (kyste) ¬ Aspiration *71.21*
- Lame rotatif vaisseau
- - Extracrânien(s)) précérébral(aux) ¬ Thrombectomie *39.76.61*
- - Intracrânien(s) ¬ Thrombectomie *39.77.61*
- Laser vaisseau
- - Extracrânien(s)) précérébral(aux) ¬ Angioplastie *39.76.30*
- - Intracrânien(s) ¬ Angioplastie *39.77.30*
- Lésion ou tissu
- - Poumon ¬ Excision *32.24*
- - Rein ¬ Excision *55.33*
- Lymphocèle à fin thérapeutique ¬ Ponction *40.9X.40*
- Main
- - Doigt ¬ Ténotomie *82.11.11*
- - Poignet ¬ Ténotomie *82.11.10*
- Malformation vasculaire par microcathéter, selon le nombre de microcathéters ¬ Embolisation transluminale *39.72.3*
- Médiastin ¬ Biopsie fermée [à l'aiguille] [*34.25*
- Micro-stent(s) vasculaires intracrâniens ¬ Insertion transluminale *00.65.11*
- Moelle épinière ou des méninges rachidiennes ¬ Biopsie *03.32.1*
- Mucus d'une vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre ¬ Vidange transurétrale *57.99.15*
- Néphroscopie ¬
- - Néphrolithotomie, *55.03*
- - Pyélolithotomie *55.03*
- Nombre stent ¬ Insertion ou remplacement stent

Percutané *–suite*

- Nombre stent ¬ Insertion ou remplacement stent *–suite*
- - Imprégné auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique *51.9A.3*
- - Non auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique *51.9A.1*
- - Nu auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique *51.9A.2*
- Oreillette gauche ¬ Fermeture *37.90.10*
- Ou par aiguille du champ thyroïdien ¬ Drainage *06.01*
- Ovaire à fin diagnostique ¬ Ponction *65.15*
- Ponction) ¬ Drainage abdominale *54.91*
- Prostate ¬ Aspiration *60.91*
- PTA
- - Artère
- - - Mésentérique ¬ Angioplastie transluminale *39.50*
- - - Rénale ¬ Angioplastie transluminale *39.50*
- - Vaisseau
- - - Extrémité
- - - - Inférieure ¬ Angioplastie transluminale *39.50*
- - - - Supérieure ¬ Angioplastie transluminale *39.50*
- - - Non-coronaires ¬ Angioplastie transluminale *39.50*
- PTCA
- - Athérectomie rotative ¬ Angioplastie coronaire transluminale *00.66.30*
- - Ou athérectomie coronaire, autre ¬ Angioplastie coronaire transluminale *00.66.99*
- Rein (bassinet) ¬ Aspiration *55.92*
- Sans fragmentation lithotripsie
- - Autre ¬ Néphrostomie *55.03.99*
- - Extraction calcul rénal
- - - Bassinet ¬ Néphrostomie *55.03.10*
- - - Uretère ¬ Néphrostomie *55.03.11*
- Sein [à l'aiguille], fermée ¬ Biopsie *85.11*
- Sélectif vaisseau
- - Extracrâniens de la tête et du cou ¬ Thrombolyse *39.76.50*
- - Intracrânien(s) ¬ Thrombolyse *39.77.50*
- Sous contrôle échographique) ¬ Ponction folliculaire *69.92.21*
- Stent
- - Artère carotide ¬ Insertion *00.63*
- - Autres artères précérébrales (extracrâniennes) ¬ Insertion *00.64*
- - Vaisseau(x) central(aux), autre ¬ Insertion *00.67.99*
- - Vasculaire veine
- - - Cave ¬ Insertion *00.67.10*
- - - Porte ¬ Insertion *00.67.20*
- Suprapubienne ¬ Cystostomie *57.17*
- Système

Percutané *–suite*

- Système *–suite*
- - Électrode, stimulation continue ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent par voie *03.93.20*
- - Plusieurs électrodes, stimulation continue ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent par voie *03.93.21*
- Testicule [à l'aiguille] ¬ Biopsie fermée [*62.11*
- Thrombectomie ¬ Angioplastie coronaire transluminale *00.66.36*
- Tissu prostatique ¬ Destruction transrectale et *60.99.10*
- Transabdominale ¬ Gastrostomie *43.11*
- Transhépatique
- - Calcul(s) biliaire(s) ¬ Extraction *51.97*
- - Drain des voies biliaires ¬ Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion *51.98.12*
- - ¬
- - - Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par voie *51.95.11*
- - - Cholangioscopie *51.16.10*
- Transluminale, autres vaisseaux, ablation de corps étranger par cathéter d'extraction, à panier, etc. ¬ Intervention vasculaire *39.75.01*
- Transrénal
- - Avec extraction de calcul urinaire ¬ Urétérotomie *56.2X.11*
- - Jonction pyélo-urétérale ¬ Plastie d'élargissement *55.05*
- - ¬
- - - Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction *55.39.20*
- - - Cathétérisme de l'uretère, insertion *59.8X.12*
- - - Néphrostomie *55.02.10*
- - - Néphrotomie *55.01.10*
- - - Urétérotomie *56.2X.10*
- Transvésical
- - Calcul urinaire ¬ Autre cystotomie, extraction endoscopique *57.19.10*
- - Corps étranger ¬ Autre cystotomie, extraction endoscopique *57.19.11*
- - Méat urétéral ¬ Urétérectomie partielle, résection *56.41.10*
- - ¬
- - - Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l'urètre, destruction *58.39.20*
- - - Méatotomie urétérale *56.1X.10*
- Uretère, fermée ¬ Biopsie *56.32*
- Vaisseau
- - Extracrânien
- - - Assistée par stent ¬ Thrombectomie *39.76.62*
- - - Précérébral
- - - - Autre

Percutané *–suite*

- Vaisseau *–suite*
- - Extracrânien *–suite*
- - - Précérébral *–suite*
- - - - Autre *–suite*
- - - - - ¬ Intervention endovasculaire transluminale *39.76.99*
- - - - - ¬ Thrombectomie *39.76.69*
- - - - Système à lame rotative ou multilames ¬ Angioplastie *39.76.20*
- - - - ¬ Athérectomie *39.76.40*
- - Intracrânien
- - - Assistée par stent ¬ Thrombectomie *39.77.62*
- - - Autre ¬
- - - - Intervention endovasculaire transluminale *39.77.09*
- - - - Thrombectomie *39.77.69*
- - - Microcathéter ¬ Spasmolyse transluminale *39.77.80*
- - - ¬
- - - - Athérectomie *39.77.40*
- - - - Bladeangioplastie *39.77.20*
- Vasospasmes cérébrovasculaires ¬ Spasmolyse intra-artérielle transluminale *39.77.80*
- Vésicule
- - Biliaire ¬
- - - Aspiration *51.01*
- - - Drainage *51.01*
- - Ou des voies biliaires ¬ Biopsie *51.12*
- - Séminale ¬
- - - Aspiration *60.71*
- - - Biopsie fermée [*60.13*
- Vessie ¬ Aspiration *57.11*
- Voie biliaire
- - Autre ¬ Autres interventions *51.98.99*
- - Incision percutanée des voies biliaires ¬ Autres interventions *51.98.10*
- - Insertion percutanée transhépatique de drain des voies biliaires ¬ Autres interventions *51.98.12*
- - ¬ Autres interventions percutanées des voies biliaires, incision *51.98.10*
- - ¬
- - Angioscopie *38.22*
- - Biopsie à l'aiguille du foie, *50.11.11*
- - Cholangiographie *87.51*
- - Chordotomie *03.21*
- - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie *57.93.10*
- - Création de shunt portosystémique, thrombolyse et thrombectomie *39.11.12*
- - Cystostomie *57.17*
- - Destruction local lésion ou tissu foie
- - - Cryothérapie, *50.27.33*
- - - Électroporation irréversible, *50.27.35*
- - - Injection d'alcool, *50.27.31*
- - - Laser, *50.27.34*

Percutané *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Destruction local lésion ou tissu foie *–suite*

- - - Thermothérapie, *50.27.32*

- - Distension opératoire de la vessie, par voie *57.99.44*

- - Drainage péricardique, par voie *37.0*

- - Épiphysiodèse *78.2*

- - Excision de tissu malade d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale, par laparoscopie ou *57.99.16*

- - Hystérographie *87.84*

- - Implantation

- - - Ballonnet de contre-pulsation intra-aortique (IABP), *37.6A.82*

- - - Système assistance cardio-vasculaire

- - - - Avec

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par voie *37.6A.42*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie *37.6A.41*

- - - - Pulmonaire

- - - - - Avec pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, par voie *37.6A.51*

- - - - - Avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par voie *37.6A.73*

- - - - - Avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par voie *37.6A.62*

- - - - - Sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par voie *37.6A.A2*

- - Ligature ou plicature de la veine cave, par voie transluminale *38.7X.23*

- - Pyélographie *87.75*

- - Remplacement valve

- - - Aortique xénogreffe

- - - - Auto-expansible, sans suture, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical *35.F1.45*

- - - - Bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical *35.F1.25*

- - - - Sans stent, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical *35.F1.35*

- - - Pulmonaire xénogreffe

- - - - Bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical *35.F3.25*

- - - - Sans stent, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical *35.F3.35*

- - Retrait

Percutané *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Retrait *–suite*

- - - Ballonnet de contre-pulsation intra-aortique (IABP), *37.6B.82*

- - - Système assistance cardio-vasculaire

- - - - Avec

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par voie *37.6B.42*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie *37.6B.41*

- - - - Pulmonaire

- - - - - Avec pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, par voie *37.6B.51*

- - - - - Avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par voie *37.6B.73*

- - - - - Avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par voie *37.6B.62*

- - - - - Sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par voie *37.6B.A2*

- - Revascularisation transmyocardique *36.34*

- - Révision

- - - Sans remplacement

- - - - Ballonnet de contre-pulsation intra-aortique (IABP), *37.6C.82*

- - - - Système

- - - - - Assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, par voie *37.6C.51*

- - - - - Assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino/veino-artériel, par voie *37.6C.73*

- - - - - Assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par voie *37.6C.62*

- - - - - Assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par voie *37.6C.A2*

- - - - - Assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par voie *37.6C.42*

- - - - - Assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie *37.6C.41*

- - - Shunt portosystémique

- - - - Avec thrombectomie et thrombolyse *39.11.23*

- - - - Fermeture *39.11.21*

Percutané *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Révision *–suite*

- - - Vessie, voie *57.99.30*

- - Shunt cardio-pulmonaire *39.66*

- - Traitement par injection dans la vessie, par voie *57.99.20*

Pereyra) ¬ Suspension para-urétrale (de *59.6*

Perforante

- Avec

- - Autogreffe ¬ Kératoplastie *11.63*

- - Homogreffe ¬ Kératoplastie *11.64*

- Cornée ¬ Greffe *11.69.20*

- Membres inférieurs (en tant qu'intervention indépendante) ¬ Ligature, excision et stripping de veines variqueuses et veines *38.59.10*

Perforateur

- Artère glutéal

- - Inférieure (I-GAP) ¬ Lambeau *85.89.25*

- - Supérieure (S-GAP) ¬ Lambeau *85.89.24*

- Épigastrique inférieur

- - Profond (DIEP) ¬ Lambeau *85.89.21*

- - Superficiel (SIEP) ¬ Lambeau *85.89.22*

Perforation

- Avec greffe contre l'enclume ou le marteau ¬ Fermeture d'une *19.52*

- Lobe de l'oreille ¬ *18.01*

- Pavillon de l'oreille ¬ *18.01*

- Septum nasal

- - Avec lambeau muqueux de glissement ¬ Septoplastie, réparation de *21.88.11*

- - ¬ Réparation de *21.88*

Périamygdalien ¬

- Drainage (oral) (transcervical) d'abcès *28.0*

- Incision et drainage de structures amygdaliennes et *28.0*

Périanal

- Autre ¬ Autres techniques diagnostiques concernant l'anus et le tissu *49.29.99*

- Endomicroscopie laser ¬ Endoscopie de l'anus et du tissu *49.29.20*

- ¬

- - Autre

- - - Excision de tissu *49.04*

- - - Incision de tissu *49.02*

- - Biopsie de tissu *49.22*

- - Chromoendoscopie de l'anus et du tissu *49.29.10*

- - Excision de lambeaux de peau *49.03*

- - Incision d'abcès *49.01*

- - Sous-minage du tissu *49.02*

Périaortique

- Autre ¬ Excision radicale des ganglions lymphatiques *40.52.99*

- ¬ Dissection radicale des ganglions lymphatiques *40.52*

Périartérielle ¬ Sympathectomie *05.25*

Périarticulaire

- Articulation
- - Cervicales, pour traitement de la douleur, sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou *81.92.12*
- - Dorsales, pour traitement de la douleur, sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou *81.92.13*
- - Lombaires, pour traitement de la douleur, sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou *81.92.14*
- Atlas axis traitement douleur
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou *81.92.21*
- - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou *81.92.11*
- Autres articulations rachidiennes, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou *81.92.29*
- Colonne
- - Cervicale, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou *81.92.22*
- - Lombaire, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou *81.92.24*
- - Thoracique, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou *81.92.23*
- Ou intra ou péri-ligamentaire
- - Autre ¬ Injection de substance thérapeutique intra- ou *81.92.09*
- - ¬ Injection de substance thérapeutique intra- ou *81.92*
- Pied-bot * ¬ Libération *80.48*

Péribronchique

- Cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale de ganglions lymphatiques *40.59.22*
- Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale de ganglions *40.59.12*
- ¬ Lymphadénectomie régional
- - Cadre d'une autre intervention, région médiastinale et *40.3X.26*
- - Indépendante d'autre intervention, région médiastinale et *40.3X.16*

Péricarde

- Après lésion traumatique) ¬ Suture du *37.42.11*
- Autre ¬
- - Biopsie du *37.24.99*
- - Réparation du cœur et du *37.49*
- - Techniques diagnostiques concernant le cœur et le *37.29*
- Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du *34.51.12*
- Contrôle d'hémorragie ¬ Réouverture du cœur et du *37.99.80*
- Diaphragme
- - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du *34.51.14*

Péricarde *–suite*

- Diaphragme *–suite*
- - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du *34.52.14*
- Endoprothèse vasculaire ¬ Résection lésion ou tissu médiastin avec résection partielle
- - *34.3X.27*
- - Poumon et du *34.3X.28*
- Évacuation d'hématome ¬ Réouverture du cœur et du *37.99.80*
- Exploration ¬ Réouverture du cœur et du *37.99.80*
- Ou diaphragme
- - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, sans résection du *34.51.11*
- - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, sans résection du *34.52.11*
- Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du *34.52.12*
- ¬
- - Biopsie
- - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] du *37.24.10*
- - - Ouverte du *37.24.20*
- - Excision
- - - Adhérences du *37.31.30*
- - - Cicatrices constrictives du *37.31*
- - Injection de substance thérapeutique dans le *37.93*
- - Recouvrement plastique anastomose
- - - Sutures bronchiques, avec *33.48.13*
- - - Vasculaires et sutures intrathoraciques, avec *33.49.13*
- - Réopération du cœur et du *37.99.80*
- - Résection lésion ou tissu médiastin avec résection
- - - Partielle du *34.3X.23*
- - - Pulmonaire et résection partielle du *34.3X.26*

Péricardectomie

- Autre ¬ *37.31.99*
- Partielle ¬ *37.31.10*
- Totale ¬ *37.31.20*

Péricardiocentèse ¬ *37.0*

Péricardiolyse ¬ *37.12*

Péricardiotomie

- Autre ¬ *37.12.09*
- Chirurgie ouverte ¬ *37.12.11*
- Thoracoscopie ¬ *37.12.12*
- ¬ *37.12*

Péricardique

- Chirurgie ouverte ¬ Drainage *37.12.11*
- Thoracoscopie ¬ Drainage *37.12.12*
- Voie percutanée ¬ Drainage *37.0*
- ¬

Péricardique *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Opération de la fenêtre *37.12*
- - Ponction *37.0*
- - Recouvrement plastique anastomose
- - - Sutures bronchiques, avec graisse *33.48.17*
- - - Vasculaires et sutures intrathoraciques, avec graisse *33.49.17*

Péricolostomiale ¬ Reconstruction d'une hernie *46.42*

Péricrânienne (auto- ou hétérogène) ¬ Greffe *02.04*

Péri-ligamentaire

- Autre ¬ Injection de substance thérapeutique intra- ou périarticulaire ou intra- ou *81.92.09*
- ¬ Injection de substance thérapeutique intra- ou périarticulaire ou intra- ou *81.92*

Périlymphe ¬

- Aspiration de la *20.79*
- Fermeture de fistule de *20.93*

Périnéal

v.a. abdomino-périnéal
v.a. sacro-périnéal

- Rectum ¬ Résection abdomino-sacré, sacro-périnéale et *48.53*
- ¬
- - Anoproctoplastie, *49.77.12*
- - Anorectoplastie
- - - Antérieure, par chirurgie ouverte et *49.78.11*
- - - Sagittale postérieur
- - - - Peña et de Vries, par chirurgie ouverte et *49.78.12*
- - - - PSARP
- - - - - Avec correction d'une malformation du vagin, par chirurgie ouverte et *49.78.14*
- - - - - Avec fermeture de fistule de l'appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et *49.78.13*
- - - - - Chirurgie ouverte et *49.78.12*
- - Excision locale de lésion de la prostate, abord *60.61.13*
- - Prostatectomie
- - - Radicale *60.5X.20*
- - - Voie *60.62*
- - Réparation de l'anus lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales , *49.78.31*
- - Urétroscopie *58.21*
- - Urétrostomie *58.0*

Périnée

- Autre ¬
- - Incision de la vulve et du *71.09*
- - Réparation de la vulve et du *71.79*
- SAP ¬ Élargissement de l'entrée de la vulve et du *71.09*
- ¬
- - Autre excision ou destruction locale de vulve et *71.3*

Périnée *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Évacuation d'hématome obstétrical incisionnel du *75.91*

- - Incision de la vulve et du *71.0*

- - Réparation

- - - *75.69*

- - - Ancienne lacération obstétricale de la vulve et du *71.79*

- - - Fistule de vulve ou de *71.72*

- - Suture de lacération de vulve ou de *71.71*

Périnéenne chez la femme ¬ Ultrasonographie *88.79.22*

Périnéo
v. urétro-périnéo-vésical

Périnéographie/vaginographie/génitographie ¬ *87.89*

Périnéoplastie
v. Colpo-périnéoplastie

Périnéorraphie
v.a. Episio-périnéorraphie

- ¬ Évacuation d'hématome de *75.91*

Périnéphrétique ¬ Incision d'abcès périrénal ou *59.09*

Périopératoire

- Non invasif ¬ Monitoring de l'oxygénation intracrânienne par spectroscopie proche infrarouge NIRS *01.16.12*

- Sang total ou de composants sanguins ¬ Transfusion autologue *99.00*

Périorbite ¬ Opération radicale de plusieurs sinus nasaux, par voie intranasale, avec ablation partielle de la lame papyracée ou incision de la *22.9X.24*

Périostique d'os de la face ¬ Excision de tissu *76.2X.11*

Périosto
v. encéphalo-galéo-périosto-synangiose

Périprostatique ¬

- Autres techniques diagnostiques concernant la prostate et le tissu *60.18*

- Biopsie du tissu *60.15*

- Drainage d'abcès *60.81*

- Excision

- - Lésion de tissu *60.82*

- - Tissu *60.82*

- Incision de tissu *60.81*

Périrectal

- Autre ¬ Autres

- - Opérations du rectum et du tissu *48.99.99*

- - Techniques diagnostiques concernant le rectum, le rectosigmoïde et le tissu *48.29.99*

- Endomicroscopie laser ¬ Endoscopie du rectosigmoïde et du tissu *48.29.20*

- ¬

- - Biopsie de tissu *48.26*

- - Chromoendoscopie du rectum, du rectosigmoïde et du tissu *48.29.10*

- - Excision de tissu *48.82*

- - Incision de tissu *48.81*

Périrectal *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Injection endoscopique dans le rectum et le tissu *48.99.30*

- - Ligature

- - - Anse largable et clipping endoscopique du rectum et du tissu *48.99.20*

- - - Rectum et du tissu *48.99.10*

- - Réparation de fistule *48.93*

- - Sclérose transanale du rectum et du tissu *48.99.11*

Périrénal

- Ou

- - Périnéphrétique ¬ Incision d'abcès *59.09*

- - Périurétéral

- - - Laparoscopie, autre ¬ Lyse d'adhérences *59.03.99*

- - - ¬ Autre

- - - - Incision de tissu *59.09*

- - - - Lyse d'adhérences *59.02*

- - Périvésical ¬

- - - Autres opérations de tissu *59.92*

- - - Biopsie de tissu *59.21*

- - - Excision de tissu *59.91*

- Périvésical et le rétropéritoine ¬ Autres techniques diagnostiques concernant le tissu *59.29*

- ¬ Exploration de l'aire *59.09*

Péritoine

- Autre ¬ Suture du *54.64.99*

- Pelvien

- - Femme

- - - Avec traitement microchirurgical ¬ Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du *65.89.13*

- - - Chirurgie ouverte ¬ Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du *65.89.12*

- - - Laparoscopie ¬ Adhésiolyse tubo-ovariennes du *65.81.10*

- - ¬

- - - Drainage du *70.12*

- - - Libération d'adhérences du *54.5*

- Suture du mésentère, du grand ou du petit épiploon (après lacération) ¬ Suture du *54.64.10*

- ¬

- - Autre réparation du *54.73*

- - Biopsie du *54.23*

- - Excision de lésion du *54.4*

- - Incision du *54.95*

- - Libération d'adhérences du *54.5*

- - Suture secondaire du *54.64*

Péritonéal
v.a. cutanéo-péritonéal
v.a. extrapéritonéal
v.a. intrapéritonéal
v.a. rétropéritonéal
v.a. transpéritonéal
v.a. ventriculo-péritonéal

- Autre ¬

- - Excision ou destruction de tissu *54.4X.99*

Péritonéal *–suite*

- Autre ¬ *–suite*

- - Lyse d'adhérences *54.59*

- Chirurgie ouverte ¬ Lyse d'adhérences *54.52*

- Continu

- - Assistée par une machine (APD), avec appareils supplémentaires, selon la durée ¬ Dialyse *54.98.3*

- - Non assistée par une machine (CAPD), selon la durée ¬ Dialyse *54.98.2*

- Diagnostique ¬ Lavage *54.25*

- Intermittente (DPI), assistée par une machine ¬ Dialyse *54.98.11*

- Laparoscopie ¬ Lyse d'adhérences *54.51*

- Ou extrapéritonéale après rupture utérine ou tubaire ¬ Ablation de fœtus de cavité *74.3*

- ¬

- - Autre pneumographie *88.13*

- - Biopsie

- - - *54.23*

- - - Implant *54.23*

- - Dérivation (shunt) sous-arachnoïdo (lombo) - *03.71*

- - Enlèvement de matériel de drainage *97.82*

- - Exploration de shunt ventriculo-péritonéal au site *54.95*

- - Extraction de corps étranger de la cavité *54.92*

- - Injection

- - - Agent thérapeutique local dans la cavité *54.97*

- - - Air dans la cavité *54.96*

- - Insertion de sonde permanente pour dialyse *54.93*

- - Lavage *54.25*

- - Révision de shunt ventriculo-péritonéal au site *54.95*

Péritonéoscopie ¬ *54.21*

Péritonéostomie
v. Ventriculo-péritonéostomie

Péritonéo-vasculaire ¬ Création d'un shunt *54.94*

Péritonéo-veineux ¬ Shunt *54.94*

Périurétéral

- Laparoscopie, autre ¬ Lyse d'adhérences périrénales ou *59.03.99*

- Symphyse pubienne ¬ Suture de tissu *59.5*

- ¬ Autre

- - Incision de tissu périrénal ou *59.09*

- - Lyse d'adhérences périrénales ou *59.02*

Périurétral

- Autre ¬

- - Autres opérations d'urètre et de tissu *58.99.99*

- - Techniques diagnostiques concernant l'urètre et le tissu *58.29*

- Insertion et remplacement d'un stent urétral ¬ Autres opérations d'urètre et de tissu *58.99.10*

- ¬

Périurétral *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Biopsie de tissu *58.24*
- - Excision de tissu *58.92*
- - Incision de tissu *58.91*

Péri-utérale ¬ Suspension *59.6*

Périvésical
- Laparoscopie ¬ Lyse d'adhérences *59.12*
- Rétropéritoine ¬ Autres techniques diagnostiques concernant le tissu périrénal, *59.29*
- ¬
- - Autre
- - - Incision de tissu *59.19*
- - - Lyse d'adhérences *59.11*
- - Autres opérations de tissu périrénal ou *59.92*
- - Biopsie de tissu périrénal ou *59.21*
- - Excision de tissu périrénal ou *59.91*
- - Exploration de tissu *59.19*

Permanent
- Autre
- - Os spécifié, sauf os de la face ¬ Épiphysiodèse *78.29.91*
- - ¬ Trachéostomie *31.29*
- Autres parties du fémur ¬ Épiphysiodèse *78.25.21*
- Clavicule et omoplate ¬ Épiphysiodèse *78.21.11*
- Col fémoral ¬ Épiphysiodèse *78.25.11*
- Dérivation stimulation
- - Monoloculaire ¬ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) *02.93.33*
- - Multiloculaire ¬ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) *02.93.34*
- Dialyse péritonéale * ¬ Insertion de sonde *54.93*
- Électrode
- - Plaque système
- - - Électrode à plaque, système à une électrode ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique *04.92.30*
- - - Plusieurs électrodes ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique *04.92.31*
- - Stimulation permanente ¬ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur intracrânien, stéréotaxique, système *02.93.41*
- Humérus ¬ Épiphysiodèse *78.22.11*
- Nombre de sources ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives *92.29.3*
- Œsophage
- - Autre ¬ Insertion d'un tube *42.81.99*
- - Chirurgie ouvert ¬ Insertion remplacement
- - - Deux prothèse

Permanent *–suite*
- Œsophage *–suite*
- - Chirurgie ouvert ¬ Insertion remplacement *–suite*
- - - Deux prothèse *–suite*
- - - - Auto-expansible
- - - - - Tubes *42.81.51*
- - - - - Tubes *42.81.52*
- - - - Non
- - - - - Auto-expansibles (tubes *42.81.21*
- - - - - Auto-expansibles (tubes *42.81.22*
- - - Prothèse
- - - - Auto-expansible (tube *42.81.50*
- - - - Non auto-expansible (tube *42.81.20*
- - Endoscopie ¬ Insertion remplacement
- - - Deux prothèse
- - - - Auto-expansible
- - - - - Tubes *42.81.41*
- - - - - Tubes *42.81.42*
- - - - Non
- - - - - Auto-expansibles (tubes *42.81.11*
- - - - - Auto-expansibles (tubes *42.81.12*
- - - Prothèse
- - - - Auto-expansible (tube *42.81.40*
- - - - Non auto-expansible (tube *42.81.10*
- - Laparoscopie ¬ Insertion remplacement
- - - Deux prothèse
- - - - Auto-expansible
- - - - - Tubes *42.81.61*
- - - - - Tubes *42.81.62*
- - - - Non
- - - - - Auto-expansibles (tubes *42.81.31*
- - - - - Auto-expansibles (tubes *42.81.32*
- - - Prothèse
- - - - Auto-expansible (tube *42.81.60*
- - - - Non auto-expansible (tube *42.81.30*
- Os
- - Bassin ¬ Épiphysiodèse *78.29.31*
- - Carpe et du métacarpe ¬ Épiphysiodèse *78.24.11*
- - Tarse et du métatarse ¬ Épiphysiodèse *78.28.11*
- Peau
- - Autre site ¬ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement *86.6D.1E*
- - Autres ¬ Greffe de peau libre et remplacement *86.69*
- - Main ¬ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement *86.6D.16*
- - Matériel remplacement
- - - Bicouche derme-épiderme
- - - - Étendu
- - - - - Autre site ¬ Remplacement *86.6C.2E*
- - - - - Main ¬ Remplacement *86.6C.26*
- - - - - Pied ¬ Remplacement *86.6C.2D*
- - - - - Tête ¬ Remplacement *86.6C.21*

Permanent *–suite*
- Peau *–suite*
- - Matériel remplacement *–suite*
- - - Bicouche derme-épiderme *–suite*
- - - - Non
- - - - - Étendu, à la main ¬ Remplacement *86.6C.16*
- - - - - Étendu, à la tête ¬ Remplacement *86.6C.11*
- - - - - Étendu, au pied ¬ Remplacement *86.6C.1D*
- - - - - Étendu, autre site ¬ Remplacement *86.6C.1E*
- - - Derme
- - - - Étendu
- - - - - Autre site ¬ Remplacement *86.6C.6E*
- - - - - Main ¬ Remplacement *86.6C.66*
- - - - - Pied ¬ Remplacement *86.6C.6D*
- - - - - Tête ¬ Remplacement *86.6C.61*
- - - - Non
- - - - - Étendu, à la main ¬ Remplacement *86.6C.56*
- - - - - Étendu, à la tête ¬ Remplacement *86.6C.51*
- - - - - Étendu, à la tête, au pied ¬ Remplacement *86.6C.5D*
- - - - - Étendu, autre site ¬ Remplacement *86.6C.5E*
- - - Épiderme
- - - - Étendu
- - - - - Autre site ¬ Remplacement *86.6C.4E*
- - - - - Main ¬ Remplacement *86.6C.46*
- - - - - Pied ¬ Remplacement *86.6C.4D*
- - - - - Tête ¬ Remplacement *86.6C.41*
- - - - Non
- - - - - Étendu, à la main ¬ Remplacement *86.6C.36*
- - - - - Étendu, à la tête ¬ Remplacement *86.6C.31*
- - - - - Étendu, au pied ¬ Remplacement *86.6C.3D*
- - - - - Étendu, autre site ¬ Remplacement *86.6C.3E*
- - Pied ¬ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement *86.6D.1D*
- - Tête ¬ Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement *86.6D.11*
- - Tissu sous-cutané, autres ¬ Autre remplacement *86.6C.09*
- Perfusion continue ¬ Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale, cathéter *03.90.11*
- Péroné ¬ Épiphysiodèse *78.27.21*
- Phalange
- - Main ¬ Épiphysiodèse *78.29.11*
- - Pied ¬ Épiphysiodèse *78.29.41*
- Plusieurs électrodes pour stimulation permanente ¬ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur intracrânien, stéréotaxique, système *02.93.42*

Permanent *–suite*

- Radius et cubitus ¬ Épiphysiodèse *78.23.11*
- Système
- - Électrode, stimulation continue ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur épidural *03.93.22*
- - Plusieurs électrodes, stimulation continue ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur épidural *03.93.23*
- Tibia ¬ Épiphysiodèse *78.27.11*
- Vessie à la peau avec lambeau vésical ¬ Création d'ouverture *57.21*
- Voie percutané
- - Électrode baguette système
- - - Électrode en baguette, système à une électrode ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique *04.92.20*
- - - Plusieurs électrodes ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique *04.92.21*
- - Système
- - - Électrode, stimulation continue ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural *03.93.20*
- - - Plusieurs électrodes, stimulation continue ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural *03.93.21*
- ¬
- - Enlèvement de pacemaker *37.8B*
- - Implantation de pacemakers *37.8A*
- - Insertion d'un cathéter urétral *57.94*
- - Monitoring électroencéphalographique par vidéo- et radio-télémétrie, avec surveillance *89.19.30*
- - Remplacement de cathéter urétral *57.95*
- - Révision sans remplacement électrode neurostimulateur intracrânien stéréotaxique système permanent
- - - Électrode(s) de neurostimulateur intracrânien, stéréotaxique, système permanent à une électrode pour stimulation *02.93.41*
- - - Plusieurs électrodes pour stimulation *02.93.42*

Perméable

- Avec
- - Greffe de tissu ¬ Réparation de foramen ovale (*35.61*
- - Prothèse ¬ Réparation de foramen ovale (*35.51*
- ¬ Réparation non précisée du foramen ovale (*35.71*

Péroné

- Allogène ou xénogène os
- - Long ¬ Greffe osseuse, *78.07.26*
- - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *78.07.25*
- Autogène
- - Allogène ¬ Greffe d'os et de cartilage, *78.07.23*

Péroné *–suite*

- Autogène *–suite*
- - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *78.07.24*
- Autre
- - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans le tibia et le *78.67.28*
- - ¬
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, tibia et *78.67.99*
- - - Autre
- - - - Incision osseuse sans section, tibia et *77.17.99*
- - - - Ostectomie partielle, tibia et *77.87.99*
- - - - Reconstruction plastique du tibia et du *78.47.99*
- - - - Section osseuse, tibia et *77.37.99*
- - - Biopsie osseuse, tibia et *77.47.99*
- - - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, tibia et *77.67.99*
- - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, tibia et *78.57.99*
- - - Greffe osseuse et transposition osseuse, tibia et *78.07.09*
- - - Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique, tibia et *79.96.99*
- - - Ostectomie totale, tibia et *77.97.99*
- - - Ostéotomie cunéiforme, tibia et *77.27.99*
- - - Raccourcissement d'os, tibia et *78.27.99*
- - - Réduction ouverte de décollement épiphysaire de tibia et de *79.56.99*
- - - Séquestrectomie, tibia et *77.07.99*
- Avec
- - Autre fixation interne
- - - Vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermée d'autre fracture du *79.16.59*
- - - ¬ Réduction ouvert fracture diaphysaire
- - - - Multifragmentaire du *79.36.63*
- - - - Simple du *79.36.61*
- - Correction axiale) ¬ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du *77.37.22*
- - Fixation interne
- - - Autre ¬ Réduction
- - - - Fermée de fracture de tibia et de *79.16.99*
- - - - Ouverte de fracture de tibia et de *79.36.99*
- - - Clou médullaire ¬ Réduction
- - - - Fermée d'autre fracture du *79.16.50*
- - - - Ouverte de fracture diaphysaire simple du *79.36.60*
- - - Plaque (à stabilité angulaire) ¬ Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du *79.36.62*
- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, tibia et *77.07.11*
- Biopsie
- - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, tibia et *77.47.20*

Péroné *–suite*

- Biopsie *–suite*
- - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, tibia et *77.47.10*
- Clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.67.22*
- Distal
- - Avec
- - - Autre fixation interne
- - - - Vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermée de fracture du *79.16.49*
- - - - ¬ Réduction ouverte de fracture simple du *79.36.72*
- - - Fixation interne
- - - - Agrafes (de Blount) ¬ Réduction ouverte de fracture simple du *79.36.70*
- - - - Clou médullaire ¬ Réduction fermée de fracture du *79.16.40*
- - - - Plaque ¬ Réduction ouverte de fracture simple du *79.36.71*
- - - - ¬ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du *79.36.73*
- - Sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture du *79.26.22*
- - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermée de fracture du *78.17.24*
- - - Ouvert fracture
- - - - Multifragmentaire du *78.17.26*
- - - - Simple du *78.17.25*
- - ¬ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du *79.56.21*
- Drainage ¬ Autre incision osseuse sans section, tibia et *77.17.13*
- Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, tibia et péroné ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, tibia et *78.67.05*
- Exploration et forage de l'os ¬ Autre incision osseuse sans section, tibia et *77.17.10*
- Extraction de corps étranger ¬ Autre incision osseuse sans section, tibia et *77.17.11*
- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le tibia et le *78.67.01*
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *78.07.20*
- - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *78.07.21*
- - ¬ Transposition osseuse, *78.07.21*
- Inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de fixateur externe, tibia et *78.17.99*
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre incision osseuse sans section, tibia et *77.17.12*
- Plaque (à stabilité angulaire) ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.67.21*
- Proximal
- - Avec fixation interne ¬ Réduction ouvert fracture
- - - Multifragmentaire du *79.36.51*

Péroné *–suite*

- Proximal *–suite*
- - Avec fixation interne ¬ Réduction ouvert fracture *–suite*
- - - Simple du *79.36.50*
- - Sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture du *79.26.20*
- - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction ouvert fracture
- - - Multifragmentaire du *78.17.21*
- - - Simple du *78.17.20*
- - ¬ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du *79.56.20*
- Sans
- - Fixation interne
- - - Autre ¬ Réduction ouverte de fracture de tibia et de *79.26.99*
- - - ¬ Réduction ouverte de fracture diaphysaire du *79.26.21*
- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, tibia et *77.07.10*
- SAP ¬ Amputation de jambe à partir du tibia et du *84.15*
- Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - Fermée d'autre fracture du *78.17.27*
- - Ouvert fracture diaphysaire
- - - Multifragmentaire du *78.17.23*
- - - Simple du *78.17.22*
- ¬
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, tibia et péroné; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, tibia et *78.67.05*
- - Allongement d'os, tibia et *78.37*
- - Autre
- - - Ostectomie partielle, *77.87.11*
- - - Raccourcissement d'os, *78.27.29*
- - - Reconstruction plastique du *78.47.20*
- - - Résection osseuse partielle, tibia et *77.87*
- - - Section osseuse du *77.37.29*
- - Corticotomie et transport de segment du *77.37.21*
- - Débridement
- - - *77.67.21*
- - - Fracture ouverte, tibia et *79.66*
- - Épiphysiodèse
- - - Permanente, *78.27.21*
- - - Temporaire, *78.27.20*
- - Épiphysiolyse thérapeutique, *78.27.22*
- - Excision
- - - Locale de lésion ou de tissu osseux, *77.67.11*
- - - Os pour greffe, tibia et *77.77*
- - Insertion
- - - Autre matériau alloplastique remplacement os
- - - - Avec ajout d'antibiotique, *84.55.DB*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, *84.55.CB*
- - - Ciment osseux

Péroné *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Insertion *–suite*
- - - Ciment osseux *–suite*
- - - - Avec ajout d'antibiotique, *84.55.5B*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, *84.55.4B*
- - - Matériau
- - - - Céramique
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, *84.55.8B*
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, *84.55.7B*
- - - - - Remplacement d'os, non résorbable, *84.55.6B*
- - - - Métallique
- - - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, *84.55.BB*
- - - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, *84.55.AB*
- - - Stimulateur de croissance osseuse, tibia et *78.97*
- - Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique du *79.96.20*
- - Ostectomie totale, *77.97.11*
- - Ostéoclasie, tibia et *78.77*
- - Ostéotomie
- - - Cunéiforme, *77.27.20*
- - - Rotation du *77.37.20*
- - Réduction fermé
- - - Décollement épiphysaire, tibia et *79.46*
- - - Fracture sans fixation interne, tibia et *79.06*
- - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, *78.57.20*
- - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, tibia et *78.87*

Péronier
v. fémoro-péronier

Péronière
v. tibio-péronière

Peropératoire

- Agent chimiothérapeutique, autre ¬ Application *99.25.29*
- Bordure de résection sur coupes pour examen en extemporané ¬ Contrôle *00.9B.11*
- Élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) ¬ Implantation ou insertion *92.27.40*
- Estomac ¬ Manipulation *44.92*
- Gros intestin ¬ Endoscopie *45.21*
- Guides de navigation (comprend: coupe, forage, le positionnement) de fabrication préopératoire, par imagerie tridimensionnelle, spécifiquement adaptés au patient ¬ Utilisation *00.9A.63*
- Intestin grêle ¬ Endoscopie *45.11*
- Méthodes d'imagerie ¬ Utilisation *00.99.92*
- Rayons X
- - 300 kV
- - - 1 MV ¬ Radiothérapie *92.22.12*

Peropératoire *–suite*

- Rayons X *–suite*
- - 300 kV *–suite*
- - - ¬ Radiothérapie *92.22.11*
- - ¬ Autre radiothérapie *92.22.19*
- Solution à base d'un agent chimiothérapeutique et fibrine du patient en tant que substance porteuse ¬ Application intrathoracique *99.25.25*
- Sonde du marquage par radio-isotope dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle ¬ Mesure *40.19.20*
- Sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose ¬ Brachythérapie par implantation *92.29.24*
- SPY) ¬ Artériogramme laser *88.59*
- Temporaire
- - Artério-artériel ¬ Shunt *39.29.81*
- - Artério-veineux ¬ Shunt *39.29.82*
- - Autre ¬ Shunt *39.29.89*
- ¬
- - Angiographie en fluorescence *88.59*
- - Autre imagerie par résonance magnétique *88.96*
- - Cholangiographie *87.53*
- - Contrôle neurophysiologique *00.94*
- - Durée du monitorage neurophysiologique *00.94.3*
- - Gastroscopie *44.11*
- - Imagerie par résonance magnétique [IRM] *88.96*
- - Insertion de stimulateur cardiaque temporaire *39.64*
- - IOERT (radiothérapie par électrons *92.41*
- - Monitoring *00.94*
- - Parotidectomie
- - - Partielle
- - - - Avec monitoring facial *26.31.11*
- - - - Sans monitoring facial *26.31.10*
- - - Total avec conservation nerf facial
- - - - Avec conservation du nerf facial, avec monitoring facial *26.32.11*
- - - - Sans monitoring facial *26.32.10*
- - Prélèvement sanguin *99.00*
- - Proctosigmoïdoscopie *48.21*
- - Radiographie *88.39.10*
- - Radiothérapie par électrons *92.41*
- - Téléradiothérapie
- - - Électron, accélérateur linéaire, radiothérapie *92.25.04*
- - - Photons, accélérateur linéaire, radiothérapie *92.24.04*
- - Ultrasonographie *88.79.50*

Peroral

- Canal pancréatique (POPS) ¬ Endoscopie *52.15*
- POCS) ¬ Cholangioscopie *51.17*

Persistant

- Voie médicamenteuse ¬ Fermeture du canal artériel *99.29.20*

Persistant *–suite*

- ¬

- - Excision de canal cystique *51.61*

- - Ligature du canal artériel *38.84.31*

Personne

- Référentes, autre ¬ Instruction du patient et des *00.95.09*

- Vivant ¬

- - Bisegmentectomie

- - - Chirurgie ouverte, pour don d'organe par une *50.2C.11*

- - - Laparoscopie, pour don d'organe par une *50.2C.12*

- - Hémihépatectomie

- - - Droit

- - - - Chirurgie ouverte, pour don d'organe par une *50.2C.15*

- - - - Laparoscopie, pour don d'organe par une *50.2C.16*

- - - Gauche

- - - - Chirurgie ouverte, pour don d'organe par une *50.2C.13*

- - - - Laparoscopie, pour don d'organe par une *50.2C.14*

Perte de la vision ¬ Conseils pour adaptation en cas de *95.36*

Pertechnétate (Tc99m) ¬ Scintigraphie à l'Iode-123, Iode-131 ou au *92.01*

Perturbateur

- Antisociaux ou agressifs ¬ HoNOSCA 1: Comportements *94.A2.1*

- Ou agité ¬ HoNOS 1: Comportement hyperactif, agressif, *94.A1.1*

Pessaire intra-utérin (PUI) ¬ Insertion de *69.7*

PET CT tronc entier tête

- Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computérisée (*92.19.05*

- Marquage à la 18-F-DOPA ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computérisée (*92.19.06*

Pétreux

- Avec oblitération tissus

- - Adipeux

- - - Musculaires ¬ Mastoïdectomie, résection partielle de l'os *20.42.34*

- - - ¬ Mastoïdectomie, résection partielle de l'os *20.42.32*

- - Musculaires ¬ Mastoïdectomie, résection partielle de l'os *20.42.33*

- Oreille moyenne ou interne ¬ Implantation d'ancrages osseux dans l'os *20.99.10*

- Pétrosectomie subtotal

- - Avec oblitération tissus

- - - Adipeux

- - - - Musculaires ¬ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os *20.42.24*

- - - - ¬ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os *20.42.22*

Pétreux *–suite*

- Pétrosectomie subtotal *–suite*

- - Avec oblitération tissus *–suite*

- - - Musculaires ¬ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os *20.42.23*

- - Sans oblitération ¬ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os *20.42.21*

- Sans oblitération ¬ Mastoïdectomie, résection partielle de l'os *20.42.31*

- ¬

- - Apicectomie de la pyramide *20.59*

- - Incision de la pyramide *20.22*

Pétromastoïdien ¬ Évidement *20.42*

Pétrosectomie

- Subtotal

- - Avec oblitération tissus

- - - Adipeux

- - - - Musculaires ¬ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux (*20.42.24*

- - - - ¬ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux (*20.42.22*

- - - Musculaires ¬ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux (*20.42.23*

- - Sans oblitération ¬ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux (*20.42.21*

- ¬ *20.59*

Pexie
v.a. Fixation

Peyronie * ¬ Cure de maladie de La *64.42*

PFC

- PFCq, qFFP) ¬ Plasmaphérèse thérapeutique, échange de plasma exclusivement avec *99.71.13*

- QFFP) ¬ Transfusion de plasma frais congelé (*99.07.2*

PFCip/piFFP) ¬ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes (*99.07.3*

PFCq qFFP ¬

- Plasma frais congelé obtenu par aphérèse et par don de sang complet, sécurisé par quarantaine (*99.07.2*

- Plasmaphérèse thérapeutique, échange de plasma exclusivement avec PFC (*99.71.13*

Phacoémulsification et aspiration de cataracte ¬ *13.41*

Phacofragmentation mécanique

- Aspiration de cataracte, voie postérieure ¬ *13.42*

- Autre aspiration de cataracte ¬ *13.43*

Phalange

- Main

- - Allogène ou xénogène os

- - - Long ¬ Greffe osseuse, *78.09.16*

- - - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *78.09.15*

- - Autogène

- - - Allogène ¬ Greffe d'os et de cartilage, *78.09.13*

Phalange *–suite*

- Main *–suite*

- - Autogène *–suite*

- - - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *78.09.14*

- - Autre

- - - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans les *78.69.18*

- - - ¬ Greffe osseuse et transposition osseuse, *78.09.19*

- - Avec

- - - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermée de fracture de *79.14.19*

- - - Fixation interne

- - - - Autre ¬ Réduction fermée de fracture de *79.14.99*

- - - - Plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction fermée de fracture de *79.14.10*

- - - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, *77.09.11*

- - Drainage ¬ Incision osseuse, *77.19.13*

- - Exploration et forage de l'os ¬ Incision osseuse, *77.19.10*

- - Extraction de corps étranger ¬ Incision osseuse, *77.19.11*

- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les *78.69.11*

- - Fragment pédicule vascularisé

- - - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *78.09.10*

- - - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *78.09.11*

- - - ¬ Transposition osseuse, *78.09.11*

- - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Incision osseuse, *77.19.12*

- - Pied ¬ Os pelvien

- - - *77.49*

- - - *77.79*

- - - *78.49*

- - - *78.79*

- - - *78.89*

- - - *78.99*

- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, *77.09.10*

- - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction

- - - Fermée de fracture de *78.19.10*

- - - Ouverte de fracture de *78.19.11*

- - ¬

- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, *78.69.15*

- - - Allongement d'os, *78.39.10*

- - - Autre

- - - - Incision osseuse de *77.19.19*

- - - - Ostectomie partielle, *77.89.10*

- - - - Raccourcissement d'os, *78.29.19*

Phalange *–suite*
- Main *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Autre *–suite*
- - - - Réparation plastique de *78.49.11*
- - - - Section osseuse de *77.39.19*
- - - Débridement
- - - - *77.69.20*
- - - - Fracture ouverte, *79.64*
- - - Épiphysiodèse
- - - - Permanente, *78.29.11*
- - - - Temporaire, *78.29.10*
- - - Épiphysiolyse thérapeutique, *78.29.12*
- - - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, *77.69.10*
- - - Insertion
- - - - Autre
- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, *84.55.D5*
- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, *84.55.C5*
- - - - Ciment
- - - - - Osseux avec ajout d'antibiotique, *84.55.55*
- - - - - Osseux sans ajout d'antibiotique, *84.55.45*
- - - - Matériau
- - - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, *84.55.85*
- - - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, *84.55.75*
- - - - - Céramique de remplacement d'os, non résorbable, *84.55.65*
- - - - - Métallique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, *84.55.B5*
- - - - - Métallique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, *84.55.A5*
- - - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, *79.94*
- - - Ostectomie totale, *77.99.10*
- - - Ostéotomie
- - - - Cunéiforme, *77.29.10*
- - - - Rotation de *77.39.10*
- - - Réduction
- - - - Fermée de fracture sans fixation interne, *79.04*
- - - - Ouvert
- - - - - Fracture avec fixation interne, *79.34*
- - - - - Fracture sans fixation interne, *79.24*
- - - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, *78.59.10*
- Pied
- - Allogène ou xénogène os
- - - Long ¬ Greffe osseuse, *78.09.45*
- - - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *78.09.44*

Phalange *–suite*
- Pied *–suite*
- - Autogène
- - - Allogène ¬ Greffe d'os et de cartilage, *78.09.42*
- - - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *78.09.43*
- - Autre
- - - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans les *78.69.48*
- - - ¬ Greffe osseuse et transposition osseuse, *78.09.49*
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, *77.09.41*
- - Biopsie
- - - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de *77.49.41*
- - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de *77.49.40*
- - Drainage ¬ Incision osseuse, *77.19.43*
- - Exploration et forage de l'os ¬ Incision osseuse, *77.19.40*
- - Extraction de corps étranger ¬ Incision osseuse, *77.19.41*
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les *78.69.41*
- - Fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *78.09.40*
- - - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *78.09.41*
- - - ¬ Transposition osseuse, *78.09.41*
- - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Incision osseuse, *77.19.42*
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, *77.09.40*
- - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermée de fracture de *78.19.30*
- - - Ouverte de fracture de *78.19.31*
- - ¬
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, *78.69.45*
- - - Allongement d'os de *78.39.30*
- - - Autre
- - - - Incision osseuse de *77.19.49*
- - - - Ostectomie partielle, *77.89.40*
- - - - Raccourcissement d'os, *78.29.49*
- - - - Réparation plastique de *78.49.13*
- - - - Section osseuse *77.39.49*
- - - Débridement
- - - - *77.69.23*
- - - - Fracture ouverte, *79.68*
- - - Épiphysiodèse
- - - - Permanente, *78.29.41*

Phalange *–suite*
- Pied *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Épiphysiodèse *–suite*
- - - - Temporaire, *78.29.40*
- - - Épiphysiolyse thérapeutique, *78.29.42*
- - - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, *77.69.13*
- - - Insertion
- - - - Autre
- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, *84.55.DD*
- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, *84.55.CD*
- - - - Ciment
- - - - - Osseux avec ajout d'antibiotique, *84.55.5D*
- - - - - Osseux sans ajout d'antibiotique, *84.55.4D*
- - - - Matériau
- - - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, *84.55.8D*
- - - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, *84.55.7D*
- - - - - Céramique de remplacement d'os, non résorbable, *84.55.6D*
- - - - - Métallique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, *84.55.BD*
- - - - - Métallique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, *84.55.AD*
- - - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, *79.98*
- - - Ostectomie totale, *77.99.40*
- - - Ostéotomie
- - - - Correctrice de *77.39.40*
- - - - Cunéiforme, *77.29.40*
- - - Réduction
- - - - Fermé
- - - - - Fracture avec fixation interne, *79.18*
- - - - - Fracture sans fixation interne, *79.08*
- - - - Ouvert
- - - - - Fracture avec fixation interne, *79.38*
- - - - - Fracture sans fixation interne, *79.28*
- - - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, *78.59.40*

Phalangectomie partielle orteil
- Griffe ¬ *77.57*
- Marteau ¬ *77.56*

Phalangien
v.a. métacarpo-phalangien
v.a. métatarso-phalangien

Pharmaceutique ¬ Traitement sous pression de bypass veineux (greffe) [conduit] avec substance *00.16*

Pharmacologique d'un patient hospitalisé, selon le nombre de contrôles ¬ Suivi toxicologique et *89.0A.2*

Pharmacosensibilité avec tests quantitatifs ¬ Examen neurologique lors de troubles moteurs, étude de la *89.15.40*

Pharyngé
v. laryngo-pharyngé

Pharyngectomie
v.a. Laryngopharyngectomie

- Autre reconstruction ¬ Laryngectomie radicale avec *30.4X.19*
- Partielle
- - Autre ¬ *29.33.99*
- - Reconstruction
- - - Avec greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ *29.33.12*
- - - Lambeau pédiculé régional ou distal ¬ *29.33.11*
- - Sans reconstruction ¬ *29.33.10*
- Reconstruction
- - Anastomose œso-gastrique ¬ Laryngectomie radicale avec *30.4X.17*
- - Avec
- - - Greffon
- - - - Intestinal libre ¬ Laryngectomie radicale avec *30.4X.16*
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé ¬ Laryngectomie radicale avec *30.4X.15*
- - - - Non vascularisé ¬ Laryngectomie radicale avec *30.4X.12*
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local ¬ Laryngectomie radicale avec *30.4X.11*
- - - - Pédiculé
- - - - - Régional ¬ Laryngectomie radicale avec *30.4X.13*
- - - - - ¬ Laryngectomie radicale avec *30.4X.14*
- Résection thyroïdien
- - Autre reconstruction ¬ Laryngectomie radicale avec *30.4X.29*
- - Reconstruction
- - - Anastomose œso-gastrique ¬ Laryngectomie radicale avec *30.4X.27*
- - - Avec
- - - - Greffon
- - - - - Intestinal libre ¬ Laryngectomie radicale avec *30.4X.26*
- - - - - Libre microvascularisé et anastomosé ¬ Laryngectomie radicale avec *30.4X.25*
- - - - - Non vascularisé ¬ Laryngectomie radicale avec *30.4X.22*
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local ¬ Laryngectomie radicale avec *30.4X.21*
- - - - - Pédiculé ¬ Laryngectomie radicale avec *30.4X.24*
- - - - - Pédiculé régional ¬ Laryngectomie radicale avec *30.4X.23*
- - Sans reconstruction ¬ Laryngectomie radicale avec *30.4X.20*
- Sans reconstruction ¬ Laryngectomie radicale avec *30.4X.10*
- Total reconstruction

Pharyngectomie *–suite*

- Total reconstruction *–suite*
- - Avec greffon libre microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal libre ou anastomose œso-gastrique ¬ *29.33.21*
- - Lambeau pédiculé régional ou distal ¬ *29.33.20*

Pharyngien
v.a. crico-pharyngien
v.a. para-pharyngien
v.a. rétro-pharyngien

- Autre ¬ Diverticulectomie *29.32.99*
- ¬
- - Attachement secondaire de lambeau *27.63*
- - Drainage de bourse *29.0*
- - Lyse d'adhérences *29.54*

Pharyngiome
v.a. craniopharyngiome

Pharyngo- œsophagien et réparation de fistule trachéo- œsophagienne congénitale ¬ Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, correction d'atrésie pour rétablissement du transit *42.51.10*

Pharyngo-cervical

- Chirurgicale ouverte ¬ Œsophagomyotomie *42.7X.21*
- Endoscopie ¬ Œsophagomyotomie *42.7X.20*
- Laparoscopie ¬ Œsophagomyotomie *42.7X.22*

Pharyngo-œsophagien ¬

- Fistulectomie *29.53*
- Transit *87.61*

Pharyngo-œsophagographie ¬ *87.61.10*

Pharyngoplastie * ¬ *29.4*

Pharyngoscopie
v.a. Hypopharyngoscopie

- ¬ *29.11*

Pharyngotomie ¬

- *29.0*
- Excision d'amygdale linguale, par *28.5X.11*

Pharynx
v.a. hypopharynx

- Autre ¬
- - Autre opération du *29.99*
- - Biopsie du *29.12.99*
- - Excision ou destruction de lésion ou de tissu du *29.39*
- - Réparation
- - - *29.59*
- - - Plastique du *29.4X.99*
- - Techniques diagnostiques concernant le *29.19*
- Avec
- - Greffon microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal ou anastomose œso-gastrique ¬ Réparation plastique du *29.4X.12*
- - Lambeau
- - - Muqueux local ou cutané libre ¬ Réparation plastique du *29.4X.10*
- - - Pédiculé myocutané ¬ Réparation plastique du *29.4X.11*

Pharynx *–suite*

- Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal du *98.13*
- ¬
- - Biopsie fermée (à l'aiguille) du *29.12.10*
- - Dilatation du *29.91*
- - Fermeture d'autre fistule du *29.53*
- - Suture de lacération du *29.51*

Phase ¬ Ablation lors de tachyarythmie, ablation par radiofréquence multipolaire en décalage de *37.34.16*

Phlébographie

- Autres
- - Sites spécifiés (avec matériel de contraste) ¬ *88.67*
- - Veine
- - - Intra-abdominales (avec matériel de contraste) ¬ *88.65*
- - - Intrathoraciques avec matériel de contraste, autre ¬ *88.63.99*
- Avec matériel de contraste), SAP ¬ *88.60*
- Ensemble, bilatérale ¬ Représentation des veines du bassin, *88.67*
- Impédance ¬ *88.68*
- Jambe ¬ Représentation des membres inférieurs, *88.66*
- Pulmonaire (avec matériel de contraste) ¬ *88.62*
- Système veineux porte (avec matériel de contraste) * ¬ *88.64*
- Veine
- - Cave
- - - Inférieure) (supérieure) ¬ *88.51*
- - - Supérieure ¬ *88.63.10*
- - Fémorales et des membres inférieurs (avec matériel de contraste) ¬ *88.66*
- - Intracrâniennes ¬ *88.61.10*
- - Membres supérieurs ¬ *88.69*
- - Tête et du cou (avec matériel de contraste) ¬ *88.61*
- ¬ *88.6*

Phlébotomie ¬ *38.99*

Phléthysmographie pour mesure de la fonction pulmonaire ¬ *89.38.11*

Phlyctène après brûlure et lésion corrosive ¬ Ablation de *86.A1.11*

Phonocardiogramme avec dérivation de l'ECG ¬ *89.55*

Photoanalyse d'impulsion électrique de stimulateur ¬ *89.46*

Photochimiothérapie extracorporelle ¬ *99.88*

Photocoagulation

- Laser ¬
- - Destruction de lésion chorio-rétinienne par *14.24*
- - Réparation
- - - Déchirure de la rétine par *14.34*
- - - Décollement de rétine par *14.54*
- Type non-spécifié ¬

Photocoagulation *–suite*

- Type non-spécifié ¬ *–suite*
- - Autres destruction de lésion chorio-rétinienne par *14.25*
- - Réparation
- - - Déchirure de rétine par *14.35*
- - - Décollement de rétine par *14.55*
- Xénon ¬
- - Destruction de lésion chorio-rétinienne par *14.23*
- - Réparation
- - - Déchirure de rétine par *14.33*
- - - Décollement de rétine par *14.53*
- ¬ Destruction de lésion d'iris par *12.41*

Photodynamique

- Lésion ou de tissu rectal ¬ Thérapie *48.35.21*
- Réduction de fracture ¬ Utilisation de polymère plastique intramédullaire *79.A1.11*
- Sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche, thérapie *32.01.10*
- ¬ Excision ou destruction endoscopique
- - Lésion ou de tissu de l'œsophage, thérapie *42.33.21*
- - Tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d'Oddi, thérapie *51.64.11*

Photographie du fond de l'oeil ¬ *95.11*

Photon

- Accélérateur linéaire
- - Autre ¬ Téléradiothérapie à *92.24.09*
- - Irradiation
- - - Corporelle totale ¬ Téléradiothérapie à *92.24.03*
- - - Hémicorporelle ¬ Téléradiothérapie à *92.24.02*
- - - Large ¬ Téléradiothérapie à *92.24.01*
- - Positionnement guidé image IGRT
- - - 2 champ irradiation ¬ Téléradiothérapie
- - - - *92.24.11*
- - - - *92.24.12*
- - - Radiothérapie
- - - - Avec modulation d'intensité ¬ Téléradiothérapie à *92.24.14*
- - - - Conformationnelle en 3D ¬ Téléradiothérapie à *92.24.13*
- - Radiothérapie peropératoire ¬ Téléradiothérapie à *92.24.04*
- - Sans guidage image
- - - 2 champ irradiation ¬ Téléradiothérapie
- - - - *92.24.21*
- - - - *92.24.22*
- - - Radiothérapie
- - - - Avec modulation d'intensité ¬ Téléradiothérapie à *92.24.24*
- - - - Conformationnelle en 3D ¬ Téléradiothérapie à *92.24.23*
- Double ¬ Absorptiométrie à *88.98*
- Radiothérapie hautement complexe à l'aide d'équipements spécialisés ¬ Téléradiothérapie à *92.24.30*

Photon *–suite*

- Unique ¬ Absorptiométrie à *88.98*

Photonique multisources: gamma-knife ¬ Radiochirurgie *92.32.01*

Photophérèse

- Extracorporelle ¬ *99.88*
- Thérapeutique ¬ *99.88*

Photoréfractive ¬ Kératectomie *11.79.10*

Photosélective de la prostate (PVP) au laser ¬ Vaporisation transurétrale *60.21.12*

Photothérapeutique) ¬ Excision de ptérygion avec kératectomie (*11.39.10*

Photothérapie

- Mesure allergologique diététique régime élimination ou psychosomatique
- - Traitement spécifique perfusion parentéral
- - - Éducation du patient (p.ex. parents-enfant) ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou *93.59.74*
- - - ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou *93.59.73*
- - ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou *93.59.72*
- Nouveau-né ¬ *99.83*
- ¬
- - Autre *99.83*
- - Kératectomie de lésion de cornée par *11.49.20*
- - Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou *93.59.71*

Phrénique pour collapsothérapie du poumon ¬ Destruction du nerf *33.31*

Physiologique

- Autre ¬ Analyse de la marche avec tests fonctionnels *89.15.39*
- Examen manuel * ¬ Autre mesure anatomique et *89.3*

Physiothérapie, autre ¬ Autre *93.39.99*

Physique

- Nombre jour traitement ¬
- - Réadaptation aiguë de médecine *93.89.2*
- - Traitement complexe de médecine *99.B6.1*
- Ou
- - Handicap ¬ HoNOS 5: Troubles associés à une maladie *94.A1.5*
- - Problème d'handicap ¬ HoNOSCA 6: Problèmes associés à une maladie *94.A2.6*
- Psychiatrie * ¬ Traitement *94.2*
- ¬
- - Diagnostique en médecine *93.0*
- - Échocardiographie
- - - Transœsophagienne, sous épreuve d'effort *88.72.22*
- - - Transthoracique, sous épreuve d'effort *88.72.12*
- - Scintigraphie par perfusion myocardique, sous épreuve d'effort *92.05.12*
- - Tomographie axial computérisé cœur

Physique *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Tomographie axial computérisé cœur *–suite*
- - - Avec produit de contraste, sous épreuve d'effort *87.41.15*
- - - Natif, sous épreuve d'effort *87.41.12*

Piale
v. sous-piale

Picturale, art-thérapie intermédiale, musicothérapie ¬ Thérapie par le mouvement et par la danse, dramathérapie et thérapie par la parole, thérapie plastique et *93.84*

Pied
v.a. avant-pied

- Allogène ou xénogène os
- - Long ¬ Greffe osseuse, phalanges du *78.09.45*
- - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, phalanges du *78.09.44*
- Articulations talo-crurale et sous-talaire, articulations du pied ¬ IRM du *88.94.16*
- Autogène
- - Allogène ¬ Greffe d'os et de cartilage, phalanges du *78.09.42*
- - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, phalanges du *78.09.43*
- Autre
- - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges du *78.69.48*
- - ¬
- - - Autre réparation d'articulation, autres articulations du *81.96.79*
- - - Greffe osseuse et transposition osseuse, phalanges du *78.09.49*
- Avant-pied, orteils ¬ Radiographie: cheville, *88.28*
- Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, phalanges du *77.09.41*
- Biopsie
- - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du *77.49.41*
- - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du *77.49.40*
- Chevilles ¬ Tomographie axiale computérisée des *88.38.32*
- Désarticulation de la tête du métatarse s'étendant proximalement au sillon métatarso-phalangien de l'avant-pied) ¬ Amputation d'un rayon du *84.11*
- Diabétique, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement interdisciplinaire de complications du *99.B5.4*
- Drainage ¬ Incision osseuse, phalanges du *77.19.43*
- Exploration et forage de l'os ¬ Incision osseuse, phalanges du *77.19.40*
- Extraction de corps étranger ¬ Incision osseuse, phalanges du *77.19.41*

Pied *–suite*

- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges du *78.69.41*
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, phalanges du *78.09.40*
- - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, phalanges du *78.09.41*
- - ¬ Transposition osseuse, phalanges du *78.09.41*
- Incision
- - Chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral ¬ Autre réparation d'articulation, autres articulations du *81.96.7B*
- - Os sous-chondral
- - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, autres articulations du *81.96.7C*
- - - Sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, autres articulations du *81.96.7A*
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Incision osseuse, phalanges du *77.19.42*
- Lissage
- - Arthroscopique du cartilage ¬ Autre réparation d'articulation, autres articulations du *81.96.77*
- - Chirurgical ouvert du cartilage ¬ Autre réparation d'articulation, autres articulations du *81.96.78*
- Orteil
- - Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie
- - - *80.18.21*
- - - Arthroscopique de *80.18.11*
- - Autre ¬
- - - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, *81.99.5E*
- - - Autre
- - - - Arthrotomie, *80.18.99*
- - - - Excision
- - - - - Articulaire, *80.98.99*
- - - - - Ou destruction locale de lésion articulaire, *80.88.99*
- - - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, *81.99.9E*
- - - Biopsie d'articulation, *80.38.99*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage articulaire, *81.99.3E*
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, *81.99.4E*
- - - Prothèse articulaire, *81.57.99*
- - - Réduction ouverte de luxation de *79.88.99*
- - - Révision
- - - - Arthroscopique d'articulation, *81.99.1E*
- - - - Chirurgicale ouverte d'articulation, *81.99.2E*

Pied *–suite*

- Orteil *–suite*
- - Autre ¬ *–suite*
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, *80.48.99*
- - - Synovectomie, *80.78.99*
- - Endoprothèse
- - - Médio-tarse ou d'orteil ¬ Prothèse articulaire, *81.57.11*
- - - Tarse postérieur ¬ Prothèse articulaire, *81.57.10*
- - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie arthroscopique de *80.18.12*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie
- - - *80.18.20*
- - - Arthroscopique de *80.18.10*
- - Sous arthroscopie ¬
- - - Biopsie articulaire de *80.38.20*
- - - Excision ou destruction locale de lésion articulaire de *80.88.10*
- - ¬
- - - Arthroscopie, *80.28*
- - - Arthrotomie pour ablation de prothèse, *80.08*
- - - Autre
- - - - Excision ou destruction locale de lésion d'autre articulation de *80.88.59*
- - - - Synovectomie ouverte de *80.78.29*
- - - Biopsie articulaire
- - - - Ouverte de *80.38.30*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) de *80.38.10*
- - - Excision
- - - - Arthroscopique, *80.98.10*
- - - - Kyste d'autre articulation de *80.88.50*
- - - Réduction fermée de luxation, *79.78*
- - - Synovectomie arthroscopique de *80.78.19*
- Ou main ¬ Status ultrasonographique complet des articulations et des tissus mous, *88.79.11*
- Plastie
- - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral ¬ Autre réparation d'articulation, autres articulations du *81.96.74*
- - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, autres articulations du *81.96.73*
- Refixation
- - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral ¬ Autre réparation d'articulation, autres articulations du *81.96.72*
- - Fragment ostéochondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, autres articulations du *81.96.71*
- Sans
- - Autre mesure ¬ Incision de peau et de tissu sous-cutané au *86.0A.0D*

Pied *–suite*

- Sans *–suite*
- - Incision ¬
- - - Enlèvement de corps étranger du membre inférieur sauf du *98.29*
- - - Extraction de corps étranger du *98.28*
- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, phalanges du *77.09.40*
- Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - Fermée de fracture de phalanges du *78.19.30*
- - Ouverte de fracture de phalanges du *78.19.31*
- Suture
- - Primaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf du *04.3X.17*
- - - Interfasciculaire de nerf du *04.3X.37*
- - Secondaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf du *04.3X.27*
- - - Interfasciculaire de nerf du *04.3X.47*
- ¬
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, phalanges du *78.69.45*
- - Allongement d'os de phalanges du *78.39.30*
- - Amputation
- - - Moitié du *84.12*
- - - Niveau du *84.12*
- - Autre
- - - Arthrodèse du *81.17*
- - - Débridement d'autre articulation de *80.88.40*
- - - Excision
- - - - Artères de la jambe et du *38.68.20*
- - - - Autres articulations du *80.98.12*
- - - Incision osseuse de phalanges du *77.19.49*
- - - Intervention de réparation et de plastie articulaire, arthroplastie de résection d'articulation du *81.96.9A*
- - - Lyse d'adhérences ou décompression de nerf du *04.49.16*
- - - Ostectomie partielle, phalanges du *77.89.40*
- - - Raccourcissement d'os, phalanges du *78.29.49*
- - - Réparation plastique de phalanges du *78.49.13*
- - - Section osseuse phalanges du *77.39.49*
- - Autres opérations lors d'autre anomalie congénitale du *84.99.13*
- - Correction
- - - Cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, au *86.84.2D*
- - - Polysyndactylie par fusion des éléments dupliqués, *86.85.80*
- - Couverture
- - - Temporaire tissu mou
- - - - Matériel

Pied *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Couverture *–suite*
- - - Temporaire tissu mou *–suite*
- - - - Matériel *–suite*
- - - - - Alloplastique, étendu, au *86.88.DD*
- - - - - Alloplastique, non étendu, au *86.88.CD*
- - - - Membrane
- - - - - Résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, au *86.A2.2D*
- - - - - Résorbable par dégradation hydrolytique, non étendu, au *86.A2.1D*
- - - - Peau
- - - - - Allogénique, étendu, au *86.88.FD*
- - - - - Allogénique, non étendu, au *86.88.ED*
- - - - - Xénogénique, étendu, au *86.88.HD*
- - - - - Xénogénique, non étendu, au *86.88.GD*
- - - Tissu mou kératinocytes obtenu culture
- - - - Étendue, au *86.88.BD*
- - - - Non étendue, au *86.88.AD*
- - Débridement
- - - Chirurgical étendu
- - - - Grande, au *86.2A.3D*
- - - - Modéréé, au *86.2A.2D*
- - - - Petite, au *86.2A.1D*
- - - Étendu, au *86.2B.2D*
- - - Fracture ouverte, phalange du *79.68*
- - - Non étendu, au *86.2B.1D*
- - - Phalanges du *77.69.23*
- - Destruction
- - - Lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Abrasion
- - - - - Chimique, étendue, au *86.2C.8D*
- - - - - Chimique, non étendue, au *86.2C.7D*
- - - - Coagulation
- - - - - Infrarouge et cryothérapie, étendue, au *86.2C.4D*
- - - - - Infrarouge et cryothérapie, non étendue, au *86.2C.3D*
- - - - Dermabrasion
- - - - - Étendue, au *86.2C.BD*
- - - - - Non étendue, au *86.2C.AD*
- - - - Électrocautérisation
- - - - - Étendue, au *86.2C.2D*
- - - - - Non étendue, au *86.2C.1D*
- - - - Laser
- - - - - Étendue, au *86.2C.6D*
- - - - - Non étendue, au *86.2C.5D*
- - - Nerf de la jambe et du *04.2X.34*
- - Épiphysiodèse
- - - Permanente, phalanges du *78.29.41*
- - - Temporaire, phalanges du *78.29.40*
- - Épiphysiolyse thérapeutique, phalanges du *78.29.42*
- - Excision
- - - Local lésion ou tissu

Pied *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Excision *–suite*
- - - Local lésion ou tissu *–suite*
- - - - Cutané
- - - - - Sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au *86.32.1D*
- - - - - Sous-cutané, avec recouvrement plastique, au *86.33.1D*
- - - - - Sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au *86.31.1D*
- - - - Osseux, phalanges du *77.69.13*
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec
- - - - - Fermeture primaire de la plaie, au *86.42.1D*
- - - - - Recouvrement plastique, au *86.43.1D*
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, au *86.41.1D*
- - Greffe autologue peau
- - - Épaisseur partielle
- - - - Étendue, au *86.6B.2D*
- - - - Non étendue, au *86.6B.1D*
- - - Total
- - - - Étendue, au *86.6A.2D*
- - - - Non étendue, au *86.6A.1D*
- - Incision avec
- - - Drainage de peau et de tissu sous-cutané, au *86.04.13*
- - - Extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu sous-cutané du *86.05.15*
- - Injection ou tatouage de lésion ou de défaut cutané, au *86.02.1D*
- - Insertion
- - - Autre matériau alloplastique remplacement os
- - - - Avec ajout d'antibiotique, phalanges du *84.55.DD*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, phalanges du *84.55.CD*
- - - Ciment osseux
- - - - Avec ajout d'antibiotique, phalanges du *84.55.5D*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, phalanges du *84.55.4D*
- - - Expanseur tissulaire, au *86.93.2D*
- - - Matériau
- - - - Céramique
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, phalanges du *84.55.8D*
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, phalanges du *84.55.7D*
- - - - - Remplacement d'os, non résorbable, phalanges du *84.55.6D*
- - - - Métallique
- - - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, phalanges du *84.55.BD*

Pied *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Insertion *–suite*
- - - Matériau *–suite*
- - - - Métallique *–suite*
- - - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, phalanges du *84.55.AD*
- - IRM du pied et des articulations talo-crurale et sous-talaire, articulations du *88.94.16*
- - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, phalange du *79.98*
- - Os pelvien Phalange main
- - - *77.49*
- - - *77.79*
- - - *78.49*
- - - *78.79*
- - - *78.89*
- - - *78.99*
- - Ostectomie totale, phalanges du *77.99.40*
- - Ostéotomie
- - - Correctrice de phalanges du *77.39.40*
- - - Cunéiforme, phalanges du *77.29.40*
- - Plastie
- - - Avancement
- - - - Étendue, au *86.7A.2D*
- - - - Non étendue, au *86.7A.1D*
- - - Glissement-rotation
- - - - Étendue, au *86.7A.4D*
- - - - Non étendue, au *86.7A.3D*
- - - Lambeau
- - - - Insulaire
- - - - - Étendue, au *86.7A.8D*
- - - - - Non étendue, au *86.7A.7D*
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé, au *86.7D.1D*
- - - - Locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, au *86.7A.9D*
- - - - Pédiculé à distance, au *86.7C.1D*
- - - Régionale à lambeau pédiculé, au *86.7B.1D*
- - - Transposition VY
- - - - Étendue, au *86.7A.6D*
- - - - Non étendue, au *86.7A.5D*
- - - W
- - - - Étendue, au *86.7A.DD*
- - - - Non étendue, au *86.7A.CD*
- - - Z
- - - - Étendue, au *86.7A.BD*
- - - - Non étendue, au *86.7A.AD*
- - Pontage ou shunt vasculaire d'artères de la jambe et du *39.29.16*
- - Radiographie (des os) de la cheville et du *88.28*
- - Réduction
- - - Fermé fracture
- - - - Avec fixation interne, phalange du *79.18*

Pied *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Réduction *–suite*
- - - Fermé fracture *–suite*
- - - - Sans fixation interne, phalanges du *79.08*
- - - Ouvert fracture
- - - - Avec fixation interne, phalange du *79.38*
- - - - Sans fixation interne, phalange du *79.28*
- - - Tissu adipeux, jambe et *86.83.1G*
- - Réimplantation de *84.26*
- - Remplacement permanent peau matériel remplacement
- - - Bicouche derme-épiderme
- - - - Étendu, au *86.6C.2D*
- - - - Non étendu, au *86.6C.1D*
- - - Derme
- - - - Étendu, au *86.6C.6D*
- - - - Non étendu, à la tête, au *86.6C.5D*
- - - Épiderme
- - - - Étendu, au *86.6C.4D*
- - - - Non étendu, au *86.6C.3D*
- - Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction articulaire, *86.85.60*
- - Révision
- - - Greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, au *86.6D.1D*
- - - Plastie
- - - - Avec lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au *86.7E.4D*
- - - - Lambeau
- - - - - Locale cutanée et sous-cutanée, au *86.7E.1D*
- - - - - Pédiculé à distance, au *86.7E.3D*
- - - - Régionale à lambeau pédiculé, au *86.7E.2D*
- - - Sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, phalanges du *78.59.40*
- - Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux, *86.85.40*
- - Suture
- - - Capsule ou de ligament de cheville et de *81.94*
- - - Primaire de la peau et du tissu sous-cutané du *86.52.1D*
- - - Secondaire de la peau et du tissu sous-cutané au *86.53.1D*
- - Ultrasonographie duplex des artères de la jambe et du *88.79.64*

Pied-bot
- Non classée ailleurs ¬ Libération de *83.84*
- ¬
- - Cure de *83.84*
- - Libération périarticulaire pour *80.48*
- - Opération d'Evans sur *83.84*

PiFFP
- Partir d'un pool de plasma ¬ Pathogen inactivated fresh frozen plasma (*99.07.3*
- ¬ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes (PFCip/ *99.07.3*

Pigmentation de la peau ¬ *86.02*

Pileux ¬
- Opérations de follicule *86*
- Reconstruction de sourcil avec greffe de follicule *08.63*
- Sous-minage de follicule *86.09*

Pilonidal ¬
- Drainage de sinus ou de kyste *86.03*
- Incision de sinus ou de kyste *86.03*
- Marsupialisation de kyste ou de sinus *86.21*

Pimax et PEmax ¬ P0.1, *89.38.24*

Pince
- Coulisse ¬ Traction par *93.41*
- Crutchfield ¬ Traction par *93.41*
- Extension
- - Halo) * ¬ (*02.95*
- - ¬ Pose ou remplacement d'une *02.94*
- Gardner-Wells * ¬ Traction par *93.41*
- Homard ¬ Réparation de main en *82.82*
- Vinke ¬ Traction par *93.41*

Pinéale
- Autre ¬ Biopsie de la glande *07.17.99*
- ¬
- - Autres opérations de la glande *07.59*
- - Biopsie
- - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande *07.17.10*
- - - Ouverte de la glande *07.17.11*
- - - Stéréotaxique de la glande *07.17.12*
- - Excision
- - - Partielle de la glande *07.53*
- - - Totale) de la glande *07.54*
- - Exploration de la région *07.51*
- - Incision de la glande *07.52*

Pinéalectomie (totale) ¬ *07.54*

Pinning ¬ *18.5*

PIPAC] ¬ Chimiothérapie intrapéritonéale vaporisée [*99.25.23*

Piper ¬ Opération avec forceps de *72.6*

Pirogoff * ¬ Opération de *84.14*

PITAC] ¬ Chimiothérapie intrathoracique vaporisée [*99.25.24*

Place ¬ Intervention par endoscopie biliaire percutanée par drain en T déjà en *51.98*

Placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire *35.83*

Placement
- Cathéter urétéral vers le bas ¬ Avec *55.03*
- Fins d'assistance (PLAFA) ¬ Évaluation psychiatrique à but de *94.13*

Placement *–suite*
- Matériel alloplastique chez l'homme, bandelette transobturatrice (TOT) ¬ Suspension par *59.74*
- Ou remplacement
- - Électrode de muscle squelettique ¬ Implantation, insertion, *83.92*
- - Stimulateur de muscle squelettique ¬ Implantation, insertion, *83.92*
- Stimulateur de maturation osseuse non invasif ¬ *99.86*

Placenta
- Avec injection contrastée ¬ Artériographie du *88.46*
- Restant ¬ Extraction manuelle du *75.4*
- ¬ Artériographie du *88.46*

Placentaire par ultrason ¬ Localisation *88.78*

PLAFA ¬
- Évaluation psychiatrique à but de placement à des fins d'assistance (*94.13*
- Examen avant une admission pour *94.13*

Plaie
- Abdomen aine ¬ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - Avec fermeture primaire de la *86.42.18*
- - Sans fermeture primaire de la *86.41.18*
- Abdominale granulante ¬ Autre suture différée de *54.62*
- Autre
- - Partie de la cavité buccale ¬ Suture de *27.52*
- - Site ¬ Excision local lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec fermeture primaire de la *86.32.1E*
- - - Sans fermeture primaire de la *86.31.1E*
- - ¬ Autre immobilisation, compression et soin de *93.59.09*
- Avant-bras ¬ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - Avec fermeture primaire de la *86.42.15*
- - Sans fermeture primaire de la *86.41.15*
- Bras coude ¬ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - Avec fermeture primaire de la *86.42.14*
- - Sans fermeture primaire de la *86.41.14*
- Capsule de Tenon ¬ Réparation de *15.7*
- Cornée * ¬ Suture de *11.51*
- Cou ¬ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - Avec fermeture primaire de la *86.42.12*
- - Sans fermeture primaire de la *86.41.12*
- Cuisse genou ¬ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - Avec fermeture primaire de la *86.42.1B*
- - Sans fermeture primaire de la *86.41.1B*
- Épaule aisselle ¬ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - Avec fermeture primaire de la *86.42.13*
- - Sans fermeture primaire de la *86.41.13*

Plaie *–suite*

- Fesse ¬ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - Avec fermeture primaire de la *86.42.1A*
- - Sans fermeture primaire de la *86.41.1A*
- Jambe ¬ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - Avec fermeture primaire de la *86.42.1C*
- - Sans fermeture primaire de la *86.41.1C*
- Langue ¬ Suture de *25.51*
- Lèvre * ¬ Suture de *27.51*
- Main ¬ Excision
- - Local lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec fermeture primaire de la *86.32.16*
- - - Sans fermeture primaire de la *86.31.16*
- - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec fermeture primaire de la *86.42.16*
- - - Sans fermeture primaire de la *86.41.16*
- Muscle extraoculaire ¬ Réparation de *15.7*
- Opératoire
- - Cornée ¬ Réparation de déhiscence de *11.52*
- - Segment antérieur de l'oeil, NCA ¬ Révision de *12.83*
- Ou de lacération de la cornée avec greffe de tissu conjonctival ¬ Réparation de *11.53*
- Palais * ¬ Suture de *27.61*
- Paroi thoracique dos ¬ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - Avec fermeture primaire de la *86.42.17*
- - Sans fermeture primaire de la *86.41.17*
- Pied ¬ Excision
- - Local lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec fermeture primaire de la *86.32.1D*
- - - Sans fermeture primaire de la *86.31.1D*
- - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec fermeture primaire de la *86.42.1D*
- - - Sans fermeture primaire de la *86.41.1D*
- Sclérotique ¬ Suture de *12.81*
- Sein ¬ Suture de *85.81*
- Sous-cutanée ¬ Fermeture tertiaire de *54.62*
- Tendon extraoculaire ¬ Réparation de *15.7*
- Tête ¬ Excision
- - Local lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec fermeture primaire de la *86.32.11*
- - - Sans fermeture primaire de la *86.31.11*
- - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec fermeture primaire de la *86.42.11*
- - - Sans fermeture primaire de la *86.41.11*
- Urètre * ¬ Suture de *58.41*
- ¬ Remplacement
- - Cathéter de *97.15*
- - Tampon ou de drain de *97.16*

Plan

- Autre ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul *92.29.19*
- Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul *92.29.12*
- Émotions avec symptômes associés ¬ HoNOSCA 9: Problèmes sur le *94.A2.9*
- Faible débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul *92.29.11*
- Haut débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans un seul *92.29.13*

Plana ¬

- Autre vitrectomie par la pars *14.71.19*
- Vitrectomie
- - Antérieure par la pars *14.71.10*
- - Mécanique par voie antérieure, vitrectomie par la pars *14.73.10*

Plancher

- Buccal
- - Autres structure cavité buccal ¬ Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) de la muqueuse de la joue, du *27.24.10*
- - - Ouverte (par incision) de la muqueuse de la joue, du *27.24.20*
- - ¬
- - - Abaissement du *24.91.11*
- - - Drainage de la face et du *27.0*
- - - Excision du *27.49.11*
- Nasal ¬ Excision de lésion dentaire d'un maxillaire par ouverture de l'antre maxillaire ou du *24.4X.10*
- Pelvien
- - Autre ¬ Forceps bas [niveau *72.09*
- - Avec épisiotomie ¬ Forceps bas [niveau *72.01*
- - Sans épisiotomie ¬ Forceps bas [*72.09*
- - Suture
- - - Primaire ¬ Suture
- - - - Épineurale de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, aine et *04.3X.16*
- - - - Interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, aine et *04.3X.36*
- - - Secondaire ¬ Suture
- - - - Épineurale de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, aine et *04.3X.26*
- - - - Interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, aine et *04.3X.46*
- - ¬
- - - Autre
- - - - Colporrhaphie du vagin avec plastie du *70.79.10*
- - - - Lyse d'adhérences ou décompression du plexus lombo-sacré, de l'aine et du *04.49.14*
- - - Forceps bas effectué au niveau du *72.0*
- - - Réparation du *75.69*

Planification

- 3D ¬ Simulation irradiation radiothérapie externe brachythérapie détermination champ aide simulateur radiothérapie
- - Avec *92.29.74*
- - Sans *92.29.73*
- Brachythérapie
- - Complexe ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, *92.29.84*
- - Moyennement complexe ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, *92.29.83*
- Dosimétrique individuel ¬ Planification irradiation radiothérapie percutané brachythérapie
- - Planification pour radiothérapie percutanée, avec *92.29.86*
- - Sans *92.29.85*
- Irradiation radiothérapie percutané brachythérapie
- - Autre ¬ *92.29.89*
- - Planification
- - - Brachythérapie
- - - - Complexe ¬ *92.29.84*
- - - - Moyennement complexe ¬ *92.29.83*
- - - Radiothérapie
- - - - Avec
- - - - - Fusion d'images CT/IRM ¬ *92.29.82*
- - - - - Fusion d'images CT/IRM/TEP ¬ *92.29.88*
- - - - - Fusion d'images CT/TEP ¬ *92.29.87*
- - - - - Modulation d'intensité ¬ *92.29.81*
- - - - Percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie percutanée, avec planification dosimétrique individuelle ¬ *92.29.86*
- - Sans planification dosimétrique individuelle ¬ *92.29.85*
- Radiothérapie
- - Avec
- - - Fusion image CT
- - - - IRM
- - - - - TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, *92.29.88*
- - - - - ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, *92.29.82*
- - - - TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, *92.29.87*
- - - Modulation d'intensité ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, *92.29.81*
- - Percutanée, avec planification dosimétrique individuelle ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, *92.29.86*
- Rééducation, selon la durée ¬ Consultation pour *93.89.C*

Plans

- Autre ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs *92.29.29*
- Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs *92.29.22*
- Faible débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs *92.29.21*
- Haut débit dose ¬ Brachythérapie
- - Implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs *92.29.24*
- - Interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du volume dans plusieurs *92.29.23*
- ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans plusieurs *92.29.2*

Plaque

- Angulaire
- - Condylaire ¬ Réduction fermé
- - - Autre fracture de l'humérus, avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou *79.11.20*
- - - Fracture de l'humérus proximal, avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou *79.11.10*
- - Condylien
- - - Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ Ostéosynthèse par *78.50.25*
- - - Clou médullaire clou verrouillage vis transfixation fixateur externe
- - - - Agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), *78.62.01*
- - - - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), *78.63.01*
- - - Vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), *78.65.01*
- - - ¬ Ablation matériel implanté
- - - - Autre os spécifié: *78.69.53*
- - - - Tibia: plaque (à stabilité angulaire), *78.67.11*
- - ¬ Réduction ouvert fracture simple humérus
- - - Distal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou *79.31.30*
- - - Proximal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou *79.31.10*

Plaque *–suite*

- Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ Ostéosynthèse par autre *78.50.27*
- Crânien ¬
- - Enlèvement de *02.07*
- - Remplacement de *02.05*
- Crochet(s) ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, plaque(s), *7A.A4.11*
- Fil ¬ Réduction fermé
- - Autre fracture
- - - Péroné, avec autre fixation interne (p. ex. vis, *79.16.59*
- - - Tibia, avec autre fixation interne (p. ex. vis, *79.16.39*
- - Fracture
- - - Calcanéum, avec autre fixation interne (p. ex. vis, *79.17.19*
- - - Os du carpe et du métacarpe, avec autre fixation interne (p. ex. vis, *79.13.19*
- - - Péroné distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, *79.16.49*
- - - Phalange de la main, avec autre fixation interne (p. ex. vis, *79.14.19*
- - - Tibia distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, *79.16.29*
- Marquage radiothérapie rétine choroïde chambre postérieur oeil ¬
- - Ablation de *14.9X.21*
- - Fixation de *14.9X.20*
- Osseux
- - Autologue au niveau de la boîte crânienne ¬ Réinsertion de *02.05.41*
- - Crâniennes, autre ¬ Insertion de *02.05.99*
- Plaque
- - Crochet(s) ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, *7A.A4.11*
- - Stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, *78.61.01*
- Stabibité angulaire), fil) ¬ Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. vis, *79.17.29*
- Stabilité angulaire
- - Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ Ostéosynthèse par *78.50.26*
- - Fixateur externe
- - - Agrafe Blount ¬ Ablation matériel implanté
- - - - Omoplate et la clavicule: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, *78.61.01*
- - - - Phalange
- - - - - Main: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, *78.69.11*
- - - - - Pied: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, *78.69.41*
- - - Fixateur circulaire agrafe Blount ¬ Ablation matériel implanté

Plaque *–suite*

- Stabilité angulaire *–suite*
- - Fixateur externe *–suite*
- - - Fixateur circulaire agrafe Blount ¬ Ablation matériel implanté *–suite*
- - - - Astragale et le calcanéum: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, *78.69.31*
- - - - Os
- - - - - Os, os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, *78.64.01*
- - - - - Tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, *78.68.01*
- - Ou plaque angulaire ¬ Réduction ouvert fracture simple humérus
- - - Distal, avec fixation interne par clou médullaire, *79.31.30*
- - - Proximal, avec fixation interne par clou médullaire, *79.31.10*
- - Plaque angulaire condylien
- - - Clou médullaire clou verrouillage vis transfixation fixateur externe
- - - - Agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, *78.62.01*
- - - - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, *78.63.01*
- - - Vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, *78.65.01*
- - - ¬ Ablation de matériel implanté dans le tibia: *78.67.11*
- - Vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, *78.69.52*
- - ¬
- - - Ablation matériel implanté
- - - - Os du bassin: *78.69.22*
- - - - Péroné: *78.67.21*
- - - Réduction
- - - - Fermé
- - - - - Autre fracture de l'humérus, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, *79.11.29*
- - - - - Fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec fixation interne par *79.13.10*
- - - - - Fracture de l'humérus proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, *79.11.19*
- - - - - Fracture de phalange de la main, avec fixation interne par *79.14.10*
- - - - - Fracture du calcanéum, avec fixation interne par *79.17.10*

Plaque *–suite*

- Stabilité angulaire *–suite*

- - ¬ *–suite*

- - - Réduction *–suite*

- - - - Ouvert

- - - - - Fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné, avec fixation interne par *79.36.62*

- - - - - Fracture simple du tibia distal, avec fixation interne par clou médullaire ou *79.36.30*

- Système

- - Électrode ¬

- - - Ablation électrode neurostimulateur

- - - - Épidural, électrode à *03.94.20*

- - - - Périphérique, électrode à *04.93.20*

- - - Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent, électrode à *04.92.30*

- - - Révision sans remplacement électrode neurostimulateur

- - - - Périphérique, électrode à *04.94.13*

- - - - Rachidien, électrode à *03.99.32*

- - Plusieurs électrode ¬

- - - Ablation électrode neurostimulateur

- - - - Épidural, électrode à *03.94.21*

- - - - Périphérique, électrode à *04.93.21*

- - - Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent, électrode à *04.92.31*

- - - Révision sans remplacement électrode neurostimulateur

- - - - Périphérique, électrode à *04.94.14*

- - - - Rachidien, électrode à *03.99.33*

- Terminale avec disque vertébral voisin ¬ Résection cunéiforme de corps vertébral avec pédicule, structures dorsales ainsi que *7A.28.41*

- ¬

- - Autre réparation

- - - Chirurgicale ouverte de la paroi thoracique, stabilisation, par *34.79.22*

- - - Paroi thoracique

- - - - Fermeture secondaire de thoracotomie, par *34.79.12*

- - - - Réduction ouverte de fracture sternale, par *34.79.32*

- - Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, système de vis à *7A.A4.16*

- - Réduction

- - - Fermé

- - - - Autre fracture du radius, avec autre fixation interne (p. ex. vis, *79.12.29*

- - - - Fracture

- - - - - Cubitus, avec autre fixation interne (p. ex. vis, *79.12.39*

- - - - - Radius distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, *79.12.19*

- - - Ouvert fracture

Plaque *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Réduction *–suite*

- - - Ouvert fracture *–suite*

- - - - Calcanéum et d'astragale, avec fixation interne par *79.37.10*

- - - - Multifragmentaire d'autres os du tarse, avec fixation interne par *79.37.20*

- - - - Simple

- - - - - Péroné distal, avec fixation interne par *79.36.71*

- - - - - Tibia distal, avec fixation interne par autre *79.36.31*

Plaquettaire ¬ Inhibiteur *36.04*

Plaquette

- Aphérèse ¬ Transfusion de concentrés de *99.05.4*

- Nombre de concentrés ¬ Transfusion de concentrés de *99.05.4*

- Patient, selon le nombre de concentrés ¬ Transfusion de concentrés de *99.05.6*

Plasma

- Avec NaCl et colloïdes (p.ex. albumine) ¬ Plasmaphérèse thérapeutique, échange de *99.71.12*

- Colonne de Protéine A ¬ Épuration des anticorps du *99.76*

- Érythrocytes ¬ Déplétion des thrombocytes, du *41.0C.21*

- Exclusivement avec PFC (PFCq, qFFP) ¬ Plasmaphérèse thérapeutique, échange de *99.71.13*

- Frais congelé

- - Avec inactivation des pathogènes (PFCip/piFFP) ¬ Transfusion de *99.07.3*

- - Obtenu par aphérèse et par don de sang complet, sécurisé par quarantaine (PFCq/qFFP) ¬ *99.07.2*

- - PFC / qFFP) ¬ Transfusion de *99.07.2*

- Normal ¬ *99.07.2*

- PiFFP) à partir d'un pool de plasma ¬ Pathogen inactivated fresh frozen *99.07.3*

- Protéines plasmatiques fabriquées par génie génétique ¬ Transfusion de composants du *99.0A*

- QFFP) ¬ Fresh Frozen *99.07.2*

- Sérum, autre ¬ Transfusion de *99.07.09*

- ¬

- - Élimination d'eau du *99.78*

- - Pathogen inactivated fresh frozen plasma (piFFP) à partir d'un pool de *99.07.3*

Plasmaphérèse thérapeutique

- Autre ¬ *99.71.99*

- Échange plasma

- - Avec NaCl et colloïdes (p.ex. albumine) ¬ *99.71.12*

- - Exclusivement avec PFC (PFCq, qFFP) ¬ *99.71.13*

Plasmatiques fabriquées par génie génétique ¬ Transfusion de composants du plasma et de protéines *99.0A*

Plasminogène tissulaire (TPA) ¬ Activateur du *99.10*

Plastie

v.a. Acromioplastie
v.a. Alvéoloplastie
v.a. Angioplastie
v.a. Annuloplastie
v.a. Anoproctoplastie
v.a. Anorectoplastie
v.a. Artérioplastie
v.a. Arthroplastie
v.a. Blépharoplastie
v.a. Bronchoplastie
v.a. Canthoplastie
v.a. Cardioplastie
v.a. Chéiloplastie
v.a. Cholédocoplastie
v.a. Conjonctivoplastie
v.a. Coréoplastie
v.a. Cranioplastie
v.a. Cryoplastie
v.a. Discoplastie
v.a. Duodénoplastie
v.a. Duroplastie
v.a. Entéroplastie
v.a. Fascioplastie
v.a. Gastroplastie
v.a. Génioplastie
v.a. Gingivoplastie
v.a. Gonioplastie
v.a. Iridoplastie
v.a. Kératoplastie
v.a. Kyphoplastie
v.a. Laminoplastie
v.a. Laryngoplastie
v.a. Ligamentoplastie
v.a. Mammoplastie
v.a. Maxilloplastie
v.a. Mentoplastie
v.a. métroplastie
v.a. Myoplastie
v.a. Myoténoplastie
v.a. Myringoplastie
v.a. neuroplastie
v.a. Onychoplastie
v.a. ossiculoplastie
v.a. ostéoplastie
v.a. Pharyngoplastie
v.a. Pyloroplastie
v.a. Rhinoplastie
v.a. Salpingoplastie
v.a. Septoplastie
v.a. Septorhinoplastie
v.a. Sphinctéroplastie
v.a. Ténoplastie
v.a. Thermoplastie
v.a. Thoracoplastie
v.a. trabéculoplastie
v.a. Trachéoplastie
v.a. Turbinoplastie
v.a. Tympanoplastie
v.a. Valvuloplastie
v.a. Vertébroplastie

- Accordéon») ¬ Réparation du clitoris (*71.4X.10*

- Alvéole dentaire * ¬ *24.5*

- Anti-reflux isolé Lich-Gregoir

- - Chirurgie ouverte ¬ Urétéro-cystonéostomie, réalisation de *56.74.10*

- - Laparoscopie ¬ Urétéro-cystonéostomie, réalisation de *56.74.11*

- Appareil capsulo-ligamentaire, articulation talo-crurale ¬ Refixation et *81.49.33*

- Articulaire

- - Arthroplastie résection

- - - Articulation du pied ¬ Autre intervention de réparation et de *81.96.9A*

Plastie *–suite*

- Articulaire *–suite*
- - Arthroplastie résection *–suite*
- - - Poignet ¬ Autre intervention de réparation et de *81.96.98*
- - Autre intervention de plastie articulaire ¬ Autre intervention de réparation et de *81.96.9B*
- - Implantation
- - - Ablation ménisque collagène
- - - - Sous arthroscopie ¬ Autre intervention de réparation et de *81.96.94*
- - - - ¬ Autre intervention de réparation et de *81.96.93*
- - - Complexe primaire/de remplacement d'une endoprothèse articulaire associée à l'implantation de matériel de substitution osseuse et/ou le remplacement d'articulations voisines ¬ Autre intervention de réparation et de *81.96.97*
- - - Endoprothèse d'articulation de membre supérieur, autre ¬ Autre intervention de réparation et de *81.96.95*
- - Insertion de spacers (p. ex. après ablation d'une endoprothèse) ¬ Autre intervention de réparation et de *81.96.96*
- - Refixation dans l'appareil capsulo-ligamentaire d'autres articulations ¬ Autre intervention de réparation et de *81.96.92*
- - Suture de ligament capsulaire ou collatéral ¬ Autre intervention de réparation et de *81.96.91*
- - ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, autre intervention de *81.96.9B*
- Augmentation
- - Os maxillaire par greffe d'os total ¬ Reconstruction et *76.66.30*
- - Tendon
- - - Autre site ¬ *83.88.19*
- - - Avant-bras ¬ *83.88.13*
- - - Bras et coude ¬ *83.88.12*
- - - Épaule et aisselle ¬ *83.88.11*
- - - Membre inférieur ¬ *83.88.16*
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.88.14*
- - - Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.88.15*
- - - Tête et cou ¬ *83.88.10*
- - Vessie
- - - Laparoscopie ¬ Reconstruction de la vessie, *57.87.41*
- - - ¬ *57.87*
- Autre ¬ Réparation vaisseau sanguin avec patch
- - Synthétique (*39.57.99*
- - Tissu (*39.56.99*
- Avancement
- - Étendu
- - - Autre site ¬ *86.7A.2E*
- - - Main ¬ *86.7A.26*
- - - Pied ¬ *86.7A.2D*
- - - Tête ¬ *86.7A.21*

Plastie *–suite*

- Avancement *–suite*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ *86.7A.1E*
- - - Main ¬ *86.7A.16*
- - - Pied ¬ *86.7A.1D*
- - - Tête ¬ *86.7A.11*
- Avec lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au pied ¬ Révision de *86.7E.4D*
- Bord antérieur postérieur
- - Capsule glénoïde, épaule, par chirurgie ouverte ¬ *81.82.43*
- - Cavité glénoïde, épaule, par chirurgie ouverte ¬ *81.82.42*
- Borggreve ¬ *84.99.14*
- Capsule de Tenon ¬ Autre conjonctivoplastie, *10.49.10*
- Cardia ¬
- - *44.66*
- - Œsophago-gastroplastie chirurgicale ouverte, *44.65.10*
- Chirurgical ouvert
- - Augmentation de la vessie ¬ Reconstruction de la vessie, *57.87.40*
- - Os spongieux sous-chondral
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire ¬ *81.83.17*
- - - - Glénohumérale ¬ *81.83.15*
- - - - Sous-talaire ¬ *81.49.17*
- - - - Talo-crurale ¬ *81.49.15*
- - - Coude ¬ *81.85.13*
- - - ¬ Autre réparation articulation
- - - - Articulation
- - - - - Métatarso-phalangienne, *81.96.54*
- - - - - Sacro-iliaque, *81.96.34*
- - - - - Sternoclaviculaire, *81.96.14*
- - - - - Tibio-péronière supérieure, *81.96.44*
- - - - Autre site spécifié, *81.96.84*
- - - - Autres articulations du pied, *81.96.74*
- - - - Orteil, *81.96.64*
- - - - Poignet, *81.96.24*
- - Réduction de la vessie ¬ *57.87.30*
- Col vésical ¬ Cysto-urétroplastie et *57.85*
- Conduit auditif externe ¬ *18.6*
- Conjonctival ¬
- - Excision de ptérygion avec autre *11.39.11*
- - Lyse d'adhérence de la conjonctive et de la paupière avec *10.5X.10*
- Crânienne * ¬ *02.0*
- Cul-de-sac de Douglas ¬ *70.52.10*
- Cutanée de la lèvre ¬ Section de pédicule de lambeau après *27.59.50*
- Dure-mère [duroplastie] rachidienne ¬ Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, *03.59.13*
- Échange
- - Cornée ¬ *11.69.10*

Plastie *–suite*

- Échange *–suite*
- - ¬ Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue local (*21.88.14*
- Élargissement
- - Glotte (endolaryngée) ¬ *31.69.20*
- - Ou resserrement
- - - Colostomie ¬ *46.43.10*
- - - Intestin ¬ *46.79.30*
- - - Stomie de l'intestin grêle ¬ *46.41.10*
- - Percutanée transrénale de la jonction pyélo-urétérale ¬ *55.05*
- - Trachéostomie ¬ *31.79.10*
- Entéro-élytrocèle ¬ *70.92.10*
- Epping ¬ *81.75*
- Étrier
- - Autre ¬ Autre
- - - Révision de stapédotomie, de stapédectomie et de *19.29.99*
- - - Stapédectomie et *19.19.99*
- - Avec
- - - Mise en place et ajustement d'une prothèse de l'étrier ¬ Stapédectomie et *19.11*
- - - Remplacement de l'enclume ¬ Révision de stapédotomie, de stapédectomie et de *19.21*
- - Sans remplacement de l'enclume) ¬ Autre révision de stapédectomie avec *19.29.13*
- Extrémité digital ou reconstruction ligament latéral
- - Main ¬ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, *86.85.30*
- - Pied ¬ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, *86.85.40*
- Fascia * ¬ *83.89*
- Frein ¬ *64.0*
- Gaine tendineuse de la main ¬ *82.89.10*
- Glissement
- - Plastie extrémité digital ou reconstruction ligament latéral
- - - Main ¬ Séparation de syndactylie complète avec *86.85.30*
- - - Pied ¬ Séparation de syndactylie complète avec *86.85.40*
- - Rebord palpébral ¬ *08.73.10*
- Glissement-rotation
- - Étendu
- - - Autre site ¬ *86.7A.4E*
- - - Main ¬ *86.7A.46*
- - - Pied ¬ *86.7A.4D*
- - - Tête ¬ *86.7A.41*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ *86.7A.3E*
- - - Main ¬ *86.7A.36*
- - - Pied ¬ *86.7A.3D*
- - - Tête ¬ *86.7A.31*
- Greffe osseuses ¬ Autre réparation de la paroi thoracique, *34.79.40*

Plastie *–suite*

- Hiatale lors d'une intervention bariatrique, chirurgicale ouverte ¬ *44.66.11*
- Lambeau
- - Autre site ¬ Section de pédicule de lambeau après *83.19.39*
- - Avant-bras ¬ Section de pédicule de lambeau après *83.19.33*
- - Bras et coude ¬ Section de pédicule de lambeau après *83.19.32*
- - Épaule et aisselle ¬ Section de pédicule de lambeau après *83.19.31*
- - Glissement et de rotation ¬ Reconstruction de paupière avec *08.69.12*
- - Insulaire
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ *86.7A.8E*
- - - - Main ¬ *86.7A.86*
- - - - Pied ¬ *86.7A.8D*
- - - - Tête ¬ *86.7A.81*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ *86.7A.7E*
- - - - Main ¬ *86.7A.76*
- - - - Pied ¬ *86.7A.7D*
- - - - Tête ¬ *86.7A.71*
- - Libre microvascularisé anastomosé
- - - Abdomen et à l'aine ¬ *86.7D.18*
- - - Autre site ¬ Révision de *86.7E.4E*
- - - Avant-bras ¬ *86.7D.15*
- - - Bras et au coude ¬ *86.7D.14*
- - - Cou ¬ *86.7D.12*
- - - Cuisse et au genou ¬ *86.7D.1B*
- - - Épaule et à l'aisselle ¬ *86.7D.13*
- - - Fesses ¬ *86.7D.1A*
- - - Jambe ¬ *86.7D.1C*
- - - Main ¬
- - - - *86.7D.16*
- - - - Révision de *86.7E.46*
- - - Paroi thoracique et au dos ¬ *86.7D.17*
- - - Pied ¬ *86.7D.1D*
- - - Tête ¬
- - - - *86.7D.11*
- - - - Révision de *86.7E.41*
- - Local
- - - Cutané sous-cutané
- - - - Autre site ¬ Révision de *86.7E.1E*
- - - - Main ¬ Révision de *86.7E.16*
- - - - Pied ¬ Révision de *86.7E.1D*
- - - - Tête ¬ Révision de *86.7E.11*
- - - Peau tissu sous-cutané autres
- - - - Autre site ¬ *86.7A.9E*
- - - - Main ¬ *86.7A.96*
- - - - Pied ¬ *86.7A.9D*
- - - - Tête ¬ *86.7A.91*
- - Membre inférieur ¬ Section de pédicule de lambeau après *83.19.36*

Plastie *–suite*

- Lambeau *–suite*
- - Microvascularisé et anastomosé ¬ Mammoplastie par *85.89.2*
- - Musculo-cutané de gracilis ¬ *85.89.23*
- - Myocutané de gracilis ¬ *85.89.23*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Section de pédicule de lambeau après *83.19.34*
- - Peau et de tissu sous-cutané, autres ¬ *86.79*
- - Pédiculé distance
- - - Abdomen et à l'aine ¬ *86.7C.18*
- - - Autre site ¬ Révision de *86.7E.3E*
- - - Avant-bras ¬ *86.7C.15*
- - - Bras et au coude ¬ *86.7C.14*
- - - Cou ¬ *86.7C.12*
- - - Cuisse et au genou ¬ *86.7C.1B*
- - - Épaule et à l'aisselle ¬ *86.7C.13*
- - - Fesses ¬ *86.7C.1A*
- - - Jambe ¬ *86.7C.1C*
- - - Main ¬
- - - - *86.7C.16*
- - - - Révision de *86.7E.36*
- - - Paroi thoracique et au dos ¬ *86.7C.17*
- - - Pied ¬
- - - - *86.7C.1D*
- - - - Révision de *86.7E.3D*
- - - Tête ¬
- - - - *86.7C.11*
- - - - Révision de *86.7E.31*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ Section de pédicule de lambeau après *83.19.35*
- - Tête et cou ¬ Section de pédicule de lambeau après *83.19.30*
- Laparoscopique du cardia ¬ Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro-œsophagien, *44.67.10*
- Lit unguéal ¬ *86.B1.31*
- Méat urétral * ¬ *58.47*
- Mosaïque
- - Articulation genou
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système OATS), *81.9A.5C*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système OATS), *81.9A.6C*
- - Autres articulation
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système OATS), *81.9A.5J*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système OATS), *81.9A.6J*
- MPFL (Medial Patello-Femoral Ligament) ¬ Stabilisation de la rotule par *81.44.14*
- Musculaire
- - Autre site ¬ *83.87.19*
- - Avant-bras ¬ *83.87.13*

Plastie *–suite*

- Musculaire *–suite*
- - Bras et coude ¬ *83.87.12*
- - Épaule et aisselle ¬ *83.87.11*
- - Membre inférieur ¬ *83.87.16*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.87.14*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.87.15*
- - Tête et cou ¬ *83.87.10*
- - ¬ *83.87*
- Nerf, autre ¬ Autre *04.79.99*
- Opposition ¬ Reconstruction pour *82.71*
- Os spongieux
- - Sous-chondral
- - - Chirurgicale ouverte, hanche ¬ *81.40.13*
- - - Genou ¬ *81.47.12*
- - - Sous arthroscopie
- - - - Articulation
- - - - - Acromio-claviculaire ¬ *81.83.16*
- - - - - Glénohumérale ¬ *81.83.14*
- - - - - Sous-talaire ¬ *81.49.16*
- - - - - Talo-crurale ¬ *81.49.14*
- - - - Coude ¬ *81.85.12*
- - - - Genou ¬ *81.47.13*
- - - - Hanche ¬ *81.40.12*
- - - - ¬
- - - - - Autre réparation d'articulation, articulation métatarso-phalangienne, *81.96.53*
- - - - - Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, *81.96.33*
- - - - - Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, *81.96.13*
- - - - - Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière supérieure, *81.96.43*
- - - - - Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, *81.96.83*
- - - - - Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, *81.96.73*
- - - - - Autre réparation d'articulation, orteil, *81.96.63*
- - - - - Autre réparation d'articulation, poignet, *81.96.23*
- - ¬ Arthrotomie du genou, intervention sur les tissus mous pour stabiliser la rotule (rétinacles latéral et médial), *81.47.60*
- Ovarienne * ¬ *65.7*
- Palais ¬ *27.6*
- Paupière
- - Autre ¬ Téparation d'entropion et d'ectropion par *08.44.99*
- - Raccourcissement horizontal de la paupière ¬ Réparation d'entropion et d'ectropion par *08.44.10*
- Plancher pelvien ¬ Autre colporrhaphie du vagin avec *70.79.10*
- Plicature du col vésical * ¬ *59.3*
- Quadriceps ¬ *83.86*

Plastie *–suite*

- Reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ *76.5X.41*
- Réduction
- - Langue ¬ *25.59.11*
- - Vessie par laparoscopie ¬ Reconstruction de la vessie, *57.87.31*
- Régional lambeau pédiculé
- - Abdomen et à l'aine ¬ *86.7B.18*
- - Autre site ¬ Révision de *86.7E.2E*
- - Avant-bras ¬ *86.7B.15*
- - Bras et au coude ¬ *86.7B.14*
- - Cou ¬ *86.7B.12*
- - Cuisse et au genou ¬ *86.7B.1B*
- - Épaule et à l'aisselle ¬ *86.7B.13*
- - Fesses ¬ *86.7B.1A*
- - Jambe ¬ *86.7B.1C*
- - Main ¬
- - - *86.7B.16*
- - - Révision de *86.7E.26*
- - Paroi thoracique et au dos ¬ *86.7B.17*
- - Pied ¬
- - - *86.7B.1D*
- - - Révision de *86.7E.2D*
- - Tête ¬
- - - *86.7B.11*
- - - Révision de *86.7E.21*
- Remplacement tendon
- - Autres sites ¬ *83.88.29*
- - Avant-bras ¬ *83.88.23*
- - Bras et coude ¬ *83.88.22*
- - Épaule et aisselle ¬ *83.88.21*
- - Membre inférieur ¬ *83.88.26*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.88.24*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.88.25*
- - Tête et cou ¬ *83.88.20*
- Réparatrice ¬ Excision d'hémorroïdes avec *49.46.12*
- Septum auriculaire avec
- - Greffe de tissu ¬ *35.61*
- - Prothèse ¬ *35.51*
- Sous-chondrale d'os spongieux ¬ Réparation de la trochlée fémorale avec arthrotomie et ostéotomie du fémur distal avec ou sans *81.47.60*
- Thorax * ¬ *33.34*
- Toit du cotyle de la hanche ¬ *81.40.32*
- Transposition VY
- - Étendu
- - - Autre site ¬ *86.7A.6E*
- - - Main ¬ *86.7A.66*
- - - Pied ¬ *86.7A.6D*
- - - Tête ¬ *86.7A.61*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ *86.7A.5E*

Plastie *–suite*

- Transposition VY *–suite*
- - Non étendu *–suite*
- - - Main ¬ *86.7A.56*
- - - Pied ¬ *86.7A.5D*
- - - Tête ¬ *86.7A.51*
- Trompe Fallope
- - Autre ¬ Autre réparation (*66.79.99*
- - Chirurgie ouverte (abdominale) ¬ Autre réparation (*66.79.10*
- - Laparoscopie ¬ Autre réparation (*66.79.30*
- - Voie vaginal
- - - Assistée par laparoscopie ¬ Autre réparation (*66.79.21*
- - - ¬ Autre réparation (*66.79.20*
- Valves veineuses ¬ Autre réparation de vaisseau, *39.59.90*
- Vasculaire par patch, SAP * ¬ *39.58*
- Vestibulaire ¬ *24.91.10*
- VY du col vésical ¬ *57.85*
- W
- - Étendu
- - - Autre site ¬ *86.7A.DE*
- - - Main ¬ *86.7A.D6*
- - - Pied ¬ *86.7A.DD*
- - - Tête ¬ *86.7A.D1*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ *86.7A.CE*
- - - Main ¬ *86.7A.C6*
- - - Pied ¬ *86.7A.CD*
- - - Tête ¬ *86.7A.C1*
- Z
- - Étendu
- - - Autre site ¬ *86.7A.BE*
- - - Main ¬ *86.7A.B6*
- - - Pied ¬ *86.7A.BD*
- - - Tête ¬ *86.7A.B1*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ *86.7A.AE*
- - - Main ¬ *86.7A.A6*
- - - Pied ¬ *86.7A.AD*
- - - Tête ¬ *86.7A.A1*
- ¬ Excision de lésion ou tissu de la conjonctive avec *10.31.10*

Plastique
v.a. Myoplastique
v.a. ostéoplastique
v.a. thermoplastique

- Abdomen et l'aine ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement *86.43.18*
- Ailes du nez ¬ Réparation *21.86*
- Allongement, raccourcissement) du tendon d'Achille ¬ Ténotomie *83.85*
- Anastomose
- - Suture
- - - Bronchique
- - - - Autre ¬ Recouvrement *33.48.19*

Plastique *–suite*

- Anastomose *–suite*
- - Suture *–suite*
- - - Bronchique *–suite*
- - - - Avec
- - - - - Diaphragme ¬ Recouvrement *33.48.14*
- - - - - Graisse péricardique ¬ Recouvrement *33.48.17*
- - - - - Grand épiploon ¬ Recouvrement *33.48.11*
- - - - - Péricarde ¬ Recouvrement *33.48.13*
- - - - - Plèvre ¬ Recouvrement *33.48.16*
- - - - - Transposition de muscle ¬ Recouvrement *33.48.12*
- - - - - Veine azygos ¬ Recouvrement *33.48.15*
- - - Intrathoraciques, avec veine azygos ¬ Recouvrement *33.49.15*
- - Vasculaire suture intrathoracique
- - - Autre ¬ Recouvrement *33.49.19*
- - - Avec
- - - - Diaphragme ¬ Recouvrement *33.49.14*
- - - - Graisse péricardique ¬ Recouvrement *33.49.17*
- - - - Grand épiploon ¬ Recouvrement *33.49.11*
- - - - Péricarde ¬ Recouvrement *33.49.13*
- - - - Plèvre ¬ Recouvrement *33.49.16*
- - - - Transposition de muscle ¬ Recouvrement *33.49.12*
- Anomalies congénitales de la main ¬ Résection de resserrements avec reconstruction *82.89.15*
- Autre site ¬ Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement *86.33.1E*
- Avant-bras ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement *86.43.15*
- Avec greffe muscle ou fascia
- - Autres parties de la main ¬ Opération *82.72.11*
- - Doigt ¬ Opération *82.72.10*
- Bassin ¬ Autre réparation *78.49.12*
- Bec-de-lièvre ¬ Reconstruction *27.54*
- Bras et au coude ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement *86.43.14*
- Canal ou de glande salivaire, autre ¬ Autre réparation et opération *26.49.99*
- Clavicule et omoplate ¬ Autre reconstruction *78.41.10*
- Conservateur
- - Bronche, autre ¬ Autres réparations et opérations *33.48.99*
- - Poumon, autre ¬ Autres réparations et opérations *33.49.99*
- Côtes et de sternum ¬ Autre reconstruction *78.41.20*
- Cou ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement *86.43.12*

Plastique *–suite*

- Cuisse/au genou ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement *86.43.1B*
- Épaule et aisselle ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement *86.43.13*
- Facia, autre ¬ Autres opérations *83.89.99*
- Fascia
- - Autre site ¬ Autres opérations *83.89.97*
- - Avant-bras ¬ Autres opérations *83.89.93*
- - Bras et coude ¬ Autres opérations *83.89.92*
- - Épaule et aisselle ¬ Autres opérations *83.89.91*
- - Membre inférieur ¬ Autres opérations *83.89.96*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Autres opérations *83.89.94*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ Autres opérations *83.89.95*
- - Tête et cou ¬ Autres opérations *83.89.90*
- Fesses ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement *86.43.1A*
- Fœtus ¬ Intervention chirurgicale à utérus ouvert, pour une reconstruction *75.E2*
- Intramédullaire photodynamique pour réduction de fracture ¬ Utilisation de polymère *79.A1.11*
- Jambe ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement *86.43.1C*
- Langue, autre ¬ Autres réparations et opérations *25.59.99*
- Lèvre bouche
- - Autre ¬ Autre réparation *27.59.99*
- - Avec
- - - Attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ Autre réparation *27.59.40*
- - - Lambeau pédiculé distal ¬ Autre réparation *27.59.41*
- Main
- - Autre ¬ Autre opération *82.89.99*
- - Avec
- - - Autre greffe ou implant ¬ Opération *82.79*
- - - Greffe de muscle ou de fascia, autre ¬ Opération *82.72.99*
- - ¬ Excision
- - - Locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement *86.33.16*
- - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement *86.43.16*
- Muscle
- - Autre
- - - Site ¬ Autres opérations *83.87.97*
- - - ¬ Autres opérations *83.87.99*
- - Avant-bras ¬ Autres opérations *83.87.93*
- - Bras et coude ¬ Autres opérations *83.87.92*
- - Épaule et aisselle ¬ Autres opérations *83.87.91*

Plastique *–suite*

- Muscle *–suite*
- - Membre inférieur ¬ Autres opérations *83.87.96*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Autres opérations *83.87.94*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ Autres opérations *83.87.95*
- - Tête et cou ¬ Autres opérations *83.87.90*
- Nez, autre ¬ Réparation et opération *21.89*
- Oreille externe, autre ¬ Réparation *18.79*
- Osseux
- - Autre site spécifié
- - - Autre site spécifié, autre ¬ Autres réparations ou opérations *78.49.19*
- - - Sauf os de la face, autre ¬ Autres réparations ou opérations *78.49.09*
- - Clavicule omoplate côte sternum
- - - Autre ¬ Autres réparations ou opérations *78.41.99*
- - - Implantation VEPTR (vertical expandable prosthetic titanium rib) ¬ Autres réparations ou opérations *78.41.30*
- - Fémur ¬ Autres réparations ou opérations *78.45*
- - Humérus ¬ Autres réparations ou opérations *78.42*
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe ¬ Autres réparations ou opérations *78.44*
- - - Tarse et du métatarse ¬ Autres réparations ou opérations *78.48*
- - Radius et cubitus ¬ Autres réparations ou opérations *78.43*
- - Rotule ¬ Autres réparations ou opérations *78.46*
- - Site non spécifié ¬ Autres réparations ou opérations *78.40*
- Ou biologique pour la prévention des adhérences ¬ Utilisation d'une membrane *00.9A.31*
- Palais
- - Autre ¬ Autre réparation *27.69.99*
- - Osseux ¬ Réparation *27.69.11*
- Paroi thoracique et au dos ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement *86.43.17*
- Pénis, autre ¬ Réparation et opération *64.49*
- Péroné ¬ Autre reconstruction *78.47.20*
- Petit bassin et du cul-de-sac de Douglas ¬ Autres réparations et opérations *70.92.10*
- Phalange
- - Main ¬ Autre réparation *78.49.11*
- - Pied ¬ Autre réparation *78.49.13*
- Pharynx
- - Autre ¬ Réparation *29.4X.99*
- - Avec
- - - Greffon microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal ou anastomose œso-gastrique ¬ Réparation *29.4X.12*
- - - Lambeau

Plastique *–suite*

- Pharynx *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Lambeau *–suite*
- - - - Muqueux local ou cutané libre ¬ Réparation *29.4X.10*
- - - - Pédiculé myocutané ¬ Réparation *29.4X.11*
- Picturale, art-thérapie intermédiale, musicothérapie ¬ Thérapie par le mouvement et par la danse, dramathérapie et thérapie par la parole, thérapie *93.84*
- Pied ¬ Excision
- - Locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement *86.33.1D*
- - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement *86.43.1D*
- Primaire
- - Palais osseux
- - - Avec greffe osseuse ¬ Réparation *27.62.11*
- - - Sans greffe osseuse ¬ Réparation *27.62.10*
- - Voile du palais ¬ Réparation *27.62.12*
- Rate, autre ¬ Réparation et opération *41.95.99*
- Secondaire
- - Palais osseux
- - - Avec greffe osseuse ¬ Réparation *27.62.21*
- - - Sans greffe osseuse ¬ Réparation *27.62.20*
- - Voile du palais ¬ Réparation *27.62.22*
- Structure médullaire
- - Autre ¬ Autres réparations et opérations *03.59.99*
- - Fermeture
- - - Diastématomyélie ¬ Autres réparations et opérations *03.59.10*
- - - Fistule rachidienne ¬ Autres réparations et opérations *03.59.12*
- - Plastie de la dure-mère [duroplastie] rachidienne ¬ Autres réparations et opérations *03.59.13*
- - Section de filum terminale ¬ Autres réparations et opérations *03.59.11*
- Tendon
- - Autre ¬ Autres opérations *83.88.99*
- - Autres sites ¬ Autres opérations *83.88.97*
- - Avant-bras ¬ Autres opérations *83.88.93*
- - Bras et coude ¬ Autres opérations *83.88.92*
- - Épaule et aisselle ¬ Autres opérations *83.88.91*
- - Membre inférieur ¬ Autres opérations *83.88.96*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Autres opérations *83.88.94*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ Autres opérations *83.88.95*
- - Tête et cou ¬ Autres opérations *83.88.90*
- Tête ¬ Excision

Plastique *–suite*

- Tête ¬ Excision *–suite*
- - Locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement *86.33.11*
- - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement *86.43.11*
- Tibia
- - Péroné, autre ¬ Autre reconstruction *78.47.99*
- - ¬ Autre reconstruction *78.47.10*
- Trachée
- - Autre ¬ Autre réparation ou opération *31.79.99*
- - Sténose trachéale ¬ Autre réparation ou opération *31.79.15*
- Voile du palais ¬ Réparation *27.69.10*
- ¬
- - Dacryorhinostomie *09.81*
- - Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (stentgraft) en *33.91.21*

Platine de l'étrier et poche d'air entre la fenêtre ronde et le néotympan ¬ Tympanoplastie avec contact entre le néotympan et la *19.54*

Plâtre

- Membre
- - Inférieurs ¬ Remplacement de *97.12*
- - Supérieurs ¬ Remplacement de *97.11*
- ¬
- - Application d'autre *93.53*
- - Autre remplacement de *97.13*

Plâtré ¬

- Application d'un corset *93.51*
- Attelle *93.54*
- Gouttière *93.54*
- Traction par botte *93.46*

Platysma, pour la préparation de lambeau de donneur ¬ Insertion d'expanseur tissulaire (un ou plusieurs) sous le muscle ou le *85.95*

Pleine épaisseur

- Gros intestin, par endoscopie ¬ Résection de *45.41.14*
- Local
- - Lésion ou de tissu rectal, par autre abord (transanal, microchirurgie endoscopique) ¬ Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en *48.35.11*
- - Segmentaire) de lésion ou de tissu rectal, par endoscopie ¬ Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en *48.35.10*

Pléthysmogramme

- Impédance thoracique ¬ *89.38.12*
- Pénien avec stimulation nerveuse ¬ *89.58*
- ¬ *89.58*

Pleural

v.a. broncho-pleural
v.a. rétropleural
v.a. transpleural
v.a. ventriculo-pleural

- Drainage ¬ Fenestration *34.09*
- Insertion de cathéter intercostal) ¬ Drainage *34.04*
- Voie thoracoscopique ¬ Drainage de la cavité *34.06*
- ¬
- - Excision de lésion *34.59*
- - Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs dans la cavité *99.28.03*
- - Ponction *34.91*

Pleurectomie

- Chirurgicale ouverte ¬ Autre excision de la plèvre, *34.59.20*
- Décortication pulmonaire
- - Chirurgical ouvert
- - - Autre ¬ *34.51.99*
- - - ¬ *34.51*
- - Thoracoscopique
- - - Autre ¬ *34.52.99*
- - - ¬ *34.52*
- Feuillet viscéral ¬ Dissection radicale des ganglions [lymphadénectomie radicale], *32.51.31*
- Partielle décortication
- - Chirurgicale ouverte ¬ *34.51.15*
- - Pulmonaire, thoracoscopique ¬ *34.52.15*
- Radical décortication poumon paroi thoracique
- - Avec résection
- - - Diaphragme
- - - - Chirurgicale ouverte ¬ *34.51.13*
- - - - Thoracoscopique ¬ *34.52.13*
- - - Péricarde
- - - - Chirurgicale ouverte ¬ *34.51.12*
- - - - Diaphragme
- - - - - Chirurgicale ouverte ¬ *34.51.14*
- - - - - Thoracoscopique ¬ *34.52.14*
- - - - Thoracoscopique ¬ *34.52.12*
- - Sans résection péricarde ou diaphragme
- - - Chirurgicale ouverte ¬ *34.51.11*
- - - Thoracoscopique ¬ *34.52.11*
- Sous thoracoscopie ¬ Autre excision de la plèvre, *34.59.10*
- Subtotal décortication
- - Chirurgicale ouverte ¬ *34.51.16*
- - Pulmonaire, thoracoscopique ¬ *34.52.16*

Pleurodèse

- Autre ¬ *34.6X.99*
- Chimique ¬ *34.92.22*
- Chirurgical ouvert
- - Autre ¬ *34.6X.19*
- - Avec décortication ¬ *34.6X.12*
- - Poudrage ¬ *34.6X.13*

Pleurodèse *–suite*

- Chirurgical ouvert *–suite*
- - Sans décortication ¬ *34.6X.11*
- Sous thoracoscopie
- - Autre ¬ *34.6X.29*
- - Avec décortication ¬ *34.6X.22*
- - Poudrage ¬ *34.6X.23*
- - Sans décortication ¬ *34.6X.21*
- ¬ Injection intrapleurale, *34.92.21*

Pleuro-durale ¬ Anastomose *03.79*

Pleuropéritonéal ¬ Création d'un shunt *34.05*

Pleurosclérose ¬ *34.6*

Plèvre

- Autre ¬ Autre
- - Excision de la *34.59.99*
- - Incision de la *34.09.99*
- Diaphragme ¬ Autres techniques diagnostiques concernant le thorax, la *34.28*
- Lyse d'adhérences du poumon et de la paroi thoracique ¬ Autre incision de la *34.09.10*
- Pleurectomie
- - Chirurgicale ouverte ¬ Autre excision de la *34.59.20*
- - Sous thoracoscopie ¬ Autre excision de la *34.59.10*
- Voie thoracoscopique ¬ Biopsie de la *34.20*
- ¬
- - Autre biopsie de *34.24*
- - Recouvrement plastique anastomose
- - - Sutures bronchiques, avec *33.48.16*
- - - Vasculaires et sutures intrathoraciques, avec *33.49.16*
- - Réparation de la *34.93*
- - Scarification de la *34.6*

Plexus

- Brachial
- - Avec suture
- - - Épineurale
- - - - Primaire ¬ Transposition du *04.6X.20*
- - - - Secondaire ¬ Transposition du *04.6X.21*
- - - - ¬ Transplantation et transposition du *04.79.11*
- - - Interfasciculaire
- - - - Primaire ¬ Transposition du *04.6X.22*
- - - - Secondaire ¬ Transposition du *04.6X.23*
- - - - ¬ Transplantation et transposition du *04.79.22*
- - Nerf de l'épaule ¬ Greffe de *04.51.11*
- - Ou d'un nerf de l'épaule ¬ Transposition avec neurolyse et décompression du *04.6X.71*
- - Suture
- - - Primaire ¬ Suture
- - - - Épineurale du *04.3X.11*
- - - - Interfasciculaire du *04.3X.31*
- - - Secondaire ¬ Suture
- - - - Épineurale du *04.3X.21*

Plexus *–suite*
- Brachial *–suite*
- - Suture *–suite*
- - - Secondaire ¬ Suture *–suite*
- - - - Interfasciculaire du *04.3X.41*
- - ¬
- - - Autre
- - - - Excision ou avulsion du *04.07.40*
- - - - Incision du *04.04.30*
- - - - Lyse d'adhérences ou décompression du *04.49.10*
- - - Biopsie
- - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] du *04.11.30*
- - - - Ouverte du *04.12.30*
- - - Destruction du *04.2X.30*
- - - Section ou écrasement du *04.03.30*
- Choroïde ¬
- - Cautérisation du *02.14*
- - Excision du *02.14*
- Cœliaque plexus hypogastrique
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des ganglions prévertébraux (*05.31.18*
- - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des ganglions prévertébraux (*05.31.17*
- Hypogastrique
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des ganglions prévertébraux (plexus cœliaque, *05.31.18*
- - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des ganglions prévertébraux (plexus cœliaque, *05.31.17*
- Lombo-sacré
- - Aine plancher pelvien
- - - Suture
- - - - Primaire
- - - - - ¬ Suture épineurale de nerf de la jambe (*04.3X.16*
- - - - - ¬ Suture interfasciculaire de nerf de la jambe (*04.3X.36*
- - - - Secondaire
- - - - - ¬ Suture épineurale de nerf de la jambe (*04.3X.26*
- - - - - ¬ Suture interfasciculaire de nerf de la jambe (*04.3X.46*
- - - ¬ Autre lyse d'adhérences ou décompression du *04.49.14*
- - ¬
- - - Biopsie ouverte de nerf du *04.12.34*
- - - Destruction de nerf du tronc et du *04.2X.33*
- Tympanique ¬ Résection du *20.91*

Pli de l'épicanthus ¬ Réparation du *08.59*

Plicature
- Anneau valvulaire ¬ *35.D*
- Bulles d'emphysème ¬ *32.21*
- Col vésical * ¬ Plastie par *59.3*
- Diaphragme ¬ *53.81*
- Fascia
- - Main ¬ *82.89*
- - ¬ *83.89*
- Intestin grêle
- - Child-Philipps ¬ *46.62*
- - Noble ¬ *46.62*
- Jéjunum ¬ *46.62*
- Jonction urétro-vésicale ¬ *59.3*
- Ligament utérin ¬ *69.22*
- Mésentérique ¬ *54.75*
- Sphincter vésical ¬ *57.85*
- Tendon ¬ *83.85*
- Uretère) ¬ Urétéroplicature (*56.89*
- Urétral
- - Kelly-Stoeckel ¬ *59.3*
- - ¬ *58.49*
- Veine
- - Cave
- - - Chirurgie ouverte ¬ Ligature ou *38.7X.13*
- - - Voie transluminale percutanée ¬ Ligature ou *38.7X.23*
- - Périphérique) ¬ *39.59*

PLIF (posterior lumbar interbody fusion) ¬ *7A.71.1*

Plug ¬ Fermeture de fistule anale par technique de *49.73.12*

Plugs vasculaires, selon le nombre ¬ Insertion de *00.4G.1*

Pluridimensionnelle
- Autre partie du fémur (avec correction axiale) ¬ Ostéotomie complexe (*77.35.22*
- Avec correction axiale) du radius et de l'ulna ¬ Ostéotomie complexe (*77.33.11*
- Col fémoral (avec correction axiale) ¬ Ostéotomie complexe (*77.35.12*
- Os
- - Bassin (avec correction axiale) ¬ Ostéotomie complexe (*77.39.32*
- - Carpe et du métacarpe ¬ Section osseuse, ostéotomie complexe (*77.34.11*
- - Tarse (avec correction axiale) ¬ Ostéotomie complexe (*77.38.12*
- Péroné (avec correction axiale) ¬ Ostéotomie complexe (*77.37.22*
- Tibia (avec correction axiale) ¬ Ostéotomie complexe (*77.37.13*

Pneumatique ¬ Réduction *96.29*

Pneumocisternogramme ¬ *87.02*

Pneumoencéphalographie ¬ *87.01*

Pneumographie
- Médiastinale ¬ *87.33*
- Péritonéale ¬ Autre *88.13*
- Rétropéritonéale ¬ *88.15*

Pneumonectomie
- Autre et non spécifiée ¬ *32.59*
- Avec curage médiastinal) ¬ *32.5*
- Chirurgical ouvert
- - Avec
- - - Dissection radical ganglion
- - - - Avec
- - - - - Élargissement par angioplastie ¬ *32.51.23*
- - - - - Élargissement par bronchoplastie ¬ *32.51.22*
- - - - - Élargissement par bronchoplastie, avec élargissement par angioplastie ¬ *32.51.24*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie ¬ *32.51.21*
- - - - ¬ *32.51.2*
- - - Élargissement ¬ *32.51.31*
- - Sans dissection radical ganglion
- - - Avec élargissement
- - - - Angioplastie ¬ *32.51.13*
- - - - Bronchoplastie
- - - - - Avec élargissement par bronchoplastie, avec élargissement par angioplastie ¬ *32.51.14*
- - - - - ¬ *32.51.12*
- - - Sans dissection radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie ¬ *32.51.11*
- - - ¬ *32.51.1*
- Voie thoracoscopique ¬ *32.50*

Pneumopéritoine
v.a. Rétropneumopéritoine
- Collapsus du poumon ¬ *33.33*
- Pelvien ¬ *88.12*
- ¬ Confection d'un *54.96*

Pneumothorax artificiel pour collapsus du poumon ¬ *33.32*

Pneumoventriculogramme ¬ *87.02*

POCS) ¬ Cholangioscopie perorale (*51.17*

Poids ¬ Alourdissement de la paupière par des *08.99.10*

Poignet
- Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie
- - *80.13.21*
- - Arthroscopique du *80.13.11*
- Arthroscopie ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, *81.9A.16*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, *81.9A.36*
- Autre
- - Opération de ligaments du carpe ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, *80.43.90*
- - ¬
- - - Arthroscopie, *80.23.99*
- - - Autre
- - - - Arthrotomie, *80.13.99*
- - - - Excision

Poignet *–suite*

- Autre *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Autre *–suite*
- - - - Excision *–suite*
- - - - - Articulaire, *80.93.99*
- - - - - Ou destruction locale de lésion articulaire, *80.83.99*
- - - - Réparation d'articulation, *81.96.29*
- - - Biopsie d'articulation, *80.33.99*
- - - Réduction ouverte de luxation du *79.83.99*
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, *80.43.99*
- - - Synovectomie, *80.73.99*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, *81.9A.26*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, *81.9A.46*
- Excision de ligaments du carpe ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, *80.43.20*
- Incision
- - Chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.2B*
- - Os sous-chondral
- - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.2C*
- - - Sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.2A*
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie arthroscopique du *80.13.12*
- Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie
- - *80.13.20*
- - Arthroscopique du *80.13.10*
- Lissage
- - Arthroscopique du cartilage ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.27*
- - Chirurgical ouvert du cartilage ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.28*
- Main
- - Doigts ¬ Radiographie: *88.23*
- - ¬
- - - IRM des *88.94.12*
- - - Radiographie (des os) du *88.23*
- - - Tomographie axiale computérisée des *88.38.22*
- Ou main
- - Autre ¬ Réimplantation d'avant-bras, de *84.23.99*
- - ¬ Greffe d'avant-bras, de *84.99.31*
- Plastie
- - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.24*
- - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.23*

Poignet *–suite*

- Prothèse de la tête cubitale ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.2D*
- Refixation
- - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.22*
- - Fragment ostéochondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, *81.96.21*
- Section de ligaments du carpe ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, *80.43.10*
- Sous arthroscopie ¬
- - Biopsie articulaire du *80.33.20*
- - Excision ou destruction locale de lésion articulaire du *80.83.10*
- ¬
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, *81.99.55*
- - Arthroscopie diagnostique, *80.23.10*
- - Arthrotomie pour ablation de prothèse, *80.03*
- - Autre
- - - Intervention de réparation et de plastie articulaire, arthroplastie de résection du *81.96.98*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique d'articulation, *81.99.81*
- - - - Chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, *81.99.96*
- - - Réparation de main, doigt et *81.79*
- - Biopsie articulaire
- - - Ouverte du *80.33.30*
- - - Percutanée (à l'aiguille) du *80.33.10*
- - Débridement de l'articulation du *80.83.11*
- - Désarticulation du *84.04*
- - Excision
- - - Arthroscopique, *80.93.10*
- - - Kyste
- - - - Articulation du *80.83.12*
- - - - Ténosynovial du *82.21*
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, *81.99.35*
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, *81.99.45*
- - Prélèvement de greffon cartilagineux du *80.93.11*
- - Réduction fermée de luxation du *79.73*
- - Réimplantation du *84.23.13*
- - Remplacement total du *81.73*
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, *81.99.15*
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, *81.99.25*
- - - Remplacement de prothèse de *81.97.15*
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique du *80.73.10*
- - - Ouverte du *80.73.20*

Poignet *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Ténotomie percutanée de la main, *82.11.10*
- - Traitement sous contrôle arthroscopique de fracture de l'articulation du *80.23.20*

Point

- Dépense ¬
- - Charge supplémentaire en réadaptation, selon le nombre de *BB.1*
- - Traitement
- - - Complexe
- - - - Médecine
- - - - - Intensive chez l'adulte (procédure de base), selon le nombre de *99.B7.1*
- - - - - Intensive chez l'enfant (procédure de base), selon le nombre de *99.B7.2*
- - - - - Intensive chez le nouveau-né (procédure de base), par *99.B7.3*
- - - - Unité
- - - - - Soins intermédiaires (U-IMC) chez l'adulte, selon le nombre de *99.B8.1*
- - - - - Soins intermédiaires (U-IMC) chez l'enfant, selon le nombre de *99.B8.2*
- - - - - Soins intermédiaires (U-IMC) chez le nouveau-né, par *99.B8.3*
- - - Soins infirmiers complexes, selon le nombre de *99.C1*
- Lacrymal
- - Éversé ¬ Correction de *09.71*
- - ¬
- - - Autre réparation de *09.72*
- - - Incision de *09.51*
- - - Oblitération de *09.91*
- - - Sondage de *09.41*

Pointe

- Épidurales ¬ Implantation ou remplacement de *02.93*
- Nez ¬ Rhinoplastie de la *21.86*
- Racine d'une dent et traitement du canal radiculaire ¬ Excision de la *23.7*

Polaire supérieure * ¬ Gastrectomie *43.5*

Politzer sur la trompe d'Eustache ¬ Expérience de *20.8*

Pollicisation

- Avec transfert de nerfs et de vaisseaux) ¬ *82.61*
- ¬ Transposition de doigt (orteil) pour *82.6*

Polydactylie avec reconstruction articulaire

- Main ¬ Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une *86.85.50*
- Pied ¬ Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une *86.85.60*

Polyéthylène glycol, par voie transpérinéale ¬ Injection d'un hydrogel à base de *60.99.41*

Polygone cercle Willis ¬

- *38.01*
- *38.11*
- *38.31*
- *38.41*
- *38.61*

Polygone cercle Willis ¬ *–suite*

- *38.81*

Polygraphie cardiorespiratoire ¬ *89.17.11*

Polygraphique du sommeil, autre ¬ Enregistrement *89.17.99*

Polymère plastique intramédullaire photodynamique pour réduction de fracture ¬ Utilisation de *79.A1.11*

Polymorbide en soins aigus, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe du patient psychiatrique gériatrique *94.3B*

Polymyxine ¬ Aphérèse pour l'élimination d'endotoxines par hémoperfusion sur *99.79.21*

Polypectomie

- Endoscopique de l'œsophage ¬ *42.33*
- Gastrique endoscopique ¬ *43.41*
- Gros intestin, par endoscopie ¬ *45.41.15*
- Nasale ¬ *21.31*
- Rectal
- - Endoscopique] ¬ *48.36*
- - ¬ *48.35*
- ¬ *45.35.11*

Polysomnographie ¬ *89.17.10*

Polysomnographique ¬ Monitoring vidéo-électroencéphalographique, EEG *89.19.40*

Polysyndactylie fusion élément dupliqués

- Main ¬ Correction de *86.85.70*
- Pied ¬ Correction de *86.85.80*

Polytef ¬ Implant de *59.72*

Pompe

- Automatique programmable rechargeable drainage continu ascite ¬
- - Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une *54.99.82*
- - Pose de cathéters ainsi que d'une *54.99.80*
- - Remplacement
- - - *54.99.83*
- - - Cathéters de *54.99.84*
- - Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la *54.99.81*
- Avec
- - Élimination CO2
- - - Extracorporel
- - - - Artério-veineux
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans *37.6A.A1*
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans *37.6C.A1*
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans *37.6B.A1*

Pompe *–suite*

- Avec *–suite*
- - Élimination CO2 *–suite*
- - - Extracorporel *–suite*
- - - - Artério-veineux *–suite*
- - - - - Voie percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans *37.6A.A2*
- - - - - Voie percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans *37.6B.A2*
- - - - - Voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans *37.6C.A2*
- - - - Veino-veineux
- - - - - Voie percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6A.51*
- - - - - Voie percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6B.51*
- - - - - Voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6C.51*
- - - - - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.69.7*
- - - ¬
- - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans *37.69.B*
- - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans *37.6D.51*
- - Oxygénateur élimination CO2 extracorporel
- - - Veino-artériel ou
- - - - Veino/veino-artériel
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6A.71*
- - - - - Voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6C.73*
- - - - - ¬ Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6D.41*
- - - - Veino-veino-artériel
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6A.72*
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6B.72*

Pompe *–suite*

- Avec *–suite*
- - Oxygénateur élimination CO2 extracorporel *–suite*
- - - Veino-artériel ou *–suite*
- - - - Veino-veino-artériel *–suite*
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6C.72*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6B.71*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6C.71*
- - - - - Voie percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6A.73*
- - - - - Voie percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6B.73*
- - - - - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.69.A*
- - - Veino-veineux
- - - - Chirurgie
- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6A.61*
- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6B.61*
- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6C.61*
- - - - Voie
- - - - - Percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6A.62*
- - - - - Percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6B.62*
- - - - - Percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6C.62*
- - - - ¬
- - - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.69.8*

Pompe *–suite*

- Avec *–suite*

- - Oxygénateur élimination CO2 extracorporel *–suite*

- - - Veino-veineux *–suite*

- - - - ¬ *–suite*

- - - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec *37.6D.31*

- Médicament pour perfusion intrathécale et épidurale ¬ Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de *03.99.21*

- Perfusion

- - Programmable totalement implanté

- - - Autre ¬ Recharge et programmation d'une *00.98.99*

- - - Débit constant

- - - - Perfusion programmable totalement implantée à débit constant pour perfusion intrathécale et intraventriculaire de médicament ¬ Recharge et programmation d'une *00.98.11*

- - - - Profil journalier variable ¬ Recharge et programmation d'une *00.98.10*

- - Totalement implantable perfusion

- - - Intrathécale épidural

- - - - Autre ¬ Implantation ou remplacement d'une *03.9B.19*

- - - - Avec profil journalier variable programmable ¬ Implantation ou remplacement d'une *03.9B.11*

- - - - Débit constant ¬ Implantation ou remplacement d'une *03.9B.12*

- - - - ¬

- - - - - Ablation d'une *03.9B.31*

- - - - - Révision sans remplacement d'une *03.9B.21*

- - - Intraventriculaire

- - - - Autre ¬ Implantation ou remplacement d'une *02.98.19*

- - - - Avec profil journalier variable programmable ¬ Implantation ou remplacement d'une *02.98.11*

- - - - Débit constant ¬ Implantation ou remplacement d'une *02.98.12*

- - - - ¬

- - - - - Enlèvement d'une *02.98.31*

- - - - - Révision sans remplacement d'une *02.98.21*

- Sang

- - CVVH avec anticoagulation

- - - Autres substances, selon la durée du traitement ¬ Hémofiltration: continue, veino-veineuse à l'aide d'une *39.95.8*

- - - Héparine ou sans anticoagulation, selon la durée du traitement ¬ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une *39.95.7*

- - CVVHD

Pompe *–suite*

- Sang *–suite*

- - CVVHD *–suite*

- - - Avec anticoagulation par d'autres substances, selon la durée du traitement ¬ Hémodialyse: continue, veino-veineuse à l'aide d'une *39.95.4*

- - - Durée du traitement ¬ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une *39.95.3*

- - CVVHDF), avec anticoagulation par d'autres substances, selon la durée du traitement ¬ Hémodiafiltration, continue, veino-veineuse à l'aide d'une *39.95.D*

- Sans fonction échange gazeux

- - Extracorporel

- - - Biventriculaire

- - - - Chirurgie

- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6A.21*

- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6B.21*

- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6C.21*

- - - - ¬

- - - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.69.5*

- - - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6D.21*

- - - Univentriculaire ¬

- - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.69.4*

- - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6D.11*

- - - Ventriculaire

- - - - Droit

- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6A.12*

- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6B.12*

- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6C.12*

- - - - Gauche

Pompe *–suite*

- Sans fonction échange gazeux *–suite*

- - Extracorporel *–suite*

- - - Ventriculaire *–suite*

- - - - Gauche *–suite*

- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6A.11*

- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6B.11*

- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6C.11*

- - Intracorporel

- - - Biventriculaire

- - - - Chirurgie

- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6B.33*

- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6C.33*

- - - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6A.3A*

- - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6A.38*

- - - Univentriculaire biventriculaire ¬

- - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.69.6*

- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6C.3*

- - - Ventriculaire

- - - - Droit

- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6B.32*

- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6C.32*

- - - - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6A.37*

Pompe *–suite*

- Sans fonction échange gazeux *–suite*
- - Intracorporel *–suite*
- - - Ventriculaire *–suite*
- - - - Droit *–suite*
- - - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6A.36*
- - - - Gauche
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6B.31*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6C.31*
- - - - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6A.35*
- - - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6A.34*
- - Intravasculaire intracardiaque
- - - Ventriculaire
- - - - Droit
- - - - - Voie percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6A.42*
- - - - - Voie percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6B.42*
- - - - - Voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6C.42*
- - - - Gauche
- - - - - Voie percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6A.41*
- - - - - Voie percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6B.41*
- - - - - Voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.6C.41*
- - - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec *37.69.2*

Ponction

- Amnios guidée par échographie ¬ *75.B1.12*
- Artère ¬ Autre *38.98*
- Ascite
- - Diagnostique ¬ *54.26*

Ponction *–suite*

- Ascite *–suite*
- - Thérapeutique ¬ *54.91*
- Biopsie/aspiration) ¬ Intervention guidée par échographie (p. ex. *88.79.51*
- Cisternale ¬ *01.01*
- Cordon ombilical guidée par échographie ¬ *75.B1.11*
- Crânienne, autre ¬ *01.09*
- Cutanée * ¬ Ostéotomie horizontale de la branche montante par *76.61*
- Diagnostique de la chambre antérieure de l'oeil ¬ Aspiration (*12.21*
- Directe
- - Aide d'alcool ¬ Injection d'un agent sclérosant dans un vaisseau, *39.92.11*
- - ¬ Angiographie de shunt de dialyse, par *88.49.10*
- Fœtus guidée par échographie ¬ *75.B1.13*
- Folliculaire
- - Aspiration d'ovocyte, transfert intratubaire de gamètes (GIFT), autre ¬ *69.92.29*
- - Percutanée (sous contrôle échographique) ¬ *69.92.21*
- Fontanelle antérieure ¬ *01.09*
- Ganglionnaire ¬ Cytoponction et *40.19*
- Kyste ¬ Néphrotomie chirurgicale ouverte pour *55.01.13*
- Lombaire
- - Enlèvement de colorant ¬ *03.31*
- - ¬ *03.31*
- Percutané
- - Lymphocèle à fin thérapeutique ¬ *40.9X.40*
- - Ovaire à fin diagnostique ¬ *65.15*
- Péricardique ¬ *37.0*
- Pleurale ¬ *34.91*
- Pulmonaire ¬ *33.93*
- Rate ¬ *41.1*
- Rénale ¬ *55.92*
- Sinus
- - Frontal (selon Beck) ¬ *22.01.11*
- - Maxillaire ¬ Ponction de sinus nasal pour aspiration ou lavage, *22.01.10*
- - Nasal aspiration ou lavage
- - - Autre ¬ *22.01.99*
- - - Ponction de sinus maxillaire ¬ *22.01.10*
- Sous-durale (à travers la fontanelle) ¬ *01.09*
- Sous-occipitale ¬ *01.01*
- Tête hydrocéphalique ¬ *73.8*
- Transduodénale de (pseudo)kyste pancréatique, sous échoendoscopie ¬ *52.09.22*
- Transgastrique de (pseudo)kyste pancréatique, sous échoendoscopie ¬ *52.09.21*
- Transseptale par cathéter ¬ *37.90.21*
- Tubulure de shunt ¬ *01.02*
- Vaisseaux par du collagène ¬ Obturation de canal de *39.30.13*

Ponction *–suite*

- Veine ¬ Autre *38.99*
- Ventriculaire par cathéter implanté préalablement ¬ *01.02*
- ¬
- - Drainage abdominale percutanée (*54.91*
- - Ultrasonographie diagnostique système digestif
- - - Endosonographie
- - - - Flexible
- - - - - Avec *88.74.31*
- - - - - Sans *88.74.30*
- - - - Rigide
- - - - - Avec *88.74.41*
- - - - - Sans *88.74.40*
- - - Sonographie transabdominal
- - - - Avec *88.74.21*
- - - - Sans *88.74.20*

Ponction-biopsie

- Foie * ¬ *50.11*
- Rein * ¬ *55.23*

Ponction-évacuation d'hydrocèle (de la tunique vaginale) ¬ *61.91*

Pontage

- Aorte
- - Artère sous-clavière et carotide ¬ *39.22*
- - Carotide et artère brachiale ¬ *39.22*
- Aorto coronaire
- - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie
- - - Avec
- - - - Artère
- - - - - Autogène, artère abdominale ¬ Double *36.12.24*
- - - - - Autogène, artère abdominale ¬ Quadruple *36.18.14*
- - - - - Autogène, artère abdominale ¬ Quintuple *36.1A.14*
- - - - - Autogène, artère abdominale ¬ Triple *36.13.24*
- - - - - Autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Double *36.12.22*
- - - - - Autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Quadruple *36.18.12*
- - - - - Autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Quintuple *36.1A.12*
- - - - - Autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Triple *36.13.22*
- - - - - Autogène, artère radiale ¬ Double *36.12.21*
- - - - - Autogène, artère radiale ¬ Quadruple *36.18.11*
- - - - - Autogène, artère radiale ¬ Quintuple *36.1A.11*
- - - - - Autogène, artère radiale ¬ Triple *36.13.21*

Pontage *–suite*
- Aorto coronaire *–suite*
- - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie *–suite*
- - - Avec *–suite*
- - - - Artère *–suite*
- - - - - Autogène, autre artère ¬ Double *36.12.25*
- - - - - Autogène, autre artère ¬ Quadruple *36.18.15*
- - - - - Autogène, autre artère ¬ Quintuple *36.1A.15*
- - - - - Autogène, autre artère ¬ Triple *36.13.25*
- - - - - Autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Double *36.12.23*
- - - - - Autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Quadruple *36.18.13*
- - - - - Autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Quintuple *36.1A.13*
- - - - - Autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Triple *36.13.23*
- - - - Prothèse
- - - - - Vasculaire ¬ Double *36.12.2A*
- - - - - Vasculaire ¬ Quadruple *36.18.1A*
- - - - - Vasculaire ¬ Quintuple *36.1A.1A*
- - - - - Vasculaire ¬ Triple *36.13.2A*
- - - - Veine
- - - - - Autogène, avec treillis externe de stabilisation ¬ Double *36.12.27*
- - - - - Autogène, avec treillis externe de stabilisation ¬ Quadruple *36.18.17*
- - - - - Autogène, avec treillis externe de stabilisation ¬ Quintuple *36.1A.17*
- - - - - Autogène, avec treillis externe de stabilisation ¬ Triple *36.13.27*
- - - - - Autogène, sans treillis externe de stabilisation ¬ Double *36.12.26*
- - - - - Autogène, sans treillis externe de stabilisation ¬ Quadruple *36.18.16*
- - - - - Autogène, sans treillis externe de stabilisation ¬ Quintuple *36.1A.16*
- - - - - Autogène, sans treillis externe de stabilisation ¬ Triple *36.13.26*
- - - - Xénogreffe
- - - - - ¬ Double *36.12.28*
- - - - - ¬ Quadruple *36.18.18*
- - - - - ¬ Quintuple *36.1A.18*
- - - - - ¬ Triple *36.13.28*
- - - ¬ Triple *36.13.2*
- - Mini-invasif avec
- - - Artère autogène
- - - - Artère
- - - - - Abdominale ¬ Double *36.12.34*
- - - - - Abdominale ¬ Quadruple *36.18.24*
- - - - - Abdominale ¬ Quintuple *36.1A.24*

Pontage *–suite*
- Aorto coronaire *–suite*
- - Mini-invasif avec *–suite*
- - - Artère autogène *–suite*
- - - - Artère *–suite*
- - - - - Abdominale ¬ Triple *36.13.34*
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Double *36.12.32*
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Quadruple *36.18.22*
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Quintuple *36.1A.22*
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Triple *36.13.32*
- - - - - Radiale ¬ Double *36.12.31*
- - - - - Radiale ¬ Quadruple *36.18.21*
- - - - - Radiale ¬ Quintuple *36.1A.21*
- - - - - Radiale ¬ Triple *36.13.31*
- - - - Autre
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Double *36.12.35*
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Quadruple *36.18.25*
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Quintuple *36.1A.25*
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Triple *36.13.35*
- - - - Greffon
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne) ¬ Double *36.12.33*
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne) ¬ Quadruple *36.18.23*
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne) ¬ Quintuple *36.1A.23*
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne) ¬ Triple *36.13.33*
- - - Prothèse vasculaire ¬
- - - - Double *36.12.3A*
- - - - Quadruple *36.18.2A*
- - - - Quintuple *36.1A.2A*
- - - - Triple *36.13.3A*
- - - Veine autogène
- - - - Avec
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Double *36.12.37*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quadruple *36.18.27*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quintuple *36.1A.27*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Triple *36.13.37*
- - - - Sans
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Double *36.12.36*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quadruple *36.18.26*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quintuple *36.1A.26*

Pontage *–suite*
- Aorto coronaire *–suite*
- - Mini-invasif avec *–suite*
- - - Veine autogène *–suite*
- - - - Sans *–suite*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Triple *36.13.36*
- - - Xénogreffe ¬
- - - - Double *36.12.38*
- - - - Quadruple *36.18.28*
- - - - Quintuple *36.1A.28*
- - - - Triple *36.13.38*
- - Sextuple ou
- - - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie
- - - - Avec
- - - - - Artère autogène, artère abdominale ¬ *36.1B.14*
- - - - - Artère autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ *36.1B.12*
- - - - - Artère autogène, artère radiale ¬ *36.1B.11*
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ *36.1B.15*
- - - - - Artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ *36.1B.13*
- - - - - Prothèse vasculaire ¬ *36.1B.1A*
- - - - - Veine autogène, avec treillis externe de stabilisation ¬ *36.1B.17*
- - - - - Veine autogène, sans treillis externe de stabilisation ¬ *36.1B.16*
- - - - - Xénogreffe ¬ *36.1B.18*
- - - - ¬ *36.1B.1*
- - - Mini-invasif avec
- - - - Artère
- - - - - Autogène, artère abdominale ¬ *36.1B.24*
- - - - - Autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ *36.1B.22*
- - - - - Autogène, artère radiale ¬ *36.1B.21*
- - - - - Autogène, autre artère ¬ *36.1B.25*
- - - - - Autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne) ¬ *36.1B.23*
- - - - Prothèse vasculaire ¬ *36.1B.2A*
- - - - Veine
- - - - - Autogène, avec treillis externe de stabilisation ¬ *36.1B.27*
- - - - - Autogène, sans treillis externe de stabilisation ¬ *36.1B.26*
- - - - Xénogreffe ¬ *36.1B.28*
- - - Technique et par matériel ¬ *36.1B*
- - Simple
- - - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec
- - - - Artère
- - - - - Autogène, artère abdominale ¬ *36.11.24*

Pontage *–suite*
- Aorto coronaire *–suite*
- - Simple *–suite*
- - - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec *–suite*
- - - - Artère *–suite*
- - - - - Autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ *36.11.22*
- - - - - Autogène, artère radiale ¬ *36.11.21*
- - - - - Autogène, autre artère ¬ *36.11.25*
- - - - - Autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ *36.11.23*
- - - - Prothèse vasculaire ¬ *36.11.2A*
- - - - Veine
- - - - - Autogène, avec treillis externe de stabilisation ¬ *36.11.27*
- - - - - Autogène, sans treillis externe de stabilisation ¬ *36.11.26*
- - - - Xénogreffe ¬ *36.11.28*
- - - Mini-invasif avec
- - - - Artère
- - - - - Autogène, artère abdominale ¬ *36.11.34*
- - - - - Autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ *36.11.32*
- - - - - Autogène, artère radiale ¬ *36.11.31*
- - - - - Autogène, autre artère ¬ *36.11.35*
- - - - - Autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne) ¬ *36.11.33*
- - - - Prothèse vasculaire ¬ *36.11.3A*
- - - - Veine
- - - - - Autogène, avec treillis externe de stabilisation ¬ *36.11.37*
- - - - - Autogène, sans treillis externe de stabilisation ¬ *36.11.36*
- - - - Xénogreffe ¬ *36.11.38*
- - - Technique et par matériel ¬ *36.11*
- - Technique matériel ¬
- - - Double *36.12*
- - - Quadruple *36.18*
- - - Quintuple *36.1A*
- - - Triple *36.13*
- - ¬ Nombre total de *36.1C*
- Aorto-coeliaque ¬ *39.26*
- Aorto-crural ¬ *39.25.14*
- Aorto-fémoral ¬ *39.25.12*
- Aorto-iliaco-fémoral
- - Aortique, autre ¬ *39.25.19*
- - Autre ¬ *39.25.99*
- Aorto-iliaque ¬ *39.25.11*
- Aorto-ilio-fémoral * ¬ *39.25*
- Aorto-ilio-poplité ¬ *39.25*
- Aorto-poplité ¬ *39.25.13*
- Artère
- - Carotide, autre ¬ *39.22.19*
- - Sous-clavière, autre ¬ *39.22.29*

Pontage *–suite*
- Artériel intrathoracique, SAP ¬ *39.23*
- Axillo-brachial ¬ *39.29*
- Brachial ¬ *39.29*
- Cardio-pulmonaire ¬ *39.61*
- Carotido-carotidien ¬ *39.22.11*
- Carotido-sous-clavier] ¬ Pontage entre artère carotide et artère sous-clavière [*39.22.13*
- Coronaire ¬
- - Nouveau *36.39.12*
- - Révision de *36.39.11*
- Croisé fémoro-fémoral ¬ *39.29.33*
- Entre
- - Aorte artère
- - - Mésentérique supérieure ¬ *39.26*
- - - Rénale * ¬ *39.24*
- - - Sous-clavière et carotide, autre ¬ *39.22.99*
- - Artère
- - - Carotide
- - - - Aorte ¬ *39.22.14*
- - - - Artère
- - - - - Sous-clavière [pontage carotido-sous-clavier] ¬ *39.22.13*
- - - - - Vertébrale ¬ *39.22.12*
- - - Sous-clavière et aorte ¬ *39.22.21*
- Fémoro-péronier ¬ *39.29*
- Fémoro-tibial (antérieur) (postérieur) ¬ *39.29*
- Hépato-iliaque * ¬ *39.26*
- Hépato-ilio-rénal ¬ *39.26*
- Hépato-rénal * ¬ *39.26*
- Iliaco-fémoral, autre ¬ *39.25.29*
- Ilio-crural ¬ *39.25.24*
- Ilio-fémoral ¬ *39.25.22*
- Ilio-iliaque ¬ *39.25.21*
- Ilio-poplité ¬ *39.25.23*
- Ou shunt vasculaire
- - Artère
- - - Jambe et du pied ¬ *39.29.16*
- - - Membre
- - - - Inférieur, autre ¬ *39.29.19*
- - - - Supérieur ¬ *39.29.20*
- - Extra-intracrânien ¬ *39.28*
- - Intra-abdominal
- - - Aorte ¬ Autre *39.26.11*
- - - Artère
- - - - Rénale ¬ Autre *39.26.12*
- - - - Viscérales ¬ Autre *39.26.10*
- - - Autre ¬ Autre *39.26.99*
- - - Autres artères viscérales ¬ Autre *39.26.19*
- - Intra-intracrânien ¬ *39.2A*
- - Intrathoracique ¬ Autre *39.23*
- - Périphérique
- - - Autre ¬ Autre *39.29.99*
- - - Extra-anatomique, autre ¬ Autre *39.29.39*
- Poplité ¬ *39.29*

Pontage *–suite*
- Revascularisation
- - Cœur, autre ¬ Anastomose de *36.19*
- - Myocarde, par nombre total ¬ Anastomose de *36.1C*
- Trou obturateur (extra-anatomique) ¬ *39.25.30*
- Vasculaire
- - Axillo-fémoral ¬ Shunt ou *39.29.32*
- - Fémoro-crural ¬ Shunt ou *39.29.13*
- - Fémoro-fémoral ¬ Shunt ou *39.29.11*
- - Fémoro-pédieux ¬ Shunt ou *39.29.14*
- - Fémoro-poplité ¬ Shunt ou *39.29.12*
- - Poplitéo-crural ou poplitéo-pédieux ¬ Shunt ou *39.29.15*
- - Sous-clavio-fémoral ¬ Shunt ou *39.29.31*
- - Veines ¬ Shunt ou *39.29.40*
- ¬ Thrombectomie (*39.49*

Pool de plasma ¬ Pathogen inactivated fresh frozen plasma (piFFP) à partir d'un *99.07.3*

Poplité
v.a. aorto-ilio-poplité
v.a. aorto-poplité
v.a. fémoro-poplité
v.a. ilio-poplité
- Avec
- - Anastomose ¬ Résection de l'artère *38.38.12*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de la veine fémorale et de la veine *39.57.62*
- - - Tissu ¬ Réparation de la veine fémorale et de la veine *39.56.62*
- - Remplacement ¬ Résection de l'artère *38.48.12*
- - ¬
- - *38.09*
- - *38.39*
- - *38.49*
- - *38.59*
- - *38.68*
- - *38.69*
- - *38.88*
- - *38.89*
- - Autre réparation de la veine *39.59.83*
- - Endartériectomie de l'artère *38.18.12*
- - Incision de l'artère *38.08.12*
- - ITPC
- - - Artères de la cuisse et sur l'artère *00.4B.18*
- - - Vaisseau artificiel de cuisse et *00.4B.45*
- - Pontage *39.29*
- - Ultrasonographie duplex
- - - Artères ilio-fémorales à *88.79.63*
- - - Veines iliaques à *88.79.73*

Poplitéo-crural ou poplitéo-pédieux ¬ Shunt ou pontage vasculaire *39.29.15*

Poplitéo-pédieux ¬ Shunt ou pontage vasculaire poplitéo-crural ou *39.29.15*

POPS) ¬ Endoscopie perorale du canal pancréatique (*52.15*

Porcine

- Dermis ¬ *00.9A.2A*
- Intacte (réticulée ou non) ¬ Utilisation d'une matrice acellulaire *00.9A.2A*

Porro * ¬ Opération de *74.99*

Portale

- Chirurgie ouverte, 1ère étape ALPPS ¬ Transsection hépatique et ligature de branches *50.2B.11*
- Laparoscopie, 1ère étape ALPPS ¬ Transsection hépatique et ligature de branches *50.2B.12*

Porte

- Avec matériel de contraste) * ¬ Phlébographie du système veineux *88.64*
- Veine cave inférieure ¬ Anastomose veine *39.1*
- ¬
- - *38.07*
- - *38.37*
- - *38.47*
- - *38.57*
- - *38.67*
- - *38.87*
- - Enlèvement de cathéter à demeure de l'artère hépatique et du système *50.99.11*
- - Implantation et remplacement de cathéter à demeure dans l'artère hépatique et le système *50.99.10*
- - Insertion percutanée de stent(s) vasculaire(s) dans la veine *00.67.20*

Portée profond

- Os et articulations des extrémités ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à *86.88.I1*
- Thorax, au médiastin et au sternum ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à *86.88.I2*

Porteuse

- Collagène, corail, céramique ou autre ¬ Insertion avec matière *84.52*
- ¬ Application intrathoracique peropératoire d'une solution à base d'un agent chimiothérapeutique et fibrine du patient en tant que substance *99.25.25*

Porto-cave ¬ Anastomose *39.1*

Portographie
v.a. Splénoportographie

- Avec matériel de contraste) ¬ *88.64*

Portosystémique

- Avec
- - Réduction percutanée du diamètre d'un shunt portosystémique existant ¬ Révision de shunt *39.11.24*
- - Thrombectomie et thrombolyse percutanées ¬ Révision de shunt *39.11.23*
- Existant ¬ Révision de shunt portosystémique avec réduction percutanée du diamètre d'un shunt *39.11.24*

Portosystémique *–suite*

- Fermeture percutanée ¬ Révision de shunt *39.11.21*
- Intrahépatique transjugulaire (TIPSS) ¬ Shunt *39.11*
- Recours
- - Angioplastie percutanée (à ballonnet) ¬ Création de shunt *39.11.11*
- - Insertion d'un stent ¬ Révision de shunt *39.11.22*
- Thrombolyse et thrombectomie percutanées ¬ Création de shunt *39.11.12*
- TIPSS
- - Autre ¬ Création et révision de shunt *39.11.99*
- - ¬
- - - Création de shunt *39.11.1*
- - - Révision de shunt *39.11.2*
- Utilisation d'un stent ¬ Création de shunt *39.11.13*

Pose

- Applicateur
- - Non utilisé sur la surface corporelle ¬ Moulages radioactifs: construction et *92.27.72*
- - Oculaire ¬ Moulages radioactifs: construction et *92.27.73*
- Cathéter
- - Chambre implantable ¬
- - - *44.95.11*
- - - *44.95.12*
- - Pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite ¬ *54.99.80*
- Drain
- - Médian ¬ Sinusotomie frontale, *22.41.12*
- - Tympanique ¬ Autre myringotomie sans *20.09.10*
- Enlèvement implant médicamenteux ¬ Autre incision osseux sans section
- - Astragale, *77.18.13*
- - Autre os du tarse, *77.18.33*
- - Calcanéum, *77.18.23*
- - Os du métatarse, *77.18.43*
- Entretoise ¬ Libération d'implant endo-osseux avec *24.99.10*
- Implants de reconstruction avec épithèses faciales ¬ *76.92.10*
- Ou remplacement
- - Chirurgical système thérapie pression négatif avec anesthésie régional ou général
- - - Abdomen ouvert ¬ *86.88.I3*
- - - Endorectale ¬ *86.88.I4*
- - - Portée profond
- - - - Os et articulations des extrémités ¬ *86.88.I1*
- - - - Thorax, au médiastin et au sternum ¬ *86.88.I2*
- - - Tissu cutané et sous-cutané ¬ *86.88.I5*
- - Pince d'extension * ¬ *02.94*
- - Système thérapie pression négatif

Pose *–suite*

- Ou remplacement *–suite*
- - Système thérapie pression négatif *–suite*
- - - Autre site ¬ *86.88.J4*
- - - Avec anesthésie régionale ou générale, autre site ¬ *86.88.I6*
- - - Niveau de la peau et du tissu sous-cutané ¬ *86.88.J3*
- - - Os et aux articulations des membres superieurs et inférieurs ¬ *86.88.J1*
- - - Thorax et au sternum ¬ *86.88.J2*
- Sonde rectale * ¬ *96.09*
- Stent ¬ Utilisation d'une agrafeuse médicale (endostapler) lors de la *00.9A.41*

Positif

- Airway Pressure ¬
- - Biphasic
- - - *93.9G.3*
- - - *93.9G.4*
- - Continuous
- - - *93.9F.11*
- - - *93.9G.1*
- - - *93.9G.2*
- Continue (CPAP) chez le nouveau-né et le nourrisson ¬ Ventilation mécanique et assistance respiratoire par pression *93.9F.11*
- Masque
- - BiPAP
- - - Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la durée ¬ Traitement par pression *93.9G.4*
- - - Instauration du traitement, selon la durée ¬ Traitement par pression *93.9G.3*
- - CPAP
- - - Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la durée ¬ Traitement par pression *93.9G.2*
- - - Instauration du traitement, selon la durée ¬ Traitement par pression *93.9G.1*
- Négative des cellules souches hématopoïétiques ¬ Sélection *41.0C.3*

Position

- Abord
- - Dorsal et dorsolatéral ¬ Fusion de vertèbres pour correction de *7A.74.1*
- - Ventral ¬ Fusion de vertèbres pour correction de *7A.74.2*
- Autre ¬ Stabilisation de la colonne vertébrale et correction de *7A.79*
- Paupière, autre ¬ Autre ajustement de *08.59.99*
- Thérapeutique fonctionnelle sur base neurophysiologique ¬ *93.39.20*

Positionnel

- Lit
- - Électrique programmable pour patients surpondérés ¬ Traitement *93.39.12*
- - Rotation ¬ Traitement *93.39.13*
- Matelas à pression alternée ¬ Traitement *93.39.11*

Positionnel *–suite*

- Otologique et vestibulaire ¬ Traitement *95.4A*

Positrons

- Après marquage à la F-18-éthylcholine dans le carcinome de la prostate ¬ Tomographie par émission de *92.19.03*
- Cerveau ¬ Tomographie par émission de *92.11.00*
- Cœur ¬ Tomographie par émission de *92.19.00*
- Couplé tomographie axial computérisé PET CT tronc entier tête
- - Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) ¬ Tomographie par émission de *92.19.05*
- - Marquage à la 18-F-DOPA ¬ Tomographie par émission de *92.19.06*
- Tronc entier ¬ Tomographie par émission de *92.19.01*

Post partum) ¬ Repositionnement manuel d'utérus inversé (*75.94*

Posterior lumbar interbody fusion ¬

- EPLIF (extraforaminal *7A.71.1*
- PLIF (*7A.71.1*

Postérolatéral (régions II-V) ¬ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord *40.41.13*

Post-mortem

- Greffe ¬ Prélèvement
- - Bloc cœur-poumons *37.99.43*
- - Cœur *37.99.41*
- - Tissu cardiaque *37.99.42*
- Intestin grêle pour transplantation ¬ Exérèse totale de l'intestin grêle, résection *45.63.10*
- ¬
- - Néphrectomie pour transplantation d'organe *55.51.03*
- - Pancréatectomie totale pour transplantation, *52.64*

Postopératoire

- Bordure de résection sur coupes en paraffine ¬ Contrôle *00.9B.12*
- Dose intrathécale et intraventriculaire de médicament ¬ Ajustement *00.98.12*
- Paroi abdominal ¬ Fermeture éviscération
- - *54.61*
- - *54.61*
- Patients opérés du cœur dans un autre hôpital ¬ Prise en charge *93.36.10*
- Prostate ¬ Contrôle d'hémorragie (*60.94*
- Routine d'un donneur vivant après prélèvement d'organe ¬ Contrôle *89.07.62*
- SAP ¬ Contrôle d'hémorragie *39.98*
- Technique de fistulisation sclérale ¬ Révision *12.66*
- Vessie
- - Chirurgie ouverte ¬ Contrôle d'hémorragie (*57.93.12*
- - Laparoscopie ¬ Contrôle d'hémorragie (*57.93.13*

Postopératoire *–suite*

- Vessie *–suite*
- - Orifice artificiel (stomie) ¬ Contrôle d'hémorragie (*57.93.14*
- - Voie
- - - Percutanée ¬ Contrôle d'hémorragie (*57.93.10*
- - - Transurétrale ¬ Contrôle d'hémorragie (*57.93.11*
- ¬
- - Contrôle d'hémorragie anale, (*49.95*
- - Laparotomie de contrôle d'hémorragie *54.12.11*
- - Prélèvement sanguin *99.00*

Postpartum ¬ Exploration manuelle de la cavité utérine, *75.7*

Post-traitement, selon la durée ¬ Organisation des soins *94.8X.4*

Postural ¬ Drainage *93.99.11*

Potence ¬ Traction à la *93.46*

Potentiel

- Auditifs évoqués (AEP) ¬ *20.31.10*
- Moteurs évoqués (MEP) ¬ *89.15.11*
- Somatosensoriels évoqués (SEP) ¬ *89.15.10*
- Visuel évoqué [VEP] ¬ *95.23*
- Vivant avant prélèvement d'organe ¬ Évaluation complète d'un donneur *89.07.61*

Potts-Smith) ¬ Anastomose entre aorte descendante et artère pulmonaire gauche (*39.0X.12*

Pouce

- Autre ¬ Reconstruction du *82.69*
- ¬
- - Amputation désarticulation
- - - *84.02*
- - - Doigt (sauf le *84.01*
- - Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation d'endoprothèse de l'articulation carpo-métacarpienne du *80.04.10*
- - Greffe
- - - Os au *82.69*
- - - Peau pédiculée au *82.69*
- - Implantation d'endoprothèse d'articulation trapézo-métacarpienne du *81.74.10*
- - Reconstruction du *82.6*
- - Réimplantation
- - - *84.21*
- - - Doigt (excepté le *84.22*
- - Révision et remplacement d'endoprothèse d'articulation trapézo-métacarpienne du *81.97.16*
- - Transfert doigt
- - - Ou moignon de doigt pour en faire un *82.61*
- - - Sauf le *82.81*

Pouch ¬ Anastomose entre intestin grêle rectum

- Avec formation d'un réservoir (*45.92.11*
- Sans formation d'un réservoir (*45.92.12*

Poudrage

- Intrapéricardique ¬ *36.39*
- - ¬ Pleurodèse
- - Chirurgicale ouverte, par *34.6X.13*
- - Sous thoracoscopie, par *34.6X.23*

Poulie

- Tendineuse ¬ Reconstruction de *83.83*
- Tendon ¬ Reconstruction de *82.71*

Pouls

- Fœtal ¬ Oxymétrie de *75.A2*
- Nocturne ¬ Oxymétrie de *89.38.14*

Poumon
v.a. cœur-poumon

- Autre ¬
- - Autres réparations et opérations plastiques (conservatrices) de *33.49.99*
- - Collapsothérapie chirurgicale de *33.39*
- - Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de *32.29*
- - Résection de bronche et de *32.9*
- Bronche
- - Autre ¬ Techniques diagnostiques concernant les *33.29*
- - ¬ Opérations conservatrices des *33.4*
- Ciel ouvert ¬ Biopsie de *33.28*
- Endoscopie
- - Nombre ¬ Insertion de coil(s) dans les bronches ou le *33.72.1*
- - ¬ Excision ou destruction de lésion ou de tissu de *32.28*
- Ou de la paroi thoracique ¬ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du *34.3X.22*
- Paroi thoracique
- - Avec résection
- - - Diaphragme
- - - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et décortication du *34.51.13*
- - - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et décortication du *34.52.13*
- - - Péricarde
- - - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et décortication du *34.51.12*
- - - - Diaphragme
- - - - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et décortication du *34.51.14*
- - - - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et décortication du *34.52.14*
- - - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et décortication du *34.52.12*
- - Sans résection péricarde ou diaphragme
- - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et décortication du *34.51.11*
- - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et décortication du *34.52.11*
- - ¬ Autre incision de la plèvre, lyse d'adhérences du *34.09.10*
- Péricarde et endoprothèse vasculaire ¬ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du *34.3X.28*

Poumon *–suite*

- SAP ¬
- - Collapsus du *33.39*
- - Radiographie du *87.49*
- Voie thoracoscopique ¬ Excision de lésion ou de tissu du *32.20*
- ¬
- - Ablation thoracoscopique de lésion ou de tissu du *32.25*
- - Autres opérations de *33.99*
- - Biopsie transbronchique de *33.27*
- - Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le *35.83*
- - Destruction du nerf phrénique pour collapsothérapie du *33.31*
- - Double transplantation de *33.52*
- - Excision
- - - Autre et non spécifiée de lésion ou de tissu du *32.26*
- - - Ouverte de lésion ou de tissu du *32.23*
- - - Percutanée de lésion ou de tissu du *32.24*
- - Pneumopéritoine pour collapsus du *33.33*
- - Pneumothorax artificiel pour collapsus du *33.32*
- - Résection cunéiforme (wedge) du *32.29*
- - Thoracotomie pour collapsus du *33.32*
- - Ultrasonographie de *88.73*

PPN] ¬ Nutrition parentérale périphérique [*99.15*

Préauriculaire ¬ Excision

- Appendice *18.29*
- Radicale de kyste ou de sinus *18.21*

Précérébral

- Autre ¬
- - Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau(x) (extracrânien(s)) *39.76.99*
- - Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) *39.76.69*
- Extracrâniennes) ¬ Insertion percutanée de stent(s) dans d'autres artères *00.64*
- Système à lame rotative ou multilames ¬ Angioplastie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) *39.76.20*
- ¬
- - Angioplastie percutané
- - - Ballonnet de vaisseau(x) (extracrânien(s)) *39.76.10*
- - - Laser de vaisseau(x) (extracrânien(s)) *39.76.30*
- - Athérectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) *39.76.40*
- - Thrombectomie percutanée à lame rotative de vaisseau(x) (extracrânien(s)) *39.76.61*

Précisé

- Autre ¬ Biopsie de la bouche, structure non *27.24.99*

Précisé *–suite*

- Avec
- - Greffe de tissu ¬ Réparation de communication septale intracardiaque non *35.60*
- - Prothèse ¬ Réparation de communication septale intracardiaque non *35.50*
- Communication
- - Interauriculaire ¬ Autre réparation non *35.71*
- - Septale intracardiaque, non précisée ¬ Autre réparation non *35.70*
- - Supracristale ¬ Réparation non *35.72*
- - Type ostium secundum ¬ Réparation non *35.71*
- Défaut
- - Coussinets indocardiques (canal AV) ¬ Autre réparation non *35.73*
- - Valvulaire associé aux communications interauriculaire et interventriculaire ¬ Réparation non *35.73*
- Foramen ovale (perméable) ¬ Réparation non *35.71*
- Sauf os de la face ¬ Autre localisation non *78.39*
- Septum
- - Auriculaire ¬ Réparation non *35.71*
- - Ventriculaire ¬ Réparation non *35.72*
- ¬
- - Autre
- - - Incision osseuse sans section, site non *77.10*
- - - Réparation non précisée de communication septale intracardiaque, non *35.70*
- - Biopsie de glande hypophyse, par voie non *07.15*
- - Excision
- - - Lésion de l'oeil, structure non *16.93*
- - - Partielle de l'hypophyse, approche non *07.63*
- - - Total hypophyse
- - - - Approche non *07.69*
- - - - Autre voie *07.68*
- - Incision de la bouche, structure non *27.92*
- - Résection osseux
- - - Partielle, site non *77.80*
- - - Totale, site non *77.90*

Précision

- SAP) ¬ Implantation de dispositif interne d'allongement de membres, sans autre *84.54*
- ¬ Version, sans *73.21*

Précoce

- Interdisciplinaire, selon le nombre de jours de traitement ¬ Réadaptation *93.86*
- Nombre de jours de traitement ¬ Réadaptation neurologique et neurochirurgicale *93.89.1*

Préexistantes ¬ Agrafage circulaire par des orifices du corps *00.9A.12*

Préfabriqués ¬ Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des composants *76.5X.70*

Prélevé antérieurement ¬ Transfusion de sang autologue *99.02*

Prélèvement

- Arthroscopique de greffon cartilagineux du genou ¬ *80.96.20*
- Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia pour greffe ¬ *83.43.12*
- Biopsie synovectomie ténotomie bursectomie ¬
- - *81.53*
- - *81.55*
- Bloc cœur-poumons post-mortem (pour greffe) ¬ *37.99.43*
- Cartilage costal pour greffe ¬ *34.99.10*
- Cellules souches hématopoïétique
- - Autres ¬ *41.0A.09*
- - Moelle osseux
- - - Allogène donneur
- - - - Apparenté
- - - - - HLA identique ¬ *41.0A.12*
- - - - - Non HLA identique ¬ *41.0A.13*
- - - - Non
- - - - - Apparenté, HLA identique ¬ *41.0A.14*
- - - - - Apparenté, non HLA identique ¬ *41.0A.15*
- - - Autologue ¬ *41.0A.11*
- - Sang
- - - Cordon ombilical
- - - - Autologue ¬ *41.0A.31*
- - - - Transplantation
- - - - - Allogène, ciblée, donneur apparenté, HLA identique ¬ *41.0A.32*
- - - - - Allogène, ciblée, donneur apparenté, non HLA identique ¬ *41.0A.33*
- - - - - Allogène, ciblée, donneur non apparenté, HLA identique ¬ *41.0A.34*
- - - - - Allogène, ciblée, donneur non apparenté, non HLA identique ¬ *41.0A.35*
- - - Périphérique
- - - - Allogène
- - - - - Donneur apparenté, HLA identique ¬ *41.0A.22*
- - - - - Donneur apparenté, non HLA identique ¬ *41.0A.23*
- - - - - Donneur non apparenté, HLA identique ¬ *41.0A.24*
- - - - - Donneur non apparenté, non HLA identique ¬ *41.0A.25*
- - - - Autologue ¬ *41.0A.21*
- Chirurgical ouvert de greffon cartilagineux du genou ¬ *80.96.21*
- Cœur post-mortem (pour greffe) ¬ *37.99.41*
- Cytologique ¬ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec brossage pour *33.24.12*
- Cytopathologique ¬ Examen

Prélèvement *–suite*
- Cytopathologique ¬ Examen *–suite*
- - Immunohistochimique de *89.85*
- - Pathologie moléculaire de *89.87*
- Échantillon ¬ Brossage ou lavage
- - *42.24*
- - *44.14*
- - *45.25*
- - *48.24*
- - *51.14*
- Greffon
- - Cartilagineux
- - - Articulation d'autre site spécifié ¬ *80.99.91*
- - - Ceinture scapulaire et épaule ¬ *80.91.30*
- - - Cheville ¬ *80.97.30*
- - - Coude ¬ *80.92.11*
- - - Hanche ¬ *80.95.11*
- - - Poignet ¬ *80.93.11*
- - Osseux * ¬ *77.7*
- Histologique ¬ Examen immunohistochimique de *89.84*
- Histopathologique ¬ Examen de pathologie moléculaire de *89.86*
- Lambeau
- - Myocutané pour greffe ¬ *83.43.10*
- - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané pour greffe ¬ *83.43.11*
- Muqueuse
- - Joue pour greffe ¬ *24.39.11*
- - Palais dur pour greffe ¬ *24.39.10*
- Muscle ou de fascia pour greffe, autre ¬ Excision (*83.43.99*
- Nerf pour greffe ¬ Excision (*04.07.10*
- Organe
- - Autre ¬ Examen d'un donneur sain pour *89.07.69*
- - ¬
- - - Contrôle postopératoire de routine d'un donneur vivant après *89.07.62*
- - - Évaluation complète d'un donneur potentiel vivant avant *89.07.61*
- Sanguin
- - Peropératoire ¬ *99.00*
- - Postopératoire ¬ *99.00*
- Sécrétions ou d'autres échantillons ¬ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec brossage pour *33.24.10*
- Source tierce du greffon de cellules souches hématopoïétiques ¬ *41.0C.11*
- Tendon pour greffe ¬ Excision (*83.41*
- Tissu
- - Cardiaque
- - - Avec ou sans tissu pulmonaire, pour transplantation ¬ *37.99.4*
- - - Post-mortem (pour greffe) ¬ *37.99.42*
- - Testicule ou de l'épididyme pour préparation aux fins d'insémination artificielle ¬ *62.99.30*

Prélèvement *–suite*
- ¬ Saignée par *99.99.02*

Prénatal
- Spécifique aux parents, durée: au moins 1 heure ¬ Conseil *89.92*
- ¬
- - Amnioscopie *75.B3*
- - Préparation *93.37*

Préopératoire
- Imagerie
- - 3D ainsi que par imprimante 3D ¬ Utilisation d'implants spécifiques au patient, fabriqués en *00.9A.64*
- - Tridimensionnel
- - - Spécifiquement adaptés au patient ¬ Utilisation peropératoire de guides de navigation (comprend: coupe, forage, le positionnement) de fabrication *00.9A.63*
- - - ¬ Utilisation implant spécifique patient
- - - - Adaptés en *00.9A.62*
- - - - Fabriqués en *00.9A.61*
- Mesure par sonde dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle ¬ Scintigraphie *40.19.10*

Préparation
- Accouchement naturel ¬ *93.37*
- Externe in vitro ¬ Transplant autogène
- - Avec *00.91.11*
- - Sans *00.91.10*
- Fins d'insémination artificielle ¬ Prélèvement de tissu du testicule ou de l'épididyme pour *62.99.30*
- Greffe d'organe de donneur vivant ABO-incompatible ¬ *99.79.11*
- Lambeau de donneur ¬ Insertion d'expanseur tissulaire (un ou plusieurs) sous le muscle ou le platysma, pour la *85.95*
- Prénatale ¬ *93.37*
- Tissus adjacents infiltrés ¬ Excision de tissu tumoral des méninges cérébrales avec *01.51.10*

Prépuce
- Ou pénis ¬ Réparation urètre
- - Deux temps
- - - Deuxième séance) avec la peau du *58.49.31*
- - - Première séance) avec la peau du *58.49.20*
- - Temps avec la peau du *58.49.10*
- ¬
- - Élongation de peau du *99.95*
- - Incision
- - - Latérale ou dorsale du *64.91*
- - - Pénis, autres opérations du *64.92.20*
- - Libération d'adhérences du *64.93*
- - Section d'adhérences du pénis, libération d'adhérences du *64.93.10*

Présacrée
- SAP ¬ Excision de lésion *54.4*
- ¬ Sympathectomie *05.24*

Prescription, adaptation et fourniture de lentilles de contact ¬ *95.32*

Présence
- Défibrillateur cardioverteur implanté DCI avec
- - Induction d'arythmie ¬ Contrôle cardiaque en *37.20.13*
- - Possibilité de surveillance à distance ¬ Contrôle cardiaque en *37.20.22*
- Jour et nuit) ¬ Groupe parents-enfant lors de troubles psychiques et psychosomatiques chez l'enfant et l'adolescent, niveau 2 (*94.4B.2*
- Journée) ¬ Groupe parents-enfant lors de troubles psychiques et psychosomatiques chez l'enfant et l'adolescent, niveau 1 (*94.4B.1*
- Pacemaker implanté avec
- - Induction d'arythmie ¬ Contrôle cardiaque en *37.20.11*
- - Possibilité de surveillance à distance ¬ Contrôle cardiaque en *37.20.12*
- Tubes trachéaux ¬ Diagnostic logopédique en *93.70.05*

Préservation
- Duodénum ¬ Pancréatectomie céphalique sans préservation du pylore, sans *52.51.31*
- Pylore
- - Sans préservation du duodénum ¬ Pancréatectomie céphalique sans *52.51.31*
- - ¬ Opération de Whipple avec *52.51.10*

Pression
- Alternée ¬ Traitement positionnel, matelas à *93.39.11*
- Appui ¬ Ablation tachyarythmie aide méthode cartographie tridimensionnel
- - Avec mesure de la *37.34.1B*
- - Sans mesure de la *37.34.1A*
- Artère pulmonaire ¬ Monitoring de *89.63*
- Artérielle pulmonaire capillaire moyenne ¬ *89.64*
- Bypass veineux (greffe) [conduit] avec substance pharmaceutique ¬ Traitement sous *00.16*
- Capillaire pulmonaire [pulmonary artery wedge pressure] ¬ Mesure de la *89.64*
- Hyperbare ¬ Greffe (conduit) traité par *00.16*
- Intracrânienne ¬ Monitoring de la *01.10*
- Intraoculaire
- - Opératoire ¬ Augmentation temporaire de la *16.98.24*
- - ¬ Opération filtrante de réduction de la *12.69.10*
- Négatif
- - Autre site ¬ Pose ou remplacement de système de thérapie par *86.88.J4*
- - Avec anesthésie régional ou général
- - - Abdomen ouvert ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par *86.88.I3*
- - - Autre site ¬ Pose ou remplacement de système de thérapie par *86.88.I6*

Pression *–suite*

- Négatif *–suite*

- - Avec anesthésie régional ou général *–suite*

- - - Endorectale ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par *86.88.I4*

- - - Portée profond

- - - - Os et articulations des extrémités ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par *86.88.I1*

- - - - Thorax, au médiastin et au sternum ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par *86.88.I2*

- - - Tissu cutané et sous-cutané ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par *86.88.I5*

- - Continue, selon le nombre de jours de traitement ¬ Thérapie par *93.57.1*

- - Niveau de la peau et du tissu sous-cutané ¬ Pose ou remplacement de système de thérapie par *86.88.J3*

- - Os et aux articulations des membres superieurs et inférieurs ¬ Pose ou remplacement de système de thérapie par *86.88.J1*

- - Thorax et au sternum ¬ Pose ou remplacement de système de thérapie par *86.88.J2*

- Partielle d'oxygène dans le parenchyme cérébral (PbtO2) ¬ *01.16*

- Positif

- - Continue (CPAP) chez le nouveau-né et le nourrisson ¬ Ventilation mécanique et assistance respiratoire par *93.9F.11*

- - Masque

- - - BiPAP

- - - - Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la durée ¬ Traitement par *93.9G.4*

- - - - Instauration du traitement, selon la durée ¬ Traitement par *93.9G.3*

- - - CPAP

- - - - Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la durée ¬ Traitement par *93.9G.2*

- - - - Instauration du traitement, selon la durée ¬ Traitement par *93.9G.1*

- Sphincter d'Oddi ¬ Mesure de *51.15*

- Urétrale ¬ Mesure de la *89.25*

- Veineuse centrale ¬ Monitoring de *89.62*

- ¬

- - Diagnostic coronarien intravasculaire invasif par cathéter, mesure de *37.2A.21*

- - Enlèvement d'un capteur de *37.7B.51*

- - Implantation d'un capteur de *37.7A.51*

Pressure ¬

- Biphasic positif Airway

- - *93.9G.3*

- - *93.9G.4*

- Continuous positif Airway

- - *93.9F.11*

- - *93.9G.1*

Pressure ¬ *–suite*

- Continuous positif Airway *–suite*

- - *93.9G.2*

- Mesure de la pression capillaire pulmonaire [pulmonary artery wedge *89.64*

Prestation de base en réadaptation, autre ¬ *BA.9*

Préthérapeutique par marquage sélectif de récepteurs avec un radioligand (peptide marqué au Ga-68) ¬ Diagnostic *92.18.05*

Preuve de maltraitance ou de négligence à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence ¬ Diagnostic complexe lors de suspicion ou *99.A5.31*

Prévenir les radiolésions à la prostate ¬ Implantation et injection d'un espaceur pour *60.99.41*

Prévention des adhérences ¬ Utilisation d'une membrane plastique ou biologique pour la *00.9A.31*

Prévertébraux plexus cœliaque plexus hypogastrique

- Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des ganglions *05.31.18*

- ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des ganglions *05.31.17*

Primum avec

- Greffe de tissu ¬ Réparation de communication (interauriculaire) type ostium *35.63*

- Prothèse (attaché au septum) ¬ Réparation de communication (interauriculaire) type ostium *35.54*

Prise

- Charge

- - 1 1 trouble psychique psychosomatique

- - - Psychiatrie adulte ¬ *94.3D*

- - - Troubles psychiques et psychosomatiques et de troubles du comportement en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ¬ *94.3E*

- - Postopératoire de patients opérés du cœur dans un autre hôpital ¬ *93.36.10*

- - Réaction anaphylactique avec surveillance médicale, selon la durée ¬ Traitement et *99.B2*

- Greffe osseuse * ¬ *77.7*

- Mesures par les autorités, selon la durée ¬ *94.8X.5*

Privation de sommeil ¬ *89.14.11*

Procédé

- Diagnostique pendant accouchement concernant fœtus amnios

- - Autre ¬ *75.A9*

- - ¬ *75.A*

- Rashkind ¬ *35.41*

Proctectomie de Swenson ¬ *48.49*

Proctopexie abdominale * ¬ *48.75*

Proctorraphie * ¬ *48.7*

Proctosigmoïdopexie ¬ *48.76*

Proctosigmoïdoscopie

- Avec biopsie ¬ *48.24*

- Peropératoire ¬ *48.21*

Proctostomie ¬

- *48.1*

- Fermeture de *48.72*

Proctotomie
v.a. Épisioproctotomie

- Linéaire [Panas] ¬ *48.0*

- ¬ *48.0*

Produit

- Contraste

- - Intraveineux

- - - Ou sous stimulation médicamenteuse ¬ Échographie avec *88.79.80*

- - - ¬ Échographie avec *88.76.30*

- - Opaque) ¬ Hystérosalpingographie (avec *87.83*

- - Repos ¬ Tomographie axiale computérisée du cœur avec *87.41.14*

- - Sous épreuve effort

- - - Médicamenteuse ¬ Tomographie axiale computérisée du cœur avec *87.41.16*

- - - Physique ¬ Tomographie axiale computérisée du cœur avec *87.41.15*

- - ¬

- - - Cystographie mammaire gazeux ou aide

- - - - *87.37*

- - - - *87.37.10*

- - - Échocardiographie

- - - - Transœsophagienne, avec *88.72.24*

- - - - Transthoracique, avec *88.72.14*

- - - IRM

- - - - Cœur

- - - - - Vaisseaux centraux, à l'effort, avec *88.92.24*

- - - - - Vaisseaux centraux, au repos, avec *88.92.22*

- - - - Structure

- - - - - Hilaires et médiastinales, à l'effort, avec *88.92.34*

- - - - - Hilaires et médiastinales, au repos, avec *88.92.32*

- - - - Thorax

- - - - - Effort, avec *88.92.14*

- - - - - Repos, avec *88.92.12*

- Radiopharmaceutiques ¬ *02.99.11*

Professionnelle et réadaptation au travail, selon le nombre de jours de traitement ¬ Réadaptation *93.85.1*

Profil journalier variable

- Programmable ¬ Implantation ou remplacement pompe perfusion totalement implantable perfusion

- - Intrathécale et épidurale avec *03.9B.11*

- - Intraventriculaire avec *02.98.11*

- ¬ Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement implantée à débit constant, *00.98.10*

Programmable

- Patients surpondérés ¬ Traitement positionnel, lit électrique *93.39.12*
- Rechargeable drainage continu ascite ¬
- - Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique *54.99.82*
- - Pose de cathéters ainsi que d'une pompe automatique *54.99.80*
- - Remplacement
- - - Cathéters de pompe automatique *54.99.84*
- - - Pompe automatique *54.99.83*
- - Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique *54.99.81*
- Totalement implanté
- - Autre ¬ Recharge et programmation d'une pompe de perfusion *00.98.99*
- - Débit constant
- - - Perfusion intrathécale et intraventriculaire de médicament ¬ Recharge et programmation d'une pompe de perfusion *00.98.11*
- - - Profil journalier variable ¬ Recharge et programmation d'une pompe de perfusion *00.98.10*
- ¬ Implantation ou remplacement pompe perfusion totalement implantable perfusion
- - Intrathécale et épidurale avec profil journalier variable *03.9B.11*
- - Intraventriculaire avec profil journalier variable *02.98.11*

Programmation
v.a. Reprogrammation

- Pompe perfusion programmable totalement implanté
- - Autre ¬ Recharge et *00.98.99*
- - Débit constant
- - - Perfusion programmable totalement implantée à débit constant pour perfusion intrathécale et intraventriculaire de médicament ¬ Recharge et *00.98.11*
- - - Profil journalier variable ¬ Recharge et *00.98.10*

Prolabé ¬ Excision d'iris *12.13*

Prolapsus

- Anal ¬ Réduction de *49.94*
- Cordon ¬ Réduction d'un *73.92*
- Graisse orbitaire ¬ Réparation de paupière par résection d'un *08.89.12*
- Rectal selon Ripstein ¬ Réparation de *48.75*
- Rectum selon Delorme ¬ Réparation de *48.76*

Prolongé

- Avec
- - Anticoagulation
- - - Autres substance ¬
- - - - Hémodiafiltration intermittente *39.95.B9*
- - - - Hémodialyse intermittente *39.95.24*
- - - - Hémofiltration intermittente *39.95.64*
- - - Héparine ou sans anticoagulation ¬

Prolongé *–suite*

- Avec *–suite*
- - Anticoagulation *–suite*
- - - Héparine ou sans anticoagulation ¬ *–suite*
- - - - Hémodiafiltration intermittente *39.95.B3*
- - - - Hémodialyse intermittente *39.95.23*
- - - - Hémofiltration intermittente *39.95.63*
- - Appareil mobile ¬ EEG *89.14.12*
- Durée supérieure à 12 heures ¬ Électroencéphalographie *89.14.12*
- ¬
- - Hémodialyse pour l'élimination de protéines de masse moléculaire jusqu'à 60000, intermittente *39.95.H1*
- - Insertion et remplacement d'un système de cathéter veineux à demeure pour utilisation *38.93.11*
- - Révision d'un système de cathéter veineux à demeure pour utilisation *38.93.20*

Prophylactique

- Anti-grippe ¬ Vaccination *99.52*
- Anti-rhume ¬ Vaccination *99.51*
- Autre ¬ Injection ou perfusion d'autre substance thérapeutique ou *99.29.09*
- Contre
- - Autre infection virale due à arthropode ¬ Vaccination *99.54*
- - Autres maladies ¬ Vaccination *99.55*
- - Encéphalite virale due à arthropode ¬ Vaccination *99.53*
- ¬ Fixation interne d'os (*78.5*

Prostate

- Abord
- - Périnéal ¬ Excision locale de lésion de la *60.61.13*
- - Rétropubien ¬ Excision locale de lésion de la *60.61.12*
- - Suprapubien transvésical ¬ Excision locale de lésion de la *60.61.11*
- - Transurétral ¬ Excision locale de lésion de la *60.61.10*
- Approches ¬ Excision de lésion de la *60.61*
- Ouverte ¬ Biopsie de la *60.12*
- PVP) au laser ¬ Vaporisation transurétrale photosélective de la *60.21.12*
- Radiothérapie ¬ Implantation de marqueurs sur la *60.99.51*
- Rectum ¬ Implantation de marqueurs en or pour radiothérapie entre *60.99.51*
- TEVAP) ¬ Électrovaporisation transurétrale de la *60.22*
- Tissu périprostatique ¬ Autres techniques diagnostiques concernant la *60.18*
- TUMT) ¬ Thermothérapie par micro-ondes de la *60.96*
- Vésicule séminale
- - Graisse ¬ Exérèse de vessie, *57.71*
- - ¬ Autre radiographie de la *87.92*
- Vessie ¬ Imagerie par résonance magnétique, pelvis, *88.95*

Prostate *–suite*

- ¬
- - Aspiration percutanée de la *60.91*
- - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la *60.11*
- - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la *60.94*
- - Cryoablation de la *60.62*
- - Cryochirurgie de la *60.62*
- - Drainage d'abcès de la *60.0*
- - Implantation et injection d'un espaceur pour prévenir les radiolésions à la *60.99.41*
- - Incision de la *60.0*
- - Injection dans la *60.92*
- - Réparation de la *60.93*
- - Tomographie par émission de positrons après marquage à la F-18-éthylcholine dans le carcinome de la *92.19.03*

Prostatectomie
v.a. Cryoprostatectomie

- Autre ¬ Autre *60.69*
- Non classée ailleurs * ¬ *60.69*
- Radical
- - Approches ¬ *60.5*
- - Autre ¬ *60.5X.99*
- - Cryochirurgie (RCSA) ¬ *60.62*
- - Laparoscopique ¬ *60.5X.10*
- - Périnéale ¬ *60.5X.20*
- - Rétropubienne ¬ *60.5X.30*
- Rétropubienne ¬ *60.4*
- Suprapubienne ¬ *60.3*
- Transurétral
- - Électrorésection et électrovaporisation de tissu prostatique ¬ *60.22*
- - Guidée (ultrasons), induite au laser (TULIP) ¬ *60.21.11*
- - Induit laser
- - - Avec contact du laser ¬ *60.21.11*
- - - Sans contact du laser ¬ *60.21.12*
- - TURP) ¬ *60.22*
- Transvésicale ¬ *60.3*
- Voie périnéale ¬ *60.62*

Prostatique
v.a. périprostatique

- Aiguille (TUNA) ¬ Ablation transurétrale de tissu *60.97*
- Ballonnet ¬ Dilatation transurétrale de l'urètre *60.95*
- Nombre de rétracteurs ¬ Implantation transurétrale de rétracteurs *60.99.2*
- Ou de la partie membraneuse de l'urètre après lésion traumatique ¬ Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la partie *58.46.11*
- Thermothérapie
- - Micro-ondes ¬ Destruction transurétrale de tissu *60.96*
- - ¬ Autre destruction transurétrale de tissu *60.97*
- ¬

Prostatique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Coagulation du lit *60.94*
- - Cystoscopie pour contrôle d'hémorragie *60.94*
- - Destruction transrectale et percutanée de tissu *60.99.10*
- - Enlèvement de stent de l'urètre *60.99.33*
- - Implantation, révision et enlèvement de stent(s) dans ou de l'urètre *60.99.3*
- - Insertion de stent dans l'urètre *60.99.31*
- - Massage *99.94*
- - Prostatectomie transurétrale, électrorésection et électrovaporisation de tissu *60.22*
- - Révision sans remplacement de stent dans l'urètre *60.99.32*

Prostatolithotomie ¬ *60.0*

Prostato-vésiculectomie ¬ *60.5*

Prosthetic titanium rib) ¬ Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum, Implantation VEPTR (vertical expandable *78.41.30*

Protection
- Environnement contre individu ¬ *99.84*
- Individu contre environnement ¬ *99.84*

Protein, rhBMP] ¬ Insertion de protéine morphogène de l'os recombinante [bone morphogenetic *84.52*

Protéine
- Masse moléculaire 60000
- - Autre ¬ Hémodialyse pour l'élimination de *39.95.H9*
- - Intermittente prolongée ¬ Hémodialyse pour l'élimination de *39.95.H1*
- - ¬ Hémodialyse pour l'élimination de *39.95.H*
- Morphogène de l'os recombinante [bone morphogenetic protein, rhBMP] ¬ Insertion de *84.52*
- Plasmatiques fabriquées par génie génétique ¬ Transfusion de composants du plasma et de *99.0A*
- Recombinante ¬ Perfusion de *00.11*
- ¬ Épuration des anticorps du plasma sur une colonne de *99.76*

Protéolytique dans l'espace intervertébral, chymopapaïne par ex.) ¬ Chimionucléolyse de disque intervertébral (injection d'enzyme *7A.31*

Prothèse
v.a. bioprothèse
v.a. Endoprothèse
v.a. Kératoprothèse
v.a. neuroprothèse

Prothétique
- Anotie ou microtie ¬ Appareil *18.71*
- Artère pulmonaire
- - Aorte
- - - Central ¬ Shunt *39.0X.20*
- - - Périphérique ¬ Shunt *39.0X.21*

Prothétique *–suite*
- Artère pulmonaire *–suite*
- - ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans tube *35.81*
- Autour du cœur ¬ Implantation de système d'assistance cardiaque *37.41*
- Surface articulaire de l'humérus distal ¬ Remplacement *81.85.30*
- ¬
- - Diagnostic logopédique, évaluation *93.70.0A*
- - Réparation thorax
- - - Carène (avec matériel *34.74*
- - - Entonnoir (avec matériel *34.74*

Proton
- SAP ¬ Télécuriethérapie par *92.26*
- ¬ Accélérateur de *92.33*

Protonthérapie
- Positionnement guidé image 2 champ irradiation ¬
- - *92.26.11*
- - *92.26.21*
- Sans guidage image 2 champ irradiation ¬
- - *92.26.10*
- - *92.26.20*

Provocation
- Acide acétylsalicylique AAS
- - Inhalation ¬ Test de *89.38.41*
- - Per os ¬ Test de *89.38.42*
- Autres tests du glaucome ¬ Tonographie, test de *95.26*
- Bronchique
- - Mannitol ¬ Test de *89.38.51*
- - ¬ Méthacholine pour tests de *89.38.52*
- Médicamenteux (pour le dépistage d'arythmies) ¬ Test de *89.59.20*
- Non spécifique
- - Autre ¬ Tests respiratoires de *89.38.59*
- - ¬ Tests respiratoires de *89.38.5*
- Spécifique
- - Durée de la surveillance ¬ Tests allergologiques de *89.39.6*
- - ¬ Tests respiratoires de *89.38.4*

Provoquée par inhalation avec nébuliseur à air comprimé/nébuliseur-compresseur ¬ Test d'expectoration *89.38.27*

Provoquer
- Ou réguler le flux menstruel ¬ Technique chirurgicale pour *69.6*
- Rupture de la barrière hémato-encéphalique ¬ Perfusion d'une substance pour *00.19*

Proximalisation après bypass gastrique
- Chirurgie ouverte ¬ Distalisation ou *45.97.11*
- Laparoscopie ¬ Distalisation ou *45.97.12*

PSARP
- Avec

PSARP *–suite*
- Avec *–suite*
- - Correction d'une malformation du vagin, par chirurgie ouverte et périnéale ¬ Anorectoplastie sagittale postérieure [*49.78.14*
- - Fermeture de fistule de l'appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et périnéale ¬ Anorectoplastie sagittale postérieure [*49.78.13*
- Chirurgie ouverte et périnéale ¬ Anorectoplastie sagittale postérieure [*49.78.12*

Pseudo kyste pancréatique sous échoendoscopie ¬ Ponction
- Transduodénale de (*52.09.22*
- Transgastrique de (*52.09.21*

Pseudophakie ¬ Ablation de *13.8*

PSMA ¬ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par ligands de *92.28.67*

Psychiatrie
- Adulte
- - Nombre de jours de traitement ¬ Traitement mère-enfant en *94.4A.1*
- - ¬ Prise en charge 1:1 de troubles psychiques et psychosomatiques en *94.3D*
- Enfant adolescent
- - Adultes), selon la durée ¬ Sortie d'essai en *94.3F*
- - ¬
- - - Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en *94.35.2*
- - - Prise en charge 1:1 de troubles psychiques et psychosomatiques et de troubles du comportement en *94.3E*
- Interventionnelle, autre ¬ *94.29*
- Médecine psychosomatique de l'adulte ¬ Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en *94.35.1*
- ¬ Traitement
- - Complexe lors d'anorexie en *94.3G*
- - Physique en *94.2*

Psychiatrique
- Autre ¬ Diagnostic *94.19*
- But de placement à des fins d'assistance (PLAFA) ¬ Évaluation *94.13*
- Gériatrique
- - Polymorbide en soins aigus, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe du patient *94.3B*
- - ¬ Évaluation *94.15*
- Psycho-organiques, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe lors de démence avec complications *94.3C*
- Psychosomatiques et des troubles du comportement chez l'adulte ¬ Démarche diagnostique approfondie des troubles *94.14*
- Psychothérapeutique crise psychiatrie
- - Enfant et de l'adolescent ¬ Intervention *94.35.2*
- - Médecine psychosomatique de l'adulte ¬ Intervention *94.35.1*
- ¬ Somatothérapie *94.2*

Psychique

- Enfant adolescent MAS

- - Axe 6 évaluation globale ¬ Schéma multi-axial de classification des troubles *94.A3*

- - ¬ Diagnostic multi-axial lors de troubles *94.16*

- Psychosomatique

- - Enfant adolescent niveau

- - - 1 (présence en journée) ¬ Groupe parents-enfant lors de troubles *94.4B.1*

- - - 2 (présence jour et nuit) ¬ Groupe parents-enfant lors de troubles *94.4B.2*

- - Psychiatrie adulte ¬ Prise en charge 1:1 de troubles *94.3D*

- - Troubles du comportement en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ¬ Prise en charge 1:1 de troubles *94.3E*

Psycho-organiques, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et *94.3C*

Psychosocial

- Complexe ¬ Diagnostic neuropsychologique et *89.15.61*

- Patient, selon la durée ¬ Conseil *94.8X.2*

- Proches du patient, selon la durée ¬ Conseil *94.8X.3*

- Simple ¬ Diagnostic neuropsychologique et *89.15.60*

Psychosomatique
v.a. pédo-psychosomatique

- Adulte ¬ Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine *94.35.1*

- Complexe, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement psychothérapeutique et *94.3A.1*

- Enfant adolescent niveau

- - 1 (présence en journée) ¬ Groupe parents-enfant lors de troubles psychiques et *94.4B.1*

- - 2 (présence jour et nuit) ¬ Groupe parents-enfant lors de troubles psychiques et *94.4B.2*

- Intégré complexe, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement clinique *94.3A.2*

- Pédiatrique, traitement intensif à long terme ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et *94.7X.22*

- Psychiatrie adulte ¬ Prise en charge 1:1 de troubles psychiques et *94.3D*

- Traitement spécifique perfusion parentéral

- - Éducation du patient (p.ex. parents-enfant) ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (régime d'élimination) ou *93.59.74*

- - ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (régime d'élimination) ou *93.59.73*

- Trouble comportement

Psychosomatique *–suite*

- Trouble comportement *–suite*

- - Adulte ¬ Démarche diagnostique approfondie des troubles psychiatriques et *94.14*

- - Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ¬ Prise en charge 1:1 de troubles psychiques et *94.3E*

- ¬

- - Réadaptation *BA.2*

- - Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (régime d'élimination) ou *93.59.72*

Psychothérapeutique

- Complexe multimodal en service de liaison, selon la durée ¬ Traitement *94.92*

- Crise psychiatrie

- - Enfant et de l'adolescent ¬ Intervention psychiatrique et *94.35.2*

- - Médecine psychosomatique de l'adulte ¬ Intervention psychiatrique et *94.35.1*

- Psychosomatique complexe, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *94.3A.1*

Psychothérapie (traitement individuel ou de groupe), selon le nombre de jours ¬ *94.30*

PTA

- Artère

- - Mésentérique ¬ Angioplastie transluminale percutanée (*39.50*

- - Rénale ¬ Angioplastie transluminale percutanée (*39.50*

- Vaisseau

- - Extrémité

- - - Inférieure ¬ Angioplastie transluminale percutanée (*39.50*

- - - Supérieure ¬ Angioplastie transluminale percutanée (*39.50*

- - Non-coronaires ¬ Angioplastie transluminale percutanée (*39.50*

PTCA

- Athérectomie rotative ¬ Angioplastie coronaire transluminale percutanée [*00.66.30*

- Ballonnet

- - Autre ¬ Angioplastie coronaire [*00.66.29*

- - Enduit d'anticorps ¬ Angioplastie coronaire [*00.66.22*

- - Libérant des substances médicamenteuses ¬ Angioplastie coronaire [*00.66.21*

- Ou athérectomie coronaire, autre ¬ Angioplastie coronaire transluminale percutanée [*00.66.99*

Ptérygion

- Autre ¬ Autre excision de *11.39.99*

- Avec

- - Autre plastie conjonctivale ¬ Excision de *11.39.11*

- - Greffe de cornée ¬ Excision de *11.32*

- - Kératectomie (photothérapeutique) ¬ Excision de *11.39.10*

Ptérygion *–suite*

- ¬ Transposition de *11.31*

Ptérygopalatine ¬ Opération radicale de plusieurs sinus nasaux, avec invasion de la fosse *22.9X.21*

PtiO2

- Invasif ¬ Monitoring de l'oxygénation intracrânienne (*01.16.11*

- Non invasif ¬ Monitoring de l'oxygénation intracrânienne (*01.16.12*

Ptose

- Paupière, SAP ¬ Correction de *08.36*

- ¬ Réduction d'une surcorrection de *08.37*

Pubien
v.a. rétropubien
v.a. suprapubien

Pubienne ¬ Suture de tissu périurétéral à la symphyse *59.5*

Pubiotomie pour faciliter l'accouchement ¬ *73.94*

Pubo-coccygien ¬ Soutien *59.71*

Puborectaux ¬ Opération de soutien des muscles *48.76*

PUI) ¬ Insertion de pessaire intra-utérin (*69.7*

Pulmonaire
v.a. aorticopulmonaire
v.a. cardio-pulmonaire
v.a. systémico-pulmonaire

- Aiguë, selon le nombre de jours de traitement ¬ Réadaptation *93.9A.1*

- Allogreffe homogreffe avec

- - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F3.11*

- - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F3.12*

- Anatomique ¬ Segmentectomie *32.3*

- Anormal

- - Descendante) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieure) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans ligature de connexion veineuse (veine *35.82*

- - Total

- - - Avec ou sans

- - - - Anastomose

- - - - - Entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi post. de l'oreillette gauche (latéro-latérale), élargissement du foramen ovale ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux *35.82*

- - - - - Entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi postérieure de l'oreillette gauche (latéro-latérale) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux *35.82*

- - - - Incision (excision) de la paroi commune entre l'oreillette gauche post. et le sinus coronaire et recouvrement du défaut résultant avec un patch (synth.) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux *35.82*

Pulmonaire *–suite*

- Anormal *–suite*

- - Total *–suite*

- - - Avec ou sans *–suite*

- - - - Ligature de connexion veineuse (veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieure) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux *35.82*

- - - - Réparation de communication interauriculaire (avec prothèse) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux *35.82*

- - - ¬ Correction de retour (connexion) veineux *35.82*

- Aorte

- - Central ¬ Shunt prothétique d'artère *39.0X.20*

- - Périphérique ¬ Shunt prothétique d'artère *39.0X.21*

- Artère veine ¬

- - *38.05*

- - *38.45*

- - *38.55*

- - *38.65*

- - *38.85*

- Autre ¬

- - Anastomose de veine cave à artère *39.21.99*

- - Annuloplastie de la valve *35.D3.09*

- - Lobectomie *32.49*

- - Réadaptation *93.9A.09*

- - Valvuloplastie de valve *35.E3.09*

- Autres ¬

- - Reconstruction des cuspides de la valve *35.C3.09*

- - Valvulotomie de la valve *35.A3.09*

- Avec

- - Anastomose ¬ Résection

- - - Artère *38.35.13*

- - - Veine *38.35.21*

- - Élargissement ¬ Lobectomie *32.42.30*

- - Matériel de contraste) ¬ Phlébographie *88.62*

- - Patch

- - - Synthétique ¬ Réparation de la veine *39.57.32*

- - - Tissu ¬ Réparation de la veine *39.56.32*

- - Pompe avec

- - - Élimination CO2 extracorporel veino-veineux

- - - - Voie

- - - - - Percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6A.51*

- - - - - Percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6B.51*

Pulmonaire *–suite*

- Avec *–suite*

- - Pompe avec *–suite*

- - - Élimination CO2 extracorporel veino-veineux *–suite*

- - - - Voie *–suite*

- - - - - Percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6C.51*

- - - - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.69.7*

- - - Oxygénateur élimination CO2 extracorporel

- - - - Veino-artériel

- - - - - Ou veino/veino-artériel ¬ Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6D.41*

- - - - - Ou veino/veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6A.71*

- - - - - Ou veino/veino-artériel, par voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6C.73*

- - - - - Ou veino-veino-artériel ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.69.A*

- - - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6A.72*

- - - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6B.72*

- - - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6C.72*

- - - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6B.71*

- - - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6C.71*

- - - - - Ou veino-veino-artériel, par voie percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6A.73*

Pulmonaire *–suite*

- Avec *–suite*

- - Pompe avec *–suite*

- - - Oxygénateur élimination CO2 extracorporel *–suite*

- - - - Veino-artériel *–suite*

- - - - - Ou veino-veino-artériel, par voie percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6B.73*

- - - - Veino-veineux

- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6A.61*

- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6B.61*

- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6C.61*

- - - - - Voie percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6A.62*

- - - - - Voie percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6B.62*

- - - - - Voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6C.62*

- - - - - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.69.8*

- - - - - ¬ Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6D.31*

- - Remplacement ¬ Résection de l'artère *38.45.21*

- - Sternotomie total comme voie abord ¬

- - - Annuloplastie de la valve *35.D3.11*

- - - Reconstruction des cuspides de la valve *35.C3.11*

- - - Révision d'un remplacement de la valve *35.G3.11*

- - - Valvuloplastie de la valve *35.E3.11*

- - - Valvulotomie de la valve *35.A3.11*

- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬

- - - Annuloplastie de la valve *35.D3.12*

- - - Reconstruction des cuspides de la valve *35.C3.12*

- - - Révision d'un remplacement de la valve *35.G3.12*

- - - Valvuloplastie de la valve *35.E3.12*

- - - Valvulotomie de la valve *35.A3.12*

- Bilatérale ¬ Transplantation *33.52*

- Bilobectomie

- - Autre ¬ Lobectomie *32.42.49*

Pulmonaire *–suite*

- Bilobectomie *–suite*
- - Avec élargissement
- - - Angioplastie ¬ Lobectomie *32.42.43*
- - - Bronchoplastie
- - - - Angioplastie ¬ Lobectomie *32.42.44*
- - - - ¬ Lobectomie *32.42.42*
- - Sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie ¬ Lobectomie *32.42.41*
- Biologique CRVP ¬ Réduction volume
- - *33.7*
- - *33.79.1*
- Blalock-Taussig) ¬ Anastomose entre artère sous-clavière et artère *39.0X.10*
- Capillaire moyenne ¬ Pression artérielle *89.64*
- Chirurgical ouvert
- - Autre ¬
- - - Lobectomie *32.42.99*
- - - Pleurectomie et décortication *34.51.99*
- - Avec dissection radical ganglion
- - - Autre ¬ Lobectomie *32.42.29*
- - - Avec élargissement
- - - - Angioplastie ¬ Lobectomie *32.42.23*
- - - - Bronchoplastie
- - - - - Angioplastie ¬ Lobectomie *32.42.24*
- - - - - ¬ Lobectomie *32.42.22*
- - - Sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie ¬ Lobectomie *32.42.21*
- - Sans dissection radical ganglion
- - - Avec élargissement
- - - - Angioplastie ¬ Lobectomie *32.42.13*
- - - - Bronchoplastie
- - - - - Angioplastie ¬ Lobectomie *32.42.14*
- - - - - ¬ Lobectomie *32.42.12*
- - - Sans dissection radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie ¬ Lobectomie *32.42.11*
- - ¬ Pleurectomie et décortication *34.51*
- Commun horizontal paroi
- - Post. de l'oreillette gauche (latéro-latérale), élargissement du foramen ovale ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le tronc veineux *35.82*
- - Postérieure de l'oreillette gauche (latéro-latérale) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le tronc veineux *35.82*
- Complet ¬ Lavage *33.99*
- Distale) ¬ Création de shunt entre ventricule droit et artère *35.92*
- Droite (Waterston-Cooley) ¬ Anastomose entre aorte et artère *39.0X.11*
- Durant la même hospitalisation ¬ Retransplantation *33.53*
- Endoprothèse vasculaire ¬ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection *34.3X.25*

Pulmonaire *–suite*

- Endoscopie ¬ Ablation thermique par vapeur d'eau pour réduction de volume *33.79.12*
- Fermé
- - Endoscopie ¬ Biopsie *33.27*
- - Percutanée] [à l'aiguille], autre ¬ Biopsie *33.26.99*
- Gauche
- - Droite ¬ Anastomose entre artère *39.0X.13*
- - Potts-Smith) ¬ Anastomose entre aorte descendante et artère *39.0X.12*
- Guidé cathéter voie transapical ¬
- - Annuloplastie de la valve *35.D3.14*
- - Reconstruction des cuspides de la valve *35.C3.14*
- - Valvuloplastie de la valve *35.E3.14*
- - Valvulotomie de la valve *35.A3.14*
- Implantation
- - Allogreffe homogreffe avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H3.11*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H3.12*
- - Prothèse
- - - Mécanique avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H3.51*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H3.52*
- - - Vasculaire avec valve
- - - - Biologique
- - - - - Avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H3.62*
- - - - - Avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H3.61*
- - - - Mécanique
- - - - - Avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H3.71*
- - - - - Avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H3.72*
- - Xénogreffe
- - - Bioprothèse avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H3.21*

Pulmonaire *–suite*

- Implantation *–suite*
- - Xénogreffe *–suite*
- - - Bioprothèse avec *–suite*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H3.22*
- - - Sans stent avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H3.31*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H3.32*
- Lobe adjacent ¬ Lobectomie, avec résection segmentaire *32.4*
- Opération de Damus-Kay-Stansel ¬ Shunt d'artère systémique à *39.0X.24*
- Ou
- - Artère sous-clavière droite rétro-œsophagienne (arteria lusoria) ¬ Opérations d'anomalie congénitale de l'artère ou de la veine *39.99.22*
- - Prothèse vasculaire avec valve, autres ¬ Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire *35.H3.09*
- Placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère *35.83*
- Prothèse
- - Mécanique avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F3.51*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F3.52*
- - Valvulaire ou prothèse vasculaire avec valve, autres ¬ Remplacement de la valve *35.F3.09*
- - Vasculaire avec valve
- - - Biologique avec
- - - - Sternotomie
- - - - - Totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F3.61*
- - - - - Totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F3.71*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F3.62*
- - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F3.72*
- Pulmonary artery wedge pressure] ¬ Mesure de la pression capillaire *89.64*

Pulmonaire *–suite*

- Résection partielle du péricarde ¬ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection *34.3X.26*
- Sans pompe avec élimination CO2
- - Extracorporel artério-veineux
- - - Chirurgie extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin ¬
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6A.A1*
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6B.A1*
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6C.A1*
- - - Voie percutané ¬
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6A.A2*
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6B.A2*
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6C.A2*
- - ¬
- - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.69.B*
- - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6D.51*
- SAP ¬
- - Excision *32.5*
- - Résection *32.5*
- Segmentaire anatomique
- - Autre et non spécifiée ¬ Résection *32.39*
- - Voie thoracoscopique ¬ Résection *32.30*
- Thoracoscopique
- - Autre ¬ Pleurectomie et décortication *34.52.99*
- - ¬ Pleurectomie
- - - Décortication *34.52*
- - - Partielle et décortication *34.52.15*
- - - Subtotale et décortication *34.52.16*
- Transplantation ¬ Prélèvement de tissu cardiaque avec ou sans tissu *37.99.4*
- Transthoracique TTL
- - Avec aspiration à l'aiguille fine ¬ Biopsie *33.26.11*
- - Biopsie trocart
- - - Avec marquage du site par un clip ¬ Biopsie *33.26.13*
- - - Sans marquage du site par un clip ¬ Biopsie *33.26.12*
- Unilatérale ¬ Transplantation *33.51*
- Voie
- - Endovasculaire ¬
- - - Annuloplastie de la valve *35.D3.13*
- - - Dilatation de valve *35.B1.13*
- - - Reconstruction des cuspides de la valve *35.C3.13*
- - - Révision d'un remplacement de la valve *35.G3.13*

Pulmonaire *–suite*

- Voie *–suite*
- - Endovasculaire ¬ *–suite*
- - - Valvuloplastie de la valve *35.E3.13*
- - - Valvulotomie de la valve *35.A3.13*
- - Thoracoscopique
- - - Autre ¬ Lobectomie *32.41.99*
- - - Avec dissection radicale des ganglions ¬ Lobectomie *32.41.20*
- - - Sans mention dissection radical ganglion
- - - - Autre ¬ Lobectomie *32.41.19*
- - - - Avec
- - - - - Élargissement par angioplastie ¬ Lobectomie *32.41.13*
- - - - - Élargissement par bronchoplastie ¬ Lobectomie *32.41.12*
- - - - - Élargissement par bronchoplastie et angioplastie ¬ Lobectomie *32.41.14*
- - - - Sans mention de dissection radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie ¬ Lobectomie *32.41.11*
- - - ¬ Biopsie *33.20*
- - Transapicale ¬ Révision d'un remplacement de la valve *35.G3.14*
- Xénogreffe
- - Bioprothèse
- - - Avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F3.21*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F3.22*
- - - Voie
- - - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la valve *35.F3.23*
- - - - Transapical
- - - - - Avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Remplacement de la valve *35.F3.25*
- - - - - ¬ Remplacement de la valve *35.F3.24*
- - Sans stent
- - - Avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F3.31*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F3.32*
- - - Voie
- - - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la valve *35.F3.33*
- - - - Transapical
- - - - - Avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Remplacement de la valve *35.F3.35*
- - - - - ¬ Remplacement de la valve *35.F3.34*
- - ¬
- - Angiographie

Pulmonaire *–suite*

- - ¬ *–suite*
- - Angiographie *–suite*
- - - *88.43*
- - - Valve *88.52*
- - Artériographie d'artère *88.43*
- - Autre
- - - Occlusion chirurgical
- - - - Artère *38.85.12*
- - - - Veine *38.85.22*
- - - Réparation
- - - - Artère *39.59.52*
- - - - Veine *39.59.54*
- - Cerclage (banding) de l'artère *39.0X.23*
- - Changement
- - - Canule d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6E.11*
- - - Composant proche du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6E*
- - Correction total
- - - Temps
- - - - Tétralogie
- - - - - Fallot, avec ou sans commissurotomie de la valve *35.81*
- - - - - Fallot, avec ou sans tube prothétique pour l'artère *35.81*
- - - - Tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans ligature des connexions entre l'aorte et l'artère *35.83*
- - - Transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère *35.84*
- - Création conduit entre
- - - Oreillette et artère *35.94*
- - - Ventricule droit et artère *35.92*
- - Détermination de la capacité vitale *89.37*
- - Durée de traitement, oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) avec focalisation sur l'assistance *37.69.8*
- - Endartériectomie
- - - Artère *38.15.30*
- - - Veine *38.15.40*
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe *89.07.32*
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe *89.07.12*
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe *89.07.22*
- - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6A*
- - Incision *33.1*
- - Instillation endoscopique
- - - Gel pour réduction biologique de volume *33.79.11*

Pulmonaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Instillation endoscopique *–suite*
- - - Substance pour réduction de volume *33.79.1*
- - - Vapeur pour réduction biologique de volume *33.79.12*
- - ITPC sur des vaisseaux *00.4B.13*
- - Monitoring de pression d'artère *89.63*
- - Oxygénation membrane extracorporelle ECMO avec focalisation assistance
- - - *37.6A.61*
- - - *37.6A.62*
- - - *37.6B.61*
- - - *37.6B.62*
- - - *37.6C.61*
- - - *37.6C.62*
- - - *37.6D.31*
- - Phléthysmographie pour mesure de la fonction *89.38.11*
- - Ponction *33.93*
- - Réadaptation *BA.3*
- - Réduction chirurgicale du volume *32.22*
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe *89.07.42*
- - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe *89.07.53*
- - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6D*
- - Réparation d'absence de valve *37.99.25*
- - Résection
- - - Segments *32.29*
- - - Supravalvulaire, valve *35.36.21*
- - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et *37.6C*
- - Scintigraphie *92.15*
- - Shunt d'artère systémique à *39.0X*
- - Suture
- - - Artère *39.31.71*
- - - Lacération *33.43*

Pulmonary artery wedge pressure] ¬ Mesure de la pression capillaire pulmonaire [*89.64*

Pulsatile d'organe ¬ Conservation *00.90.41*

Pulsation
v.a. contre-pulsation
- Carotide avec dérivation de l'ECG ¬ Tracé des *89.56*

Pulsé pulsed dose rate ¬ Brachythérapie interstitiel implantation source radioactif amovible
- Fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose *92.29.22*
- Seul plan, débit de dose *92.29.12*

Pulsed dose rate ¬ Brachythérapie interstitiel implantation source radioactif amovible
- Fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé (*92.29.22*
- Seul plan, débit de dose pulsé (*92.29.12*

Punaise) * ¬ Opération de Tack (*20.79*

Pupillaire ¬ Opération à l'aiguille de membrane *12.35*

Pupille artificielle * ¬ Opération pour création de *12.35*

PVP) au laser ¬ Vaporisation transurétrale photosélective de la prostate (*60.21.12*

Pyélographie
v.a. Urétéro-pyélographie
- Intraveineuse * ¬ *87.73*
- Percutanée ¬ *87.75*
- Rétrograde ¬ *87.74*

Pyélolithotomie
- Percutanée (néphroscopie) ¬ *55.03*
- ¬ *55.11*

Pyéloscopie ¬ *55.22*

Pyélostomie
- Néphrostomie ¬ Enlèvement de sonde de *97.61*
- Ou pyélotomie ¬ Biopsie endoscopique par néphrostomie, néphrotomie, *55.23*
- ¬
- - *55.12*
- - Fermeture de néphrostomie et de *55.82*
- - Manométrie par une *89.21*
- - Remplacement de sonde de *55.94*

Pyélotomie ¬
- *55.11*
- Biopsie endoscopique par néphrostomie, néphrotomie, pyélostomie ou *55.23*

Pyélo-urétéral ¬
- Correction de la jonction *55.87*
- Plastie d'élargissement percutanée transrénale de la jonction *55.05*

Pyélo-urétéro-vésicale ¬ Anastomose *55.86*

Pylore
- Avec anastomose duodénale ¬ Résection du *43.6X.10*
- Incision ¬ Dilatation du *44.21*
- Sans préservation du duodénum ¬ Pancréatectomie céphalique sans préservation du *52.51.31*
- ¬
- - Autres opérations du *44.99.91*
- - Dilatation endoscopique du *44.22*
- - Opération de Whipple avec préservation du *52.51.10*
- - Pancréatectomie
- - - Céphalique conservant le *52.51.10*
- - - Totale conservant le *52.62*

Pyloromyotomie ¬ *43.3*

Pyloroplastie
- Autre ¬ *44.29*
- SAP ¬ *44.29*
- ¬ Révision de *44.29*

Pyramidal
v.a. transpyramidal
- ¬ Excision de lésion de l'apex *20.51.11*

Pyramide pétreux ¬
- Apicectomie de la *20.59*
- Incision de la *20.22*

QFFP ¬

- Fresh Frozen Plasma (*99.07.2*
- Plasma frais congelé obtenu par aphérèse et par don de sang complet, sécurisé par quarantaine (PFCq/ *99.07.2*
- Plasmaphérèse thérapeutique, échange de plasma exclusivement avec PFC (PFCq, *99.71.13*
- Transfusion de plasma frais congelé (PFC / *99.07.2*

Quadrant

- Sein ¬ Résection en *85.26*
- ¬ Extraction
- - Chirurgicale de dents profondément détériorées, selon le nombre de *23.12.1*
- - Dentaire avec davier 1 ou plusieurs dent
- - - *23.02*
- - - Plusieurs dents de plusieurs *23.04*

Quadriceps ¬ Plastie du *83.86*

Quantitatif à l'aide de tests standardisés scientifiquement reconnus (p. ex. UPDRS dans la maladie de Parkinson, BFMRS dans la dystonie) ¬ Diagnostic fonctionnel clinique *89.1A*

Quarantaine (PFCq/qFFP) ¬ Plasma frais congelé obtenu par aphérèse et par don de sang complet, sécurisé par *99.07.2*

Queue du pancréas (avec une partie du corps) ¬ Excision de la *52.52*

Quintus varus, avec exostosectomie ou ostéotomie ¬ Cure de *77.54*

Quotidien

- AVQ) ¬ Activités de la vie *93.83*
- Capacité de prendre soins de soi et indépendance) ¬ HoNOSCA 11: Problèmes liés aux activités de la vie *94.A2.B*
- ¬ HoNOS 10: Problèmes liés aux activités de la vie *94.A1.A*

Raccourcissement

- Doublement fascia
- - Autre site ¬ Allongement, *83.89.19*
- - Avant-bras ¬ Allongement, *83.89.13*
- - Bras et coude ¬ Allongement, *83.89.12*
- - Épaule et aisselle ¬ Allongement, *83.89.11*
- - Membre inférieur ¬ Allongement, *83.89.16*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Allongement, *83.89.14*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ Allongement, *83.89.15*
- - Tête et cou ¬ Allongement, *83.89.10*
- Horizontal de la paupière ¬ Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de paupière, *08.44.10*
- Muscle ou tendon
- - Autre site ¬ *83.85.29*
- - Avant-bras ¬ *83.85.23*
- - Bras et coude ¬ *83.85.22*
- - Épaule et aisselle ¬ *83.85.21*
- - Membre inférieur ¬ *83.85.26*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.85.24*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.85.25*
- - Tête et cou ¬ *83.85.20*
- Os
- - Autre os spécifié, sauf os de la face, autre ¬ *78.29.99*
- - Autres os du tarse ¬ Autre *78.28.21*
- - Bassin ¬ Autre *78.29.39*
- - Calcanéum ¬ Autre *78.28.20*
- - Clavicule et omoplate, autre ¬ *78.21.99*
- - Col fémoral ¬ Autre *78.25.19*
- - Fémur, autre ¬ *78.25.99*
- - Humérus, autre ¬ *78.22.99*
- - Métatarse ¬ Autre *78.28.22*
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe, autre ¬ *78.24.99*
- - - Tarse et du métatarse, autre ¬ *78.28.99*
- - Péroné ¬ Autre *78.27.29*
- - Phalange
- - - Main ¬ Autre *78.29.19*
- - - Pied ¬ Autre *78.29.49*
- - Radius et cubitus, autre ¬ *78.23.99*
- - Tibia
- - - Péroné, autre ¬ *78.27.99*
- - - ¬ Autre *78.27.19*
- Seul muscle extraoculaire
- - Autre ¬ Technique de *15.22.99*
- - Droit ¬ Technique de *15.22.10*
- - Oblique ¬ Technique de *15.22.11*
- Tendon d'Achille ¬ Ténotomie plastique (allongement, *83.85*
- Uretère avec réimplantation ¬ *56.41*

Rachidien
v.a. céphalo-rachidien

- Anesthésie lors d'examens et interventions ¬ Injection d'anesthésique dans le canal *03.91.21*
- Autre ¬
- - Ablation d'électrodes de neurostimulateur *03.94.99*
- - Autre opération de la moelle épinière et du canal *03.99.09*
- - Biopsie de la moelle épinière ou des méninges *03.32.09*
- - Dérivation de méninges *03.79*
- - Exploration et décompression des structures du canal *03.09*
- - Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur *03.93.99*
- - Incision du canal rachidien, de la moelle épinière et des méninges *03.05.09*
- - Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le canal *03.91.09*
- Autres ¬ Interventions sur ou avec un neurostimulateur pour stimulation de la moelle épinière et des structures du canal *03.9A.09*
- Drainage liquide
- - Épidural ¬ Incision du canal *03.05.11*
- - Intramédullaire ¬ Incision de la moelle épinière et des méninges *03.05.13*
- - Sous-dural ¬ Incision de la moelle épinière et des méninges *03.05.12*
- Électrode
- - Baguette système
- - - Électrode en baguette, système à une électrode ¬ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur *03.99.30*
- - - Plusieurs électrodes ¬ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur *03.99.31*
- - Plaque système
- - - Électrode à plaque, système à une électrode ¬ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur *03.99.32*
- - - Plusieurs électrodes ¬ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur *03.99.33*
- Évacuation hématome ou
- - Abcès intramédullaire ¬ Incision de la moelle épinière et des méninges *03.05.23*
- - Empyème
- - - Épidural ¬ Incision du canal *03.05.21*
- - - Sous-dural ¬ Incision de la moelle épinière et des méninges *03.05.22*
- Moelle épinière et des méninges rachidiennes, autre ¬ Incision du canal *03.05.09*
- Perfusion de substances thérapeutiques ou palliatives, autre ¬ Insertion de cathéter dans le canal *03.90.99*
- SAP * ¬ Radiographie *87.29*
- Traitement douleur

Rachidien *–suite*

- Traitement douleur *–suite*
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, autres articulations *81.92.29*
- - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le canal *03.91.11*
- ¬
- - Ablation de shunt de méninge *03.98*
- - Autres réparation Opération plastique structure médullaire
- - - Fermeture de fistule *03.59.12*
- - - Plastie de la dure-mère [duroplastie] *03.59.13*
- - Biopsie
- - - Aiguille de la moelle épinière ou des méninges *03.32.1*
- - - Fermée des méninges *03.32.12*
- - - Ouverte des méninges *03.32.22*
- - - Percutanée de la moelle épinière ou des méninges *03.32.1*
- - Curetage de moelle épinière et de méninge *03.4*
- - Débridement de moelle épinière et de méninge *03.4*
- - Embolisation
- - - Ou occlusion par coils, vaisseaux *39.79.28*
- - - Sélectif
- - - - Ballonnets détachables, vaisseaux *39.79.47*
- - - - Filtres (parapluie), vaisseaux *39.79.58*
- - - - Liquides embolisants, vaisseaux *39.79.38*
- - - - Particules, vaisseaux *39.79.68*
- - Excision ou destruction
- - - Autre lésion des méninges *03.4X.21*
- - - Lésion de la moelle épinière ou des méninges *03.4X*
- - - Tissu tumoral de méninges et d'os *03.4X.11*
- - Injection
- - - Agent destructeur dans le canal *03.8*
- - - Anesthésique et d'analgésique dans le canal *03.91*
- - - Autre agent dans le canal *03.92*
- - Marsupialisation de kyste de moelle épinière et de méninge *03.4*
- - Reprogrammation d'un neurostimulateur implanté pour stimulation *00.97.20*
- - Révision de shunt de méninge *03.97*

Rachis

- Anesthésie lors d'examens et interventions ¬ Injection d'anesthésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du *04.81.43*
- Autre ¬ Techniques diagnostiques concernant la moelle épinière et le *03.39*
- Traitement douleur
- - Autre localisation colonne vertébral

Rachis *–suite*

- Traitement douleur *–suite*

- - Autre localisation colonne vertébral *–suite*

- - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du *04.81.25*

- - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du *04.81.28*

- - Colonne

- - - Cervical

- - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du *04.81.22*

- - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du *04.81.21*

- - - Lombaire

- - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du *04.81.24*

- - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du *04.81.27*

- - - Thoracique

- - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du *04.81.23*

- - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du *04.81.26*

- ¬ Mobilisation de la colonne vertébrale (*93.15*

Racine

- Antérieur ¬

- - Ablation de générateur d'impulsions pour stimulation de *03.9A.42*

- - Enlèvement d'électrode(s) de neurostimulateur sous-dural pour stimulation de *03.94.30*

- - Implantation ou remplacement

- - - Électrode sous-durale pour stimulation de *03.93.30*

- - - Générateur d'impulsions d'un neurostimulateur de *03.9A.21*

- - Révision sans remplacement du générateur d'impulsions d'un neurostimulateur pour *03.9A.32*

- Dent et traitement du canal radiculaire ¬ Excision de la pointe de la *23.7*

- Nerf trijumeau ¬ Décompression de la *04.41*

- Nerveux

- - Intrarachidien ganglion intraspinal ¬ Excision ou destruction

- - - Autre lésion de *03.4X.22*

- - - Tissu tumoral de *03.4X.12*

- - Intraspinale ¬ Section de *03.1*

Racine *–suite*

- Nerveux *–suite*

- - Nerf proches rachis

- - - Anesthésie lors d'examens et interventions ¬ Injection d'anesthésique au contact de *04.81.43*

- - - Traitement douleur

- - - - Autre

- - - - - Localisation de la colonne vertébrale, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de *04.81.25*

- - - - - Localisation de la colonne vertébrale, sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de *04.81.28*

- - - - Colonne

- - - - - Cervicale, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de *04.81.22*

- - - - - Cervicale, sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de *04.81.21*

- - - - - Lombaire, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de *04.81.24*

- - - - - Lombaire, sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de *04.81.27*

- - - - - Thoracique, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de *04.81.23*

- - - - - Thoracique, sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de *04.81.26*

- - ¬

- - - Libération d'adhérences de moelle épinière et de *03.6*

- - - Section chirurgicale de *03.1*

- ¬ Résection apicale radiculaire, selon le nombre de *23.73.1*

Radial et cubital ¬ Corticotomie et transport de segment *77.33.10*

Radiale ¬

- *38.03*

- *38.13*

- *38.43*

- *38.53*

- *38.63*

- *38.83*

- Autre réparation du coude, prothèse de la tête *81.85.31*

- Double pontage aorto coronaire

- - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère *36.12.21*

- - Mini-invasif, avec artère autogène, artère *36.12.31*

- Kératotomie *11.75*

- Pontage aorto coronaire

- - Sextuple ou

- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère *36.1B.11*

Radiale ¬ *–suite*

- Pontage aorto coronaire *–suite*

- - Sextuple ou *–suite*

- - - Mini-invasif, avec artère autogène, artère *36.1B.21*

- - Simple

- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère *36.11.21*

- - - Mini-invasif, avec artère autogène, artère *36.11.31*

- Quadruple pontage aorto coronaire

- - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère *36.18.11*

- - Mini-invasif, avec artère autogène, artère *36.18.21*

- Quintuple pontage aorto coronaire

- - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère *36.1A.11*

- - Mini-invasif, avec artère autogène, artère *36.1A.21*

- Révision et remplacement de prothèse de tête *81.97.14*

- Triple pontage aorto coronaire

- - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère *36.13.21*

- - Mini-invasif, avec artère autogène, artère *36.13.31*

Radialisation lors d'anomalies congénitales de la main ¬ *82.89.14*

Radiations Cobalt 60 ¬ *92.32*

Radical

- Approches ¬ Prostatectomie *60.5*

- Autre ¬

- - Cystectomie *57.71.99*

- - Hystérectomie *68.6A*

- - Laryngectomie *30.4X.99*

- - Mastoïdectomie *20.42.99*

- - Prostatectomie *60.5X.99*

- Autres ganglion lymphatique

- - Autre ¬ Excision *40.59.99*

- - Cadre d'une autre intervention, autre ¬ Excision *40.59.29*

- - Indépendante d'autre intervention, autre ¬ Excision *40.59.19*

- - ¬ Dissection

- - - *40.5*

- - - *40.59*

- Avec

- - Autre reconstruction ¬ Pelviglossomandibulectomie *25.4X.59*

- - Épididymectomie) ¬ Orchidectomie bilatérale *62.4*

- - Pharyngectomie

- - - Autre reconstruction ¬ Laryngectomie *30.4X.19*

- - - Reconstruction

Radical *–suite*
- Avec *–suite*
- - Pharyngectomie *–suite*
- - - Reconstruction *–suite*
- - - - Anastomose œso-gastrique ¬ Laryngectomie *30.4X.17*
- - - - Avec
- - - - - Greffon intestinal libre ¬ Laryngectomie *30.4X.16*
- - - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ Laryngectomie *30.4X.15*
- - - - - Greffon non vascularisé ¬ Laryngectomie *30.4X.12*
- - - - - Lambeau muqueux local ¬ Laryngectomie *30.4X.11*
- - - - - Lambeau pédiculé ¬ Laryngectomie *30.4X.14*
- - - - - Lambeau pédiculé régional ¬ Laryngectomie *30.4X.13*
- - - Résection thyroïdien
- - - - Autre reconstruction ¬ Laryngectomie *30.4X.29*
- - - - Reconstruction
- - - - - Anastomose œso-gastrique ¬ Laryngectomie *30.4X.27*
- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon intestinal libre ¬ Laryngectomie *30.4X.26*
- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ Laryngectomie *30.4X.25*
- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon non vascularisé ¬ Laryngectomie *30.4X.22*
- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau muqueux local ¬ Laryngectomie *30.4X.21*
- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé ¬ Laryngectomie *30.4X.24*
- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé régional ¬ Laryngectomie *30.4X.23*
- - - - Sans reconstruction ¬ Laryngectomie *30.4X.20*
- - - Sans reconstruction ¬ Laryngectomie *30.4X.10*
- - Résection partielle de la paroi thoracique ¬ Mastectomie *85.45.11*
- - Structure sain avoisinant ¬ Extirpation total sens élimination complet lésion opposition excision
- - - *27.32.10*
- - - *27.32.11*
- - Thyroïdectomie) (avec trachéostomie simultanée) ¬ Laryngectomie complète [totale], avec curage ganglionnaire cervical *30.4*

Radical *–suite*
- Chirurgical ouvert
- - Femme
- - - Avec urétrectomie ¬ Cystectomie *57.71.40*
- - - Sans urétrectomie ¬ Cystectomie *57.71.30*
- - Homme
- - - Avec urétrectomie ¬ Cystectomie *57.71.20*
- - - Sans urétrectomie ¬ Cystectomie *57.71.10*
- Chirurgie ouverte ¬ Hystérectomie *68.62*
- Cryochirurgie (RCSA) ¬ Prostatectomie *60.62*
- Décortication poumon paroi thoracique
- - Avec résection
- - - Diaphragme
- - - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie *34.51.13*
- - - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie *34.52.13*
- - - Péricarde
- - - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie *34.51.12*
- - - - Diaphragme
- - - - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie *34.51.14*
- - - - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie *34.52.14*
- - - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie *34.52.12*
- - Sans résection péricarde ou diaphragme
- - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie *34.51.11*
- - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie *34.52.11*
- Étendu
- - Ganglions lymphatiques cervicaux ¬ Dissection *40.41.21*
- - Lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Autre ¬ Excision *86.49*
- - - Avec
- - - - Fermeture
- - - - - Primaire de la plaie, à l'abdomen et à l'aine ¬ Excision *86.42.18*
- - - - - Primaire de la plaie, à l'avant-bras ¬ Excision *86.42.15*
- - - - - Primaire de la plaie, à l'épaule et aisselle ¬ Excision *86.42.13*
- - - - - Primaire de la plaie, à la cuisse et au genou ¬ Excision *86.42.1B*
- - - - - Primaire de la plaie, à la jambe ¬ Excision *86.42.1C*
- - - - - Primaire de la plaie, à la main ¬ Excision *86.42.16*
- - - - - Primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au dos ¬ Excision *86.42.17*
- - - - - Primaire de la plaie, à la tête ¬ Excision *86.42.11*

Radical *–suite*
- Étendu *–suite*
- - Lésion ou tissu cutané sous-cutané *–suite*
- - - Avec *–suite*
- - - - Fermeture *–suite*
- - - - - Primaire de la plaie, au bras et au coude ¬ Excision *86.42.14*
- - - - - Primaire de la plaie, au cou ¬ Excision *86.42.12*
- - - - - Primaire de la plaie, au pied ¬ Excision *86.42.1D*
- - - - - Primaire de la plaie, aux fesses ¬ Excision *86.42.1A*
- - - - Recouvrement
- - - - - Plastique, à l'abdomen et l'aine ¬ Excision *86.43.18*
- - - - - Plastique, à l'avant-bras ¬ Excision *86.43.15*
- - - - - Plastique, à l'épaule et aisselle ¬ Excision *86.43.13*
- - - - - Plastique, à la cuisse/au genou ¬ Excision *86.43.1B*
- - - - - Plastique, à la jambe ¬ Excision *86.43.1C*
- - - - - Plastique, à la main ¬ Excision *86.43.16*
- - - - - Plastique, à la paroi thoracique et au dos ¬ Excision *86.43.17*
- - - - - Plastique, à la tête ¬ Excision *86.43.11*
- - - - - Plastique, au bras et au coude ¬ Excision *86.43.14*
- - - - - Plastique, au cou ¬ Excision *86.43.12*
- - - - - Plastique, au pied ¬ Excision *86.43.1D*
- - - - - Plastique, aux fesses ¬ Excision *86.43.1A*
- - - Sans fermeture primaire plaie
- - - - Abdomen et l'aine ¬ Excision *86.41.18*
- - - - Avant-bras ¬ Excision *86.41.15*
- - - - Bras et au coude ¬ Excision *86.41.14*
- - - - Cou ¬ Excision *86.41.12*
- - - - Cuisse et au genou ¬ Excision *86.41.1B*
- - - - Épaule et aisselle ¬ Excision *86.41.13*
- - - - Fesses ¬ Excision *86.41.1A*
- - - - Jambe ¬ Excision *86.41.1C*
- - - - Main ¬ Excision *86.41.16*
- - - - Paroi thoracique et au dos ¬ Excision *86.41.17*
- - - - Pied ¬ Excision *86.41.1D*
- - - - Tête ¬ Excision *86.41.11*
- - Unilatérale ¬ Mastectomie *85.47*
- Éviscération pelvien exentération
- - Chirurgicale ouverte chez l'homme ¬ Cystectomie *57.71.50*
- - Laparoscopie chez l'homme ¬ Cystectomie *57.71.51*
- Ganglion
- - Autre ¬ Lobectomie pulmonaire
- - - Chirurgicale ouverte, avec dissection *32.42.29*

Radical *–suite*

- Ganglion *–suite*
- - Autre ¬ Lobectomie pulmonaire *–suite*
- - - Voie thoracoscopique, sans mention de dissection *32.41.19*
- - Avec élargissement
- - - Angioplastie ¬
- - - - Lobectomie
- - - - - Pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection *32.42.23*
- - - - - Pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection *32.42.13*
- - - - - Pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention de dissection *32.41.13*
- - - - Pneumonectomie
- - - - - Chirurgicale ouverte, avec dissection *32.51.23*
- - - - - Chirurgicale ouverte, sans dissection *32.51.13*
- - - Bronchoplastie
- - - - Angioplastie
- - - - - ¬ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte avec dissection *32.42.24*
- - - - - ¬ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection *32.42.14*
- - - - - ¬ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention de dissection *32.41.14*
- - - - Avec
- - - - - Élargissement par bronchoplastie, avec élargissement par angioplastie ¬ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection *32.51.24*
- - - - - Élargissement par bronchoplastie, avec élargissement par angioplastie ¬ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection *32.51.14*
- - - - ¬
- - - - - Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection *32.42.22*
- - - - - Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection *32.42.12*
- - - - - Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention de dissection *32.41.12*
- - - - - Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection *32.51.22*
- - - - - Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection *32.51.12*
- - Lymphadénectomie radicale], pleurectomie du feuillet viscéral ¬ Dissection *32.51.31*
- - Lymphatique
- - - Axillaire
- - - - Autre ¬ Excision *40.51.99*
- - - - Cadre d'une autre intervention ¬ Excision *40.51.11*
- - - - Indépendante d'autre intervention ¬ Excision *40.51.10*
- - - Cervical
- - - - Autre ¬ Dissection *40.41.99*
- - - - Incl. modification) ¬ Dissection *40.41.20*
- - - - Muscle et à l'aponévrose profonde ¬ Résection *40.4*

Radical *–suite*

- Ganglion *–suite*
- - Lymphatique *–suite*
- - - Iliaque
- - - - Autre ¬ Excision *40.53.99*
- - - - Cadre d'une autre intervention ¬ Excision *40.53.11*
- - - - Indépendante d'autre intervention ¬ Excision *40.53.10*
- - - - ¬ Dissection *40.53*
- - - Inguinal
- - - - Cadre d'une autre intervention ¬ Excision *40.54.11*
- - - - Intervention autonome ¬ Excision *40.54.10*
- - - - ¬
- - - - - Dissection *40.54*
- - - - - Excision *40.54*
- - - Médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention ¬ Excision *40.59.21*
- - - Périaortique
- - - - Autre ¬ Excision *40.52.99*
- - - - ¬ Dissection *40.52*
- - - Péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention ¬ Excision *40.59.22*
- - - Rétropéritonéal para-aortique para-cave pelvien
- - - - Cours d'une autre intervention ¬ Excision *40.52.11*
- - - - Indépendante d'autre intervention ¬ Excision *40.52.10*
- - - SAP ¬ Dissection *40.50*
- - Médiastinaux, indépendante d'autre intervention ¬ Excision *40.59.11*
- - Péribronchiques, indépendante d'autre intervention ¬ Excision *40.59.12*
- - Sans élargissement bronchoplastie ou angioplastie ¬
- - - Lobectomie pulmonaire
- - - - Chirurgical
- - - - - Ouverte, avec dissection *32.42.21*
- - - - - Ouverte, sans dissection *32.42.11*
- - - - Voie thoracoscopique, sans mention de dissection *32.41.11*
- - - Pneumonectomie chirurgical ouvert
- - - - Avec dissection *32.51.21*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie ¬ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection *32.51.11*
- - - ¬
- - - Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, avec dissection *32.41.20*
- - - Pneumonectomie chirurgical ouvert
- - - - Avec dissection *32.51.2*
- - - - Sans dissection *32.51.1*
- Glande salivaire ¬ Exérèse *26.32*
- Groin dissection ¬ *40.54*
- Intervention autonome

Radical *–suite*

- Intervention autonome *–suite*
- - Femme ¬ Urétrectomie *58.39.31*
- - Homme ¬ Urétrectomie *58.39.33*
- Kyste ou de sinus préauriculaire ¬ Excision *18.21*
- Langue ¬ Ablation *25.4*
- Laparoscopie
- - Femme
- - - Avec urétrectomie ¬ Cystectomie *57.71.41*
- - - Sans urétrectomie ¬ Cystectomie *57.71.31*
- - Homme
- - - Avec urétrectomie ¬ Cystectomie *57.71.21*
- - - Sans urétrectomie ¬ Cystectomie *57.71.11*
- - ¬ Hystérectomie *68.61*
- Laparoscopique ¬ Prostatectomie *60.5X.10*
- Lésion
- - Cutané lèvre
- - - Avec greffe ou transposition de peau ¬ Excision *27.44.20*
- - - Sans greffe ou transposition de peau ¬ Excision *27.44.11*
- - Lèvre, autre ¬ Excision *27.44.99*
- - Ou de tissu rectal ¬ Électrocoagulation *48.31*
- Modifié ¬
- - Mastectomie *85.43*
- - Mastoïdectomie *20.49*
- Moignon col utérin
- - Avec lymphadénectomie
- - - Autre ¬ Résection *67.4X.29*
- - - Chirurgie ouverte (abdominale) ¬ Résection *67.4X.21*
- - - Laparoscopie ¬ Résection *67.4X.24*
- - - Voie vaginal
- - - - Assistée par laparoscopie ¬ Résection *67.4X.23*
- - - - ¬ Résection *67.4X.22*
- - Sans lymphadénectomie
- - - Chirurgie ouverte (abdominale) ¬ Résection *67.4X.11*
- - - Laparoscopie ¬ Résection *67.4X.14*
- - - Voie vaginal
- - - - Assistée par laparoscopie ¬ Résection *67.4X.13*
- - - - ¬ Résection *67.4X.12*
- Oreille externe ¬ Excision *18.31*
- Périnéale ¬ Prostatectomie *60.5X.20*
- Pleurectomie du feuillet viscéral ¬ Dissection radicale des ganglions [lymphadénectomie *32.51.31*
- Plusieurs sinus nasal
- - Abords intranasal et externe combinés ¬ Opération *22.9X.25*
- - Avec invasion de la fosse ptérygopalatine ¬ Opération *22.9X.21*

Radical *–suite*

- Plusieurs sinus nasal *–suite*
- - Voie intranasal avec
- - - Ablation partielle de la lame papyracée ou incision de la périorbite ¬ Opération *22.9X.24*
- - - Curetage d'abcès ¬ Opération *22.9X.22*
- - - Exposition de la base du crâne ¬ Opération *22.9X.23*
- - ¬ Opération *22.9X.20*
- Reconstruction avec
- - Greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ Pelviglossomandibulectomie *25.4X.54*
- - Lambeau
- - - Muqueux local ¬ Pelviglossomandibulectomie *25.4X.52*
- - - Myocutané ¬ Pelviglossomandibulectomie *25.4X.53*
- Rétropubienne ¬ Prostatectomie *60.5X.30*
- Sans
- - Reconstruction ¬ Pelviglossomandibulectomie *25.4X.51*
- - Résection partielle de la paroi thoracique ¬ Mastectomie *85.45.10*
- Simple) (avec greffe ou implant) ¬ Alvéolectomie (interradiculaire) (intraseptale) (*24.5*
- Technique fermée (canal wall up) ¬ Évidement *20.49*
- Transfaciale [résection en bloc] de lésion ou de tissu du palais osseux ¬ Excision *27.32.12*
- Transmandibulaire [résection en bloc] de lésion ou de tissu du palais osseux ¬ Excision *27.32.11*
- Voie
- - Transmandibulaire
- - - Reconstruction avec
- - - - Greffon
- - - - - Libre microvascularisé et anastomosé ¬ Glossectomie *25.4X.24*
- - - - - Libre microvascularisé et anastomosé ¬ Pelviglossectomie *25.4X.44*
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local ¬ Glossectomie *25.4X.22*
- - - - - Muqueux local ¬ Pelviglossectomie *25.4X.42*
- - - - - Myocutané ¬ Glossectomie *25.4X.23*
- - - - - Myocutané ¬ Pelviglossectomie *25.4X.43*
- - - Sans reconstruction ¬
- - - - Glossectomie *25.4X.21*
- - - - Pelviglossectomie *25.4X.41*
- - Transoral
- - - Autre reconstruction ¬
- - - - Glossectomie *25.4X.19*
- - - - Pelviglossectomie *25.4X.39*
- - - Reconstruction avec
- - - - Greffon

Radical *–suite*

- Voie *–suite*
- - Transoral *–suite*
- - - Reconstruction avec *–suite*
- - - - Greffon *–suite*
- - - - - Libre microvascularisé et anastomosé ¬ Glossectomie *25.4X.14*
- - - - - Libre microvascularisé et anastomosé ¬ Pelviglossectomie *25.4X.34*
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local ¬ Glossectomie *25.4X.12*
- - - - - Muqueux local ¬ Pelviglossectomie *25.4X.32*
- - - - - Myocutané ¬ Glossectomie *25.4X.13*
- - - - - Myocutané ¬ Pelviglossectomie *25.4X.33*
- - - Sans reconstruction ¬
- - - - Glossectomie *25.4X.11*
- - - - Pelviglossectomie *25.4X.31*
- - Vaginal
- - - Assistée par laparoscopie [LARVH] ¬ Hystérectomie *68.64*
- - - ¬ Hystérectomie *68.63*
- ¬
- - Antrotomie maxillaire *22.31*
- - Colectomie droite *45.73*
- - Colpectomie étendue (*70.4X.30*
- - Dissection thoracique *32.6*
- - Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, résection *61.3X.12*
- - Mastectomie *85.45*
- - Orbito-maxillectomie *16.51*
- - Orchidectomie unilatérale *62.3X.40*
- - Réduction d'une cavité d'évidement après excision *19.9X.11*
- - Vulvectomie *71.5*

Radiculaire

- Autre ¬
- - Résection et restauration sur l'apex et le canal *23.79*
- - Traitement conservateur du syndrome *93.38.59*
- Nombre de racines ¬ Résection apicale *23.73.1*
- Non (encore) suivi d'une opération ¬ Traitement conservateur du syndrome *93.38.51*
- ¬
- - Excision de la pointe de la racine d'une dent et traitement du canal *23.7*
- - Exploration *03.09*
- - Radiographie de canal *87.12*

Radiculotomie * ¬ *03.1*

Radio

- Chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131-lipiodol ¬ *92.28.24*
- Isotopes liés ¬ Injection intra-artérielle ou instillation de *92.28*

Radio *–suite*

- Sonde interstitielle, pour traitement du cancer ¬ Autres hyperthermies adjuvantes par micro-onde, ultrason, basse fréquence *99.85*
- ¬ Monitoring d'EEG par enregistrement *89.19*

Radioactif

- Amovible
- - Fonction volume plusieurs plans
- - - Autre ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources *92.29.29*
- - - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources *92.29.22*
- - - Faible débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources *92.29.21*
- - - Haut débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources *92.29.23*
- - Plusieurs plans
- - - Haut débit de dose ¬ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources *92.29.24*
- - - ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources *92.29.2*
- - Seul plan
- - - Autre ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources *92.29.19*
- - - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources *92.29.12*
- - - Faible débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources *92.29.11*
- - - Haut débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources *92.29.13*
- Autre ¬ Autre téléradiothérapie par particule *92.26.99*
- Avec administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du corps entier par iode *92.18.04*
- Brachythérapie source scellé radionucléide
- - Autre vaisseau ¬ Implantation ou insertion d'élément *92.27.39*
- - Intracavitaire ¬ Implantation ou insertion d'élément *92.27.22*
- - Intraluminale ¬ Implantation ou insertion d'élément *92.27.23*
- - Intra-utérin
- - - Intravaginale combinée ¬ Implantation ou insertion d'élément *92.27.13*
- - - ¬ Implantation ou insertion d'élément *92.27.11*
- - Intravaginale ¬ Implantation ou insertion d'élément *92.27.12*
- - Organes génitaux féminins, SAP ¬ Implantation ou insertion d'élément *92.27.10*
- - Surface corporelle

Radioactif *–suite*

- Brachythérapie source scellé radionucléide *–suite*
- - Surface corporelle *–suite*
- - - Site d'application autre ou non spécifié ¬ Implantation ou insertion d'élément *92.27.00*
- - - ¬ Implantation ou insertion d'élément *92.27.21*
- - Vaisseau coronaire ¬ Implantation ou insertion d'élément *92.27.31*
- - ¬ Implantation ou insertion peropératoires d'élément *92.27.40*
- Construction
- - Application de moulage radioactif superficiel ¬ Moulages *92.27.71*
- - Pose applicateur
- - - Non utilisé sur la surface corporelle ¬ Moulages *92.27.72*
- - - Oculaire ¬ Moulages *92.27.73*
- Dose thérapeutique I-131
- - 1 2 GBq
- - - Avec administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l'iode *92.28.42*
- - - Moins 5 GBq
- - - - Avec administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l'iode *92.28.44*
- - - - Sans administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l'iode *92.28.43*
- - - Sans administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l'iode *92.28.41*
- - 5 GBq
- - - Avec administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l'iode *92.28.46*
- - - Sans administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l'iode *92.28.45*
- I-125 ¬ Isotope *92.20*
- Intervention indépendante ¬ Implantation et explantation stéréotaxique de matériel *02.99.11*
- Liquide ¬ Perfusion d'isotope *92.20*
- Œsophage, par endoscopie ¬ Insertion d'applicateur *42.33.30*
- Permanentes, selon le nombre de sources ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources *92.29.3*
- Rétine choroïde chambre postérieur oeil ¬
- - Ablation d'applicateur *14.9X.23*
- - Repositionnement d'applicateur *14.9X.22*
- Sans administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du corps entier par iode *92.18.03*
- Superficiel ¬ Moulages radioactifs: construction et application de moulage *92.27.71*
- ¬

Radioactif *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Autres moulages *92.27.79*
- - Destruction de lésion chorio-rétinienne par implant *14.27*
- - Réduction d'une invagination du tractus digestif, avec lavement *96.29*
- - Téléradiothérapie par césium *92.23*
- - Test de Schilling au cobalt B12 *92.04*

Radio-carpien

- Autre ¬ Arthrodèse *81.25.09*
- Complète ¬ Arthrodèse *81.25.11*
- Ou carpo-carpienne avec implant ¬ Arthroplastie *81.74.21*
- Partielle ¬ Arthrodèse *81.25.21*
- ¬ Arthrodèse *81.25*

Radiochirurgie

- Photonique multisources: gamma-knife ¬ *92.32.01*
- Stéréotaxique
- - Fractionnée
- - - Cérébral
- - - - Guidée par l'image ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, *92.39.22*
- - - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, *92.39.21*
- - - - Radiothérapie à intensité modulée ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, *92.39.20*
- - - Extracérébrale
- - - - Autre
- - - - - ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, *92.39.29*
- - - - - ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, *92.39.39*
- - - - Guidée par l'image ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, *92.39.32*
- - - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, *92.39.31*
- - - - Radiothérapie avec modulation d'intensité ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, *92.39.30*
- - Temps
- - - Autre ¬ *92.30.99*
- - - Cérébral
- - - - Guidée par l'image ¬ *92.30.22*
- - - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). ¬ *92.30.21*
- - - - Radiothérapie à intensité modulée ¬ *92.30.20*
- - - - ¬ Autre radiothérapie de haut voltage: *92.33.01*
- - - Extracérébrale
- - - - Guidée par l'image ¬ *92.30.32*
- - - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). ¬ *92.30.31*
- - - - Radiothérapie avec modulation d'intensité ¬ *92.30.30*
- - - - ¬ Autre radiothérapie de haut voltage: *92.33.11*

Radiochirurgie *–suite*

- ¬ Excision de névrome périphérique y compris par *04.07*

Radio-cubital

- Distal ¬
- - Réduction ouverte de luxation de l'articulation *79.83.10*
- - Suture de l'appareil ligamentaire *81.93.21*
- Supérieure ¬ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation *81.99.95*
- ¬ Suture du ligament annulaire *81.93.20*

Radiofréquence

- Aorte ¬ Fermeture d'artères par cathéter à *39.79.82*
- Artères du membre supérieur ¬ Fermeture d'artères par cathéter à *39.79.81*
- Conventionnelle ¬ Ablation lors de tachyarythmie, ablation par *37.34.11*
- Délivrée par cathéter dans l'artère rénale ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, ablation par *39.75.20*
- Multipolaire en décalage de phase ¬ Ablation lors de tachyarythmie, ablation par *37.34.16*
- Muqueuse de Barrett ¬ Ablation endoscopique par *42.33.23*
- Refroidie ¬ Ablation lors de tachyarythmie, ablation par *37.34.12*
- Résection
- - Cathéter périphérique ¬ Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (électrocoagulation) (laser) (micro-ondes) (*37.34*
- - Thorax ouvert ¬ Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (électrocoagulation) (laser) (micro-ondes) (*37.33*
- Vaisseau
- - Abdominaux ¬ Fermeture d'artères par cathéter à *39.79.87*
- - Membre inférieur ¬ Fermeture d'artères par cathéter à *39.79.85*
- - Thoraciques ¬ Fermeture d'artères par cathéter à *39.79.84*
- - Viscéraux ¬ Fermeture d'artères par cathéter à *39.79.86*
- ¬
- - Ablation
- - - *04.2*
- - - Endoveineuse de veines variqueuses par *38.59.52*
- - Destruction
- - - Endoscopique de lésion ou de tissu gastrique par électrocoagulation, thermocoagulation, cryocoagulation ou par *43.41.20*
- - - Nerf crânien ou périphérique par *04.2*
- - Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l'œsophage, par *42.33.23*
- - Fermeture d'artères par cathéter à *39.79.8*
- - Thermothérapie par *60.97*

Radiographie

- Abdomen

Radiographie *–suite*
- Abdomen *–suite*
- - Autre ¬ Autre *88.19*
- - Vide ¬ *88.19*
- - ¬ *88.19*
- Articulation sacro-iliaque ¬ *88.26*
- Bronches, SAP ¬ *87.49*
- Canal
- - Lacrymo-nasal ¬ *87.09*
- - Radiculaire ¬ *87.12*
- Cardiaque
- - Avec injection de CO2 ¬ *88.58*
- - Contraste négatif ¬ *88.58*
- Cheville, pied, avant-pied, orteils ¬ *88.28*
- Cliché de la jambe entière ¬ *88.29*
- Cœur, SAP ¬ *87.49*
- Côlon
- - Double contraste (Holzknecht) ¬ *87.64.20*
- - Simple contraste ¬ *87.64.10*
- Colonne
- - Cervical
- - - CC) ¬ *87.22*
- - - ¬ Autre *87.22*
- - Lombaire (CL) ¬ *87.24*
- - Lombo-sacrée ¬ Autre *87.24*
- - Thoracique
- - - CT) ¬ *87.23*
- - - ¬ Autre *87.23*
- - Vertébrale, vue d'ensemble ¬ *87.29*
- - ¬ Autre *87.29*
- Conditions stériles ¬ *88.39.10*
- Conduit pancréatique ¬ *87.66*
- Contrasté
- - Cerveau et du crâne ¬ Autre *87.02*
- - Nasopharynx ¬ *87.06*
- - Orbite ¬ *87.14*
- - Sinus * ¬ *87.15*
- Crâne, cliché spécial ¬ *87.18*
- Déglutition, autre ¬ *87.61.99*
- Dentaire ¬ Autre *87.12*
- Diaphragme, SAP ¬ *87.49*
- Épididyme et de vas déférent ¬ Autre *87.95*
- Glande salivaire ¬ *87.09*
- Intestin
- - Grêle ¬ *87.63*
- - ¬ Autre *87.65*
- Larynx ¬ *87.09*
- Luette ¬ *87.09*
- Médiastin, SAP ¬ *87.49*
- Nasopharynx ¬ *87.09*
- Non spécifiée, autre ¬ Autre *88.39.99*
- Organe génital
- - Féminins, autre ¬ *87.89*
- - Masculins ¬ *87.99*

Radiographie *–suite*
- Os
- - Bassin et de la hanche ¬ Autre *88.26*
- - Cheville et du pied ¬ *88.28*
- - Coude et de l'avant-bras ¬ *88.22*
- - Épaule et du bras ¬ *88.21*
- - Fémur, du genou et de la jambe ¬ *88.27*
- - Poignet et de la main ¬ *88.23*
- Pelvienne ¬ *88.12*
- Peropératoire ¬ *88.39.10*
- Poignet, main, doigts ¬ *88.23*
- Poumon, SAP ¬ *87.49*
- Prostate et des vésicules séminales ¬ Autre *87.92*
- Rachidienne, SAP * ¬ *87.29*
- Région thyroïdienne ¬ *87.09*
- Rétropéritonéale ¬ Autre *88.16*
- Sacro-coccygienne ¬ *87.24*
- Spinale, SAP ¬ *87.29*
- Squelette
- - Complet ¬ *88.31*
- - Entier ¬ *88.31*
- - ¬ Autre *88.33*
- Système urinaire, autre ¬ *87.79*
- Thorax ¬ Autre *87.49*
- Tissus mou
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Autre *88.37*
- - - Supérieur ¬ Autre *88.35*
- - Paroi
- - - Abdominale ¬ Autre *88.09*
- - - Thoracique ¬ Autre *87.39*
- - Tête, face et cou, autre ¬ Autre *87.09.99*
- Trachée, SAP ¬ *87.49*
- Tractus
- - Digestif
- - - Autre ¬ Autre *87.69*
- - - Inférieur, autre ¬ *87.64.99*
- - Gastro-intestinal supérieur ¬ *87.62*
- Tubaire et utérine ¬ Autre *87.85*
- Utérus gravide ¬ *87.81*
- Végétations adénoïdes ¬ *87.09*
- Vessie iléale ¬ *87.78*
- Voies biliaires, autre ¬ Autre *87.59.99*
- ¬
- - Céphalométrie intra-utérine par *87.81*
- - Intervention guidée par *88.90.30*

Radiographique ¬ Densitométrie *88.98*

Radioimmunologique ¬ Injection ou perfusion de conjugué *92.28*

Radioimmunothérapie
- 90Y-ibritumomab-tiuxétan, parentérale ¬ *92.28.51*
- Anticorps anti-CD19, anti-CD45 et anti-CD66, par voie parentérale ¬ *92.28.53*
- Autres anticorps, parentérale ¬ *92.28.53*

Radioimmunothérapie *–suite*
- Iode 131 [I-131] tositumomab, par voie parentérale ¬ *92.28.52*

Radio-iode ¬ Études des trioléines au *92.04*

Radio-isotope
- Cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle ¬ Mesure peropératoire par sonde du marquage par *40.19.20*
- Ou colorant lymphadénectomie ganglion sentinelle ¬ Excision
- - Chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal marqué à l'aide d'un *40.24.11*
- - Ganglion
- - - Lymphatique axillaire marqué à l'aide d'un *40.23.11*
- - - Vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion cervical marqué à l'aide d'un *40.21.11*
- ¬
- - Injection ou instillation
- - - Intracavitaire de *92.28*
- - - Intraveineuse de *92.28*
- - Ventriculogramme cardiaque par *92.05*

Radio-isotopique
- Autre ¬ Autre étude de fonction *92.09.99*
- Fonction, autre ¬ Scintigraphie cardio-vasculaire et hématopoïétique avec étude *92.05.09*
- ¬ Scintigraphie
- - Gastro-intestinale avec étude de fonction *92.04*
- - Hépatique avec étude de fonction *92.02*
- - Rénale avec étude de fonction *92.03*
- - Thyroïdienne avec étude de fonction *92.01*

Radiolésions à la prostate ¬ Implantation et injection d'un espaceur pour prévenir les *60.99.41*

Radioligand (peptide marqué au Ga-68) ¬ Diagnostic préthérapeutique par marquage sélectif de récepteurs avec un *92.18.05*

Radionucléide
- Autre vaisseau ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de *92.27.39*
- Intracavitaire ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de *92.27.22*
- Intraluminale ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de *92.27.23*
- Intra-utérin
- - Intravaginale combinée ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de *92.27.13*
- - ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de *92.27.11*
- Intravaginale ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de *92.27.12*
- Libre
- - Articulation ¬ Instillation d'un *92.28.14*

Radionucléide *–suite*

- Libre *–suite*

- - ¬ Thérapie de métastases osseuses par *92.28.11*

- Organes génitaux féminins, SAP ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de *92.27.10*

- Ou d'applicateurs inactifs sous anesthésie ¬ Enlèvement de sources scellées de *92.29.51*

- Surface corporelle

- - Site d'application autre ou non spécifié ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de *92.27.00*

- - ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de *92.27.21*

- Vaisseau coronaire ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de *92.27.31*

- ¬

- - Autre brachythérapie par des sources scellées de *92.29.09*

- - Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de *92.27.40*

Radiopeptides ¬ Injection ou perfusion de *92.28*

Radiopharmaceutiques ¬ Produits *02.99.11*

Radio-scapho(-lunaire) ¬ Arthrodèse *81.25.21*

Radioscopie

- Fonctionnelle, articulation, thorax, colonne vertébrale ¬ *88.39.21*

- ¬ Interventions sous *88.39.30*

Radio-télémétrie

- Autre ¬ Monitoring électro-encéphalographique par vidéo et *89.19.09*

- Avec surveillance permanente ¬ Monitoring électroencéphalographique par vidéo- et *89.19.30*

Radiothérapie

- 200 à 300 KVP ¬ *92.22*

- Aides thérapeutiques ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la *92.29.64*

- Autres ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la *92.29.69*

- Avec

- - Fusion image CT

- - - IRM

- - - - TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour *92.29.88*

- - - - ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour *92.29.82*

- - - TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour *92.29.87*

Radiothérapie *–suite*

- Avec *–suite*

- - Modulation intensité ¬

- - - Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, *92.39.30*

- - - Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour *92.29.81*

- - - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, *92.30.30*

- - - Téléradiothérapie

- - - - Électron

- - - - - Accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, *92.25.15*

- - - - - Accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, *92.25.24*

- - - - Photon

- - - - - Accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image (IGRT), *92.24.14*

- - - - - Accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, *92.24.24*

- - Planification 3D ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, détermination du champ à l'aide d'un simulateur de *92.29.74*

- Blocs individuels ou collimateur multilames (MLC) ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la *92.29.65*

- Ciblage récepteur

- - 177Lu-DOTA-JR11 ¬ *92.28.66*

- - 177Lu-PSMA ¬ *92.28.67*

- - Antagonistes de la somatostatine ¬ *92.28.66*

- - Avec analogue somatostatine

- - - TATE (octréotate) conjugué au DOTA ¬ *92.28.65*

- - - TOC (octréotide) conjugué au DOTA ¬ *92.28.64*

- - Ligands de PSMA ¬ *92.28.67*

- Conformationnelle 3D ¬

- - Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou *92.23.03*

- - Téléradiothérapie

- - - Électron accélérateur linéaire

- - - - Positionnement guidé par l'image, *92.25.14*

- - - - Sans guidage par l'image, *92.25.23*

- - - Photon accélérateur linéaire

- - - - Positionnement guidé par l'image (IGRT), *92.24.13*

- - - - Sans guidage par l'image, *92.24.23*

- Contact [jusqu'à 150 KVP] ¬ *92.21*

- Dispositif fixation

- - Complexe ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la *92.29.63*

- - Difficulté moyenne ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la *92.29.62*

Radiothérapie *–suite*

- Dispositif fixation *–suite*

- - Simple ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la *92.29.61*

- Électron peropératoire ¬

- - *92.41*

- - IOERT (*92.41*

- Entre prostate et rectum ¬ Implantation de marqueurs en or pour *60.99.51*

- Externe

- - Brachythérapie

- - - Détermination champ aide simulateur radiothérapie

- - - - Avec planification 3D ¬ Simulation d'irradiation pour *92.29.74*

- - - - Sans planification 3D ¬ Simulation d'irradiation pour *92.29.73*

- - - Simulation guidé CT

- - - - Brachythérapie, simulation guidée par CT pour la brachythérapie ¬ Simulation d'irradiation pour *92.29.72*

- - - - Radiothérapie externe ¬ Simulation d'irradiation pour *92.29.71*

- - ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie: simulation guidée par CT pour la *92.29.71*

- Haut voltage

- - Autres isotopes ¬ *92.23.08*

- - Radiochirurgie stéréotaxique

- - - Fractionnée

- - - - Cérébral

- - - - - Guidée par l'image ¬ Autre *92.39.22*

- - - - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). ¬ Autre *92.39.21*

- - - - - Radiothérapie à intensité modulée ¬ Autre *92.39.20*

- - - - Extracérébrale

- - - - - Autre ¬ Autre *92.39.29*

- - - - - Autre ¬ Autre *92.39.39*

- - - - - Guidée par l'image ¬ Autre *92.39.32*

- - - - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). ¬ Autre *92.39.31*

- - - - - Radiothérapie avec modulation d'intensité ¬ Autre *92.39.30*

- - - Temps

- - - - Cérébrale ¬ Autre *92.33.01*

- - - - Extracérébrale ¬ Autre *92.33.11*

- Hautement complexe à l'aide d'équipements spécialisés ¬ Téléradiothérapie à photons: *92.24.30*

- Intensité modulé ¬

- - Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, *92.39.20*

- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, *92.30.20*

- Intravasculaire sélective (SIRT) par embolisation avec des microsphères marquées à l'yttrium-90 ¬ *92.28.25*

- Orthovoltage 2 champ irradiation ¬

- - *92.22.01*

Radiothérapie *–suite*

- Orthovoltage 2 champ irradiation ¬ *–suite*
- - *92.22.02*
- Percutané
- - Avec planification dosimétrique individuelle ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour *92.29.86*
- - Brachythérapie
- - - Autre ¬ Planification d'irradiation pour *92.29.89*
- - - Planification
- - - - Brachythérapie
- - - - - Complexe ¬ Planification d'irradiation pour *92.29.84*
- - - - - Moyennement complexe ¬ Planification d'irradiation pour *92.29.83*
- - - - Radiothérapie
- - - - - Avec fusion d'images CT/IRM ¬ Planification d'irradiation pour *92.29.82*
- - - - - Avec fusion d'images CT/IRM/TEP ¬ Planification d'irradiation pour *92.29.88*
- - - - - Avec fusion d'images CT/TEP ¬ Planification d'irradiation pour *92.29.87*
- - - - - Avec modulation d'intensité ¬ Planification d'irradiation pour *92.29.81*
- - - - - Percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie percutanée, avec planification dosimétrique individuelle ¬ Planification d'irradiation pour *92.29.86*
- - - Sans planification dosimétrique individuelle ¬ Planification d'irradiation pour *92.29.85*
- Peropératoire
- - Rayons X
- - - 300 kV
- - - - 1 MV ¬ *92.22.12*
- - - - ¬ *92.22.11*
- - - ¬ Autre *92.22.19*
- - ¬ Téléradiothérapie
- - - Électron, accélérateur linéaire, *92.25.04*
- - - Photons, accélérateur linéaire, *92.24.04*
- Petites molécules, autre ¬ *92.28.69*
- Profonde ¬ *92.22*
- Rétine choroïde chambre postérieur oeil ¬
- - Ablation de plaque de marquage pour la *14.9X.21*
- - Fixation de plaque de marquage pour la *14.9X.20*
- Sans planification 3D ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, détermination du champ à l'aide d'un simulateur de *92.29.73*
- Superficiel
- - 2 champ irradiation ¬
- - - *92.21.01*

Radiothérapie *–suite*

- Superficiel *–suite*
- - 2 champ irradiation ¬ *–suite*
- - - *92.21.02*
- - ¬ *92.21*
- ¬
- - Destruction de lésion chorio-rétinienne par *14.26*
- - Implantation de marqueurs sur la prostate pour *60.99.51*

Radius

- Avec
- - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque) ¬ Réduction fermée d'autre fracture du *79.12.29*
- - Fixation interne
- - - Clou médullaire ¬ Réduction fermée d'autre fracture du *79.12.22*
- - - Fil intramédullaire ¬ Réduction fermée d'autre fracture du *79.12.21*
- - - ¬ Réduction ouverte d'autre fracture de *79.32.19*
- Cubitus
- - Allogène ou xénogène os
- - - Long ¬ Greffe osseuse, *78.03.16*
- - - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *78.03.15*
- - Autogène
- - - Allogène ¬ Greffe d'os et de cartilage, *78.03.13*
- - - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *78.03.14*
- - Autre ¬
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, *78.63.99*
- - - Autre
- - - - Incision osseuse sans section, *77.13.99*
- - - - Section osseuse, *77.33.99*
- - - Biopsie osseuse, *77.43.99*
- - - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, *77.63.99*
- - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, *78.53.99*
- - - Greffe osseuse et transposition osseuse, *78.03.09*
- - - Raccourcissement d'os, *78.23.99*
- - - Réduction ouverte de décollement épiphysaire de *79.52.99*
- - - Séquestrectomie, *77.03.99*
- - Avec
- - - Fixation interne autre ¬ Réduction
- - - - Fermée de fracture de *79.12.99*
- - - - Ouverte de fracture de *79.32.99*
- - - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, *77.03.11*
- - Biopsie
- - - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, *77.43.20*
- - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, *77.43.10*

Radius *–suite*

- Cubitus *–suite*
- - Drainage ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.13.13*
- - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, radius et cubitus ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, *78.63.05*
- - Exploration et forage de l'os ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.13.10*
- - Extraction de corps étranger ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.13.11*
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.63.01*
- - Fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *78.03.10*
- - - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *78.03.11*
- - - ¬ Transposition osseuse, *78.03.11*
- - Inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de fixateur externe, *78.13.99*
- - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.13.12*
- - Proximal / diaphysaire / distal): autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.63.08*
- - Sans
- - - Fixation interne, autre ¬ Réduction ouverte de fracture de *79.22.99*
- - - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, *77.03.10*
- - ¬
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, radius et cubitus; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, *78.63.05*
- - - Allongement d'os, *78.33*
- - - Autre
- - - - Ostectomie partielle, *77.83*
- - - - Résection osseuse partielle, *77.83*
- - - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, *78.43*
- - - Débridement
- - - - *77.63.20*
- - - - Fracture ouverte, *79.62*
- - - Épiphysiodèse
- - - - Permanente, *78.23.11*
- - - - Temporaire, *78.23.10*
- - - Épiphysiolyse thérapeutique, *78.23.12*
- - - Excision d'os pour greffe, *77.73*
- - - Insertion
- - - - Autre
- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, *84.55.D3*

Radius *–suite*
- Cubitus *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Insertion *–suite*
- - - - Autre *–suite*
- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, *84.55.C3*
- - - - Ciment
- - - - - Osseux avec ajout d'antibiotique, *84.55.53*
- - - - - Osseux sans ajout d'antibiotique, *84.55.43*
- - - - Matériau
- - - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, *84.55.83*
- - - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, *84.55.73*
- - - - - Céramique de remplacement d'os, non résorbable, *84.55.63*
- - - - - Métallique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, *84.55.B3*
- - - - - Métallique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, *84.55.A3*
- - - - Stimulateur de croissance osseuse, *78.93*
- - - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, *79.92*
- - - Ostectomie totale, *77.93*
- - - Ostéoclasie, *78.73*
- - - Ostéotomie cunéiforme, *77.23*
- - - Réduction
- - - - Fermé
- - - - - Décollement épiphysaire, *79.42*
- - - - - Fracture sans fixation interne, *79.02*
- - - - Ouverte d'autre décollement épiphysaire de *79.52.20*
- - - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, *78.83*
- Distal
- - Avec
- - - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque) ¬ Réduction fermée de fracture du *79.12.19*
- - - Fixation interne
- - - - Clou médullaire ¬ Réduction fermée de fracture du *79.12.12*
- - - - Fil
- - - - - Intramédullaire ¬ Réduction fermée de fracture du *79.12.11*
- - - - - Ou cerclage-haubanage ¬ Réduction fermée de fracture du *79.12.10*
- - - - ¬ Réduction ouverte de fracture de *79.32.10*
- - Sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture du *79.22.10*
- - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermée de fracture du *78.13.10*
- - - Ouverte de fracture du *78.13.12*
- - ¬ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du *79.52.10*

Radius *–suite*
- Fixation interne moyen technique mini-invasif assisté ballonnet ¬ Réduction fermé
- - Autre fracture du *79.12.23*
- - Fracture distale du *79.12.13*
- Sans fixation interne ¬ Réduction ouverte d'autre fracture du *79.22.19*
- Stabilisé
- - Fil ou cerclage-haubanage ¬ Réduction fermée d'autre fracture du *79.12.20*
- - Fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermée d'autre fracture du *78.13.11*
- - - Ouverte d'autre fracture du *78.13.13*
- Ulna ¬ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) (avec correction axiale) du *77.33.11*
- ¬ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, *78.53.10*

Raffermissement peau
- Formation lambeau pédiculé derme épiderme ¬ Mastectomie avec conservation
- - Étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, *85.34.13*
- - Mamelon, résection complète du tissu glandulaire, *85.34.23*
- ¬ Mastectomie avec conservation
- - Étui cutané, résection complète du tissu glandulaire et *85.34.12*
- - Mamelon, résection complète du tissu glandulaire et *85.34.22*

Raison ¬
- Appendicectomie passant cadre
- - Laparoscopie faite pour une autre *47.11*
- - Laparotomie faite pour une autre *47.12*
- Autre
- - Craniectomie pour drainage de liquide épidural ou pour d'autres *01.25.19*
- - Craniotomie pour autre drainage de liquide épidural ou pour d'autres *01.24.16*

Raisonnement mathématique ¬ Diagnostic logopédique
- Descriptif du langage parlé ou écrit ou du *93.70.06*
- Standard du langage parlé ou écrit ou du *93.70.07*

Rallongement muscle ou tendon
- Autre site ¬ *83.85.19*
- Avant-bras ¬ *83.85.13*
- Bras et coude ¬ *83.85.12*
- Épaule et aisselle ¬ *83.85.11*
- Membre inférieur ¬ *83.85.16*
- Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.85.14*
- Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.85.15*
- Tête et cou ¬ *83.85.10*

Rameaux latéraux épifasciaux de la jambe ¬ ITPC sur *00.4B.33*

Ramstedt
v. Fredet-Ramstedt

Ranula) * ¬ Marsupialisation de grenouillette (*26.21*

Raphie
v.a. Anévrismorraphie
v.a. Blépharorraphie
v.a. Canthorraphie
v.a. capsulorraphie
v.a. Colorraphie
v.a. Épiplorraphie
v.a. Épisiorraphie
v.a. Hyménorraphie
v.a. Périnéorraphie
v.a. Proctorraphie
v.a. Rectorraphie
v.a. Tarsorraphie

Rashkind ¬ Procédé de *35.41*

Rastelli * ¬ Opération de *35.92*

Rate
- Autre ¬
- - Excision ou destruction de lésion ou de tissu de la *41.42.99*
- - Réparation et opération plastique de la *41.95.99*
- Ouverte ¬ Biopsie de la *41.33*
- Surnuméraire ¬ Excision de *41.93*
- Suture ¬ Réparation de la *41.95.10*
- ¬
- - Autres
- - - Opérations de la *41.99*
- - - Techniques diagnostiques concernant la *41.39*
- - Biopsie
- - - Aiguille de la *41.32*
- - - Aspiration] [percutanée] fermée de la *41.32*
- - Brachythérapie interstitiel implantation source radioactif amovible
- - - Fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé (pulsed dose *92.29.22*
- - - Seul plan, débit de dose pulsé (pulsed dose *92.29.12*
- - Destruction de lésion ou de tissu de la *41.42.20*
- - Excision de lésion ou de tissu de la *41.42.10*
- - Greffe de *41.94*
- - Libération d'adhérences de la *54.5*
- - Marsupialisation de kyste de la *41.41*
- - Ponction de la *41.1*
- - Scan ou étude de fonction de la *92.05*
- - Transplantation de *41.94*

Rathke ¬ Aspiration de la poche de *07.72*

Rattachement
- Muscle
- - Autre
- - - Site ¬ *83.74.19*
- - - ¬ *83.74.99*
- - Avant-bras ¬ *83.74.13*
- - Bras et coude ¬ *83.74.12*
- - Épaule et aisselle ¬ *83.74.11*
- - Membre inférieur ¬ *83.74.16*
- - Papillaire ¬ *35.31*

Rattachement *–suite*

- Muscle *–suite*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.74.14*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.74.15*
- - Tête et cou ¬ *83.74.10*
- Nez amputé ¬ *21.89*
- Pénis amputé ¬ *64.45*
- Tendon
- - Autre
- - - Site ¬ *83.73.19*
- - - ¬ *83.73.99*
- - Avant-bras ¬ *83.73.13*
- - Bras et coude ¬ *83.73.12*
- - Épaule et aisselle ¬ *83.73.11*
- - Membre inférieur ¬ *83.73.16*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.73.14*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.73.15*
- - Tête et cou ¬ *83.73.10*

Rayon

- Métacarpiens et des doigts ¬ Interventions multiples en un temps sur des *84.A1.1*
- Métatarsiens et des orteils ¬ Interventions multiples en un temps sur des *84.A1.2*
- Particules (cyclotron) ¬ *92.33*
- Pied (désarticulation de la tête du métatarse s'étendant proximalement au sillon métatarso-phalangien de l'avant-pied) ¬ Amputation d'un *84.11*
- Ultra-violets ¬ Thérapie par *99.82*

Rayons X

- 300 kV
- - 1 MV ¬ Radiothérapie peropératoire par *92.22.12*
- - ¬ Radiothérapie peropératoire par *92.22.11*
- Double énergie (biphotonique) (DXA) ¬ Densitométrie osseuse avec absorptiométrie à *88.98.10*
- Haute énergie ¬ *92.31*
- ¬
- - Autre radiothérapie peropératoire par *92.22.19*
- - Étude de l'oeil par *95.14*

RBHE] par perfusion ¬ Rupture de la barrière hémato-encéphalique [*00.19*

RCSA) ¬ Prostatectomie radicale par cryochirurgie (*60.62*

Réaction anaphylactique avec surveillance médicale, selon la durée ¬ Traitement et prise en charge de la *99.B2*

Read
v. Millin-Read

Réadaptation

- Aigu
- - Médecine physique, selon le nombre de jours de traitement ¬ *93.89.2*

Réadaptation *–suite*

- Aigu *–suite*
- - Ou de réadaptation, selon la durée ¬ Visite diagnostique à domicile dans le cadre d'une évaluation de *93.89.D*
- Autre ¬ Prestation de base en *BA.9*
- Cardiaque
- - Autre ¬ *93.36.99*
- - ¬ *BA.4*
- Durée ¬ Visite diagnostique à domicile dans le cadre d'une évaluation de réadaptation aiguë ou de *93.89.D*
- Gériatrique
- - Aiguë, par jours de traitement ¬ *93.89.9*
- - ¬ *BA.8*
- Médecine interne et oncologique ¬ *BA.6*
- Musculo-squelettique ¬ *BA.5*
- Neurologique
- - Neurochirurgicale précoce, selon le nombre de jours de traitement ¬ *93.89.1*
- - ¬ *BA.1*
- Nombre de points de dépense ¬ Charge supplémentaire en *BB.1*
- Paraplégie ¬ Traitement complexe de *93.87*
- Pédiatrique ¬ *BA.7*
- Précoce interdisciplinaire, selon le nombre de jours de traitement ¬ *93.86*
- Professionnelle et réadaptation au travail, selon le nombre de jours de traitement ¬ *93.85.1*
- Psychosomatique ¬ *BA.2*
- Pulmonaire
- - Aiguë, selon le nombre de jours de traitement ¬ *93.9A.1*
- - Autre ¬ *93.9A.09*
- - ¬ *BA.3*
- Travail, selon le nombre de jours de traitement ¬ Réadaptation professionnelle et *93.85.1*

Réalisation

- Anastomose selon Bishop-Koop ¬ *46.2A*
- Cavité évidement cavité ouvert
- - Avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène ¬ Tympanoplastie avec *19.56.21*
- - Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue ¬ Tympanoplastie avec *19.56.20*
- Duodénostomie ¬ *46.33*
- Plastie anti-reflux isolé Lich-Gregoir
- - Chirurgie ouverte ¬ Urétéro-cystonéostomie, *56.74.10*
- - Laparoscopie ¬ Urétéro-cystonéostomie, *56.74.11*
- Réservoir
- - Gros intestin ¬ *46.79.41*
- - Intestin grêle ¬ *46.79.40*

Réamputation de moignon d'amputation ¬ *84.3*

Réanastomose de l'urètre ¬ *58.44*

Réanimation

- Cardio-pulmonaire, SAP ¬ *99.60*
- Primaire) ¬ Traitement aigu d'un trouble adaptatif chez le nourrisson (*99.65*

Rebond ¬ Forces de *93.63*

Rebord

- Épaisseur
- - Complète ¬ Réparation de lacération de paupière impliquant le *08.84*
- - Partielle ¬ Réparation de lacération de paupière impliquant le *08.82*
- Palpébral
- - Épaisseur
- - - Complète, autre ¬ Reconstruction de paupière impliquant le *08.73.99*
- - - Partielle ¬ Reconstruction de paupière impliquant le *08.71*
- - ¬ Plastie de glissement du *08.73.10*

Recanalisation

- Endovasculaire ¬ Techniques de *39.90*
- Obstructions totales ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters pour *39.75.10*

Récente

- Col utérin ¬ Réparation de déchirure obstétricale *75.51*
- Corps utérin ¬ Réparation de déchirure obstétricale *75.52*
- Membre inférieur, SAP ¬ Révision d'amputation traumatique *84.10*
- Rectum et du sphincter anal ¬ Réparation de déchirure obstétricale *75.62*
- Utérus, SAP ¬ Réparation de déchirure obstétricale *75.50*
- Vessie et de l'urètre ¬ Réparation de déchirure obstétricale *75.61*
- ¬ Réparation d'autre déchirure obstétricale *75.69*

Récepteur

- 177Lu-DOTA-JR11 ¬ Radiothérapie par ciblage de *92.28.66*
- 177Lu-PSMA ¬ Radiothérapie par ciblage de *92.28.67*
- Antagonistes de la somatostatine ¬ Radiothérapie par ciblage de *92.28.66*
- Avec
- - Analogue somatostatine
- - - TATE (octréotate) conjugué au DOTA ¬ Radiothérapie par ciblage de *92.28.65*
- - - TOC (octréotide) conjugué au DOTA ¬ Radiothérapie par ciblage de *92.28.64*
- - Radioligand (peptide marqué au Ga-68) ¬ Diagnostic préthérapeutique par marquage sélectif de *92.18.05*
- Électrode) ¬ Réparation ou enlèvement de prothèse cochléaire (*20.99*
- Électroencéphalographique ¬ Implantation ou remplacement de *02.93*
- Insertion d'électrode dans la cochlée (intracrânien) ¬ Implantation de *20.98*
- Intracrânien

Récepteur *–suite*

- Intracrânien *–suite*
- - Électrodes dans la cochlée ¬ Implantation de *20.96*
- - Insertion d'électrode dans la cochlée ¬ Implantation de *20.97*
- Ligands de PSMA ¬ Radiothérapie par ciblage de *92.28.67*
- Marqués au DOTA) ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computérisée (PET/CT) du tronc entier/de la tête avec marquage au DOTA (Ligand des *92.19.05*

Recharge programmation pompe perfusion programmable totalement implanté

- Autre ¬ *00.98.99*
- Débit constant
- - Perfusion programmable totalement implantée à débit constant pour perfusion intrathécale et intraventriculaire de médicament ¬ *00.98.11*
- - Profil journalier variable ¬ *00.98.10*

Rechargeable

- Drainage continu ascite ¬
- - Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et *54.99.82*
- - Pose de cathéters ainsi que d'une pompe automatique programmable et *54.99.80*
- - Remplacement
- - - Cathéters de pompe automatique programmable et *54.99.84*
- - - Pompe automatique programmable et *54.99.83*
- - Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et *54.99.81*
- ¬ Implantation ou remplacement générateur impulsion neurostimulateur
- - Épidural système
- - - Électrode, non *03.9A.11*
- - - Plusieurs électrode
- - - - *03.9A.13*
- - - - Non *03.9A.12*
- - Intracrânien système
- - - Électrode, non *02.97.11*
- - - Plusieurs électrode
- - - - *02.97.13*
- - - - Non *02.97.12*
- - Périphérique système
- - - Électrode, non *04.95.11*
- - - Plusieurs électrode
- - - - *04.95.13*
- - - - Non *04.95.12*

Récidivante de la rotule ¬ Opération de Roux-Goldthwait lors de luxation *81.44*

Recombinante

- Bone morphogenetic protein, rhBMP] ¬ Insertion de protéine morphogène de l'os *84.52*
- Rh-TSH ¬

Recombinante *–suite*

- Rh-TSH ¬ *–suite*
- - Scintigraphie corps entier diagnostic localisation scintigraphie corps entier iode radioactif
- - - Avec administration de thyréotropine *92.18.04*
- - - Sans administration de thyréotropine *92.18.03*
- - Traitement iode radioactif dose thérapeutique I-131
- - - 1 2 GBq
- - - - Avec administration de thyréotropine *92.28.42*
- - - - Moins
- - - - - 5 GBq, avec administration de thyréotropine *92.28.44*
- - - - - 5 GBq, sans administration de thyréotropine *92.28.43*
- - - - Sans administration de thyréotropine *92.28.41*
- - - 5 GBq
- - - - Avec administration de thyréotropine *92.28.46*
- - - - Sans administration de thyréotropine *92.28.45*
- ¬ Perfusion de protéine *00.11*

Reconnus (p. ex. UPDRS dans la maladie de Parkinson, BFMRS dans la dystonie) ¬ Diagnostic fonctionnel clinique quantitatif à l'aide de tests standardisés scientifiquement *89.1A*

Recours

- Angioplastie percutanée (à ballonnet) ¬ Création de shunt portosystémique, *39.11.11*
- Cutting Sheath ¬ *39.A1.12*
- Insertion d'un stent ¬ Révision de shunt portosystémique, *39.11.22*
- Laser excimère comme aide technique lors de l'enlèvement de sondes de pacemaker ou de défibrillateur ¬ *39.A1.11*

Recouvrante du sinus maxillaire en employant l'abord selon Caldwell-Luc ¬ Enlèvement de la membrane *22.31*

Recouvrement

- Défaut
- - Fascia
- - - Autre site ¬ *83.89.29*
- - - Avant-bras ¬ *83.89.23*
- - - Bras et coude ¬ *83.89.22*
- - - Épaule et aisselle ¬ *83.89.21*
- - - Membre inférieur ¬ *83.89.26*
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.89.24*
- - - Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.89.25*
- - - Tête et cou ¬ *83.89.20*
- - Résultant avec un patch (synth.) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans incision (excision) de la paroi commune entre l'oreillette gauche post. et le sinus coronaire et *35.82*

Recouvrement *–suite*

- Membrane amniotique ¬ Réparation de la cornée par *11.59.11*
- Plastique
- - Abdomen et l'aine ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec *86.43.18*
- - Anastomose
- - - Suture
- - - - Bronchique
- - - - - Autre ¬ *33.48.19*
- - - - - Avec diaphragme ¬ *33.48.14*
- - - - - Avec graisse péricardique ¬ *33.48.17*
- - - - - Avec grand épiploon ¬ *33.48.11*
- - - - - Avec péricarde ¬ *33.48.13*
- - - - - Avec plèvre ¬ *33.48.16*
- - - - - Avec transposition de muscle ¬ *33.48.12*
- - - - - Avec veine azygos ¬ *33.48.15*
- - - - Intrathoraciques, avec veine azygos ¬ *33.49.15*
- - - Vasculaire suture intrathoracique
- - - - Autre ¬ *33.49.19*
- - - - Avec
- - - - - Diaphragme ¬ *33.49.14*
- - - - - Graisse péricardique ¬ *33.49.17*
- - - - - Grand épiploon ¬ *33.49.11*
- - - - - Péricarde ¬ *33.49.13*
- - - - - Plèvre ¬ *33.49.16*
- - - - - Transposition de muscle ¬ *33.49.12*
- - Autre site ¬ Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec *86.33.1E*
- - Avant-bras ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec *86.43.15*
- - Bras et au coude ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec *86.43.14*
- - Cou ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec *86.43.12*
- - Cuisse/au genou ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec *86.43.1B*
- - Épaule et aisselle ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec *86.43.13*
- - Fesses ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec *86.43.1A*
- - Jambe ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec *86.43.1C*
- - Main ¬ Excision
- - - Locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec *86.33.16*
- - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec *86.43.16*
- - Paroi thoracique et au dos ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec *86.43.17*
- - Pied ¬ Excision

Recouvrement *–suite*

- Plastique *–suite*
- - Pied ¬ Excision *–suite*
- - - Locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec *86.33.1D*
- - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec *86.43.1D*
- - Tête ¬ Excision
- - - Locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec *86.33.11*
- - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec *86.43.11*
- ¬ Réparation de la cornée par autre technique de *11.59.12*

Recraniectomie

- Ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace épidural ¬ Autre craniotomie, *01.25.21*
- Avec mise en place de drain ¬ Autre craniectomie, *01.25.20*

Recraniotomie

- Autre ¬ *01.23.99*
- Avec
- - Ablation
- - - Autre matériel ¬ *01.23.29*
- - - Matériel alloplastique ou réservoir médicamenteux
- - - - Espace épidural ¬ *01.23.21*
- - - - Os crâniens ¬ *01.23.20*
- - Mise en place de drain ¬ *01.23.10*
- ¬ *01.23*

Recréation

- Chirurgie ouvert ¬ Révision poche après bypass gastrique
- - Avec *44.5X.35*
- - Sans *44.5X.33*
- Laparoscopie ¬ Révision poche après bypass gastrique
- - Avec *44.5X.36*
- - Sans *44.5X.34*
- Poche (peau et tissu sous-cutané) ¬ Débridement et *37.79*

Récréative ¬ Thérapie *93.81*

Rectal
v.a. anorectal
v.a. ano-rectal
v.a. endorectal
v.a. iléo-rectal
v.a. ischiorectal
v.a. périrectal
v.a. rétrorectal
v.a. transrectal
v.a. urétro-rectal

- Autre
- - Abord (transanal, microchirurgie endoscopique) ¬ Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale) de lésion ou de tissu *48.35.11*
- - ¬ Excision locale de lésion ou de tissu *48.35.99*

Rectal *–suite*

- Endoscopie ¬ Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale, segmentaire) de lésion ou de tissu *48.35.10*
- Endoscopique] ¬ Polypectomie *48.36*
- Excision sous-muqueuse ou pleine épaisseur local
- - Lésion ou de tissu rectal, par autre abord (transanal, microchirurgie endoscopique) ¬ Résection locale d'anse *48.35.11*
- - Segmentaire) de lésion ou de tissu rectal, par endoscopie ¬ Résection locale d'anse *48.35.10*
- Restant avec abaissement rétrorectal du côlon * ¬ Cul-de-sac *48.65*
- Ripstein ¬ Réparation de prolapsus *48.75*
- SAP ¬ Anastomose *48.74*
- ¬
- - Autre
- - - Destruction locale de lésion ou de tissu *48.35.29*
- - - Électrocoagulation de lésion ou de tissu *48.32*
- - Colectomie avec mucosectomie *45.82*
- - Destruction
- - - Cryochirurgie de lésion ou de tissu *48.34*
- - - Laser de lésion ou de tissu *48.33*
- - Électrocoagulation radicale de lésion ou de tissu *48.31*
- - Enlèvement
- - - Prothèse *48.99.70*
- - - Tampon (bourrage) *97.59*
- - Fermeture d'autre fistule *48.73*
- - Incision de sténose *48.91*
- - Insertion de sonde *96.09*
- - Massage *99.93*
- - Polypectomie *48.35*
- - Pose de sonde *96.09*
- - Remplacement de sonde *96.09*
- - Thérapie photodynamique de lésion ou de tissu *48.35.21*
- - Thermoablation locale de lésion ou de tissu *48.35.20*

Rectocèle

- Autre ¬ Réparation de *70.52.99*
- Avec greffon ou prothèse ¬ Réparation
- - *70.55*
- - Cystocèle et de *70.53*
- ¬ Réparation de cystocèle et de *70.50*

Rectopexie

- Abdominal
- - Autre ¬ *48.75.09*
- - Chirurgie ouverte ¬ *48.75.11*
- - Laparoscopie ¬ *48.75.21*
- Autre ¬ Autre *48.76.99*
- Rectotomie postérieure ¬ *48.76.10*
- Résection de muqueuse extra-anale (selon Rehn-Delorme) ¬ Autre *48.76.11*

Rectorectostomie ¬ *48.74*

Rectorraphie * ¬ *48.7*

Rectoscopie * ¬ *48.23*

Rectosigmoïde tissu périrectal

- Autre ¬ Autres techniques diagnostiques concernant le rectum, le *48.29.99*
- Endomicroscopie laser ¬ Endoscopie du *48.29.20*
- ¬ Chromoendoscopie du rectum, du *48.29.10*

Rectosigmoïdoscopie

- Rigide ¬ *48.23*
- Transabdominale ¬ *48.21*
- Travers orifice artificiel (stomie) ¬ *48.22*

Rectostomie
v.a. Iléo-rectostomie
v.a. rectorectostomie

- ¬ *48.1*

Rectotomie

- Postérieure ¬ Rectopexie par *48.76.10*
- ¬ *48.0*

Recto-vaginal

- Autre ¬ Réparation de fistule *70.73.99*
- Chirurgie ouverte (abdominale) ¬ Réparation de fistule *70.73.10*
- Laparoscopie ¬ Réparation de fistule *70.73.30*
- Voie vaginale ¬ Réparation de fistule *70.73.20*
- ¬ Incision du septum *48.81*

Recto-vésico-vaginale ¬ Fistulectomie *57.83*

Rectum

- Anus, sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal du *98.05*
- Autre ¬ Réparation du *48.79*
- Avec
- - Abaissement du côlon, autre ¬ Résection du *48.49*
- - Anastomose
- - - Chirurgie ouvert ¬ Résection
- - - - Antérieur
- - - - - *48.66.21*
- - - - - Profonde du *48.66.31*
- - - - Manchette et résection tubulaire du *48.66.11*
- - - Laparoscopie ¬ Résection
- - - - Antérieur
- - - - - *48.66.23*
- - - - - Profonde du *48.66.33*
- - - - Manchette et résection tubulaire du *48.66.13*
- - - Transanale ¬ Résection antérieure profonde du *48.66.35*
- - Conservation du sphincter, autre ¬ Résection du *48.66.09*
- - Entérostomie fermeture bout distal
- - - Chirurgie ouvert ¬ Résection
- - - - Antérieur
- - - - - *48.66.22*

Rectum *–suite*
- Avec *–suite*
- - Entérostomie fermeture bout distal *–suite*
- - - Chirurgie ouvert ¬ Résection *–suite*
- - - - Antérieur *–suite*
- - - - - Profonde du *48.66.32*
- - - - Manchette et résection tubulaire du *48.66.12*
- - - Laparoscopie ¬ Résection
- - - - Antérieur
- - - - - *48.66.24*
- - - - - Profonde du *48.66.34*
- - - - Manchette et résection tubulaire du *48.66.14*
- - Formation d'un réservoir (pouch) ¬ Anastomose entre l'intestin grêle et le *45.92.11*
- Delorme ¬ Réparation de prolapsus du *48.76*
- Duhamel ¬ Résection du *48.65*
- Opération de Soave) ¬ Résection sous-muqueuse du *48.41*
- Ou via une colostomie ¬ Dilatation du gros intestin via le *46.85*
- Rectosigmoïde tissu périrectal
- - Autre ¬ Autres techniques diagnostiques concernant le *48.29.99*
- - ¬ Chromoendoscopie du *48.29.10*
- Sans
- - Conservation du sphincter, autre ¬ Résection du *48.59*
- - Formation d'un réservoir (pouch) ¬ Anastomose entre l'intestin grêle et le *45.92.12*
- Sphincter anal ¬ Réparation de déchirure obstétricale récente du *75.62*
- Tissu périrectal
- - Autre ¬ Autres opérations du *48.99.99*
- - ¬
- - - Injection endoscopique dans le *48.99.30*
- - - Ligature
- - - - *48.99.10*
- - - - Anse largable et clipping endoscopique du *48.99.20*
- - - Sclérose transanale du *48.99.11*
- Transanal ¬ Résection
- - Antérieure du *48.66.25*
- - Manchette et résection tubulaire du *48.66.15*
- ¬
- - Anastomose entre
- - - Côlon et le *45.96*
- - - Intestin grêle et le *45.92*
- - Biopsie
- - - Fermée [endoscopique] du *48.24*
- - - Ouverte du *48.25*
- - Dilatation du *48.99.12*
- - Endosonographie du *88.74.18*

Rectum *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Exérèse d'ovaire, trompe, utérus, vagin, vessie, urètre (avec ablation du côlon sigmoïde et du *68.8*
- - Implantation de marqueurs en or pour radiothérapie entre prostate et *60.99.51*
- - Insertion ou remplacement prothèse
- - - Auto-expansible dans le *48.99.60*
- - - Non auto-expansible dans le *48.99.50*
- - Opération endorectale avec abaissement du côlon au travers du *48.41*
- - Réparation de déchirure obstétricale ancienne du *48.79*
- - Résection
- - - Abdomino-périnéale du *48.51*
- - - Abdomino-sacré, sacro-périnéale et périnéale du *48.53*
- - - Antérieure en manchette du *48.66.1*
- - - Manchette et résection tubulaire du *48.66.1*
- - - Parties intrapéritonéales du *45.75.2*
- - - Postérieure en manchette du *48.66.1*
- - Suture de lacération du *48.71*

Recul
- Seul muscle extraoculaire
- - Autre ¬ *15.11.99*
- - Droit ¬ *15.11.10*
- - Oblique ¬ *15.11.11*
- Tendon
- - Autre
- - - Site ¬ *83.72.19*
- - - ¬ *83.72.99*
- - Avant-bras ¬ *83.72.13*
- - Bras et coude ¬ *83.72.12*
- - Épaule et aisselle ¬ *83.72.11*
- - Main ¬ *82.52*
- - Membre inférieur ¬ *83.72.16*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.72.14*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.72.15*
- - Tête et cou ¬ *83.72.10*

Récupération sanguine ¬ *99.00*

Récurrent dans le cadre d'une autre opération ¬ Monitorage du nerf *00.94.10*

Redressement pénien et cordectomie ¬ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, *58.45.20*

Rééducation
- Avec prothèse et orthèse ¬ *93.24*
- Aveugle ¬ Autre *93.78*
- Durée ¬ Consultation pour planification de la *93.89.C*
- Marche
- - Autre ¬ *93.22.99*
- - Avec orthèse automatisée assistant les mouvements de marche ¬ *93.22.20*
- Orthoptique * ¬ *95.35*

Rééducation *–suite*
- Thérapie de la parole ¬ Autre *93.75*
- ¬ Autre méthode de *93.3*

Réel ¬ Imagerie par résonance magnétique en temps *88.96*

Réentrée
- Aorte
- - Abdominale ¬ Opération de *39.54.20*
- - Thoracique ¬ Opération de *39.54.10*
- Autre ¬ Opération de *39.54.99*

Réévaluation avec
- Inscription ou maintien patient liste attente greffe
- - Bloc cœur-poumons ¬ *89.07.43*
- - Cardiaque ¬ *89.07.41*
- - Foie ¬ *89.07.44*
- - Intestin grêle ¬ *89.07.46*
- - Pancréas ¬ *89.07.45*
- - Pulmonaire ¬ *89.07.42*
- - Rein ¬ *89.07.40*
- Retrait patient liste attente greffe
- - Bloc cœur-poumons ¬ *89.07.54*
- - Cardiaque ¬ *89.07.52*
- - Foie ¬ *89.07.55*
- - Intestin grêle ¬ *89.07.57*
- - Pancréas ¬ *89.07.56*
- - Pulmonaire ¬ *89.07.53*
- - Rein ¬ *89.07.51*

Réexploration
- Avec parathyroïdectomie partielle ¬ *06.89.11*
- Thyroïde avec résection partielle ¬ *06.39.13*

Réfection
- Musculaire * ¬ *83.87*
- Paroi abdominale ¬ Autre *54.72*
- Subséquente ¬ Épisiotomie avec épisiorraphie (*73.6*

Référentes, autre ¬ Instruction du patient et des personnes *00.95.09*

Refixation
- Appareil capsulo-ligamentaire
- - Autres articulations ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, *81.96.92*
- - Épaule, autre ¬ Réparation et *81.82.09*
- Arthroscopique du ménisque, genou ¬ *81.47.15*
- Bord inférieur bourrelet glénoïdien limbus
- - Arthroscopie ¬ *81.82.31*
- - Chirurgie ouverte ¬ *81.82.41*
- Bourrelet glénoïdien
- - Arthroscopie ¬ *81.82.31*
- - Chirurgie ouverte ¬ *81.82.41*
- Chirurgical ouvert
- - Fragment ostéochondral
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire ¬ *81.83.13*
- - - - Glénohumérale ¬ *81.83.11*

Refixation *–suite*
- Chirurgical ouvert *–suite*
- - Fragment ostéochondral *–suite*
- - - Articulation *–suite*
- - - - Sous-talaire ¬ *81.49.13*
- - - - Talo-crurale ¬ *81.49.11*
- - - Coude ¬ *81.85.11*
- - - Hanche ¬ *81.40.11*
- - - ¬ Autre réparation articulation
- - - - Articulation
- - - - - Métatarso-phalangienne, *81.96.52*
- - - - - Sacro-iliaque, *81.96.32*
- - - - - Sternoclaviculaire, *81.96.12*
- - - - - Tibio-péronière supérieure, *81.96.42*
- - - - Autre site spécifié, *81.96.82*
- - - - Autres articulations du pied, *81.96.72*
- - - - Orteil, *81.96.62*
- - - - Poignet, *81.96.22*
- - Ménisque, genou ¬ *81.47.14*
- Fragment ostéochondral
- - Genou ¬ *81.47.10*
- - Sous arthroscopie
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire ¬ *81.83.12*
- - - - Glénohumérale ¬ *81.83.10*
- - - - Sous-talaire ¬ *81.49.12*
- - - - Talo-crurale ¬ *81.49.10*
- - - Coude ¬ *81.85.10*
- - - Genou ¬ *81.47.11*
- - - Hanche ¬ *81.40.10*
- - - ¬ Autre réparation articulation
- - - - Articulation
- - - - - Métatarso-phalangienne, *81.96.51*
- - - - - Sacro-iliaque, *81.96.31*
- - - - - Sternoclaviculaire, *81.96.11*
- - - - - Tibio-péronière supérieure, *81.96.41*
- - - - Autre site spécifié, *81.96.81*
- - - - Autres articulations du pied, *81.96.71*
- - - - Orteil, *81.96.61*
- - - - Poignet, *81.96.21*
- Osseux
- - Arthroscopique de ligament croisé, genou ¬ *81.47.20*
- - Autres ligaments de la main ¬ *82.89.12*
- - Chirurgicale ouverte de ligament croisé, genou ¬ *81.47.19*
- - Ligaments, carpe / métacarpe ¬ *82.89.11*
- Plastie de l'appareil capsulo-ligamentaire, articulation talo-crurale ¬ *81.49.33*
- Prothèse, remplacement partiel d'une prothèse valvulaire ¬ *35.G*
- Seul muscle extraoculaire
- - Autre ¬ *15.29.49*
- - Droit ¬ *15.29.41*
- - Oblique ¬ *15.29.42*

Refixation *–suite*
- Suture de l'appareil capsulo-ligamentaire du genou ¬ Autre *81.47.30*

Réflexe
v.a. baroréflexe
- Étrier ¬ Test du *95.41*

Reflux
v. anti-reflux

Réfraction, autre ¬ Autre chirurgie de reconstruction de la cornée et correction de la *11.79.99*

Refroidie ¬
- Ablation lors de tachyarythmie, ablation par radiofréquence *37.34.12*
- Perfusion subarachnoïdienne de solution saline *03.92*

Regard ¬ Laparotomie de second *54.12.10*

Régénérable ¬ Immunoadsorption extracorporelle colonne
- *99.76.11*
- Non *99.76.10*

Régénératif temporaire lèvre
- Étendue ¬ Greffe de peau *27.59.11*
- Non étendue ¬ Greffe de peau *27.59.10*

Régime élimination ou psychosomatique
- Traitement spécifique perfusion parentéral
- - Éducation du patient (p.ex. parents-enfant) ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (*93.59.74*
- - ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (*93.59.73*
- ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (*93.59.72*

Réglage
- Appareil auditif * ¬ *95.48*
- Couplage ¬ *37.79*
- Existant durée ¬
- - Traitement pression positif masque
- - - BiPAP, contrôle et optimisation d'un *93.9G.4*
- - - CPAP, contrôle et optimisation d'un *93.9G.2*
- - Ventilation invasive, contrôle et optimisation d'un *93.9G.6*
- Neurologue paramètre stimulation
- - Autre ¬ *89.1A.99*
- - Durée 5 jour ¬
- - - *89.1A.10*
- - - *89.1A.11*
- Sonde ¬ *37.75*

Régulation respiratoire hors unité de soins intensifs, autre ¬ Traitement de troubles de la *93.9G.09*

Réguler le flux menstruel ¬ Technique chirurgicale pour provoquer ou *69.6*

Rehn-Delorme) ¬ Autre rectopexie, résection de muqueuse extra-anale (selon *48.76.11*

Réimplantation
- Artère ¬ *39.59*
- Avant-bras
- - Poignet ou de main, autre ¬ *84.23.99*
- - ¬ *84.23.10*
- Bras ¬ *84.24.12*
- Cheville ou de jambe, autre ¬ *84.27.99*
- Cholédoque) ¬ Excision de l'ampoule de Vater (avec *51.62*
- Cuir chevelu ¬ *86.51*
- Cuisse ¬ *84.28*
- Dents, selon le nombre ¬ *23.81.1*
- Doigt (excepté le pouce) ¬ *84.22*
- Hétérotopique ¬ Parathyroïdectomie total
- - Avec *06.95.12*
- - Sternotomie, avec *06.95.22*
- Jambe
- - SAP ¬ *84.27*
- - ¬ *84.27.12*
- Métacarpe ¬ *84.23.12*
- Niveau
- - Coude ¬ *84.24.11*
- - Genou ¬ *84.27.11*
- Oreille amputée ¬ *18.72*
- Orteil ¬ *84.25*
- Orthotopique ¬ Parathyroïdectomie total
- - Avec *06.95.11*
- - Sternotomie, avec *06.95.21*
- Ovaire
- - Laparoscopie ¬ *65.75*
- - ¬ Autre *65.72*
- Pénis ¬ *64.45*
- Pied ¬ *84.26*
- Poignet ¬ *84.23.13*
- Pouce ¬ *84.21*
- Reconstruction de la paroi postérieure du conduit auditif ¬ Reconstruction de l'oreille moyenne, *19.9X.12*
- Scalp * ¬ *86.51*
- Tissu
- - Pancréatique
- - - Autre ¬ *52.81.99*
- - - Durant la même hospitalisation ¬ *52.81.10*
- - Parathyroïdien, autre ¬ *06.95.99*
- - Surrénalien ¬ *07.45*
- - Thyroïdien ¬ *06.94*
- Transplantation de dents, autre ¬ *23.89*
- Tubaire * ¬ *66.74*
- Vaisseau rénal aberrant ¬ *39.55*
- ¬
- - Parathyroïdectomie total
- - - Sans *06.81.10*
- - - Sternotomie, sans *06.81.13*
- - Raccourcissement d'uretère avec *56.41*

Rein

- Artificiel ¬
- - *39.95*
- - Enlèvement de *55.98*
- - Implantation ou remplacement de *55.97*
- Autre ¬
- - Autre
- - - Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du *55.39.99*
- - - Réparation de *55.89*
- - Autres opérations du *55.99.99*
- - Techniques diagnostiques concernant le *55.29*
- Bassinet) ¬ Aspiration percutanée de *55.92*
- Cathéter ¬ Drainage de *59.8*
- Continue ¬ Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de *39.95.I2*
- Destruction
- - Autre abord ¬ Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du *55.39.29*
- - Chirurgicale ouverte ¬ Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du *55.39.22*
- - Laparoscopie ¬ Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du *55.39.23*
- - Percutanée transrénale ¬ Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du *55.39.20*
- - Urétéro-rénoscopie ¬ Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du *55.39.21*
- Excision par urétéro-rénoscopie ¬ Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du *55.39.10*
- Fer cheval ¬
- - Division de *55.85*
- - Symphyséotomie de *55.85*
- Flottant ¬ Fixation ou suspension de *55.7*
- Intermittente ¬ Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de *39.95.I1*
- Restant ¬ Néphrectomie du *55.52*
- Révision d'opération du rein ¬ Autres opérations du *55.99.10*
- Solitaire ¬ Enlèvement de *55.52*
- Transplanté ou rejeté ¬ Ablation de *55.53*
- Uretère et/ou de la vessie ¬ Lithotripsie par onde de choc extracorporelle du *98.51*
- Voie
- - Transfémorale ¬ Biopsie du *55.25*
- - Transjugulaire ¬ Biopsie du *55.25*
- - Transveineuse ¬ Biopsie du *55.25*
- ¬
- - Ablation autre et non spécifiée de lésion ou de tissu du *55.35*
- - Anastomose de *55.86*
- - Autogreffe de *55.61*
- - Autre injection de substance thérapeutique dans le *55.96*

Rein *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Autres opérations du rein, révision d'opération du *55.99.10*
- - Biopsie
- - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] du *55.23*
- - - Ouverte du *55.24*
- - Capsulectomie du *55.91*
- - CAT scan de *87.71*
- - CT scan de *87.71*
- - Décapsulation de *55.91*
- - Décortication du *55.91*
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de *89.07.30*
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de *89.07.10*
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de *89.07.20*
- - Excision
- - - Laparoscopique de lésion ou de tissu du *55.34*
- - - Ouverte de lésion ou de tissu du *55.32*
- - - Percutanée de lésion ou de tissu du *55.33*
- - Exploration de *55.01*
- - Greffe de *55.6*
- - Marsupialisation de lésion du *55.31*
- - Oblitération de diverticule de calice de *55.39*
- - Perfusion locale de *55.95*
- - Ponction-biopsie du *55.23*
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe de *89.07.40*
- - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe de *89.07.51*
- - Résection cunéiforme de *55.4*
- - Tomodensitométrie du *87.71*
- - Tomographie axiale computérisée de *87.71*

Réinsertion

- Drain ventriculaire
- - Autre ¬ *02.42.99*
- - Partie
- - - Centrale ¬ *02.42.10*
- - - Périphérique ¬ *02.42.20*
- Implant oculaire, autre ¬ Révision et *16.62.99*
- Matériel de fixation interne ¬ *78.5*
- Muscle
- - Main ¬ *82.54*
- - ¬ *83.74*
- Plaque osseuse autologue au niveau de la boîte crânienne ¬ *02.05.41*
- Tendon
- - Main ¬ *82.53*
- - ¬ *83.73*

Réinsertion *–suite*

- Tube d'urétérostomie ¬ *59.93*
- Valve de Holter ¬ *02.42*

Réintervention ¬ Thoracoscopie transpleurale, *34.21.20*

Rejeté ¬ Ablation de rein transplanté ou *55.53*

Relaparotomie

- Autre ¬ *54.12.99*
- Programmée ¬ *54.12.10*

Relation

- Avec l'ouïe, autre ¬ Technique non-opératoire en *95.49*
- Social
- - Avec les pairs ¬ HoNOSCA 10: Problèmes dans les *94.A2.A*
- - Significatives ¬ HoNOS 9: Problèmes pour établir des *94.A1.9*
- - ¬ HoNOSCA 12: Problèmes liés à la vie de famille et aux *94.A2.C*

Releveur

- Ou d'aponévrose ¬ Correction de blépharoptose par résection ou avancement de muscle *08.33*
- Suspension urétro-vésicale ¬ Opération du muscle *59.71*
- ¬ Cystourétropexie avec muscle *59.71*

Relombotomie ¬ *54.99.61*

Remise de moyens auxiliaires ¬ Thérapie respiratoire avec *93.18.10*

Remise en place anneau après Gastric Banding

- Chirurgicale ouverte ¬ *44.96.11*
- Laparoscopique ¬ *44.96.12*

Remobilisation de l'étrier ¬ *19.0*

Remodelage

- Ballonnet ¬ *00.4D*
- Silhouette et liposuccion, autre ¬ *86.83.09*
- Ventriculaire ¬ *37.35*

Rénal
v.a. aorto-rénal
v.a. hépato-ilio-rénal
v.a. hépato-rénal
v.a. juxtarénal
v.a. périrénal
v.a. spléno-rénal
v.a. suprarénal
v.a. transrénal

- Aberrant ¬ Réimplantation de vaisseau *39.55*
- Allogénique ¬ Autre greffe *55.69.10*
- Après échec transplantation rein
- - Continue ¬ Thérapie de substitution *39.95.I2*
- - Intermittente ¬ Thérapie de substitution *39.95.I1*
- Autre ¬ Autre greffe *55.69.99*
- Avec
- - Anastomose ¬ Résection de l'artère *38.36.15*
- - Étude de fonction radio-isotopique ¬ Scintigraphie *92.03*

Rénal *–suite*
- Avec *–suite*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de l'artère *39.57.46*
- - - Tissu ¬ Réparation de l'artère *39.56.46*
- Bassinet ¬ Néphrostomie percutané
- - Avec fragmentation (lithotripsie), extraction de calcul *55.04.10*
- - Sans fragmentation (lithotripsie), extraction de calcul *55.03.10*
- Bloc ¬ Autre greffe *55.69.30*
- Continu
- - Artério-veineuse (CAVHDF), selon la durée du traitement ¬ Hémodiafiltration pour soutien ou remplacement de la fonction *39.95.E*
- - Veino-veineuse, selon la durée du traitement ¬ Hémodiafiltration pour soutien ou remplacement de la fonction *39.95.C*
- Durant la même hospitalisation ¬ Autre greffe rénale, retransplantation *55.69.40*
- Retransplantation rénale durant la même hospitalisation ¬ Autre greffe *55.69.40*
- SAP * ¬ Greffe *55.69*
- Sonde basket ¬ Extraction percutanée de calcul *55.03*
- Syngénique ¬ Autre greffe *55.69.20*
- Uretère ¬ Néphrostomie percutané
- - Avec fragmentation (lithotripsie), extraction de calcul *55.04.11*
- - Sans fragmentation (lithotripsie), extraction de calcul *55.03.11*
- ¬
- - *38.06*
- - *38.07*
- - *38.37*
- - *38.46*
- - *38.47*
- - *38.57*
- - *38.67*
- - *38.87*
- - Anastomose pour dialyse *39.27*
- - Angioplastie transluminale percutanée (PTA) d'artère *39.50*
- - Artère *00.25*
- - Artériographie *88.45*
- - Aspiration de kyste *55.92*
- - Autogreffe *55.61*
- - Autre
- - - Excision de l'artère *38.66.15*
- - - Occlusion chirurgicale de l'artère *38.86.15*
- - - Pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, artère *39.26.12*
- - - Réparation de l'artère *39.59.66*
- - Clairance *89.29*
- - Dialyse *39.95*
- - Endartériectomie de l'artère *38.16.15*
- - Étude de la clairance *92.03*

Rénal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Évacuation de kyste *55.01*
- - Fermeture d'autre fistule *55.83*
- - Hétérogreffe *55.69*
- - Imagerie intravasculaire de vaisseaux *00.25*
- - Incision de l'artère *38.06.15*
- - Injection dans un kyste *55.96*
- - Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, ablation par radiofréquence délivrée par cathéter dans l'artère *39.75.20*
- - ITPC sur l'artère *00.4B.16*
- - Ponction *55.92*
- - Pontage entre aorte et artère *39.24*
- - Réduction de torsion du pédicule *55.84*
- - Suture
- - - Artère *39.31.85*
- - - Lacération *55.81*
- - Transposition de l'artère *39.59.16*
- - Ultrasonographie duplex des artères *88.79.61*
- - Ultrasons intravasculaires (IVUS), vaisseaux *00.25*
- - Vaisseau
- - - *39.79.11*
- - - *39.79.25*
- - - *39.79.35*
- - - *39.79.45*
- - - *39.79.55*
- - - *39.79.65*
- - - *39.79.76*
- - - *39.79.86*

Renforcement
- Alloplastique ligament
- - Arthroscopie ¬ Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement alloplastique et *81.45.14*
- - Chirurgie ouverte ¬ Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement alloplastique et *81.45.24*
- Muscle oculaire
- - Droit ¬ Opération de *15.19.11*
- - Oblique ¬ Opération de *15.19.12*
- - ¬ Autre opération de *15.19.19*
- Scléral
- - Avec greffe ¬ *12.87*
- - ¬ Autre *12.88*
- Tissu d'entérostomie ¬ Utilisation d'un implant pour *54.99.72*
- Tissulaires ¬ Type de matériau utilisé pour la substitution et le *00.9A.2*

Réopération
- Cœur et du péricarde ¬ *37.99.80*
- Os et des articulations de la colonne vertébrale ¬ *7A.B3*
- ¬ *00.99.10*

Réostéotomie après réduction de fracture d'os de la face ¬ *76.09.10*

Réouverture
- Champ thyroïdien
- - Contrôle d'hémorragie ¬ *06.02*
- - Évacuation d'hématome ¬ *06.02*
- - Exploration ¬ *06.02*
- - ¬ *06.02*
- Cœur péricarde
- - Contrôle d'hémorragie ¬ *37.99.80*
- - Évacuation d'hématome ¬ *37.99.80*
- - Exploration ¬ *37.99.80*
- Laparotomie
- - Contrôle d'hémorragie ¬ *54.12.11*
- - Évacuation d'hématome ¬ *54.12.11*
- - Exploration ¬ *54.12.11*
- Site d'ostéotomie faciale ¬ *76.09*
- Thoracotomie
- - Contrôle d'hémorragie ¬ *34.03*
- - Évacuation d'hématome ¬ *34.03*
- - Exploration ¬ *34.03*
- - ¬ *34.03*
- Trompe de Fallope sectionnée ¬ Rétablissement (*66.79*

Repair of knee * ¬ Five-in-one *81.42*

Réparatrice ¬ Excision d'hémorroïdes avec plastie *49.46.12*

Réparer défaut
- Mandibulaire
- - Important ou complexe ¬ Insertion d'implant CAD pour *76.43.12*
- - Simple ¬ Insertion d'implant CAD pour *76.43.11*
- Maxillaire
- - Important ou complexe ¬ Insertion d'implant CAD pour *76.92.31*
- - Simple ¬ Insertion d'implant CAD pour *76.92.30*

Repli
- Ongle ¬
- - Ablation d'ongle, de matrice ou de *86.B1.21*
- - Débridement d'ongle, de matrice ou de *86.B1.22*
- Sus-unguéal
- - Autres ¬ Opérations des ongles, du lit unguéal ou du *86.B1.09*
- - ¬ Incision avec drainage, ongle, lit unguéal ou *86.B1.11*

Repos
- Avec produit contraste ¬ IRM
- - Cœur et des vaisseaux centraux, au *88.92.22*
- - Structures hilaires et médiastinales, au *88.92.32*
- - Thorax, au *88.92.12*
- ¬
- - Échocardiographie
- - - Transœsophagienne, au *88.72.21*

Repos *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Échocardiographie *–suite*
- - - Transthoracique, au *88.72.11*
- - Mesure de la consommation d'oxygène au *89.38.31*
- - Scintigraphie par perfusion myocardique, au *92.05.11*
- - Tomographie axial computérisé cœur
- - - Avec produit de contraste, au *87.41.14*
- - - Natif, au *87.41.11*

Réposition d'électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] ¬ *37.75*

Repositionnement

- Applicateur radioactif sur la rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l'oeil ¬ *14.9X.22*
- Intrapéritonéal laparoscopie ¬ Urétérolyse
- - Avec *59.03.11*
- - Sans *59.03.10*
- Lamelle de paupière ¬ Autre réparation d'entropion et d'ectropion, *08.49.11*
- Manuel d'utérus inversé (post partum) ¬ *75.94*

Représentation

- Membres inférieurs, phlébographie de la jambe ¬ *88.66*
- Nerf ¬ Excision de lésion dentaire d'un maxillaire avec *24.4X.11*
- Veines du bassin, phlébographie d'ensemble, bilatérale ¬ *88.67*

Reprogrammation neurostimulateur implanté

- Autre ¬ *00.97.99*
- Stimulation
- - Centrale ¬ *00.97.10*
- - Périphérique ¬ *00.97.30*
- - Rachidienne ¬ *00.97.20*

Réseau trabéculaire ¬ Aide de la circulation intraoculaire par aspiration et curetage du *12.59.11*

Réserve de débit fractionnaire [FFR] ¬ Mesure par cathéter de la *37.2A.21*

Réservoir

- Chirurgie ouverte ¬ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de *56.71.10*
- Gros intestin ¬
- - Réalisation d'un *46.79.41*
- - Révision d'un *46.79.51*
- Intestin grêle ¬
- - Réalisation d'un *46.79.40*
- - Révision d'un *46.79.50*
- Intestinal stomie continente ¬
- - Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec *56.51.30*
- - Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec *56.52.20*
- Laparoscopie ¬ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de *56.71.11*

Réservoir *–suite*

- Liquide céphalo-rachidien ventriculaire cisternal sous-dural ¬
- - Enlèvement de *01.39.42*
- - Mise en place de *01.39.41*
- Médicamenteux
- - Colonne vertébrale ¬ Implantation de *7A.A5*
- - Espace épidural ¬ Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de *01.23.21*
- - Os crânien
- - - Ou espace épidural ¬ Autre
- - - - Craniectomie, insertion de matériel alloplastique ou de *01.25.14*
- - - - Craniotomie
- - - - - Ablation de matériel alloplastique ou de *01.24.14*
- - - - - Insertion de matériel alloplastique ou de *01.24.13*
- - - - - Recraniectomie pour ablation de matériel alloplastique ou de *01.25.21*
- - - ¬ Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de *01.23.20*
- - Peau tissu sous-cutané ¬
- - - Enlèvement de *86.0B.21*
- - - Implantation de *86.0B.11*
- - ¬
- - - Arthrotomie arthroscopique
- - - - Articulation
- - - - - Sacro-iliaque, insertion ou enlèvement de *80.19.32*
- - - - - Sous-talaire, insertion ou enlèvement de *80.17.32*
- - - - - Sternoclaviculaire, insertion ou enlèvement de *80.19.12*
- - - - - Talo-crurale, insertion ou enlèvement de *80.17.12*
- - - - Autre site spécifié, insertion ou enlèvement de *80.19.92*
- - - - Coude, insertion ou enlèvement de *80.12.12*
- - - - Genou, insertion ou enlèvement de *80.16.12*
- - - - Hanche, insertion ou enlèvement de *80.15.12*
- - - - Pied et d'orteil, insertion ou enlèvement de *80.18.12*
- - - - Poignet, insertion ou enlèvement de *80.13.12*
- - - - Site non spécifié, insertion ou enlèvement de *80.10.12*
- - - - Symphyse, insertion ou enlèvement de *80.19.52*
- - - Autre incision osseux sans section
- - - - Fémur, insertion et enlèvement de *77.15.12*
- - - - Humérus, insertion et enlèvement de *77.12.12*
- - - - Os du carpe et du métacarpe, insertion et enlèvement de *77.14.12*
- - - - Radius et cubitus, insertion et enlèvement de *77.13.12*

Réservoir *–suite*

- Médicamenteux *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Autre incision osseux sans section *–suite*
- - - - Rotule, insertion et enlèvement de *77.16.12*
- - - - Tibia et péroné, insertion et enlèvement de *77.17.12*
- - - Incision osseux
- - - - Autre site spécifié, insertion et enlèvement de *77.19.92*
- - - - Os pelvien, insertion et enlèvement de *77.19.32*
- - - - Phalange
- - - - - Main, insertion et enlèvement de *77.19.12*
- - - - - Pied, insertion et enlèvement de *77.19.42*
- - - - Sans
- - - - - Section, clavicule et omoplate, insertion et enlèvement de *77.11.12*
- - - - - Section, côtes et sternum, insertion et enlèvement de *77.11.22*
- - - Séquestrectomie
- - - - Autres
- - - - - Os non spécifiés, avec insertion de *77.09.91*
- - - - - Os non spécifiés, sans insertion de *77.09.90*
- - - - Clavicule
- - - - - Omoplate, avec insertion de *77.01.11*
- - - - - Omoplate, sans insertion de *77.01.10*
- - - - Côte
- - - - - Sternum, avec insertion de *77.01.21*
- - - - - Sternum, sans insertion de *77.01.20*
- - - - Fémur
- - - - - Avec insertion de *77.05.11*
- - - - - Sans insertion de *77.05.10*
- - - - Humérus
- - - - - Avec insertion de *77.02.11*
- - - - - Sans insertion de *77.02.10*
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe, avec insertion de *77.04.11*
- - - - - Carpe et du métacarpe, sans insertion de *77.04.10*
- - - - - Pelvien, avec insertion de *77.09.31*
- - - - - Pelvien, sans insertion de *77.09.30*
- - - - - Tarse et du métatarse, avec insertion de *77.08.11*
- - - - - Tarse et du métatarse, sans insertion de *77.08.10*
- - - - Phalange
- - - - - Main, avec insertion de *77.09.11*
- - - - - Main, sans insertion de *77.09.10*
- - - - - Pied, avec insertion de *77.09.41*
- - - - - Pied, sans insertion de *77.09.40*
- - - - Radius

Réservoir *–suite*

- Médicamenteux *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Séquestrectomie *–suite*
- - - - Radius *–suite*
- - - - - Cubitus, avec insertion de *77.03.11*
- - - - - Cubitus, sans insertion de *77.03.10*
- - - - Rotule
- - - - - Avec insertion de *77.06.11*
- - - - - Sans insertion de *77.06.10*
- - - - Tibia
- - - - - Péroné, avec insertion de *77.07.11*
- - - - - Péroné, sans insertion de *77.07.10*
- Pouch ¬ Anastomose entre intestin grêle rectum
- - Avec formation d'un *45.92.11*
- - Sans formation d'un *45.92.12*
- Sous-cutané LCR
- - Cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale ¬ Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, révision de *03.99.21*
- - ¬ Opération voie écoulement liquide céphalo-rachidien
- - - Enlèvement de *03.99.22*
- - - Mise en place de *03.99.20*
- ¬ Anastomose entre intestin grêle anus
- - Avec formation d'un *45.95.11*
- - Sans formation de *45.95.12*

Résiduel

- Suite intervention bariatrique
- - Chirurgicale ouverte ¬ Gastrectomie *43.99.10*
- - Laparoscopique ¬ Gastrectomie *43.99.11*
- ¬ Surrénalectomie unilatérale, ablation de tissu surrénalien *07.22.12*

Résistance ¬

- Exercices contre *93.13*
- Mobilisation contre la *93.13*

Re-sleeve resection

- Chirurgicale ouverte ¬ *43.89.44*
- Laparoscopique ¬ *43.89.45*

Résonance magnétique

- Appareil musculo-squelettique, autre ¬ Imagerie par *88.94.99*
- Autres sites non spécifiés, autre ¬ Imagerie par *88.97.99*
- Encéphale et du tronc cérébral, autre ¬ Imagerie par *88.91.99*
- Fonctionnelle (IRMf) de l'encéphale et du tronc cérébral ¬ Imagerie par *88.91.11*
- IRM
- - Cerveau et tronc cérébral ¬ Imagerie par *88.91.10*
- - Fonctionnelle de l'encéphale et du tronc cérébral ¬ Imagerie par *88.91.11*
- - Peropératoire ¬ Imagerie par *88.96*
- - ¬ Imagerie par *88.91.10*

Résonance magnétique *–suite*

- Nucléaire) ¬ Spectroscopie RMN (*88.91*
- Pelvis, prostate, vessie ¬ Imagerie par *88.95*
- Peropératoire ¬ Autre imagerie par *88.96*
- Temps réel ¬ Imagerie par *88.96*
- Thoracique cardiaque myocarde
- - Autre ¬ Imagerie par *88.92.99*
- - ¬ Imagerie par *88.92*

Resonance-guided Focused Ultrasound Surgery, MRgFUS) ¬ Ultrasons focalisés guidés par IRM (Magnetic *00.99.32*

Résorbable

- Autre
- - Imprégnation ¬ Matériau non *00.9A.24*
- - Site ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non *84.55.6E*
- Bassin ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non *84.55.66*
- Biologique ¬ Matériau (partiellement) *00.9A.27*
- Colonne vertébrale ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non *7A.52.21*
- Dégradation hydrolytique
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane *86.A2.2E*
- - - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane *86.A2.26*
- - - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane *86.A2.2D*
- - - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane *86.A2.21*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane *86.A2.1E*
- - - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane *86.A2.16*
- - - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane *86.A2.1D*
- - - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane *86.A2.11*
- Fémur ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non *84.55.67*
- Humérus ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non *84.55.62*
- Imprégné
- - Agent antimicrobien ¬ Matériau non *00.9A.22*
- - Titane ¬ Matériau non *00.9A.23*
- Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non *84.55.61*
- Os
- - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non *84.55.64*
- - Tarse et du métatarse ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non *84.55.6C*

Résorbable *–suite*

- Péroné ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non *84.55.6B*
- Phalange
- - Main ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non *84.55.65*
- - Pied ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non *84.55.6D*
- Radius et cubitus ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non *84.55.63*
- Rotule ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non *84.55.68*
- Sans imprégnation ¬ Matériau non *00.9A.21*
- Synthétique ¬ Matériau (partiellement) *00.9A.26*
- Tibia ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non *84.55.6A*

Résorption de lymphoedème ¬ Anastomose pour *40.9X.10*

Respiratoire

- Autre ¬ Ventilation mécanique et assistance *93.9F.09*
- Avec remise de moyens auxiliaires ¬ Thérapie *93.18.10*
- C13 avec divers substrats (p. ex. lactose, fructose) ¬ Test *89.39.10*
- C14-urée ¬ Test *89.39.11*
- Hors unité de soins intensifs, autre ¬ Traitement de troubles de la régulation *93.9G.09*
- Pression positive continue (CPAP) chez le nouveau-né et le nourrisson ¬ Ventilation mécanique et assistance *93.9F.11*
- Provocation
- - Non spécifique
- - - Autre ¬ Tests *89.38.59*
- - - ¬ Tests *89.38.5*
- - Spécifiques ¬ Tests *89.38.4*
- Utilisation lunettes nasal haut débit système HFNC
- - Adulte ¬ Assistance *93.9F.32*
- - Enfant et l'adolescent ¬ Assistance *93.9F.22*
- - Nouveau-né et le nourrisson ¬ Assistance *93.9F.12*
- Ventilation ¬ Mesures de dégagement des grandes voies *93.9B*
- ¬
- - Exercices *93.18*
- - Mesure
- - - Complète de la force musculaire *89.38.24*
- - - Simple de la force musculaire *89.38.23*

Resserrement

- Avec reconstruction plastique lors d'anomalies congénitales de la main ¬ Résection de *82.89.15*
- Colostomie ¬ Plastie d'élargissement ou de *46.43.10*
- Intestin ¬ Plastie d'élargissement ou de *46.79.30*

Resserrement *–suite*

- Stomie de l'intestin grêle ¬ Plastie d'élargissement ou de *46.41.10*

Restauration

- Angle cardio-œsophagien ¬
- - *44.66*
- - *44.67*
- Apex et le canal radiculaire, autre ¬ Résection et *23.79*
- Dents, autre ¬ Extraction et *23.9*
- Fonction sphincter gastro-œsophagien
- - Autre ¬ Interventions laparoscopiques de *44.67.99*
- - Hémi-)fundoplicature laparoscopique ¬ Interventions laparoscopiques de *44.67.20*
- - Plastie laparoscopique du cardia ¬ Interventions laparoscopiques de *44.67.10*

Reste

- Adénoïdiens ¬ Excision de *28.6*
- Amygdalien ¬ Excision
- - *28.4*
- - *28.4*

Restriction gastrique ¬ Enlèvement de dispositif(s) de *44.97*

Restrictive estomac ¬

- Opération *44.95*
- Révision d'opération *44.96*

Résultant

- Avec un patch (synth.) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans incision (excision) de la paroi commune entre l'oreillette gauche post. et le sinus coronaire et recouvrement du défaut *35.82*
- Fracture du crâne ¬ Élévation de fragments osseux *02.02*

Résultats ¬ Diagnostic interventionnel étendu des douleurs avec surveillance instrumentale et contrôle standardisé des *93.A0.11*

Resurfaçage

- Arrière rotule
- - Remplacement ¬ Implantation
- - - *81.54.42*
- - - Bouclier fémoral condylaire avec *81.54.47*
- - ¬
- - - Enlèvement
- - - - *80.06.17*
- - - - Bouclier fémoral condylaire avec *80.06.16*
- - - Premier implantation
- - - - *81.54.27*
- - - - Bouclier fémoral condylaire avec *81.54.26*
- Articulation coxo-fémoral ¬
- - *81.51.13*
- - *81.51.23*
- Bicondylaire de genou ¬ Première implantation de prothèse de *81.54.21*
- Hanche arthroplastie total ¬

Resurfaçage *–suite*

- Hanche arthroplastie total ¬ *–suite*
- - *81.51.13*
- - *81.51.23*
- Remplacement prothèse ¬ Implantation
- - Endoprothèse de *81.51.23*
- - Prothèse
- - - *81.81.21*
- - - Genou bicondylaire de *81.54.31*
- - - Unicondylaire de *81.54.34*
- Unicondylaire de genou ¬ Première implantation de prothèse de *81.54.24*
- ¬
- - Ablation prothèse de *80.01.31*
- - Enlèvement prothèse genou
- - - Bicondylaire de *80.06.11*
- - - Unicondylaire de *80.06.14*
- - Premier implantation prothèse
- - - *81.51.13*
- - - *81.81.11*

Resuture de patch (matériel synthétique ou greffe de tissu) du septum ¬ *35.95*

Resynchronisation

- CRT-D
- - Lit du patient ¬ Contrôle de dispositif de AICD ou défibrillateur à *89.49*
- - ¬
- - - Enlèvement de défibrillateur à *37.8F.21*
- - - Implantation de défibrillateur à *37.8E.21*
- CRT-P
- - Lit du patient ¬ Contrôle de dispositif de pacemaker et pacemaker à *89.45*
- - ¬
- - - Enlèvement de pacemaker à *37.8B.31*
- - - Implantation de pacemaker à *37.8A.31*

Rétablissement

- Continuité
- - Autre abord ¬ Œsophagectomie totale avec *42.42.29*
- - Voie
- - - Thoraco-abdominale ¬ Œsophagectomie totale avec *42.42.21*
- - - Transmédiastinale ¬ Œsophagectomie totale avec *42.42.20*
- - ¬ Œsophagectomie
- - - Partielle
- - - - Avec *42.41.20*
- - - - Sans *42.41.10*
- - - Totale, sans *42.42.10*
- Fonctions vocales, de langage, d'élocution ou de déglutition ¬ *93.70.11*
- Réouverture) de trompe de Fallope sectionnée ¬ *66.79*
- Transit pharyngo- œsophagien et réparation de fistule trachéo- œsophagienne congénitale ¬ Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, correction d'atrésie pour *42.51.10*

Retardé ¬ Évaluation audiologique par le test du feedback *95.43*

Rétéplase ¬ *99.10*

Réticulée ou non) ¬ Utilisation d'une matrice acellulaire porcine intacte (*00.9A.2A*

Rétinacle latéral

- Avec ligamentoplastie ¬ Stabilisation de la rotule, incision du *81.44.11*
- Médial), plastie d'os spongieux ¬ Arthrotomie du genou, intervention sur les tissus mous pour stabiliser la rotule (*81.47.60*
- ¬ Stabilisation de la rotule, incision du *81.44.10*

Rétinaculum des fléchisseurs ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, section du *80.44.11*

Rétine

- Aide liquide lourds ¬ Réparation
- - Déchirure de *14.39.10*
- - Décollement de *14.59.10*
- Autre ¬ Autre réparation
- - Déchirure de la *14.39.99*
- - Décollement de la *14.59.99*
- Choroïde
- - Chambre postérieur
- - - Autre ¬ Autres opérations de *14.9X.99*
- - - Oeil ¬
- - - - Ablation
- - - - - Applicateur radioactif de la *14.9X.23*
- - - - - Plaque de marquage pour la radiothérapie de la *14.9X.21*
- - - - Fixation de plaque de marquage pour la radiothérapie sur la *14.9X.20*
- - - - Repositionnement d'applicateur radioactif sur la *14.9X.22*
- - Corps vitré, la chambre postérieure de l'oeil, autre ¬ Techniques diagnostiques concernant la *14.19*
- - SAP ¬ Destruction de lésion de *14.29*
- Cryothérapie ¬ Réparation
- - Déchirure de *14.32*
- - Décollement de *14.52*
- Diathermie ¬ Réparation
- - Déchirure de *14.31*
- - Décollement de *14.51*
- Endotamponnade (gaz) ¬ Réparation de décollement de *14.59.11*
- Indentation sclérale ¬ Autre réparation de décollement de la *14.49*
- Photocoagulation
- - Laser ¬ Réparation
- - - Déchirure de la *14.34*
- - - Décollement de *14.54*
- - Type non-spécifié ¬ Réparation
- - - Déchirure de *14.35*
- - - Décollement de *14.55*
- - Xénon ¬ Réparation
- - - Déchirure de *14.33*
- - - Décollement de *14.53*

Rétine *–suite*

- Rotation de la rétine ¬ Autre opération de la *14.9X.10*

- ¬

- - Autre opération de la rétine, rotation de la *14.9X.10*

- - Examen pour affection de la *95.03*

Rétinien
v.a. chorio-rétinien
v.a. épirétinien
v.a. sous-rétinien

Rétinographie
v.a. Électrorétinographie

Retour

- Connexion veineux pulmonaire anormal total

- - Avec ou sans

- - - Anastomose entre tronc veineux pulmonaire commun horizontal paroi

- - - - Post. de l'oreillette gauche (latéro-latérale), élargissement du foramen ovale ¬ Correction totale en un temps de *35.82*

- - - - Postérieure de l'oreillette gauche (latéro-latérale) ¬ Correction totale en un temps de *35.82*

- - - Incision (excision) de la paroi commune entre l'oreillette gauche post. et le sinus coronaire et recouvrement du défaut résultant avec un patch (synth.) ¬ Correction totale en un temps de *35.82*

- - - Ligature de connexion veineuse (veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieure) ¬ Correction totale en un temps de *35.82*

- - - Réparation de communication interauriculaire (avec prothèse) ¬ Correction totale en un temps de *35.82*

- - ¬ Correction de *35.82*

- Veineux ¬ Transposition (détournement) interauriculaire du *35.91*

Retournement de la vaginale ¬ *61.2*

Rétracteur

- Paupière ¬ Autre réparation d'entropion et d'ectropion, opération des *08.49.10*

- Prostatiques, par nombre de rétracteurs ¬ Implantation transurétrale de *60.99.2*

- ¬ Implantation transurétrale de rétracteurs prostatiques, par nombre de *60.99.2*

Rétractile ou bride cicatriciel

- Autre

- - Site ¬ Correction de cicatrice *86.84.2E*

- - ¬ Correction de cicatrice *86.84.09*

- Main ¬ Correction de cicatrice *86.84.26*

- Pied ¬ Correction de cicatrice *86.84.2D*

- Tête ¬ Correction de cicatrice *86.84.21*

Rétraction de paupière ¬ Correction de *08.38*

Retrait

- Avec implantation Nouveau prothèse valvulaire

- - Aortique ou d'une prothèse vasculaire avec valve, autres ¬ *35.H1.09*

- - Mitrale, autres ¬ *35.H2.09*

Retrait *–suite*

- Avec implantation Nouveau prothèse valvulaire *–suite*

- - Pulmonaire ou d'une prothèse vasculaire avec valve, autres ¬ *35.H3.09*

- - Tricuspide, autres ¬ *35.H4.09*

- Ballonnet contre-pulsation intra-aortique IABP

- - Chirurgical ouvert ¬ *37.6B.81*

- - Percutané ¬ *37.6B.82*

- Générateur impulsion neurostimulateur

- - Intracrânien ¬ *02.97.31*

- - Périphérique ¬ *04.95.31*

- Patient liste attente greffe

- - Bloc cœur-poumons ¬ Réévaluation avec *89.07.54*

- - Cardiaque ¬ Réévaluation avec *89.07.52*

- - Foie ¬ Réévaluation avec *89.07.55*

- - Intestin grêle ¬ Réévaluation avec *89.07.57*

- - Pancréas ¬ Réévaluation avec *89.07.56*

- - Pulmonaire ¬ Réévaluation avec *89.07.53*

- - Rein ¬ Réévaluation avec *89.07.51*

- Prothèse

- - Interne de pénis * ¬ *64.96*

- - Trompe de Fallope ¬ *66.94*

- - Valvulaire

- - - Aortique implantation

- - - - Allogreffe

- - - - - Homogreffe), avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H1.11*

- - - - - Homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H1.12*

- - - - Prothèse

- - - - - Mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H1.51*

- - - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H1.52*

- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H1.62*

- - - - - Vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H1.61*

- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H1.72*

- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H1.71*

- - - - Xénogreffe

- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H1.41*

Retrait *–suite*

- Prothèse *–suite*

- - Valvulaire *–suite*

- - - Aortique implantation *–suite*

- - - - Xénogreffe *–suite*

- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H1.42*

- - - - - Bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H1.21*

- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H1.22*

- - - - - Sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H1.31*

- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H1.32*

- - - Mitral implantation

- - - - Allogreffe

- - - - - Homogreffe), avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H2.11*

- - - - - Homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H2.12*

- - - - Prothèse

- - - - - Mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H2.51*

- - - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H2.52*

- - - - Xénogreffe

- - - - - Bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H2.21*

- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H2.22*

- - - - - Bioprothèse), par voie endovasculaire ¬ *35.H2.23*

- - - - - Bioprothèse), par voie transapicale ¬ *35.H2.24*

- - - - - Sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H2.31*

- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H2.32*

- - - - - Sans stent, par voie endovasculaire ¬ *35.H2.33*

- - - - - Sans stent, par voie transapicale ¬ *35.H2.34*

- - - Pulmonaire implantation

- - - - Allogreffe

- - - - - Homogreffe), avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H3.11*

- - - - - Homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H3.12*

Retrait *–suite*

- Prothèse *–suite*

- - Valvulaire *–suite*

- - - Pulmonaire implantation *–suite*

- - - - Prothèse

- - - - - Mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H3.51*

- - - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H3.52*

- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H3.62*

- - - - - Vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H3.61*

- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H3.71*

- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H3.72*

- - - - Xénogreffe

- - - - - Bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H3.21*

- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H3.22*

- - - - - Sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H3.31*

- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H3.32*

- - - Tricuspide implantation

- - - - Allogreffe

- - - - - Homogreffe), avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H4.11*

- - - - - Homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H4.12*

- - - - Consécutive d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H4.51*

- - - - Prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H4.52*

- - - - Xénogreffe

- - - - - Bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H4.21*

- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H4.22*

- - - - - Bioprothèse), par voie endovasculaire ¬ *35.H4.23*

- - - - - Sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.H4.31*

Retrait *–suite*

- Prothèse *–suite*

- - Valvulaire *–suite*

- - - Tricuspide implantation *–suite*

- - - - Xénogreffe *–suite*

- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.H4.32*

- - - - - Sans stent, par voie endovasculaire ¬ *35.H4.33*

- Remplacement isolé de la surface de glissement fémorale ¬ *80.06.1C*

- Système

- - Assistance cardio-vasculaire

- - - Avec pompe sans fonction échange gazeux

- - - - Extracorporel

- - - - - Biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ *37.6B.21*

- - - - - Ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ *37.6B.12*

- - - - - Ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ *37.6B.11*

- - - - Intracorporel

- - - - - Biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ *37.6B.33*

- - - - - Ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ *37.6B.32*

- - - - - Ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ *37.6B.31*

- - - - Intravasculaire

- - - - - Intracardiaque), ventriculaire droit, par voie percutanée ¬ *37.6B.42*

- - - - - Intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie percutanée ¬ *37.6B.41*

- - - Pulmonaire

- - - - Avec

- - - - - Pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée ¬ *37.6B.51*

- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ *37.6B.72*

- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ *37.6B.71*

- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par voie percutanée ¬ *37.6B.73*

Retrait *–suite*

- Système *–suite*

- - Assistance cardio-vasculaire *–suite*

- - - Pulmonaire *–suite*

- - - - Avec *–suite*

- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ *37.6B.61*

- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée ¬ *37.6B.62*

- - - - Sans

- - - - - Pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ *37.6B.A1*

- - - - - Pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par voie percutanée ¬ *37.6B.A2*

- - Cathéter à demeure totalement implantable ¬ *39.9A.13*

Retransplantation

- Cardiaque durant la même hospitalisation ¬ *37.51.20*

- Combinée cœur-poumons durant la même hospitalisation ¬ *33.6X.10*

- Intestin grêle durant la même hospitalisation ¬ Transplantation intestinale, *46.97.10*

- Pancréas durant la même hospitalisation ¬ Hétérogreffe du pancréas, *52.83.11*

- Pulmonaire durant la même hospitalisation ¬ *33.53*

- Rénale durant la même hospitalisation ¬ Autre greffe rénale, *55.69.40*

- Segment de pancréas durant la même hospitalisation ¬ Hétérogreffe du pancréas, *52.83.10*

Retriever pour la thrombectomie ou l'extraction de corps étranger, selon le nombre ¬ Utilisation de systèmes *00.4F*

Rétroauriculaire ¬ Greffe de peau *18.79*

Rétrobulbaire d'agent thérapeutique ¬ Injection *16.91*

Rétro-gassérienne ¬ Neurotomie *04.02*

Rétrograde

- Autre ¬ Cysto-urétrographie *87.76.99*

- Cathéter urétéral ¬ Urétéro-pyélographie *87.74*

- ERC] ¬ Cholangiographie endoscopique *51.11*

- ERCP] ¬ Cholangiopancréatographie endoscopique *51.10*

- Voie endoscopique [ERP] ¬ Pancréatographie *52.13*

- ¬ Pyélographie *87.74*

Rétro-œsophagienne (arteria lusoria) ¬ Opérations d'anomalie congénitale de l'artère ou de la veine pulmonaire ou d'une artère sous-clavière droite *39.99.22*

Rétropéritoine

- Autre ¬ Ultrasonographie diagnostique de l'abdomen et du *88.76.99*
- ¬ Autres techniques diagnostiques concernant le tissu périrénal, périvésical et le *59.29*

Rétropéritonéal

- Para-aortique para-cave pelvien
- - Cours d'une autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions lymphatiques *40.52.11*
- - Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions lymphatiques *40.52.10*
- SAP ¬
- - Dissection *59.00*
- - Excision de lésion *54.4*
- ¬
- - Autre radiographie *88.16*
- - Drainage d'abcès *54.0*
- - Endosonographie de l'espace *88.76.21*
- - Enlèvement de matériel de drainage *97.81*
- - Excision et destruction de tissu *54.A1*
- - Fistulographie *88.14*
- - Lymphographie *88.04*
- - Opérations *54.A*
- - Pneumographie *88.15*
- - Réparation de hernie *53.9*

Rétro-pharyngien ¬ Drainage (oral) (transcervical) d'abcès *28.0*

Rétropneumopéritoine * ¬ *88.15*

Rétropubien ¬

- Excision locale de lésion de la prostate, abord *60.61.12*
- Prostatectomie
- - *60.4*
- - Radicale *60.5X.30*
- Suspension urétrale *59.5*

Rétrorectal du côlon * ¬ Cul-de-sac rectal restant avec abaissement *48.65*

Rétrosternale d'un tube gastrique inversé ¬ Formation *42.58*

Retzius ¬ Évacuation hématome espace

- *59.19*
- *59.19*

Revascularisation

- Cardiaque
- - Autre ¬ Autre *36.39.99*
- - Implant artériel ¬ *36.2*
- - Patchs d'élargissement des artères coronaires ¬ *36.39.10*
- Cœur, autre ¬ Anastomose de pontage pour *36.19*
- Directe
- - Cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux ¬ *36.1*
- - Muscle cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux ¬ *36.1*
- - Myocarde avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux ¬ *36.1*

Revascularisation *–suite*

- Directe *–suite*
- - Niveau des artères coronaires, avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux ¬ *36.1*
- Indirecte du cœur, SAP ¬ *36.2*
- Myocarde, par nombre total ¬ Anastomose de pontage pour *36.1C*
- Transmyocardique
- - Assistée par robot ¬ *36.33*
- - Endoscopique ¬ *36.33*
- - Endovasculaire ¬ *36.34*
- - Percutanée ¬ *36.34*
- - Thoracoscopique ¬ *36.33*
- - Thorax ouvert ¬ *36.31*
- - ¬ Autre *36.32*

Reynolds * ¬ Opération de Mc *11.31*

RhBMP] ¬ Insertion de protéine morphogène de l'os recombinante [bone morphogenetic protein, *84.52*

Rhénium-188 ¬ Brachythérapie endovasculaire au *92.28.33*

Rhinomanométrie ¬ *89.12*

Rhinopharyngienne ¬ Correction d'atrésie *29.4*

Rhinopharynx ¬

- Biopsie ouverte du *29.12.30*
- Dilatation du *29.91*

Rhinoplastie

- Augmentation
- - Avec
- - - Greffe autologue ¬ *21.85*
- - - Implant synthétique ¬ *21.85*
- - ¬ *21.85*
- Avec lambeau local ou distal ¬ *21.86.11*
- Limité
- - Autre ¬ *21.86.99*
- - Nez externe ¬ *21.86.10*
- Nez tordu ¬ *21.84*
- Pointe du nez ¬ *21.86*
- SAP ¬ *21.87*
- ¬
- - Autre *21.87*
- - Révision de *21.84*

Rhinoscopie ¬ *21.21*

Rhinoseptoplastie ¬ Révision après *21.84*

Rhinostomie
v.a. Conjonctivocysto-rhinostomie
v.a. Conjonctivodacryocysto-rhinostomie
v.a. Conjonctivo-rhinostomie
v.a. Dacryocysto-rhinostomie
v.a. Dacryorhinostomie

Rhizotomie ¬ *03.1*

Rh-TSH ¬

- Scintigraphie corps entier diagnostic localisation scintigraphie corps entier iode radioactif
- - Avec administration de thyréotropine recombinante (*92.18.04*

Rh-TSH ¬ *–suite*

- Scintigraphie corps entier diagnostic localisation scintigraphie corps entier iode radioactif *–suite*
- - Sans administration de thyréotropine recombinante (*92.18.03*
- Traitement iode radioactif dose thérapeutique I-131
- - 1 2 GBq
- - - Avec administration de thyréotropine recombinante (*92.28.42*
- - - Moins 5 GBq
- - - - Avec administration de thyréotropine recombinante (*92.28.44*
- - - - Sans administration de thyréotropine recombinante (*92.28.43*
- - - Sans administration de thyréotropine recombinante (*92.28.41*
- - 5 GBq
- - - Avec administration de thyréotropine recombinante (*92.28.46*
- - - Sans administration de thyréotropine recombinante (*92.28.45*

Rhumatologique complexe multimodal

- Enfants et des adolescents, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *93.38.1*
- Nombre de jours de traitement ¬ Traitement *93.38.0*

Rhytidectomie

- Faciale ¬ *86.82*
- Paupière
- - Inférieure ¬ *08.86*
- - Supérieure ¬ *08.87*

Rib) ¬ Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum, Implantation VEPTR (vertical expandable prosthetic titanium *78.41.30*

Richardson
v. Williams-Richardson

Ricketts et Abrams ¬ Artériographie coronaire selon la technique de *88.56*

Rides ¬ Traitement chirurgical des *86.82*

Rigide

- Avec
- - Aspiration transbronchique à l'aiguille ¬ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (*33.24.14*
- - Biopsie (excisionnelle) ¬ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (*33.24.13*
- - Brossage prélèvement
- - - Cytologique ¬ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (*33.24.12*
- - - Sécrétions ou d'autres échantillons ¬ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (*33.24.10*
- - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie *88.74.43*
- - Lavage broncho-alvéolaire ¬ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (*33.24.11*
- - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie *88.74.41*

Rigide *–suite*

- Sans
- - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie *88.74.42*
- - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie *88.74.40*
- ¬
- - Rectosigmoïdoscopie, *48.23*
- - Trachéo-bronchoscopie *33.23.11*
- - Trachéoscopie avec instrument *31.42.12*

Rigidus

- Avec correction tissus mou
- - Arthrodèse ¬ Exostosectomie d'hallux valgus et *77.52*
- - Ostéotomie du premier métatarsien ¬ Exostosectomie d'hallux valgus et *77.51*
- Correction des tissus mous ¬ Autres exostosectomie d'hallux valgus et *77.53*
- ¬ Autre exostosectomie d'hallux valgus et *77.5A*

Ripstein ¬ Réparation de prolapsus rectal selon *48.75*

Risque et de mise en danger à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence ¬ Examen de base dans une situation de *99.A5.21*

Riz de gaine de tendon, sauf de la main ¬ Enlèvement de grain de *83.01*

Riziforme de la gaine tendineuse de la main ¬ Enlèvement de grain *82.01*

RMN (résonance magnétique nucléaire) ¬ Spectroscopie *88.91*

Robert
v.a. Leroux-Robert

Robert-Jones ¬ Application de bandage de *93.56*

Robot

- Opératoire ¬ Utilisation d'un *00.99.50*
- ¬
- - Revascularisation transmyocardique assistée par *36.33*
- - TECAB (Totally Endoscopic Coronary Artery Bypass), télémanipulateur (*36.1D.13*

Rocheuses ¬ Vaccination contre la fièvre tachetée des Montagnes *99.55*

Rod ¬ Growing *7A.A2*

Rogers ¬ Amputation de S.P. *84.16*

Ronde

- Néotympan ¬ Tympanoplastie avec contact entre le néotympan et la platine de l'étrier et poche d'air entre la fenêtre *19.54*
- Ou ovale ¬ Tympanotomie avec scellement de la membrane de la fenêtre *20.23.12*
- ¬
- - Fermeture de fistule de fenêtre *20.93*
- - Réparation de fenêtre ovale et *20.93*

Ross ¬ Opération selon *35.I2.11*

Rotateurs

- Arthroscopie ¬ Réparation de la coiffe des *81.82.35*

Rotateurs *–suite*

- Chirurgie ouverte ¬ Reconstruction de la coiffe des *81.82.45*

Rotatif

- Fraisage ¬ Athérectomie
- - *39.75.11*
- - *39.76.61*
- - *39.77.61*
- Ou multilames ¬ Angioplastie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux), système à lame *39.76.20*
- Vaisseau
- - Extracrânien(s)) précérébral(aux) ¬ Thrombectomie percutanée à lame *39.76.61*
- - Intracrânien(s) ¬ Thrombectomie percutanée à lame *39.77.61*
- ¬
- - Angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA] par l'athérectomie *00.66.30*
- - Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombectomie à lame *39.75.11*

Rotation
v.a. glissement-rotation

- Autre partie du fémur ¬ Ostéotomie de *77.35.20*
- Clé de serrure ¬ *72.4*
- Col fémoral ¬ Ostéotomie de *77.35.10*
- Kielland ¬ *72.4*
- Manuelle de la tête du fœtus ¬ *73.51*
- Os
- - Bassin ¬ Ostéotomie de *77.39.30*
- - Carpe et du métacarpe ¬ Section osseuse, ostéotomie de *77.34.10*
- - Tarse ¬ Ostéotomie de *77.38.10*
- Péroné ¬ Ostéotomie de *77.37.20*
- Phalanges de la main ¬ Ostéotomie de *77.39.10*
- Rétine ¬ Autre opération de la rétine, *14.9X.10*
- Tête du fœtus avec forceps ¬ *72.4*
- Tibia ¬ Ostéotomie de *77.37.10*
- Urètre bulbeux (selon Benenenti) ¬ *58.49*
- ¬
- - Reconstruction
- - - Paupière avec plastie par lambeau de glissement et de *08.69.12*
- - - Scrotale par lambeaux pédiculés ou de *61.49*
- - Test de *95.45*
- - Traitement positionnel, lit à *93.39.13*

Rotule

- Allogène ou xénogène os
- - Long ¬ Greffe osseuse, *78.06.15*
- - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *78.06.14*
- Autogène, os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *78.06.13*

Rotule *–suite*

- Autre
- - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans la *78.66.08*
- - ¬
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, *78.66.99*
- - - Autre incision osseuse sans section, *77.16.99*
- - - Biopsie osseuse, *77.46.99*
- - - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, *77.66.99*
- - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, *78.56.99*
- - - Greffe osseuse et transposition osseuse, *78.06.09*
- - - Séquestrectomie, *77.06.99*
- - - Stabilisation de la *81.44.99*
- Avec
- - Fixation interne ¬ Réduction
- - - Fermée de fracture de la *79.19.30*
- - - Ouverte de fracture de la *79.39.40*
- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, *77.06.11*
- Biopsie
- - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, *77.46.20*
- - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, *77.46.10*
- Drainage ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.16.13*
- Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, rotule ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, *78.66.05*
- Exploration et forage de l'os ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.16.10*
- Extraction de corps étranger ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.16.11*
- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans la *78.66.01*
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *78.06.10*
- - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *78.06.20*
- - ¬ Transposition osseuse, *78.06.20*
- Incision
- - Aileron rotulien externe
- - - Avec ligamentoplastie ¬ Stabilisation de la *81.44.11*
- - - ¬ Stabilisation de la *81.44.10*
- - Rétinacle latéral
- - - Avec ligamentoplastie ¬ Stabilisation de la *81.44.11*
- - - ¬ Stabilisation de la *81.44.10*
- Inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de fixateur externe, *78.16.99*
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.16.12*

Rotule *–suite*

- Plastie du MPFL (Medial Patello-Femoral Ligament) ¬ Stabilisation de la *81.44.14*
- Remplacement ¬ Implantation
- - Bouclier fémoral condylaire avec resurfaçage arrière de la *81.54.47*
- - Resurfaçage arrière de la *81.54.42*
- Rétinacles latéral et médial), plastie d'os spongieux ¬ Arthrotomie du genou, intervention sur les tissus mous pour stabiliser la *81.47.60*
- Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, *77.06.10*
- Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - Fermée de fracture de la *78.16.10*
- - Ouverte de fracture de la *78.16.11*
- Structures de maintien ¬ Autre réparation du genou, de la *81.47.40*
- Transfert insertion tendon rotulien
- - Avec implantation d'un greffon osseux ¬ Stabilisation de la *81.44.13*
- - ¬ Stabilisation de la *81.44.12*
- ¬
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, rotule; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, *78.66.05*
- - Autre
- - - Ostectomie partielle, *77.86*
- - - Résection osseuse partielle de *77.86*
- - - Section osseuse, *77.36*
- - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, *78.46*
- - Débridement, *77.66.20*
- - Enlèvement
- - - Bouclier fémoral condylaire avec resurfaçage arrière de la *80.06.16*
- - - Resurfaçage arrière de la *80.06.17*
- - Excision d'os pour greffe, *77.76*
- - Insertion
- - - Autre matériau alloplastique remplacement os
- - - - Avec ajout d'antibiotique, *84.55.D8*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, *84.55.C8*
- - - Ciment osseux
- - - - Avec ajout d'antibiotique, *84.55.58*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, *84.55.48*
- - - Matériau
- - - - Céramique
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, *84.55.88*
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, *84.55.78*
- - - - - Remplacement d'os, non résorbable, *84.55.68*
- - - - Métallique
- - - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, *84.55.B8*
- - - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, *84.55.A8*
- - - Stimulateur de croissance osseuse, *78.96*

Rotule *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Opération
- - - Non spécifiée de la *79.99.30*
- - - Roux-Goldthwait lors de luxation récidivante de la *81.44*
- - Ostectomie totale, *77.96*
- - Ostéoclasie, *78.76*
- - Ostéotomie cunéiforme, *77.26*
- - Premier implantation
- - - Bouclier fémoral condylaire avec resurfaçage arrière de la *81.54.26*
- - - Resurfaçage arrière de la *81.54.27*
- - Réduction ouvert
- - - Décollement épiphysaire de la *79.59.10*
- - - Fracture, sans fixation interne, *79.29.30*
- - Remplacement patellofémoral surface fémoral avec surfaçage
- - - *81.54.26*
- - - *81.54.47*
- - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, *78.56.10*
- - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, *78.86*

Rotulien

- Autogène
- - Sous arthroscopie ¬ Réparation ligament croisé
- - - Antérieur avec tendon *81.45.10*
- - - Postérieur avec tendon *81.45.11*
- - ¬ Réparation chirurgical ouvert ligament croisé
- - - Antérieur avec tendon *81.45.20*
- - - Postérieur avec tendon *81.45.21*
- Avec implantation d'un greffon osseux ¬ Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un tendon *81.44.13*
- Externe
- - Avec ligamentoplastie ¬ Stabilisation de la rotule, incision de l'aileron *81.44.11*
- - ¬ Stabilisation de la rotule, incision de l'aileron *81.44.10*
- ¬ Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un tendon *81.44.12*

Rouges concentrés, selon le nombre d'UT ¬ Transfusion de globules *99.04.1*

Roulant ¬ Test d'effort cardio-vasculaire sur tapis *89.41*

Routine d'un donneur vivant après prélèvement d'organe ¬ Contrôle postopératoire de *89.07.62*

Roux-en-Y

- Chirurgie ouverte ¬ Bypass gastrique par anastomose de *44.31.41*
- Laparoscopie ¬ Bypass gastrique par anastomose de *44.31.42*
- Ou avec interposition intestinal
- - Chirurgicale ouverte ¬ Révision d'anastomose gastrique après opération de *44.5X.21*

Roux-en-Y *–suite*

- Ou avec interposition intestinal *–suite*
- - Laparoscopique ¬ Révision d'anastomose gastrique après opération de *44.5X.22*

Roux-Goldthwait lors de luxation récidivante de la rotule ¬ Opération de *81.44*

Rubin ¬ Test de *66.8*

Rupture

- Artificiel membrane
- - Autre ¬ *73.09*
- - ¬ Induction du travail par *73.01*
- Barrière hémato-encéphalique
- - RBHE] par perfusion ¬ *00.19*
- - ¬ Perfusion d'une substance pour provoquer la *00.19*
- Globe oculaire ¬ Réparation de *16.82*
- Manuelle de kyste d'ovaire ¬ *65.93*
- Utérine ou tubaire ¬ Ablation de fœtus de cavité péritonéale ou extrapéritonéale après *74.3*
- ¬ Anastomose termino-terminale de la trachée (après *31.79.13*

Rush ¬ Instauration d'une hyposensibilisation au venin d'hyménoptères par une procédure *99.12.11*

Russel ¬ Traction de *93.44*

Rythme

- Cardiaque, autre ¬ Conversion du *99.69*
- Sinusal ¬ Conversion en *99.62*

Sac
- Endolymphatique ¬
- - Drainage du *20.71*
- - Fistulisation du *20.79*
- - Incision du *20.79*
- Lacrymal
- - Voies lacrymales, autre ¬ Incision du *09.59*
- - ¬
- - - Biopsie du *09.12*
- - - Excision de voie lacrymale et de *09.6*
- - - Incision de *09.53*
- Œsophagien ¬ Extériorisation du *42.12*

Saccotomie
v.a. Cochléosaccotomie

Sacré
v.a. abdomino-sacré
v.a. lombo-sacré

Sacro-abdominopérinéal lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales ¬ Abaissement abdomino-périnéal ou *49.78.21*

Sacro-coccygien ¬
- Excision de kyste ou de sinus *86.21*
- Incision de sinus ou de kyste *86.03*
- Radiographie *87.24*

Sacro-iliaque
- Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation *80.19.31*
- - Articulation *80.19.41*
- Arthroscopie ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation *81.9A.1A*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation *81.9A.3A*
- Autre ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.39*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation *81.9A.2A*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation *81.9A.4A*
- Incision
- - Chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.3B*
- - Os sous-chondral
- - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.3C*
- - - Sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.3A*
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation *80.19.32*
- Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation *80.19.30*
- - Articulation *80.19.40*
- Lissage

Sacro-iliaque *–suite*
- Lissage *–suite*
- - Arthroscopique du cartilage ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.37*
- - Chirurgical ouvert du cartilage ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.38*
- Plastie
- - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.34*
- - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.33*
- Refixation
- - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.32*
- - Fragment ostéochondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.31*
- Sous arthroscopie ¬ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation *80.89.20*
- ¬
- - Arthrodèse *81.29.10*
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation *81.99.56*
- - Autre
- - - Arthrotomie de l'articulation *80.19.49*
- - - Excision
- - - - Articulation *80.99.21*
- - - - Ou destruction locale de lésion de l'articulation *80.89.29*
- - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation *81.99.97*
- - Débridement de l'articulation *80.89.21*
- - Excision
- - - Arthroscopique, articulation *80.99.20*
- - - Kyste de l'articulation *80.89.22*
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, articulation *81.99.36*
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation *81.99.46*
- - Radiographie: articulation *88.26*
- - Réduction ouverte de luxation de l'articulation *79.89.20*
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, articulation *81.99.16*
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, articulation *81.99.26*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation *80.49.20*
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique de l'articulation *80.79.11*
- - - Ouverte de l'articulation *80.79.21*
- - Tomographie axiale computérisée du bassin et de l'articulation *88.38.41*

Sacro-périnéale et périnéale du rectum ¬ Résection abdomino-sacré, *48.53*

Sacrum coccyx
- Autre ¬ Abord du *03.04.59*
- Voie
- - Dorsale ¬ Abord du *03.04.51*
- - Ventrale ¬ Abord du *03.04.52*

Sagittale postérieur
- Peña et de Vries, par chirurgie ouverte et périnéale ¬ Anorectoplastie *49.78.12*
- PSARP
- - Avec
- - - Correction d'une malformation du vagin, par chirurgie ouverte et périnéale ¬ Anorectoplastie *49.78.14*
- - - Fermeture de fistule de l'appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et périnéale ¬ Anorectoplastie *49.78.13*
- - Chirurgie ouverte et périnéale ¬ Anorectoplastie *49.78.12*

Saignée
- Aide de sangsues ¬ *99.99*
- Autres mesures ¬ *99.99.09*
- Prélèvement ¬ *99.99.02*

Sain
- Avoisinant ¬ Extirpation total sens élimination complet lésion opposition excision radical avec structure
- - *27.32.10*
- - *27.32.11*
- Prélèvement d'organe, autre ¬ Examen d'un donneur *89.07.69*

Salicylique) ¬ Insufflation dans la trompe d'Eustache (acide borique, acide *20.8*

Saline
- Refroidie ¬ Perfusion subarachnoïdienne de solution *03.92*
- ¬ Instillation de la trompe de Fallope avec une solution *66.8*

Salivaire
- Autre ¬
- - Autre
- - - Excision de lésion de glande *26.29.99*
- - - Réparation et opération plastique de canal ou de glande *26.49.99*
- - Autres opérations de canal ou de glande *26.99.99*
- - Incision de glande ou de canal *26.0X.99*
- - Suture de lacération de glande *26.41.99*
- - Techniques diagnostiques concernant les glandes et les canaux *26.19*
- Avec extraction de calcul ¬ Incision de glande ou de canal *26.0X.10*
- SAP * ¬ Exérèse de glande *26.30*
- ¬
- - Biopsie
- - - Fermée [à l'aiguille] de glande *26.11*
- - - Ouverte de glande ou de canal *26.12*
- - Excision
- - - Bloc de lésion de glande *26.32*
- - - Glande *26.3*
- - Exérèse

Salivaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Exérèse *–suite*
- - - Complète de glande *26.32*
- - - Partielle de glande *26.31*
- - - Radicale de glande *26.32*
- - Fermeture de fistule *26.42*
- - Fistulisation de glande *26.49.10*
- - Marsupialisation de kyste de glande *26.21*
- - Radiographie de glande *87.09*
- - Sondage de canal *26.91*
- - Suture de lacération de canal *26.41.10*
- - Transplantation de l'ouverture du canal *26.49.11*
- - Transposition d'ouverture du canal *26.49.12*

Salpingectomie
- Autre ¬ *66.49*
- Partielle
- - Chirurgie ouverte ¬ *66.42.11*
- - Laparoscopie ¬ *66.42.21*
- - Voie vaginal
- - - Assistée par laparoscopie ¬ *66.42.41*
- - - ¬ *66.42.31*
- Total
- - Chirurgie ouverte ¬ *66.41.11*
- - Laparoscopie ¬ *66.41.21*
- - Voie vaginal
- - - Assistée par laparoscopie ¬ *66.41.41*
- - - ¬ *66.41.31*

Salpingo-durale ¬ Anastomose *03.79*

Salpingographie
v.a. Hystérosalpingographie

Salpingo-oophorostomie ¬ *66.72*

Salpingo-ovariectomie
- Autre ¬ *65.49*
- Chirurgie ouverte ¬ *65.42*
- Laparoscopie ¬ *65.41*
- Voie vaginal
- - Assistée par laparoscopie ¬ *65.44*
- - ¬ *65.43*

Salpingo-ovarioplastie
- Laparoscopie ¬ *65.76*
- ¬ Autre *65.73*

Salpingo-ovariotomie ¬ *65.0*

Salpingoplastie ¬ *66.79*

Salpingo-salpingostomie ¬ *66.73*

Salpingotomie
- Autre ¬ *66.09*
- Chirurgie ouverte ¬ *66.03*
- Laparoscopie ¬ *66.04*
- Voie vaginal
- - Assistée par laparoscopie ¬ *66.06*
- - ¬ *66.05*

Salpingo-utérostomie ¬ *66.74*

Sangsue
- Hirudothérapie) ¬ Traitement par *99.99.01*
- ¬
- - Saignée à l'aide de *99.99*
- - Traitement par *99.99*

Saphène ¬
- *38.09*
- *38.39*
- *38.49*
- *38.69*
- *38.89*
- Crossectomie
- - Isolé veine
- - - Grand
- - - - *38.59.31*
- - - - Petite *38.59.33*
- - - Petite *38.59.32*
- - Stripping veine
- - - Grand
- - - - *38.59.21*
- - - - Petite *38.59.23*
- - - Petite *38.59.22*
- ITPC veine
- - Grande *00.4B.31*
- - Petite *00.4B.32*
- Shunt entre corps caverneux et veine *64.98*

Saturation en oxygène du fœtus ¬ Surveillance transcervicale de la *75.A2*

SC), selon la durée de traitement en heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en stroke center (*99.BA.1*

Scalénectomie ¬ *83.45.10*

Scalénotomie ¬ *83.19*

Scales
- For Children and Adolescents) ¬ HoNOSCA (Health of the Nation Outcome *94.A2*
- ¬ HoNOS (Health of the Nation Outcome *94.A1*

Scalp * ¬ Réimplantation du *86.51*

Scan
- Ou étude fonction
- - Débit cardiaque ¬ *92.05*
- - Moelle osseuse ¬ *92.05*
- - Rate ¬ *92.05*
- - Temps de circulation ¬ *92.05*
- Rein ¬
- - CAT *87.71*
- - CT *87.71*
- Tête ¬
- - CAT *87.03*
- - CT *87.03*
- Thorax ¬
- - CAT *87.41*
- - CT *87.41*

Scanner de thrombose veineuse profonde par ultrason ¬ *88.77*

Scanzoni ¬ Manoeuvre de *72.4*

Scapulaire
- Autre ¬ Réduction ouverte de luxation de l'épaule ou de la ceinture *79.81.99*
- Épaule
- - Autre ¬
- - - Arthroscopie, ceinture *80.21.99*
- - - Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture *80.01.09*
- - - Autre
- - - - Arthrotomie, ceinture *80.11.99*
- - - - Excision
- - - - - Articulaire, ceinture *80.91.99*
- - - - - Ou destruction locale de lésion articulaire, ceinture *80.81.99*
- - - Biopsie d'articulation, ceinture *80.31.99*
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, ceinture *80.41.99*
- - - Synovectomie, ceinture *80.71.99*
- - ¬
- - - Arthroscopie diagnostique, ceinture *80.21.10*
- - - Prélèvement de greffon cartilagineux, ceinture *80.91.30*
- ¬ Réduction fermée de luxation de l'épaule ou de la ceinture *79.71*

Scarification de la plèvre * ¬ *34.6*

Scarlatine ¬ Administration d'antitoxine de *99.58*

Schéma multi-axial de classification des troubles psychiques chez l'enfant et l'adolescent [MAS], axe 6 évaluation globale ¬ *94.A3*

Schilling au cobalt B12 radioactif ¬ Test de *92.04*

Schroeder * ¬ Opération de *67.39*

Schuchardt * ¬ Opération de *71.09*

Scie de Gigli ¬ Ostéotomie à la *76.61*

SCIM) ¬ Spinal Cord Independence Measure (*AA.32*

Scintigraphie
- Autres sites ¬ Autres *92.19.08*
- Cardio-vasculaire et hématopoïétique avec étude radio-isotopique de fonction, autre ¬ *92.05.09*
- Cérébrale ¬ Autre *92.11.08*
- Corps entier
- - Diagnostic
- - - Inflammatoire ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: *92.18.02*
- - - Localisation scintigraphie corps entier
- - - - Diagnostic de localisation: scintigraphie du corps entier pour diagnostic inflammatoire ¬ *92.18.02*
- - - - Iode
- - - - - Radioactif: avec administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ *92.18.04*

Scintigraphie *–suite*

- Corps entier *–suite*
- - Diagnostic *–suite*
- - - Localisation scintigraphie corps entier *–suite*
- - - - Iode *–suite*
- - - - - Radioactif: sans administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ *92.18.03*
- - Iode radioactif
- - - Avec administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: *92.18.04*
- - - Sans administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: *92.18.03*
- Gastro-intestinale avec étude de fonction radio-isotopique ¬ *92.04*
- Hépatique avec étude de fonction radio-isotopique ¬ *92.02*
- Iode-123, Iode-131 ou au Pertechnétate (Tc99m) ¬ *92.01*
- Osseuse ¬ *92.14*
- Parathyroïdienne ¬ *92.13*
- Perfusion myocardique
- - Autre ¬ *92.05.19*
- - Repos ¬ *92.05.11*
- - Sous épreuve effort
- - - Médicamenteuse ¬ *92.05.13*
- - - Physique ¬ *92.05.12*
- Préopératoire et mesure par sonde dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle ¬ *40.19.10*
- Pulmonaire ¬ *92.15*
- Rénale avec étude de fonction radio-isotopique ¬ *92.03*
- Site de la tête ¬ Autre *92.12*
- Système lymphatique ¬ *92.16*
- Thyroïdienne avec étude de fonction radio-isotopique ¬ *92.01*

Scléral

- Avec greffe ¬
- - Renforcement *12.87*
- - Réparation de staphylome *12.85*
- Chirurgical du segment postérieur de l'oeil, autre ¬ Ablation d'implant *14.6X.99*
- ¬ Autre
- - Renforcement *12.88*
- - Réparation de staphylome *12.86*

Sclérale

- Autre ¬ Autre technique de fistulisation *12.69.99*
- Avec
- - Iridectomie ¬ Autre fistulisation *12.65*
- - Résection sclérale ¬ Indentation *14.49*
- - Tamponnade d'air ¬ Indentation *14.49*
- - Vitrectomie ¬ Indentation *14.49*
- Implantation ¬ Indentation *14.41*

Sclérale *–suite*

- ¬
- - Ablation
- - - Contenu oculaire avec implant simultané dans l'enveloppe *16.31*
- - - Matériel d'indentation *14.6X.20*
- - Autre réparation de décollement de la rétine par indentation *14.49*
- - Indentation sclérale avec résection *14.49*
- - Réparation de fistule *12.82*
- - Révision
- - - Post-opératoire de technique de fistulisation *12.66*
- - - Remplacement de matériel d'indentation *14.6X.10*

Sclère

- Chambre antérieure, autre ¬ Autres techniques diagnostiques concernant l'iris, le corps ciliaire, la *12.29.99*
- ¬ Biopsie de la *12.29.20*

Sclérectomie profonde lors de glaucome ¬ *12.79.11*

Sclérosant vaisseau

- Ponction directe, à l'aide d'alcool ¬ Injection d'un agent *39.92.11*
- ¬ Injection d'un agent *39.92*

Sclérose

- Chirurgicale ouverte de varices gastriques ¬ *44.49.10*
- Endoscopique de varices gastriques ¬ *44.43.10*
- Hémorroïdes * ¬ *49.42*
- Laparoscopique de varices gastriques ¬ *44.49.11*
- Transanale du rectum et du tissu périrectal ¬ *48.99.11*
- Varices œsophagiennes ¬ *42.33*
- ¬ Autres interventions pour hémorroïdes, *49.49.10*

Sclérosé) ¬ Greffe osseuse avec débridement du site de greffe (excision d'os ou tissu nécrotique fibreux ou *78.0*

Sclérotique

- Autre ¬ Opération de la *12.89*
- Avec
- - Iridectomie
- - - Autre ¬ Trépanation de *12.61.99*
- - - ¬ Thermocautérisation de *12.62*
- - Réparation synchrone de conjonctive ¬ Suture de *12.81*
- Couverte, avec iridectomie ¬ Trépanation de *12.61.10*
- Non couverte, avec iridectomie ¬ Trépanation de *12.61.11*
- ¬
- - Excision ou destruction de lésion de la *12.84*
- - Suture de plaie de la *12.81*

Sclérotomie

- Exploratoire ¬ *12.89*

Sclérotomie *–suite*

- Postérieure ¬ Aspiration du corps vitré par *14.72*

Scolaire

- Ou langagières ¬ HoNOSCA 5: Troubles des aptitudes *94.A2.5*
- ¬ HoNOSCA 13: Faible fréquentation *94.A2.D*

Scopinaro

- Laparoscopie ¬ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon *43.89.21*
- Technique à ciel ouvert ¬ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon *43.89.20*

Screening

- Gériatrique multidimensionnel et évaluation a minima ¬ *93.89.A1*
- Multidimensionnel en médecine palliative et évaluation a minima ¬ *93.8A.11*

Scrotal
v.a. pénoscrotal

- Avec épididymectomie ¬ Orchidectomie unilatérale, *62.3X.11*
- Lambeaux pédiculés ou de rotation ¬ Reconstruction *61.49*
- Sans épididymectomie ¬ Orchidectomie unilatérale, *62.3X.10*

Scrotectomie partielle ¬ *61.3*

Scrotum

- Autre ¬ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du *61.3X.99*
- Ou tunique vaginal
- - Autre ¬ Biopsie du *61.11.99*
- - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] ¬ Biopsie du *61.11.10*
- - Incision ¬ Biopsie du *61.11.11*
- Pénis
- - Sans incision ¬ Extraction de corps étranger du *98.24*
- - Vulve, sans incision ¬ Extraction d'autre corps étranger du tronc, sauf du *98.25*
- Résection
- - Partielle ¬ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du *61.3X.10*
- - Radicale ¬ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du *61.3X.12*
- - Totale ¬ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du *61.3X.11*
- Tunique vaginal
- - Autre ¬
- - - Incision et drainage de *61.0X.99*
- - - Opérations de *61.99*
- - - Réparation de *61.49*
- - - Techniques diagnostiques concernant le *61.19*
- - Extraction de corps étranger ¬ Incision et drainage de *61.0X.10*
- - ¬ Suture de lacération de *61.41*
- ¬
- - Fulguration de lésion du *61.3*
- - Greffe et fixation de testicule dans le *62.5*
- - Mobilisation et fixation de testicule dans le *62.5*

Scrotum *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Réduction d'éléphantiasis du *61.3*
- - Réparation de fistule du *61.42*

Sébacées ¬ Opérations des glandes *86*

Second regard ¬ Laparotomie de *54.12.10*

Sécrétions ou d'autres échantillons ¬ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec brossage pour prélèvement de *33.24.10*

Sectionné
- Chirurgicalement ¬ Reconstruction de canal déférent *63.82*
- ¬ Rétablissement (réouverture) de trompe de Fallope *66.79*

Secundum
- Avec
- - Greffe de tissu ¬ Réparation de communication type ostium *35.61*
- - Prothèse ¬ Réparation de communication type ostium *35.51*
- ¬ Réparation non précisée de communication type ostium *35.71*

Sécurisé par quarantaine (PFCq/qFFP) ¬ Plasma frais congelé obtenu par aphérèse et par don de sang complet, *99.07.2*

Sédation
v.a. Analgo-sédation

Segmentaire
- Anatomique
- - Autre et non spécifiée ¬ Résection pulmonaire *32.39*
- - Voie thoracoscopique ¬ Résection pulmonaire *32.30*
- Chirurgie ouverte ¬ Résection *45.78.11*
- Corps du pancréas ¬ Résection *52.54*
- Estomac ¬ Résection *43.89.10*
- Laparoscopie ¬ Résection *45.78.12*
- Lésion
- - Ou de tissu rectal, par endoscopie ¬ Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale, *48.35.10*
- - Traumatiques multiples d'intestin grêle ¬ Résection *45.61*
- Multiple
- - Chirurgie ouverte ¬ Résection *45.78.21*
- - Intestin grêle ¬ Résection *45.61*
- - Laparoscopie ¬ Résection *45.78.22*
- Os maxillaire
- - Autre ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] *76.65.99*
- - Sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] *76.65.10*
- Ou subapicale ¬ Ostéotomie *76.64*
- Pulmonaire d'un lobe adjacent ¬ Lobectomie, avec résection *32.4*
- Sein ¬ Résection *85.26*

Segmentectomie
v.a. Bisegmentectomie
v.a. Trisegmentectomie
- Pulmonaire anatomique ¬ *32.3*

Sein
- Aiguille], fermée ¬ Biopsie percutanée du *85.11*
- Autre ¬
- - Autres opérations du *85.99*
- - Techniques diagnostiques concernant le *85.19*
- Extrémités supérieures & inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d'expanseur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir chevelu, face, cou, tronc sauf *86.93*
- Muscle
- - Ganglions lymphatiques [axillaires, claviculaires, mammaires internes et médiastinaux] ¬ Excision de *85.47*
- - Pectoral et ganglions lymphatiques régionaux ¬ Excision de *85.45*
- Ouverte ¬ Biopsie du *85.12*
- Peau) ¬ Incision de *85.0*
- SAP ¬ Excision ou destruction de tissu du *85.20*
- ¬
- - Ablation
- - - Expanseur
- - - - Cutané, localisation autre (sauf *86.05*
- - - - Niveau du *85.96*
- - - Région fibreuse de *85.21*
- - Amputation du *85.4*
- - Aspiration du *85.91*
- - Excision locale de lésion du *85.21*
- - Greffe
- - - Épaisseur partielle du *85.82*
- - - Peau totale du *85.83*
- - Injection d'agent thérapeutique dans le *85.92*
- - Insertion d'expanseur tissulaire au niveau du *85.95*
- - Résection
- - - Quadrant de *85.26*
- - - Segmentaire de *85.26*
- - Suture de plaie du *85.81*
- - Thermographie de *88.85*
- - Ultrasonographie de *88.73*
- - Xérographie du *87.36*

Sélection
- CD34, déplétion des cellules T, des cellules B ¬ *41.0C.3*
- Déplétion cellules souches hématopoïétique aide anticorps
- - Monoclonaux ¬ *41.0C.3*
- - Utilisation
- - - 1 set ¬ *41.0C.31*
- - - 2 sets ou plus ¬ *41.0C.32*
- Positive, négative des cellules souches hématopoïétiques ¬ *41.0C.3*

Selle turcique ¬ Insertion de mèche dans la *07.79*

Selzer
v. Lindseth-Selzer

Semi-circulaire
- Avec greffe (peau) (veine) ¬ Fenestration de canaux *20.61*
- Injection ¬ Destruction des canaux *20.72.10*
- Oreille interne et le vestibule ¬ Destruction par injection dans les canaux *20.72.13*

Semi-lunaire du genou * ¬ Excision de cartilage *80.6*

Séminale
- Autre ¬ Opérations des vésicules *60.79*
- Contrastée ¬ Vésiculographie *87.91*
- Graisse ¬ Exérèse de vessie, prostate, vésicules *57.71*
- Ouverte ¬ Biopsie des vésicules *60.14*
- ¬
- - Aspiration percutanée de vésicule *60.71*
- - Autre radiographie de la prostate et des vésicules *87.92*
- - Autres techniques diagnostiques concernant les vésicules *60.19*
- - Biopsie
- - - Aiguille des vésicules *60.13*
- - - Fermée [percutanée] des vésicules *60.13*
- - Excision de vésicule *60.73*
- - Incision de vésicule *60.72*

Semirigide interne de pénis ¬ Insertion de prothèse *64.95*

Semi-tendineux
- Ou gracilis
- - Sous arthroscopie ¬ Réparation ligament croisé
- - - Antérieur avec tendon *81.45.12*
- - - Postérieur avec tendon *81.45.13*
- - ¬ Réparation chirurgical ouvert ligament croisé
- - - Antérieur avec tendon *81.45.22*
- - - Postérieur avec tendon *81.45.23*
- Transfert de la patte d'oie ¬ Méniscectomie interne avec réparation du ligament latéral interne, avancement du vaste interne, avancement du *81.42*

Semont ¬ Examen selon Hallpike, Epley et/ou *95.4A*

Sengstaken ¬ Insertion d'une sonde de *96.06*

Sens élimination complet lésion opposition excision radical avec structure sain avoisinant ¬ Extirpation total
- *27.32.10*
- *27.32.11*

Sentinelle ¬
- Excision
- - Chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion *40.24.11*
- - Ganglion
- - - Lymphatique axillaire marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion *40.23.11*

Sentinelle ¬ *–suite*

- Excision *–suite*

- - Ganglion *–suite*

- - - Vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion cervical marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion *40.21.11*

- Mesure peropératoire par sonde du marquage par radio-isotope dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion *40.19.20*

- Scintigraphie préopératoire et mesure par sonde dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion *40.19.10*

SEP) ¬ Potentiels somatosensoriels évoqués (*89.15.10*

Séparation

- Jumeaux siamois

- - Égaux ¬ *84.92*

- - Inégaux ¬ *84.93*

- - SAP ¬ *84.93*

- Syndactylie complet avec plastie glissement plastie extrémité digital ou reconstruction ligament latéral

- - Main ¬ *86.85.30*

- - Pied ¬ *86.85.40*

Septa du cœur, autre ¬ Autres opérations des *35.98.99*

Septal
v.a. transseptal

Septale intracardiaque

- Autre ¬ Création de communication *35.42.99*

- Non précisé

- - Avec

- - - Greffe de tissu ¬ Réparation de communication *35.60*

- - - Prothèse ¬ Réparation de communication *35.50*

- - ¬ Autre réparation non précisée de communication *35.70*

- Technique

- - Ciel ouvert ¬ Création de communication *35.42.10*

- - Fermée ¬ Création de communication *35.42.20*

Septoplastie

- Autre ¬ Autre *21.88.99*

- Correction

- - Avec résection ¬ *21.88.13*

- - Sans résection ¬ *21.88.12*

- Doublure ¬ *21.88.10*

- Réparation

- - Perforation du septum nasal avec lambeau muqueux de glissement ¬ *21.88.11*

- - Septum nasal avec transplant autologue

- - - Distal ou transplant allogène ou xénogène ¬ *21.88.15*

- - - Local (plastie d'échange) ¬ *21.88.14*

Septorhinoplastie avec correction

- Cartilage ou os avec transplant autologue

Septorhinoplastie avec correction *–suite*

- Cartilage ou os avec transplant autologue *–suite*

- - Distal ou transplant allogène ou xénogène ¬ *21.83.11*

- - Local ¬ *21.83.10*

- Os et de cartilage ¬ *21.83.12*

Septostomie (auriculaire) (par ballonnet) ¬ *35.41*

Septotomie nasale ¬ *21.1*

Septum

- Anal ¬ Incision du *49.91*

- Auriculaire

- - Avec

- - - Greffe de tissu ¬ Plastie du *35.61*

- - - Prothèse ¬ Plastie du *35.51*

- - ¬ Réparation non précisée de *35.71*

- Congénital utérus

- - Autre ¬ Incision ou excision de *68.22.99*

- - Hystéroscopie

- - - Assistée par laparoscopie ¬ Incision ou excision de *68.22.12*

- - - Sans contrôle ¬ Incision ou excision de *68.22.11*

- - - Sous contrôle échographique ¬ Incision ou excision de *68.22.13*

- - Voie vaginale ¬ Incision ou excision de *68.22.10*

- Nasal

- - Avec

- - - Lambeau muqueux de glissement ¬ Septoplastie, réparation de perforation du *21.88.11*

- - - Transplant autologue

- - - - Distal ou transplant allogène ou xénogène ¬ Septoplastie, réparation de *21.88.15*

- - - - Local (plastie d'échange) ¬ Septoplastie, réparation de *21.88.14*

- - ¬

- - - Écrasement du *21.88*

- - - Réparation de perforation du *21.88*

- - - Résection submuqueuse du *21.5*

- Paroi latérale du nez ¬ Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse nasale et greffe cutanée de *21.07*

- Rectovaginal ¬ Incision du *48.81*

- Urétral ¬ Excision d'un *58.0*

- Vaginal ¬ Incision de *70.14*

- Ventriculaire ¬ Réparation non précisée du *35.72*

- ¬

- - Réparation

- - - Canal auriculo-ventriculaire (atrio-ventriculaire) avec prothèse (attaché au *35.54*

- - - Communication (interauriculaire) type ostium primum avec prothèse (attaché au *35.54*

Septum *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Réparation *–suite*

- - - Défaut valvulaire associé aux communications interauriculaire et interventriculaire avec prothèse (attaché au *35.54*

- - Resuture de patch (matériel synthétique ou greffe de tissu) du *35.95*

Séquestrectomie

- Autre site spécifié, sauf os de la face, autre ¬ *77.09.99*

- Autres os non spécifié

- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.09.91*

- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.09.90*

- Clavicule omoplate

- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.01.11*

- - Côtes et sternum, autre ¬ *77.01.99*

- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.01.10*

- Colonne vertébrale ¬ *7A.22*

- Côte sternum

- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.01.21*

- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.01.20*

- Crâne ¬ *01.25*

- Fémur

- - Autre ¬ *77.05.99*

- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.05.11*

- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.05.10*

- Humérus

- - Autre ¬ *77.02.99*

- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.02.11*

- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.02.10*

- Os

- - Carpe métacarpe

- - - Autre ¬ *77.04.99*

- - - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.04.11*

- - - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.04.10*

- - Face ¬ *76.01*

- - Pelvien

- - - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.09.31*

- - - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.09.30*

- - Tarse métatarse

- - - Autre ¬ *77.08.99*

- - - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.08.11*

- - - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.08.10*

Séquestrectomie *–suite*
- Phalange
- - Main
- - - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.09.11*
- - - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.09.10*
- - Pied
- - - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.09.41*
- - - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.09.40*
- Radius cubitus
- - Autre ¬ *77.03.99*
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.03.11*
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.03.10*
- Rotule
- - Autre ¬ *77.06.99*
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.06.11*
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.06.10*
- Tibia péroné
- - Autre ¬ *77.07.99*
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.07.11*
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ *77.07.10*

Séreuse ¬ Biopsie de tissu mou, biopsie de bourse *83.21.30*

Sérielle [STEP] ¬ Entéroplastie transverse *46.79.32*

Serpentins ¬ Embolisation ou occlusion coil
- *39.72*
- *39.79*

Serrure ¬ Rotation de clé de *72.4*

Sérum, autre ¬ Transfusion de plasma et *99.07.09*

Service
- Consiliaire neurologique distance
- - 24 heures au minimum à 72 heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en *99.BA.31*
- - 72 heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en *99.BA.32*
- Liaison, selon la durée ¬ Traitement psychothérapeutique complexe multimodal en *94.92*

Set
- Ou plus ¬ Sélection et déplétion de cellules souches hématopoïétiques à l'aide d'anticorps, utilisation de 2 *41.0C.32*
- ¬ Sélection et déplétion de cellules souches hématopoïétiques à l'aide d'anticorps, utilisation de 1 *41.0C.31*

Setback ¬ *18.5*

Séton de l'anus ¬ Enlèvement de *49.93*

Seuil
- Défibrillation du dispositif ¬ Contrôle du *89.49*

Seuil *–suite*
- Impulsion en volt ou en ampère d'un stimulateur ¬ Mesure du *89.48*

Sevrage
- Dépendance à une substance, selon le nombre de jours de traitement ¬ *94.6A.2*
- Désintoxication drogue médicament nouveau-né nourrisson
- - Mère consommé
- - - Autres drogues ou médicaments pendant la grossesse ¬ *99.BB.12*
- - - Opiacés pendant la grossesse ¬ *99.BB.11*
- - ¬ *99.BB*
- Qualifié de patients dépendants, selon le nombre de jours ¬ *94.6A.1*

Sexe
- Autre ¬ Opération pour transformation de *64.59*
- Transformation
- - Féminin vers le masculin ¬ Opération pour transformation de *64.51*
- - Masculin vers le féminin ¬ Opération pour transformation de *64.52*
- ¬ Construction d'un vagin par greffe de peau pédiculée du pénis (pour changement de *70.61.11*

S-GAP) ¬ Lambeau perforateur de l'artère glutéale supérieure (*85.89.24*

Shanz ¬ Application de pansement de *93.56*

Sheath ¬ Recours à un Cutting *39.A1.12*

Sheffield ¬ Type *84.72*

Shirodkar ¬ Opération de *67.59*

Shock trousers) ¬ Pantalon MAST (military anti- *93.58*

Shunt
- Apico-aortique ¬ Création de *35.93*
- Artère systémique pulmonaire
- - Opération de Damus-Kay-Stansel ¬ *39.0X.24*
- - ¬ *39.0X*
- Artério-veineux
- - Cannulation externe ¬ Confection de *39.93*
- - Hémodialyse ¬
- - - Ablation lors du remplacement de *39.42.11*
- - - Fermeture de *39.43*
- - - Révision sans remplacement de *39.42.12*
- - Interne pour hémodialyse ¬ Insertion de *39.27.1*
- Cardio-pulmonaire percutané ¬ *39.66*
- Corps caverneux ¬ Opération de *64.98.30*
- Dialyse
- - Ponction directe ¬ Angiographie de *88.49.10*
- - Veineux ou artificiel ¬ ITPC sur *00.4B.42*
- Endolymphatique ¬ *20.71*
- Entre
- - Apex du ventricule gauche et l'aorte ¬ *35.93*
- - Corps caverneux

Shunt *–suite*
- Entre *–suite*
- - Corps caverneux *–suite*
- - - Corps caverneux et corps spongieux ¬ *64.98*
- - - Veine saphène ¬ *64.98*
- - Ventricule droit et artère pulmonaire (distale) ¬ Création de *35.92*
- Fœtus, guidée par échographie ¬ Création de *75.C2*
- Méninge rachidien ¬
- - Ablation de *03.98*
- - Révision de *03.97*
- Ou pontage vasculaire
- - Axillo-fémoral ¬ *39.29.32*
- - Fémoro-crural ¬ *39.29.13*
- - Fémoro-fémoral ¬ *39.29.11*
- - Fémoro-pédieux ¬ *39.29.14*
- - Fémoro-poplité ¬ *39.29.12*
- - Poplitéo-crural ou poplitéo-pédieux ¬ *39.29.15*
- - Sous-clavio-fémoral ¬ *39.29.31*
- - Veines ¬ *39.29.40*
- Péritonéo-vasculaire ¬ Création d'un *54.94*
- Péritonéo-veineux ¬ *54.94*
- Peropératoire temporaire
- - Artério-artériel ¬ *39.29.81*
- - Artério-veineux ¬ *39.29.82*
- - Autre ¬ *39.29.89*
- Pleuropéritonéal ¬ Création d'un *34.05*
- Portosystémique
- - Avec
- - - Réduction percutanée du diamètre d'un shunt portosystémique existant ¬ Révision de *39.11.24*
- - - Thrombectomie et thrombolyse percutanées ¬ Révision de *39.11.23*
- - Existant ¬ Révision de shunt portosystémique avec réduction percutanée du diamètre d'un *39.11.24*
- - Fermeture percutanée ¬ Révision de *39.11.21*
- - Intrahépatique transjugulaire (TIPSS) ¬ *39.11*
- - Recours
- - - Angioplastie percutanée (à ballonnet) ¬ Création de *39.11.11*
- - - Insertion d'un stent ¬ Révision de *39.11.22*
- - Thrombolyse et thrombectomie percutanées ¬ Création de *39.11.12*
- - TIPSS
- - - Autre ¬ Création et révision de *39.11.99*
- - - ¬
- - - - Création de *39.11.1*
- - - - Révision de *39.11.2*
- - Utilisation d'un stent ¬ Création de *39.11.13*
- Prothétique artère pulmonaire aorte

Shunt *–suite*
- Prothétique artère pulmonaire aorte *–suite*
- - Central ¬ *39.0X.20*
- - Périphérique ¬ *39.0X.21*
- Sous-arachnoïdo lombo
- - Péritonéal ¬ Dérivation (*03.71*
- - Urétéral ¬ Dérivation (*03.72*
- Vasculaire
- - Artère
- - - Jambe et du pied ¬ Pontage ou *39.29.16*
- - - Membre
- - - - Inférieur, autre ¬ Pontage ou *39.29.19*
- - - - Supérieur ¬ Pontage ou *39.29.20*
- - Extra-intracrânien ¬ Pontage ou *39.28*
- - Intra-abdominal
- - - Aorte ¬ Autre pontage ou *39.26.11*
- - - Artère
- - - - Rénale ¬ Autre pontage ou *39.26.12*
- - - - Viscérales ¬ Autre pontage ou *39.26.10*
- - - Autre ¬ Autre pontage ou *39.26.99*
- - - Autres artères viscérales ¬ Autre pontage ou *39.26.19*
- - Intra-intracrânien ¬ Pontage ou *39.2A*
- - Intrathoracique ¬ Autre pontage ou *39.23*
- - Périphérique
- - - Autre ¬ Autre pontage ou *39.29.99*
- - - Extra-anatomique, autre ¬ Autre pontage ou *39.29.39*
- Veineux intra-abdominal ¬ *39.1*
- Ventriculaire ¬ Révision de cathéter distal de *54.95*
- Ventricule cérébral au nasopharynx ¬ *02.31*
- Ventriculo-péritonéal site
- - Péritonéal ¬
- - - Exploration de *54.95*
- - - Révision de *54.95*
- - Ventriculaire ¬
- - - Exploration de *02.41*
- - - Révision de *02.42*
- ¬ Ponction de tubulure de *01.02*

Sialendographie diagnostique ¬ *87.09.10*

Sialendoscopie
- Diagnostique ¬ *87.09*
- Interventionnel
- - Autre ¬ *26.99.29*
- - Avec
- - - Dilatation ¬ *26.99.21*
- - - Extraction de corps étranger ou de calcul ¬ *26.99.22*
- - - Fragmentation au laser ¬ *26.99.24*
- - - Lithotripsie intraductale et extraction de fragments ¬ *26.99.23*

Sialoadénectomie
- Partielle, autre ¬ *26.31.99*
- Totale, autre ¬ *26.32.99*

Siamois
- Égaux ¬ Séparation de jumeaux *84.92*
- Inégaux ¬ Séparation de jumeaux *84.93*
- SAP ¬ Séparation de jumeaux *84.93*

SIEA) ¬ Lambeau de l'artère épigastrique inférieure superficielle (*85.89.22*

Siège
- Avec forceps tête dernier ¬ Extraction
- - Partielle du *72.51*
- - Totale du *72.53*
- ¬ Autre extraction
- - Partielle du *72.52*
- - Totale du *72.54*

SIEP) ¬ Lambeau perforateur épigastrique inférieur superficiel (*85.89.22*

Sigmoïde
v.a. cervico-sigmoïde
v.a. rectosigmoïde
- Chirurgie ouverte ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/ *56.51.10*
- Laparoscopie ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/ *56.51.11*
- Rectum) ¬ Exérèse d'ovaire, trompe, utérus, vagin, vessie, urètre (avec ablation du côlon *68.8*
- Vessie iléale fermée) ¬ Remplacement de vessie avec iléon ou *57.87*
- ¬
- - Excision du caecum, du côlon et du *45.8*
- - Myotomie
- - - Autre partie du côlon (sauf *46.92*
- - - Côlon *46.91*

Sigmoïdectomie
- Autre ¬ *45.76.09*
- Chirurgie ouvert ¬
- - *45.76.11*
- - Hémicolectomie gauche avec *45.75.21*
- Laparoscopie ¬
- - *45.76.21*
- - Hémicolectomie gauche avec *45.75.22*

Sigmoïdo
v.a. Urétéro-sigmoïdo-stomie
v.a. vésico-sigmoïdo-vaginal

Sigmoïdopexie (Moschcowitz) ¬ *46.63*

Sigmoïdoscopie flexible ¬ *45.24*

Sigmoïdostomie ¬ Fermeture ou abaissement de *46.52*

Silastique de (Hunter) * ¬ Prothèse *82.79*

Silhouette et liposuccion, autre ¬ Remodelage de la *86.83.09*

Silicone ¬ Lavage de la chambre antérieure de l'oeil avec élimination de l'huile de *12.91.11*

Sillon
- Buccal ¬ Greffe du *27.99*

Sillon *–suite*
- Buccolabial ou lingual, autre ¬ Extension ou approfondissement du *24.91.99*
- Métatarso-phalangien de l'avant-pied) ¬ Amputation d'un rayon du pied (désarticulation de la tête du métatarse s'étendant proximalement au *84.11*

Simulateur radiothérapie
- Avec planification 3D ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, détermination du champ à l'aide d'un *92.29.74*
- Sans planification 3D ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, détermination du champ à l'aide d'un *92.29.73*

Simulation
- Guidé CT
- - Brachythérapie ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, *92.29.72*
- - Radiothérapie externe ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie: *92.29.71*
- Irradiation radiothérapie externe brachythérapie
- - Détermination champ aide simulateur radiothérapie
- - - Avec planification 3D ¬ *92.29.74*
- - - Sans planification 3D ¬ *92.29.73*
- - Simulation guidé CT
- - - Brachythérapie, simulation guidée par CT pour la brachythérapie ¬ *92.29.72*
- - - Radiothérapie externe et brachythérapie: simulation guidée par CT pour la radiothérapie externe ¬ *92.29.71*
- ¬ Évaluation audiologique par tests de *95.43*

Simultané
- Autre ¬
- - Mandibulectomie totale avec reconstruction *76.41.99*
- - Ostectomie totale d'autre os de la face avec reconstruction *76.44.99*
- Capsule de Tenon et fixation des muscles ¬ Énucléation de globe oculaire avec implant *16.41*
- Cataracte ¬ Implantation de cristallin artificiel avec extraction *13.71*
- Deux testicules ¬ Ablation *62.41*
- Enveloppe sclérale ¬ Ablation du contenu oculaire avec implant *16.31*
- Reconstruction avec transplant microvascularisé et anastomosé ¬ Mandibulectomie totale et reconstruction *76.41.10*
- ¬
- - Dissection en bloc du larynx (avec thyroïdectomie) (avec trachéostomie *30.3*
- - Énucléation de globe oculaire avec autre implant *16.42*
- - Excision
- - - Col utérin avec colporraphie *67.4*
- - - Total
- - - - Autre os de la face, avec reconstruction *76.44*

Simultané *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Excision *–suite*
- - - Total *–suite*
- - - - Mandibule, avec reconstruction *76.41*
- - Laryngectomie complète [totale], avec curage ganglionnaire cervical radical (avec thyroïdectomie) (avec trachéostomie *30.4*

Simultanément ¬ Réduction de tissu adipeux, région abdominale, flancs ainsi que dos *86.83.1C*

Single Breath Test ¬ *89.38.25*

Sinus
- Accessoire ¬ Réparation d'os de *22.79*
- Carotidien
- - Autres corps vasculaires, autre ¬ Opération du corps carotidien, du *39.8X.99*
- - ¬ Stimulation du *99.64*
- Coronaire
- - Recouvrement du défaut résultant avec un patch (synth.) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans incision (excision) de la paroi commune entre l'oreillette gauche post. et le *35.82*
- - ¬
- - - Enlèvement d'électrode transveineuse dans le ventricule gauche par le *37.7B.14*
- - - Implantation d'électrode transveineuse dans le ventricule gauche par le *37.7A.14*
- - - Révision sans remplacement d'électrode transveineuse dans le ventricule gauche par le *37.75.34*
- Crânien ¬ Incision et drainage de *01.21*
- Ethmoïdal
- - Plusieurs autres sinus nasaux ¬ Désinfection du *22.9X.13*
- - Sphénoïdal ¬ Autres opérations de *22.9X.11*
- Frontal
- - Avec
- - - Oblitération ¬ Chirurgie ostéoplastique de *22.42.10*
- - - Tissu adipeux) ¬ Oblitération de *22.42*
- - Beck) ¬ Ponction de *22.01.11*
- - Sans oblitération ¬ Chirurgie ostéoplastique de *22.42.11*
- - ¬
- - - Antrotomie intranasale par dilatation de ballonnet, *22.2X.22*
- - - Autre
- - - - Opération de *22.9X.12*
- - - - Réduction ouverte de fracture de paroi de *76.79.20*
- - - Excision de lésion du *22.42*
- - - Réduction
- - - - Endoscopique de fracture de paroi antérieure de *76.78.11*
- - - - Fermée de fracture de paroi antérieure de *76.78.10*
- - - Réparation ou cranialisation de paroi de *22.79.11*

Sinus *–suite*
- Longitudinal ¬ Ligature du *02.13*
- Maxillaire
- - Abord Caldwell-Luc ¬
- - - Excision de lésion du *22.61*
- - - Exploration du *22.39*
- - Chirurgical ouvert ¬
- - - Excision de lésion du *22.62.2*
- - - Résection de la paroi médiale du *22.62.21*
- - Employant l'abord selon Caldwell-Luc ¬ Enlèvement de la membrane recouvrante du *22.31*
- - Voie
- - - Endonasale ¬ Résection de la paroi médiale du *22.62.11*
- - - Endoscopique ¬ Excision de lésion du *22.62.1*
- - ¬
- - - Antrotomie intranasale par dilatation de ballonnet, *22.2X.23*
- - - Autres opérations de *22.9X.10*
- - - Marsupialisation de *22.9*
- - - Ponction de sinus nasal pour aspiration ou lavage, ponction de *22.01.10*
- Nasal
- - Abords intranasal et externe combinés ¬ Opération radicale de plusieurs *22.9X.25*
- - Aspiration ou lavage
- - - Autre ¬ Ponction de *22.01.99*
- - - Ponction de sinus maxillaire ¬ Ponction de *22.01.10*
- - Autre ¬
- - - Autres opérations de *22.9X.99*
- - - Opération de plusieurs *22.9X.29*
- - - Techniques diagnostiques concernant le *22.19*
- - Avec invasion de la fosse ptérygopalatine ¬ Opération radicale de plusieurs *22.9X.21*
- - Endoscopie] [à l'aiguille], fermée ¬ Biopsie de *22.11*
- - Orifice naturel ¬ Aspiration ou lavage de *22.02*
- - Os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations temporo-mandibulaires et de la base du crâne ¬ Tomographie axiale computérisée des os de la face, des *87.04.10*
- - Voie intranasal avec
- - - Ablation partielle de la lame papyracée ou incision de la périorbite ¬ Opération radicale de plusieurs *22.9X.24*
- - - Curetage d'abcès ¬ Opération radicale de plusieurs *22.9X.22*
- - - Exposition de la base du crâne ¬ Opération radicale de plusieurs *22.9X.23*
- - ¬
- - - Antrotomie intranasale par dilatation de ballonnet, plusieurs *22.2X.28*
- - - Biopsie ouverte de *22.12*
- - - Désinfection du sinus ethmoïdal et d'un/plusieurs autres *22.9X.13*
- - - Fermeture de fistule de *22.71*

Sinus *–suite*
- Nasal *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Incision de plusieurs *22.53*
- - - IRM: os faciaux/ *88.97.15*
- - - Opération radicale de plusieurs *22.9X.20*
- - - Ultrasonographie du nez et des *88.71.15*
- Ou kyste
- - Pilonidal ¬
- - - Drainage de *86.03*
- - - Incision de *86.03*
- - Sacro-coccygien ¬ Incision de *86.03*
- Ouraqual de la vessie ¬ Excision de *57.51*
- Paranasal
- - Autre ¬ Autre réparation de *22.79.19*
- - Sans biopsie ¬ Endoscopie de *22.19*
- - ¬ Fistulisation de *22.9*
- Pilonidal ¬ Marsupialisation de kyste ou de *86.21*
- Préauriculaire ¬ Excision radicale de kyste ou de *18.21*
- Sacro-coccygien ¬ Excision de kyste ou de *86.21*
- Sphénoïdal ¬ Antrotomie intranasale par dilatation de ballonnet, *22.2X.21*
- Valsalva (anévrisme) ¬ Réparation du *35.39*
- ¬ Radiographie contrastée de *87.15*

Sinusal
- Peau ¬ Exploration de tractus *86.09*
- ¬ Conversion en rythme *99.62*

Sinusectomie frontale, autre ¬ *22.42.99*

Sinusographie
- Paroi
- - Abdominale ¬ *88.03*
- - Thoracique ¬ *87.38*
- ¬ *87.15*

Sinusotomie
- Frontal
- - Abord externe ¬ *22.41.10*
- - Autre ¬ *22.41.99*
- - Pose d'un drain médian ¬ *22.41.12*
- - Voie intranasale ¬ *22.41.11*
- Nasale, SAP ¬ Autre *22.50*

SIRT) par embolisation avec des microsphères marquées à l'yttrium-90 ¬ Radiothérapie intravasculaire sélective (*92.28.25*

Situation de risque et de mise en danger à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence ¬ Examen de base dans une *99.A5.21*

Skene ¬ Incision de la glande de *71.3*

Skin Sparing Mastectomy (SSM) ¬ *85.34.1*

Sleeve
v.a. Re-sleeve
- Gastrectomy ¬ *43.89.4*
- Resection
- - Après mise en place anneau gastrique

Sleeve *–suite*

- Resection *–suite*

- - Après mise en place anneau gastrique *–suite*

- - - Chirurgicale ouverte ¬ *43.89.42*

- - - Laparoscopique ¬ *43.89.43*

- - Intervention inverse

- - - Chirurgical ouvert ¬ Bypass gastrique proximal après *44.31.13*

- - - Laparoscopique ¬ Bypass gastrique proximal après *44.31.14*

- - Laparoscopie ¬ Tubulisation gastrique (*43.89.41*

- - Seconde intervention

- - - Laparoscopie ¬ Switch duodénal après *43.89.51*

- - - Technique à ciel ouvert ¬ Switch duodénal après *43.89.50*

- - Technique à ciel ouvert ¬ Tubulisation gastrique (*43.89.40*

Slocum * ¬ Opération de *81.47*

Sluder * ¬ Opération de *28.2*

Smith
v.a. Lyman-Smith
v.a. Potts-Smith

Sniff-test ¬ *89.38.23*

Soave ¬

- Opération selon *48.41*

- Résection sous-muqueuse du rectum (opération de *48.41*

Social

- Avec les pairs ¬ HoNOSCA 10: Problèmes dans les relations *94.A2.A*

- Significatives ¬ HoNOS 9: Problèmes pour établir des relations *94.A1.9*

- ¬ HoNOSCA 12: Problèmes liés à la vie de famille et aux relations *94.A2.C*

Socio-juridique, selon la durée ¬ Conseil *94.8X.1*

Socio-pédiatrique neuropédiatrique

- Pédo-psychosomatique

- - Autre ¬ Traitement *94.7X.99*

- - Traitement

- - - Bloc

- - - - Étendu ¬ Traitement *94.7X.12*

- - - - ¬ Traitement *94.7X.11*

- - - Groupe ¬ Traitement *94.7X.30*

- - - Intensif

- - - - Étendu ¬ Traitement *94.7X.21*

- - - - Long terme pour entraînement comportemental ¬ Traitement *94.7X.23*

- - - - ¬ Traitement *94.7X.20*

- - - Soutien ¬ Traitement *94.7X.10*

- Psychosomatique pédiatrique, traitement intensif à long terme ¬ Traitement *94.7X.22*

Soin

- Aigus, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe du patient psychiatrique gériatrique polymorbide en *94.3B*

Soin *–suite*

- Infirmiers complexes, selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement de *99.C1*

- Intensif

- - Autre ¬ Traitement de troubles de la régulation respiratoire hors unité de *93.9G.09*

- - Durée du traitement selon le nombre de jours ¬ Ventilation non invasive (NIV) hors unité de *93.9E.1*

- - ¬ Ventilation non invasive hors unité de *93.9E*

- Intermédiaire U-IMC

- - Adulte, selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe en unité de *99.B8.1*

- - Enfant, selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe en unité de *99.B8.2*

- - Nouveau-né, par points de dépense ¬ Traitement complexe en unité de *99.B8.3*

- Nouveau-nés, semaine de grossesse 24 0/7 - 33 6/7, selon le nombre de séances ¬ Formation des parents aux *00.95.4*

- Palliatifs spécialisés, selon le nombre de jours de traitement ¬ *93.8A.3*

- Plaie, autre ¬ Autre immobilisation, compression et *93.59.09*

- Post-traitement, selon la durée ¬ Organisation des *94.8X.4*

- Soi et indépendance) ¬ HoNOSCA 11: Problèmes liés aux activités de la vie quotidienne (capacité de prendre *94.A2.B*

- Stomie, selon le nombre de traitements ¬ Instruction du patient et de ses proches dans les *00.95.3*

Solitaire ¬ Enlèvement

- Rein *55.52*

- Testicule *62.42*

Solution

- Base d'un agent chimiothérapeutique et fibrine du patient en tant que substance porteuse ¬ Application intrathoracique peropératoire d'une *99.25.25*

- Saline

- - Refroidie ¬ Perfusion subarachnoïdienne de *03.92*

- - ¬ Instillation de la trompe de Fallope avec une *66.8*

Solvants ¬ HoNOSCA 4: Troubles liés à l'abus d'alcool, de substances ou de *94.A2.4*

Somatiques non organiques ¬ HoNOSCA 8: Problèmes liés aux symptômes *94.A2.8*

Somatosensoriels évoqués (SEP) ¬ Potentiels *89.15.10*

Somatostatine

- TATE (octréotate) conjugué au DOTA ¬ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la *92.28.65*

- TOC (octréotide) conjugué au DOTA ¬ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la *92.28.64*

- ¬ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par antagonistes de la *92.28.66*

Somatothérapie psychiatrique ¬ *94.2*

Somme des segments opérés de la colonne vertébrale ¬ *7A.B4*

Sommeil

- Autre ¬

- - Autres examens fonctionnels de trouble du *89.18.99*

- - Enregistrement polygraphique du *89.17.99*

- MSLT) ¬ Test multiple de latence du *89.18.10*

- ¬

- - EEG du *89.14.11*

- - Privation de *89.14.11*

- - Test de maintien d'éveil en laboratoire d'analyse du *89.18.11*

Somnographie
v. Polysomnographie

Sondage

- Canal

- - Naso-lacrymal ¬ *09.43*

- - Salivaire ¬ *26.91*

- Canalicule lacrymal ¬ *09.42*

- Point lacrymal ¬ *09.41*

Sonde

- Basket ¬ Extraction percutanée de calcul rénal par *55.03*

- Cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle ¬ Scintigraphie préopératoire et mesure par *40.19.10*

- Cystostomie ¬ Remplacement de *59.94*

- Décompression ¬ *96.07*

- Drainage naso-pancréatique, par voie endoscopique ¬ Insertion de *52.97*

- Endoprothèse) urétérale ¬ Insertion de *59.8*

- Gastrique ¬

- - Alimentation forcée par *96.35*

- - Mise en place d'une *96.07*

- Interstitielle, pour traitement du cancer ¬ Autres hyperthermies adjuvantes par micro-onde, ultrason, basse fréquence radio, *99.85*

- Linton * ¬ Mise en place d'une *96.06*

- Marquage par radio-isotope dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle ¬ Mesure peropératoire par *40.19.20*

- Miller-Abbott (pour décompression) ¬ *96.08*

- Naso-biliaire de drainage, par endoscopie ¬ Insertion de *51.86*

- Naso-gastrique ¬ Insertion d'autre *96.07*

- Naso-intestinale ¬ Insertion de *96.08*

- Néphrostomie ¬ Remplacement de *55.93*

- Pacemaker ou de défibrillateur ¬ Recours au laser excimère comme aide technique lors de l'enlèvement de *39.A1.11*

- Permanente pour dialyse péritonéale * ¬ Insertion de *54.93*

- Pyélostomie

- - Néphrostomie ¬ Enlèvement de *97.61*

- - ¬ Remplacement de *55.94*

- Rectal ¬

- - Insertion de *96.09*

- - Pose de *96.09*

Sonde *–suite*

- Rectal ¬ *–suite*
- - Remplacement de *96.09*
- Sengstaken ¬ Insertion d'une *96.06*
- Système anti-reflux
- - Soutenant fonction sphincter œsophagien
- - - Chirurgical ouvert ¬ Enlèvement d'une *42.99.3C*
- - - Laparoscopique ¬ Enlèvement d'une *42.99.3D*
- - Soutenir fonction sphincter œsophagien
- - - Chirurgicale ouverte ¬ Implantation d'une *42.99.37*
- - - Laparoscopique ¬ Implantation d'une *42.99.38*
- Travers l'urètre ¬ Passage de *58.6*
- Urétérostomie
- - Cathéter urétéral ¬ Enlèvement de *97.62*
- - ¬ Remplacement de *59.93*
- Urétral vésical demeure ¬
- - Mise en place d'une *57.94*
- - Remplacement de *57.95*
- ¬
- - Enlèvement
- - - Générateur de pacemaker gastrique (y c. *44.99.82*
- - - Pacemaker transveineux sans *37.8B.41*
- - Implantation
- - - Pacemaker transveineux sans *37.8A.41*
- - - Remplacement de pacemaker gastrique (y c. *44.99.80*
- - Réglage de *37.75*
- - Révision sans remplacement de pacemaker gastrique (y c. *44.99.81*

Sones ¬ Artériographie coronaire par la technique de *88.55*

Sonographie
v.a. Endosonographie
v.a. Ultrasonographie

- Transabdominal
- - Avec
- - - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, *88.74.23*
- - - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, *88.74.21*
- - Sans
- - - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, *88.74.22*
- - - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, *88.74.20*

SON-R, Hawik, test TAP ¬ Exemples d'examens: Griffith, Bayley, KABC, *89.15.70*

Sortie d'essai en psychiatrie (enfants, adolescents et adultes), selon la durée ¬ *94.3F*

Souches

- Autre ¬ Traitement par injection intracoronaire de cellules *36.99.19*

Souches *–suite*

- Hématopoïétique
- - Aide anticorps
- - - Monoclonaux ¬ Sélection et déplétion de cellules *41.0C.3*
- - - Utilisation
- - - - 1 set ¬ Sélection et déplétion de cellules *41.0C.31*
- - - - 2 sets ou plus ¬ Sélection et déplétion de cellules *41.0C.32*
- - Autres ¬
- - - Prélèvement de cellules *41.0A.09*
- - - Transplantation de cellules *41.0B.09*
- - Moelle osseux
- - - Allogène donneur
- - - - Apparenté
- - - - - HLA identique ¬ Prélèvement de cellules *41.0A.12*
- - - - - HLA identique ¬ Transplantation de cellules *41.0B.12*
- - - - - Non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules *41.0A.13*
- - - - - Non HLA identique ¬ Transplantation de cellules *41.0B.13*
- - - - Non
- - - - - Apparenté, HLA identique ¬ Prélèvement de cellules *41.0A.14*
- - - - - Apparenté, HLA identique ¬ Transplantation de cellules *41.0B.14*
- - - - - Apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules *41.0A.15*
- - - - - Apparenté, non HLA identique ¬ Transplantation de cellules *41.0B.15*
- - - Autologue ¬
- - - - Prélèvement de cellules *41.0A.11*
- - - - Transplantation de cellules *41.0B.11*
- - Sang
- - - Cordon ombilical
- - - - Autologue
- - - - - ¬ Prélèvement de cellules *41.0A.31*
- - - - - ¬ Transplantation de cellules *41.0B.31*
- - - - Transplantation
- - - - - Allogène, ciblée, donneur apparenté, HLA identique ¬ Prélèvement de cellules *41.0A.32*
- - - - - Allogène, ciblée, donneur apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules *41.0A.33*
- - - - - Allogène, ciblée, donneur non apparenté, HLA identique ¬ Prélèvement de cellules *41.0A.34*
- - - - - Allogène, ciblée, donneur non apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules *41.0A.35*
- - - - - Allogène, donneur apparenté, HLA identique ¬ Transplantation de cellules *41.0B.32*
- - - - - Allogène, donneur apparenté, non HLA identique ¬ Transplantation de cellules *41.0B.33*
- - - - - Allogène, donneur non apparenté, HLA identique ¬ Transplantation de cellules *41.0B.34*

Souches *–suite*

- Hématopoïétique *–suite*
- - Sang *–suite*
- - - Cordon ombilical *–suite*
- - - - Transplantation *–suite*
- - - - - Allogène, donneur non apparenté, non HLA identique ¬ Transplantation de cellules *41.0B.35*
- - - Périphérique
- - - - Allogène
- - - - - Donneur apparenté, HLA identique ¬ Prélèvement de cellules *41.0A.22*
- - - - - Donneur apparenté, HLA identique ¬ Transplantation de cellules *41.0B.22*
- - - - - Donneur apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules *41.0A.23*
- - - - - Donneur apparenté, non HLA identique ¬ Transplantation de cellules *41.0B.23*
- - - - - Donneur non apparenté, HLA identique ¬ Prélèvement de cellules *41.0A.24*
- - - - - Donneur non apparenté, HLA identique ¬ Transplantation de cellules *41.0B.24*
- - - - - Donneur non apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules *41.0A.25*
- - - - - Donneur non apparenté, non HLA identique ¬ Transplantation de cellules *41.0B.25*
- - - - Autologue
- - - - - ¬ Prélèvement de cellules *41.0A.21*
- - - - - ¬ Transplantation de cellules *41.0B.21*
- - ¬
- - - Manipulation minimale du greffon de cellules *41.0C.21*
- - - Prélèvement de source tierce du greffon de cellules *41.0C.11*
- - - Sélection positive, négative des cellules *41.0C.3*
- Limbique
- - Avec cellules souches limbiques cultivées in vitro ¬ Transplantation autologue de cellules *10.45.11*
- - Cultivées in vitro ¬ Transplantation autologue de cellules souches limbiques avec cellules *10.45.11*
- Obtenu enrichissement fractions ou multipliées culture ¬ Traitement injection
- - Intracoronaire de cellules *36.99.12*
- - Intramyocardique de cellules *37.99.12*
- Sans enrichissement fractions culture ¬ Traitement injection
- - Intracoronaire de cellules *36.99.11*
- - Intramyocardique de cellules *37.99.11*
- ¬
- - Aphérèse (harvest) de cellules *99.79*
- - Traitement par injection intramyocardique de cellules *37.99.1*

Souple

- Sous guidage fluoroscopique avec biopsie ¬ Bronchoscopie *33.27*
- ¬
- - Trachéo-bronchoscopie *33.22*

Souple *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Trachéoscopie avec instrument *31.42.11*

Source

- Données multiples ¬ Chirurgie assistée par ordinateur avec *00.35*

- Énergie ¬ Ablation lors de tachyarythmie, ablation par d'autres *37.34.13*

- Radioactif

- - Amovible

- - - Fonction volume plusieurs plans

- - - - Autre ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de *92.29.29*

- - - - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de *92.29.22*

- - - - Faible débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de *92.29.21*

- - - - Haut débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de *92.29.23*

- - - Plusieurs plans

- - - - Haut débit de dose ¬ Brachythérapie par implantation peropératoire de *92.29.24*

- - - - ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de *92.29.2*

- - - Seul plan

- - - - Autre ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de *92.29.19*

- - - - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de *92.29.12*

- - - - Faible débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de *92.29.11*

- - - - Haut débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de *92.29.13*

- - Permanentes, selon le nombre de sources ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de *92.29.3*

- Scellé radionucléide

- - Autre vaisseau ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des *92.27.39*

- - Intracavitaire ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des *92.27.22*

- - Intraluminale ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des *92.27.23*

- - Intra-utérin

- - - Intravaginale combinée ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des *92.27.13*

- - - ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des *92.27.11*

- - Intravaginale ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des *92.27.12*

- - Organes génitaux féminins, SAP ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des *92.27.10*

Source *–suite*

- Scellé radionucléide *–suite*

- - Ou d'applicateurs inactifs sous anesthésie ¬ Enlèvement de *92.29.51*

- - Surface corporelle

- - - Site d'application autre ou non spécifié ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des *92.27.00*

- - - ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des *92.27.21*

- - Vaisseau coronaire ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des *92.27.31*

- - ¬

- - - Autre brachythérapie par des *92.29.09*

- - - Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif (brachythérapie par des *92.27.40*

- Tierce

- - Greffon de cellules souches hématopoïétiques ¬ Prélèvement de *41.0C.11*

- - ¬ Transfusion de lymphocytes d'un donneur, de *99.09.20*

- ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, selon le nombre de *92.29.3*

Sourcil

- Avec greffe de follicule pileux ¬ Reconstruction de *08.63*

- ¬

- - Réparation

- - - Linéaire de lacération de paupière et *08.81*

- - - Paupière par suspension du *08.89.11*

- - Suture de lacération de paupière et *08.81*

Souris

- Articulaire ¬ Arthrotomie

- - Arthroscopique

- - - Articulation

- - - - Acromio-claviculaire, ablation de *80.11.21*

- - - - Glénohumérale, ablation de *80.11.11*

- - - - Sacro-iliaque, ablation de *80.19.31*

- - - - Sous-talaire, ablation de *80.17.31*

- - - - Sternoclaviculaire, ablation de *80.19.11*

- - - - Talo-crurale, ablation de *80.17.11*

- - - Autre site spécifié, ablation de *80.19.91*

- - - Coude, ablation de *80.12.11*

- - - Genou, ablation de *80.16.11*

- - - Hanche, ablation de *80.15.11*

- - - Pied et d'orteil, ablation de *80.18.11*

- - - Poignet, ablation de *80.13.11*

- - Articulation

- - - Acromio-claviculaire, ablation de *80.11.23*

- - - Glénohumérale, ablation de *80.11.13*

- - - Sacro-iliaque, ablation de *80.19.41*

- - - Sous-talaire, ablation de *80.17.41*

Souris *–suite*

- Articulaire ¬ Arthrotomie *–suite*

- - Articulation *–suite*

- - - Sternoclaviculaire, ablation de *80.19.21*

- - - Talo-crurale, ablation de *80.17.21*

- - Autre site spécifié, ablation de *80.19.94*

- - Coude, ablation de *80.12.21*

- - Genou, ablation de *80.16.21*

- - Hanche, ablation de *80.15.21*

- - Pied et d'orteil, ablation de *80.18.21*

- - Poignet, ablation de *80.13.21*

- Articulation temporo-mandibulaire

- - Autre ¬ Extraction de *76.5X.59*

- - ¬ Extraction arthroscopique de *76.5X.50*

Sous-acromial, par arthroscopie ¬ Élargissement de l'espace *81.82.32*

Sous-arachnoïdien

- Cervical ¬ Anastomose entre ventricule cérébral et espace *02.2*

- ¬

- - Aspiration: espace *01.09*

- - Incision des méninges cérébrales pour drainage de liquide sous-dural et *01.31.20*

Sous-arachnoïdo lombo

- Péritonéal ¬ Dérivation (shunt) *03.71*

- Urétéral ¬ Dérivation (shunt) *03.72*

Sous-astragalien ¬ Arthrodèse

- *81.13*

- Talo-crurale [tibio-astragalienne/tibio-tarsienne] et sous-talaire [*81.12.10*

Sous-chondral

- Articulation

- - Acromio-claviculaire ¬

- - - Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.83.29*

- - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux *81.83.17*

- - Glénohumérale ¬

- - - Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.83.27*

- - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux *81.83.15*

- - Sous-talaire

- - - Sous arthroscopie, articulation sous-talaire ¬ Incision de l'os *81.49.28*

- - - ¬

- - - - Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.49.29*

- - - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux *81.49.17*

- - Talo-crural ¬

- - - Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.49.27*

- - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux *81.49.15*

- Avec insertion implant acellulaire

- - Articulation

- - - Acromio-claviculaire ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.83.36*

Sous-chondral *–suite*

- Avec insertion implant acellulaire *–suite*
- - Articulation *–suite*
- - - Glénohumérale ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.83.35*
- - - Sous-talaire ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.49.35*
- - - Talo-crurale ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.49.34*
- - Genou ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.47.28*
- - Hanche ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.40.21*
- - Sous arthroscopie
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire ¬ Incision de l'os *81.83.31*
- - - - Glénohumérale ¬ Incision de l'os *81.83.30*
- - - - Sous-talaire ¬ Incision de l'os *81.49.31*
- - - - Talo-crurale ¬ Incision de l'os *81.49.30*
- - - Coude ¬ Incision de l'os *81.85.20*
- - - Genou ¬ Incision de l'os *81.47.25*
- - - Hanche ¬ Incision de l'os *81.40.20*
- - - ¬ Autre réparation articulation
- - - - Articulation
- - - - - Métatarso-phalangienne, incision de l'os *81.96.5C*
- - - - - Sacro-iliaque, incision de l'os *81.96.3C*
- - - - - Sternoclaviculaire, incision de l'os *81.96.1C*
- - - - - Tibio-péronière supérieure, incision de l'os *81.96.4C*
- - - - Autre site spécifié, incision de l'os *81.96.8C*
- - - - Autres articulations du pied, incision de l'os *81.96.7C*
- - - - Orteil, incision de l'os *81.96.6C*
- - - - Poignet, incision de l'os *81.96.2C*
- Chirurgicale ouverte, hanche ¬ Plastie d'os spongieux *81.40.13*
- Coude ¬
- - Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.85.19*
- - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux *81.85.13*
- Genou
- - Chirurgie ouverte ¬ Incision de l'os *81.47.23*
- - ¬ Plastie d'os spongieux *81.47.12*
- Hanche ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.40.19*
- Sous arthroscopie
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬
- - - - Incision de l'os *81.83.28*
- - - - Plastie d'os spongieux *81.83.16*
- - - Glénohumérale ¬
- - - - Incision de l'os *81.83.26*
- - - - Plastie d'os spongieux *81.83.14*

Sous-chondral *–suite*

- Sous arthroscopie *–suite*
- - Articulation *–suite*
- - - Sous-talaire ¬ Plastie d'os spongieux *81.49.16*
- - - Talo-crural ¬
- - - - Incision de l'os *81.49.26*
- - - - Plastie d'os spongieux *81.49.14*
- - Coude ¬
- - - Incision de l'os *81.85.18*
- - - Plastie d'os spongieux *81.85.12*
- - Genou ¬
- - - Incision de l'os *81.47.24*
- - - Plastie d'os spongieux *81.47.13*
- - Hanche ¬
- - - Incision de l'os *81.40.18*
- - - Plastie d'os spongieux *81.40.12*
- - ¬ Autre réparation articulation
- - - Articulation
- - - - Métatarso-phalangien
- - - - - Incision de l'os *81.96.5A*
- - - - - Plastie d'os spongieux *81.96.53*
- - - - Sacro-iliaque
- - - - - Incision de l'os *81.96.3A*
- - - - - Plastie d'os spongieux *81.96.33*
- - - - Sternoclaviculaire
- - - - - Incision de l'os *81.96.1A*
- - - - - Plastie d'os spongieux *81.96.13*
- - - - Tibio-péronière
- - - - - Supérieure, incision de l'os *81.96.4A*
- - - - - Supérieure, plastie d'os spongieux *81.96.43*
- - - Autre site spécifié
- - - - Incision de l'os *81.96.8A*
- - - - Plastie d'os spongieux *81.96.83*
- - - Autres articulation pied
- - - - Incision de l'os *81.96.7A*
- - - - Plastie d'os spongieux *81.96.73*
- - - Orteil
- - - - Incision de l'os *81.96.6A*
- - - - Plastie d'os spongieux *81.96.63*
- - - Poignet
- - - - Incision de l'os *81.96.2A*
- - - - Plastie d'os spongieux *81.96.23*
- ¬ Autre réparation articulation
- - Articulation
- - - Métatarso-phalangien
- - - - Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.96.5B*
- - - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux *81.96.54*
- - - Sacro-iliaque
- - - - Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.96.3B*
- - - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux *81.96.34*

Sous-chondral *–suite*

- ¬ Autre réparation articulation *–suite*
- - Articulation *–suite*
- - - Sternoclaviculaire
- - - - Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.96.1B*
- - - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux *81.96.14*
- - - Tibio-péronière supérieur
- - - - Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.96.4B*
- - - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux *81.96.44*
- - Autre site spécifié
- - - Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.96.8B*
- - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux *81.96.84*
- - Autres articulation pied
- - - Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.96.7B*
- - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux *81.96.74*
- - Orteil
- - - Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.96.6B*
- - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux *81.96.64*
- - Poignet
- - - Incision chirurgicale ouverte de l'os *81.96.2B*
- - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux *81.96.24*

Sous-clavière

- Aorte ¬ Pontage entre artère *39.22.21*
- Artère pulmonaire (Blalock-Taussig) ¬ Anastomose entre artère *39.0X.10*
- Autre ¬ Pontage de l'artère *39.22.29*
- Avec anastomose ¬ Résection
- - Artère *38.35.11*
- - Veine *38.35.22*
- Carotide
- - Autre ¬ Pontage entre aorte, artère *39.22.99*
- - ¬ Pontage : aorte vers artère *39.22*
- Droite rétro-œsophagienne (arteria lusoria) ¬ Opérations d'anomalie congénitale de l'artère ou de la veine pulmonaire ou d'une artère *39.99.22*
- Pontage carotido-sous-clavier] ¬ Pontage entre artère carotide et artère *39.22.13*
- Veine axillaire veine brachio-céphalique
- - Avec patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de la veine *39.57.22*
- - - Tissu ¬ Réparation de la veine *39.56.22*
- - ¬ Autre réparation de la veine *39.59.42*
- ¬
- - *38.05*
- - *38.45*
- - *38.55*

Sous-clavière *–suite*

- ¬ *–suite*

- - *38.65*

- - Autre occlusion chirurgical

- - - Artère *38.85.11*

- - - Veine *38.85.23*

- - Endartériectomie de l'artère *38.15.10*

- - Suture de l'artère *39.31.73*

Sous-clavio-fémoral ¬ Shunt ou pontage vasculaire *39.29.31*

Sous-conjonctivale ¬ Injection *10.91*

Sous-cutané

- Abrasion chimique

- - Étendu

- - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.8E*

- - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.86*

- - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.8D*

- - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.81*

- - Non étendu

- - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.7E*

- - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.76*

- - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.7D*

- - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.71*

- Autre

- - Site

- - - Sans autre mesure ¬ Incision de peau et de tissu *86.0A.0E*

- - - ¬

- - - - Incision

- - - - - Avec drainage de peau et de tissu *86.04.18*

- - - - - Avec extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu *86.05.19*

- - - - Révision de plastie de lambeau locale cutanée et *86.7E.1E*

- - - - Suture secondaire de la peau et du tissu *86.53.1E*

- - ¬

- - - Excision

- - - - Destruction de lésion ou tissu cutané et *86.29*

- - - - Locale de lésion ou tissu cutané et *86.39*

- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.49*

- - - Mammoplastie de réduction et mastectomie *85.39*

- - - Suture et fermeture de peau et de tissu *86.59*

- - - Techniques diagnostiques concernant la peau et le tissu *86.19*

- Autres

Sous-cutané *–suite*

- Autres *–suite*

- - Autre site ¬ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu *86.7A.9E*

- - Main ¬ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu *86.7A.96*

- - Pied ¬ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu *86.7A.9D*

- - Sites ¬ Suture primaire de la peau et du tissu *86.52.1E*

- - Tête ¬ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu *86.7A.91*

- - ¬

- - - Autre remplacement permanent de la peau et du tissu *86.6C.09*

- - - Plastie de lambeau de peau et de tissu *86.79*

- Avec

- - Fermeture primaire plaie

- - - Abdomen et à l'aine ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.42.18*

- - - Autre site ¬ Excision locale de lésion ou de tissu cutané et *86.32.1E*

- - - Avant-bras ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.42.15*

- - - Bras et au coude ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.42.14*

- - - Cou ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.42.12*

- - - Cuisse et au genou ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.42.1B*

- - - Épaule et aisselle ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.42.13*

- - - Fesses ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.42.1A*

- - - Jambe ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.42.1C*

- - - Main ¬ Excision

- - - - Locale de lésion ou de tissu cutané et *86.32.16*

- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.42.16*

- - - Paroi thoracique et au dos ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.42.17*

- - - Pied ¬ Excision

- - - - Locale de lésion ou de tissu cutané et *86.32.1D*

- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.42.1D*

- - - Tête ¬ Excision

- - - - Locale de lésion ou de tissu cutané et *86.32.11*

- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.42.11*

- - Recouvrement plastique

- - - Abdomen et l'aine ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.43.18*

- - - Autre site ¬ Excision locale de lésion ou de tissu cutané et *86.33.1E*

Sous-cutané *–suite*

- Avec *–suite*

- - Recouvrement plastique *–suite*

- - - Avant-bras ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.43.15*

- - - Bras et au coude ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.43.14*

- - - Cou ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.43.12*

- - - Cuisse/au genou ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.43.1B*

- - - Épaule et aisselle ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.43.13*

- - - Fesses ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.43.1A*

- - - Jambe ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.43.1C*

- - - Main ¬ Excision

- - - - Locale de lésion ou de tissu cutané et *86.33.16*

- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.43.16*

- - - Paroi thoracique et au dos ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.43.17*

- - - Pied ¬ Excision

- - - - Locale de lésion ou de tissu cutané et *86.33.1D*

- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.43.1D*

- - - Tête ¬ Excision

- - - - Locale de lésion ou de tissu cutané et *86.33.11*

- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.43.11*

- Brûlure et lésion corrosive, autres ¬ Excisions particulières de la peau et du tissu *86.A1.09*

- Choc

- - Système de défibrillation sous-cutané ¬ Enlèvement d'électrode *37.7B.33*

- - Utilisation avec un système de défibrillation sous-cutané ¬ Implantation d'électrode *37.7A.33*

- - ¬

- - - Enlèvement d'électrode *37.7B.32*

- - - Implantation d'électrode *37.7A.32*

- Coagulation infrarouge cryothérapie

- - Étendu

- - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.4E*

- - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.46*

- - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.4D*

- - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.41*

- - Non étendu

- - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.3E*

Sous-cutané *–suite*

- Coagulation infrarouge cryothérapie *–suite*
- - Non étendu *–suite*
- - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.36*
- - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.3D*
- - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.31*
- Défibrillation ¬
- - Enlèvement d'un système *37.8F.31*
- - Implantation d'un système *37.8E.31*
- Dermabrasion
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.BE*
- - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.B6*
- - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.BD*
- - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.B1*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.AE*
- - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.A6*
- - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.AD*
- - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.A1*
- Électrocautérisation
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.2E*
- - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.26*
- - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.2D*
- - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.21*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.1E*
- - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.16*
- - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.1D*
- - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.11*
- Laser
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.6E*
- - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.66*
- - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.6D*
- - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.61*
- - Non étendu

Sous-cutané *–suite*

- Laser *–suite*
- - Non étendu *–suite*
- - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.5E*
- - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.56*
- - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.5D*
- - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et *86.2C.51*
- LCR
- - Cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale ¬ Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, révision de réservoir *03.99.21*
- - ¬ Opération voie écoulement liquide céphalo-rachidien
- - - Enlèvement de réservoir *03.99.22*
- - - Mise en place de réservoir *03.99.20*
- Main
- - Sans autre mesure ¬ Incision de peau et de tissu *86.0A.06*
- - ¬
- - - Incision avec
- - - - Drainage de peau et de tissu *86.04.11*
- - - - Extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu *86.05.14*
- - - Révision de plastie de lambeau locale cutanée et *86.7E.16*
- - - Suture
- - - - Primaire de la peau et du tissu *86.52.16*
- - - - Secondaire de la peau et du tissu *86.53.16*
- Pied
- - Sans autre mesure ¬ Incision de peau et de tissu *86.0A.0D*
- - ¬
- - - Incision avec
- - - - Drainage de peau et de tissu *86.04.13*
- - - - Extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu *86.05.15*
- - - Révision de plastie de lambeau locale cutanée et *86.7E.1D*
- - - Suture
- - - - Primaire de la peau et du tissu *86.52.1D*
- - - - Secondaire de la peau et du tissu *86.53.1D*
- Sans
- - Anastomose œsophagien ¬
- - - Création de tunnel *42.86*
- - - Tunnelisation *42.86*
- - Fermeture primaire plaie
- - - Abdomen et l'aine ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.41.18*
- - - Autre site ¬ Excision locale de lésion ou de tissu cutané et *86.31.1E*
- - - Avant-bras ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.41.15*

Sous-cutané *–suite*

- Sans *–suite*
- - Fermeture primaire plaie *–suite*
- - - Bras et au coude ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.41.14*
- - - Cou ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.41.12*
- - - Cuisse et au genou ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.41.1B*
- - - Épaule et aisselle ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.41.13*
- - - Fesses ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.41.1A*
- - - Jambe ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.41.1C*
- - - Main ¬ Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu cutané et *86.31.16*
- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.41.16*
- - - Paroi thoracique et au dos ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.41.17*
- - - Pied ¬ Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu cutané et *86.31.1D*
- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.41.1D*
- - - Tête ¬ Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu cutané et *86.31.11*
- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et *86.41.11*
- Sphincter anal ¬ Insertion de stimulateur électrique *49.92*
- Tête
- - Sans autre mesure ¬ Incision de peau et de tissu *86.0A.01*
- - ¬
- - - Incision avec
- - - - Drainage de peau et de tissu *86.04.10*
- - - - Extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu *86.05.10*
- - - Révision de plastie de lambeau locale cutanée et *86.7E.11*
- - - Suture
- - - - Primaire de la peau et du tissu *86.52.11*
- - - - Secondaire de la peau et du tissu *86.53.11*
- ¬
- - Biopsie de peau et de tissu *86.11*
- - Débridement et recréation de poche (peau et tissu *37.79*
- - Enlèvement
- - - Électrode sous-cutanée de choc pour système de défibrillation *37.7B.33*
- - - Réservoir médicamenteux de la peau et du tissu *86.0B.21*
- - Fermeture tertiaire de plaie *54.62*
- - Implantation

Sous-cutané *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Implantation *–suite*
- - - Électrode sous-cutanée de choc pour utilisation avec un système de défibrillation *37.7A.33*
- - - Réservoir médicamenteux dans la peau et le tissu *86.0B.11*
- - Mastectomie *85.34*
- - Opérations du tissu adipeux *86*
- - Pose ou remplacement
- - - Chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, au tissu cutané et *86.88.I5*
- - - Système de thérapie par pression négative au niveau de la peau et du tissu *86.88.J3*

Sous-dural

- Hygrome) ¬ Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un hématome *01.31.10*
- Méninges cérébrales ¬ Résection de membrane *01.51*
- Sous-arachnoïdien ¬ Incision des méninges cérébrales pour drainage de liquide *01.31.20*
- Stimulation racine antérieur ¬
- - Enlèvement d'électrode(s) de neurostimulateur *03.94.30*
- - Implantation ou remplacement d'électrode *03.93.30*
- Travers la fontanelle) ¬ Ponction *01.09*
- ¬
- - Aspiration de l'espace *01.09*
- - Enlèvement de réservoir de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, *01.39.42*
- - Implantation ou remplacement de grilles *02.93*
- - Incision
- - - Méninges cérébrales pour évacuation d'un empyème *01.31.11*
- - - Moelle épinière méninge rachidien
- - - - Drainage de liquide *03.05.12*
- - - - Évacuation d'hématome ou empyème *03.05.22*
- - Mise en place
- - - Dispositif de drainage externe de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, *01.39.40*
- - - Réservoir de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, *01.39.41*
- - Patch *02.12*

Sous-frontal ¬

- Ablation d'hypophyse par implant (strontium-yttrium), voie *07.64*
- Cryohypophysectomie
- - Complète, voie *07.64*
- - Partielle, voie *07.61*
- Excision
- - Lésion d'hypophyse, voie *07.61*
- - Partielle de l'hypophyse par voie *07.61*

Sous-frontal ¬ *–suite*

- Excision *–suite*
- - Totale de l'hypophyse, voie *07.64*
- Hypophysectomie subtotale, voie *07.61*
- Infundibulectomie hypophysaire, voie *07.61*
- Section de tige hypophysaire, voie *07.61*

Sous-mandibulaire ¬ Résection totale de la glande *26.32.30*

Sous-mentonnière ¬ Excision de la glande thyroïde par voie *06.6*

Sous-minage

- Follicule pileux ¬ *86.09*
- Tissu périanal ¬ *49.02*

Sous-muqueuse

- Estomac par endoscopie ¬ Dissection *43.41.11*
- Gros intestin, par endoscopie ¬ Dissection *45.41.13*
- Œsophage par endoscopie ¬ Dissection *42.33.11*
- Ou pleine épaisseur local
- - Lésion ou de tissu rectal, par autre abord (transanal, microchirurgie endoscopique) ¬ Résection locale d'anse rectale, excision *48.35.11*
- - Segmentaire) de lésion ou de tissu rectal, par endoscopie ¬ Résection locale d'anse rectale, excision *48.35.10*
- Rectum (opération de Soave) ¬ Résection *48.41*

Sous-occipitale ¬ Ponction *01.01*

Sous-piale ¬ Lobotomie et tractotomie, transsection *01.32.11*

Sous-rétinien ¬

- Ablation de prothèse *14.9X.16*
- Changement de prothèse *14.9X.15*
- Implantation de prothèse *14.9X.14*

Sous-talaire

- Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation *80.17.31*
- - Articulation *80.17.41*
- Arthroscopie ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation *81.9A.1F*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation *81.9A.3F*
- Articulation
- - Médiotarsienne (a. de Chopart)] ¬ Arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [triple arthrodèse des articulations talo-crurale et *81.12.11*
- - Pied ¬ IRM du pied et des articulations talo-crurale et *88.94.16*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation *81.9A.2F*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation *81.9A.4F*
- Deux articulations du tarse ¬ Arthrodèse *81.12.12*

Sous-talaire *–suite*

- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation *80.17.32*
- Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation *80.17.30*
- - Articulation *80.17.40*
- Sous arthroscopie
- - Articulation sous-talaire ¬ Incision de l'os sous-chondral de l'articulation *81.49.28*
- - ¬ Excision ou destruction locale de lésion articulaire de l'articulation *80.87.20*
- Sous-astragalienne] ¬ Arthrodèse talo-crurale [tibio-astragalienne/tibio-tarsienne] et *81.12.10*
- Trois articulations du tarse ¬ Arthrodèse *81.12.13*
- ¬
- - Arthrorise
- - - Articulation *81.18*
- - - Fixation temporaire d'une articulation, articulation *81.99.5D*
- - Autre
- - - Arthrotomie de l'articulation *80.17.49*
- - - Excision
- - - - Articulation *80.97.21*
- - - - Ou destruction locale de lésion de l'articulation *80.87.29*
- - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation *81.99.9C*
- - Débridement de l'articulation *80.87.21*
- - Excision
- - - Arthroscopique, articulation *80.97.20*
- - - Kyste de l'articulation *80.87.22*
- - Incision
- - - Chirurgical ouvert os sous-chondral
- - - - Articulation *81.49.29*
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire, articulation *81.49.35*
- - - Os sous-chondral
- - - - Articulation sous-talaire sous arthroscopie, articulation *81.49.28*
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, articulation *81.49.31*
- - Lissage
- - - Arthroscopique du cartilage de l'articulation *81.49.24*
- - - Chirurgical ouvert du cartilage de l'articulation *81.49.25*
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, articulation *81.99.3D*
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation *81.99.4D*
- - Plastie
- - - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral, articulation *81.49.17*
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie, articulation *81.49.16*

Sous-talaire *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Réduction ouverte de luxation de l'articulation *79.87.20*
- - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral, articulation *81.49.13*
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie, articulation *81.49.12*
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, articulation *81.99.1D*
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, articulation *81.99.2D*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation *80.47.20*
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique de l'articulation *80.77.11*
- - - Ouverte de l'articulation *80.77.21*

Sous-valvulaire de la valve aortique ¬ Résection fibreuse ou musculaire *35.35.10*

Sous-xyphoïdien chirurgical ouvert ¬

- Enlèvement d'électrode épicardique, par voie *37.7B.22*
- Implantation d'électrode dans l'épicarde, par voie *37.7A.22*

Soutènement alloplastique

- Bande vaginale sans tension (TVT) ¬ Suspension transvaginale par une bande de *59.73.11*
- Bandelette transobturatrice (TOT) ¬ Suspension transvaginale par une bande de *59.73.12*
- ¬ Suspension transvaginale par une bande de *59.73.1*

Spacer

- Après ablation d'une endoprothèse) ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, insertion de *81.96.96*
- Articulation méthylméthacrylate ¬
- - Enlèvement de *84.57*
- - Insertion de *81.96.96*
- Ciment ¬
- - Enlèvement de *84.57*
- - Insertion de *81.96.96*
- Interépineux ¬
- - *7A.67*
- - *7A.A1.7*

Sparing Mastectomy

- NSM) ¬ Nipple *85.34.2*
- SSM) ¬ Skin *85.34.1*

Spasmolyse

- Intra-artérielle transluminale percutanée lors de vasospasmes cérébrovasculaires ¬ *39.77.80*
- Transluminale percutanée des vaisseaux intracrâniens par microcathéter ¬ *39.77.80*

Spécialisé

- Nombre de jours de traitement ¬ Soins palliatifs *93.8A.3*

Spécialisé *–suite*

- ¬ Téléradiothérapie à photons: radiothérapie hautement complexe à l'aide d'équipements *92.24.30*

Spécifications de dispositifs implantés dans le cœur ¬ *39.A2*

Speckle-tracking ¬ Échocardiographie

- Transœsophagienne, méthodologie complexe (4D, tissue-doppler, *88.72.25*
- Transthoracique, méthodologie complexe (4D, tissue-doppler, *88.72.15*

SPECT

- Autres sites ¬ Tomographie d'émission monophotonique (*92.09.10*
- Myocarde ¬ Tomographie d'émission monophotonique (*92.05.14*

Spectroscopie

- IRM ¬ *88.97.11*
- Proche infrarouge NIRS périopératoire, non invasif ¬ Monitoring de l'oxygénation intracrânienne par *01.16.12*
- RMN (résonance magnétique nucléaire) ¬ *88.91*

Spermatique

- Épididyme
- - Autre ¬ Réparation de cordon *63.59*
- - Canal déférent
- - - Autre ¬
- - - - Autres opérations de cordon *63.99*
- - - - Techniques diagnostiques concernant le cordon *63.09*
- - - ¬ Biopsie de cordon *63.01*
- - ¬
- - - Excision d'autre lésion ou tissu du cordon *63.3*
- - - Suture de lacération de cordon *63.51*
- ¬
- - Détorsion de testicule ou de cordon *63.52*
- - Excision de varicocèle et d'hydrocèle de cordon *63.1*
- - Greffe de cordon *63.53*
- - Incision du cordon *63.93*
- - Ligature
- - - Cordon *63.72*
- - - Haute de veine *63.1*
- - Lyse d'adhérence du cordon *63.94*
- - Réduction de torsion de testicule ou de cordon *63.52*

Spermatocèle ¬

- Aspiration de *63.91*
- Excision de *63.2*

Spermatocystectomie (vésiculectomie) ¬ *60.73*

Sperme pour insémination artificielle ¬ Collection de *99.96*

Sphéno-ethmoïdectomie ¬ *22.9X.14*

Sphénoïdal
v.a. transsphénoïdal

- ¬

Sphénoïdal *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Antrotomie intranasale par dilatation de ballonnet, sinus *22.2X.21*
- - Autres opérations de sinus ethmoïdal et *22.9X.11*
- - Insertion d'électrodes *02.96*

Sphénoïdectomie ¬ *22.64*

Sphénoïdotomie ¬ *22.52*

Sphénopalatin ¬ Excision de ganglion *05.21*

Sphénopalatine ¬ Contrôle d'épistaxis, par ligature d'artère *21.09.10*

Sphincter

- Anal
- - Artificiel ¬
- - - Ablation de *49.76*
- - - Implantation ou révision de *49.75*
- - ¬
- - - Insertion de stimulateur électrique sous-cutané du *49.92*
- - - Réparation de déchirure obstétricale récente du rectum et du *75.62*
- - - Section du *49.5*
- Autre ¬ Résection rectum
- - Avec conservation du *48.66.09*
- - Sans conservation du *48.59*
- Gastro-œsophagien
- - Autre ¬ Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du *44.67.99*
- - Hémi-)fundoplicature laparoscopique ¬ Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du *44.67.20*
- - Plastie laparoscopique du cardia ¬ Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du *44.67.10*
- Oddi
- - Autre
- - - Technique ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du *51.64.19*
- - - ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du *51.64.99*
- - Électroablation, thermoablation ou cryoablation ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du *51.64.10*
- - Laser ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du *51.64.12*
- - Thérapie photodynamique ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du *51.64.11*
- - ¬
- - - Autre biopsie fermée [endoscopique] des voies biliaires ou du *51.14*
- - - Autres opérations du *51.89*
- - - Dilatation du *51.81*
- - - Manométrie du *51.15*
- - - Mesure de pression du *51.15*
- Œsophagien
- - Chirurgical ouvert ¬

Sphincter *–suite*
- Œsophagien *–suite*
- - Chirurgical ouvert ¬ *–suite*
- - - Enlèvement
- - - - Sonde de système anti-reflux soutenant la fonction du *42.99.3C*
- - - - Système anti-reflux soutenant la fonction du *42.99.3A*
- - - Implantation
- - - - Sonde de système anti-reflux pour soutenir la fonction du *42.99.37*
- - - - Système anti-reflux pour soutenir la fonction du *42.99.35*
- - - Révision sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du *42.99.3E*
- - Laparoscopique ¬
- - - Enlèvement
- - - - Sonde de système anti-reflux soutenant la fonction du *42.99.3D*
- - - - Système anti-reflux soutenant la fonction du *42.99.3B*
- - - Implantation
- - - - Sonde de système anti-reflux pour soutenir la fonction du *42.99.38*
- - - - Système anti-reflux pour soutenir la fonction du *42.99.36*
- - - Révision sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du *42.99.3F*
- - ¬
- - - Autre opération de l'œsophage, système anti-reflux pour soutenir la fonction du *42.99.3*
- - - Stimulateur pour la stimulation électrique de la fonction du *42.99.3*
- Pancréatique ¬ Incision du *51.82*
- SAP ¬ Division de *49.59*
- Urétral
- - Externe ¬ Libération de sténose urétrale, incision transurétrale du *58.5X.10*
- - ¬
- - - Électromyogramme de *89.23*
- - - Section de *58.5*
- Vésical
- - Artificiel ¬
- - - Enlèvement de *58.93.21*
- - - Implantation de *58.93.11*
- - - Révision sans remplacement de *58.93.31*
- - ¬ Plicature du *57.85*

Sphincterectomie anale * ¬ *49.6*

Sphinctéroplastie pancréatique ¬ *51.83*

Sphinctérotomie
- Ampoulaire (papillotomie) transduodénale ¬ *51.82*
- Anal
- - Autre ¬ *49.59*
- - Latérale gauche ¬ *49.51*
- - Postérieure ¬ *49.52*
- Pancréatique ¬ *51.82*

Sphinctérotomie *–suite*
- Papillotomie, par voie endoscopique ¬ *51.85*
- Vessie ¬ *57.91*

Spieghelienne ¬ Réparation hernie
- *53.52*
- *53.62*

Spiller-Frazier * ¬ Opération de *04.02*

Spina-bifida, SAP ¬ Réparation de *03.59*

Spinal
v.a. cérébro-spinal
- Blood patch ¬ *03.95*
- SAP ¬ Radiographie *87.29*
- ¬ Réparation de méningocèle *03.51*

Spinal Cord Independence Measure (SCIM) ¬ *AA.32*

Spintelli ¬ Opération de *75.93*

Spires métallique ¬ Embolisation sélectif vaisseau
- Extracrâniens de la tête et du cou, avec particules ou *39.72.21*
- Intracrâniens, avec particules ou *39.72.11*

Spitler et Mc Faddin ¬ Amputation de Batch, *84.16*

Splénectomie
- Partielle ¬ *41.43*
- SAP ¬ *41.5*
- Totale ¬ *41.5*

Splénique
- Avec
- - Anastomose ¬ Résection de l'artère *38.36.14*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de l'artère *39.57.45*
- - - Tissu ¬ Réparation de l'artère *39.56.45*
- ¬
- - *38.06*
- - *38.07*
- - *38.46*
- - *38.47*
- - *38.57*
- - *38.67*
- - *38.87*
- - Autre
- - - Excision de l'artère *38.66.14*
- - - Occlusion chirurgicale de l'artère *38.86.14*
- - - Réparation de l'artère *39.59.65*
- - Endartériectomie de l'artère *38.16.14*
- - Incision de l'artère *38.06.14*
- - Splénoportographie (par artériographie *88.64*
- - Suture de l'artère *39.31.84*
- - Transposition de l'artère gastrique, de l'artère hépatique et de l'artère *39.59.15*

Splénoportographie (par artériographie splénique) ¬ *88.64*

Spléno-rénale ¬ Anastomose *39.1*

Splénotomie ¬ *41.2*

Split liver] ¬ Transplantation hépatique, greffe de foie partagé [*50.53*

Spondylectomie ¬ *7A.28.51*

Spondylodèse
- Correction ¬ *7A.74*
- ¬ *7A.71*

Spongieux
v.a. cortico-spongieux
- Lamelle os cortico-spongieux ¬ Greffe osseux
- - Autre site spécifié sauf os face
- - - Allogène ou xénogène, os *78.09.95*
- - - Autogène, os *78.09.94*
- - Colonne vertébral
- - - Allogène ou xénogène, os *7A.51.15*
- - - Autogène, os *7A.51.14*
- - Fémur
- - - Allogène ou xénogène, os *78.05.15*
- - - Autogène, os *78.05.14*
- - Humérus
- - - Allogène ou xénogène, os *78.02.16*
- - - Autogène, os *78.02.15*
- - Omoplate clavicule
- - - Allogène ou xénogène, os *78.01.15*
- - - Autogène, os *78.01.14*
- - Os
- - - Bassin
- - - - Allogène ou xénogène, os *78.09.35*
- - - - Autogène, os *78.09.34*
- - - Carpe métacarpe
- - - - Allogène ou xénogène, os *78.04.15*
- - - - Autogène, os *78.04.14*
- - - Tarse métatarse
- - - - Allogène ou xénogène, os *78.08.15*
- - - - Autogène, os *78.08.14*
- - Péroné
- - - Allogène ou xénogène, os *78.07.25*
- - - Autogène, os *78.07.24*
- - Phalange
- - - Main
- - - - Allogène ou xénogène, os *78.09.15*
- - - - Autogène, os *78.09.14*
- - - Pied
- - - - Allogène ou xénogène, os *78.09.44*
- - - - Autogène, os *78.09.43*
- - Radius cubitus
- - - Allogène ou xénogène, os *78.03.15*
- - - Autogène, os *78.03.14*
- - Rotule
- - - Allogène ou xénogène, os *78.06.14*
- - - Autogène, os *78.06.13*
- - Tibia
- - - Allogène ou xénogène, os *78.07.15*
- - - Autogène, os *78.07.14*
- Sous-chondral

Spongieux *–suite*

- Sous-chondral *–suite*
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ Plastie chirurgicale ouverte d'os *81.83.17*
- - - Glénohumérale ¬ Plastie chirurgicale ouverte d'os *81.83.15*
- - - Sous-talaire ¬ Plastie chirurgicale ouverte d'os *81.49.17*
- - - Talo-crurale ¬ Plastie chirurgicale ouverte d'os *81.49.15*
- - Chirurgicale ouverte, hanche ¬ Plastie d'os *81.40.13*
- - Coude ¬ Plastie chirurgicale ouverte d'os *81.85.13*
- - Genou ¬ Plastie d'os *81.47.12*
- - Sous arthroscopie
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire ¬ Plastie d'os *81.83.16*
- - - - Glénohumérale ¬ Plastie d'os *81.83.14*
- - - - Sous-talaire ¬ Plastie d'os *81.49.16*
- - - - Talo-crurale ¬ Plastie d'os *81.49.14*
- - - Coude ¬ Plastie d'os *81.85.12*
- - - Genou ¬ Plastie d'os *81.47.13*
- - - Hanche ¬ Plastie d'os *81.40.12*
- - - ¬ Autre réparation articulation
- - - - Articulation
- - - - - Métatarso-phalangienne, plastie d'os *81.96.53*
- - - - - Sacro-iliaque, plastie d'os *81.96.33*
- - - - - Sternoclaviculaire, plastie d'os *81.96.13*
- - - - - Tibio-péronière supérieure, plastie d'os *81.96.43*
- - - - Autre site spécifié, plastie d'os *81.96.83*
- - - - Autres articulations du pied, plastie d'os *81.96.73*
- - - - Orteil, plastie d'os *81.96.63*
- - - - Poignet, plastie d'os *81.96.23*
- - ¬ Autre réparation articulation
- - - Articulation
- - - - Métatarso-phalangienne, plastie chirurgicale ouverte d'os *81.96.54*
- - - - Sacro-iliaque, plastie chirurgicale ouverte d'os *81.96.34*
- - - - Sternoclaviculaire, plastie chirurgicale ouverte d'os *81.96.14*
- - - - Tibio-péronière supérieure, plastie chirurgicale ouverte d'os *81.96.44*
- - - Autre site spécifié, plastie chirurgicale ouverte d'os *81.96.84*
- - - Autres articulations du pied, plastie chirurgicale ouverte d'os *81.96.74*
- - - Orteil, plastie chirurgicale ouverte d'os *81.96.64*
- - - Poignet, plastie chirurgicale ouverte d'os *81.96.24*
- ¬

Spongieux *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Arthrotomie du genou, intervention sur les tissus mous pour stabiliser la rotule (rétinacles latéral et médial), plastie d'os *81.47.60*
- - Réparation de la trochlée fémorale avec arthrotomie et ostéotomie du fémur distal avec ou sans plastie sous-chondrale d'os *81.47.60*
- - Shunt entre corps caverneux et corps *64.98*

Spontané assisté ¬ Accouchement *73.59*

SPY ¬

- Artériogramme
- - *88.59*
- - Laser peropératoire (*88.59*
- Artériographie *88.59*

Squelette

- Axial, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement conservateur complexe de l'ostéoporose/de fractures du *93.38.6*
- Complet ¬ Radiographie du *88.31*
- Entier ¬ Radiographie du *88.31*
- ¬ Autre radiographie du *88.33*

Squelettique
v.a. musculo-squelettique

- Actifs * ¬ Autres exercices musculo- *93.12*
- Intermittente ¬ Traction *93.43*
- ¬
- - Ablation de stimulateur de muscle *83.93*
- - Autre traction *93.44*
- - Implantation insertion placement ou remplacement
- - - Électrode de muscle *83.92*
- - - Stimulateur de muscle *83.92*
- - Insertion ou remplacement de stimulateur de muscle *83.92*
- - Révision sans remplacement de stimulateur de muscle *83.99.30*

SSM) ¬ Skin Sparing Mastectomy (*85.34.1*

Stabibité angulaire), fil) ¬ Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à *79.17.29*

Stabilisation

- Autre ¬ Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique, *34.79.29*
- Colonne vertébral
- - Abord
- - - Dorsal et dorsolatéral ¬ Fusion de vertèbres avec *7A.71.1*
- - - Ventral ¬ Fusion de vertèbres avec *7A.71.2*
- - Correction de position, autre ¬ *7A.79*
- - Fractures ¬ *7A.73*
- Dent ¬
- - *24.99.11*
- - Réduction de fracture alvéolo-dentaire avec *76.77*
- Dynamique colonne vertébral abord

Stabilisation *–suite*

- Dynamique colonne vertébral abord *–suite*
- - Dorsal et dorsolatéral ¬ *7A.72.1*
- - Ventral ¬ *7A.72.2*
- Fil ¬ Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique, *34.79.21*
- Fixateur externe ¬ Réduction
- - Fermée de fracture osseuse, autre site spécifié, *78.19.90*
- - Ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, *78.19.91*
- Limitant la mobilité) de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ *76.5X.42*
- Non dynamique colonne vertébral ostéosynthèse sans fusion vertèbre abord
- - Dorsal ou dorsolatéral ¬ *7A.73.1*
- - Ventral ¬ *7A.73.2*
- Patellaire * ¬ *81.44*
- Plaque ¬ Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi thoracique, *34.79.22*
- Rotule
- - Autre ¬ *81.44.99*
- - Incision
- - - Aileron rotulien externe
- - - - Avec ligamentoplastie ¬ *81.44.11*
- - - - ¬ *81.44.10*
- - - Rétinacle latéral
- - - - Avec ligamentoplastie ¬ *81.44.11*
- - - - ¬ *81.44.10*
- - Plastie du MPFL (Medial Patello-Femoral Ligament) ¬ *81.44.14*
- - Transfert insertion tendon rotulien
- - - Avec implantation d'un greffon osseux ¬ *81.44.13*
- - - ¬ *81.44.12*
- ¬
- - Double pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène
- - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de *36.12.27*
- - - - Sans treillis externe de *36.12.26*
- - - Mini-invasif avec veine autogène
- - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de *36.12.37*
- - - - Sans treillis externe de *36.12.36*
- - Pontage aorto coronaire
- - - Sextuple ou
- - - - Chirurgical
- - - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de *36.1B.17*
- - - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de *36.1B.16*
- - - - Mini-invasif
- - - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de *36.1B.27*

Stabilisation *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Pontage aorto coronaire *–suite*

- - - Sextuple ou *–suite*

- - - - Mini-invasif *–suite*

- - - - - Avec veine autogène, sans treillis externe de *36.1B.26*

- - - Simple

- - - - Chirurgical

- - - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de *36.11.27*

- - - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de *36.11.26*

- - - - Mini-invasif

- - - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de *36.11.37*

- - - - - Avec veine autogène, sans treillis externe de *36.11.36*

- - Quadruple pontage aorto coronaire

- - - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène

- - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de *36.18.17*

- - - - Sans treillis externe de *36.18.16*

- - - Mini-invasif avec veine autogène

- - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de *36.18.27*

- - - - Sans treillis externe de *36.18.26*

- - Quintuple pontage aorto coronaire

- - - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène

- - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de *36.1A.17*

- - - - Sans treillis externe de *36.1A.16*

- - - Mini-invasif avec veine autogène

- - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de *36.1A.27*

- - - - Sans treillis externe de *36.1A.26*

- - Triple pontage aorto coronaire

- - - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène

- - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de *36.13.27*

- - - - Sans treillis externe de *36.13.26*

- - - Mini-invasif avec veine autogène

- - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de *36.13.37*

- - - - Sans treillis externe de *36.13.36*

Stabiliser la rotule (rétinacles latéral et médial), plastie d'os spongieux ¬ Arthrotomie du genou, intervention sur les tissus mous pour *81.47.60*

Stade

- I ¬ Ostéotomie, colonne vertébrale, *7A.28.11*

- II ¬ Ostéotomie, colonne vertébrale, *7A.28.21*

Stade *–suite*

- III ¬ Ostéotomie, colonne vertébrale, *7A.28.31*

- IV ¬ Ostéotomie, colonne vertébrale, *7A.28.41*

- V ¬ Ostéotomie, colonne vertébrale, *7A.28.51*

- VI ¬ Ostéotomie, colonne vertébrale, *7A.28.61*

Stadification ¬ Excision adénopathie abdominal excision plusieurs ganglion avec biopsie foie

- Chirurgie ouverte [laparotomie de *40.29.81*

- Laparoscopie [laparotomie de *40.29.82*

Standard

- Genou

- - Remplacement de prothèse ¬ Implantation d'une endoprothèse totale *81.54.31*

- - ¬

- - - Enlèvement d'endoprothèse totale *80.06.11*

- - - Première implantation d'endoprothèse totale *81.54.21*

- Langage parlé ou écrit ou du raisonnement mathématique ¬ Diagnostic logopédique *93.70.07*

- Remplacement ¬ Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, resp. bicondylaire, à glissement ou totale *81.54.44*

- ¬ Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, bicondylaire à glissement ou totale *80.06.1A*

Standardisé

- Autre ¬ Examen gériatrique *93.89.A9*

- GBA) ¬ Examen gériatrique de base, *93.89.A2*

- PBA) ¬ Examen de base de médecine palliative, *93.8A.12*

- Résultats ¬ Diagnostic interventionnel étendu des douleurs avec surveillance instrumentale et contrôle *93.A0.11*

- Scientifiquement reconnus (p. ex. UPDRS dans la maladie de Parkinson, BFMRS dans la dystonie) ¬ Diagnostic fonctionnel clinique quantitatif à l'aide de tests *89.1A*

Stansel
v. Damus-Kay-Stansel

Stapédectomie

- Avec

- - Homogreffe d'enclume ¬ *19.11*

- - Plastie de l'étrier (sans remplacement de l'enclume) ¬ Autre révision de *19.29.13*

- - Prothèse

- - - Enclume ¬ *19.11*

- - - Étrier

- - - - Implant

- - - - - Alloplastique ¬ Autre révision de stapédotomie et de *19.29.12*

- - - - - Autologue ¬ Autre révision de stapédotomie et de *19.29.11*

Stapédectomie *–suite*

- Avec *–suite*

- - Prothèse *–suite*

- - - Étrier *–suite*

- - - - ¬ Autre révision de stapédotomie et de *19.29.10*

- - Remplacement étrier implant

- - - Alloplastique ¬ *19.19.11*

- - - Autologue ¬ *19.19.10*

- Plastie étrier

- - Autre ¬ Autre

- - - *19.19.99*

- - - Révision de stapédotomie, de *19.29.99*

- - Avec

- - - Mise en place et ajustement d'une prothèse de l'étrier ¬ *19.11*

- - - Remplacement de l'enclume ¬ Révision de stapédotomie, de *19.21*

Stapédolyse ¬ *19.0*

Stapédotomie

- Stapédectomie

- - Avec prothèse étrier

- - - Implant

- - - - Alloplastique ¬ Autre révision de *19.29.12*

- - - - Autologue ¬ Autre révision de *19.29.11*

- - - ¬ Autre révision de *19.29.10*

- - Plastie étrier

- - - Autre ¬ Autre révision de *19.29.99*

- - - Avec remplacement de l'enclume ¬ Révision de *19.21*

- ¬ *19.19*

Staphylocoques ¬ Vaccination contre les *99.55*

Staphylome scléral

- Avec greffe ¬ Réparation de *12.85*

- ¬ Autre réparation de *12.86*

Stapler
v.a. endostapler

Status ultrasonographique complet des articulations et des tissus mous, pied ou main ¬ *88.79.11*

Stenon) ¬ Section du canal parotidien (canal de *26.99.10*

Sténose
v.a. resténose

- Œsophagienne ¬ Réparation de *42.85*

- Ou

- - Interruption de la crosse aortique ¬ Opérations d'anomalie congénitale de l'isthme aortique (*39.99.21*

- - Obstruction d'artère coronaire ¬ Autre ablation de *36.09*

- Rectale ¬ Incision de *48.91*

- Trachéale ¬ Autre réparation ou opération plastique de la trachée lors de *31.79.15*

- Urétral

- - Autre ¬ Libération de *58.5X.99*

- - Incision transurétrale du sphincter urétral externe ¬ Libération de *58.5X.10*

Sténose *–suite*

- Urétral *–suite*
- - Urétrotomie interne ¬ Libération de *58.5X.20*
- Urètre ¬ Excision de *58.39*

Stent
v.a. micro-stent

- Artère carotide ¬ Insertion percutanée de *00.63*
- Auto-expansible
- - Extra-long(s) de vaisseaux veineux périphériques (>10 cm) ¬ Insertion de *39.90.33*
- - Vaisseaux veineux périphériques ¬ Insertion de *39.90.18*
- Autres artères précérébrales (extracrâniennes) ¬ Insertion percutanée de *00.64*
- Avec
- - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par xénogreffe, sans *35.F1.31*
- - - - Mitrale par xénogreffe, sans *35.F2.31*
- - - - Pulmonaire par xénogreffe, sans *35.F3.31*
- - - - Tricuspide par xénogreffe, sans *35.F4.31*
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans *35.H1.31*
- - - - Mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans *35.H2.31*
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans *35.H3.31*
- - - - Tricuspide ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans *35.H4.31*
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par xénogreffe, sans *35.F1.32*
- - - - Mitrale par xénogreffe, sans *35.F2.32*
- - - - Pulmonaire par xénogreffe, sans *35.F3.32*
- - - - Tricuspide par xénogreffe, sans *35.F4.32*
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans *35.H1.32*
- - - - Mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans *35.H2.32*
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans *35.H3.32*
- - - - Tricuspide ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans *35.H4.32*
- Ballonnet ¬ Système d'assistance de *00.4D*
- Biorésorbable ¬ Insertion stent
- - Coronaire
- - - Libération de substance médicamenteuse, *36.07.10*
- - - Sans libération de substance médicamenteuse, *36.06.10*

Stent *–suite*

- Biorésorbable ¬ Insertion stent *–suite*
- - Vaisseaux non cardiaques, *39.90.11*
- Cholédoque ¬ Enlèvement de *97.55*
- Conduit naso-lacrymal ¬ Insertion de *09.44*
- Conventionnel ¬
- - *36.06*
- - *39.90*
- Coronaire
- - Avec libération de substance médicamenteuse, auto-expansible(s) ¬ Insertion de *36.07.11*
- - Libération substance médicamenteux
- - - Autre ¬ Insertion de *36.07.99*
- - - Stent(s) biorésorbable(s) ¬ Insertion de *36.07.10*
- - Sans libération substance médicamenteux
- - - Auto-expansible(s) ¬ Insertion de *36.06.11*
- - - Stent(s) biorésorbable(s) ¬ Insertion de *36.06.10*
- - - ¬ Insertion de *36.06*
- Couvert
- - Extra-longs (>10 cm) dans des vaisseaux non cardiaques ¬ Insertion de *39.90.32*
- - Stentgrafts) dans des vaisseaux sans anévrisme ¬ Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, *39.90.15*
- - Surface bioactive ¬ Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, *39.90.16*
- Élution médicamenteuse extra-long(s) (>10 cm) ¬ Insertion de stent(s) dans vaisseau(x) périphérique(s) à libération de substance médicamenteuse, *00.55.11*
- Endoprothèse stentgraft
- - Autre ¬ Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de *33.91.29*
- - Hybride/dynamique ¬ Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de *33.91.23*
- - Métallique ¬ Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de *33.91.22*
- - Plastique ¬ Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de *33.91.21*
- Graft
- - Ou dispositif(s) ¬ *39.73*
- - ¬
- - - *00.55*
- - - *36.06*
- - - *36.07*
- - - *39.90*
- - - Avec stent(s) ou *39.50*
- Grand lumen
- - Couverts ¬ Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, *39.90.14*
- - Non couverts ¬ Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, *39.90.13*
- Greffe(s)) ¬ *39.71*

Stent *–suite*

- Imprégné
- - Auto-expansible voie biliaire
- - - Chirurgie ouverte, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de *51.9A.A*
- - - Endoscopie, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de *51.87.3*
- - - Laparoscopie, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de *51.9A.6*
- - - Voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de *51.9A.3*
- - Substance médicamenteux par ex. imprégné héparine ¬
- - - *36.06*
- - - *39.90*
- Larynx ¬ Enlèvement de tube (*31.98*
- Multicouches ¬ Insertion de stent(s) vasculaire(s) périphérique(s), *39.90.17*
- Non auto-expansible voie biliaire
- - Chirurgie ouverte, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de *51.9A.7*
- - Endoscopie, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de *51.87.1*
- - Laparoscopie, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de *51.9A.4*
- - Voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de *51.9A.1*
- Nu
- - Auto-expansible voie biliaire
- - - Chirurgie ouverte, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de *51.9A.8*
- - - Endoscopie, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de *51.87.2*
- - - Laparoscopie, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de *51.9A.5*
- - - Voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de *51.9A.2*
- - Extra-long(s) (>10 cm) dans des vaisseaux non cardiaques ¬ Insertion de *39.90.31*
- - ¬ Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, *39.90.10*
- Ou
- - Stent graft(s) ¬ Avec *39.50*
- - Urètre prostatique ¬ Implantation, révision et enlèvement de *60.99.3*
- Prothèse
- - Auto-expansible canal pancréatique
- - - Chirurgical ouvert ¬ Insertion ou remplacement de *52.95.50*
- - - Endoscopie ¬ Insertion ou remplacement de *52.93.20*
- - - Laparoscopie ¬ Insertion ou remplacement de *52.95.51*
- - Canal pancréatique, par endoscopie, autres ¬ Insertion ou remplacement de *52.93.99*
- - Greffon artériel ou veineux ¬ Revascularisation directe
- - - Cardiaque avec cathéter, *36.1*

Stent *–suite*

- Prothèse *–suite*
- - Greffon artériel ou veineux ¬ Revascularisation directe *–suite*
- - - Muscle cardiaque avec cathéter, *36.1*
- - - Myocarde avec cathéter, *36.1*
- - - Niveau des artères coronaires, avec cathéter, *36.1*
- - Non auto-expansible canal pancréatique
- - - Chirurgical ouvert ¬ Insertion ou remplacement de *52.95.40*
- - - Endoscopie ¬ Insertion ou remplacement de *52.93.10*
- - - Laparoscopie ¬ Insertion ou remplacement de *52.95.41*
- Sans libération de substance médicamenteuse ¬ *00.63*
- Trachée ou de larynx ¬ Remplacement de tube (*31.93*
- Urétral ¬
- - Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, insertion et remplacement d'un *58.99.10*
- - Enlèvement de *97.65*
- Urètre prostatique ¬
- - Enlèvement de *60.99.33*
- - Insertion de *60.99.31*
- - Révision sans remplacement de *60.99.32*
- Vaisseau
- - Basilaire ¬ *00.64*
- - Central(aux), autre ¬ Insertion percutanée de *00.67.99*
- - Non cardiaque stent
- - - Biorésorbables ¬ Insertion de *39.90.11*
- - - Couvert
- - - - Stentgrafts) dans des vaisseaux sans anévrisme ¬ Insertion de *39.90.15*
- - - - Surface bioactive ¬ Insertion de *39.90.16*
- - - Grand lumen
- - - - Couverts ¬ Insertion de *39.90.14*
- - - - Non cardiaques, stents à grand lumen, non couverts ¬ Insertion de *39.90.13*
- - - Nus ¬ Insertion de *39.90.10*
- - Périphérique libération substance médicamenteux
- - - Autre ¬ Insertion de *00.55.99*
- - - Stent(s) à élution médicamenteuse extra-long(s) (>10 cm) ¬ Insertion de *00.55.11*
- - Vertébral ¬ *00.64*
- Vasculaire
- - Intracrânien(s), autre ¬ Insertion percutanée d'autre(s) *00.65.99*
- - Périphérique
- - - Sans libération de substance médicamenteuse, autre ¬ Insertion de *39.90.09*
- - - Stent(s) multicouches ¬ Insertion de *39.90.17*
- - Veine
- - - Cave ¬ Insertion percutanée de *00.67.10*

Stent *–suite*

- Vasculaire *–suite*
- - Veine *–suite*
- - - Porte ¬ Insertion percutanée de *00.67.20*
- - ¬ Insertion d'un *00.45*
- Vissage ¬ Utilisation d'un appareil pour la fixation d'un *00.9A.41*
- Voie
- - Biliaire
- - - Autre ¬ Insertion ou remplacement de *51.9A.09*
- - - Endoscopie, autres ¬ Insertion ou remplacement de *51.87.09*
- - Endoscopique * ¬ Intubation du canal pancréatique (*52.93*
- - Endovasculaire ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par xénogreffe, sans *35.F1.33*
- - - - Mitrale par xénogreffe, sans *35.F2.33*
- - - - Pulmonaire par xénogreffe, sans *35.F3.33*
- - - - Tricuspide par xénogreffe, sans *35.F4.33*
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans *35.H2.33*
- - - - Tricuspide ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans *35.H4.33*
- - Transapical
- - - Avec utilisation système abord obturation apical percutané ¬ Remplacement valve
- - - - Aortique par xénogreffe, sans *35.F1.35*
- - - - Pulmonaire par xénogreffe, sans *35.F3.35*
- - - ¬
- - - - Remplacement
- - - - - Valve aortique par xénogreffe, sans *35.F1.34*
- - - - - Valve mitrale par xénogreffe, sans *35.F2.34*
- - - - - Valve pulmonaire par xénogreffe, sans *35.F3.34*
- - - - - Valve tricuspide par xénogreffe, sans *35.F4.34*
- - - - Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans *35.H2.34*
- ¬
- - Avec insertion de prothèse (*98.5*
- - Conjonctivo-rhinostomie avec insertion de tube ou de *09.83*
- - Création de shunt portosystémique, utilisation d'un *39.11.13*
- - Insertion ou remplacement stent
- - - Imprégné auto-expansible voie biliaire
- - - - Chirurgie ouverte, selon le nombre de *51.9A.A*
- - - - Endoscopie, selon le nombre de *51.87.3*
- - - - Laparoscopie, selon le nombre de *51.9A.6*

Stent *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Insertion ou remplacement stent *–suite*
- - - Imprégné auto-expansible voie biliaire *–suite*
- - - - Voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, selon le nombre de *51.9A.3*
- - - Non auto-expansible voie biliaire
- - - - Chirurgie ouverte, selon le nombre de *51.9A.7*
- - - - Endoscopie, selon le nombre de *51.87.1*
- - - - Laparoscopie, selon le nombre de *51.9A.4*
- - - - Voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, selon le nombre de *51.9A.1*
- - - Nu auto-expansible voie biliaire
- - - - Chirurgie ouverte, selon le nombre de *51.9A.8*
- - - - Endoscopie, selon le nombre de *51.87.2*
- - - - Laparoscopie, selon le nombre de *51.9A.5*
- - - - Voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, selon le nombre de *51.9A.2*
- - Révision de shunt portosystémique, recours à l'insertion d'un *39.11.22*
- - Thrombectomie percutané vaisseau
- - - Extracrânien(s) assistée par *39.76.62*
- - - Intracrânien(s) assistée par *39.77.62*
- - Utilisation d'une agrafeuse médicale (endostapler) lors de la pose d'un *00.9A.41*

Stentgraft

- Autre ¬ Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (*33.91.29*
- Hybride/dynamique ¬ Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (*33.91.23*
- Métallique ¬ Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (*33.91.22*
- Plastique ¬ Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (*33.91.21*
- Vaisseaux sans anévrisme ¬ Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, stents couverts (*39.90.15*

STEP] ¬ Entéroplastie transverse sérielle [*46.79.32*

Stéréotactique de cathéter(s) intracrânien(s) ¬ Insertion *01.28*

Stéréotaxie ¬ Intervention guidée par *88.90.20*

Stéréotaxique

- Abcès intracrânien ¬ Autre incision du cerveau, évacuation *01.39.21*
- Abord par la calotte crânienne ¬ Craniotomie *01.24.22*
- Autre liquide intracrânien ¬ Autre incision du cerveau, évacuation *01.39.29*
- Cathéter(s) intracérébral(aux) pour perfusion intraventriculaire ¬ Implantation, révision ou remplacement *02.99.14*

Stéréotaxique *–suite*

- Cerveau à ciel ouvert ¬ Biopsie *01.14.10*
- Crâne, du cerveau et des méninges cérébrales ¬ Autre opération *02.99.90*
- Fermé
- - Aiguille) de vaisseau intracrânien ¬ Biopsie *01.18.11*
- - Percutané aiguille
- - - Cerveau ¬ Biopsie *01.13.10*
- - - Méninges cérébrales ¬ Biopsie *01.11.10*
- Fractionnée
- - Cérébral
- - - Guidée par l'image ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie *92.39.22*
- - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie *92.39.21*
- - - Radiothérapie à intensité modulée ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie *92.39.20*
- - Extracérébrale
- - - Autre ¬ Autre radiothérapie haut voltage radiochirurgie
- - - - *92.39.29*
- - - - *92.39.39*
- - - Guidée par l'image ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie *92.39.32*
- - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie *92.39.31*
- - - Radiothérapie avec modulation d'intensité ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie *92.39.30*
- Glande
- - Hypophyse voie
- - - Transfrontale ¬ Biopsie *07.13.12*
- - - Transsphénoïdale ¬ Biopsie *07.14.12*
- - Pinéale ¬ Biopsie *07.17.12*
- Hématome intracrânien ¬ Autre incision du cerveau, évacuation *01.39.20*
- Matériel radioactif en tant qu'intervention indépendante ¬ Implantation et explantation *02.99.11*
- Médicaments en tant qu'intervention indépendante ¬ Instillation *02.99.13*
- Méninges cérébrales, à ciel ouvert ¬ Biopsie *01.12.10*
- Niveau du liquide céphalo-rachidien ¬ Interventions *02.99.10*
- Sans remplacement de cathéter(s) intracérébral(aux) pour perfusion intraventriculaire ¬ Révision *01.29.10*
- Système
- - Communication nerveuse ¬ Lobotomie et tractotomie, interruption *01.32.20*
- - Permanent
- - - Électrode pour stimulation permanente ¬ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur intracrânien, *02.93.41*
- - - Plusieurs électrodes pour stimulation permanente ¬ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur intracrânien, *02.93.42*

Stéréotaxique *–suite*

- Temps
- - Autre ¬ Radiochirurgie *92.30.99*
- - Cérébral
- - - Guidée par l'image ¬ Radiochirurgie *92.30.22*
- - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). ¬ Radiochirurgie *92.30.21*
- - - Radiothérapie à intensité modulée ¬ Radiochirurgie *92.30.20*
- - - ¬ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie *92.33.01*
- - Extracérébrale
- - - Guidée par l'image ¬ Radiochirurgie *92.30.32*
- - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). ¬ Radiochirurgie *92.30.31*
- - - Radiothérapie avec modulation d'intensité ¬ Radiochirurgie *92.30.30*
- - - ¬ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie *92.33.11*
- Tissus dans le crâne, le cerveau et les méninges cérébrales ¬ Implantation *02.99.12*
- Vaisseau intracrânien, à ciel ouvert ¬ Biopsie *01.18.21*
- ¬ Chordotomie *03.21*

Stériles ¬ Radiographie en conditions *88.39.10*

Stérilisation ¬ Opérations de *66.A*

Sternal
v.a. parasternal
v.a. rétrosternal
v.a. substernal

- Autre ¬ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de fracture *34.79.39*
- Fil ¬ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de fracture *34.79.31*
- Fixation interne ¬ Réduction fermée de fracture *79.19.12*
- Multifragmentaire, par fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.39.15*
- Plaque ¬ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de fracture *34.79.32*
- Simple, par fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.39.13*

Sternoclaviculaire

- Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation *80.19.11*
- - Articulation *80.19.21*
- Arthroscopie ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation *81.9A.13*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation *81.9A.33*
- Autre ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.19*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation *81.9A.23*

Sternoclaviculaire *–suite*

- Chirurgie ouvert ¬ *–suite*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation *81.9A.43*
- Incision
- - Chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.1B*
- - Os sous-chondral
- - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.1C*
- - - Sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.1A*
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation *80.19.12*
- Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation *80.19.10*
- - Articulation *80.19.20*
- Lissage
- - Arthroscopique du cartilage ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.17*
- - Cartilage, chirurgie ouverte ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.18*
- Plastie
- - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.14*
- - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.13*
- Refixation
- - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.12*
- - Fragment ostéochondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.11*
- Sous arthroscopie ¬
- - Biopsie de l'articulation *80.39.21*
- - Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation *80.89.10*
- ¬
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation *81.99.53*
- - Autre
- - - Arthrotomie de l'articulation *80.19.29*
- - - Excision
- - - - Articulation *80.99.11*
- - - - Ou destruction locale de lésion de l'articulation *80.89.19*
- - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation *81.99.93*
- - Débridement de l'articulation *80.89.11*
- - Excision
- - - Arthroscopique, articulation *80.99.10*
- - - Kyste de l'articulation *80.89.12*

Sternoclaviculaire *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Opération

- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, articulation *81.99.33*

- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation *81.99.43*

- - Réduction ouverte de luxation de l'articulation *79.89.10*

- - Révision

- - - Arthroscopique d'articulation, articulation *81.99.13*

- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, articulation *81.99.23*

- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation *80.49.10*

- - Synovectomie

- - - Arthroscopique de l'articulation *80.79.10*

- - - Ouverte de l'articulation *80.79.20*

Sternotomie

- Avec

- - Artère autogène

- - - Artère

- - - - Abdominal

- - - - - ¬ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.12.24*

- - - - - ¬ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1B.14*

- - - - - ¬ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.11.24*

- - - - - ¬ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.18.14*

- - - - - ¬ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1A.14*

- - - - - ¬ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.13.24*

- - - - Mammaire

- - - - - Interne (artère thoracique interne) ¬ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.12.22*

- - - - - Interne (artère thoracique interne) ¬ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1B.12*

- - - - - Interne (artère thoracique interne) ¬ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.11.22*

- - - - - Interne (artère thoracique interne) ¬ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.18.12*

- - - - - Interne (artère thoracique interne) ¬ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1A.12*

Sternotomie *–suite*

- Avec *–suite*

- - Artère autogène *–suite*

- - - Artère *–suite*

- - - - Mammaire *–suite*

- - - - - Interne (artère thoracique interne) ¬ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.13.22*

- - - - Radiale

- - - - - ¬ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.12.21*

- - - - - ¬ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1B.11*

- - - - - ¬ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.11.21*

- - - - - ¬ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.18.11*

- - - - - ¬ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1A.11*

- - - - - ¬ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.13.21*

- - - Autre artère ¬

- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.12.25*

- - - - Pontage

- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1B.15*

- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.11.25*

- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.18.15*

- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1A.15*

- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.13.25*

- - - Greffon libre artère mammaire interne AMI artère thoracique interne ¬

- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.12.23*

- - - - Pontage

- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1B.13*

- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.11.23*

- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.18.13*

- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1A.13*

Sternotomie *–suite*

- Avec *–suite*

- - Artère autogène *–suite*

- - - Greffon libre artère mammaire interne AMI artère thoracique interne ¬ *–suite*

- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.13.23*

- - Prothèse vasculaire ¬

- - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.12.2A*

- - - Pontage aorto coronaire

- - - - Sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1B.1A*

- - - - Simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.11.2A*

- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.18.1A*

- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1A.1A*

- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.13.2A*

- - Réimplantation

- - - Hétérotopique ¬ Parathyroïdectomie totale par *06.95.22*

- - - Orthotopique ¬ Parathyroïdectomie totale par *06.95.21*

- - Veine autogène

- - - Avec treillis externe stabilisation ¬

- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.12.27*

- - - - Pontage

- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1B.17*

- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.11.27*

- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.18.17*

- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1A.17*

- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.13.27*

- - - Sans treillis externe stabilisation ¬

- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.12.26*

- - - - Pontage

- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1B.16*

- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.11.26*

Sternotomie *–suite*

- Avec *–suite*
- - Veine autogène *–suite*
- - - Sans treillis externe stabilisation ¬ *–suite*
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.18.16*
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1A.16*
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.13.26*
- - Xénogreffe ¬
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.12.28*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1B.18*
- - - - Simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.11.28*
- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.18.18*
- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1A.18*
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.13.28*
- Chirurgical ouvert ¬
- - Enlèvement d'électrode épicardique, par thoracotomie et *37.7B.21*
- - Implantation d'électrode dans l'épicarde, par thoracotomie et *37.7A.21*
- Partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - Annuloplastie valve
- - - Aortique avec thoracotomie mini-invasive (*35.D1.12*
- - - Mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (*35.D2.12*
- - - Pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (*35.D3.12*
- - - Tricuspide, avec thoracotomie mini-invasive (*35.D4.12*
- - Reconstruction cuspide valve
- - - Mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (*35.C2.12*
- - - Pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (*35.C3.12*
- - - Tricuspide, avec thoracotomie mini-invasive (*35.C4.12*
- - Remplacement valve
- - - Aortique
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (*35.F1.12*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (*35.F1.52*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (*35.F1.62*

Sternotomie *–suite*

- Partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬ *–suite*
- - Remplacement valve *–suite*
- - - Aortique *–suite*
- - - - Prothèse *–suite*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (*35.F1.72*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (*35.F1.42*
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (*35.F1.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (*35.F1.32*
- - - Mitral
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (*35.F2.12*
- - - - Prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (*35.F2.52*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (*35.F2.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (*35.F2.32*
- - - Pulmonaire
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (*35.F3.12*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (*35.F3.52*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (*35.F3.62*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (*35.F3.72*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (*35.F3.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (*35.F3.32*
- - - Tricuspide
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (*35.F4.12*
- - - - Prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (*35.F4.52*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (*35.F4.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (*35.F4.32*
- - Retrait prothèse valvulaire
- - - Aortique implantation
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (*35.H1.12*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (*35.H1.52*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (*35.H1.62*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique avec thoracotomie mini-invasive (*35.H1.72*

Sternotomie *–suite*

- Partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬ *–suite*
- - Retrait prothèse valvulaire *–suite*
- - - Aortique implantation *–suite*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (*35.H1.42*
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (*35.H1.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (*35.H1.32*
- - - Mitral implantation
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (*35.H2.12*
- - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (*35.H2.52*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (*35.H2.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (*35.H2.32*
- - - Pulmonaire implantation
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (*35.H3.12*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (*35.H3.52*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (*35.H3.62*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (*35.H3.72*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (*35.H3.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (*35.H3.32*
- - - Tricuspide implantation
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (*35.H4.12*
- - - - Prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (*35.H4.52*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (*35.H4.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (*35.H4.32*
- - Révision remplacement valve
- - - Aortique, avec thoracotomie mini-invasive (*35.G1.12*
- - - Mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (*35.G2.12*
- - - Pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (*35.G3.12*
- - - Tricuspide, avec thoracotomie mini-invasive (*35.G4.12*
- - Valvuloplastie valve
- - - Aortique avec thoracotomie mini-invasif

Sternotomie *–suite*

- Partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬ *–suite*
- - Valvuloplastie valve *–suite*
- - - Aortique avec thoracotomie mini-invasif *–suite*
- - - - *35.C1.12*
- - - - *35.E1.12*
- - - Mitrale avec thoracotomie mini-invasive (*35.E2.12*
- - - Pulmonaire avec thoracotomie mini-invasive (*35.E3.12*
- - - Tricuspide avec thoracotomie mini-invasive (*35.E4.12*
- - Valvulotomie valve
- - - Aortique avec thoracotomie mini-invasive (*35.A1.12*
- - - Mitrale avec thoracotomie mini-invasive (*35.A2.12*
- - - Pulmonaire avec thoracotomie mini-invasive (*35.A3.12*
- - - Tricuspide avec thoracotomie mini-invasive (*35.A4.12*
- Sans réimplantation ¬ Parathyroïdectomie totale par *06.81.13*
- Total comme voie abord ¬
- - Annuloplastie valve
- - - Aortique avec *35.D1.11*
- - - Mitrale, avec *35.D2.11*
- - - Pulmonaire, avec *35.D3.11*
- - - Tricuspide, avec *35.D4.11*
- - Reconstruction cuspide valve
- - - Aortique, avec *35.C1.11*
- - - Mitrale, avec *35.C2.11*
- - - Pulmonaire, avec *35.C3.11*
- - - Tricuspide, avec *35.C4.11*
- - Remplacement valve
- - - Aortique
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec *35.F1.11*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec *35.F1.51*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique, avec *35.F1.61*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec *35.F1.71*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec *35.F1.41*
- - - - - Bioprothèse), avec *35.F1.21*
- - - - - Sans stent, avec *35.F1.31*
- - - Mitral
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec *35.F2.11*
- - - - Prothèse mécanique, avec *35.F2.51*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec *35.F2.21*
- - - - - Sans stent, avec *35.F2.31*
- - - Pulmonaire
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec *35.F3.11*
- - - - Prothèse

Sternotomie *–suite*

- Total comme voie abord ¬ *–suite*
- - Remplacement valve *–suite*
- - - Pulmonaire *–suite*
- - - - Prothèse *–suite*
- - - - - Mécanique, avec *35.F3.51*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique, avec *35.F3.61*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique, avec *35.F3.71*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec *35.F3.21*
- - - - - Sans stent, avec *35.F3.31*
- - - Tricuspide
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec *35.F4.11*
- - - - Prothèse mécanique, avec *35.F4.51*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec *35.F4.21*
- - - - - Sans stent, avec *35.F4.31*
- - Retrait prothèse valvulaire
- - - Aortique implantation
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec *35.H1.11*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec *35.H1.51*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique, avec *35.H1.61*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec *35.H1.71*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec *35.H1.41*
- - - - - Bioprothèse), avec *35.H1.21*
- - - - - Sans stent, avec *35.H1.31*
- - - Mitral implantation
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec *35.H2.11*
- - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec *35.H2.51*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec *35.H2.21*
- - - - - Sans stent, avec *35.H2.31*
- - - Pulmonaire implantation
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec *35.H3.11*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec *35.H3.51*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique, avec *35.H3.61*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec *35.H3.71*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec *35.H3.21*
- - - - - Sans stent, avec *35.H3.31*
- - - Tricuspide implantation
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec *35.H4.11*
- - - - Consécutive d'une prothèse mécanique, avec *35.H4.51*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec *35.H4.21*

Sternotomie *–suite*

- Total comme voie abord ¬ *–suite*
- - Retrait prothèse valvulaire *–suite*
- - - Tricuspide implantation *–suite*
- - - - Xénogreffe *–suite*
- - - - - Sans stent, avec *35.H4.31*
- - Révision remplacement valve
- - - Aortique, avec *35.G1.11*
- - - Mitrale, avec *35.G2.11*
- - - Pulmonaire, avec *35.G3.11*
- - - Tricuspide, avec *35.G4.11*
- - Valvuloplastie valve
- - - Aortique avec *35.E1.11*
- - - Mitrale avec *35.E2.11*
- - - Pulmonaire avec *35.E3.11*
- - - Tricuspide avec *35.E4.11*
- - Valvulotomie valve
- - - Aortique avec *35.A1.11*
- - - Mitrale avec *35.A2.11*
- - - Pulmonaire avec *35.A3.11*
- - - Tricuspide avec *35.A4.11*
- ¬
- - Autre opération de glande parathyroïde par *06.89.13*
- - Implantation système assistance cardio-vasculaire
- - - Avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - - Extracorporel
- - - - - Biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6A.21*
- - - - - Ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6A.12*
- - - - - Ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6A.11*
- - - - Intracorporel
- - - - - Biventriculaire, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6A.3A*
- - - - - Biventriculaire, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6A.38*
- - - - - Ventriculaire droit, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6A.37*
- - - - - Ventriculaire droit, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6A.36*
- - - - - Ventriculaire gauche, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6A.35*
- - - - - Ventriculaire gauche, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6A.34*

Sternotomie *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Implantation système assistance cardio-vasculaire *–suite*

- - - Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino/veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6A.71*

- - Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.1B.1*

- - Retrait système assistance cardio-vasculaire

- - - Avec pompe sans fonction échange gazeux

- - - - Extracorporel

- - - - - Biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6B.21*

- - - - - Ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6B.12*

- - - - - Ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6B.11*

- - - - Intracorporel

- - - - - Biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6B.33*

- - - - - Ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6B.32*

- - - - - Ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6B.31*

- - - Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6B.71*

- - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire

- - - Avec pompe sans fonction échange gazeux

- - - - Extracorporel

- - - - - Biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6C.21*

- - - - - Ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6C.12*

- - - - - Ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6C.11*

- - - - Intracorporel

- - - - - Biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6C.33*

- - - - - Ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6C.32*

- - - - - Ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6C.31*

Sternotomie *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire *–suite*

- - - Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, *37.6C.71*

- - Thyroïdectomie substernal

- - - *06.50.10*

- - - Partielle par *06.51.10*

- - - Totale par *06.52.10*

- - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, *36.13.2*

Sternum

- Autre ¬

- - Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate, côtes et *78.61.99*

- - Autre

- - - Incision osseuse sans section, clavicule, omoplate, côtes et *77.11.99*

- - - Ostectomie partielle, clavicule, omoplate, côtes et *77.81.99*

- - - Section osseuse, clavicule, omoplate, côtes et *77.31.99*

- - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et *78.41.99*

- - Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et *77.41.99*

- - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, clavicule, omoplate, côtes et *77.61.99*

- - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, clavicule, omoplate, côtes et *78.51.99*

- - Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et *77.91.99*

- - Ostéotomie cunéiforme, clavicule, omoplate, côtes et *77.21.99*

- - Séquestrectomie, clavicule, omoplate, côtes et *77.01.99*

- Avec

- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, côtes et *77.01.21*

- - Réparation ¬ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du *34.4X.32*

- Biopsie

- - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et *77.41.20*

- - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et *77.41.10*

- Drainage ¬ Incision osseuse sans section, côtes et *77.11.23*

- Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate, côtes et *78.61.05*

- Exploration et forage de l'os ¬ Incision osseuse sans section, côtes et *77.11.20*

Sternum *–suite*

- Extraction de corps étranger ¬ Incision osseuse sans section, côtes et *77.11.21*

- Implantation VEPTR (vertical expandable prosthetic titanium rib) ¬ Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et *78.41.30*

- Inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de fixateur externe, clavicule, omoplate, côtes et *78.11.99*

- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Incision osseuse sans section, côtes et *77.11.22*

- Sans

- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, côtes et *77.01.20*

- - Réparation ¬ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du *34.4X.31*

- Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction

- - Fermée de fracture, côtes et *78.11.20*

- - Ouverte de fracture, côtes et *78.11.21*

- ¬

- - Ablation matériel implanté

- - - Côtes et le *78.61.11*

- - - Os, clavicule, omoplate, côtes et sternum; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et *78.61.05*

- - Autre

- - - Ostectomie partielle, *77.81.12*

- - - Reconstruction plastique de côtes et de *78.41.20*

- - - Résection osseuse partielle, clavicule, omoplate, côte et *77.81*

- - - Section osseuse du *77.31.21*

- - Excision

- - - Locale de lésion ou de tissu osseux, *77.61.12*

- - - Os pour greffe, clavicule, omoplate, côtes et *77.71*

- - Insertion

- - - Autre matériau alloplastique remplacement os

- - - - Avec ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, côtes et *84.55.D1*

- - - - Sans ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, côtes et *84.55.C1*

- - - Ciment osseux

- - - - Avec ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, côtes et *84.55.51*

- - - - Sans ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, côtes et *84.55.41*

- - - Matériau

- - - - Céramique

- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, côtes et *84.55.81*

- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, côtes et *84.55.71*

- - - - - Remplacement d'os, non résorbable, omoplate, clavicule, côtes et *84.55.61*

- - - - Métallique

Sternum *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Insertion *–suite*
- - - Matériau *–suite*
- - - - Métallique *–suite*
- - - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, côtes et *84.55.B1*
- - - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, côtes et *84.55.A1*
- - - Stimulateur de croissance osseuse, clavicule, omoplate, côtes et *78.91*
- - Ostectomie totale, *77.91.13*
- - Ostéoclasie, clavicule, omoplate, côtes et *78.71*
- - Ostéotomie cunéiforme, *77.21.21*
- - Pose ou remplacement
- - - Chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, au thorax, au médiastin et au *86.88.I2*
- - - Système de thérapie par pression négative, au thorax et au *86.88.J2*
- - Résection osseuse totale, clavicule, omoplate, côte et *77.91*
- - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, clavicule, omoplate, côtes et *78.51.10*
- - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, clavicule, omoplate, côtes et *78.81*

Stéroïde ¬ Injection intrathécale de *03.92*

Stéroïdien ¬ Administration parentérale d'un anti-inflammatoire non *99.29.20*

Stimulateur

- Artificiel ¬ Contrôle de *89.45*
- Cardiaque
- - Pendant et immédiatement après chirurgie cardiaque ¬ Emploi temporaire de *39.64*
- - Temporaire peropératoire ¬ Insertion de *39.64*
- Croissance osseux
- - Autre site spécifié, sauf os de la face ¬ Insertion de *78.99*
- - Clavicule, omoplate, côtes et sternum ¬ Insertion de *78.91*
- - Fémur ¬ Insertion de *78.95*
- - Humérus ¬ Insertion de *78.92*
- - Invasive) ¬ Ablation de *78.6*
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion de *78.94*
- - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion de *78.98*
- - Radius et cubitus ¬ Insertion de *78.93*
- - Rotule ¬ Insertion de *78.96*
- - Site non spécifié ¬ Insertion de *78.90*
- - Tibia et péroné ¬ Insertion de *78.97*
- Diaphragmatique ¬ Implantation d'un *34.85*
- Électrique

Stimulateur *–suite*

- Électrique *–suite*
- - Favoriser la consolidation ¬ Insertion de *78.9*
- - Sous-cutané du sphincter anal ¬ Insertion de *49.92*
- Électronique ¬ Implantation dans le corps carotidien de *39.8*
- Maturation osseuse non invasif ¬ Placement d'un *99.86*
- Muscle squelettique ¬
- - Ablation de *83.93*
- - Implantation, insertion, placement ou remplacement de *83.92*
- - Insertion ou remplacement de *83.92*
- - Révision sans remplacement de *83.99.30*
- Nerf vague ¬
- - Implantation ou remplacement du générateur d'impulsions d'un *04.95.14*
- - Révision sans remplacement du générateur d'impulsions d'un *04.95.22*
- Stimulation électrique de la fonction du sphincter œsophagien ¬ *42.99.3*
- Urétéral électronique ¬
- - Enlèvement de *56.94*
- - Implantation de *56.92*
- - Remplacement de *56.93*
- Vésical électronique ¬
- - Ablation de *57.98*
- - Implantation de *57.96*
- - Remplacement de *57.97*
- ¬
- - Mesure
- - - Impédance d'électrode de *89.47*
- - - Seuil d'impulsion en volt ou en ampère d'un *89.48*
- - Photoanalyse d'impulsion électrique de *89.46*

Stimulation

- Antitachycardique ¬
- - Enlèvement pacemaker double chambre
- - - Avec *37.8B.22*
- - - Sans *37.8B.21*
- - Implantation pacemaker double chambre
- - - Avec *37.8A.22*
- - - Sans *37.8A.21*
- Autre ¬ Réglage par le neurologue des paramètres de *89.1A.99*
- Biventriculaire
- - Avec défibrillateur cardiaque ¬
- - - *37.8E.2*
- - - *37.8F.2*
- - Sans défibrillateur intracardiaque ¬
- - - *37.8A.3*
- - - *37.8B.3*
- Cardiaque par électrode externe ¬ *99.62*
- Centrale ¬ Reprogrammation d'un neurostimulateur implanté pour *00.97.10*

Stimulation *–suite*

- Cérébrale profonde ¬ Diagnostic complexe avant *89.15.90*
- Continu ¬ Implantation ou remplacement
- - Électrode neurostimulateur épidural permanent voie percutané système
- - - Électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée, système à une électrode, *03.93.20*
- - - Plusieurs électrodes, *03.93.21*
- - Voie chirurgical ouvert électrode neurostimulateur épidural permanent système
- - - Électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent, système à une électrode, *03.93.22*
- - - Plusieurs électrodes, *03.93.23*
- Croissance osseuse ¬ Électrodes ostéogéniques pour *78.9*
- Durée 5 jour ¬ Réglage neurologue paramètre
- - *89.1A.10*
- - *89.1A.11*
- Électrique
- - Fonction du sphincter œsophagien ¬ Stimulateur pour la *42.99.3*
- - Programmée non-invasive (NIPS), autre ¬ *37.20.99*
- Essai ¬ Implantation ou remplacement électrode neurostimulateur épidural temporaire système
- - Électrode(s) de neurostimulateur épidural temporaire, système à une électrode, *03.93.10*
- - Plusieurs électrodes, *03.93.11*
- Médicamenteuse ¬ Échographie avec produit de contraste intraveineux ou sous *88.79.80*
- Moelle épinière et des structures du canal rachidien, autres ¬ Interventions sur ou avec un neurostimulateur pour *03.9A.09*
- Monoloculaire ¬ Implantation ou remplacement micro-électrode
- - Permanente(s) de dérivation et de *02.93.33*
- - Temporaire(s) de dérivation et de *02.93.31*
- Multiloculaire ¬ Implantation ou remplacement micro-électrode
- - Permanente(s) de dérivation et de *02.93.34*
- - Temporaire(s) de dérivation et de *02.93.32*
- Myocarde ¬ Implantation d'un système de *37.9A*
- Nerf vague ¬
- - Ablation de générateur d'impulsions pour *04.95.32*
- - Implantation ou remplacement d'une électrode pour *04.92.40*
- - Révision sans remplacement d'une électrode de *04.94.15*
- Nerveuse ¬ Pléthysmogramme pénien avec *89.58*
- Périphérique ¬ Reprogrammation d'un neurostimulateur implanté pour *00.97.30*

Stimulation *–suite*

- Permanent ¬ Révision sans remplacement électrode neurostimulateur intracrânien stéréotaxique système permanent
- - Électrode(s) de neurostimulateur intracrânien, stéréotaxique, système permanent à une électrode pour *02.93.41*
- - Plusieurs électrodes pour *02.93.42*
- Rachidienne ¬ Reprogrammation d'un neurostimulateur implanté pour *00.97.20*
- Racine antérieur ¬
- - Ablation de générateur d'impulsions pour *03.9A.42*
- - Enlèvement d'électrode(s) de neurostimulateur sous-dural pour *03.94.30*
- - Implantation ou remplacement d'électrode sous-durale pour *03.93.30*
- Sinus carotidien ¬ *99.64*
- Transœsophagienne ¬ Test de stress au thallium avec ou sans *89.44*
- ¬ Implantation ou remplacement électrode neurostimulateur périphérique temporaire système
- - Électrode(s) de neurostimulateur périphérique temporaire, système à une électrode, test de *04.92.10*
- - Plusieurs électrodes, test de *04.92.11*

Stimuli voie ouvert

- Autre ¬ Excision ou destruction d'éléments du système de conduction des *37.33.19*
- Techniques d'ablation pour le traitement de tachyarythmie ¬ Excision ou destruction d'éléments du système de conduction des *37.33.11*

Stoeckel
v.a. Goebel-Frangenheim-Stoeckel
v.a. Kelly-Stoeckel

Stokes
v. Gritti-Stokes

Stoma

- Intestinal
- - SAP ¬ Révision de *46.40*
- - ¬ Reconstruction de *46.40*
- ¬ Agrandissement de *46.40*

Stomial
v.a. parastomial

Stomie

- Après Mitrofanoff ¬ Révision profonde d'une *57.23.13*
- Artificielle du gros intestin, autre ¬ Autre révision de *46.43.99*
- Continente ¬
- - Conversion
- - - Colostomie en *46.43.20*
- - - Stomie de l'intestin grêle en *46.41.20*
- - Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (*56.51.30*
- - Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (*56.52.20*
- Intestin grêle
- - Autre ¬
- - - Fermeture de *46.51.99*
- - - Révision de *46.41.99*

Stomie *–suite*

- Intestin grêle *–suite*
- - Stomie continente ¬ Conversion d'une *46.41.20*
- - ¬
- - - Ablation de la partie avancée d'une *46.41.12*
- - - Fermeture de double *46.51.10*
- - - Nouvelle implantation de *46.41.11*
- - - Plastie d'élargissement ou de resserrement de *46.41.10*
- Mitrofanoff ¬
- - *57.23.11*
- - Révision superficielle d'une *57.23.12*
- Nombre de traitements ¬ Instruction du patient et de ses proches dans les soins de *00.95.3*
- Non continente), autre voie d'abord ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (*56.51.12*
- Ou autre ¬
- - Excision transurétrale de tissu malade d'une vessie de remplacement par orifice artificiel (*57.99.17*
- - Extraction transurétral percutané
- - - Calcul d'une vessie de remplacement par orifice artificiel (*57.99.11*
- - - Corps étranger d'une vessie de remplacement par orifice artificiel (*57.99.13*
- - Vidange transurétrale percutanée de mucus d'une vessie de remplacement par orifice artificiel (*57.99.15*
- Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal d'orifice artificiel (*98.18*
- Terminale de l'intestin grêle ¬ Fermeture de *46.51.20*
- ¬
- - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par orifice artificiel (*57.93.14*
- - Cystoscopie par un orifice artificiel (*57.31*
- - Distension opératoire de la vessie, par orifice artificiel (*57.99.45*
- - Gastroscopie par orifice artificiel (*44.12*
- - Œsophagoscopie par orifice artificiel (*42.22*
- - Rectosigmoïdoscopie à travers orifice artificiel (*48.22*
- - Révision de la vessie, par orifice artificiel (*57.99.34*
- - Traitement par injection dans la vessie, par orifice artificiel (*57.99.24*

Strayer * ¬ Opération de *83.72*

Streptocoques ¬ Vaccination contre les *99.55*

Streptokinase ¬ *99.10*

Stress

- SAP ¬ Réparation d'incontinence urinaire de *59.79*
- Thallium avec ou sans stimulation transœsophagienne ¬ Test de *89.44*
- ¬ Autre réparation d'incontinence urinaire de *59.79*

Stripping

- Autres veines variqueuses de la tête et du cou ¬ Ligature et *38.52*
- Corde vocale
- - Sans thyroïdotomie ¬ Décortication / *30.09.11*
- - Thyroïdotomie ¬ Décortication / *30.09.21*
- Fascia ¬ *83.14*
- Veine
- - Grand
- - - Petite saphène ¬ Crossectomie et *38.59.23*
- - - Saphène ¬ Crossectomie et *38.59.21*
- - Petite saphène ¬ Crossectomie et *38.59.22*
- - Variqueux
- - - Abdominales ¬ Ligature et *38.57*
- - - Intracrâniennes ¬ Ligature et *38.51*
- - - Membre
- - - - Inférieurs, autre ¬ Ligature et *38.59.99*
- - - - Supérieur ¬ Ligature et *38.53*
- - - Thoraciques ¬ Ligature et *38.55*
- - - Veines variqueuses et veines perforantes des membres inférieurs (en tant qu'intervention indépendante) ¬ Ligature, excision et *38.59.10*

Stroke

- Center
- - 24 heures maximum ¬ Diagnostic complexe de l'AVC aigu en stroke unit ou *99.A7*
- - SC), selon la durée de traitement en heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en *99.BA.1*
- Unit
- - Ou stroke center, jusqu'à 24 heures maximum ¬ Diagnostic complexe de l'AVC aigu en *99.A7*
- - SU), selon la durée de traitement en heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en *99.BA.2*

Strontium-yttrium), voie sous-frontale ¬ Ablation d'hypophyse par implant (*07.64*

SU), selon la durée de traitement en heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en stroke unit (*99.BA.2*

Subapicale ¬ Ostéotomie segmentaire ou *76.64*

Subarachnoïdienne de solution saline refroidie ¬ Perfusion *03.92*

Subjective ¬ Audiométrie *95.41*

Submuqueux

- Septum nasal ¬ Résection *21.5*
- Turbinoplastie) ¬ Résection *21.69.11*

Subséquente ¬ Épisiotomie avec épisiorraphie (réfection) *73.6*

Substernal

- Autre ¬ Thyroïdectomie *06.50.99*
- Partielle
- - Autre ¬ Thyroïdectomie *06.51.99*
- - Sternotomie ¬ Thyroïdectomie *06.51.10*
- Sternotomie ¬ Thyroïdectomie *06.50.10*

Substernal *–suite*

- Total
- - Autre ¬ Thyroïdectomie *06.52.99*
- - Sternotomie ¬ Thyroïdectomie *06.52.10*

Substitut

- Cartilage métallique
- - Non spécifiquement adapté au patient ¬ Implantation dans le genou d'un *81.47.2A*
- - Spécifiquement adapté au patient ¬ Implantation dans le genou d'un *81.47.26*
- Sang ¬ Injection de *99.08*
- Vitré ¬ Injection de *14.75*
- ¬ Ablation du corps vitré par voie antérieure (avec *14.71*

Substitution

- Artériel(le) [Jatene] ¬ Opération de switch (*35.84*
- Grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (*35.84*
- Osseux
- - Ou le remplacement d'articulations voisines ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation complexe primaire/de remplacement d'une endoprothèse articulaire associée à l'implantation de matériel de *81.96.97*
- - ¬ Autres opérations du système musculo-squelettique, implantation, révision ou remplacement d'un implant partiel de *84.99.20*
- Rénal après échec transplantation rein
- - Continue ¬ Thérapie de *39.95.I2*
- - Intermittente ¬ Thérapie de *39.95.I1*
- Renforcement tissulaires ¬ Type de matériau utilisé pour la *00.9A.2*
- ¬ Transfusion de *99.01*

Substrats (p. ex. lactose, fructose) ¬ Test respiratoire au C13 avec divers *89.39.10*

Subtotal

- Autre ¬ Hystérectomie *68.39*
- Avec oblitération tissus
- - Adipeux
- - - Musculaires ¬ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux (pétrosectomie *20.42.24*
- - - ¬ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux (pétrosectomie *20.42.22*
- - Musculaires ¬ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux (pétrosectomie *20.42.23*
- Chirurgical ouvert
- - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère ¬ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou *57.6X.22*
- - Sans néo-implantation d'uretère ¬ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou *57.6X.20*
- Chirurgie ouverte ¬ Hystérectomie *68.32*
- Décortication

Subtotal *–suite*

- Décortication *–suite*
- - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie *34.51.16*
- - Pulmonaire, thoracoscopique ¬ Pleurectomie *34.52.16*
- Glande thyroïde ¬ Résection *06.39.15*
- Laparoscopie
- - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère ¬ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou *57.6X.23*
- - Sans néo-implantation d'uretère ¬ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou *57.6X.21*
- - ¬ Hystérectomie *68.31*
- Os pétreux pétrosectomie subtotal
- - Avec oblitération tissus
- - - Adipeux
- - - - Musculaires ¬ Mastoïdectomie, résection *20.42.24*
- - - - ¬ Mastoïdectomie, résection *20.42.22*
- - - Musculaires ¬ Mastoïdectomie, résection *20.42.23*
- - Sans oblitération ¬ Mastoïdectomie, résection *20.42.21*
- Sans oblitération ¬ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux (pétrosectomie *20.42.21*
- Unilatéral thyroïde avec
- - Excision d'un nodule au côté opposé ¬ Résection *06.39.11*
- - Hémithyroïdectomie au côté opposé ¬ Résection *06.39.12*
- Voie
- - Abdominale ¬ Hystérectomie *68.32*
- - Sous-frontale ¬ Hypophysectomie *07.61*
- ¬
- - Colectomie *45.81*
- - Colpectomie *70.4X.10*
- - Gastrectomie
- - - *43.71.21*
- - - *43.72.21*
- - Mastectomie *85.26*
- - Résection du nez, *21.4X.22*

Sucré

- Nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe multimodal du diabète *99.B5.3*
- Type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou décompensé, selon le nombre de traitements ¬ Instruction du patient lors de diabète *00.95.2*

Sudoripares ¬ Opérations des glandes *86*

Superficiel

- 2 champ irradiation ¬ Radiothérapie
- - *92.21.01*
- - *92.21.02*
- Appendicovésicostomie ¬ Révision *57.23.12*
- Artère occipitale, artère auriculaire) ¬ Dissection d'artère cutanée (artère temporale *02.51*
- Avec

Superficiel *–suite*

- Avec *–suite*
- - Anastomose ¬ Résection de l'artère fémorale (commune) (*38.38.10*
- - Remplacement ¬ Résection de l'artère fémorale (commune) (*38.48.10*
- Bras ¬ Ultrasonographie duplex des veines (profondes et *88.79.71*
- Cuisse avec patch
- - Synthétique ¬ Réparation de veines *39.57.64*
- - Tissu ¬ Réparation de veines *39.56.64*
- Membre
- - Inférieur ¬ Ultrasonographie duplex du système veineux *88.79.75*
- - Supérieur, avec anastomose ¬ Résection de veines *38.33.23*
- Oeil, sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.21*
- Profond ¬ fémoral commune
- - *38.68*
- - *38.88*
- SIEA) ¬ Lambeau de l'artère épigastrique inférieure *85.89.22*
- SIEP) ¬ Lambeau perforateur épigastrique inférieur *85.89.22*
- Stomie selon Mitrofanoff ¬ Révision *57.23.12*
- Tête et du cou, avec anastomose ¬ Résection de veines extracrâniennes *38.32.22*
- ¬
- - Autre brachythérapie par applicateurs *92.29.49*
- - Endartériectomie de l'artère fémorale (commune) (*38.18.10*
- - Incision de l'artère fémorale (commune) (*38.08.10*
- - Moulages radioactifs: construction et application de moulage radioactif *92.27.71*
- - Opérations de creux *86*
- - Parotidectomie *26.31*
- - Radiothérapie *92.21*

Supersélective ¬ Vagotomie *44.02*

Supervoltage, SAP ¬ *92.24*

Support

- Cervical
- - Moulé ¬ Application d'un *93.52*
- - ¬ Application de *93.52*
- Device (CSD) (gaine cardiaque) ¬ Cardiac *37.41*

Suppression d'ancienne anastomose systémico-pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans *35.81*

Supra-aortiques ¬ Ultrasonographie duplex des artères et veines extracrâniennes *88.71.14*

Supracervical

- Laparoscopie [LSH] ¬ Hystérectomie *68.31*
- ¬ Hystérectomie *68.3*

Supraclaviculaire, axillaire ou inguinal ¬ Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical, *40.11.11*

Supracondylienne au-dessus de genou * ¬ Amputation *84.17*

Supracristale

- Avec
- - Greffe de tissu ¬ Réparation de communication *35.62*
- - Prothèse ¬ Réparation de communication *35.53*
- ¬ Réparation non précisée de communication *35.72*

Supraglottique

- Avec résection de la base de la langue ¬ Hémilaryngectomie *30.1X.11*
- Voie horizontale ¬ Hémilaryngectomie *30.1X.10*
- ¬ Biopsie de tissu *29.12*

Supraomohyoïde (régions I-III) ¬ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord *40.41.10*

Suprapubien

- Incontinence urinaire ¬ Suspension *59.74*
- Lésion vésicale ¬ Excision *57.59*
- Transvésical ¬ Excision locale de lésion de la prostate, abord *60.61.11*
- ¬
- - Autre cystostomie *57.18*
- - Cystostomie percutanée *57.17*
- - Opération de soutien *59.4*
- - Prostatectomie *60.3*
- - Urétrocystopexie par suspension *59.4*

Suprarénale, avec remplacement ¬ Résection de l'aorte abdominale, par voie *38.44.10*

Supra-trigonal ou subtotal

- Chirurgical ouvert
- - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère ¬ Cystectomie partielle, résection *57.6X.22*
- - Sans néo-implantation d'uretère ¬ Cystectomie partielle, résection *57.6X.20*
- Laparoscopie
- - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère ¬ Cystectomie partielle, résection *57.6X.23*
- - Sans néo-implantation d'uretère ¬ Cystectomie partielle, résection *57.6X.21*

Supravaginale ¬ Hystérectomie *68.3*

Supravalvulaire valve

- Aortique ¬ Résection *35.36.11*
- Cardiaque, autre ¬ Résection *35.36.09*
- Pulmonaire ¬ Résection *35.36.21*

Supravésical

- Vessie remplacement
- - Laparoscopie ¬ Transformation d'autre dérivation urinaire *57.87.21*
- - ¬ Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire *57.87.20*
- ¬

Supravésical *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Césarienne *74.2*
- - Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire *56.71.20*
- - Formation
- - - Autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire *56.61.20*
- - - Urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire *56.51.20*

Surabondant

- Colostomie ¬ Excision de muqueuse *45.41*
- Iléostomie ¬ Excision de muqueuse *45.33*

Suractivité, d'attention ou de concentration ¬ HoNOSCA 2: Problèmes de *94.A2.2*

Surcorrection de ptose ¬ Réduction d'une *08.37*

Surfaçage

- Laser ¬ Réparation de paupière par *08.89.13*
- Rotule ¬ Remplacement patellofémoral surface fémoral avec
- - *81.54.26*
- - *81.54.47*

Surface

- Articulaire de l'humérus distal ¬ Remplacement prothétique de la *81.85.30*
- Bioactive ¬ Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, stents couverts à *39.90.16*
- Cœur ¬ Dispositif d'assistance ventriculaire sur la *37.41*
- Corporelle
- - Site d'application autre ou non spécifié ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), *92.27.00*
- - ¬
- - - Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), *92.27.21*
- - - Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non utilisé sur la *92.27.72*
- Fémoral avec surfaçage rotule ¬ Remplacement patellofémoral
- - *81.54.26*
- - *81.54.47*
- Glissement fémoral
- - Remplacement ¬ Implantation d'un remplacement isolé de la *81.54.46*
- - ¬
- - - Première implantation d'un remplacement isolé de la *81.54.28*
- - - Retrait d'un remplacement isolé de la *80.06.1C*

Surgery

- MRgFUS) ¬ Ultrasons focalisés guidés par IRM (Magnetic Resonance-guided Focused Ultrasound *00.99.32*

Surgery *–suite*

- ¬ Mohs' Micrographic *00.9B.11*

Surnuméraire ¬ Excision

- Mamelon *85.24*
- Rate *41.93*

Surpondérés ¬ Traitement positionnel, lit électrique programmable pour patients *93.39.12*

Surrénal

- Ciel ouvert ¬ Biopsie de glande *07.12*
- Fermée [percutanée] [à l'aiguille] ¬ Biopsie de glande *07.11*
- Hypophyse, l'épiphyse et le thymus, autre ¬ Techniques diagnostiques concernant la glande *07.19*
- Nerf et vaisseaux surrénaliens, autre ¬ Opérations de glande *07.49*
- Restante ¬ Excision de glande *07.3*
- ¬
- - Excision de lésion de la glande *07.21*
- - Incision de glande *07.41*
- - Réparation de glande *07.44*
- - Section de nerf afférant à la glande *07.42*

Surrénalectomie

- Bilatérale ¬ *07.3*
- Partielle
- - Autre ¬ *07.29*
- - SAP ¬ *07.29*
- SAP ¬ *07.22*
- Unilatéral
- - Ablation de tissu surrénalien résiduel ¬ *07.22.12*
- - Autre ¬ *07.22.99*
- - Avec ovariectomie ¬ *07.22.11*
- - Sans ovariectomie ¬ *07.22.10*

Surrénalien

- Autre ¬ Opérations de glande surrénale, de nerf et vaisseaux *07.49*
- Résiduel ¬ Surrénalectomie unilatérale, ablation de tissu *07.22.12*
- ¬
- - Autogreffe de tissu *07.45*
- - Exploration
- - - Bilatérale du champ *07.02*
- - - Unilatérale du champ *07.01*
- - Ligature de vaisseau *07.43*
- - Réimplantation de tissu *07.45*

Surrénalotomie (avec drainage) ¬ *07.41*

Surveillance

- Distance ¬
- - Contrôle cardiaque présence
- - - Défibrillateur cardioverteur implanté (DCI), avec possibilité de *37.20.22*
- - - Pacemaker implanté, avec possibilité de *37.20.12*
- - Utilisation
- - - Émetteur pour *39.A2.13*

Surveillance *–suite*

- Distance ¬ *–suite*
- - Utilisation *–suite*
- - - Pacemaker ou défibrillateur permettant une *39.A2.12*
- Épidémiologique, autre ¬ *89.08.19*
- Instrumentale et contrôle standardisé des résultats ¬ Diagnostic interventionnel étendu des douleurs avec *93.A0.11*
- Médicale, selon la durée ¬ Traitement et prise en charge de la réaction anaphylactique avec *99.B2*
- Pendant l'hospitalisation ¬ Oxycardiorespirogramme de *89.38.15*
- Permanente ¬ Monitoring électroencéphalographique par vidéo- et radio-télémétrie, avec *89.19.30*
- Tension artériel systémique
- - Autre ¬ *89.61.99*
- - Mesure de la TA sur 24 heures ¬ *89.61.20*
- - Monitorage ¬ *89.61.10*
- Transcervicale de la saturation en oxygène du fœtus ¬ *75.A2*
- ¬ Tests allergologiques de provocation spécifiques, selon la durée de la *89.39.6*

Susceptibilité aux syncopes ¬ Tilt-test (sur table basculante) pour déterminer la *89.59.10*

Suspension
v.a. Colposuspension
v.a. Ténosuspension

- Fixation vagin
- - Avec greffon ou prothèse ¬ *70.78*
- - ¬ *70.77*
- Para-urétral
- - Pereyra) ¬ *59.6*
- - ¬ *59.6*
- Péri-utérale ¬ *59.6*
- Placement de matériel alloplastique chez l'homme, bandelette transobturatrice (TOT) ¬ *59.74*
- Rein flottant ¬ Fixation ou *55.7*
- Sourcil ¬ Réparation de paupière par *08.89.11*
- Suprapubien
- - Incontinence urinaire ¬ *59.74*
- - ¬ Urétrocystopexie par *59.4*
- Transvaginal
- - Autre ¬ *59.73.99*
- - Bande soutènement alloplastique
- - - Bande de soutènement alloplastique, bande vaginale sans tension (TVT) ¬ *59.73.11*
- - - Bandelette transobturatrice (TOT) ¬ *59.73.12*
- - - ¬ *59.73.1*
- - ¬ *59.73*
- Urétral
- - Rétropubienne ¬ *59.5*
- - SAP ¬ *59.5*
- Urétro-vésical

Suspension *–suite*

- Urétro-vésical *–suite*
- - Goebel-Frangenheim-Stoeckel ¬ *59.4*
- - Millin-Read ¬ *59.4*
- - ¬
- - - Greffe de muscle droit interne de la cuisse pour *59.71*
- - - Opération du muscle releveur pour *59.71*
- Utérine ¬ Autre *69.22*
- Vésicale, non classée ailleurs ¬ *57.89*

Suspicion

- Excès hormonal ¬ Exploration fonctionnelle endocrinologique complexe avec cathétérisme invasif lors de *99.B5.20*
- Ou preuve de maltraitance ou de négligence à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence ¬ Diagnostic complexe lors de *99.A5.31*

Sus-unguéal

- Autres ¬ Opérations des ongles, du lit unguéal ou du repli *86.B1.09*
- ¬ Incision avec drainage, ongle, lit unguéal ou repli *86.B1.11*

Swan-Ganz ¬ Cathétérisme de *89.64*

Swenson ¬

- Opération selon *48.49*
- Proctectomie de *48.49*

Switch

- Duodénal
- - Après sleeve resection seconde intervention
- - - Laparoscopie ¬ *43.89.51*
- - - Technique à ciel ouvert ¬ *43.89.50*
- - BPD-DS
- - - Chirurgicale ouverte ¬ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec *43.89.30*
- - - Laparoscopique ¬ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec *43.89.31*
- Substitution
- - Artériel(le) [Jatene] ¬ Opération de *35.84*
- - Grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par *35.84*

Symblépharon avec

- Greffe libre
- - Autogène ¬ Réparation de *10.41.10*
- - Autre ¬ Réparation de *10.41.99*
- - Non autogène ¬ Réparation de *10.41.11*
- Insertion de conformer) ¬ Ouverture de *10.5*

Syme * ¬ Opération de *84.14*

Sympathectomie
v.a. Tympanosympathectomie

- Artères coronaires ¬ *36.99.40*
- Cervicale ¬ *05.22*
- Excision de ganglion ¬ Autre *05.29*
- Lombaire ¬ *05.23*
- Périartérielle ¬ *05.25*

Sympathectomie *–suite*

- Présacrée ¬ *05.24*
- Thoracique ¬ *05.26*

Sympathique

- Autre ¬
- - Injection dans un nerf ou un ganglion *05.39*
- - Techniques diagnostiques concernant un nerf ou un ganglion *05.19*
- Cervical
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne *05.31.12*
- - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne *05.31.11*
- Dorsal
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne *05.31.14*
- - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne *05.31.13*
- Lombaire
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne *05.31.16*
- - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne *05.31.15*
- SAP ¬ Excision ou avulsion de nerf *05.29*
- Traitement douleur
- - Autre ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact d'un nerf *05.31.09*
- - Contact
- - - Chaîne sympathique
- - - - Cervical
- - - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux *05.31.12*
- - - - - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux *05.31.11*
- - - - Dorsal
- - - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux *05.31.14*
- - - - - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux *05.31.13*
- - - - Lombaire
- - - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux *05.31.16*
- - - - - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux *05.31.15*
- - - Ganglion prévertébraux plexus cœliaque plexus hypogastrique

Sympathique *–suite*
- Traitement douleur *–suite*
- - Contact *–suite*
- - - Ganglion prévertébraux plexus cœliaque plexus hypogastrique *–suite*
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux *05.31.18*
- - - - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux *05.31.17*
- - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact d'un nerf ou d'un ganglion *05.31.1*
- ¬
- - Autres opérations de nerf ou de ganglion *05.89*
- - Biopsie de nerf ou de ganglion *05.11*
- - Injection d'agent neurolytique dans un nerf *05.32*
- - Réparation de nerf ou de ganglion *05.81*
- - Section de nerf ou de ganglion *05.0*

Sympatique, SAP ¬ Excision ou avulsion de ganglion *05.29*

Symphyse
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie arthroscopique de la *80.19.52*
- Pubienne ¬ Suture de tissu périurétéral à la *59.5*
- ¬
- - Arthrodèse de la *81.29.20*
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, *81.99.57*
- - Autre
- - - Arthrotomie de la *80.19.59*
- - - Excision
- - - - *80.99.31*
- - - - Ou destruction locale de lésion de la *80.89.39*
- - Débridement de la *80.89.30*
- - Excision
- - - Arthroscopique, *80.99.30*
- - - Kyste de la *80.89.31*
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, *81.99.37*
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, *81.99.47*
- - Réduction ouverte de luxation de la *79.89.30*
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, *81.99.17*
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, *81.99.27*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, *80.49.30*
- - Synovectomie ouverte de la *80.79.22*

Symphyséotomie
- Obstétricale ¬ *73.94*
- Rein en fer à cheval ¬ *55.85*

Symptomatique peu clair enfant
- Avec diagnostic génétique ¬ Diagnostic de base de complexe *99.A2.11*
- Sans autres mesures ¬ Diagnostic de base de complexe *99.A2.10*

Symptôme
- Associés ¬ HoNOSCA 9: Problèmes sur le plan des émotions avec *94.A2.9*
- Somatiques non organiques ¬ HoNOSCA 8: Problèmes liés aux *94.A2.8*

Synangiose
v.a. encéphalo-duro-artério-synangiose
v.a. encéphalo-galéo-périosto-synangiose
v.a. encéphalo-myo-synangiose
- ¬ *02.51*

Synchrone
- Conjonctive ¬ Suture de sclérotique avec réparation *12.81*
- ¬ Réparation d'encéphalocèle avec cranioplastie *02.12*

Syncopes ¬ Tilt-test (sur table basculante) pour déterminer la susceptibilité aux *89.59.10*

Syndactylie
- Autre ¬ Correction de *86.85.99*
- Complet avec plastie glissement plastie extrémité digital ou reconstruction ligament latéral
- - Main ¬ Séparation de *86.85.30*
- - Pied ¬ Séparation de *86.85.40*
- Ou polydactylie avec reconstruction articulaire
- - Main ¬ Résection d'éléments dupliqués dans une *86.85.50*
- - Pied ¬ Résection d'éléments dupliqués dans une *86.85.60*

Syndrome
- Radiculaire
- - Autre ¬ Traitement conservateur du *93.38.59*
- - Non (encore) suivi d'une opération ¬ Traitement conservateur du *93.38.51*
- ¬ Ténotomie pour décompression thoracique (thoracic outlet *83.13*

Synéchie
- Antérieur
- - Injection d'air ou de liquide ¬ Lyse de *12.32*
- - SAP ¬ Lyse de *12.32*
- - ¬ Lyse d'autre *12.32*
- Endomètre
- - Autre ¬ Section de *68.21.99*
- - Hystéroscopie ¬ Section de *68.21.11*
- - ¬ Lyse de *68.21*
- Postérieure ¬ Lyse de *12.33*
- Vaginales ¬ Lyse de *70.13*

Synéchiolyse * ¬ *12.31*

Syngénique ¬ Autre greffe rénale, *55.69.20*

Synovectomie
v.a. Ténosynovectomie
- Arthroscopique
- - Articulation

Synovectomie *–suite*
- Arthroscopique *–suite*
- - Articulation *–suite*
- - - Métatarso-phalangienne ¬ *80.78.11*
- - - Sacro-iliaque ¬ *80.79.11*
- - - Sous-talaire ¬ *80.77.11*
- - - Sternoclaviculaire ¬ *80.79.10*
- - - Talo-crurale ¬ *80.77.10*
- - - Tarsométatarsienne ¬ *80.78.10*
- - - Tibio-péronière supérieure ¬ *80.76.11*
- - Autre site spécifié ¬ *80.79.19*
- - Coude ¬ *80.72.10*
- - Genou ¬ *80.76.10*
- - Hanche ¬ *80.75.10*
- - Pied et d'orteil ¬ *80.78.19*
- - Poignet ¬ *80.73.10*
- - Site non spécifié ¬ *80.70.10*
- Articulation
- - Acromio-claviculaire ¬ *80.71.11*
- - Glénohumérale ¬ *80.71.10*
- Autre site spécifié, autre ¬ *80.79.99*
- Ceinture scapulaire et épaule, autre ¬ *80.71.99*
- Cheville, autre ¬ *80.77.99*
- Genou, autre ¬ *80.76.99*
- Hanche, autre ¬ *80.75.99*
- Main
- - Doigt
- - - Autre ¬ *80.74.99*
- - - ¬ *80.74.10*
- - ¬ Autre incision de tissu mou de la main, *82.09.10*
- Ouvert
- - Articulation
- - - Métatarso-phalangienne ¬ *80.78.21*
- - - Sacro-iliaque ¬ *80.79.21*
- - - Sous-talaire ¬ *80.77.21*
- - - Sternoclaviculaire ¬ *80.79.20*
- - - Talo-crurale ¬ *80.77.20*
- - - Tarsométatarsienne ¬ *80.78.20*
- - - Tibio-péronière supérieure ¬ *80.76.21*
- - Autre site spécifié ¬ *80.79.29*
- - Coude ¬ *80.72.20*
- - Genou ¬ *80.76.20*
- - Hanche ¬ *80.75.20*
- - Pied et d'orteil ¬ Autre *80.78.29*
- - Poignet ¬ *80.73.20*
- - Site non spécifié ¬ *80.70.20*
- - Symphyse ¬ *80.79.22*
- Pied et orteil, autre ¬ *80.78.99*
- Poignet, autre ¬ *80.73.99*
- Site non spécifié, autre ¬ *80.70.99*
- Ténotomie bursectomie ¬ Prélèvement biopsie
- - *81.53*

Synovectomie *–suite*

- Ténotomie bursectomie ¬ Prélèvement biopsie *–suite*

- - *81.55*

Synoviale ¬ Résection complète ou partielle de membrane *80.7*

Synth.) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans incision (excision) de la paroi commune entre l'oreillette gauche post. et le sinus coronaire et recouvrement du défaut résultant avec un patch (*35.82*

Synthétique

- Autre ¬ Réparation

- - Artères abdominales avec patch *39.57.49*

- - Vaisseau

- - - Membre

- - - - Inférieur avec patch *39.57.69*

- - - - Supérieur avec patch *39.57.29*

- - - Tête et du cou avec patch *39.57.19*

- - - Thoraciques avec patch *39.57.39*

- - Veines abdominales avec patch *39.57.59*

- Os facial, autre ¬ Insertion d'implant *76.92.99*

- Ou

- - Aponévrotique * ¬ Par bandelette *59.4*

- - Greffe de tissu) du septum ¬ Resuture de patch (matériel *35.95*

- - Prothèse ¬ Insertion de greffon *70.95*

- Plastie), autre ¬ Réparation de vaisseau sanguin avec patch *39.57.99*

- ¬

- - Cage

- - - *7A.65*

- - - *7A.A1.5*

- - Matériau (partiellement) résorbable, *00.9A.26*

- - Réparation

- - - Aorte

- - - - Abdominale avec patch *39.57.41*

- - - - Thoracique avec patch *39.57.31*

- - - Artère

- - - - Extracrâniennes de la tête et du cou avec patch *39.57.12*

- - - - Gastrique avec patch *39.57.43*

- - - - Hépatique avec patch *39.57.44*

- - - - Iliaque avec patch *39.57.48*

- - - - Membre

- - - - - Inférieur avec patch *39.57.61*

- - - - - Supérieur avec patch *39.57.21*

- - - - Mésentérique avec patch *39.57.47*

- - - - Rénale avec patch *39.57.46*

- - - - Splénique avec patch *39.57.45*

- - - Autres veine profond membre

- - - - Inférieur avec patch *39.57.63*

- - - - Supérieur avec patch *39.57.23*

- - - Tronc coeliaque avec patch *39.57.42*

Synthétique *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Réparation *–suite*

- - - Vaisseaux intracrâniens avec patch *39.57.11*

- - - Veine

- - - - Cave

- - - - - Inférieure avec patch *39.57.51*

- - - - - Supérieure avec patch *39.57.33*

- - - - Fémorale et de la veine poplitée avec patch *39.57.62*

- - - - Iliaque avec patch *39.57.52*

- - - - Jugulaire avec patch *39.57.13*

- - - - Pulmonaire avec patch *39.57.32*

- - - - Sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique avec patch *39.57.22*

- - - - Superficielles de la cuisse avec patch *39.57.64*

- - Rhinoplastie d'augmentation, avec implant *21.85*

Systémico-pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans suppression d'ancienne anastomose *35.81*

Systémique
v.a. portosystémique

- Autre ¬ Surveillance de la tension artérielle *89.61.99*

- Fœtus ¬ Administration de médicaments *75.C1*

- Mesure de la TA sur 24 heures ¬ Surveillance de la tension artérielle *89.61.20*

- Monitorage ¬ Surveillance de la tension artérielle *89.61.10*

- Pulmonaire

- - Opération de Damus-Kay-Stansel ¬ Shunt d'artère *39.0X.24*

- - ¬ Shunt d'artère *39.0X*

- ¬

- - Hypothermie *99.81.20*

- - Mesure des gaz sanguins artériels *89.65*

T

- Cellules B ¬ Sélection CD34, déplétion des cellules *41.0C.3*
- Place ¬ Intervention par endoscopie biliaire percutanée par drain en *51.98*
- Tube hépatique ou autre tube du canal biliaire ¬ Enlèvement de drain en *97.55*

TA sur 24 heures ¬ Surveillance de la tension artérielle systémique, par mesure de la *89.61.20*

TAB ¬ Administration du vaccin *99.32*

Tachyarythmie

- Ablation
- - Autres sources d'énergie ¬ Ablation lors de *37.34.13*
- - Radiofréquence
- - - Conventionnelle ¬ Ablation lors de *37.34.11*
- - - Multipolaire en décalage de phase ¬ Ablation lors de *37.34.16*
- - - Refroidie ¬ Ablation lors de *37.34.12*
- Aide méthode cartographie tridimensionnel
- - Avec mesure de la pression d'appui ¬ Ablation lors de *37.34.1B*
- - Sans mesure de la pression d'appui ¬ Ablation lors de *37.34.1A*
- Autre ¬ Ablation lors de *37.34.19*
- Cryoablation ¬ Ablation lors de *37.34.15*
- Technique ablation
- - Autres ¬ Sites de traitement de *37.34.29*
- - Noeud AV ¬ Sites de traitement de *37.34.22*
- - Oreillette
- - - Droite ¬ Sites de traitement de *37.34.21*
- - - Gauche ¬ Sites de traitement de *37.34.24*
- - Ventricule
- - - Droit ¬ Sites de traitement de *37.34.23*
- - - Gauche ¬ Sites de traitement de *37.34.25*
- ¬
- - Excision ou destruction d'éléments du système de conduction des stimuli, par voie ouverte, techniques d'ablation pour le traitement de *37.33.11*
- - Techniques d'ablation pour le traitement de *37.34.1*

Tack (punaise) * ¬ Opération de *20.79*

Talaire
v. sous-talaire

Talo-crural

- Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation *80.17.11*
- - Articulation *80.17.21*
- Arthroscopie ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation *81.9A.1E*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation *81.9A.3E*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation *81.9A.2E*

Talo-crural *–suite*

- Chirurgie ouvert ¬ *–suite*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation *81.9A.4E*
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie arthroscopique de l'articulation *80.17.12*
- Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation *80.17.10*
- - Articulation *80.17.20*
- Sous arthroscopie ¬ Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation *80.87.10*
- Sous-talaire articulation
- - Médiotarsienne (a. de Chopart)] ¬ Arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [triple arthrodèse des articulations *81.12.11*
- - Pied ¬ IRM du pied et des articulations *88.94.16*
- Tibio-astragalienne/tibio-tarsienne] et sous-talaire [sous-astragalienne] ¬ Arthrodèse *81.12.10*
- ¬
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation *81.99.5C*
- - Autre
- - - Arthrotomie de l'articulation *80.17.29*
- - - Excision
- - - - Articulation *80.97.11*
- - - - Ou destruction locale de lésion de l'articulation *80.87.19*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique d'articulation, articulation *81.99.83*
- - - - Chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation *81.99.9B*
- - Débridement de l'articulation *80.87.11*
- - Excision
- - - Arthroscopique, articulation *80.97.10*
- - - Kyste de l'articulation *80.87.12*
- - Incision
- - - Chirurgical ouvert os sous-chondral
- - - - Articulation *81.49.27*
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire, articulation *81.49.34*
- - - Os sous-chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, articulation *81.49.30*
- - - - Sous arthroscopie, articulation *81.49.26*
- - Lissage
- - - Arthroscopique du cartilage de l'articulation *81.49.22*
- - - Chirurgical ouvert du cartilage de l'articulation *81.49.23*
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, articulation *81.99.3C*
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation *81.99.4C*

Talo-crural *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Plastie
- - - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral, articulation *81.49.15*
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie, articulation *81.49.14*
- - Réduction ouverte de luxation de l'articulation *79.87.10*
- - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral, articulation *81.49.11*
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie, articulation *81.49.10*
- - - Plastie de l'appareil capsulo-ligamentaire, articulation *81.49.33*
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, articulation *81.99.1C*
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, articulation *81.99.2C*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation *80.47.10*
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique de l'articulation *80.77.10*
- - - Ouverte de l'articulation *80.77.20*

Tampon

- Bourrage) rectal ¬ Enlèvement de *97.59*
- Ou de drain de plaie ¬ Remplacement de *97.16*

Tamponnade
v.a. endotamponnade

- Air ¬ Indentation sclérale avec *14.49*
- Œsophagienne ¬ *96.06*
- Vésical ¬
- - Autre cystotomie, cystotomie haute, avec vidange de *57.19.23*
- - Drainage transurétral de la vessie, vidange chirurgicale d'une *57.0X.12*
- ¬ Fermeture de lacération du foie et réparation, par *50.63*

Tamponnement

- Nasal
- - Antérieur ¬ Contrôle d'épistaxis, par *21.01*
- - Postérieur (et antérieur) ¬ Contrôle d'épistaxis, par *21.02*
- Obstétrical de l'utérus ou du vagin ¬ *75.8*
- ¬ Contrôle d'épistaxis, par cautérisation (et *21.03*

Tangentielle après brûlure et lésion corrosive ¬ Nécrosectomie épifasciale ou excision *86.A1.12*

Tanner * ¬ Opération de *44.99*

TAP ¬ Exemples d'examens: Griffith, Bayley, KABC, SON-R, Hawik, test *89.15.70*

Tapis roulant ¬ Test d'effort cardio-vasculaire sur *89.41*

TAPP ¬ Cure hernie

- Crurale par laparoscopie, par voie transpéritonéale (*53.23.21*
- Inguinale par laparoscopie, par voie transpéritonéale (*53.07.21*

Tarse
v.a. médio-tarse
- Autre ¬ Autre incision osseuse sans section, autre os du *77.18.39*
- Avec
- - Autre fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du *79.37.21*
- - Correction axiale) ¬ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'os du *77.38.12*
- - Fixation interne par plaque ¬ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du *79.37.20*
- Drainage ¬ Autre incision osseuse sans section, autre os du *77.18.34*
- Exploration et forage de l'os ¬ Autre incision osseuse sans section, autre os du *77.18.31*
- Extraction de corps étranger ¬ Autre incision osseuse sans section, autre os du *77.18.32*
- Métatarse
- - Allogène ou xénogène os
- - - Long ¬ Greffe osseuse, os du *78.08.16*
- - - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, os du *78.08.15*
- - Autogène
- - - Allogène ¬ Greffe d'os et de cartilage, os du *78.08.13*
- - - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, os du *78.08.14*
- - Autre
- - - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du *78.68.08*
- - - ¬
- - - - Ablation de matériel implanté dans l'os, os du *78.68.99*
- - - - Allongement d'os, os du *78.38.99*
- - - - Autre
- - - - - Incision osseuse sans section, os du *77.18.99*
- - - - - Section osseuse, os du *77.38.99*
- - - - Biopsie osseuse, os du *77.48.99*
- - - - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du *77.68.99*
- - - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du *78.58.99*
- - - - Greffe osseuse et transposition osseuse, os du *78.08.09*
- - - - Ostectomie totale, os du *77.98.99*
- - - - Ostéotomie cunéiforme, os du *77.28.99*
- - - - Raccourcissement d'os, os du *78.28.99*
- - - - Séquestrectomie, os du *77.08.99*
- - Avec
- - - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à stabibité angulaire), fil) ¬ Réduction fermée de fracture d'autres os du *79.17.29*
- - - Fixation interne
- - - - Autre
- - - - - ¬ Réduction fermée de fracture d'os du *79.17.99*

Tarse *–suite*
- Métatarse *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Fixation interne *–suite*
- - - - Autre *–suite*
- - - - - ¬ Réduction ouverte de fracture d'os du *79.37.99*
- - - - ¬ Réduction ouverte de fracture simple d'autres os du *79.37.40*
- - - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, os du *77.08.11*
- - Biopsie
- - - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, os du *77.48.20*
- - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, os du *77.48.10*
- - Enlèvement implant remplacement partiel osseux
- - - Astragale et calcanéum ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du *78.68.05*
- - - Autres os du tarse et du métatarse ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du *78.68.06*
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du *78.68.01*
- - Fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, os du *78.08.10*
- - - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, os du *78.08.11*
- - - ¬ Transposition osseuse, os du *78.08.11*
- - Inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de fixateur externe, os du *78.18.99*
- - Sans
- - - Fixation interne
- - - - Autre ¬ Réduction ouverte de fracture d'os du *79.27.99*
- - - - ¬
- - - - - Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du *79.27.12*
- - - - - Réduction ouverte de fracture simple d'autres os du *79.27.11*
- - - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, os du *77.08.10*
- - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermée de fracture d'autres os du *78.18.11*
- - - Ouverte de fracture simple d'autres os du *78.18.12*
- - ¬
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, autres os du *78.68.06*
- - - Autre
- - - - Ostectomie partielle, os du *77.88*
- - - - Résection osseuse partielle, os du *77.88*

Tarse *–suite*
- Métatarse *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du *78.48*
- - - Débridement de fracture ouverte, os du *79.67*
- - - Épiphysiodèse
- - - - Permanente, os du *78.28.11*
- - - - Temporaire, os du *78.28.10*
- - - Épiphysiolyse thérapeutique, os du *78.28.12*
- - - Excision d'os pour greffe, os du *77.78*
- - - Insertion
- - - - Autre
- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, os du *84.55.DC*
- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, os du *84.55.CC*
- - - - Ciment
- - - - - Osseux avec ajout d'antibiotique, os du *84.55.5C*
- - - - - Osseux sans ajout d'antibiotique, os du *84.55.4C*
- - - - Matériau
- - - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, os du *84.55.8C*
- - - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, os du *84.55.7C*
- - - - - Céramique de remplacement d'os, non résorbable, os du *84.55.6C*
- - - - - Métallique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, os du *84.55.BC*
- - - - - Métallique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, os du *84.55.AC*
- - - - Stimulateur de croissance osseuse, os du *78.98*
- - - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, os du *79.97*
- - - Ostéoclasie, os du *78.78*
- - - Réduction fermée de fracture sans fixation interne, os du *79.07*
- - - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du *78.58.10*
- - - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, os du *78.88*
- Pose et enlèvement d'implant médicamenteux ¬ Autre incision osseuse sans section, autre os du *77.18.33*
- Postérieur ¬
- - Prothèse articulaire, pied et orteil, endoprothèse du *81.57.10*
- - Révision et remplacement d'endoprothèse de *81.59.12*
- Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du *78.18.14*
- ¬
- - Allongement d'os, autres os du *78.38.19*

Tarse *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Arthrodèse sous-talaire
- - - Deux articulations du *81.12.12*
- - - Trois articulations du *81.12.13*
- - Autre
- - - Raccourcissement d'os, autres os du *78.28.21*
- - - Section osseuse du *77.38.19*
- - Corticotomie et transport de segment d'os du *77.38.11*
- - Débridement, os du *77.68.20*
- - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du *77.68.10*
- - Ostectomie totale, os du *77.98.10*
- - Ostéotomie
- - - Cunéiforme, autres os du *77.28.30*
- - - Rotation d'os du *77.38.10*
- - Réparation de blépharoptose par opération du *08.35*

Tarsien
v.a. tibio-tarsien
- Tarso-métatarsien
- - Arthroscopie ¬
- - - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans l'articulation, autres articulations *81.9A.1G*
- - - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, autres articulations *81.9A.3G*
- - Chirurgie ouvert ¬
- - - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans l'articulation, autres articulations *81.9A.2G*
- - - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, autres articulations *81.9A.4G*
- ¬
- - Libération du canal *04.44*
- - Neurolyse au niveau du canal *04.44*

Tarsoconjonctival
- Paupière opposée ¬ Transfert de lambeau *08.64*
- ¬ Reconstruction de paupière avec lambeau *08.64*

Tarso-métatarsien
- Arthroscopie ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans l'articulation, autres articulations tarsiennes et *81.9A.1G*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, autres articulations tarsiennes et *81.9A.3G*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans l'articulation, autres articulations tarsiennes et *81.9A.2G*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, autres articulations tarsiennes et *81.9A.4G*
- ¬
- - Arthrodèse *81.15*

Tarso-métatarsien *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique de l'articulation *80.78.10*
- - - Ouverte de l'articulation *80.78.20*

Tarsorraphie ¬ *08.52*

TATE (octréotate) conjugué au DOTA ¬ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine *92.28.65*

Tatouage
- Cornée ¬ *11.91*
- Lésion ou défaut cutané
- - Autre site ¬ Injection ou *86.02.1E*
- - Main ¬ Injection ou *86.02.16*
- - Pied ¬ Injection ou *86.02.1D*
- - Tête ¬ Injection ou *86.02.11*
- - ¬ Injection ou *86.02*
- ¬ Réparation
- - Aréole avec *85.87.31*
- - Mamelon avec *85.87.21*

Taux de CO (monoxyde de carbone) dans l'air expiré ¬ Mesure du *89.38.21*

Tc99m) ¬ Scintigraphie à l'Iode-123, Iode-131 ou au Pertechnétate (*92.01*

TECAB (Totally Endoscopic Coronary Artery Bypass), télémanipulateur (robot) ¬ *36.1D.13*

Teflon) ¬ Injection dans la trompe d'Eustache (*20.8*

Télécobalt
- 2 champs d'irradiation ¬ Appareil de *92.23.01*
- 3 à 4 champs d'irradiation ¬ Appareil de *92.23.02*
- 4 champs d'irradiation ou radiothérapie conformationnelle en 3D ¬ Appareil de *92.23.03*

Télécuriethérapie
- Cobalt-60 ¬ *92.23*
- Iode-125 ¬ *92.23*
- Neutron ¬ *92.26*
- Particule Bêta ¬ *92.25*
- Proton, SAP ¬ *92.26*

Télémanipulateur (robot) ¬ TECAB (Totally Endoscopic Coronary Artery Bypass), *36.1D.13*

Télémétrie
v.a. radio-télémétrie
- ¬ *89.54*

Télémétrique ¬ Endoscopie
- Gros intestin par capsule *45.28.10*
- Intestin grêle par capsule *45.13.20*

Téléradiothérapie
- Césium radioactif ¬ *92.23*
- Électron accélérateur linéaire
- - Autre ¬ *92.25.09*
- - Irradiation
- - - Corporelle totale ¬ *92.25.03*
- - - Hémicorporelle ¬ *92.25.02*
- - - Large ¬ *92.25.01*

Téléradiothérapie *–suite*
- Électron accélérateur linéaire *–suite*
- - Positionnement guidé image
- - - 2 champ irradiation ¬
- - - - *92.25.12*
- - - - *92.25.13*
- - - Radiothérapie
- - - - Avec modulation d'intensité ¬ *92.25.15*
- - - - Conformationnelle en 3D ¬ *92.25.14*
- - - ¬ *92.25.11*
- - Radiothérapie peropératoire ¬ *92.25.04*
- - Sans guidage image
- - - 2 champ irradiation ¬
- - - - *92.25.21*
- - - - *92.25.22*
- - - Radiothérapie
- - - - Avec modulation d'intensité ¬ *92.25.24*
- - - - Conformationnelle en 3D ¬ *92.25.23*
- Particule radioactive, autre ¬ Autre *92.26.99*
- Photon
- - Accélérateur linéaire
- - - Autre ¬ *92.24.09*
- - - Irradiation
- - - - Corporelle totale ¬ *92.24.03*
- - - - Hémicorporelle ¬ *92.24.02*
- - - - Large ¬ *92.24.01*
- - - Positionnement guidé image IGRT
- - - - 2
- - - - - Champs d'irradiation ¬ *92.24.11*
- - - - - Champs d'irradiation ¬ *92.24.12*
- - - - Radiothérapie
- - - - - Avec modulation d'intensité ¬ *92.24.14*
- - - - - Conformationnelle en 3D ¬ *92.24.13*
- - - Radiothérapie peropératoire ¬ *92.24.04*
- - - Sans guidage image
- - - - 2
- - - - - Champs d'irradiation ¬ *92.24.21*
- - - - - Champs d'irradiation ¬ *92.24.22*
- - - - Radiothérapie
- - - - - Avec modulation d'intensité ¬ *92.24.24*
- - - - - Conformationnelle en 3D ¬ *92.24.23*
- - Radiothérapie hautement complexe à l'aide d'équipements spécialisés ¬ *92.24.30*

Télescope miniature implantable ¬ *13.91*

Téléscopique ¬ Implantation de prothèse intraoculaire *13.91*

Température
- Cérébrale ¬ Monitoring de la *01.17*
- Inconnu ¬ Circulation extracorporelle
- - Conventionnelle sous hypothermie de *39.61.15*
- - Minimalisée sous hypothermie de *39.61.26*

Temporaire
- Artério-artériel ¬ Shunt peropératoire *39.29.81*

Temporaire *–suite*

- Artério-veineux ¬ Shunt peropératoire *39.29.82*
- Articulation
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ Arthrorise et fixation *81.99.52*
- - - Glénohumérale ¬ Arthrorise et fixation *81.99.51*
- - - Métatarso-phalangienne ¬ Arthrorise et fixation *81.99.5F*
- - - Sacro-iliaque ¬ Arthrorise et fixation *81.99.56*
- - - Sous-talaire ¬ Arthrorise et fixation *81.99.5D*
- - - Sternoclaviculaire ¬ Arthrorise et fixation *81.99.53*
- - - Talo-crurale ¬ Arthrorise et fixation *81.99.5C*
- - - Tibio-péronière supérieure ¬ Arthrorise et fixation *81.99.5B*
- - Autre ¬ Arthrorise et fixation *81.99.59*
- - Coude ¬ Arthrorise et fixation *81.99.54*
- - Genou ¬ Arthrorise et fixation *81.99.5A*
- - Hanche ¬ Arthrorise et fixation *81.99.58*
- - Orteil ¬ Arthrorise et fixation *81.99.5G*
- - Pied et orteil, autre ¬ Arthrorise et fixation *81.99.5E*
- - Poignet ¬ Arthrorise et fixation *81.99.55*
- - Symphyse ¬ Arthrorise et fixation *81.99.57*
- Autre
- - Os spécifié, sauf os de la face ¬ Épiphysiodèse *78.29.90*
- - ¬ Shunt peropératoire *39.29.89*
- Autres parties du fémur ¬ Épiphysiodèse *78.25.20*
- Clavicule et omoplate ¬ Épiphysiodèse *78.21.10*
- Col fémoral ¬ Épiphysiodèse *78.25.10*
- Dérivation stimulation
- - Monoloculaire ¬ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) *02.93.31*
- - Multiloculaire ¬ Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) *02.93.32*
- Étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre ¬ Couverture *27.59.31*
- Globe
- - Autre ¬
- - - Autre opération d'un seul muscle extraoculaire avec libération *15.19.99*
- - - Opération muscle extraoculaire deux ou
- - - - Avec libération *15.3X.99*
- - - - Sans libération *15.4X.99*
- - ¬
- - - Autre opération d'au moins deux muscles oculaires droits et d'au moins deux muscles oculaires obliques sans libération *15.4X.12*
- - - Myopexie

Temporaire *–suite*

- Globe *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Myopexie *–suite*
- - - - Deux
- - - - - Muscles oculaires droits avec libération *15.3X.20*
- - - - - Muscles oculaires droits sans libération *15.4X.20*
- - - - Moins
- - - - - Deux muscles oculaires droits et opération d'au moins un autre muscle oculaire avec libération *15.3X.21*
- - - - - Deux muscles oculaires droits et opération d'au moins un autre muscle oculaire sans libération *15.4X.21*
- - - Opération
- - - - Deux
- - - - - Muscles oculaires droits avec libération *15.3X.10*
- - - - - Muscles oculaires droits sans libération *15.4X.10*
- - - - Moins
- - - - - Deux muscles oculaires droits et d'au moins deux muscles oculaires obliques avec libération *15.3X.12*
- - - - - Trois muscles oculaires obliques avec libération *15.3X.11*
- - - - - Trois muscles oculaires obliques sans libération *15.4X.11*
- Humérus ¬ Épiphysiodèse *78.22.10*
- Lèvre
- - Étendue ¬ Greffe de peau régénérative *27.59.11*
- - Non étendue ¬ Greffe de peau régénérative *27.59.10*
- Non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre ¬ Couverture *27.59.30*
- Os
- - Bassin ¬ Épiphysiodèse *78.29.30*
- - Carpe et du métacarpe ¬ Épiphysiodèse *78.24.10*
- - Tarse et du métatarse ¬ Épiphysiodèse *78.28.10*
- Paroi abdominale ¬ Fermeture *54.99.50*
- Particulière de tissu mou après brûlure et lésion corrosive, autres ¬ Couverture *86.A2.09*
- Perfusion d'essai ¬ Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale, cathéter *03.90.10*
- Péroné ¬ Épiphysiodèse *78.27.20*
- Peropératoire ¬ Insertion de stimulateur cardiaque *39.64*
- Phalange
- - Main ¬ Épiphysiodèse *78.29.10*
- - Pied ¬ Épiphysiodèse *78.29.40*
- Pression intraoculaire, opératoire ¬ Augmentation *16.98.24*
- Radius et cubitus ¬ Épiphysiodèse *78.23.10*

Temporaire *–suite*

- Stimulateur cardiaque pendant et immédiatement après chirurgie cardiaque ¬ Emploi *39.64*
- Système
- - Électrode
- - - Stimulation d'essai ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural *03.93.10*
- - - Test de stimulation ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique *04.92.10*
- - Plusieurs électrode
- - - Stimulation d'essai ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural *03.93.11*
- - - Test de stimulation ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique *04.92.11*
- Tibia ¬ Épiphysiodèse *78.27.10*
- Tissu mou
- - Autre ¬ Couverture *86.88.09*
- - Matériel alloplastique
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ Couverture *86.88.DE*
- - - - Main ¬ Couverture *86.88.D6*
- - - - Pied ¬ Couverture *86.88.DD*
- - - - Tête ¬ Couverture *86.88.D1*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Couverture *86.88.CE*
- - - - Main ¬ Couverture *86.88.C6*
- - - - Pied ¬ Couverture *86.88.CD*
- - - - Tête ¬ Couverture *86.88.C1*
- - Membrane résorbable dégradation hydrolytique
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ Couverture *86.A2.2E*
- - - - Main ¬ Couverture *86.A2.26*
- - - - Pied ¬ Couverture *86.A2.2D*
- - - - Tête ¬ Couverture *86.A2.21*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Couverture *86.A2.1E*
- - - - Main ¬ Couverture *86.A2.16*
- - - - Pied ¬ Couverture *86.A2.1D*
- - - - Tête ¬ Couverture *86.A2.11*
- - Peau
- - - Allogénique
- - - - Étendu
- - - - - Autre site ¬ Couverture *86.88.FE*
- - - - - Main ¬ Couverture *86.88.F6*
- - - - - Pied ¬ Couverture *86.88.FD*
- - - - - Tête ¬ Couverture *86.88.F1*
- - - - Non
- - - - - Étendu, à la main ¬ Couverture *86.88.E6*
- - - - - Étendu, à la tête ¬ Couverture *86.88.E1*
- - - - - Étendu, au pied ¬ Couverture *86.88.ED*
- - - - - Étendu, autre site ¬ Couverture *86.88.EE*

Temporaire *–suite*

- Tissu mou *–suite*
- - Peau *–suite*
- - - Xénogénique
- - - - Étendu
- - - - - Autre site ¬ Couverture *86.88.HE*
- - - - - Main ¬ Couverture *86.88.H6*
- - - - - Pied ¬ Couverture *86.88.HD*
- - - - - Tête ¬ Couverture *86.88.H1*
- - - - Non
- - - - - Étendu, à la main ¬ Couverture *86.88.G6*
- - - - - Étendu, à la tête ¬ Couverture *86.88.G1*
- - - - - Étendu, au pied ¬ Couverture *86.88.GD*
- - - - - Étendu, autre site ¬ Couverture *86.88.GE*
- Voie intraveineuse ¬ Insertion d'un pacemaker *37.78*
- ¬ Trachéostomie *31.1*

Temporal
v.a. transtemporal
- Inférieur ¬ Extraction
- - Extracapsulaire de cristallin, voie *13.51*
- - Intracapsulaire de cristallin, par voie *13.11*
- Ou frontale, jusqu'à 2 régions ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne avec participation orbitaire, *02.05.20*
- Superficielle, artère occipitale, artère auriculaire) ¬ Dissection d'artère cutanée (artère *02.51*
- ¬ Éviscération d'orbite avec greffe de muscle *16.59*

Temporo-mandibulaire
- Arthroscopie ¬ Biopsie de l'articulation *76.19.12*
- Autre ¬
- - Arthroplastie *76.5X.99*
- - Condylectomie sur l'articulation *76.5X.19*
- - Discoplastie sur l'articulation *76.5X.29*
- - Extirpation du disque articulaire (discectomie) de l'articulation *76.5X.39*
- - Extraction de souris de l'articulation *76.5X.59*
- Avec composant
- - CAD-CAM [CAO/FAO] ¬ Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation *76.5X.71*
- - Préfabriqués ¬ Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation *76.5X.70*
- ¬
- - Arthrographie *87.13*
- - Arthroplastie *76.5*
- - Arthroscopie diagnostique de l'articulation *80.29.10*
- - Autre
- - - Arthroplastie ou discoplastie de l'articulation *76.5X.90*
- - - Manipulation de l'articulation *76.95*
- - Biopsie

Temporo-mandibulaire *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Biopsie *–suite*
- - - Fermée (à l'aiguille) de l'articulation *76.19.10*
- - - Ouverte (par incision) de l'articulation *76.19.11*
- - Condylectomie avec reconstruction de l'articulation *76.5X.10*
- - Discoplastie avec reconstruction de l'articulation *76.5X.20*
- - Extirpation du disque articulaire (discectomie) avec reconstruction de l'articulation *76.5X.30*
- - Extraction arthroscopique de souris de l'articulation *76.5X.50*
- - Implantation d'endoprothèse dans l'articulation *76.5X.60*
- - Injection de substance thérapeutique dans l'articulation *76.96*
- - Plastie de reconstruction de l'articulation *76.5X.41*
- - Réduction
- - - Fermée de luxation *76.93*
- - - Ouverte de luxation *76.94*
- - Remplacement d'endoprothèse dans l'articulation *76.5X.61*
- - Résection du tubercule articulaire de l'articulation *76.5X.40*
- - Stabilisation (limitant la mobilité) de l'articulation *76.5X.42*

Temporo-mandibulaires et de la base du crâne ¬ Tomographie axiale computérisée des os de la face, des sinus nasaux, de l'os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations *87.04.10*

Temps
- Autre ¬ Radiochirurgie stéréotaxique, en un *92.30.99*
- Avec
- - Muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction ¬ Réparation de l'urètre en un *58.49.11*
- - Peau du prépuce ou du pénis ¬ Réparation de l'urètre en un *58.49.10*
- Cérébral
- - Guidée par l'image ¬ Radiochirurgie stéréotaxique, en un *92.30.22*
- - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). ¬ Radiochirurgie stéréotaxique, en un *92.30.21*
- - Radiothérapie à intensité modulée ¬ Radiochirurgie stéréotaxique, en un *92.30.20*
- - ¬ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un *92.33.01*
- Circulation ¬ Scan ou étude de fonction du *92.05*
- Deux temps) ¬ Tractotomie de la moelle épinière (un *03.29*
- Deuxième
- - Séance avec
- - - Muqueuse buccale ou vésicale ¬ Réparation de l'urètre en deux *58.49.33*

Temps *–suite*

- Deuxième *–suite*
- - Séance avec *–suite*
- - - Peau du prépuce ou du pénis ¬ Réparation de l'urètre en deux *58.49.31*
- - Temps) ¬ Opération de Torek (-Bevan) (premier *62.5*
- Extracérébrale
- - Guidée par l'image ¬ Radiochirurgie stéréotaxique, en un *92.30.32*
- - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). ¬ Radiochirurgie stéréotaxique, en un *92.30.31*
- - Radiothérapie avec modulation d'intensité ¬ Radiochirurgie stéréotaxique, en un *92.30.30*
- - ¬ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un *92.33.11*
- Premier séance
- - Autre reconstruction ¬ Autre réparation de l'urètre en deux *58.49.29*
- - Avec
- - - Muqueuse buccale ou vésicale ¬ Réparation de l'urètre en deux *58.49.21*
- - - Peau du prépuce ou du pénis ¬ Réparation de l'urètre en deux *58.49.20*
- Rayon
- - Métacarpiens et des doigts ¬ Interventions multiples en un *84.A1.1*
- - Métatarsiens et des orteils ¬ Interventions multiples en un *84.A1.2*
- Réel ¬ Imagerie par résonance magnétique en *88.96*
- Retour connexion veineux pulmonaire anormal total avec ou sans
- - Anastomose entre tronc veineux pulmonaire commun horizontal paroi
- - - Post. de l'oreillette gauche (latéro-latérale), élargissement du foramen ovale ¬ Correction totale en un *35.82*
- - - Postérieure de l'oreillette gauche (latéro-latérale) ¬ Correction totale en un *35.82*
- - Incision (excision) de la paroi commune entre l'oreillette gauche post. et le sinus coronaire et recouvrement du défaut résultant avec un patch (synth.) ¬ Correction totale en un *35.82*
- - Ligature de connexion veineuse (veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieure) ¬ Correction totale en un *35.82*
- - Réparation de communication interauriculaire (avec prothèse) ¬ Correction totale en un *35.82*
- Tétralogie Fallot avec ou sans
- - Commissurotomie de la valve pulmonaire ¬ Correction totale en un *35.81*
- - Patch de la chambre de chasse ¬ Correction totale en un *35.81*
- - Prothèse de la chambre de chasse ¬ Correction totale en un *35.81*
- - Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) ¬ Correction totale en un *35.81*

Temps *–suite*
- Tétralogie Fallot avec ou sans *–suite*
- - Résection infundibulaire ¬ Correction totale en un *35.81*
- - Suppression d'ancienne anastomose systémico-pulmonaire ¬ Correction totale en un *35.81*
- - Tube prothétique pour l'artère pulmonaire ¬ Correction totale en un *35.81*
- Tronc artériel commun truncus arteriosus avec ou sans
- - Confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon ¬ Correction totale en un *35.83*
- - Ligature des connexions entre l'aorte et l'artère pulmonaire ¬ Correction totale en un *35.83*
- - Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) ¬ Correction totale en un *35.83*
- ¬
- - Implantation prothèse vocale intervention
- - - *31.99.11*
- - - Deux *31.99.12*
- - Opération
- - - Mikulicz (deuxième *46.04*
- - - Torek (-Bevan) (premier temps) (deuxième *62.5*
- - Reconstruction d'osselet de l'oreille moyenne, deuxième *19.3*
- - Tractotomie de la moelle épinière (un temps) (deux *03.29*

Tenant, avec distraction ¬ Ostéotomie de l'os maxillaire de type Le Fort I d'un seul *76.66.20*

Tendineux
v.a. semi-tendineux
- Autre
- - Site ¬
- - - Excision
- - - - Gaine *83.49.19*
- - - - Lésion de gaine *83.31.19*
- - - Exploration de gaine *83.01.19*
- - - Suture de gaine *83.61.19*
- - ¬
- - - Excision de lésion de gaine *83.31.99*
- - - Exploration de gaine *83.01.99*
- - - Suture de gaine *83.61.99*
- Avant-bras ¬
- - Excision
- - - Gaine *83.49.13*
- - - Lésion de gaine *83.31.13*
- - Exploration de gaine *83.01.13*
- - Suture de gaine *83.61.13*
- Bras coude ¬
- - Excision
- - - Gaine *83.49.12*
- - - Lésion de gaine *83.31.12*
- - Exploration de gaine *83.01.12*

Tendineux *–suite*
- Bras coude ¬ *–suite*
- - Suture de gaine *83.61.12*
- Épaule aisselle ¬
- - Excision
- - - Gaine *83.49.11*
- - - Lésion de gaine *83.31.11*
- - Exploration de gaine *83.01.11*
- - Suture de gaine *83.61.11*
- Main
- - Autre ¬ Exploration de gaine *82.01.99*
- - Extenseurs ¬ Exploration de gaine *82.01.10*
- - Fléchisseurs ¬ Exploration de gaine *82.01.11*
- - ¬
- - - Autre excision de tissu mou de la main, excision de gaines *82.39.10*
- - - Enlèvement de grain riziforme de la gaine *82.01*
- - - Excision de lésion de la gaine *82.21*
- - - Incision de gaine *82.01*
- - - Plastie de gaine *82.89.10*
- - - Remplacement d'implant *82.86.13*
- Membre inférieur ¬
- - Excision
- - - Gaine *83.49.16*
- - - Lésion de gaine *83.31.16*
- - Exploration de gaine *83.01.16*
- - Suture de gaine *83.61.16*
- Paroi thoracique
- - Abdomen dos ¬
- - - Excision de lésion de gaine *83.31.14*
- - - Suture de gaine *83.61.14*
- - Dos ¬
- - - Excision de gaine *83.49.14*
- - - Exploration de gaine *83.01.14*
- Région inguino-génital fesse ¬
- - Excision
- - - Gaine *83.49.15*
- - - Lésion de gaine *83.31.15*
- - Exploration de gaine *83.01.15*
- - Suture de gaine *83.61.15*
- Tête cou ¬
- - Excision
- - - Gaine *83.49.10*
- - - Lésion de gaine *83.31.10*
- - Exploration de gaine *83.01.10*
- - Suture de gaine *83.61.10*
- ¬
- - Division de cordages *35.32*
- - Greffe *83.88*
- - Injection de substance thérapeutique dans gaine *82.95*
- - Opérations de cordages *35.32*
- - Reconstruction de poulie *83.83*
- - Réparation de cordages *35.32*

Tendineux *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Transfert de cordages *35.32*

Tendon
- Achille ¬ Ténotomie
- - *83.11*
- - Plastique (allongement, raccourcissement) du *83.85*
- Autre
- - Site ¬
- - - Autre
- - - - Suture de *83.64.19*
- - - - Transposition de *83.76.19*
- - - Autres opérations de *83.99.19*
- - - Avancement de *83.71.19*
- - - Excision de lésion de *83.39.19*
- - - Greffe de *83.81.19*
- - - Incision de *83.13.19*
- - - Plastie d'augmentation de *83.88.19*
- - - Raccourcissement de muscle ou de *83.85.29*
- - - Rallongement de muscle ou de *83.85.19*
- - - Rattachement de *83.73.19*
- - - Recul de *83.72.19*
- - - Section de *83.13.29*
- - - Suture différée de *83.62.19*
- - - Transfert ou transplantation de *83.75.19*
- - ¬
- - - Autre
- - - - Changement de longueur de muscle ou de *83.85.99*
- - - - Suture de *83.64.99*
- - - - Transposition de *83.76.99*
- - - Autres opérations plastiques de *83.88.99*
- - - Avancement de *83.71.99*
- - - Greffe de *83.81.99*
- - - Rattachement de *83.73.99*
- - - Recul de *83.72.99*
- - - Suture différée de *83.62.99*
- - - Transfert ou transplantation de *83.75.99*
- Autres Site ¬
- - Autres opérations plastiques de *83.88.97*
- - Plastie de remplacement de *83.88.29*
- Avant-bras ¬
- - Autre
- - - Suture de *83.64.13*
- - - Transposition de *83.76.13*
- - Autres Opération
- - - *83.99.13*
- - - Plastiques de *83.88.93*
- - Avancement de *83.71.13*
- - Greffe de *83.81.13*
- - Incision de *83.13.13*
- - Plastie
- - - Augmentation de *83.88.13*

Tendon *–suite*
- Avant-bras ¬ *–suite*
- - Plastie *–suite*
- - - Remplacement de *83.88.23*
- - Raccourcissement de muscle ou de *83.85.23*
- - Rallongement de muscle ou de *83.85.13*
- - Rattachement de *83.73.13*
- - Recul de *83.72.13*
- - Section de *83.13.23*
- - Suture différée de *83.62.13*
- - Transfert ou transplantation de *83.75.13*
- Bras coude ¬
- - Autre
- - - Suture de *83.64.12*
- - - Transposition de *83.76.12*
- - Autres Opération
- - - *83.99.12*
- - - Plastiques de *83.88.92*
- - Avancement de *83.71.12*
- - Greffe de *83.81.12*
- - Incision de *83.13.12*
- - Plastie
- - - Augmentation de *83.88.12*
- - - Remplacement de *83.88.22*
- - Raccourcissement de muscle ou de *83.85.22*
- - Rallongement de muscle ou de *83.85.12*
- - Rattachement de *83.73.12*
- - Recul de *83.72.12*
- - Section de *83.13.22*
- - Suture différée de *83.62.12*
- - Transfert ou transplantation de *83.75.12*
- Épaule
- - Aisselle ¬
- - - Autre
- - - - Suture de *83.64.11*
- - - - Transposition de *83.76.11*
- - - Autres Opération
- - - - *83.99.11*
- - - - Plastiques de *83.88.91*
- - - Avancement de *83.71.11*
- - - Greffe de *83.81.11*
- - - Incision de *83.13.11*
- - - Plastie
- - - - Augmentation de *83.88.11*
- - - - Remplacement de *83.88.21*
- - - Raccourcissement de muscle ou de *83.85.21*
- - - Rallongement de muscle ou de *83.85.11*
- - - Rattachement de *83.73.11*
- - - Recul de *83.72.11*
- - - Section de *83.13.21*
- - - Suture différée de *83.62.11*
- - - Transfert ou transplantation de *83.75.11*

Tendon *–suite*
- Épaule *–suite*
- - Bras ¬ Excision de lésion de *83.39.11*
- Extraoculaire
- - Autre ¬ Technique diagnostique concernant un muscle et un *15.09*
- - ¬
- - - Autres opérations de muscles et de *15.9*
- - - Biopsie de muscle ou de *15.01*
- - - Réparation de plaie de *15.7*
- Fascia
- - Autre site ¬
- - - Autre suture de muscle, *83.65.19*
- - - Désinsertion de muscle, de *83.19.29*
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de *83.09.19*
- - Avant-bras ¬
- - - Désinsertion de muscle, de *83.19.23*
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de *83.09.13*
- - Bourse
- - - Autre
- - - - Site ¬ Lyse d'adhérences de muscle, *83.91.19*
- - - - ¬
- - - - - Autres opérations de muscle, *83.99.99*
- - - - - Lyse d'adhérences de muscle, *83.91.99*
- - - Avant-bras ¬ Lyse d'adhérences de muscle, *83.91.13*
- - - Bras et coude ¬ Lyse d'adhérences de muscle, *83.91.12*
- - - Épaule et aisselle ¬ Lyse d'adhérences de muscle, *83.91.11*
- - - Main ¬ Autres techniques diagnostiques concernant les muscles, *83.29*
- - - Membre inférieur ¬ Lyse d'adhérences de muscle, *83.91.16*
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Lyse d'adhérences de muscle, *83.91.14*
- - - Région inguino-génitale et fesses ¬ Lyse d'adhérences de muscle, *83.91.15*
- - - Tête et cou ¬ Lyse d'adhérences de muscle, *83.91.10*
- - Bras coude ¬
- - - Désinsertion de muscle, de *83.19.22*
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de *83.09.12*
- - Épaule aisselle ¬
- - - Désinsertion de muscle, de *83.19.21*
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de *83.09.11*
- - Main
- - - Autre ¬ Autres opérations de muscle, *82.99.99*
- - - ¬ Libération d'adhérences de muscle, *82.91*
- - Membre inférieur ¬
- - - Désinsertion de muscle, de *83.19.26*

Tendon *–suite*
- Fascia *–suite*
- - Membre inférieur ¬ *–suite*
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de *83.09.16*
- - Paroi thoracique abdomen dos ¬
- - - Désinsertion de muscle, de *83.19.24*
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de *83.09.14*
- - Région inguino-génital fesse ¬
- - - Désinsertion de muscle, de *83.19.25*
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de *83.09.15*
- - Tête cou ¬
- - - Désinsertion de muscle, de *83.19.20*
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de *83.09.10*
- Fléchisseur main ¬
- - Autre
- - - Suture de *82.44*
- - - Transfert d'autre tendon de la main, transfert de *82.57.10*
- - Suture différée de *82.42*
- - Ténoplastie, transfert de *82.86.10*
- Greffe ¬ Excision (prélèvement) de *83.41*
- Main
- - Autre ¬ Autre transfert d'autre *82.57.99*
- - Greffe ¬ Excision de *82.32*
- - SAP ¬ Fixation de *82.85*
- - Transfert de tendon fléchisseur de la main ¬ Autre transfert d'autre *82.57.10*
- - ¬
- - - Autre
- - - - Changement de longueur de muscle ou *82.55*
- - - - Excision de *82.33*
- - - - Suture d'autre *82.45*
- - - - Transfert ou greffe de *82.56*
- - - Autres opérations de *82.99.10*
- - - Avancement de *82.51*
- - - Constitution de matériel de greffe pour *82.86.11*
- - - Greffe de *82.79*
- - - Injection de substance thérapeutique dans *82.95*
- - - Recul de *82.52*
- - - Réinsertion de *82.53*
- - - Révision sans remplacement de greffe de *82.86.12*
- - - Section de *82.11*
- - - Suture
- - - - Différée d'autre *82.43*
- - - - Gaine de *82.41*
- - - Transposition de muscle et de *82.5*
- Membre inférieur ¬
- - Autre
- - - Suture de *83.64.16*
- - - Transposition de *83.76.16*

Tendon *–suite*
- Membre inférieur ¬ *–suite*
- - Autres Opération
- - - *83.99.16*
- - - Plastiques de *83.88.96*
- - Avancement de *83.71.16*
- - Excision de lésion de *83.39.14*
- - Greffe de *83.81.16*
- - Incision de *83.13.16*
- - Plastie
- - - Augmentation de *83.88.16*
- - - Remplacement de *83.88.26*
- - Raccourcissement de muscle ou de *83.85.26*
- - Rallongement de muscle ou de *83.85.16*
- - Rattachement de *83.73.16*
- - Recul de *83.72.16*
- - Section de *83.13.26*
- - Suture différée de *83.62.16*
- - Transfert ou transplantation de *83.75.16*
- Orteil en griffe ¬ Allongement de *77.57*
- Paroi thoracique
- - Abdomen dos ¬
- - - Autre suture de *83.64.14*
- - - Autres Opération
- - - - *83.99.14*
- - - - Plastiques de *83.88.94*
- - - Avancement de *83.71.14*
- - - Excision de lésion de *83.39.12*
- - - Greffe de *83.81.14*
- - - Incision de *83.13.14*
- - - Plastie
- - - - Augmentation de *83.88.14*
- - - - Remplacement de *83.88.24*
- - - Raccourcissement de muscle ou de *83.85.24*
- - - Rallongement de muscle ou de *83.85.14*
- - - Rattachement de *83.73.14*
- - - Recul de *83.72.14*
- - - Section de *83.13.24*
- - - Suture différée de *83.62.14*
- - - Transfert ou transplantation de *83.75.14*
- - Dos ¬ Autre transposition de *83.76.14*
- Région inguino-génital fesse ¬
- - Autre
- - - Suture de *83.64.15*
- - - Transposition de *83.76.15*
- - Autres Opération
- - - *83.99.15*
- - - Plastiques de *83.88.95*
- - Avancement de *83.71.15*
- - Excision de lésion de *83.39.13*
- - Greffe de *83.81.15*
- - Incision de *83.13.15*
- - Plastie

Tendon *–suite*
- Région inguino-génital fesse ¬ *–suite*
- - Plastie *–suite*
- - - Augmentation de *83.88.15*
- - - Remplacement de *83.88.25*
- - Raccourcissement de muscle ou de *83.85.25*
- - Rallongement de muscle ou de *83.85.15*
- - Rattachement de *83.73.15*
- - Recul de *83.72.15*
- - Section de *83.13.25*
- - Suture différée de *83.62.15*
- - Transfert ou transplantation de *83.75.15*
- Rotulien
- - Autogène
- - - Sous arthroscopie ¬ Réparation ligament croisé
- - - - Antérieur avec *81.45.10*
- - - - Postérieur avec *81.45.11*
- - - ¬ Réparation chirurgical ouvert ligament croisé
- - - - Antérieur avec *81.45.20*
- - - - Postérieur avec *81.45.21*
- - Avec implantation d'un greffon osseux ¬ Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un *81.44.13*
- - ¬ Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un *81.44.12*
- Sauf main ¬
- - Enlèvement de grain de riz de gaine de *83.01*
- - Excision de ganglion (nodule), (kyste), de gaine de *83.31*
- - Incision de gaine de *83.01*
- Semi-tendineux ou gracilis
- - Sous arthroscopie ¬ Réparation ligament croisé
- - - Antérieur avec *81.45.12*
- - - Postérieur avec *81.45.13*
- - ¬ Réparation chirurgical ouvert ligament croisé
- - - Antérieur avec *81.45.22*
- - - Postérieur avec *81.45.23*
- Tête cou ¬
- - Autre
- - - Suture de *83.64.10*
- - - Transposition de *83.76.10*
- - Autres Opération
- - - *83.99.10*
- - - Plastiques de *83.88.90*
- - Avancement de *83.71.10*
- - Excision de lésion d'un *83.39.10*
- - Greffe de *83.81.10*
- - Incision de *83.13.10*
- - Plastie
- - - Augmentation de *83.88.10*
- - - Remplacement de *83.88.20*

Tendon *–suite*
- Tête cou ¬ *–suite*
- - Raccourcissement de muscle ou de *83.85.20*
- - Rallongement de muscle ou de *83.85.10*
- - Rattachement de *83.73.10*
- - Recul de *83.72.10*
- - Section de *83.13.20*
- - Suture différée de *83.62.10*
- - Transfert ou transplantation de *83.75.10*
- ¬
- - Excision de gaine de *83.42*
- - Fixation de *83.88*
- - Injection de substance thérapeutique dans un *83.97*
- - Libération de *83.13*
- - Plicature de *83.85*
- - Reconstruction de poulie de *82.71*
- - Réinsertion de *83.73*
- - Section
- - - *83.13*
- - - Transversale de *83.13*
- - Suture secondaire de *83.62*

Ténectéplase ¬ *99.10*

Ténectomie
- Autre
- - Site ¬ Autre *83.42.19*
- - ¬ Autre *83.42.99*
- Avant-bras ¬ Autre *83.42.13*
- Bras et coude ¬ Autre *83.42.12*
- Épaule et aisselle ¬ Autre *83.42.11*
- Membre inférieur ¬ Autre *83.42.16*
- Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Autre *83.42.14*
- Région inguino-génitale et fesses ¬ Autre *83.42.15*
- Tête et cou ¬ Autre *83.42.10*
- ¬ Autre *83.42*

Ténodèse
- Autre site ¬ *83.88.49*
- Avant-bras ¬ *83.88.43*
- Bras et coude ¬ *83.88.42*
- Épaule et aisselle ¬ *83.88.41*
- Main ¬ Autre *82.85*
- Membre inférieur ¬ *83.88.46*
- Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.88.44*
- Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.88.45*
- Tête et cou ¬ *83.88.40*
- ¬ *83.88*

Tenon
- Fixation des muscles ¬ Énucléation de globe oculaire avec implant simultané dans la capsule de *16.41*
- ¬
- - Autre conjonctivoplastie, plastie de la capsule de *10.49.10*

Tenon *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Réparation de plaie de capsule de *15.7*

Ténoplastie

- Main, autre ¬ Autre *82.86.99*
- Transfert de tendons fléchisseurs de la main ¬ *82.86.10*
- ¬ *83.88*

Ténosuspension de Jones * ¬ *83.88*

Ténosynovectomie

- Main ¬ *82.33*
- ¬ *83.42*

Ténosynovial du poignet ¬ Excision de kyste *82.21*

Ténotomie

- Adducteurs de la hanche ¬ *83.12*
- Autre ¬ Autre *83.13.99*
- Bursectomie ¬ Prélèvement biopsie synovectomie
- - *81.53*
- - *81.55*
- Chirurgicale ouverte de la main ¬ *82.11.20*
- Décompression thoracique (thoracic outlet syndrome) ¬ *83.13*
- Main, autre ¬ *82.11.99*
- Percutané main
- - Doigt ¬ *82.11.11*
- - Poignet ¬ *82.11.10*
- Plastique (allongement, raccourcissement) du tendon d'Achille ¬ *83.85*
- Tendon d'Achille ¬ *83.11*

Tension

- Artériel systémique
- - Autre ¬ Surveillance de la *89.61.99*
- - Mesure de la TA sur 24 heures ¬ Surveillance de la *89.61.20*
- - Monitorage ¬ Surveillance de la *89.61.10*
- TVT) ¬ Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, bande vaginale sans *59.73.11*

TEP ¬

- Cure hernie
- - Crurale par voie totalement extrapéritonéale (*53.23.21*
- - Inguinale par voie totalement extrapéritonéale (*53.07.21*
- Planification irradiation radiothérapie percutané brachythérapie planification radiothérapie avec fusion image CT
- - *92.29.87*
- - IRM/ *92.29.88*

Téparation d'entropion et d'ectropion par plastie de paupière, autre ¬ *08.44.99*

Terme

- Entraînement comportemental ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement intensif à long *94.7X.23*

Terme *–suite*

- ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et psychosomatique pédiatrique, traitement intensif à long *94.7X.22*

Terminal
v.a. latéro-terminal
v.a. termino-terminal

- Avec disque vertébral voisin ¬ Résection cunéiforme de corps vertébral avec pédicule, structures dorsales ainsi que plaque *7A.28.41*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Colostomie *46.12.11*
- - Jéjunostomie et iléostomie *46.25.11*
- Intestin grêle ¬ Fermeture de stomie *46.51.20*
- Laparoscopie ¬
- - Colostomie *46.12.12*
- - Jéjunostomie et iléostomie *46.25.12*
- ¬
- - Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, section de filum *03.59.11*
- - Fermeture de colostomie *46.52.20*
- - Résection du caecum et de l'iléon *45.72*

Termino-terminal

- Trachée (après rupture) ¬ Anastomose *31.79.13*
- ¬ Anastomose *45.7*

Tertiaire de plaie sous-cutanée ¬ Fermeture *54.62*

Test
v.a. Sniff-test
v.a. Tilt-test

- Allergologiques de provocation spécifiques, selon la durée de la surveillance ¬ *89.39.6*
- Barany ¬ Évaluation audiologique par le *95.43*
- Clinique
- - Fonction vestibulaire ¬ *95.44*
- - Ouïe ¬ *95.42*
- Effort
- - Cardio-vasculaire
- - - Avec cycloergométrie ¬ *89.43*
- - - Tapis roulant ¬ *89.41*
- - - ¬ Autre *89.44*
- - Deux marches de Master ¬ *89.42*
- Électrophysiologique invasif par cathéter ¬ *37.26*
- Expectoration provoquée par inhalation avec nébuliseur à air comprimé/nébuliseur-compresseur ¬ *89.38.27*
- Feedback retardé ¬ Évaluation audiologique par le *95.43*
- Fonction vestibulaire et auditive ¬ Autre *95.46*
- Fonctionnels physiologiques, autre ¬ Analyse de la marche avec *89.15.39*
- Génétiques élargis, y compris consilium ¬ Analyse des chromosomes ou *99.A2.11*
- Glaucome ¬ Tonographie, test de provocation et autres *95.26*

Test *–suite*

- Intracarotidien à l'amobarbital ¬ *89.10*
- Langage chuchoté ¬ *95.42*
- Latéralisation de Weber ¬ Évaluation audiologique par le *95.43*
- Maintien d'éveil en laboratoire d'analyse du sommeil ¬ *89.18.11*
- Marche de 6 minutes ¬ *AA.31*
- Masquage ¬ Évaluation audiologique par le *95.43*
- Médicamenteux ¬ Diagnostic fonctionnel invasif du système nerveux avec *89.13.05*
- Multiple de latence du sommeil (MSLT) ¬ *89.18.10*
- Neurophysiologiques instrumentaux pour le diagnostic des douleurs ¬ *93.A0.10*
- Non-opératoire de fonction neurologique, autre ¬ Autre *89.15.99*
- Provocation
- - Acide acétylsalicylique AAS
- - - Inhalation ¬ *89.38.41*
- - - Per os ¬ *89.38.42*
- - Autres tests du glaucome ¬ Tonographie, *95.26*
- - Bronchique
- - - Mannitol ¬ *89.38.51*
- - - ¬ Méthacholine pour *89.38.52*
- - Médicamenteux (pour le dépistage d'arythmies) ¬ *89.59.20*
- Quantitatifs ¬ Examen neurologique lors de troubles moteurs, étude de la pharmacosensibilité avec *89.15.40*
- Réflexe de l'étrier ¬ *95.41*
- Respiratoire
- - C13 avec divers substrats (p. ex. lactose, fructose) ¬ *89.39.10*
- - C14-urée ¬ *89.39.11*
- - Provocation
- - - Non spécifique
- - - - Autre ¬ *89.38.59*
- - - - ¬ *89.38.5*
- - - Spécifiques ¬ *89.38.4*
- Rotation ¬ *95.45*
- Rubin ¬ *66.8*
- Schilling au cobalt B12 radioactif ¬ *92.04*
- Simulation ¬ Évaluation audiologique par *95.43*
- Standardisés scientifiquement reconnus (p. ex. UPDRS dans la maladie de Parkinson, BFMRS dans la dystonie) ¬ Diagnostic fonctionnel clinique quantitatif à l'aide de *89.1A*
- Stimulation ¬ Implantation ou remplacement électrode neurostimulateur périphérique temporaire système
- - Électrode(s) de neurostimulateur périphérique temporaire, système à une électrode, *04.92.10*
- - Plusieurs électrodes, *04.92.11*
- Stress au thallium avec ou sans stimulation transœsophagienne ¬ *89.44*

Test *–suite*

- TAP ¬ Exemples d'examens: Griffith, Bayley, KABC, SON-R, Hawik, *89.15.70*
- Thermique de la fonction vestibulaire ¬ *95.44*
- Vigilance par ordinateur ¬ *89.18.12*
- Wada ¬ *89.10*
- Yeux fermés ¬ Évaluation audiologique par le *95.43*
- ¬ Single Breath *89.38.25*

Testiculaire ¬

- Excision d'appendice *62.2*
- Greffe *62.69*
- Insertion (mise en place) de prothèse *62.7*

Testicule

- Abdominal ¬
- - Déplacement chirurgical d'un *62.99.20*
- - Orchidectomie unilatéral
- - - Chirurgicale ouverte, *62.3X.30*
- - - Laparoscopie, *62.3X.31*
- Aiguille] ¬ Biopsie fermée [percutanée] de *62.11*
- Autre ¬
- - Autres opérations du *62.99.99*
- - Techniques diagnostiques concernant les *62.19*
- Inguinal
- - Avec épididymectomie ¬ Orchidectomie unilatérale, *62.3X.21*
- - Sans épididymectomie ¬ Orchidectomie unilatérale, *62.3X.20*
- Ou
- - Cordon spermatique ¬
- - - Détorsion de *63.52*
- - - Réduction de torsion de *63.52*
- - Épididyme pour préparation aux fins d'insémination artificielle ¬ Prélèvement de tissu du *62.99.30*
- Ouverte ¬ Biopsie de *62.12*
- Restant ¬ Ablation du *62.42*
- Scrotum ¬
- - Greffe et fixation de *62.5*
- - Mobilisation et fixation de *62.5*
- Solitaire ¬ Enlèvement de *62.42*
- ¬
- - Ablation simultanée des deux *62.41*
- - Aspiration de *62.91*
- - Autre réparation de *62.69*
- - Excision ou destruction de lésion de *62.2*
- - Greffe de *62.69*
- - Incision de *62.0*
- - Injection de substance thérapeutique dans le *62.92*
- - Orchidopexie avec détorsion de *62.5*
- - Suture de lacération de *62.61*

TET] ¬ Dispositif de transmission d'énergie transcutané [*37.54*

Tétanique ¬ Administration

- Antitoxine *99.56*
- Toxoïde *99.38*

Tétanos
v. diphtérie-tétanos-coqueluche

Tête

- Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computérisée (PET/CT) du tronc entier/de la *92.19.05*
- Cou
- - Autre ¬
- - - Autre
- - - - Occlusion
- - - - - Chirurgicale de vaisseaux de la *38.82.99*
- - - - - Chirurgicale de veines extracrâniennes de la *38.82.29*
- - - - Réparation
- - - - - Anévrisme de vaisseaux de la *39.52.19*
- - - - - Artères extracrâniennes de la *39.59.33*
- - - - - Vaisseaux de la *39.59.39*
- - - Enlèvement non-opératoire de matériel thérapeutique de la *97.39*
- - - Incision
- - - - Autres vaisseaux de la *38.02.99*
- - - - Veines extracrâniennes de la *38.02.29*
- - - Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la *39.72.99*
- - - Suture
- - - - Artère de la *39.31.19*
- - - - Veine de la *39.32.19*
- - - Ultrasonographie
- - - - Diagnostique de la *88.71.99*
- - - - Vaisseaux de la *88.71.19*
- - Avec
- - - Anastomose
- - - - Autre ¬ Résection d'autres vaisseaux de la *38.32.99*
- - - - ¬
- - - - - Résection d'artères extracrâniennes de la *38.32.10*
- - - - - Résection de veines extracrâniennes superficielles de la *38.32.22*
- - - Liquides embolisants, ballonnets détachables ou filtres (parapluie) ¬ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la *39.72.22*
- - - Matériel
- - - - Contraste) ¬ Phlébographie des veines de la *88.61*
- - - - Embolisant adhésif ¬ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la *39.72.24*
- - - Particules ou spires métalliques ¬ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la *39.72.21*
- - - Patch
- - - - Synthétique

Tête *–suite*

- Cou *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Patch *–suite*
- - - - Synthétique *–suite*
- - - - - Autre ¬ Réparation de vaisseaux de la *39.57.19*
- - - - - ¬ Réparation d'artères extracrâniennes de la *39.57.12*
- - - - Tissu, autre ¬ Réparation de vaisseaux de la *39.56.19*
- - - Remplacement ¬ Résection d'autres vaisseaux de la *38.42*
- - Sans incision ¬ Extraction d'autre corps étranger de la *98.22*
- - ¬
- - - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, *83.89.10*
- - - Autre
- - - - Excision
- - - - - Tissu mou, *83.49.30*
- - - - - Vaisseaux de la *38.62*
- - - - Fasciectomie, *83.44.10*
- - - - Incision de tissu mou, *83.09.90*
- - - - Myectomie, *83.45.10*
- - - - Occlusion
- - - - - Chirurgicale d'artères extracrâniennes de la *38.82.10*
- - - - - Chirurgicale d'autres veines extracrâniennes profondes de la *38.82.22*
- - - - Section de tissu mou, *83.19.90*
- - - - Suture
- - - - - Muscle ou de fascia, *83.65.10*
- - - - - Tendon, *83.64.10*
- - - - Ténectomie, *83.42.10*
- - - - Transposition de tendon, *83.76.10*
- - - Autres Opération
- - - - Muscle, fascia et bourse, *83.99.20*
- - - - Plastique
- - - - - Fascia, *83.89.90*
- - - - - Muscle, *83.87.90*
- - - - - Tendon, *83.88.90*
- - - - Tendon, *83.99.10*
- - - Avancement de tendon, *83.71.10*
- - - Bursectomie, *83.5X.10*
- - - Bursotomie, *83.03.10*
- - - Constitution de matériel de greffe, *83.88.30*
- - - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, *83.19.20*
- - - Drainage ventriculaire vers les structures de la *02.31*
- - - Endartériectomie d'autres vaisseaux de la *38.12*
- - - Excision
- - - - Gaine tendineuse, *83.49.10*
- - - - Lésion
- - - - - Fascia, *83.39.20*

Tête *–suite*
- Cou *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Excision *–suite*
- - - - Lésion *–suite*
- - - - - Gaine tendineuse, *83.31.10*
- - - - - Muscle, *83.32.10*
- - - - - Tendon de la *83.39.10*
- - - Exploration de gaine tendineuse, *83.01.10*
- - - Extraction
- - - - Corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, *83.09.10*
- - - - Endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseaux extracrâniens de la *39.76.70*
- - - Fasciotomie ou aponévrotomie, *83.14.10*
- - - Greffe
- - - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, *83.82.40*
- - - - Fascia, *83.82.10*
- - - - Lambeau
- - - - - Musculaire ou fascial local, *83.82.20*
- - - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, *83.82.30*
- - - - Tendon, *83.81.10*
- - - Incision
- - - - Artères extracrâniennes de la *38.02.10*
- - - - Autres veines extracrâniennes de la *38.02.28*
- - - - Tendon, *83.13.10*
- - - Ligature et stripping d'autres veines variqueuses de la *38.52*
- - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, *83.91.10*
- - - Myotomie, *83.02.10*
- - - Plastie
- - - - Augmentation de tendon, *83.88.10*
- - - - Musculaire, *83.87.10*
- - - - Remplacement de tendon, *83.88.20*
- - - Raccourcissement de muscle ou de tendon, *83.85.20*
- - - Rallongement de muscle ou de tendon, *83.85.10*
- - - Rattachement
- - - - Muscle, *83.74.10*
- - - - Tendon, *83.73.10*
- - - Recouvrement de défaut de fascia, *83.89.20*
- - - Recul de tendon, *83.72.10*
- - - Réduction de tissu adipeux, *86.83.11*
- - - Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la *39.72*
- - - Résection compartimentale, *83.49.20*
- - - Section
- - - - Muscle, *83.19.10*
- - - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, *83.19.30*
- - - - Tendon, *83.13.20*

Tête *–suite*
- Cou *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Suture
- - - - Différée de tendon, *83.62.10*
- - - - Gaine tendineuse, *83.61.10*
- - - Ténodèse, *83.88.40*
- - - Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux extracrâniens de la *39.76.50*
- - - Transfert ou transplantation de tendon, *83.75.10*
- - - Transposition
- - - - Autres artères extracrâniennes de la *39.59.12*
- - - - Ou transplantation de muscle, *83.77.10*
- - - Ultrason thérapeutique des vaisseaux de la *00.01*
- Cubitale ¬ Autre réparation d'articulation, poignet, prothèse de la *81.96.2D*
- Dernier ¬
- - Extraction
- - - Partielle du siège avec forceps sur *72.51*
- - - Totale du siège avec forceps sur *72.53*
- - Forceps sur *72.6*
- Endoprothèse
- - Hanche
- - - Remplacement ¬ Implantation
- - - - *81.52.53*
- - - - Cage antiprotrusion, de l'acétabulum ainsi que de la *81.52.58*
- - - - Tige ainsi que de la *81.52.5A*
- - - ¬ Enlèvement
- - - - *80.05.1B*
- - - - Cage antiprotrusion, de l'acétabulum, ainsi que de la *80.05.1G*
- - - - Tige ainsi que de la *80.05.17*
- - Total épaule
- - - Remplacement de composantes ¬ Implantation insert ainsi que *81.81.34*
- - - ¬ Ablation d'insert ainsi que *80.01.44*
- Face et cou, autre ¬ Autre radiographie des tissus mous de la *87.09.99*
- Fémorale, avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture de la *79.35.10*
- Fœtus
- - Avec forceps ¬ Rotation de la *72.4*
- - ¬ Rotation manuelle de la *73.51*
- Huméral
- - Remplacement de prothèse ¬ Implantation prothèse de *81.81.22*
- - ¬
- - - Ablation prothèse de *80.01.32*
- - - Première implantation prothèse de *81.81.12*
- Hydrocéphalique ¬ Ponction de *73.8*
- Insert
- - Acétabulaire d'une endoprothèse de hanche ¬ Enlèvement de la *80.05.1C*
- - Acétabulum endoprothèse hanche

Tête *–suite*
- Insert *–suite*
- - Acétabulum endoprothèse hanche *–suite*
- - - Remplacement ¬ Implantation de la *81.52.55*
- - - ¬ Enlèvement de la *80.05.1D*
- - Endoprothèse hanche
- - - Remplacement ¬ Implantation
- - - - *81.52.54*
- - - - Tige, de la *81.52.5B*
- - - ¬ Enlèvement de la tige, de la *80.05.18*
- Marquage à la 18-F-DOPA ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computérisée (PET/CT) du tronc entier/de la *92.19.06*
- Métatarse
- - S'étendant proximalement au sillon métatarso-phalangien de l'avant-pied) ¬ Amputation d'un rayon du pied (désarticulation de la *84.11*
- - ¬ Amputation de la *84.11*
- Pancréas (avec une partie du corps) ¬ Excision de la *52.51*
- Pied ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la *86.6C.5D*
- Radiale ¬
- - Autre réparation du coude, prothèse de la *81.85.31*
- - Révision et remplacement de prothèse de *81.97.14*
- Sans autre mesure ¬ Incision de peau et de tissu sous-cutané à la *86.0A.01*
- Tige endoprothèse total épaule
- - Remplacement de composantes ¬ Implantation d'insert, *81.81.35*
- - ¬ Ablation d'insert, *80.01.45*
- ¬
- - Autre scintigraphie de site de la *92.12*
- - CAT scan de la *87.03*
- - Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, à la *86.84.21*
- - Couverture
- - - Temporaire tissu mou
- - - - Matériel
- - - - - Alloplastique, étendu, à la *86.88.D1*
- - - - - Alloplastique, non étendu, à la *86.88.C1*
- - - - Membrane
- - - - - Résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la *86.A2.21*
- - - - - Résorbable par dégradation hydrolytique, non étendu, à la *86.A2.11*
- - - - Peau
- - - - - Allogénique, étendu, à la *86.88.F1*
- - - - - Allogénique, non étendu, à la *86.88.E1*
- - - - - Xénogénique, étendu, à la *86.88.H1*
- - - - - Xénogénique, non étendu, à la *86.88.G1*
- - - Tissu mou kératinocytes obtenu culture
- - - - Étendue, à la *86.88.B1*

Tête *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Couverture *–suite*
- - - Tissu mou kératinocytes obtenu culture *–suite*
- - - - Non étendue, à la *86.88.A1*
- - CT scan de la *87.03*
- - Débridement
- - - Chirurgical étendu
- - - - Grande, à la *86.2A.31*
- - - - Modéréé, à la *86.2A.21*
- - - - Petite, à la *86.2A.11*
- - - Étendu, à la *86.2B.21*
- - - Non étendu, à la *86.2B.11*
- - Destruction lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Abrasion chimique
- - - - Étendue, à la *86.2C.81*
- - - - Non étendue, à la *86.2C.71*
- - - Coagulation infrarouge cryothérapie
- - - - Étendue, à la *86.2C.41*
- - - - Non étendue, à la *86.2C.31*
- - - Dermabrasion
- - - - Étendue, à la *86.2C.B1*
- - - - Non étendue, à la *86.2C.A1*
- - - Électrocautérisation
- - - - Étendue, à la *86.2C.21*
- - - - Non étendue, à la *86.2C.11*
- - - Laser
- - - - Étendue, à la *86.2C.61*
- - - - Non étendue, à la *86.2C.51*
- - Excision
- - - Local lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec
- - - - - Fermeture primaire de la plaie, à la *86.32.11*
- - - - - Recouvrement plastique, à la *86.33.11*
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, à la *86.31.11*
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec
- - - - - Fermeture primaire de la plaie, à la *86.42.11*
- - - - - Recouvrement plastique, à la *86.43.11*
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, à la *86.41.11*
- - Greffe autologue peau
- - - Épaisseur partielle
- - - - Étendue, à la *86.6B.21*
- - - - Non étendue, à la *86.6B.11*
- - - Total
- - - - Étendue, à la *86.6A.21*
- - - - Non étendue, à la *86.6A.11*
- - Incision avec
- - - Drainage de peau et de tissu sous-cutané, à la *86.04.10*

Tête *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Incision avec *–suite*
- - - Extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu sous-cutané de la *86.05.10*
- - Injection ou tatouage de lésion ou de défaut cutané, à la *86.02.11*
- - Insertion d'expanseur tissulaire, à la *86.93.21*
- - Perfusion locale [régionale] de la *39.97.09*
- - Plastie
- - - Avancement
- - - - Étendue, à la *86.7A.21*
- - - - Non étendue, à la *86.7A.11*
- - - Glissement-rotation
- - - - Étendue, à la *86.7A.41*
- - - - Non étendue, à la *86.7A.31*
- - - Lambeau
- - - - Insulaire
- - - - - Étendue, à la *86.7A.81*
- - - - - Non étendue, à la *86.7A.71*
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé, à la *86.7D.11*
- - - - Locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, à la *86.7A.91*
- - - - Pédiculé à distance, à la *86.7C.11*
- - - Régionale à lambeau pédiculé, à la *86.7B.11*
- - - Transposition VY
- - - - Étendue, à la *86.7A.61*
- - - - Non étendue, à la *86.7A.51*
- - - W
- - - - Étendue, à la *86.7A.D1*
- - - - Non étendue, à la *86.7A.C1*
- - - Z
- - - - Étendue, à la *86.7A.B1*
- - - - Non étendue, à la *86.7A.A1*
- - Remplacement permanent peau matériel remplacement
- - - Bicouche derme-épiderme
- - - - Étendu, à la *86.6C.21*
- - - - Non étendu, à la *86.6C.11*
- - - Derme
- - - - Étendu, à la *86.6C.61*
- - - - Non étendu, à la *86.6C.51*
- - - Épiderme
- - - - Étendu, à la *86.6C.41*
- - - - Non étendu, à la *86.6C.31*
- - Révision
- - - Greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, à la *86.6D.11*
- - - Plastie
- - - - Lambeau
- - - - - Libre microvascularisé et anastomosé, à la *86.7E.41*

Tête *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Révision *–suite*
- - - Plastie *–suite*
- - - - Lambeau *–suite*
- - - - - Locale cutanée et sous-cutanée, à la *86.7E.11*
- - - - - Pédiculé à distance, à la *86.7E.31*
- - - - Régionale à lambeau pédiculé, à la *86.7E.21*
- - Suture
- - - Primaire de la peau et du tissu sous-cutané de la *86.52.11*
- - - Secondaire de la peau et du tissu sous-cutané à la *86.53.11*
- - Tomodensitométrie de la *87.03*
- - Tomographe computérisée de la *87.03*
- - Tomographie axiale computérisée de la *87.03*

Tétracycline ¬ Injection d'agent cytotoxique ou *34.92*

Tétralogie Fallot
- Avec ou sans
- - Commissurotomie de la valve pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de *35.81*
- - Patch de la chambre de chasse ¬ Correction totale en un temps de *35.81*
- - Prothèse de la chambre de chasse ¬ Correction totale en un temps de *35.81*
- - Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) ¬ Correction totale en un temps de *35.81*
- - Résection infundibulaire ¬ Correction totale en un temps de *35.81*
- - Suppression d'ancienne anastomose systémico-pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de *35.81*
- - Tube prothétique pour l'artère pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de *35.81*
- ¬ Correction totale de la *35.81*

TEVAP) ¬ Électrovaporisation transurétrale de la prostate (*60.22*

Textile (fibre) (filet) ¬ Dispositif *37.41*

Thal * ¬ Opération de *42.85*

Thalamectomie
v.a. Chimiothalamectomie

Thalamotomie ¬ *01.41*

Thalamus ¬
- Incision du *01.41*
- Opération du *01.41*

Thallium avec ou sans stimulation transœsophagienne ¬ Test de stress au *89.44*

Thénarien ¬ Incision et drainage de l'espace palmaire ou *82.04*

Therapy IMAT ¬
- Autre radiothérapie haut voltage radiochirurgie stéréotaxique fractionnée
- - Cérébrale, Intensity Modulated Arc *92.39.21*
- - Extracérébrale, Intensity Modulated Arc *92.39.31*

Therapy IMAT ¬ *–suite*

- Radiochirurgie stéréotaxique temps
- - Cérébrale, Intensity Modulated Arc *92.30.21*
- - Extracérébrale, Intensity Modulated Arc *92.30.31*

Thermique

- Fonction vestibulaire ¬ Test *95.44*
- Vapeur d'eau pour réduction de volume pulmonaire, par endoscopie ¬ Ablation *33.79.12*

Thermoablation

- Locale de lésion ou de tissu rectal ¬ *48.35.20*
- Ou cryoablation ¬ Excision ou destruction endoscopique
- - Lésion ou de tissu de l'œsophage, par électroablation, *42.33.20*
- - Tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d'Oddi, par électroablation, *51.64.10*

Thermocautérisation

- Lésion de cornée ¬ *11.42*
- Sclérotique, avec iridectomie ¬ *12.62*
- ¬ Réparation d'entropion et d'ectropion par *08.41*

Thermocoagulation

- Cryocoagulation ou par radiofréquence ¬ Destruction endoscopique de lésion ou de tissu gastrique par électrocoagulation, *43.41.20*
- Ganglion de Gasser * ¬ *04.05*
- Ou cryocoagulation ¬ Destruction endoscopique de lésion du duodénum, par électrocoagulation, *45.30.20*
- ¬ Dénervation percutanée de facette, par *03.96.11*

Thermodilution ¬ Monitoring de débit cardiaque par indicateur de *89.68*

Thermographie

- Autre site ¬ *88.89*
- Cérébrale ¬ *88.81*
- Ganglion lymphatique ¬ *88.89*
- Mammaire ¬ *88.85*
- Musculaire ¬ *88.84*
- Oculaire ¬ *88.82*
- Osseuse ¬ *88.83*
- Ostéo-articulaire ¬ *88.83*
- SAP ¬ *88.89*
- Sein * ¬ *88.85*
- Vasculaire ¬ *88.86*
- Veine profonde ¬ *88.86*

Thermokératoplastie ¬ *11.74*

Thermomodulation du disque intervertébral ¬ *7A.31*

Thermoplastie bronchique ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche, *32.01.13*

Thermoplastiques ¬ Masques *92.29.62*

Thermothérapie

- Induite à haute fréquence, par chirurgie ouverte ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par *50.27.12*
- Laparoscopie ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par *50.27.22*
- Micro-onde
- - Prostate (TUMT) ¬ *60.96*
- - ¬ Destruction transurétrale de tissu prostatique par *60.96*
- Percutanée ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par *50.27.32*
- Radiofréquence ¬ *60.97*
- ¬ Autre destruction transurétrale de tissu prostatique par *60.97*

Thomas ¬ Traction par attelle de *93.45*

Thompson * ¬ Opération de *83.86*

Thoracic outlet syndrome) ¬ Ténotomie pour décompression thoracique (*83.13*

Thoracique
v.a. cervico-thoracique
v.a. extra-thoracique
v.a. transthoracique

- Abdomen dos ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, paroi *83.89.14*
- - Autre
- - - Excision de tissu mou, paroi *83.49.34*
- - - Fasciectomie, paroi *83.44.14*
- - - Incision de tissu mou, paroi *83.09.94*
- - - Myectomie, paroi *83.45.14*
- - - Section de tissu mou, paroi *83.19.94*
- - - Suture
- - - - Muscle ou de fascia, paroi *83.65.14*
- - - - Tendon, paroi *83.64.14*
- - - Ténectomie, paroi *83.42.14*
- - Autres Opération
- - - Muscle, fascia et bourse, paroi *83.99.24*
- - - Plastique
- - - - Fascia, paroi *83.89.94*
- - - - Muscle, paroi *83.87.94*
- - - - Tendon, paroi *83.88.94*
- - - Tendon, paroi *83.99.14*
- - Avancement de tendon, paroi *83.71.14*
- - Bursectomie, paroi *83.5X.14*
- - Bursotomie, paroi *83.03.14*
- - Constitution de matériel de greffe, paroi *83.88.34*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, paroi *83.19.24*
- - Excision lésion
- - - Fascia, paroi *83.39.22*
- - - Gaine tendineuse, paroi *83.31.14*
- - - Muscle, paroi *83.32.12*
- - - Tendon, paroi *83.39.12*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, paroi *83.09.14*
- - Fasciotomie ou aponévrotomie, paroi *83.14.14*

Thoracique *–suite*

- Abdomen dos ¬ *–suite*
- - Greffe
- - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, paroi *83.82.44*
- - - Fascia, paroi *83.82.14*
- - - Lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, paroi *83.82.24*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi *83.82.34*
- - - Tendon, paroi *83.81.14*
- - Incision de tendon, paroi *83.13.14*
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, paroi *83.91.14*
- - Myotomie, paroi *83.02.14*
- - Plastie
- - - Augmentation de tendon, paroi *83.88.14*
- - - Musculaire, paroi *83.87.14*
- - - Remplacement de tendon, paroi *83.88.24*
- - Raccourcissement de muscle ou de tendon, paroi *83.85.24*
- - Rallongement de muscle ou de tendon, paroi *83.85.14*
- - Rattachement
- - - Muscle, paroi *83.74.14*
- - - Tendon, paroi *83.73.14*
- - Recouvrement de défaut de fascia, paroi *83.89.24*
- - Recul de tendon, paroi *83.72.14*
- - Résection compartimentale, paroi *83.49.24*
- - Section
- - - Muscle, paroi *83.19.14*
- - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, paroi *83.19.34*
- - - Tendon, paroi *83.13.24*
- - Suture
- - - Différée de tendon, paroi *83.62.14*
- - - Gaine tendineuse, paroi *83.61.14*
- - Ténodèse, paroi *83.88.44*
- - Transfert ou transplantation de tendon, paroi *83.75.14*
- - Transposition ou transplantation de muscle, paroi *83.77.14*
- Autre ¬
- - Abord de la colonne *03.04.39*
- - Autre
- - - Excision
- - - - Vaisseaux *38.65.99*
- - - - Veines *38.65.29*
- - - Occlusion chirurgical
- - - - Autres
- - - - - Artères *38.85.19*
- - - - - Vaisseaux *38.85.99*
- - - - Veines *38.85.29*
- - - Réparation
- - - - Artères *39.59.53*

Thoracique *–suite*

- Autre ¬ *–suite*
- - Autre *–suite*
- - - Réparation *–suite*
- - - - Paroi *34.79.99*
- - - - Vaisseaux *39.59.59*
- - Biopsie de la paroi *34.23.99*
- - Endartériectomie d'autres vaisseaux *38.15.99*
- - Excision ou destruction de lésion de la paroi *34.4X.99*
- - Implantation endovasculaire de greffe sur l'aorte *39.73.09*
- - Incision
- - - Autres vaisseaux *38.05.99*
- - - Paroi *34.01.99*
- - - Veines *38.05.29*
- - Opération du canal *40.69*
- - Suture
- - - Artères *39.31.79*
- - - Veine *39.32.39*
- Autres veines profondes, avec anastomose ¬ Résection de veines *38.35.28*
- Avec
- - Anastomose autre ¬ Résection
- - - Artères *38.35.19*
- - - Vaisseaux *38.35.99*
- - - Veines *38.35.29*
- - Fenestration ou bras latéral ¬ Implantation endovasculaire de greffe sur l'aorte *39.73.11*
- - Greffe(s) ou dispositif(s) ¬ Correction endovasculaire de lésion d'aorte *39.73*
- - Imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne *04.81.23*
- - Lyse d'adhérences) ¬ Révision de cathéter intercostal (drain *34.04*
- - Patch
- - - Synthétique
- - - - Autre ¬ Réparation de vaisseaux *39.57.39*
- - - - ¬ Réparation de l'aorte *39.57.31*
- - - Tissu
- - - - Autre ¬ Réparation de vaisseaux *39.56.39*
- - - - ¬ Réparation de l'aorte *39.56.31*
- - Remplacement
- - - Autre ¬ Résection
- - - - Aorte *38.45.19*
- - - - Vaisseaux *38.45.99*
- - - - Veines *38.45.39*
- - - Prothèse hybride ¬ Résection de l'aorte *38.45.14*
- - - ¬ Résection
- - - - Aorte *38.45.12*
- - - - Autres artères *38.45.29*

Thoracique *–suite*

- Avec *–suite*
- - Réparation ¬ Résection partielle de lésion de la paroi *34.4X.22*
- - Résection
- - - Diaphragme
- - - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi *34.51.13*
- - - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi *34.52.13*
- - - Péricarde
- - - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi *34.51.12*
- - - - Diaphragme
- - - - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi *34.51.14*
- - - - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi *34.52.14*
- - - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi *34.52.12*
- Cardiaque myocarde
- - Autre ¬ Imagerie par résonance magnétique, *88.92.99*
- - ¬ Imagerie par résonance magnétique, *88.92*
- Chirurgie ouvert
- - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie diaphragmatique par voie *53.83.21*
- - Sans implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie diaphragmatique par voie *53.83.11*
- Ciel ouvert ¬ Drainage *34.09*
- CT) ¬ Radiographie: colonne *87.23*
- Dos ¬
- - Autre transposition de tendon, paroi *83.76.14*
- - Excision
- - - Gaine tendineuse, paroi *83.49.14*
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec
- - - - - Fermeture primaire de la plaie, à la paroi *86.42.17*
- - - - - Recouvrement plastique, à la paroi *86.43.17*
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, à la paroi *86.41.17*
- - Exploration de gaine tendineuse, paroi *83.01.14*
- - Greffe autologue peau
- - - Épaisseur partielle
- - - - Étendue, à la paroi *86.6B.27*
- - - - Non étendue, à la paroi *86.6B.17*
- - - Total
- - - - Étendue, à la paroi *86.6A.27*
- - - - Non étendue, à la paroi *86.6A.17*

Thoracique *–suite*

- Dos ¬ *–suite*
- - Plastie
- - - Lambeau
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé, à la paroi *86.7D.17*
- - - - Pédiculé à distance, à la paroi *86.7C.17*
- - - Régionale à lambeau pédiculé, à la paroi *86.7B.17*
- Fermeture secondaire thoracotomie
- - Autre ¬ Autre réparation de la paroi *34.79.19*
- - Fil ¬ Autre réparation de la paroi *34.79.11*
- - Plaque ¬ Autre réparation de la paroi *34.79.12*
- Interne
- - Muscle cardiaque ¬ Implantation de l'artère mammaire interne [artère *36.2*
- - Myocarde ¬ Implantation de l'artère mammaire interne [artère *36.2*
- - Paroi ventriculaire ¬ Implantation de l'artère mammaire interne [artère *36.2*
- - Ventricule ¬ Implantation de l'artère mammaire interne [artère *36.2*
- - ¬
- - - Double pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical
- - - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (artère *36.12.22*
- - - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère *36.12.23*
- - - - Mini-invasif
- - - - - Avec artère autogène, artère mammaire interne (artère *36.12.32*
- - - - - Avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère *36.12.33*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple
- - - - - Ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (artère *36.1B.12*
- - - - - Ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère *36.1B.13*
- - - - - Ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne (artère *36.1B.22*
- - - - - Ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère *36.1B.23*
- - - - Simple

Thoracique *–suite*

- Interne *–suite*

- - ¬ *–suite*

- - - Pontage aorto coronaire *–suite*

- - - - Simple *–suite*

- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (artère *36.11.22*

- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère *36.11.23*

- - - - - Mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne (artère *36.11.32*

- - - - - Mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère *36.11.33*

- - - Quadruple pontage aorto coronaire

- - - - Chirurgical

- - - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (artère *36.18.12*

- - - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère *36.18.13*

- - - - Mini-invasif

- - - - - Avec artère autogène, artère mammaire interne (artère *36.18.22*

- - - - - Avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère *36.18.23*

- - - Quintuple pontage aorto coronaire

- - - - Chirurgical

- - - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (artère *36.1A.12*

- - - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère *36.1A.13*

- - - - Mini-invasif

- - - - - Avec artère autogène, artère mammaire interne (artère *36.1A.22*

- - - - - Avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère *36.1A.23*

- - - Triple pontage aorto coronaire

- - - - Chirurgical

- - - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (artère *36.13.22*

- - - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère *36.13.23*

- - - - Mini-invasif

Thoracique *–suite*

- Interne *–suite*

- - ¬ *–suite*

- - - Triple pontage aorto coronaire *–suite*

- - - - Mini-invasif *–suite*

- - - - - Avec artère autogène, artère mammaire interne (artère *36.13.32*

- - - - - Avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère *36.13.33*

- Ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬

- - Implantation système assistance cardio-vasculaire

- - - Avec pompe sans fonction échange gazeux

- - - - Extracorporel

- - - - - Biventriculaire, par chirurgie *37.6A.21*

- - - - - Ventriculaire droit, par chirurgie *37.6A.12*

- - - - - Ventriculaire gauche, par chirurgie *37.6A.11*

- - - - Intracorporel

- - - - - Biventriculaire, kit hospitalier, par chirurgie *37.6A.3A*

- - - - - Biventriculaire, uniquement kit à domicile, par chirurgie *37.6A.38*

- - - - - Ventriculaire droit, kit hospitalier, par chirurgie *37.6A.37*

- - - - - Ventriculaire droit, uniquement kit à domicile, par chirurgie *37.6A.36*

- - - - - Ventriculaire gauche, kit hospitalier, par chirurgie *37.6A.35*

- - - - - Ventriculaire gauche, uniquement kit à domicile, par chirurgie *37.6A.34*

- - - Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino/veino-artériel, par chirurgie *37.6A.71*

- - Retrait système assistance cardio-vasculaire

- - - Avec pompe sans fonction échange gazeux

- - - - Extracorporel

- - - - - Biventriculaire, par chirurgie *37.6B.21*

- - - - - Ventriculaire droit, par chirurgie *37.6B.12*

- - - - - Ventriculaire gauche, par chirurgie *37.6B.11*

- - - - Intracorporel

- - - - - Biventriculaire, par chirurgie *37.6B.33*

- - - - - Ventriculaire droit, par chirurgie *37.6B.32*

- - - - - Ventriculaire gauche, par chirurgie *37.6B.31*

- - - Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie *37.6B.71*

- - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire

- - - Avec pompe sans fonction échange gazeux

Thoracique *–suite*

- Ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬ *–suite*

- - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire *–suite*

- - - Avec pompe sans fonction échange gazeux *–suite*

- - - - Extracorporel

- - - - - Biventriculaire, par chirurgie *37.6C.21*

- - - - - Ventriculaire droit, par chirurgie *37.6C.12*

- - - - - Ventriculaire gauche, par chirurgie *37.6C.11*

- - - - Intracorporel

- - - - - Biventriculaire, par chirurgie *37.6C.33*

- - - - - Ventriculaire droit, par chirurgie *37.6C.32*

- - - - - Ventriculaire gauche, par chirurgie *37.6C.31*

- - - Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie *37.6C.71*

- Plastie et greffe osseuses ¬ Autre réparation de la paroi *34.79.40*

- Profond

- - Avec remplacement ¬ Résection d'autres veines *38.45.38*

- - ¬

- - - Autre

- - - - Excision d'autres veines *38.65.22*

- - - - Occlusion chirurgicale d'autres veines *38.85.28*

- - - Incision de veines *38.05.21*

- Prothèse tubulaire

- - Avec

- - - 1

- - - - Bras

- - - - - Latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.45*

- - - - - Latéral et 1 fenestration combinés ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.48*

- - - - Fenestration ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.42*

- - - 2

- - - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.46*

- - - - Fenestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.43*

- - - 3

- - - - Bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.47*

- - - - Fenestrations et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.44*

- - - Total

Thoracique *–suite*

- Prothèse tubulaire *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Total *–suite*
- - - - 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.4A*
- - - - 4 bras latéraux et fenestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.4B*
- - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.41*
- Radicale ¬ Dissection *32.6*
- Réduction ouvert fracture sternal
- - Autre ¬ Autre réparation de la paroi *34.79.39*
- - Fil ¬ Autre réparation de la paroi *34.79.31*
- - Plaque ¬ Autre réparation de la paroi *34.79.32*
- Résection complet sternum
- - Avec réparation ¬ Résection de lésion de la paroi *34.4X.32*
- - Sans réparation ¬ Résection de lésion de la paroi *34.4X.31*
- Sans
- - Fenestration ni bras latéral ¬ Implantation endovasculaire de greffe sur l'aorte *39.73.10*
- - Imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne *04.81.26*
- - Réparation ¬ Résection partielle de lésion de la paroi *34.4X.21*
- - Résection péricarde ou diaphragme
- - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi *34.51.11*
- - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi *34.52.11*
- SAP ¬ Réparation de la paroi *34.79*
- Stabilisation
- - Autre ¬ Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi *34.79.29*
- - Fil ¬ Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi *34.79.21*
- - Plaque ¬ Autre réparation chirurgicale ouverte de la paroi *34.79.22*
- Système de remplacement du cœur ¬ Remplacement ou réparation de l'unité *37.53*
- Technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire de greffe dans l'aorte *39.73.12*
- Thoracic outlet syndrome) ¬ Ténotomie pour décompression *83.13*
- Thoraco-abdominale, autre ¬ Réparation de hernie diaphragmatique, par voie *53.89*
- Thoracotomie pour extraction de corps étranger ¬ Incision de la paroi *34.01.10*

Thoracique *–suite*

- Traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, colonne *81.92.23*
- Voie
- - Dorsal dorsolatéral
- - - 1 segment ¬ Abord de la colonne *03.04.31*
- - - 2 segments ¬ Abord de la colonne *03.04.32*
- - - 3 segments et plus ¬ Abord de la colonne *03.04.33*
- - Ventral
- - - 1 segment ¬ Abord de la colonne *03.04.34*
- - - 2 segments ¬ Abord de la colonne *03.04.35*
- - - 3 segments et plus ¬ Abord de la colonne *03.04.36*
- ¬
- - Aorte ascendant crosse aortique aorte
- - - *39.56.31*
- - - *39.57.31*
- - - *39.59.51*
- - Artériographie des membres supérieurs et de l'aorte *88.42.10*
- - Arthroscopie diagnostique d'articulation *80.29.11*
- - Autre
- - - Excision de l'aorte *38.64.10*
- - - Incision de la plèvre, lyse d'adhérences du poumon et de la paroi *34.09.10*
- - - Occlusion chirurgicale de l'aorte *38.84.10*
- - - Radiographie
- - - - Colonne *87.23*
- - - - Tissus mous de la paroi *87.39*
- - - Réparation
- - - - Aorte *39.59.51*
- - - - Chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte ascendante, de la crosse aortique et de l'aorte *39.52.21*
- - Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) de la paroi *34.23.10*
- - - Ouverte de la paroi *34.23.20*
- - Canulation du canal *40.61*
- - Colonne *7A.B1.21*
- - Destruction de lésion de la paroi *34.4X.40*
- - Drain *34.04*
- - Drainage
- - - *34.04*
- - - Ventriculaire vers la cavité *02.33*
- - Embolisation
- - - Ou occlusion par coils, vaisseaux *39.79.24*
- - - Sélectif
- - - - Ballonnets détachables, vaisseaux *39.79.44*
- - - - Filtres (parapluie), vaisseaux *39.79.54*
- - - - Liquides embolisants, vaisseaux *39.79.34*

Thoracique *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Embolisation *–suite*
- - - Sélectif *–suite*
- - - - Particules, vaisseaux *39.79.64*
- - Excision de lésion de la paroi *34.4X.10*
- - Fenestration d'anévrisme disséquant de l'aorte *39.54*
- - Fermeture
- - - Artère cathéter
- - - - Laser, vaisseaux *39.79.74*
- - - - Radiofréquence, vaisseaux *39.79.84*
- - - Autres fistules *34.73*
- - - Fistule du canal *40.63*
- - Fistulisation du canal *40.62*
- - Fistulographie de la paroi *87.38*
- - Incision d'autres artères *38.05.10*
- - Instillation dans la cavité *34.92*
- - ITPC
- - - Autre
- - - - Artère *00.4B.14*
- - - - Veine *00.4B.23*
- - - Vaisseau artificiel *00.4B.43*
- - Ligature
- - - Canal *40.64*
- - - Stripping de veines variqueuses *38.55*
- - Mastectomie radical
- - - Avec résection partielle de la paroi *85.45.11*
- - - Sans résection partielle de la paroi *85.45.10*
- - Myotomie pour décompression *83.19*
- - Œsophagostomie *42.19*
- - Opération de réentrée, aorte *39.54.10*
- - Pléthysmogramme d'impédance *89.38.12*
- - Réparation des déformations *34.74*
- - Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du poumon ou de la paroi *34.3X.22*
- - Sinusographie de la paroi *87.38*
- - Suture
- - - Aorte *39.31.61*
- - - Lacération de la paroi *34.71*
- - Sympathectomie *05.26*
- - Transposition d'artères *39.59.14*

Thoraco-abdominal

- Autre ¬ Réparation de hernie diaphragmatique, par voie thoracique et *53.89*
- Avec remplacement ¬ Résection de l'aorte *38.45.13*
- Chirurgie ouvert
- - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie diaphragmatique par voie *53.85.21*
- - Sans implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie diaphragmatique, par voie *53.85.11*

Thoraco-abdominal *–suite*

- Prothèse tubulaire
- - Avec
- - - 1
- - - - Bras
- - - - - Latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.26*
- - - - - Latéral et 1 fenestration combinés ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.2B*
- - - - Fenestration ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.22*
- - - 2
- - - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.27*
- - - - Fenestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.23*
- - - 3
- - - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.28*
- - - - Fenestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.24*
- - - 4
- - - - Bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.2A*
- - - - Fenestrations et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.25*
- - - Total
- - - - 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.2C*
- - - - 4 bras latéraux et fenestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.2D*
- - Combiné avec prothèse bifurcation avec total
- - - 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.2E*
- - - 4 bras latéraux et fenestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.2F*
- - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.21*
- Technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire de greffe dans l'aorte *39.73.21*
- ¬
- - Fistulectomie *34.83*
- - Implantation endovasculaire de greffe sur l'aorte *39.73.20*

Thoraco-abdominal *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité, par voie *42.42.21*

Thoracocentèse ¬ *34.91*

Thoraco-gastrique ¬ Fistulectomie *34.83*

Thoraco-intestinale ¬ Fistulectomie *34.83*

Thoracoplastie

- Autre ¬ *33.34.99*
- Complète ¬ *33.34.20*
- Partielle ¬ *33.34.10*

Thoracoscopie

- Autre ¬ Pleurodèse sous *34.6X.29*
- Avec
- - Décortication ¬ Pleurodèse sous *34.6X.22*
- - Implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie diaphragmatique, par *53.84.21*
- Poudrage ¬ Pleurodèse sous *34.6X.23*
- Sans
- - Décortication ¬ Pleurodèse sous *34.6X.21*
- - Implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie diaphragmatique, par *53.84.11*
- Transpleural
- - Autre ¬ *34.21.99*
- - Première intervention ¬ *34.21.10*
- - Réintervention ¬ *34.21.20*
- ¬
- - Agrafage linéaire par laparoscopie ou *00.9A.14*
- - Autre excision
- - - Ou destruction locale de lésion ou de tissu de bronche, par *32.09.20*
- - - Plèvre, pleurectomie sous *34.59.10*
- - Drainage péricardique, par *37.12.12*
- - Excision ganglion lymphatique
- - - Mammaire interne, par *40.22.10*
- - - Médiastinal, par *40.29.12*
- - Péricardiotomie, par *37.12.12*

Thoracoscopique

- Autre ¬
- - Lobectomie pulmonaire par voie *32.41.99*
- - Pleurectomie et décortication pulmonaire, *34.52.99*
- Avec dissection radicale des ganglions ¬ Lobectomie pulmonaire par voie *32.41.20*
- Lésion ou de tissu du poumon ¬ Ablation *32.25*
- Sans mention dissection radical ganglion
- - Autre ¬ Lobectomie pulmonaire par voie *32.41.19*
- - Avec élargissement
- - - Angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire par voie *32.41.13*
- - - Bronchoplastie
- - - - Angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire par voie *32.41.14*

Thoracoscopique *–suite*

- Sans mention dissection radical ganglion *–suite*
- - Avec élargissement *–suite*
- - - Bronchoplastie *–suite*
- - - - ¬ Lobectomie pulmonaire par voie *32.41.12*
- - Sans mention de dissection radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire par voie *32.41.11*
- ¬
- - Biopsie
- - - Plèvre par voie *34.20*
- - - Pulmonaire par voie *33.20*
- - Drainage de la cavité pleurale par voie *34.06*
- - Enlèvement d'électrode épicardique, *37.7B.23*
- - Excision
- - - Lésion ou de tissu du poumon par voie *32.20*
- - - Partielle du thymus par voie *07.83*
- - - Totale du thymus par voie *07.84*
- - Implantation d'électrode dans l'épicarde, *37.7A.23*
- - Incision du thymus par voie *07.95*
- - Opération autre et non spécifiée du thymus par voie *07.98*
- - Pleurectomie
- - - Décortication pulmonaire, *34.52*
- - - Partielle et décortication pulmonaire, *34.52.15*
- - - Radical décortication poumon paroi thoracique
- - - - Avec
- - - - - Résection du diaphragme, *34.52.13*
- - - - - Résection du péricarde ainsi que du diaphragme, *34.52.14*
- - - - - Résection du péricarde, *34.52.12*
- - - - Sans résection du péricarde ou du diaphragme, *34.52.11*
- - - Subtotale et décortication pulmonaire, *34.52.16*
- - Pneumonectomie par voie *32.50*
- - Résection
- - - Cunéiforme (wedge) par voie *32.20*
- - - Pulmonaire segmentaire anatomique par voie *32.30*
- - Revascularisation transmyocardique *36.33*

Thoracostomie ¬ Fermeture de *34.72*

Thoracotomie
v.a. Mini-thoracotomie

- Autre ¬ Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de *34.79.19*
- Collapsus du poumon ¬ *33.32*
- Contrôle d'hémorragie ¬ Réouverture de *34.03*
- Évacuation d'hématome ¬ Réouverture de *34.03*

Thoracotomie *–suite*

- Exploration ¬ Réouverture de *34.03*
- Exploratrice ¬ *34.02*
- Extraction de corps étranger ¬ Incision de la paroi thoracique, *34.01.10*
- Fil ¬ Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de *34.79.11*
- Latéral comme voie abord ¬
- - Annuloplastie valve
- - - Aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.D1.12*
- - - Mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.D2.12*
- - - Pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.D3.12*
- - - Tricuspide, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.D4.12*
- - Reconstruction cuspide valve
- - - Mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.C2.12*
- - - Pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.C3.12*
- - - Tricuspide, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.C4.12*
- - Remplacement valve
- - - Aortique
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F1.12*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F1.52*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F1.62*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F1.72*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F1.42*
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F1.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F1.32*
- - - Mitral
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F2.12*

Thoracotomie *–suite*

- Latéral comme voie abord ¬ *–suite*
- - Remplacement valve *–suite*
- - - Mitral *–suite*
- - - - Prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F2.52*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F2.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F2.32*
- - - Pulmonaire
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F3.12*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F3.52*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F3.62*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F3.72*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F3.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F3.32*
- - - Tricuspide
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F4.12*
- - - - Prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F4.52*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F4.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.F4.32*
- - Retrait prothèse valvulaire
- - - Aortique implantation
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H1.12*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H1.52*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H1.62*

Thoracotomie *–suite*

- Latéral comme voie abord ¬ *–suite*
- - Retrait prothèse valvulaire *–suite*
- - - Aortique implantation *–suite*
- - - - Prothèse *–suite*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H1.72*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H1.42*
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H1.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H1.32*
- - - Mitral implantation
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H2.12*
- - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H2.52*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H2.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H2.32*
- - - Pulmonaire implantation
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H3.12*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H3.52*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H3.62*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H3.72*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H3.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H3.32*
- - - Tricuspide implantation
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H4.12*

Thoracotomie *–suite*

- Latéral comme voie abord ¬ *–suite*
- - Retrait prothèse valvulaire *–suite*
- - - Tricuspide implantation *–suite*
- - - - Prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H4.52*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H4.22*
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.H4.32*
- - Révision remplacement valve
- - - Aortique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.G1.12*
- - - Mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.G2.12*
- - - Pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.G3.12*
- - - Tricuspide, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.G4.12*
- - Valvuloplastie valve
- - - Aortique avec thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur
- - - - *35.C1.12*
- - - - *35.E1.12*
- - - Mitrale avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.E2.12*
- - - Pulmonaire avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.E3.12*
- - - Tricuspide avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.E4.12*
- - Valvulotomie valve
- - - Aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.A1.12*
- - - Mitrale avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.A2.12*
- - - Pulmonaire avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.A3.12*
- - - Tricuspide avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, *35.A4.12*
- Mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - Annuloplastie valve
- - - Aortique avec *35.D1.12*
- - - Mitrale, avec *35.D2.12*
- - - Pulmonaire, avec *35.D3.12*
- - - Tricuspide, avec *35.D4.12*
- - Reconstruction cuspide valve
- - - Mitrale, avec *35.C2.12*

Thoracotomie *–suite*

- Mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬ *–suite*
- - Reconstruction cuspide valve *–suite*
- - - Pulmonaire, avec *35.C3.12*
- - - Tricuspide, avec *35.C4.12*
- - Remplacement valve
- - - Aortique
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec *35.F1.12*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec *35.F1.52*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec *35.F1.62*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec *35.F1.72*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec *35.F1.42*
- - - - - Bioprothèse), avec *35.F1.22*
- - - - - Sans stent, avec *35.F1.32*
- - - Mitral
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec *35.F2.12*
- - - - Prothèse mécanique, avec *35.F2.52*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec *35.F2.22*
- - - - - Sans stent, avec *35.F2.32*
- - - Pulmonaire
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec *35.F3.12*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec *35.F3.52*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec *35.F3.62*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec *35.F3.72*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec *35.F3.22*
- - - - - Sans stent, avec *35.F3.32*
- - - Tricuspide
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec *35.F4.12*
- - - - Prothèse mécanique, avec *35.F4.52*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec *35.F4.22*
- - - - - Sans stent, avec *35.F4.32*
- - Retrait prothèse valvulaire
- - - Aortique implantation
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec *35.H1.12*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec *35.H1.52*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec *35.H1.62*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique avec *35.H1.72*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec *35.H1.42*
- - - - - Bioprothèse), avec *35.H1.22*
- - - - - Sans stent, avec *35.H1.32*

Thoracotomie *–suite*

- Mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬ *–suite*
- - Retrait prothèse valvulaire *–suite*
- - - Mitral implantation
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec *35.H2.12*
- - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec *35.H2.52*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec *35.H2.22*
- - - - - Sans stent, avec *35.H2.32*
- - - Pulmonaire implantation
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec *35.H3.12*
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec *35.H3.52*
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec *35.H3.62*
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec *35.H3.72*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec *35.H3.22*
- - - - - Sans stent, avec *35.H3.32*
- - - Tricuspide implantation
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec *35.H4.12*
- - - - Prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec *35.H4.52*
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec *35.H4.22*
- - - - - Sans stent, avec *35.H4.32*
- - Révision remplacement valve
- - - Aortique, avec *35.G1.12*
- - - Mitrale, avec *35.G2.12*
- - - Pulmonaire, avec *35.G3.12*
- - - Tricuspide, avec *35.G4.12*
- - Valvuloplastie valve
- - - Aortique avec
- - - - *35.C1.12*
- - - - *35.E1.12*
- - - Mitrale avec *35.E2.12*
- - - Pulmonaire avec *35.E3.12*
- - - Tricuspide avec *35.E4.12*
- - Valvulotomie valve
- - - Aortique avec *35.A1.12*
- - - Mitrale avec *35.A2.12*
- - - Pulmonaire avec *35.A3.12*
- - - Tricuspide avec *35.A4.12*
- Mini-thoracotomie sternotomie
- - Avec
- - - Artère autogène
- - - - Artère
- - - - - Abdominale ¬ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.12.24*

Thoracotomie *–suite*

- Mini-thoracotomie sternotomie *–suite*

- - Avec *–suite*

- - - Artère autogène *–suite*

- - - - Artère *–suite*

- - - - - Abdominale ¬ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (*36.1B.14*

- - - - - Abdominale ¬ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (*36.11.24*

- - - - - Abdominale ¬ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.18.14*

- - - - - Abdominale ¬ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.1A.14*

- - - - - Abdominale ¬ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.13.24*

- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.12.22*

- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (*36.1B.12*

- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (*36.11.22*

- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.18.12*

- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.1A.12*

- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.13.22*

- - - - - Radiale ¬ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.12.21*

- - - - - Radiale ¬ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (*36.1B.11*

- - - - - Radiale ¬ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (*36.11.21*

- - - - - Radiale ¬ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.18.11*

- - - - - Radiale ¬ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.1A.11*

- - - - - Radiale ¬ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.13.21*

- - - - Autre

- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.12.25*

- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (*36.1B.15*

Thoracotomie *–suite*

- Mini-thoracotomie sternotomie *–suite*

- - Avec *–suite*

- - - Artère autogène *–suite*

- - - - Autre *–suite*

- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (*36.11.25*

- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.18.15*

- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.1A.15*

- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.13.25*

- - - - Greffon

- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.12.23*

- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (*36.1B.13*

- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (*36.11.23*

- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.18.13*

- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.1A.13*

- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.13.23*

- - - Prothèse vasculaire ¬

- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.12.2A*

- - - - Pontage

- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (*36.1B.1A*

- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (*36.11.2A*

- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.18.1A*

- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.1A.1A*

- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.13.2A*

- - - Veine autogène

- - - - Avec

- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.12.27*

- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (*36.1B.17*

- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (*36.11.27*

Thoracotomie *–suite*

- Mini-thoracotomie sternotomie *–suite*

- - Avec *–suite*

- - - Veine autogène *–suite*

- - - - Avec *–suite*

- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.18.17*

- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.1A.17*

- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.13.27*

- - - - Sans

- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.12.26*

- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (*36.1B.16*

- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (*36.11.26*

- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.18.16*

- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.1A.16*

- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.13.26*

- - - Xénogreffe ¬

- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.12.28*

- - - - Pontage

- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (*36.1B.18*

- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (*36.11.28*

- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.18.18*

- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.1A.18*

- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.13.28*

- - ¬

- - - Implantation système assistance cardio-vasculaire

- - - - Avec

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6A.21*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6A.12*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6A.11*

Thoracotomie *–suite*

- Mini-thoracotomie sternotomie *–suite*

- - ¬ *–suite*

- - - Implantation système assistance cardio-vasculaire *–suite*

- - - - Avec *–suite*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6A.3A*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6A.38*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6A.37*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6A.36*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6A.35*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6A.34*

- - - - Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino/veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6A.71*

- - - Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (*36.1B.1*

- - - Retrait système assistance cardio-vasculaire

- - - - Avec

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6B.21*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6B.12*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6B.11*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6B.33*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6B.32*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6B.31*

- - - - Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6B.71*

Thoracotomie *–suite*

- Mini-thoracotomie sternotomie *–suite*

- - ¬ *–suite*

- - - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire

- - - - Avec

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6C.21*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6C.12*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6C.11*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6C.33*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6C.32*

- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6C.31*

- - - - Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (*37.6C.71*

- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (*36.13.2*

- Plaque ¬ Autre réparation de la paroi thoracique, fermeture secondaire de *34.79.12*

- Sternotomie chirurgical ouvert ¬

- - Enlèvement d'électrode épicardique, par *37.7B.21*

- - Implantation d'électrode dans l'épicarde, par *37.7A.21*

- ¬

- - Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de bronche, par *32.09.10*

- - Réouverture de *34.03*

Thorax

- Autre ¬

- - Autres opérations du *34.99.99*

- - Enlèvement non-opératoire de matériel thérapeutique du *97.49*

- - IRM du *88.92.19*

- - Ultrasonographie diagnostique d'autre site du *88.73.99*

- Carène (avec matériel prothétique) ¬ Réparation de *34.74*

- Colonne vertébrale ¬ Radioscopie fonctionnelle, articulation, *88.39.21*

- Effort, avec produit de contraste ¬ IRM du *88.92.14*

- Entonnoir (avec matériel prothétique) ¬ Réparation de *34.74*

Thorax *–suite*

- Médiastin et au sternum ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, au *86.88.I2*

- Ouvert ¬

- - Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (électrocoagulation) (laser) (micro-ondes) (radiofréquence) (résection), à *37.33*

- - Angioplastie d'artère coronaire à *36.03*

- - Massage cardiaque à *37.91*

- - Revascularisation transmyocardique à *36.31*

- - Traitement non-opératoire à *96.B1*

- Plèvre et le diaphragme ¬ Autres techniques diagnostiques concernant le *34.28*

- Repos, avec produit de contraste ¬ IRM du *88.92.12*

- Sternum ¬ Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative, au *86.88.J2*

- ¬

- - Autre radiographie du *87.49*

- - CAT scan du *87.41*

- - CT scan du *87.41*

- - Drainage fermé du *34.04*

- - Plastie du *33.34*

- - Tomodensitométrie du *87.41*

- - Tomographie axiale computérisée du *87.41*

Thrombectomie

- Autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) ¬ Angioplastie, *39.50.21*

- Extraction de corps étranger ¬ *37.11*

- Lame rotative ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, *39.75.11*

- Ou l'extraction de corps étranger, selon le nombre ¬ Utilisation de systèmes retriever pour la *00.4F*

- Percutané

- - Lame rotatif vaisseau

- - - Extracrânien(s)) précérébral(aux) ¬ *39.76.61*

- - - Intracrânien(s) ¬ *39.77.61*

- - Vaisseau

- - - Extracrânien

- - - - Assistée par stent ¬ *39.76.62*

- - - - Précérébral(aux), autre ¬ *39.76.69*

- - - Intracrânien

- - - - Assistée par stent ¬ *39.77.62*

- - - - Autre ¬ *39.77.69*

- - ¬ Création de shunt portosystémique, thrombolyse et *39.11.12*

- Pontage) ¬ *39.49*

- Thrombolyse percutanées ¬ Révision de shunt portosystémique avec *39.11.23*

- ¬

- - *38.0*

Thrombectomie *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Angioplastie coronaire transluminale percutanée par *00.66.36*
- - Endartériectomie avec *38.1*

Thrombocyte

- Plasma, des érythrocytes ¬ Déplétion des *41.0C.21*
- ¬ Transfusion de *99.05*

Thrombocytophérèse thérapeutique ¬ *99.74*

Thromboendartériectomie coronaire (avec patch) ¬ *36.03*

Thrombolyse

- Percutané
- - Sélectif vaisseau
- - - Extracrâniens de la tête et du cou ¬ *39.76.50*
- - - Intracrânien(s) ¬ *39.77.50*
- - ¬ Révision de shunt portosystémique avec thrombectomie et *39.11.23*
- Sélectif
- - Assistance échographique ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, *39.75.16*
- - Cadre d'une intervention de chirurgie vasculaire ¬ *38.1A*
- - ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, *39.75.15*
- Thrombectomie percutanées ¬ Création de shunt portosystémique, *39.11.12*

Thrombolytique

- Artère coronaire ¬ Perfusion d'agent *36.04*
- Nombre de jours de traitement ¬ Injection ou perfusion d'agent *99.10*

Thrombosant ¬ Réparation d'anévrisme par fil *39.52*

Thrombose veineuse profonde par ultrason ¬ Scanner de *88.77*

Thrombosées ¬

- Évacuation d'hémorroïdes *49.47*
- Incision d'hémorroïdes *49.47*

Throraciques ¬ Autre excision d'artères *38.65.10*

Thymectomie

- Partielle * ¬ *07.81*
- Totale * ¬ *07.82*

Thymopexie ¬ *07.99*

Thymus

- Autre ¬
- - Biopsie du *07.16.99*
- - Techniques diagnostiques concernant la glande surrénale, l'hypophyse, l'épiphyse et le *07.19*
- Voie thoracoscopique ¬
- - Excision
- - - Partielle du *07.83*
- - - Totale du *07.84*
- - Incision du *07.95*
- - Opération autre et non spécifiée du *07.98*
- ¬

Thymus *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Aspiration du *07.92*
- - Autre
- - - Excision
- - - - Partielle du *07.81*
- - - - Totale du *07.82*
- - - Incision du *07.92*
- - Biopsie
- - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] du *07.16.10*
- - - Ouverte du *07.16.11*
- - Exploration de l'aire du *07.91*
- - Greffe de *07.94*
- - Opération autre et non spécifiée du *07.99*
- - Réparation du *07.93*

Thyréoglosse

- Autre ¬ Excision du canal ou du tractus *06.7X.99*
- Avec résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Intervention secondaire pour excision du canal *06.7X.14*
- Sans résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Intervention secondaire pour excision du canal *06.7X.15*

Thyréotropine recombinante rh-TSH ¬

- Scintigraphie corps entier diagnostic localisation scintigraphie corps entier iode radioactif
- - Avec administration de *92.18.04*
- - Sans administration de *92.18.03*
- Traitement iode radioactif dose thérapeutique I-131
- - 1 2 GBq
- - - Avec administration de *92.28.42*
- - - Moins 5 GBq
- - - - Avec administration de *92.28.44*
- - - - Sans administration de *92.28.43*
- - - Sans administration de *92.28.41*
- - 5 GBq
- - - Avec administration de *92.28.46*
- - - Sans administration de *92.28.45*

Thyroïde

- Autre ¬ Autres opérations de la glande *06.98.99*
- Avec
- - Excision d'un nodule au côté opposé ¬ Résection subtotale unilatérale de la *06.39.11*
- - Hémithyroïdectomie au côté opposé ¬ Résection subtotale unilatérale de la *06.39.12*
- - Résection partielle ¬ Réexploration de la *06.39.13*
- Fermée [percutanée] [à l'aiguille] ¬ Biopsie de la glande *06.11*
- Isthme et collerette lobe opposé) ¬ Ablation complète d'un lobe de la glande *06.2*
- Lingual
- - Autre ¬ Excision de *06.6X.99*

Thyroïde *–suite*

- Lingual *–suite*
- - Transcervical
- - - Avec résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Excision de *06.6X.12*
- - - Sans résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Excision de *06.6X.11*
- - Transorale ¬ Excision de *06.6X.10*
- Ouverte ¬ Biopsie de la glande *06.12*
- Parathyroïdes, autre ¬ Techniques diagnostiques concernant les glandes *06.19*
- Voie
- - Sous-mentonnière ¬ Excision de la glande *06.6*
- - Transbuccale ¬ Excision de la glande *06.6*
- ¬
- - Biopsie-aspiration de la *06.11*
- - Examen ultrasonographique de la glande *88.71.13*
- - Excision de lésion de la *06.31*
- - Réparation de la glande *06.98.10*
- - Résection subtotale de la glande *06.39.15*
- - Section de l'isthme de la *06.91*
- - Suture de glande *06.93*

Thyroïdectomie
v.a. Hémithyroïdectomie

- Avec trachéostomie simultané ¬
- - Dissection en bloc du larynx (avec *30.3*
- - Laryngectomie complète [totale], avec curage ganglionnaire cervical radical (avec *30.4*
- Partielle
- - Autre ¬ Autre *06.39.99*
- - SAP ¬ *06.39*
- Substernal
- - Autre ¬ *06.50.99*
- - Partielle
- - - Autre ¬ *06.51.99*
- - - Sternotomie ¬ *06.51.10*
- - Sternotomie ¬ *06.50.10*
- - Total
- - - Autre ¬ *06.52.99*
- - - Sternotomie ¬ *06.52.10*
- Total
- - Autre ¬ *06.4X.99*
- - Avec parathyroïdectomie ¬ *06.4X.11*
- - Sans parathyroïdectomie ¬ *06.4X.10*

Thyroïdien

- Autre
- - Reconstruction ¬ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection *30.4X.29*
- - ¬ Autre incision du champ *06.09.99*
- Avec étude de fonction radio-isotopique ¬ Scintigraphie *92.01*
- Contrôle d'hémorragie ¬ Réouverture de champ *06.02*
- Drainage ¬ Autre incision du champ *06.09.11*

Thyroïdien *–suite*

- Évacuation d'hématome ¬ Réouverture de champ *06.02*
- Exploration ¬
- - Autre incision du champ *06.09.12*
- - Réouverture de champ *06.02*
- Incision ¬ Extraction de corps étranger du champ *06.09*
- Partielle, résection de l'isthme ¬ Résection *06.39.14*
- Reconstruction
- - Anastomose œso-gastrique ¬ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection *30.4X.27*
- - Avec
- - - Greffon
- - - - Intestinal libre ¬ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection *30.4X.26*
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé ¬ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection *30.4X.25*
- - - - Non vascularisé ¬ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection *30.4X.22*
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local ¬ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection *30.4X.21*
- - - - Pédiculé
- - - - - Régional ¬ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection *30.4X.23*
- - - - - ¬ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection *30.4X.24*
- Sans
- - Autres mesures ¬ Autre incision du champ *06.09.10*
- - Reconstruction ¬ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection *30.4X.20*
- Unilatéral
- - Autre ¬ Lobectomie *06.2X.99*
- - Avec parathyroïdectomie ¬ Lobectomie *06.2X.12*
- - Sans parathyroïdectomie ¬ Lobectomie *06.2X.11*
- ¬
- - Aspiration du champ *06.01*
- - Autogreffe de tissu *06.94*
- - Drainage percutané ou par aiguille du champ *06.01*
- - Excision de nodule *06.39.10*
- - Ligature de vaisseaux *06.92*
- - Radiographie de la région *87.09*
- - Réimplantation de tissu *06.94*
- - Réouverture du champ *06.02*
- - Transsection de l'isthme *06.91*

Thyroïdopexie
v. Crico-thyroïdopexie

Thyroïdotomie ¬

- *06.09*
- Cordectomie par *30.22.11*

Thyroïdotomie ¬ *–suite*

- Décortication stripping corde vocale
- - *30.09.21*
- - Sans *30.09.11*
- Excision ou destruction lésion ou tissu larynx
- - *30.09.20*
- - Sans *30.09.10*

Thyroplastie de type I ¬ Médialisation de laryngoplastie, *31.69.12*

Tibia

- Allogène ou xénogène os
- - Long ¬ Greffe osseuse, *78.07.16*
- - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *78.07.15*
- Autogène
- - Allogène ¬ Greffe d'os et de cartilage, *78.07.13*
- - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *78.07.14*
- Avec
- - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermée d'autre fracture du *79.16.39*
- - Correction axiale) ¬ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du *77.37.13*
- - Fixation interne
- - - Clou médullaire ¬ Réduction fermée d'autre fracture du *79.16.30*
- - - ¬ Réduction ouvert fracture
- - - - Diaphysaire simple du *79.36.20*
- - - - Multifragmentaire d'autres parties du *79.36.40*
- Clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.67.12*
- Distal
- - Avec
- - - Autre fixation interne
- - - - Vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermée de fracture du *79.16.29*
- - - - ¬ Réduction ouverte de fracture simple du *79.36.32*
- - - Fixation interne
- - - - Autre plaque ¬ Réduction ouverte de fracture simple du *79.36.31*
- - - - Clou médullaire ou plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction ouverte de fracture simple du *79.36.30*
- - Sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture du *79.26.12*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture simple du *78.17.14*
- - ¬ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du *79.56.11*
- Fixation interne moyen technique mini-invasif assisté ballonnet ¬ Réduction fermé
- - Autre fracture du *79.16.31*
- - Fracture proximale du *79.16.11*
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *78.07.10*

Tibia *–suite*

- Fragment pédicule vascularisé *–suite*
- - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *78.07.11*
- - ¬ Transposition osseuse, *78.07.11*
- Péroné
- - Autre
- - - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.67.28*
- - - ¬
- - - - Ablation de matériel implanté dans l'os, *78.67.99*
- - - - Autre
- - - - - Incision osseuse sans section, *77.17.99*
- - - - - Ostectomie partielle, *77.87.99*
- - - - - Reconstruction plastique du *78.47.99*
- - - - - Section osseuse, *77.37.99*
- - - - Biopsie osseuse, *77.47.99*
- - - - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, *77.67.99*
- - - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, *78.57.99*
- - - - Greffe osseuse et transposition osseuse, *78.07.09*
- - - - Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique, *79.96.99*
- - - - Ostectomie totale, *77.97.99*
- - - - Ostéotomie cunéiforme, *77.27.99*
- - - - Raccourcissement d'os, *78.27.99*
- - - - Réduction ouverte de décollement épiphysaire de *79.56.99*
- - - - Séquestrectomie, *77.07.99*
- - Avec
- - - Fixation interne autre ¬ Réduction
- - - - Fermée de fracture de *79.16.99*
- - - - Ouverte de fracture de *79.36.99*
- - - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, *77.07.11*
- - Biopsie
- - - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, *77.47.20*
- - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, *77.47.10*
- - Drainage ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.17.13*
- - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, tibia et péroné ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, *78.67.05*
- - Exploration et forage de l'os ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.17.10*
- - Extraction de corps étranger ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.17.11*
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.67.01*
- - Inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de fixateur externe, *78.17.99*
- - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.17.12*
- - Sans

Tibia *–suite*

- Péroné *–suite*
- - Sans *–suite*
- - - Fixation interne, autre ¬ Réduction ouverte de fracture de *79.26.99*
- - - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, *77.07.10*
- - SAP ¬ Amputation de jambe à partir du *84.15*
- - ¬
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, tibia et péroné; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, *78.67.05*
- - - Allongement d'os, *78.37*
- - - Autre résection osseuse partielle, *77.87*
- - - Débridement de fracture ouverte, *79.66*
- - - Excision d'os pour greffe, *77.77*
- - - Insertion de stimulateur de croissance osseuse, *78.97*
- - - Ostéoclasie, *78.77*
- - - Réduction fermé
- - - - Décollement épiphysaire, *79.46*
- - - - Fracture sans fixation interne, *79.06*
- - - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, *78.87*
- Plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.67.11*
- Proximal
- - Avec
- - - Autre fixation interne ¬ Réduction ouvert fracture
- - - - Multifragmentaire du *79.36.14*
- - - - Simple du *79.36.12*
- - - Fixation interne
- - - - Agrafe
- - - - - Blount) ¬ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du *79.36.13*
- - - - - Blount) ou fil intermédullaire ¬ Réduction ouverte de fracture simple du *79.36.10*
- - - - Clou médullaire ¬ Réduction fermée de fracture du *79.16.10*
- - - - Vis ¬ Réduction ouverte de fracture simple du *79.36.11*
- - Sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture du *79.26.10*
- - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermée de fracture du *78.17.10*
- - - Ouvert fracture
- - - - Multifragmentaire du *78.17.12*
- - - - Simple du *78.17.11*
- - ¬ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du *79.56.10*
- Sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture diaphysaire du *79.26.11*
- Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - Fermée d'autre fracture du *78.17.15*
- - Ouvert fracture
- - - Diaphysaire simple du *78.17.13*

Tibia *–suite*

- Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction *–suite*
- - Ouvert fracture *–suite*
- - - Multifragmentaire d'autres parties du *78.17.16*
- Vis de compression dynamique ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.67.13*
- ¬
- - Autre
- - - Ostectomie partielle, *77.87.10*
- - - Raccourcissement d'os, *78.27.19*
- - - Reconstruction plastique du *78.47.10*
- - - Section osseuse du *77.37.19*
- - Débridement, *77.67.20*
- - Épiphysiodèse
- - - Permanente, *78.27.11*
- - - Temporaire, *78.27.10*
- - Épiphysiolyse thérapeutique, *78.27.12*
- - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, *77.67.10*
- - Insertion
- - - Autre matériau alloplastique remplacement os
- - - - Avec ajout d'antibiotique, *84.55.DA*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, *84.55.CA*
- - - Ciment osseux
- - - - Avec ajout d'antibiotique, *84.55.5A*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, *84.55.4A*
- - - Matériau
- - - - Céramique
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, *84.55.8A*
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, *84.55.7A*
- - - - - Remplacement d'os, non résorbable, *84.55.6A*
- - - - Métallique
- - - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, *84.55.BA*
- - - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, *84.55.AA*
- - Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique du *79.96.10*
- - Ostectomie totale, *77.97.10*
- - Ostéotomie
- - - Cunéiforme, *77.27.10*
- - - Rotation du *77.37.10*
- - - Valgisante ou varisante du *77.37.14*
- - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, *78.57.10*

Tibial
v.a. fémoro-tibial

- Ou fémoral insert endoprothèse
- - Genou unicondylaire
- - - Bicondylaire à glissement ou totale standard ¬ Enlèvement des composantes *80.06.1A*
- - - Resp. bicondylaire, à glissement ou totale standard lors d'un remplacement ¬ Implantation de composantes *81.54.44*

Tibial *–suite*

- Ou fémoral insert endoprothèse *–suite*
- - Total genou spécial ou endoprothèse total charnière
- - - Remplacement ¬ Implantation de composantes *81.54.45*
- - - ¬ Enlèvement des composantes *80.06.1B*
- ¬
- - *38.08*
- - *38.09*
- - *38.18*
- - *38.38*
- - *38.39*
- - *38.48*
- - *38.49*
- - *38.59*
- - *38.68*
- - *38.69*
- - *38.88*
- - *38.89*
- - Corticotomie et transport de segment *77.37.12*

Tibio-astragalienne/tibio-tarsienne] et sous-talaire [sous-astragalienne] ¬ Arthrodèse talo-crurale [*81.12.10*

Tibio-péronière

- Proximale ¬ Réduction ouverte de luxation de l'articulation *79.86.10*
- Supérieur
- - Arthroscopie ¬
- - - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation *81.9A.1D*
- - - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation *81.9A.3D*
- - Autre ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.49*
- - Chirurgie ouvert ¬
- - - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation *81.9A.2D*
- - - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation *81.9A.4D*
- - Incision
- - - Chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.4B*
- - - Os sous-chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.4C*
- - - - Sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.4A*
- - Lissage
- - - Arthroscopique du cartilage ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.47*
- - - Chirurgical ouvert du cartilage ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.48*
- - Plastie

Tibio-péronière *–suite*

- Supérieur *–suite*
- - Plastie *–suite*
- - - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.44*
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.43*
- - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.42*
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation *81.96.41*
- - ¬
- - - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation *81.99.5B*
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation *81.99.9A*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage articulaire, articulation *81.99.3B*
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation *81.99.4B*
- - - Révision
- - - - Arthroscopique d'articulation, articulation *81.99.1B*
- - - - Chirurgicale ouverte d'articulation, articulation *81.99.2B*
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation *80.46.20*
- - - Synovectomie
- - - - Arthroscopique de l'articulation *80.76.11*
- - - - Ouverte de l'articulation *80.76.21*

Tibio-tarsien

- Sous-talaire [sous-astragalienne] ¬ Arthrodèse talo-crurale [tibio-astragalienne/ *81.12.10*
- ¬ Fusion *81.11*

Tierce

- Greffon de cellules souches hématopoïétiques ¬ Prélèvement de source *41.0C.11*
- ¬ Transfusion de lymphocytes d'un donneur, de source *99.09.20*

Tige

- Courte anatomique ¬
- - Ablation endoprothèse totale d'épaule à *80.01.21*
- - Implantation endoprothèse totale d'épaule à *81.80.21*
- - Première implantation endoprothèse totale d'épaule à *81.80.11*
- Endoprothèse total épaule
- - Remplacement de composantes ¬ Implantation d'insert, tête ainsi que *81.81.35*
- - ¬ Ablation d'insert, tête ainsi que *80.01.45*
- Hypophysaire, voie sous-frontale ¬ Section de *07.61*

Tige *–suite*

- Longue ¬ Prothèse
- - *81.A1.13*
- - Tumorale, prothèse modulaire, prothèse à *80.05.16*
- Tête
- - Endoprothèse hanche
- - - Remplacement ¬ Implantation de la *81.52.5A*
- - - ¬ Enlèvement de la *80.05.17*
- - Insert endoprothèse hanche
- - - Remplacement ¬ Implantation de la *81.52.5B*
- - - ¬ Enlèvement de la *80.05.18*
- ¬
- - Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, système de vis à *7A.A4.15*
- - Système de vis à *7A.A2*

Tilt-test (sur table basculante) pour déterminer la susceptibilité aux syncopes ¬ *89.59.10*

TIPSS

- Autre ¬ Création et révision de shunt portosystémique, *39.11.99*
- ¬
- - Création de shunt portosystémique, *39.11.1*
- - Révision de shunt portosystémique, *39.11.2*
- - Shunt portosystémique intrahépatique transjugulaire (*39.11*

Tire-lait ¬ Utilisation du *99.98*

Tirone David ¬ Intervention de *35.I3.11*

Tissue-doppler speckle-tracking ¬ Échocardiographie

- Transœsophagienne, méthodologie complexe (4D, *88.72.25*
- Transthoracique, méthodologie complexe (4D, *88.72.15*

Tissulaire

- Autre
- - Site ¬ Insertion d'expanseur *86.93.2E*
- - ¬ Insertion d'expanseur *86.93.09*
- Endoscopie, autres ¬ Utilisation d'un système de fermeture *00.9A.59*
- Main ¬ Insertion d'expanseur *86.93.26*
- Niveau
- - Lèvre ¬ Insertion d'expanseur *27.59.60*
- - Sein ¬ Insertion d'expanseur *85.95*
- Ou plusieurs
- - Cuir chevelu, face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures & inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d'expanseur *86.93*
- - Sous le muscle ou le platysma, pour la préparation de lambeau de donneur ¬ Insertion d'expanseur *85.95*
- Pied ¬ Insertion d'expanseur *86.93.2D*
- Tête ¬ Insertion d'expanseur *86.93.21*
- TPA) ¬ Activateur du plasminogène *99.10*

Tissulaire *–suite*

- Type de conservation d'organe, autre ¬ Type de transplant *00.90.99*
- ¬
- - Fermeture de défaut du cristallin avec une colle *13.93*
- - Reconstruction pavillon oreille
- - - Partielle, avec expanseur *18.71.11*
- - - Totale, avec expanseur *18.71.21*
- - Type
- - - Matériau utilisé pour la substitution et le renforcement *00.9A.2*
- - - Transplant *00.90.3*

Tissus

- Adipeux
- - Musculaire ¬ Mastoïdectomie résection
- - - Partielle de l'os pétreux, avec oblitération de *20.42.34*
- - - Subtotale de l'os pétreux (pétrosectomie subtotale), avec oblitération de *20.42.24*
- - ¬ Mastoïdectomie résection
- - - Partielle de l'os pétreux, avec oblitération de *20.42.32*
- - - Subtotale de l'os pétreux (pétrosectomie subtotale), avec oblitération de *20.42.22*
- Adjacents infiltrés ¬ Excision de tissu tumoral des méninges cérébrales avec préparation de *01.51.10*
- Cerveau, autre ¬ Autre excision ou destruction de lésion ou de *01.59.99*
- Crâne, le cerveau et les méninges cérébrales ¬ Implantation stéréotaxique de *02.99.12*
- Mou
- - Arthrodèse ¬ Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des *77.52*
- - Durs ¬ Ostectomie partielle d'autre os de la face, reconstruction des *76.39.11*
- - Main ¬
- - - Autre injection de substance thérapeutique à action locale dans les *82.96*
- - - Infiltration de substance thérapeutique à action locale dans les *82.96*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Autre radiographie des *88.37*
- - - Supérieur ¬ Autre radiographie des *88.35*
- - Ostéotomie du premier métatarsien ¬ Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des *77.51*
- - Paroi
- - - Abdominale ¬ Autre radiographie des *88.09*
- - - Thoracique ¬ Autre radiographie des *87.39*
- - Pied ou main ¬ Status ultrasonographique complet des articulations et des *88.79.11*
- - Stabiliser la rotule (rétinacles latéral et médial), plastie d'os spongieux ¬ Arthrotomie du genou, intervention sur les *81.47.60*
- - Tête, face et cou, autre ¬ Autre radiographie des *87.09.99*
- - ¬

Tissus *–suite*
- Mou *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Autres exostosectomie d'hallux valgus et rigidus et correction des *77.53*
- - - Ultrasonographie diagnostique des *88.79.20*
- Musculaire ¬ Mastoïdectomie résection
- - Partielle de l'os pétreux, avec oblitération de *20.42.33*
- - Subtotale de l'os pétreux (pétrosectomie subtotale), avec oblitération de *20.42.23*
- Ou lésion cerveau
- - Autre ¬ Autre
- - - Destruction de *01.59.29*
- - - Excision de *01.59.19*
- - Débridement de contusion cérébrale ¬ Autre excision de *01.59.12*

Titane ¬ Matériau non résorbable imprégné de *00.9A.23*

Titanium rib) ¬ Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum, Implantation VEPTR (vertical expandable prosthetic *78.41.30*

Tiuxétan ¬ Yttrium-90 [Y-90] ibritumomab *92.28.51*

TLIF (transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ *7A.71.1*

TOC (octréotide) conjugué au DOTA ¬ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine *92.28.64*

Toilettage nasal postérieur ¬ *21.91*

Toit
- Cotyle de la hanche ¬ Plastie du *81.40.32*
- Orbite ¬ Autre réduction ouverte de fracture de *76.79.10*

Tomodensitométrie
- Abdomen * ¬ *88.01*
- Rein * ¬ *87.71*
- Tête * ¬ *87.03*
- Thorax ¬ *87.41*
- ¬ Autre *88.38*

Tomographe computérisée de la tête ¬ *87.03*

Tomographie
- Abdomen ¬ Autre *88.02*
- Axial computérisé
- - Abdomen
- - - Autre ¬ *88.01.99*
- - - Entier ¬ *88.01.10*
- - Bassin et de l'articulation sacro-iliaque ¬ *88.38.41*
- - Cœur
- - - Avec produit contraste
- - - - Repos ¬ *87.41.14*
- - - - Sous
- - - - - Épreuve d'effort médicamenteuse ¬ *87.41.16*
- - - - - Épreuve d'effort physique ¬ *87.41.15*
- - - Natif

Tomographie *–suite*
- Axial computérisé *–suite*
- - Cœur *–suite*
- - - Natif *–suite*
- - - - Repos ¬ *87.41.11*
- - - - Sous
- - - - - Épreuve d'effort médicamenteuse ¬ *87.41.13*
- - - - - Épreuve d'effort physique ¬ *87.41.12*
- - Colonne vertébrale ¬ *88.38.40*
- - Cou ¬ *87.04.11*
- - Coudes et des avant-bras ¬ *88.38.21*
- - Épaules et des bras ¬ *88.38.20*
- - Épigastre ¬ *88.01.20*
- - Genoux et des jambes ¬ *88.38.31*
- - Hanches et des cuisses ¬ *88.38.30*
- - Os de la face, des sinus nasaux, de l'os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations temporo-mandibulaires et de la base du crâne ¬ *87.04.10*
- - PET CT tronc entier tête
- - - Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la *92.19.05*
- - - Marquage à la 18-F-DOPA ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la *92.19.06*
- - Pieds et des chevilles ¬ *88.38.32*
- - Poignets et des mains ¬ *88.38.22*
- - Rein ¬ *87.71*
- - SAP ¬ Autre *88.38.99*
- - Tête ¬ *87.03*
- - Thorax ¬ *87.41*
- Cohérence optique
- - OCT), vaisseaux coronaires ¬ *37.2A.12*
- - ¬ Imagerie intravasculaire de vaisseaux coronaires par *37.2A.12*
- Computérisée quantitative ¬ Études de *88.98*
- Émission
- - Monophotonique SPECT
- - - Autres sites ¬ *92.09.10*
- - - Myocarde ¬ *92.05.14*
- - Positrons
- - - Après marquage à la F-18-éthylcholine dans le carcinome de la prostate ¬ *92.19.03*
- - - Cerveau ¬ *92.11.00*
- - - Cœur ¬ *92.19.00*
- - - Couplé tomographie axial computérisé PET CT tronc entier tête
- - - - Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) ¬ *92.19.05*
- - - - Marquage à la 18-F-DOPA ¬ *92.19.06*
- - - Tronc entier ¬ *92.19.01*

Tomothérapie, Cyberknife ¬ P. ex. VMAT, *92.24.30*

Tonographie, test de provocation et autres tests du glaucome ¬ *95.26*

Tonométrie ¬ *89.11*

Tons de Békésy ¬ Audiométrie à 5 *95.41*

Tordu ¬ Rhinoplastie pour nez *21.84*

Torek (-Bevan) (premier temps) (deuxième temps) ¬ Opération de *62.5*

Torkildsen * ¬ Opération de *02.2*

Torre ¬ Opération selon de la *48.49*

Torsion
- Épiploon ¬ Réduction de *54.74*
- Intestinale ¬ Réduction de *46.80*
- Ovaire ¬ Libération de *65.95*
- Pédicule rénal ¬ Réduction de *55.84*
- Testicule ou de cordon spermatique ¬ Réduction de *63.52*

TOSCA ¬ *89.17.13*

Tositumomab, par voie parentérale ¬ Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131] *92.28.52*

TOT ¬ Suspension
- Placement de matériel alloplastique chez l'homme, bandelette transobturatrice (*59.74*
- Transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, bandelette transobturatrice (*59.73.12*

Totally Endoscopic Coronary Artery Bypass), télémanipulateur (robot) ¬ TECAB (*36.1D.13*

Toxicologique et pharmacologique d'un patient hospitalisé, selon le nombre de contrôles ¬ Suivi *89.0A.2*

Toxoïde
- Diphtérique ¬ Administration de *99.36*
- Tétanique ¬ Administration de *99.38*

TPA) ¬ Activateur du plasminogène tissulaire (*99.10*

TPC sur vaisseau artificiel de jambe ¬ *00.4B.46*

TPN] ¬ Nutrition parentérale totale [*99.15*

Trabéculaire ¬ Aide de la circulation intraoculaire par aspiration et curetage du réseau *12.59.11*

Trabéculectomie ab externo
- Autre ¬ *12.64.99*
- Couverte ¬ *12.64.10*
- Non couverte ¬ *12.64.11*

Trabécules cardiaque
- Autre ¬ Opération de *35.35.09*
- ¬
- - Division de *35.35*
- - Excision de *35.35*

Trabéculoplastie ou gonioplastie ¬ Aide de la circulation intraoculaire par *12.59.10*

Trabéculotomie ab externo ¬ *12.54*

Tracé des pulsations de la carotide avec dérivation de l'ECG ¬ *89.56*

Trachéal
v.a. crico-trachéal
v.a. endotrachéal
v.a. laryngo-trachéal
- ¬

Trachéal *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Autre réparation ou opération plastique de la trachée lors de sténose *31.79.15*
- - Diagnostic logopédique en présence de tubes *93.70.05*
- - Insertion et enlèvement fœtoscopiques d'un ballonnet *75.D2*

Trachée

- Après rupture) ¬ Anastomose termino-terminale de la *31.79.13*
- Autre ¬
- - Autre réparation ou opération plastique de la *31.79.99*
- - Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de la *31.5X.99*
- Bronches, sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal de la *98.15*
- Cervicotomie * ¬ Biopsie de larynx ou de la *31.45*
- Construction de larynx artificiel ¬ Reconstruction de *31.75*
- Fermée [endoscopique] ¬ Biopsie de la *31.44*
- Larynx ¬ Lyse d'adhérences de *31.92*
- Ou de larynx ¬ Remplacement de tube (stent) de *31.93*
- SAP ¬ Radiographie de la *87.49*
- Sténose trachéale ¬ Autre réparation ou opération plastique de la *31.79.15*
- ¬
- - Autre
- - - Incision du larynx et de la *31.3*
- - - Lavage de bronche et de *96.56*
- - Autres
- - - Opérations de la *31.99*
- - - Techniques diagnostiques concernant la *31.49*
- - Biopsie ouverte de larynx ou de la *31.45*
- - Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de la *31.5X.10*
- - Fermeture
- - - Autre fistule de la *31.73*
- - - Fistule externe de la *31.72*
- - Injection de substance thérapeutique à action locale dans la *31.94*
- - Réparation par greffe de *31.79.11*
- - Résection de la *31.5X.11*
- - Suture de lacération de la *31.71*

Trachéo- œsophagienne congénitale ¬ Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngo-œsophagien et réparation de fistule *42.51.10*

Trachéo-bronchoscopie

- Autre ¬ Autre *33.23.99*
- Avec
- - Cathéter à ballonnet pour mesure de la ventilation collatérale ¬ *33.23.14*
- - Cryobiopsie ¬ *33.24.16*
- Fibre optique ¬ *33.22*
- Flexible rigide avec

Trachéo-bronchoscopie *–suite*

- Flexible rigide avec *–suite*
- - Aspiration transbronchique à l'aiguille ¬ *33.24.14*
- - Biopsie (excisionnelle) ¬ *33.24.13*
- - Brossage prélèvement
- - - Cytologique ¬ *33.24.12*
- - - Sécrétions ou d'autres échantillons ¬ *33.24.10*
- - Lavage broncho-alvéolaire ¬ *33.24.11*
- Fluorescence ¬ *33.23.13*
- Incision ¬ *33.21.10*
- Orifice artificiel, autre ¬ *33.21.99*
- Rigide ¬ *33.23.11*
- Souple ¬ *33.22*

Trachéo-œsophagien ¬

- Fistulectomie *31.73*
- Fistulisation
- - *31.95*
- - *31.95*

Trachéopexie ¬ *31.79.12*

Trachéoplastie avec larynx artificiel ¬ *31.75*

Trachéoscopie

- Autre ¬ Laryngoscopie et autre *31.42.99*
- Avec instrument
- - Rigide ¬ *31.42.12*
- - Souple ¬ *31.42.11*
- Fœtus ¬ Laryngoscopie et *75.B2.12*
- Incision ¬ *31.42.20*
- Orifice artificiel ¬ *31.41*

Trachéostomie

- Médiastinale ¬ *31.21*
- Permanente, autre ¬ *31.29*
- Simultané ¬
- - Dissection en bloc du larynx (avec thyroïdectomie) (avec *30.3*
- - Laryngectomie complète [totale], avec curage ganglionnaire cervical radical (avec thyroïdectomie) (avec *30.4*
- Temporaire ¬ *31.1*
- ¬
- - Ablation de tube de *97.37*
- - Plastie d'élargissement d'une *31.79.10*
- - Révision de *31.74*

Trachéotomie

- Ventilation assistée ¬ *31.1*
- ¬ Fermeture de *31.72*

Trachome ¬ Excision de follicules de *10.33*

Tracking
v. speckle-tracking

Traction

- Attelle de Thomas ¬ *93.45*
- Avec halo ¬ *93.41*
- Bande adhésive ¬ *93.46*
- Botte plâtrée ¬ *93.46*
- Bryant ¬ *93.44*

Traction *–suite*

- Buck ¬ *93.46*
- Cinétique, autre ¬ Implantation de dispositif interne d'allongement de membres avec *84.53.99*
- Crânien
- - Ou dispositif de halo ¬ Insertion ou remplacement de matériel de *02.94*
- - ¬ Ablation de matériel de *02.95*
- Cutanée de membre ¬ Autre *93.46*
- Dunlop ¬ *93.44*
- Lyman-Smith ¬ *93.44*
- Manuelle et mécanique ¬ *93.21*
- Pince
- - Coulisse ¬ *93.41*
- - Crutchfield ¬ *93.41*
- - Gardner-Wells * ¬ *93.41*
- - Vinke ¬ *93.41*
- Potence ¬ *93.46*
- Russel ¬ *93.44*
- Squelettique
- - Intermittente ¬ *93.43*
- - ¬ Autre *93.44*
- Vertébral
- - Appareillage crânien ¬ *93.41*
- - Cotrel ¬ *93.42*
- - ¬ Autre *93.42*
- Zénith * ¬ *93.46*

Tractotomie

- Autre ¬ Lobotomie et *01.32.99*
- Cingulotomie ¬ Lobotomie et *01.32.10*
- Interruption stéréotaxique de systèmes de communication nerveuse ¬ Lobotomie et *01.32.20*
- Lobotomie multiples ¬ Lobotomie et *01.32.12*
- Moelle épinière (un temps) (deux temps) ¬ *03.29*
- Transsection sous-piale ¬ Lobotomie et *01.32.11*

Tractus

- Digestif
- - Autre ¬ Autre radiographie du *87.69*
- - Avec
- - - Fluoroscopie ¬ Réduction d'une invagination du *96.29*
- - - Guidage échographique ¬ Réduction d'une invagination du *96.29*
- - - Lavement radioactif ¬ Réduction d'une invagination du *96.29*
- - Inférieur, autre ¬ Radiographie du *87.64.99*
- - ¬ Réduction d'une invagination du *96.29*
- Gastro-intestinal
- - Supérieur ¬ Radiographie du *87.62*
- - ¬ Anastomose entre canal hépatique et *51.37*
- Sinusal et de peau ¬ Exploration de *86.09*
- Thyréoglosse, autre ¬ Excision du canal ou du *06.7X.99*

Training

- Orthoptique ¬ *95.35*
- ¬ Programme de mobilisation articulaire (*93.14*

Traité par pression hyperbare ¬ Greffe (conduit) *00.16*

Traiter nombre jour traitement ¬ Traitement complexe épilepsie difficile

- *99.B3*
- *99.B3.1*

TRAM flap (lambeau myocutané transverse du muscle droit de l'abdomen) pédiculé ¬ Mammoplastie par lambeau du grand dorsal, *85.89.14*

Transabdominal

- Avec
- - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, sonographie *88.74.23*
- - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, sonographie *88.74.21*
- Col utérin ¬ Cerclage *67.51*
- Gros intestin ¬ Endoscopie *45.21*
- Sans
- - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, sonographie *88.74.22*
- - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, sonographie *88.74.20*
- ¬
- - Endoscopie de l'intestin grêle *45.11*
- - Gastroscopie *44.11*
- - Gastrostomie percutanée *43.11*
- - Rectosigmoïdoscopie *48.21*

Transanal

- Microchirurgie endoscopique) ¬ Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale) de lésion ou de tissu rectal, par autre abord (*48.35.11*
- Rectum et du tissu périrectal ¬ Sclérose *48.99.11*
- ¬ Résection
- - Antérieur
- - - Profonde du rectum, avec anastomose, *48.66.35*
- - - Rectum, *48.66.25*
- - Manchette et résection tubulaire du rectum, *48.66.15*

Transantrale) d'artère maxillaire ¬ Contrôle d'épistaxis, par ligature (*21.05*

Transapical

- Avec utilisation système abord obturation apical percutané ¬ Remplacement valve
- - Aortique xénogreffe
- - - Auto-expansible, sans suture, par voie *35.F1.45*
- - - Bioprothèse), par voie *35.F1.25*
- - - Sans stent, par voie *35.F1.35*
- - Pulmonaire xénogreffe
- - - Bioprothèse), par voie *35.F3.25*
- - - Sans stent, par voie *35.F3.35*
- ¬

Transapical *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Annuloplastie valve
- - - Aortique, guidée par cathéter, par voie *35.D1.14*
- - - Mitrale, guidée par cathéter, par voie *35.D2.14*
- - - Pulmonaire, guidée par cathéter, par voie *35.D3.14*
- - - Tricuspide, guidée par cathéter, par voie *35.D4.14*
- - Reconstruction cuspide valve
- - - Mitrale, guidée par cathéter, par voie *35.C2.14*
- - - Pulmonaire, guidée par cathéter, par voie *35.C3.14*
- - - Tricuspide, guidée par cathéter, par voie *35.C4.14*
- - Remplacement valve
- - - Aortique xénogreffe
- - - - Auto-expansible, sans suture, par voie *35.F1.44*
- - - - Bioprothèse), par voie *35.F1.24*
- - - - Sans stent, par voie *35.F1.34*
- - - Mitral xénogreffe
- - - - Bioprothèse), par voie *35.F2.24*
- - - - Sans stent, par voie *35.F2.34*
- - - Pulmonaire xénogreffe
- - - - Bioprothèse), par voie *35.F3.24*
- - - - Sans stent, par voie *35.F3.34*
- - - Tricuspide xénogreffe
- - - - Bioprothèse), par voie *35.F4.24*
- - - - Sans stent, par voie *35.F4.34*
- - Retrait prothèse valvulaire mitral implantation xénogreffe
- - - Bioprothèse), par voie *35.H2.24*
- - - Sans stent, par voie *35.H2.34*
- - Révision remplacement valve
- - - Aortique, par voie *35.G1.14*
- - - Mitrale, par voie *35.G2.14*
- - - Pulmonaire, par voie *35.G3.14*
- - - Tricuspide, par voie *35.G4.14*
- - Valvuloplastie valve
- - - Aortique, guidée par cathéter, par voie *35.E1.14*
- - - Mitrale, guidée par cathéter, par voie *35.E2.15*
- - - Pulmonaire, guidée par cathéter, par voie *35.E3.14*
- - - Tricuspide, guidée par cathéter, par voie *35.E4.14*
- - Valvulotomie valve
- - - Aortique, guidée par cathéter, par voie *35.A1.14*
- - - Mitrale, guidée par cathéter, par voie *35.A2.14*
- - - Pulmonaire, guidée par cathéter, par voie *35.A3.14*
- - - Tricuspide, guidée par cathéter, par voie *35.A4.14*

Transartériel

- Aiguille] ¬ Biopsie du foie transveineuse ou *50.13.10*
- ¬ Valvuloplastie de la valve mitrale, par voie endovasculaire, *35.E2.13*

Transbronchique

- Aiguille ¬ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec aspiration *33.24.14*
- Poumon ¬ Biopsie *33.27*
- ¬ Endosonographie *88.73.20*

Transbuccale ¬ Excision de la glande thyroïde par voie *06.6*

Transcervical

- Abcès
- - Amygdalien ¬ Drainage (oral) (*28.0*
- - Para-pharyngien ¬ Drainage (oral) (*28.0*
- - Périamygdalien ¬ Drainage (oral) (*28.0*
- - Rétro-pharyngien ¬ Drainage (oral) (*28.0*
- Avec résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Excision de thyroïde linguale, *06.6X.12*
- Sans résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Excision de thyroïde linguale, *06.6X.11*
- Saturation en oxygène du fœtus ¬ Surveillance *75.A2*

Transclival
v.a. transnasal-transclival
v.a. transorale-transclival

Transcolique ¬ Opérations par orifices naturels (NOTES), abord *00.99.44*

Transcondylaire ¬ Abord de la base du crâne, voie *01.24.3A*

Transcribriforme
v. transnasal-transcribriforme

Transcricoïdienne ¬ Bronchographie *87.32*

Transcrurale de l'étrier ¬ Mobilisation *19.0*

Transcutané [TET] ¬ Dispositif de transmission d'énergie *37.54*

Trans-diaphragmatique ¬ Fermeture de fistule *34.83*

Transduodénal

- Endoscopie ¬ Nécrosectomie *52.22.12*
- Kyste pancréatique
- - Chirurgie ouverte ¬ Drainage *52.01.22*
- - Endoscopie ¬ Drainage *52.01.21*
- - Laparoscopie ¬ Drainage *52.01.23*
- Pseudo)kyste pancréatique, sous échoendoscopie ¬ Ponction *52.09.22*
- ¬ Sphinctérotomie ampoulaire (papillotomie) *51.82*

Transethmoïdale ¬ Abord de la base du crâne, voie *01.24.35*

Transfaciale [résection en bloc] de lésion ou de tissu du palais osseux ¬ Excision radicale *27.32.12*

Transfémorale ¬ Biopsie du rein par voie *55.25*

Transfert

- ADL) ¬ *93.83*

Transfert *–suite*

- Artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec *35.84*
- Autre
- - Tendon main
- - - Autre tendon de la main, autre ¬ Autre *82.57.99*
- - - Transfert de tendon fléchisseur de la main ¬ Autre *82.57.10*
- - ¬ Fécondation in vitro (FIV) et autre *69.92.39*
- Cordages tendineux * ¬ *35.32*
- Doigt
- - Ou moignon de doigt pour en faire un pouce * ¬ *82.61*
- - Sauf le pouce ¬ *82.81*
- Embryon ¬ *69.92.31*
- Insertion tendon rotulien
- - Avec implantation d'un greffon osseux ¬ Stabilisation de la rotule, *81.44.13*
- - ¬ Stabilisation de la rotule, *81.44.12*
- Intratubaire
- - Gamètes GIFT
- - - Autre ¬ Ponction folliculaire et aspiration d'ovocyte, *69.92.29*
- - - ¬ Aspiration d'ovocyte par laparoscopie et *69.92.24*
- - Zygotes (ZIFT) ¬ *69.92.32*
- Lambeau tarsoconjonctival de la paupière opposée ¬ *08.64*
- Nerfs et de vaisseaux) ¬ Pollicisation (avec *82.61*
- Orteil à doigt ¬ *82.89.16*
- Ostéo-articulaire système OATS plastie mosaïque
- - Articulation genou
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage par *81.9A.5C*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage par *81.9A.6C*
- - Autres articulation
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage par *81.9A.5J*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage par *81.9A.6J*
- Ou
- - Greffe de tendon de la main ¬ Autre *82.56*
- - Lambeau musculaire de la main ¬ Autre *82.58*
- - Transplantation tendon
- - - Autre
- - - - Site ¬ *83.75.19*
- - - - ¬ *83.75.99*
- - - Avant-bras ¬ *83.75.13*
- - - Bras et coude ¬ *83.75.12*
- - - Épaule et aisselle ¬ *83.75.11*
- - - Membre inférieur ¬ *83.75.16*

Transfert *–suite*

- Ou *–suite*
- - Transplantation tendon *–suite*
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.75.14*
- - - Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.75.15*
- - - Tête et cou ¬ *83.75.10*
- Patte d'oie ¬ Méniscectomie interne avec réparation du ligament latéral interne, avancement du vaste interne, avancement du semi-tendineux, et *81.42*
- Tendon fléchisseur main ¬
- - Autre transfert d'autre tendon de la main, *82.57.10*
- - Ténoplastie, *82.86.10*
- ¬ Excision de muscle ou de fascia de la main pour greffe (*82.34*

Transfixation

- Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ Ostéosynthèse par vis de *78.50.28*
- Fixateur externe
- - Agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de *78.62.01*
- - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de *78.63.01*
- - ¬
- - - Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de *78.69.52*
- - - Réduction ouverte de fracture de l'acétabulum, avec fixation/ *78.19.21*
- ¬ Ablation matériel implanté
- - Fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de *78.65.02*
- - Péroné: clou médullaire, clou de verrouillage, vis de *78.67.22*
- - Tibia: clou médullaire, clou de verrouillage, vis de *78.67.12*

Transfixiante ¬ Excision concernant un quart ou plus de la marge de la paupière, épaisseur non *08.23*

Transfixion ¬ Iridotomie, avec *12.11*

Trans-fontanelle ¬ Ultrasonographie crânienne *88.71.12*

Transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ TLIF (*7A.71.1*

Transformation

- Autre dérivation urinaire supravésical

Transformation *–suite*

- Autre dérivation urinaire supravésical *–suite*
- - Vessie de remplacement par laparoscopie ¬ *57.87.21*
- - ¬
- - - Dérivation urinaire dans l'intestin par *56.71.20*
- - - Formation
- - - - Autre dérivation urinaire supravésicale ¬ Formation d'autre urétérostomie cutanée par *56.61.20*
- - - - Urétéro-iléostomie cutanée par *56.51.20*
- Chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement ¬ *57.87.20*
- Féminin vers le masculin ¬ Opération pour transformation de sexe, *64.51*
- Masculin vers le féminin ¬ Opération pour transformation de sexe, *64.52*
- Sexe
- - Autre ¬ Opération pour *64.59*
- - Transformation
- - - Féminin vers le masculin ¬ Opération pour *64.51*
- - - Masculin vers le féminin ¬ Opération pour *64.52*

Transfrontal

- Autre ¬ Biopsie de la glande hypophyse par voie *07.13.99*
- ¬ Biopsie
- - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande hypophyse, par voie *07.13.10*
- - Ouverte de la glande hypophyse, par voie *07.13.11*
- - Stéréotaxique de la glande hypophyse, par voie *07.13.12*

Transfusion
v.a. autotransfusion

- Autologue
- - Composants sanguins ¬ *99.02*
- - Périopératoire de sang total ou de composants sanguins ¬ *99.00*
- Composants du plasma et de protéines plasmatiques fabriquées par génie génétique ¬ *99.0A*
- Concentré
- - Érythrocytaire
- - - Cryoconservés, selon le nombre d'UT ¬ *99.04.3*
- - - Irradiés, selon le nombre d'UT ¬ *99.04.2*
- - Plaquette
- - - Aphérèse ¬ *99.05.4*
- - - Nombre de concentrés ¬ *99.05.4*
- - - Patient, selon le nombre de concentrés ¬ *99.05.6*
- Cordon ombilical, guidée par échographie ¬ *75.C1.11*
- Dextran ¬ *99.08*
- Échange ¬ *99.01*
- Facteur
- - Anti-hémophilique ¬ *99.0A*

Transfusion *–suite*

- Facteur *–suite*
- - Coagulation ¬ *99.0A*
- Globules rouges concentrés, selon le nombre d'UT ¬ *99.04.1*
- Granulocytes, par nombre de concentrés ¬ *99.09.1*
- Intrapéritonéale au fœtus, guidée par échographie ¬ *75.C1.12*
- Intra-utérine guidée par échographie ¬ *75.C1*
- Leucocyte
- - Cultivés ex vivo ¬ *99.09.30*
- - ¬ *99.09.3*
- Lymphocytes donneur
- - 1 à 3 concentrés ¬ *99.09.23*
- - 4 à 6 concentrés ¬ *99.09.24*
- - 6 concentrés ¬ *99.09.25*
- - DLI) ¬ Collecte de lymphocytes de donneur pour *99.72.21*
- - Source tierce ¬ *99.09.20*
- Plasma
- - Frais congelé
- - - Avec inactivation des pathogènes (PFCip/piFFP) ¬ *99.07.3*
- - - PFC / qFFP) ¬ *99.07.2*
- - Sérum, autre ¬ *99.07.09*
- Sang
- - Autologue prélevé antérieurement ¬ *99.02*
- - Total
- - - 1 à 5 UT ¬ *99.03.10*
- - - 5 UT ¬ *99.03.11*
- - - Autre ¬ Autre *99.03.99*
- Sanguine autologue ¬ *99.02*
- Substitution ¬ *99.01*
- Thrombocytes ¬ *99.05*
- Via cordocentèse ¬ *75.C1.11*
- ¬ Exsanguino *99.01*

Transgastrique

- Endoscopie ¬ Nécrosectomie *52.22.11*
- Kyste pancréatique
- - Chirurgie ouverte ¬ Drainage *52.01.12*
- - Endoscopie ¬ Drainage *52.01.11*
- - Laparoscopie ¬ Drainage *52.01.13*
- Pseudo)kyste pancréatique, sous échoendoscopie ¬ Ponction *52.09.21*
- ¬ Opérations par orifices naturels (NOTES), abord *00.99.42*

Transhépatique

- Calcul(s) biliaire(s) ¬ Extraction percutanée (*51.97*
- Drain des voies biliaires ¬ Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion percutanée *51.98.12*
- Percutané nombre stent ¬ Insertion ou remplacement stent
- - Imprégné auto-expansible de voie biliaire, par voie *51.9A.3*
- - Non auto-expansible de voie biliaire, par voie *51.9A.1*

Transhépatique *–suite*

- Percutané nombre stent ¬ Insertion ou remplacement stent *–suite*
- - Nu auto-expansible de voie biliaire, par voie *51.9A.2*
- - ¬
- - Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par voie percutanée *51.95.11*
- - Cholangioscopie percutanée *51.16.10*

Transillumination du crâne du nouveau-né ¬ *89.16*

Transit

- Pharyngo- œsophagien et réparation de fistule trachéo- œsophagienne congénitale ¬ Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, correction d'atrésie pour rétablissement du *42.51.10*
- Pharyngo-œsophagien ¬ *87.61*

Transjugulaire

- Autre ¬ Biopsie du foie *50.13.99*
- TIPSS) ¬ Shunt portosystémique intrahépatique *39.11*
- ¬ Biopsie du rein par voie *55.25*

Translabyrinthique ¬

- Abord de la base du crâne, voie *01.24.37*
- Excision de neurinome du nerf auditif, par voie *04.01.11*

Transluminal

- Autres vaisseaux, ablation de corps étranger par cathéter d'extraction, à panier, etc. ¬ Intervention vasculaire percutanée *39.75.01*
- Percutané
- - Anévrisme par microcathéter ¬ Embolisation *39.72.3*
- - Angioplastie laser ¬ Angioplastie coronaire *00.66.31*
- - Athérectomie ¬ Angioplastie coronaire *00.66.32*
- - Autres vaisseau
- - - Ablation par radiofréquence délivrée par cathéter dans l'artère rénale ¬ Intervention vasculaire *39.75.20*
- - - Angioplastie au laser ¬ Intervention vasculaire *39.75.12*
- - - Athérectomie ¬ Intervention vasculaire *39.75.14*
- - - Emploi système
- - - - Anti-embolique (vaisseaux périphériques ou viscéraux) ¬ Intervention vasculaire *39.75.13*
- - - - Cathéters pour recanalisation d'obstructions totales ¬ Intervention vasculaire *39.75.10*
- - - Thrombectomie à lame rotative ¬ Intervention vasculaire *39.75.11*
- - - Thrombolyse sélectif
- - - - Assistance échographique ¬ Intervention vasculaire *39.75.16*
- - - - ¬ Intervention vasculaire *39.75.15*
- - Cathétérisme ITPC
- - - Artères ¬ Intervention *00.4B.1*
- - - Autre site ¬ Localisation anatomique d'interventions *00.4B.09*

Transluminal *–suite*

- Percutané *–suite*
- - Cathétérisme ITPC *–suite*
- - - Vaisseaux artificiels ¬ Intervention *00.4B.4*
- - - Veine
- - - - Épifasciales ¬ Intervention *00.4B.3*
- - - - ¬ Intervention *00.4B.2*
- - Communication
- - - Interauriculaire
- - - - Autre ¬ Fermeture *35.98.19*
- - - - Dispositif
- - - - - Fermeture) ¬ Fermeture *35.98.11*
- - - - - Fermeture) ¬ Fermeture *35.98.12*
- - - Interventriculaire ¬ Fermeture *35.98.30*
- - Composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte ¬ Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation *39.27.12*
- - Embolisation sélective ¬ Angioplastie coronaire *00.66.35*
- - Extraction de corps étranger ¬ Angioplastie coronaire *00.66.33*
- - Filtre veine cave ¬
- - - Ablation *38.7X.22*
- - - Insertion *38.7X.21*
- - Fistule coronaire ¬ Fermeture *00.66.10*
- - Malformation vasculaire par microcathéter, selon le nombre de microcathéters ¬ Embolisation *39.72.3*
- - Micro-stent(s) vasculaires intracrâniens ¬ Insertion *00.65.11*
- - PTA
- - - Artère
- - - - Mésentérique ¬ Angioplastie *39.50*
- - - - Rénale ¬ Angioplastie *39.50*
- - - Vaisseau
- - - - Extrémité
- - - - - Inférieure ¬ Angioplastie *39.50*
- - - - - Supérieure ¬ Angioplastie *39.50*
- - - - Non-coronaires ¬ Angioplastie *39.50*
- - PTCA
- - - Athérectomie rotative ¬ Angioplastie coronaire *00.66.30*
- - - Ou athérectomie coronaire, autre ¬ Angioplastie coronaire *00.66.99*
- - Thrombectomie ¬ Angioplastie coronaire *00.66.36*
- - Vaisseau
- - - Extracrânien(s)) précérébral(aux), autre ¬ Intervention endovasculaire *39.76.99*
- - - Intracrânien
- - - - Autre ¬ Intervention endovasculaire *39.77.09*
- - - - Microcathéter ¬ Spasmolyse *39.77.80*
- - Vasospasmes cérébrovasculaires ¬ Spasmolyse intra-artérielle *39.77.80*
- - ¬ Ligature ou plicature de la veine cave, par voie *38.7X.23*

Transmalléolaire ¬ Amputation de la cheville, *84.14*

Transmandibulaire

- Reconstruction avec
- - Greffon libre microvascularisé anastomosé ¬
- - - Glossectomie
- - - - Partielle, par voie *25.2X.24*
- - - - Radicale, par voie *25.4X.24*
- - - - Totale, par voie *25.3X.24*
- - - Pelviglossectomie
- - - - Radicale, par voie *25.4X.44*
- - - - Totale, par voie *25.3X.44*
- - - - Voie *25.2X.44*
- - Lambeau
- - - Muqueux local ¬
- - - - Glossectomie
- - - - - Partielle, par voie *25.2X.22*
- - - - - Radicale, par voie *25.4X.22*
- - - - - Totale, par voie *25.3X.22*
- - - - Pelviglossectomie
- - - - - Radicale, par voie *25.4X.42*
- - - - - Totale, par voie *25.3X.42*
- - - - - Voie *25.2X.42*
- - - Myocutané ¬
- - - - Glossectomie
- - - - - Partielle, par voie *25.2X.23*
- - - - - Radicale, par voie *25.4X.23*
- - - - - Totale, par voie *25.3X.23*
- - - - Pelviglossectomie
- - - - - Radicale, par voie *25.4X.43*
- - - - - Voie *25.2X.43*
- Résection en bloc] de lésion ou de tissu du palais osseux ¬ Excision radicale *27.32.11*
- Sans reconstruction ¬
- - Glossectomie
- - - Partielle, par voie *25.2X.21*
- - - Radicale, par voie *25.4X.21*
- - - Totale, par voie *25.3X.21*
- - Pelviglossectomie
- - - Radicale, par voie *25.4X.41*
- - - Totale, par voie *25.3X.41*
- - - Voie *25.2X.41*

Transmastoïde) de tumeur du cerveau ¬ Excision transtemporale (*01.59*

Transmastoïdien

- Labyrinthe ¬ Destruction *20.79.23*
- ¬
- - Abord de la base du crâne, voie *01.24.36*
- - Labyrinthectomie *20.79.21*

Transmaxillaire ¬ Ethmoïdectomie par voie intranasale ou *22.63.11*

Transmédiastinale ¬ Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité, par voie *42.42.20*

Transmétatarsienne (amputation de l'avant-pied y compris tous les orteils) ¬ Amputation *84.12*

Transmissibles ¬ Enquête d'entourage de patients atteints de maladies *89.08.11*

Transmission d'énergie transcutané [TET] ¬ Dispositif de *37.54*

Transmyocardique

- Assistée par robot ¬ Revascularisation *36.33*
- Endoscopique ¬ Revascularisation *36.33*
- Endovasculaire ¬ Revascularisation *36.34*
- Percutanée ¬ Revascularisation *36.34*
- Thoracoscopique ¬ Revascularisation *36.33*
- Thorax ouvert ¬ Revascularisation *36.31*
- ¬ Autre revascularisation *36.32*

Transnasal

- Endoscopie ¬ Résection
- - Bilatérale d'atrésie des choanes, *21.99.20*
- - Unilatérale d'atrésie des choanes, *21.99.10*
- ¬
- - Biopsie de l'orbite, voie *16.23.12*
- - Duroplastie *02.12.3*

Transnasale-transclivale ¬ Abord de la base du crâne, voie *01.24.3E*

Transnasale-transcribriforme ¬ Abord de la base du crâne, voie *01.24.3D*

Transnasale-transptérygoïdienne ¬ Abord de la base du crâne, voie *01.24.3G*

Transobturateur TOT ¬ Suspension

- Placement de matériel alloplastique chez l'homme, bandelette *59.74*
- Transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, bandelette *59.73.12*

Transœsophagien

- Autre ¬ Échocardiographie *88.72.29*
- Avec produit de contraste ¬ Échocardiographie *88.72.24*
- Méthodologie complexe (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ Échocardiographie *88.72.25*
- Repos ¬ Échocardiographie *88.72.21*
- Sous épreuve effort
- - Médicamenteuse ¬ Échocardiographie *88.72.23*
- - Physique ¬ Échocardiographie *88.72.22*
- ¬
- - Échocardiographie *88.72*
- - Test de stress au thallium avec ou sans stimulation *89.44*

Transoral

- Autre reconstruction ¬
- - Glossectomie
- - - Partielle, par voie *25.2X.19*
- - - Radicale, par voie *25.4X.19*
- - - Totale, par voie *25.3X.19*
- - Pelviglossectomie
- - - Radicale, par voie *25.4X.39*
- - - Totale, par voie *25.3X.39*

Transoral *–suite*

- Autre reconstruction ¬ *–suite*
- - Pelviglossectomie *–suite*
- - - Voie *25.2X.39*
- Avec division voile palais
- - Palais ainsi que du palais osseux ¬ Abord de la base du crâne, voie *01.24.33*
- - ¬ Abord de la base du crâne, voie *01.24.32*
- Fracture unique ou multiple de branche mandibulaire ¬ Réduction ouverte (abord *76.76.21*
- Lésion ou de tissu du palais osseux ¬ Extirpation totale *27.32.10*
- Ou externe) de fracture de processus articulaire de la mandibule ¬ Réduction ouverte (abord *76.76.30*
- Reconstruction avec
- - Greffon libre microvascularisé anastomosé ¬
- - - Glossectomie
- - - - Partielle, par voie *25.2X.14*
- - - - Radicale, par voie *25.4X.14*
- - - - Totale, par voie *25.3X.14*
- - - Pelviglossectomie
- - - - Radicale, par voie *25.4X.34*
- - - - Totale, par voie *25.3X.34*
- - - - Voie *25.2X.34*
- - Lambeau
- - - Muqueux local ¬
- - - - Glossectomie
- - - - - Partielle, par voie *25.2X.12*
- - - - - Radicale, par voie *25.4X.12*
- - - - - Totale, par voie *25.3X.12*
- - - - Pelviglossectomie
- - - - - Radicale, par voie *25.4X.32*
- - - - - Totale, par voie *25.3X.32*
- - - - - Voie *25.2X.32*
- - - Myocutané ¬
- - - - Glossectomie
- - - - - Partielle, par voie *25.2X.13*
- - - - - Radicale, par voie *25.4X.13*
- - - - - Totale, par voie *25.3X.13*
- - - - Pelviglossectomie
- - - - - Radicale, par voie *25.4X.33*
- - - - - Totale, par voie *25.3X.33*
- - - - - Voie *25.2X.33*
- Sans reconstruction ¬
- - Glossectomie
- - - Partielle, par voie *25.2X.11*
- - - Radicale, par voie *25.4X.11*
- - - Totale, par voie *25.3X.11*
- - Pelviglossectomie
- - - Radicale, par voie *25.4X.31*
- - - Totale, par voie *25.3X.31*
- - - Voie *25.2X.31*
- ¬
- - Abord

Transoral *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Abord *–suite*
- - - Base du crâne, voie *01.24.31*
- - - Charnière crânio-cervicale, par voie *03.04.11*
- - Excision
- - - Amygdale linguale, par voie *28.5X.10*
- - - Thyroïde linguale, *06.6X.10*
- - Opérations par orifices naturels (NOTES), abord *00.99.41*

Transorale-transclivale ¬ Abord de la base du crâne, voie *01.24.3F*

Transorbitaire ¬ Abord de la base du crâne, voie *01.24.3B*

Transpérinéale ¬

- Implantation d'un espaceur ballonnet, par voie *60.99.41*
- Injection d'un hydrogel à base de polyéthylène glycol, par voie *60.99.41*

Transpéritonéal

- Classique ¬ Césarienne *74.0*
- SAP ¬ Césarienne *74.4*
- TAPP ¬ Cure hernie
- - Crurale par laparoscopie, par voie *53.23.21*
- - Inguinale par laparoscopie, par voie *53.07.21*

Transplant

- Allogène ou xénogène ¬
- - Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue distal ou *21.88.15*
- - Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant autologue distal ou *21.83.11*
- Alloplastique ¬ *00.90.32*
- Autogène
- - Avec préparation externe in vitro ¬ *00.91.11*
- - Sans préparation externe in vitro ¬ *00.91.10*
- Autologue
- - Distal ou transplant allogène ou xénogène ¬
- - - Septoplastie, réparation de septum nasal avec *21.88.15*
- - - Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec *21.83.11*
- - Local
- - - Plastie d'échange) ¬ Septoplastie, réparation de septum nasal avec *21.88.14*
- - - ¬ Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec *21.83.10*
- Cadavre
- - ABO-compatible ¬ *00.93.20*
- - Autre ¬ *00.93.99*
- - Non ABO-compatible ¬ *00.93.21*
- Donneur
- - Non apparenté, autre ¬ *00.92.99*
- - Vivant

Transplant *–suite*

- Donneur *–suite*
- - Vivant *–suite*
- - - Apparenté
- - - - ABO-compatible ¬ *00.91.20*
- - - - Autre ¬ *00.91.99*
- - - - Non ABO-compatible ¬ *00.91.21*
- - - Non apparenté
- - - - ABO-compatible ¬ *00.92.10*
- - - - Non apparenté, non ABO-compatible ¬ *00.92.11*
- Lambeau) myocutané pédiculé ¬ Mammoplastie par *85.89.14*
- Microvascularisé anastomosé ¬
- - Autre reconstruction
- - - Autre os de la face avec *76.46.10*
- - - Mandibule avec *76.43.10*
- - Mandibulectomie
- - - Partielle et reconstruction avec *76.31.20*
- - - Totale et reconstruction simultanée, reconstruction avec *76.41.10*
- - Ostectomie
- - - Partielle d'autre os de la face, reconstruction avec *76.39.10*
- - - Totale d'autre os de la face, reconstruction avec *76.44.10*
- Non vascularisé ¬ Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec *76.44.11*
- Ou prothèse ¬ Cure de gastroschisis avec *54.71.10*
- Tissulaire
- - Type de conservation d'organe, autre ¬ Type de *00.90.99*
- - ¬ Type de *00.90.3*
- Xénogène ¬ *00.90.31*

Transplantation
v.a. Retransplantation

- Allogène
- - Ciblé donneur
- - - Apparenté
- - - - HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour *41.0A.32*
- - - - Non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour *41.0A.33*
- - - Non apparenté
- - - - HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour *41.0A.34*
- - - - Non apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour *41.0A.35*
- - Donneur
- - - Apparenté
- - - - HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour *41.0B.32*

Transplantation *–suite*

- Allogène *–suite*
- - Donneur *–suite*
- - - Apparenté *–suite*
- - - - Non HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour *41.0B.33*
- - - Non apparenté
- - - - HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour *41.0B.34*
- - - - Non apparenté, non HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour *41.0B.35*
- Autologue de cellules souches limbiques avec cellules souches limbiques cultivées in vitro ¬ *10.45.11*
- Bloc ¬ *33.52*
- Cardiaque
- - Autre ¬ *37.51.99*
- - ¬ *37.51.10*
- Cellules
- - Îlots de Langerhans, SAP ¬ *52.86*
- - Souches hématopoïétique
- - - Autres ¬ *41.0B.09*
- - - Moelle osseux
- - - - Allogène
- - - - - Donneur apparenté, HLA identique ¬ *41.0B.12*
- - - - - Donneur apparenté, non HLA identique ¬ *41.0B.13*
- - - - - Donneur non apparenté, HLA identique ¬ *41.0B.14*
- - - - - Donneur non apparenté, non HLA identique ¬ *41.0B.15*
- - - - Autologue ¬ *41.0B.11*
- - - Sang
- - - - Cordon
- - - - - Ombilical, autologue ¬ *41.0B.31*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, donneur apparenté, HLA identique ¬ *41.0B.32*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, donneur apparenté, non HLA identique ¬ *41.0B.33*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, donneur non apparenté, HLA identique ¬ *41.0B.34*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, donneur non apparenté, non HLA identique ¬ *41.0B.35*
- - - - Périphérique
- - - - - Allogène, donneur apparenté, HLA identique ¬ *41.0B.22*
- - - - - Allogène, donneur apparenté, non HLA identique ¬ *41.0B.23*
- - - - - Allogène, donneur non apparenté, HLA identique ¬ *41.0B.24*
- - - - - Allogène, donneur non apparenté, non HLA identique ¬ *41.0B.25*
- - - - - Autologue ¬ *41.0B.21*
- Cheveu ¬ *86.B2.11*

Transplantation *–suite*
- Chondrocytes autologue
- - Disque intervertébral ¬ *7A.3A*
- - Matrice
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire
- - - - - Arthroscopie ¬ *81.9A.32*
- - - - - Chirurgie ouverte ¬ *81.9A.42*
- - - - Genou
- - - - - Arthroscopie ¬ *81.9A.3C*
- - - - - Chirurgie ouverte ¬ *81.9A.4C*
- - - - Glénohumérale
- - - - - Arthroscopie ¬ *81.9A.31*
- - - - - Chirurgie ouverte ¬ *81.9A.41*
- - - - Métatarso-phalangien
- - - - - Arthroscopie ¬ *81.9A.3H*
- - - - - Chirurgie ouverte ¬ *81.9A.4H*
- - - - Orteil
- - - - - Arthroscopie ¬ *81.9A.3I*
- - - - - Chirurgie ouverte ¬ *81.9A.4I*
- - - - Sacro-iliaque
- - - - - Arthroscopie ¬ *81.9A.3A*
- - - - - Chirurgie ouverte ¬ *81.9A.4A*
- - - - Sous-talaire
- - - - - Arthroscopie ¬ *81.9A.3F*
- - - - - Chirurgie ouverte ¬ *81.9A.4F*
- - - - Sternoclaviculaire
- - - - - Arthroscopie ¬ *81.9A.33*
- - - - - Chirurgie ouverte ¬ *81.9A.43*
- - - - Talo-crural
- - - - - Arthroscopie ¬ *81.9A.3E*
- - - - - Chirurgie ouverte ¬ *81.9A.4E*
- - - - Tibio-péronière
- - - - - Supérieure, par arthroscopie ¬ *81.9A.3D*
- - - - - Supérieure, par chirurgie ouverte ¬ *81.9A.4D*
- - - Autres articulation
- - - - Arthroscopie ¬ *81.9A.3J*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ *81.9A.4J*
- - - - Tarsien
- - - - - Tarsométatarsiennes, par arthroscopie ¬ *81.9A.3G*
- - - - - Tarsométatarsiennes, par chirurgie ouverte ¬ *81.9A.4G*
- - - Coude
- - - - Arthroscopie ¬ *81.9A.34*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ *81.9A.44*
- - - Hanche
- - - - Arthroscopie ¬ *81.9A.3B*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ *81.9A.4B*
- - - Poignet
- - - - Arthroscopie ¬ *81.9A.36*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ *81.9A.46*
- Combinée cœur-poumons, autre ¬ *33.6X.99*
- Dent

Transplantation *–suite*
- Dent *–suite*
- - Autre ¬ Réimplantation et *23.89*
- - Nombre ¬ *23.82.1*
- Fécale ¬ *96.3A*
- Hépatique greffe foie
- - Entier ¬ *50.52*
- - Partagé [split liver] ¬ *50.53*
- Intestinal
- - Autre ¬ *46.97.99*
- - Retransplantation d'intestin grêle durant la même hospitalisation ¬ *46.97.10*
- Muscle
- - Autre
- - - Site ¬ Transposition ou *83.77.19*
- - - ¬ Transposition ou *83.77.99*
- - Avant-bras ¬ Transposition ou *83.77.13*
- - Bras et coude ¬ Transposition ou *83.77.12*
- - Épaule et aisselle ¬ Transposition ou *83.77.11*
- - Membre inférieur ¬ Transposition ou *83.77.16*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Transposition ou *83.77.14*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ Transposition ou *83.77.15*
- - Tête et cou ¬ Transposition ou *83.77.10*
- Nerf ¬ *04.5*
- Organe
- - Donneur vivant ¬ Néphrectomie pour *55.51.02*
- - Post-mortem ¬ Néphrectomie pour *55.51.03*
- Ouverture du canal salivaire ¬ *26.49.11*
- Post-mortem ¬ Pancréatectomie totale pour *52.64*
- Poumon ¬ Double *33.52*
- Pulmonaire
- - Bilatérale ¬ *33.52*
- - Unilatérale ¬ *33.51*
- Rate ¬ *41.94*
- Rein
- - Continue ¬ Thérapie de substitution rénale après échec de *39.95.I2*
- - Intermittente ¬ Thérapie de substitution rénale après échec de *39.95.I1*
- Tendon
- - Autre
- - - Site ¬ Transfert ou *83.75.19*
- - - ¬ Transfert ou *83.75.99*
- - Avant-bras ¬ Transfert ou *83.75.13*
- - Bras et coude ¬ Transfert ou *83.75.12*
- - Épaule et aisselle ¬ Transfert ou *83.75.11*
- - Membre inférieur ¬ Transfert ou *83.75.16*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Transfert ou *83.75.14*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ Transfert ou *83.75.15*

Transplantation *–suite*
- Tendon *–suite*
- - Tête et cou ¬ Transfert ou *83.75.10*
- Transposition
- - Autre nerf avec suture
- - - Épineurale ¬ *04.79.19*
- - - Interfasciculaire ¬ *04.79.29*
- - Nerf
- - - Avec suture interfasciculaire ¬ *04.79.20*
- - - Bras main avec suture
- - - - Épineurale ¬ *04.79.13*
- - - - Interfasciculaire ¬ *04.79.24*
- - - Cérébral extracrânien avec suture
- - - - Épineurale ¬ *04.79.10*
- - - - Interfasciculaire ¬ *04.79.21*
- - - Épaule avec suture
- - - - Épineurale ¬ *04.79.12*
- - - - Interfasciculaire ¬ *04.79.23*
- - - Tronc membre inférieur avec suture
- - - - Épineurale ¬ *04.79.14*
- - - - Interfasciculaire ¬ *04.79.25*
- - Plexus brachial avec suture
- - - Épineurale ¬ *04.79.11*
- - - Interfasciculaire ¬ *04.79.22*
- Uretère dans l'iléon avec dérivation externe ¬ *56.51*
- Vaisseaux lymphatiques périphériques ¬ *40.9*
- ¬
- - Autre évaluation et décision médicale quant à l'indication d'une *89.07.99*
- - Excision endoscopique d'un vaisseau sanguin pour *38.6A*
- - Exérèse totale de l'intestin grêle, résection post-mortem d'intestin grêle pour *45.63.10*
- - Liposuccion pour *86.83.22*
- - Lymphaphérèse pour *99.72.21*
- - Prélèvement de tissu cardiaque avec ou sans tissu pulmonaire, pour *37.99.4*

Transplanté ou rejeté ¬ Ablation de rein *55.53*

Transpleural
- Autre ¬ Thoracoscopie *34.21.99*
- Première intervention ¬ Thoracoscopie *34.21.10*
- Réintervention ¬ Thoracoscopie *34.21.20*

Transport
- Os (motorisé / non-motorisé), tout site ¬ Enlèvement de système interne d'allongement ou de *78.60.08*
- Osseux système
- - Motorisé ¬ Implantation de dispositif interne d'allongement ou de *84.53.11*
- - Non motorisé ¬ Implantation de dispositif interne d'allongement ou de *84.53.10*
- Segment
- - Autre partie du fémur ¬ Corticotomie et *77.35.21*
- - Col fémoral ¬ Corticotomie et *77.35.11*

Transport *–suite*

- Segment *–suite*
- - Huméral ¬ Corticotomie et *77.32.10*
- - Os
- - - Bassin ¬ Corticotomie et *77.39.31*
- - - Tarse ¬ Corticotomie et *77.38.11*
- - Péroné ¬ Corticotomie et *77.37.21*
- - Radial et cubital ¬ Corticotomie et *77.33.10*
- - Tibial ¬ Corticotomie et *77.37.12*

Transposition

- Artère
- - Autre ¬ *39.59.29*
- - Coronaire ¬ *36.39.13*
- - Gastrique, de l'artère hépatique et de l'artère splénique ¬ *39.59.15*
- - Iliaque ¬ *39.59.19*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ *39.59.21*
- - - Supérieur ¬ *39.59.13*
- - Mésentérique ¬ *39.59.17*
- - Rénale ¬ *39.59.16*
- - Thoraciques ¬ *39.59.14*
- - Vertébrale extracrânienne ¬ *39.59.11*
- Autre nerf
- - Avec suture
- - - Épineurale ¬ Transplantation et *04.79.19*
- - - Interfasciculaire ¬ Transplantation et *04.79.29*
- - Crânien et périphérique ¬ *04.6X.75*
- Autres artère
- - Abdominales ¬ *39.59.20*
- - Extracrâniennes de la tête et du cou ¬ *39.59.12*
- - Viscérales ¬ *39.59.18*
- Avec neurolyse décompression
- - Nerf
- - - Bras ¬ *04.6X.72*
- - - Cérébral extracrânien ¬ *04.6X.70*
- - - Main ¬ *04.6X.73*
- - - Tronc et du membre inférieur ¬ *04.6X.74*
- - Plexus brachial ou d'un nerf de l'épaule ¬ *04.6X.71*
- Corde vocale ¬ *31.69*
- Détournement) interauriculaire du retour veineux ¬ *35.91*
- Doigt (orteil) pour pollicisation ¬ *82.6*
- Gros vaisseau
- - NCA ¬ Correction totale de *35.84*
- - Niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire ¬ Correction totale de *35.84*
- Jéjunale
- - Henley) ¬ Opération de *43.81*
- - ¬ Gastrectomie partielle, avec *43.81*
- Mamelon ¬ *85.86*

Transposition *–suite*

- Muscle
- - Droit interne (muscle gracile) de la cuisse pour incontinence anale ¬ *49.74*
- - Main ¬ Autre *82.59*
- - Tendon de la main * ¬ *82.5*
- - ¬
- - - Autre *83.79*
- - - Recouvrement plastique anastomose
- - - - Sutures bronchiques, avec *33.48.12*
- - - - Vasculaires et sutures intrathoraciques, avec *33.49.12*
- Musculaire ¬ Libération de contracture de Volkmann par *83.77*
- Nerf
- - Avec suture interfasciculaire ¬ Transplantation et *04.79.20*
- - Bras
- - - Avec suture
- - - - Épineurale
- - - - - Primaire ¬ *04.6X.40*
- - - - - Secondaire ¬ *04.6X.41*
- - - - Interfasciculaire
- - - - - Primaire ¬ *04.6X.42*
- - - - - Secondaire ¬ *04.6X.43*
- - - Main avec suture
- - - - Épineurale ¬ Transplantation et *04.79.13*
- - - - Interfasciculaire ¬ Transplantation et *04.79.24*
- - Cérébral extracrânien avec suture
- - - Épineurale
- - - - Primaire ¬ *04.6X.10*
- - - - Secondaire ¬ *04.6X.11*
- - - - ¬ Transplantation et *04.79.10*
- - - Interfasciculaire
- - - - Primaire et secondaire ¬ *04.6X.12*
- - - - ¬ Transplantation et *04.79.21*
- - Crânien et périphérique, autre ¬ *04.6X.99*
- - Épaule avec suture
- - - Épineurale
- - - - Primaire et secondaire ¬ *04.6X.30*
- - - - ¬ Transplantation et *04.79.12*
- - - Interfasciculaire
- - - - Primaire et secondaire ¬ *04.6X.31*
- - - - ¬ Transplantation et *04.79.23*
- - Main avec suture interfasciculaire primaire et secondaire ¬ *04.6X.60*
- - Tronc membre inférieur avec suture
- - - Épineurale
- - - - Primaire et secondaire ¬ *04.6X.50*
- - - - ¬ Transplantation et *04.79.14*
- - - Interfasciculaire
- - - - Primaire et secondaire ¬ *04.6X.51*
- - - - ¬ Transplantation et *04.79.25*
- Osseux
- - Autre

Transposition *–suite*

- Osseux *–suite*
- - Autre *–suite*
- - - Site spécifié, sauf os de la face, autre ¬ Greffe osseuse et *78.09.99*
- - - ¬
- - - - Fixation osseuse après ostéotomie, lors de greffe ou de *78.50.19*
- - - - Technique d'ostéosynthèse après ostéotomie, lors de greffe ou de *78.50.29*
- - Bassin, autre ¬ Greffe osseuse et *78.09.39*
- - Clavicule et omoplate, autre ¬ Greffe osseuse et *78.01.09*
- - Colonne vertébral
- - - Autre ¬ Greffe osseuse et *7A.51.09*
- - - Fragment à pédicule vascularisé ¬ *7A.51.13*
- - Fémur
- - - Autre ¬ Greffe osseuse et *78.05.09*
- - - Fragment à pédicule vascularisé ¬ *78.05.11*
- - Humérus
- - - Autre ¬ Greffe osseuse et *78.02.09*
- - - Fragment à pédicule vascularisé ¬ *78.02.11*
- - Omoplate et clavicule, fragment à pédicule vascularisé ¬ *78.01.11*
- - Os
- - - Bassin, fragment à pédicule vascularisé ¬ *78.09.31*
- - - Carpe métacarpe
- - - - Autre ¬ Greffe osseuse et *78.04.09*
- - - - Fragment à pédicule vascularisé ¬ *78.04.11*
- - - Tarse métatarse
- - - - Autre ¬ Greffe osseuse et *78.08.09*
- - - - Fragment à pédicule vascularisé ¬ *78.08.11*
- - Péroné, fragment à pédicule vascularisé ¬ *78.07.21*
- - Phalange
- - - Main
- - - - Autre ¬ Greffe osseuse et *78.09.19*
- - - - Fragment à pédicule vascularisé ¬ *78.09.11*
- - - Pied
- - - - Autre ¬ Greffe osseuse et *78.09.49*
- - - - Fragment à pédicule vascularisé ¬ *78.09.41*
- - Radius cubitus
- - - Autre ¬ Greffe osseuse et *78.03.09*
- - - Fragment à pédicule vascularisé ¬ *78.03.11*
- - Rotule
- - - Autre ¬ Greffe osseuse et *78.06.09*
- - - Fragment à pédicule vascularisé ¬ *78.06.20*
- - Site non spécifié ¬ Greffe osseuse et *78.00*
- - Tibia

Transposition *–suite*

- Osseux *–suite*
- - Tibia *–suite*
- - - Fragment à pédicule vascularisé ¬ *78.07.11*
- - - Péroné, autre ¬ Greffe osseuse et *78.07.09*
- - ¬
- - - Fixation osseuse après ostéotomie, lors de greffe ou de *78.50.1*
- - - Ostéosynthèse
- - - - Agrafes (de Blount) après ostéotomie, lors de greffe ou de *78.50.23*
- - - - Autre
- - - - - Clou médullaire après ostéotomie, lors de greffe ou de *78.50.2C*
- - - - - Fixateur externe après ostéotomie, lors de greffe ou de *78.50.2E*
- - - - - Plaque après ostéotomie, lors de greffe ou de *78.50.27*
- - - - Clou
- - - - - Médullaire avec composante articulaire après ostéotomie, lors de greffe ou de *78.50.2B*
- - - - - Verrouillage après ostéotomie, lors de greffe ou de *78.50.2A*
- - - - Fixateur circulaire après ostéotomie, lors de greffe ou de *78.50.2D*
- - - - Plaque
- - - - - Angulaire/condylienne après ostéotomie, lors de greffe ou de *78.50.25*
- - - - - Stabilité angulaire après ostéotomie, lors de greffe ou de *78.50.26*
- - - - Vis
- - - - - Compression dynamique après ostéotomie, lors de greffe ou de *78.50.24*
- - - - - Transfixation après ostéotomie, lors de greffe ou de *78.50.28*
- - - Technique ostéosynthèse
- - - - Fil de Kirschner ou cerclage-haubanage après ostéotomie, lors de greffe ou de *78.50.22*
- - - - Vis après ostéotomie, lors de greffe ou de *78.50.21*
- Ou transplantation muscle
- - Autre
- - - Site ¬ *83.77.19*
- - - ¬ *83.77.99*
- - Avant-bras ¬ *83.77.13*
- - Bras et coude ¬ *83.77.12*
- - Épaule et aisselle ¬ *83.77.11*
- - Membre inférieur ¬ *83.77.16*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.77.14*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.77.15*
- - Tête et cou ¬ *83.77.10*
- Ouverture du canal salivaire ¬ *26.49.12*
- Peau ¬ Excision radical lésion cutané lèvre
- - Avec greffe ou *27.44.20*

Transposition *–suite*

- Peau ¬ Excision radical lésion cutané lèvre *–suite*
- - Sans greffe ou *27.44.11*
- Pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed pénis ou buried pénis) ¬ Reconstruction du pénis, correction d'une *64.44.11*
- Plexus brachial avec suture
- - Épineurale
- - - Primaire ¬ *04.6X.20*
- - - Secondaire ¬ *04.6X.21*
- - - ¬ Transplantation et *04.79.11*
- - Interfasciculaire
- - - Primaire ¬ *04.6X.22*
- - - Secondaire ¬ *04.6X.23*
- - - ¬ Transplantation et *04.79.22*
- Ptérygion ¬ *11.31*
- Seul muscle extraoculaire
- - Autre ¬ *15.5X.99*
- - Droit ¬ *15.5X.10*
- - Oblique ¬ *15.5X.11*
- Tendon
- - Autre
- - - Site ¬ Autre *83.76.19*
- - - ¬ Autre *83.76.99*
- - Avant-bras ¬ Autre *83.76.13*
- - Bras et coude ¬ Autre *83.76.12*
- - Épaule et aisselle ¬ Autre *83.76.11*
- - Membre inférieur ¬ Autre *83.76.16*
- - Paroi thoracique et dos ¬ Autre *83.76.14*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ Autre *83.76.15*
- - Tête et cou ¬ Autre *83.76.10*
- VY
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Plastie de *86.7A.6E*
- - - Main ¬ Plastie de *86.7A.66*
- - - Pied ¬ Plastie de *86.7A.6D*
- - - Tête ¬ Plastie de *86.7A.61*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Plastie de *86.7A.5E*
- - - Main ¬ Plastie de *86.7A.56*
- - - Pied ¬ Plastie de *86.7A.5D*
- - - Tête ¬ Plastie de *86.7A.51*
- - ¬
- - Cranioplastie fronto-orbitaire pour *02.06.10*
- - Lambeau de *86.7B*

Transptérygoïdien
v. transnasale-transptérygoïdien

Transpyramidale ¬ Abord de la base du crâne, voie *01.24.38*

Transrectal

- Percutanée de tissu prostatique ¬ Destruction *60.99.10*
- ¬
- - Approche *60.11*

Transrectal *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Endosonographie
- - - Organe génital
- - - - Féminins, par voie *88.79.40*
- - - - Masculins, par voie *88.79.30*
- - - Vessie et des uretères, par voie *88.75.10*

Transrénal

- Avec extraction de calcul urinaire ¬ Urétérotomie percutanée *56.2X.11*
- Jonction pyélo-urétérale ¬ Plastie d'élargissement percutanée *55.05*
- ¬
- - Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction percutanée *55.39.20*
- - Cathétérisme de l'uretère, insertion percutanée *59.8X.12*
- - Néphrostomie percutanée *55.02.10*
- - Néphrotomie percutanée *55.01.10*
- - Urétérotomie percutanée *56.2X.10*

Transsection

- Hépatique ligature branche portale
- - Chirurgie ouverte, 1ère étape ALPPS ¬ *50.2B.11*
- - Laparoscopie, 1ère étape ALPPS ¬ *50.2B.12*
- Isthme thyroïdien ¬ *06.91*
- Sous-piale ¬ Lobotomie et tractotomie, *01.32.11*

Transseptal

- Cathéter ¬ Ponction *37.90.21*
- Cœur gauche, autre ¬ Examen par cathétérisme *37.90.29*
- ¬ Technique de cathétérisme *37.90*

Transsphénoïdal

- Autre ¬ Biopsie de la glande hypophyse par voie *07.14.99*
- ¬
- - Abord de la base du crâne, voie *01.24.34*
- - Biopsie
- - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande hypophyse par voie *07.14.10*
- - - Ouverte de la glande hypophyse, par voie *07.14.11*
- - - Stéréotaxique de la glande hypophyse, par voie *07.14.12*
- - Excision
- - - Partielle de l'hypophyse, voie *07.62*
- - - Totale de l'hypophyse, voie *07.65*

Transtemporale (transmastoïde) de tumeur du cerveau ¬ Excision *01.59*

Transthoracique

- Autre ¬ Échocardiographie *88.72.19*
- Avec produit de contraste ¬ Échocardiographie *88.72.14*
- Méthodologie complexe (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ Échocardiographie *88.72.15*
- Repos ¬ Échocardiographie *88.72.11*

Transthoracique *–suite*

- Sous épreuve effort
- - Médicamenteuse ¬ Échocardiographie *88.72.13*
- - Physique ¬ Échocardiographie *88.72.12*
- TTL
- - Avec aspiration à l'aiguille fine ¬ Biopsie pulmonaire *33.26.11*
- - Biopsie trocart
- - - Avec marquage du site par un clip ¬ Biopsie pulmonaire *33.26.13*
- - - Sans marquage du site par un clip ¬ Biopsie pulmonaire *33.26.12*
- ¬ Approche *37.33*

Transtympanique

- Labyrinthe ¬ Destruction *20.79.22*
- ¬
- - Labyrinthectomie *20.79.20*
- - Paracentèse avec drainage *20.01*

Transurétérocutanéostomie par laparoscopie ¬ Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie et *56.61.10*

Transurétéro-urétérostomie ¬ *56.75*

Transurétral

- Adhérences intraluminales ¬ Lyse *57.41*
- Électrorésection et électrovaporisation de tissu prostatique ¬ Prostatectomie *60.22*
- Énucléation ¬ Technique *60.29*
- Guidée (ultrasons), induite au laser (TULIP) ¬ Prostatectomie *60.21.11*
- Induit laser
- - Avec contact du laser ¬ Prostatectomie *60.21.11*
- - Sans contact du laser ¬ Prostatectomie *60.21.12*
- Lésion ou tissu vésical
- - Autre ¬ Autre excision ou destruction *57.49.99*
- - ¬ Autre
- - - Destruction *57.49.11*
- - - Résection *57.49.12*
- Méat urétéral ¬ Urétérectomie partielle, résection *56.41.11*
- Percutané
- - Calcul d'une vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre ¬ Extraction *57.99.11*
- - Corps étranger d'une vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre ¬ Extraction *57.99.13*
- - Mucus d'une vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre ¬ Vidange *57.99.15*
- Photosélective de la prostate (PVP) au laser ¬ Vaporisation *60.21.12*
- Prostate (TEVAP) ¬ Électrovaporisation *60.22*
- Rétracteurs prostatiques, par nombre de rétracteurs ¬ Implantation *60.99.2*
- Sphincter urétral externe ¬ Libération de sténose urétrale, incision *58.5X.10*

Transurétral *–suite*

- Tissu
- - Malade d'une vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre ¬ Excision *57.99.17*
- - Prostatique
- - - Aiguille (TUNA) ¬ Ablation *60.97*
- - - Thermothérapie
- - - - Micro-ondes ¬ Destruction *60.96*
- - - - ¬ Autre destruction *60.97*
- TURP) ¬ Prostatectomie *60.22*
- Uretère
- - Bassinet
- - - Autre ¬ Désobstruction *56.0X.99*
- - - Extraction
- - - - Calcul urinaire ¬ Désobstruction *56.0X.10*
- - - - Corps étranger ¬ Désobstruction *56.0X.11*
- - ¬ Biopsie *56.33*
- Urétérocèle ¬ Résection *56.41.40*
- Urètre prostatique par ballonnet ¬ Dilatation *60.95*
- Vessie
- - Autre ¬ Drainage *57.0X.99*
- - Élimination
- - - Calcul urinaire ¬ Drainage *57.0X.10*
- - - Corps étranger ¬ Drainage *57.0X.11*
- - Vidange chirurgicale d'une tamponnade vésicale ¬ Drainage *57.0X.12*
- - ¬ Biopsie fermée [*57.33*
- ¬
- - Approche *60.11*
- - Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par injection *56.99.30*
- - Cathétérisme uretère
- - - Insertion *59.8X.10*
- - - Remplacement *59.8X.11*
- - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie *57.93.11*
- - Cystoscopie *57.32*
- - Distension opératoire de la vessie, par voie *57.99.43*
- - Endosonographie
- - - Organes génitaux masculins, par voie *88.79.31*
- - - Vessie et des uretères, par voie *88.75.11*
- - Excision
- - - Barre médiane par voie *60.29*
- - - Locale de lésion de la prostate, abord *60.61.10*
- - Méatotomie urétérale *56.1X.11*
- - Révision de la vessie, voie *57.99.31*
- - Traitement par injection dans la vessie, par voie *57.99.21*

Transvaginal

- Autre ¬ Suspension *59.73.99*
- Bande soutènement alloplastique

Transvaginal *–suite*

- Bande soutènement alloplastique *–suite*
- - Bande de soutènement alloplastique, bande vaginale sans tension (TVT) ¬ Suspension *59.73.11*
- - Bandelette transobturatrice (TOT) ¬ Suspension *59.73.12*
- - ¬ Suspension *59.73.1*
- Ovocyte ¬ Aspiration *69.92.23*
- ¬
- - Cerclage *67.59*
- - Endosonographie des organes génitaux féminins, par voie *88.79.41*
- - Opérations par orifices naturels (NOTES), abord *00.99.43*
- - Suspension *59.73*

Transvasculaire de l'endocarde, du myocarde et de l'endomyocarde ¬ Biopsie *37.25.20*

Transveineux

- Auriculaire
- - Ventriculaire ¬ Révision sans remplacement d'électrode *37.75.32*
- - ¬
- - - Enlèvement d'électrode *37.7B.13*
- - - Implantation d'électrode *37.7A.13*
- - - Révision sans remplacement d'électrode *37.75.33*
- Cardiaque ¬ Enlèvement d'électrode *37.7B.1*
- Choc ¬
- - Enlèvement d'électrode *37.7B.31*
- - Implantation d'électrode *37.7A.31*
- Ou transartérielle [à l'aiguille] ¬ Biopsie du foie *50.13.10*
- Sans sonde ¬
- - Enlèvement de pacemaker *37.8B.41*
- - Implantation de pacemaker *37.8A.41*
- Ventriculaire
- - Avec capteur auriculaire ¬
- - - Enlèvement d'électrode *37.7B.12*
- - - Implantation d'électrode *37.7A.12*
- - ¬
- - - Enlèvement d'électrode *37.7B.11*
- - - Implantation d'électrode *37.7A.11*
- - - Révision sans remplacement d'électrode *37.75.31*
- Ventricule gauche sinus coronaire ¬
- - Enlèvement d'électrode *37.7B.14*
- - Implantation d'électrode *37.7A.14*
- - Révision sans remplacement d'électrode *37.75.34*
- ¬
- - Biopsie du rein par voie *55.25*
- - Réparation de valve mitrale avec suture par clip par voie *35.E2.14*
- - Valvuloplastie de la valve mitrale, par voie endovasculaire, *35.E2.14*

Transversal

- Faisceau de la moelle épinière ¬ Section *03.29*
- Muscle ¬ Section *83.19*
- Tendon ¬ Section *83.13*

Transverse

- Chirurgie ouverte ¬ Résection du côlon *45.74.11*
- Laparoscopie ¬ Résection du côlon *45.74.12*
- Muscle droit de l'abdomen) pédiculé ¬ Mammoplastie par lambeau du grand dorsal, TRAM flap (lambeau myocutané *85.89.14*
- Sérielle [STEP] ¬ Entéroplastie *46.79.32*
- ¬
- - Colectomie *45.74*
- - Crosse (*38.64*

Transvésical

- Calcul urinaire ¬ Autre cystotomie, extraction endoscopique percutanée *57.19.10*
- Corps étranger ¬ Autre cystotomie, extraction endoscopique percutanée *57.19.11*
- Méat urétéral ¬ Urétérectomie partielle, résection percutanée *56.41.10*
- ¬
- - Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l'urètre, destruction percutanée *58.39.20*
- - Excision locale de lésion de la prostate, abord suprapubien *60.61.11*
- - Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie *57.84.12*
- - Méatotomie urétérale percutanée *56.1X.10*
- - Opérations par orifices naturels (NOTES), abord *00.99.45*
- - Prostatectomie *60.3*

Trapézo-métacarpien pouce ¬

- Implantation d'endoprothèse d'articulation *81.74.10*
- Révision et remplacement d'endoprothèse d'articulation *81.97.16*

Traumatique

- Membre supérieur, SAP ¬ Révision d'amputation *84.00*
- Multiples d'intestin grêle ¬ Résection segmentaire pour lésions *45.61*
- Omoplate et clavicule ¬ Opération non spécifiée de lésion osseuse *79.99.10*
- Péroné ¬ Opération non spécifiée de lésion osseuse *79.96.20*
- Récente de membre inférieur, SAP ¬ Révision d'amputation *84.10*
- SAP
- - Fémur ¬ Opération de lésion osseuse *79.95*
- - Humérus ¬ Opération de lésion osseuse *79.91*
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe ¬ Opération de lésion osseuse *79.93*

Traumatique *–suite*

- SAP *–suite*
- - Os *–suite*
- - - Tarse et du métatarse ¬ Opération de lésion osseuse *79.97*
- - Phalange
- - - Main ¬ Opération de lésion osseuse *79.94*
- - - Pied ¬ Opération de lésion osseuse *79.98*
- - Radius et cubitus ¬ Opération de lésion osseuse *79.92*
- - Site non spécifié ¬ Opération de lésion osseuse *79.90*
- Tibia
- - Péroné, autre ¬ Opération non spécifiée de lésion osseuse *79.96.99*
- - ¬ Opération non spécifiée de lésion osseuse *79.96.10*
- ¬
- - Autre reconstruction urètre reconstruction partie
- - - Distale de l'urètre après lésion *58.46.10*
- - - Prostatique ou de la partie membraneuse de l'urètre après lésion *58.46.11*
- - Irrigation de cataracte *13.3*
- - Suture
- - - Mamelon (après lésion *85.87.10*
- - - Myocarde (après lésion *37.42.21*
- - - Péricarde (après lésion *37.42.11*

Traumatisme

- Ancien de nerf crânien et périphérique ¬ Réparation de *04.76*
- Muscle extraoculaire ¬ Réparation de *15.7*
- Orbite ou du globe oculaire, autre ¬ Réparation de *16.89*

Travail

- Nombre de jours de traitement ¬ Réadaptation professionnelle et réadaptation au *93.85.1*
- Rupture artificielle des membranes ¬ Induction du *73.01*
- ¬
- - Autre induction chirurgicale du *73.1*
- - Induction médicamenteuse du *73.4*

Travers

- Fontanelle) ¬ Ponction sous-durale (à *01.09*
- Orifice artificiel (stomie) ¬ Rectosigmoïdoscopie à *48.22*
- Rectum ¬ Opération endorectale avec abaissement du côlon au *48.41*
- Urètre ¬ Passage de sonde à *58.6*

Tray ¬ Attelle de *93.54*

Treillis externe stabilisation ¬

- Double pontage aorto coronaire
- - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène
- - - Avec veine autogène, avec *36.12.27*
- - - Sans *36.12.26*
- - Mini-invasif avec veine autogène
- - - Avec veine autogène, avec *36.12.37*

Treillis externe stabilisation ¬ *–suite*

- Double pontage aorto coronaire *–suite*
- - Mini-invasif avec veine autogène *–suite*
- - - Sans *36.12.36*
- Pontage aorto coronaire
- - Sextuple ou
- - - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène
- - - - Avec veine autogène, avec *36.1B.17*
- - - - Sans *36.1B.16*
- - - Mini-invasif avec veine autogène
- - - - Avec veine autogène, avec *36.1B.27*
- - - - Sans *36.1B.26*
- - Simple
- - - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène
- - - - Avec veine autogène, avec *36.11.27*
- - - - Sans *36.11.26*
- - - Mini-invasif avec veine autogène
- - - - Avec veine autogène, avec *36.11.37*
- - - - Sans *36.11.36*
- Quadruple pontage aorto coronaire
- - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène
- - - Avec veine autogène, avec *36.18.17*
- - - Sans *36.18.16*
- - Mini-invasif avec veine autogène
- - - Avec veine autogène, avec *36.18.27*
- - - Sans *36.18.26*
- Quintuple pontage aorto coronaire
- - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène
- - - Avec veine autogène, avec *36.1A.17*
- - - Sans *36.1A.16*
- - Mini-invasif avec veine autogène
- - - Avec veine autogène, avec *36.1A.27*
- - - Sans *36.1A.26*
- Triple pontage aorto coronaire
- - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène
- - - Avec veine autogène, avec *36.13.27*
- - - Sans *36.13.26*
- - Mini-invasif avec veine autogène
- - - Avec veine autogène, avec *36.13.37*
- - - Sans *36.13.36*

Trépan ¬ Insertion de cathéter(s) intracrâniens par trou(s) de *01.28*

Trépanation

- Calotte crânienne comme voie d'abord ¬ *01.24.21*
- Crânienne ¬ *01.24*
- Sclérotique
- - Avec iridectomie, autre ¬ *12.61.99*

Trépanation *–suite*

- Sclérotique *–suite*

- - Couverte, avec iridectomie ¬ *12.61.10*

- - Non couverte, avec iridectomie ¬ *12.61.11*

Triade malheureuse du genou ¬ Réparation de la *81.43*

Triangulaire du carpe ¬ Résection du ligament *80.93.12*

Triatrial ¬ Réparation d'un cœur *37.99.24*

Tricuspide

- Allogreffe homogreffe avec

- - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F4.11*

- - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F4.12*

- Autre ¬ Valvuloplastie de la valve *35.E4.09*

- Autres ¬

- - Reconstruction des cuspides de la valve *35.C4.09*

- - Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire *35.H4.09*

- - Valvulotomie de la valve *35.A4.09*

- Avec

- - Sternotomie total comme voie abord ¬

- - - Annuloplastie de la valve *35.D4.11*

- - - Reconstruction des cuspides de la valve *35.C4.11*

- - - Révision d'un remplacement de la valve *35.G4.11*

- - - Valvuloplastie de la valve *35.E4.11*

- - - Valvulotomie de la valve *35.A4.11*

- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬

- - - Annuloplastie de la valve *35.D4.12*

- - - Reconstruction des cuspides de la valve *35.C4.12*

- - - Révision d'un remplacement de la valve *35.G4.12*

- - - Valvuloplastie de la valve *35.E4.12*

- - - Valvulotomie de la valve *35.A4.12*

- Guidé cathéter voie transapical ¬

- - Annuloplastie de la valve *35.D4.14*

- - Reconstruction des cuspides de la valve *35.C4.14*

- - Valvuloplastie de la valve *35.E4.14*

- - Valvulotomie de la valve *35.A4.14*

- Implantation

- - Allogreffe homogreffe avec

- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H4.11*

- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H4.12*

- - Consécutive d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H4.51*

Tricuspide *–suite*

- Implantation *–suite*

- - Prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H4.52*

- - Xénogreffe

- - - Bioprothèse

- - - - Avec

- - - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H4.21*

- - - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H4.22*

- - - - Voie endovasculaire ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H4.23*

- - - Sans stent

- - - - Avec

- - - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H4.31*

- - - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H4.32*

- - - - Voie endovasculaire ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H4.33*

- Prothèse

- - Mécanique avec

- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F4.51*

- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F4.52*

- - Valvulaire, autres ¬ Remplacement de la valve *35.F4.09*

- Voie

- - Endovasculaire ¬

- - - Annuloplastie de la valve *35.D4.13*

- - - Dilatation de valve *35.B1.14*

- - - Reconstruction des cuspides de la valve *35.C4.13*

- - - Révision d'un remplacement de la valve *35.G4.13*

- - - Valvuloplastie de la valve *35.E4.13*

- - - Valvulotomie de la valve *35.A4.13*

- - Transapicale ¬ Révision d'un remplacement de la valve *35.G4.14*

- Xénogreffe

- - Bioprothèse

- - - Avec

- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F4.21*

- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F4.22*

Tricuspide *–suite*

- Xénogreffe *–suite*

- - Bioprothèse *–suite*

- - - Voie

- - - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la valve *35.F4.23*

- - - - Transapicale ¬ Remplacement de la valve *35.F4.24*

- - Sans stent

- - - Avec

- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F4.31*

- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F4.32*

- - - Voie

- - - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la valve *35.F4.33*

- - - - Transapicale ¬ Remplacement de la valve *35.F4.34*

- ¬ Annuloplastie de la valve *35.D4.09*

Tridimensionnel

- Avec mesure de la pression d'appui ¬ Ablation lors de tachyarythmie, à l'aide de méthodes de cartographie *37.34.1B*

- Sans mesure de la pression d'appui ¬ Ablation lors de tachyarythmie, à l'aide de méthodes de cartographie *37.34.1A*

- Spécifiquement adaptés au patient ¬ Utilisation peropératoire de guides de navigation (comprend: coupe, forage, le positionnement) de fabrication préopératoire, par imagerie *00.9A.63*

- ¬ Utilisation implant spécifique patient

- - Adaptés en préopératoire par imagerie *00.9A.62*

- - Fabriqués en préopératoire par imagerie *00.9A.61*

Trigonal
v. supra-trigonal

Trigonectomie ¬ *57.6*

Trijumeau ¬

- Décompression de la racine du nerf *04.41*

- Neurotomie nerf *04.02*

- Section du nerf *04.02*

Trioléines au radio-iode ¬ Études des *92.04*

Trisegmentectomie

- Chirurgie ouverte ¬ *50.2A.2A*

- Laparoscopie ¬ *50.2A.2B*

Trocart

- Avec marquage du site par un clip ¬ Biopsie pulmonaire transthoracique (TTL), biopsie au *33.26.13*

- Sans marquage du site par un clip ¬ Biopsie pulmonaire transthoracique (TTL), biopsie au *33.26.12*

- ¬ Cholécystostomie au *51.02*

Trochlée fémorale avec arthrotomie et ostéotomie du fémur distal avec ou sans plastie sous-chondrale d'os spongieux ¬ Réparation de la *81.47.60*

Trompe

- Eustache
- - Acide borique, acide salicylique) ¬ Insufflation dans la *20.8*
- - Teflon) ¬ Injection dans la *20.8*
- - ¬
- - - Cathétérisme de la *20.8*
- - - Expérience de Politzer sur la *20.8*
- - - Inflation de la *20.8*
- - - Intubation de la *20.8*
- - - Opération de la *20.8*
- Fallope
- - Autre ¬
- - - Autre
- - - - Adhésiolyse d'ovaire et de *65.89.99*
- - - - Réparation (plastie) de *66.79.99*
- - - Excision et destruction de tissu ou lésion de la *66.B9*
- - - Techniques diagnostiques concernant les *66.19*
- - Avec
- - - Air ¬ Insufflation de la *66.8*
- - - Colorant ¬ Instillation ou insufflation de la *66.8*
- - - Gaz ¬ Insufflation de la *66.8*
- - - Solution saline ¬ Instillation de la *66.8*
- - - Traitement microchirurgical ¬ Autre adhésiolyse d'ovaire et de *65.89.11*
- - Biopsie percutanée (à l'aiguille) guidée par l'imagerie ¬ Biopsie de *66.11.11*
- - Chirurgie ouvert
- - - Abdominale) ¬ Autre réparation (plastie) de *66.79.10*
- - - ¬
- - - - Autre adhésiolyse d'ovaire et de *65.89.10*
- - - - Biopsie de *66.11.21*
- - - - Destruction et occlusion des *66.A1*
- - - - Excision et destruction de tissu ou lésion de la *66.B1*
- - Laparoscopie
- - - Autre ¬ Adhésiolyse d'ovaire et de *65.81.99*
- - - ¬
- - - - Autre réparation (plastie) de *66.79.30*
- - - - Biopsie de *66.11.31*
- - - - Destruction et occlusion des *66.A2*
- - - - Excision et destruction de tissu ou lésion de la *66.B4*
- - Sectionnée ¬ Rétablissement (réouverture) de *66.79*
- - Voie vaginal
- - - Assisté laparoscopie ¬
- - - - Autre réparation (plastie) de *66.79.21*
- - - - Destruction et occlusion des *66.A4*
- - - - Excision et destruction de tissu ou lésion de la *66.B3*
- - - ¬
- - - - Autre réparation (plastie) de *66.79.20*

Trompe *–suite*

- Fallope *–suite*
- - Voie vaginal *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Biopsie de *66.11.41*
- - - - Destruction et occlusion des *66.A3*
- - - - Excision et destruction de tissu ou lésion de la *66.B2*
- - ¬
- - - Ablation de prothèse de *66.94*
- - - Adhésiolyse d'ovaire et de *65.8*
- - - Aspiration de *66.91*
- - - Autre opération de *66.99*
- - - Biopsie endoscopique (par laparoscopie) des annexes, sauf ovaires et *68.15*
- - - Dilatation de *66.96*
- - - Greffe de *66.79*
- - - Insertion ou remplacement de prothèse de *66.93*
- - - Insufflation
- - - - *66.8*
- - - - Agent thérapeutique dans la *66.95*
- - - Retrait de prothèse de *66.94*
- - - Suture simple de *66.71*
- Utérine dans la paroi utérine ¬ Enfouissement (insertion) du pavillon de la *66.97*
- Utérus, vagin, vessie, urètre (avec ablation du côlon sigmoïde et du rectum) ¬ Exérèse d'ovaire, *68.8*

Tronc

- Artériel commun truncus arteriosus
- - Avec ou sans
- - - Confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de *35.83*
- - - Ligature des connexions entre l'aorte et l'artère pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de *35.83*
- - - Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) ¬ Correction totale en un temps de *35.83*
- - ¬ Correction totale de *35.83*
- Brachio-céphalique
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection du *38.35.12*
- - - Remplacement ¬ Résection du *38.45.22*
- - ¬
- - - Autre occlusion chirurgicale du *38.85.13*
- - - Endartériectomie du *38.15.20*
- - - Suture du *39.31.72*
- Cérébral
- - Autre ¬ Imagerie par résonance magnétique de l'encéphale et du *88.91.99*
- - ¬ Imagerie résonance magnétique
- - - Fonctionnelle (IRMf) de l'encéphale et du *88.91.11*
- - - IRM

Tronc *–suite*

- Cérébral *–suite*
- - ¬ Imagerie résonance magnétique *–suite*
- - - IRM *–suite*
- - - - Cerveau et *88.91.10*
- - - - Fonctionnelle de l'encéphale et du *88.91.11*
- Cœliaque
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection du *38.36.11*
- - - Patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation du *39.57.42*
- - - - Tissu ¬ Réparation du *39.56.42*
- - ¬
- - - Autre
- - - - Excision du *38.66.11*
- - - - Occlusion chirurgicale du *38.86.11*
- - - - Réparation du *39.59.62*
- - - Endartériectomie du *38.16.11*
- - - Incision du *38.06.11*
- - - Suture du *39.31.81*
- Entier
- - Tête
- - - Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computérisée (PET/CT) du *92.19.05*
- - - Marquage à la 18-F-DOPA ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computérisée (PET/CT) du *92.19.06*
- - ¬ Tomographie par émission de positrons du *92.19.01*
- Membre inférieur
- - Avec suture
- - - Épineurale
- - - - Primaire et secondaire ¬ Transposition de nerf du *04.6X.50*
- - - - ¬ Transplantation et transposition de nerf du *04.79.14*
- - - Interfasciculaire
- - - - Primaire et secondaire ¬ Transposition de nerf du *04.6X.51*
- - - - ¬ Transplantation et transposition de nerf du *04.79.25*
- - ¬
- - - Autre
- - - - Excision ou avulsion de nerf du *04.07.43*
- - - - Incision de nerf du *04.04.33*
- - - Greffe de nerf du *04.51.13*
- - - Section ou écrasement de nerf du *04.03.33*
- - - Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf du *04.6X.74*
- Plexus lombo-sacré ¬ Destruction de nerf du *04.2X.33*
- Sauf

Tronc *–suite*

- Sauf *–suite*

- - Scrotum, du pénis et de la vulve, sans incision ¬ Extraction d'autre corps étranger du *98.25*

- - Sein, extrémités supérieures & inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d'expanseur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir chevelu, face, cou, *86.93*

- Suture

- - Primaire ¬ Suture

- - - Épineurale de nerf du *04.3X.15*

- - - Interfasciculaire de nerf du *04.3X.35*

- - Secondaire ¬ Suture

- - - Épineurale de nerf du *04.3X.25*

- - - Interfasciculaire de nerf du *04.3X.45*

- Veineux pulmonaire commun horizontal paroi

- - Post. de l'oreillette gauche (latéro-latérale), élargissement du foramen ovale ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le *35.82*

- - Postérieure de l'oreillette gauche (latéro-latérale) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le *35.82*

- ¬ Biopsie ouverte de nerf du *04.12.33*

Tronculaire ¬ Vagotomie *44.01*

Trou

- Obturateur (extra-anatomique) ¬ Pontage par le *39.25.30*

- Ovale ¬ Implantation ou remplacement d'électrodes du *02.93*

- Trépan ¬ Insertion de cathéter(s) intracrâniens par *01.28*

Trousers) ¬ Pantalon MAST (military anti-shock *93.58*

Truncus arteriosus

- Avec ou sans

- - Confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (*35.83*

- - Ligature des connexions entre l'aorte et l'artère pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (*35.83*

- - Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (*35.83*

- ¬ Correction totale de tronc artériel commun (*35.83*

Tsh
v. Rh-TSH

TTL

- Avec aspiration à l'aiguille fine ¬ Biopsie pulmonaire transthoracique (*33.26.11*

- Biopsie trocart

TTL *–suite*

- Biopsie trocart *–suite*

- - Avec marquage du site par un clip ¬ Biopsie pulmonaire transthoracique (*33.26.13*

- - Sans marquage du site par un clip ¬ Biopsie pulmonaire transthoracique (*33.26.12*

Tubage) ¬ Analyse gastrique (*89.39.40*

Tubaire

- Utérine ¬ Autre radiographie *87.85*

- ¬

- - Ablation de fœtus de cavité péritonéale ou extrapéritonéale après rupture utérine ou *74.3*

- - Anastomose *66.73*

- - Réimplantation *66.74*

Tube

- Canal biliaire ¬ Enlèvement de drain en T, de tube hépatique ou autre *97.55*

- Cholécystostomie ¬ Enlèvement de *97.54*

- Cholédocho-hépatique pour décompression ¬ Insertion de *51.43*

- Drainage dans les voies lacrymales ¬ Remplacement d'un *09.49.10*

- Gastrique inversé ¬ Formation rétrosternale d'un *42.58*

- Gastrostomie ¬ Remplacement de *97.02*

- Hépatique ou autre tube du canal biliaire ¬ Enlèvement de drain en T, de *97.55*

- Naso-gastrique ¬ Remplacement de tube d'œsophagostomie et de *97.01*

- Œsophagostomie et de tube naso-gastrique ¬ Remplacement de *97.01*

- Ou

- - Drain pancréatique ¬ Enlèvement de *97.56*

- - Matériel entérostomie

- - - Gros intestin ¬ Remplacement de *97.04*

- - - Intestin grêle ¬ Remplacement de *97.03*

- - Stent ¬ Conjonctivo-rhinostomie avec insertion de *09.83*

- Permanent œsophage

- - Autre ¬ Insertion d'un *42.81.99*

- - Chirurgie ouvert ¬ Insertion remplacement

- - - Deux prothèse

- - - - Auto-expansible

- - - - - *42.81.51*

- - - - - *42.81.52*

- - - - Non

- - - - - Auto-expansibles (*42.81.21*

- - - - - Auto-expansibles (*42.81.22*

- - - Prothèse

- - - - Auto-expansible (*42.81.50*

- - - - Non auto-expansible (*42.81.20*

- - Endoscopie ¬ Insertion remplacement

- - - Deux prothèse

- - - - Auto-expansible

- - - - - *42.81.41*

- - - - - *42.81.42*

Tube *–suite*

- Permanent œsophage *–suite*

- - Endoscopie ¬ Insertion remplacement *–suite*

- - - Deux prothèse *–suite*

- - - - Non

- - - - - Auto-expansibles (*42.81.11*

- - - - - Auto-expansibles (*42.81.12*

- - - Prothèse

- - - - Auto-expansible (*42.81.40*

- - - - Non auto-expansible (*42.81.10*

- - Laparoscopie ¬ Insertion remplacement

- - - Deux prothèse

- - - - Auto-expansible

- - - - - *42.81.61*

- - - - - *42.81.62*

- - - - Non

- - - - - Auto-expansibles (*42.81.31*

- - - - - Auto-expansibles (*42.81.32*

- - - Prothèse

- - - - Auto-expansible (*42.81.60*

- - - - Non auto-expansible (*42.81.30*

- Prothétique pour l'artère pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans *35.81*

- Stent

- - Larynx ¬ Enlèvement de *31.98*

- - Trachée ou de larynx ¬ Remplacement de *31.93*

- Trachéaux ¬ Diagnostic logopédique en présence de *93.70.05*

- Trachéostomie ¬ Ablation de *97.37*

- Urétérostomie ¬

- - Changement de *59.93*

- - Réinsertion de *59.93*

Tubercule articulaire de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ Résection du *76.5X.40*

Tübingen ¬ Histologie en 3D selon la méthode de *00.9B.12*

Tubo-ovarien péritoine pelvien femme

- Avec traitement microchirurgical ¬ Autre adhésiolyse *65.89.13*

- Chirurgie ouverte ¬ Autre adhésiolyse *65.89.12*

- Laparoscopie ¬ Adhésiolyse *65.81.10*

Tubulaire

- Aortique

- - Avec

- - - 1

- - - - Bras

- - - - - Latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse *39.78.3L*

- - - - - Latéral et 1 fenestration combinés ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse *39.78.3P*

Tubulaire *–suite*

- Aortique *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - 1 *–suite*
- - - - Fenestration ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse *39.78.3H*
- - - 2
- - - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse *39.78.3M*
- - - - Fenestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse *39.78.3I*
- - - 3
- - - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse *39.78.3N*
- - - - Fenestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse *39.78.3J*
- - - 4
- - - - Bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse *39.78.3O*
- - - - Fenestrations et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse *39.78.3K*
- - - Fenestration ou bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte abdominale, prothèse *39.71.15*
- - - Total
- - - - 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse *39.78.3Q*
- - - - 4 bras latéraux et fenestrations ou plus, en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse *39.78.3R*
- - Sans fenestration bras latéral ¬
- - - Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte abdominale, prothèse *39.71.14*
- - - Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse *39.78.3G*
- Auto-expansible dans l'intestin, par endoscopie ¬ Insertion ou remplacement de prothèse *46.99.63*
- Avec
- - 1
- - - Bras latéral
- - - - 1
- - - - - Fenestration combinés ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte thoracique, prothèse *39.78.48*

Tubulaire *–suite*

- Avec *–suite*
- - 1 *–suite*
- - - Bras latéral *–suite*
- - - - 1 *–suite*
- - - - - Fenestration combinés ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte thoraco-abdominale, prothèse *39.78.2B*
- - - - ¬
- - - - - Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte thoracique, prothèse *39.78.45*
- - - - - Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte thoraco-abdominale, prothèse *39.78.26*
- - - Fenestration ¬ Nature type greffe endovasculaire implanté aorte
- - - - Thoracique, prothèse *39.78.42*
- - - - Thoraco-abdominale, prothèse *39.78.22*
- - 2
- - - Bras latéral ¬ Nature type greffe endovasculaire implanté aorte
- - - - Thoracique, prothèse *39.78.46*
- - - - Thoraco-abdominale, prothèse *39.78.27*
- - - Fenestration ¬ Nature type greffe endovasculaire implanté aorte
- - - - Thoracique, prothèse *39.78.43*
- - - - Thoraco-abdominale, prothèse *39.78.23*
- - 3
- - - Bras latéral ¬ Nature type greffe endovasculaire implanté aorte
- - - - Thoracique, prothèse *39.78.47*
- - - - Thoraco-abdominale, prothèse *39.78.28*
- - - Fenestration ¬ Nature type greffe endovasculaire implanté aorte
- - - - Thoracique, prothèse *39.78.44*
- - - - Thoraco-abdominale, prothèse *39.78.24*
- - 4
- - - Bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte thoraco-abdominale, prothèse *39.78.2A*
- - - Fenestrations et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte thoraco-abdominale, prothèse *39.78.25*
- - Total
- - - 3 bras latéral fenestration différent combinaison ¬ Nature type greffe endovasculaire implanté aorte
- - - - Thoracique, prothèse *39.78.4A*
- - - - Thoraco-abdominale, prothèse *39.78.2C*
- - - 4 bras latéral fenestration ou différent combinaison ¬ Nature type greffe endovasculaire implanté aorte
- - - - Thoracique, prothèse *39.78.4B*
- - - - Thoraco-abdominale, prothèse *39.78.2D*
- Combiné avec prothèse bifurcation avec total

Tubulaire *–suite*

- Combiné avec prothèse bifurcation avec total *–suite*
- - 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte thoraco-abdominale, prothèse *39.78.2E*
- - 4 bras latéraux et fenestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte thoraco-abdominale, prothèse *39.78.2F*
- Iliaque
- - Avec
- - - Bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans des vaisseaux du bassin, prothèse *39.78.12*
- - - Fenestration ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans des vaisseaux du bassin, prothèse *39.78.13*
- - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans des vaisseaux du bassin, prothèse *39.78.11*
- Rectum
- - Avec
- - - Anastomose
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Résection en manchette et résection *48.66.11*
- - - - Laparoscopie ¬ Résection en manchette et résection *48.66.13*
- - - Entérostomie fermeture bout distal
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Résection en manchette et résection *48.66.12*
- - - - Laparoscopie ¬ Résection en manchette et résection *48.66.14*
- - Transanale ¬ Résection en manchette et résection *48.66.15*
- - ¬ Résection en manchette et résection *48.66.1*
- Sans fenestration bras latéral ¬ Nature type greffe endovasculaire implanté aorte
- - Thoracique, prothèse *39.78.41*
- - Thoraco-abdominale, prothèse *39.78.21*

Tubulisation gastrique

- Sleeve resection
- - Laparoscopie ¬ *43.89.41*
- - Technique à ciel ouvert ¬ *43.89.40*
- ¬ *43.89.4*

Tubulure de shunt ¬ Ponction de *01.02*

Tudor (opération en oreilles de lapin) ¬ Urétropexie selon *59.79*

TULIP) ¬ Prostatectomie transurétrale guidée (ultrasons), induite au laser (*60.21.11*

Tumeur

- Cérébral
- - Origine non cérébral ¬
- - - Autre
- - - - Destruction de tissu intracérébral de *01.59.21*
- - - - Excision de tissu intracérébral de *01.59.11*

Tumeur *–suite*

- Cérébral *–suite*
- - Origine non cérébral ¬ *–suite*
- - - Hémisphérectomie, tissu intracérébral de *01.52.11*
- - - Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de *01.53.11*
- - Primaire ¬
- - - Autre
- - - - Destruction de tissu intracérébral de *01.59.20*
- - - - Excision de tissu intracérébral de *01.59.10*
- - - Hémisphérectomie, tissu intracérébral de *01.52.10*
- - - Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de *01.53.10*
- Cerveau ¬ Excision transtemporale (transmastoïde) de *01.59*
- Tumor board) ¬ Discussion interdisciplinaire de cas de *89.93*

Tumor board) ¬ Discussion interdisciplinaire de cas de tumeur (*89.93*

Tumoral

- Alpha ¬ Thérapie par interleukine-2, interféron ou facteur de nécrose *99.28.13*
- Base du crâne ¬ Excision et destruction de tissu *01.6X.10*
- Calotte crânienne ¬ Excision et destruction de tissu *01.6X.11*
- Méninge
- - Cérébrales avec préparation de tissus adjacents infiltrés ¬ Excision de tissu *01.51.10*
- - Os rachidiens ¬ Excision ou destruction de tissu *03.4X.11*
- Moelle épinière (intramédullaire) ¬ Excision ou destruction de tissu *03.4X.10*
- Prothèse modulaire
- - Prothèse modulaire, prothèse à tige longue ¬ Prothèse *80.05.16*
- - ¬ Prothèse
- - - *80.01.23*
- - - *80.06.12*
- Racine nerveuse intrarachidienne et de ganglion intraspinal ¬ Excision ou destruction de tissu *03.4X.12*
- ¬
- - Endoprothèse *81.A1.11*
- - Perfusion membre isolé avec
- - - Cytostatique ainsi que facteur de nécrose *39.97.13*
- - - Facteur de nécrose *39.97.12*

TUMT) ¬ Thermothérapie par micro-ondes de la prostate (*60.96*

TUNA) ¬ Ablation transurétrale de tissu prostatique à l'aiguille (*60.97*

Tunique vaginal

- Autre ¬
- - Biopsie du scrotum ou de la *61.11.99*
- - Incision et drainage de scrotum et de *61.0X.99*

Tunique vaginal *–suite*

- Autre ¬ *–suite*
- - Opérations de scrotum et *61.99*
- - Réparation de scrotum et de *61.49*
- - Techniques diagnostiques concernant le scrotum et la *61.19*
- Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] ¬ Biopsie du scrotum ou de la *61.11.10*
- Extraction de corps étranger ¬ Incision et drainage de scrotum et de *61.0X.10*
- Incision ¬ Biopsie du scrotum ou de la *61.11.11*
- Sauf hydrocèle ¬ Excision de lésion de la *61.92*
- ¬
- - Excision
- - - Hématocèle de la *61.92*
- - - Hydrocèle (de la *61.2*
- - Ponction-évacuation d'hydrocèle (de la *61.91*
- - Suture de lacération de scrotum et de *61.41*

Tunnel

- Carpien) * ¬ Neurolyse du nerf médian au niveau du canal (ou *04.43*
- Sous-cutané, sans anastomose œsophagienne * ¬ Création de *42.86*

Tunnelisation

- Baffle
- - Auriculaire ¬ *35.91*
- - Interauriculaire ¬ *35.91*
- Sous-cutanée, sans anastomose œsophagienne ¬ *42.86*

Turbinale par diathermie ou cryochirurgie ¬ Cautérisation *21.61*

Turbiné ¬ Fracture d'os *21.62*

Turbinectomie, autre ¬ Autre *21.69.99*

Turbinoplastie) ¬ Résection submuqueuse (*21.69.11*

Turbinotomie et ablation des extrémités postérieures ¬ *21.69.10*

Turcique ¬ Insertion de mèche dans la selle *07.79*

TURP) ¬ Prostatectomie transurétrale (*60.22*

TVT) ¬ Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, bande vaginale sans tension (*59.73.11*

Tympan ¬

- Dissection du *20.23*
- Incision du *20.0*
- Injection du *20.94*

Tympanectomie ¬ *20.59*

Tympanique
v.a. transtympanique

- ¬
- - Ablation d'un drain *20.1*
- - Autre myringotomie sans pose de drain *20.09.10*
- - Excision de lésion de la cavité *20.51.10*
- - Résection du plexus *20.91*

Tympanogramme ¬ *95.41*

Tympano-mastoïdiennes ¬ Oblitération des cavités *19.9*

Tympanoplastie

- Avec
- - Antrotomie atticotomie attico-antrotomie ou mastoïdectomie
- - - Avec antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie ou mastoïdectomie avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène ¬ *19.56.11*
- - - Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue ¬ *19.56.10*
- - Contact entre le néotympan et la platine de l'étrier et poche d'air entre la fenêtre ronde et le néotympan ¬ *19.54*
- - Réalisation cavité évidement cavité ouvert
- - - Avec réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouverte), avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène ¬ *19.56.21*
- - - Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue ¬ *19.56.20*
- Ossiculoplastie, autre ¬ *19.56.99*
- Type
- - I ¬ *19.4*
- - II ¬ *19.52*
- - III ¬ *19.53*
- - IV ¬ *19.54*
- - V ¬ *19.55*
- ¬ Révision de *19.6*

Tympanosympathectomie ¬ *20.91*

Tympanotomie

- Avec scellement de la membrane de la fenêtre ronde et/ou ovale ¬ *20.23.12*
- Exploratoire ¬ *20.23.13*

Typage HLA ¬ Diagnostic complexe

- Insuffisance médullaire
- - Avec *99.A1.13*
- - Sans *99.A1.12*
- Maladie hématologiques malin
- - Avec *99.A0.12*
- - Sans *99.A0.11*

Typhus ¬ Vaccination contre le *99.55*

U-IMC

- Adulte, selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe en unité de soins intermédiaires (*99.B8.1*
- Enfant, selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe en unité de soins intermédiaires (*99.B8.2*
- Nouveau-né, par points de dépense ¬ Traitement complexe en unité de soins intermédiaires (*99.B8.3*

Ulcère

- Duodénal ¬ Suture d' *44.42*
- Gastrique ¬ Suture d' *44.41*
- Peptique, SAP ¬ Suture d' *44.40*

Ulna ¬ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) (avec correction axiale) du radius et de l' *77.33.11*

Ultrafiltration [pour élimination d'eau] ¬ *99.78*

Ultrarush ¬ Instauration d'une hyposensibilisation au venin d'hyménoptères par une procédure *99.12.20*

Ultrason

- Anti-resténose ¬
- - *00.01*
- - *00.02*
- - *00.03*
- Basse fréquence radio, sonde interstitielle, pour traitement du cancer ¬ Autres hyperthermies adjuvantes par micro-onde, *99.85*
- Évacuation endoscopique ¬ Néphrostomie percutanée avec fragmentation de calcul par *55.04*
- Focalisés guidés par IRM (Magnetic Resonance-guided Focused Ultrasound Surgery, MRgFUS) ¬ *00.99.32*
- Induite au laser (TULIP) ¬ Prostatectomie transurétrale guidée (*60.21.11*
- Intravasculaire
- - IVUS
- - - Vaisseau
- - - - Cérébraux extracrâniens ¬ *00.21*
- - - - Coronaires ¬ *37.2A.11*
- - - - Intrathoraciques ¬ *00.22*
- - - - Périphériques ¬ *00.23*
- - - - Rénaux ¬ *00.25*
- - - ¬ *00.2*
- - Non-invasif ¬
- - - *00.01*
- - - *00.02*
- - - *00.03*
- Thérapeutique
- - Autre ¬ *00.09*
- - Cœur ¬ *00.02*
- - Vaisseau
- - - Sanguins périphériques ¬ *00.03*
- - - Tête et du cou ¬ *00.01*
- ¬
- - Biométrie foetale par *88.78*
- - Céphalométrie intra-utérine par *88.78*

Ultrason *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Étude de l'oeil par *95.13*
- - Fragmentation de calcul(s) urinaire(s) par *59.95*
- - Imagerie intravasculaire de vaisseaux coronaires par *37.2A.11*
- - Localisation placentaire par *88.78*
- - Scanner de thrombose veineuse profonde par *88.77*

Ultrasonographie

- Appareil génital masculin externe ¬ *88.79.21*
- Artères viscérales ¬ *88.76.12*
- Articulation
- - Autre ¬ *88.79.19*
- - Épaule ¬ *88.79.12*
- - Genou ¬ *88.79.13*
- - Hanche du nourrisson selon Graf ¬ *88.79.10*
- Corps entier ¬ *88.79*
- Crânienne trans-fontanelle ¬ *88.71.12*
- Crosse aortique ¬ *88.73*
- Diagnostique
- - Abdomen et du rétropéritoine, autre ¬ *88.76.99*
- - Aisselle ¬ *88.73.12*
- - Autre
- - - Site du thorax, autre ¬ *88.73.99*
- - - ¬ Autre *88.79.99*
- - Cœur, autre ¬ *88.72.99*
- - Système
- - - Digestif
- - - - Autre ¬ *88.74.99*
- - - - Endosonographie
- - - - - Flexible, avec drainage ¬ *88.74.33*
- - - - - Flexible, avec ponction ¬ *88.74.31*
- - - - - Flexible, sans drainage ¬ *88.74.32*
- - - - - Flexible, sans ponction ¬ *88.74.30*
- - - - - Rigide, avec drainage ¬ *88.74.43*
- - - - - Rigide, avec ponction ¬ *88.74.41*
- - - - - Rigide, sans drainage ¬ *88.74.42*
- - - - - Rigide, sans ponction ¬ *88.74.40*
- - - - Sonographie
- - - - - Transabdominale, avec drainage ¬ *88.74.23*
- - - - - Transabdominale, avec ponction ¬ *88.74.21*
- - - - - Transabdominale, sans drainage ¬ *88.74.22*
- - - - - Transabdominale, sans ponction ¬ *88.74.20*
- - - Vasculaire périphérique ¬ *88.77*
- - Tête et du cou, autre ¬ *88.71.99*
- - Tissus mous ¬ *88.79.20*
- - Utérus gravide ¬ *88.78*
- - Voies urinaires, autre ¬ *88.75.99*
- Duplex

Ultrasonographie *–suite*

- Duplex *–suite*
- - Artère
- - - Autre ¬ *88.79.69*
- - - Bras ¬ *88.79.62*
- - - Ilio-fémorales à poplitées ¬ *88.79.63*
- - - Intracrâniennes ¬ *88.71.11*
- - - Jambe et du pied ¬ *88.79.64*
- - - Rénales ¬ *88.79.61*
- - - Veines extracrâniennes supra-aortiques ¬ *88.71.14*
- - Système veineux superficiel du membre inférieur ¬ *88.79.75*
- - Veine
- - - Autre ¬ *88.79.79*
- - - Iliaques à poplitées ¬ *88.79.73*
- - - Profond
- - - - Jambe ¬ *88.79.74*
- - - - Superficielles) du bras ¬ *88.79.71*
- - - Viscérales ¬ *88.79.72*
- Endovasculaire ¬ *00.2*
- Nez et des sinus nasaux ¬ *88.71.15*
- Périnéenne chez la femme ¬ *88.79.22*
- Peropératoire ¬ *88.79.50*
- Poumon ¬ *88.73*
- Sein ¬ *88.73*
- Sites multiples ¬ *88.79*
- Utérus non gravide ¬ *88.79*
- Vaisseaux de la tête et du cou, autre ¬ *88.71.19*
- Vasculaire ¬ Examen ultrasonographique abdomen entier épigastre hypogastre
- - Avec *88.76.11*
- - Sans *88.76.10*

Ultrasonographique

- Abdomen entier épigastre hypogastre
- - Avec ultrasonographie vasculaire ¬ Examen *88.76.11*
- - Sans ultrasonographie vasculaire ¬ Examen *88.76.10*
- Complet des articulations et des tissus mous, pied ou main ¬ Status *88.79.11*
- Glande thyroïde ¬ Examen *88.71.13*
- Mammaire
- - Complet, bilatéral ¬ Examen *88.73.10*
- - Partiel ¬ Examen *88.73.11*

Ultrasound Surgery, MRgFUS) ¬ Ultrasons focalisés guidés par IRM (Magnetic Resonance-guided Focused *00.99.32*

Ultra-violets ¬ Thérapie par rayons *99.82*

Unguéal

v.a. sus-unguéal

- Ou repli sus-unguéal
- - Autres ¬ Opérations des ongles, du lit *86.B1.09*
- - ¬ Incision avec drainage, ongle, lit *86.B1.11*
- ¬ Plastie du lit *86.B1.31*

Unicondylaire

- Bicondylaire à glissement ou totale standard ¬ Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou *80.06.1A*
- Genou ¬ Première implantation de prothèse de resurfaçage *81.54.24*
- Glissement
- - Remplacement de prothèse ¬ Implantation d'une prothèse *81.54.34*
- - ¬
- - - Enlèvement d'une prothèse *80.06.14*
- - - Première implantation de prothèse de genou *81.54.24*
- Resp. bicondylaire, à glissement ou totale standard lors d'un remplacement ¬ Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou *81.54.44*
- Resurfaçage
- - Remplacement de prothèse ¬ Implantation d'une prothèse *81.54.34*
- - ¬ Enlèvement d'une prothèse de genou *80.06.14*

Unifocalisation de vaisseaux collatéraux congénitaux ¬ Opération et *39.99.24*

Unipolaire

- Remplacement de prothèse ¬ Implantation d'une prothèse *81.52.41*
- ¬
- - Enlèvement de prothèse *80.05.17*
- - Première implantation de prothèse *81.52.21*

Unit

- Ou stroke center, jusqu'à 24 heures maximum ¬ Diagnostic complexe de l'AVC aigu en stroke *99.A7*
- SU), selon la durée de traitement en heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en stroke *99.BA.2*

Unité

- Soin
- - Intensif
- - - Autre ¬ Traitement de troubles de la régulation respiratoire hors *93.9G.09*
- - - Durée du traitement selon le nombre de jours ¬ Ventilation non invasive (NIV) hors *93.9E.1*
- - - ¬ Ventilation non invasive hors *93.9E*
- - Intermédiaire U-IMC
- - - Adulte, selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe en *99.B8.1*
- - - Enfant, selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe en *99.B8.2*
- - - Nouveau-né, par points de dépense ¬ Traitement complexe en *99.B8.3*
- Thoracique du système de remplacement du cœur ¬ Remplacement ou réparation de l' *37.53*

Univentriculaire

- Biventriculaire ¬

Univentriculaire *–suite*

- Biventriculaire ¬ *–suite*
- - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, *37.69.6*
- - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, *37.6C.3*
- ¬
- - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, *37.69.4*
- - Opération
- - - Cœur fonctionnellement/morphologiquement *37.99.23*
- - - Glenn sur un cœur fonctionnellement/morphologiquement *39.21.10*
- - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, *37.6D.11*

UPDRS dans la maladie de Parkinson, BFMRS dans la dystonie) ¬ Diagnostic fonctionnel clinique quantitatif à l'aide de tests standardisés scientifiquement reconnus (p. ex. *89.1A*

Urétéral
v.a. périurétéral
v.a. pyélo-urétérale

- Autre ¬ Méatotomie *56.1X.99*
- Avec biopsie par urétérotomie ¬ Endoscopie *56.33*
- Bas ¬ Avec placement d'un cathéter *55.03*
- Chirurgicale ouverte ¬ Méatotomie *56.1X.12*
- Demeure ¬ Manométrie par cathéter *89.21*
- Électronique ¬
- - Enlèvement de stimulateur *56.94*
- - Implantation de stimulateur *56.92*
- - Remplacement de stimulateur *56.93*
- Externe ¬ Iléostomie *56.51*
- Injection
- - Autre voie d'abord ¬ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat *56.99.32*
- - Chirurgicale ouverte ¬ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat *56.99.31*
- - Transurétrale ¬ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat *56.99.30*
- Percutanée transvésicale ¬ Méatotomie *56.1X.10*
- Transurétrale ¬ Méatotomie *56.1X.11*
- ¬
- - Cysto-urétroscopie avec biopsie *56.33*
- - Dérivation (shunt) sous-arachnoïdo (lombo)- *03.72*
- - Dilatation du méat *56.91*

Urétéral *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Enlèvement de sonde d'urétérostomie et de cathéter *97.62*
- - Insertion de sonde (endoprothèse) *59.8*
- - Urétérectomie partielle résection
- - - Chirurgicale ouverte du méat *56.41.12*
- - - Moignon *56.41.30*
- - - Percutanée transvésicale du méat *56.41.10*
- - - Transurétrale du méat *56.41.11*
- - Urétéro-cystonéostomie avec modelage *56.74.20*
- - Urétéro-pyélographie rétrograde par cathéter *87.74*

Uretère

- Ablation de calculs ¬ Incision de l' *56.2*
- Autre
- - Voie d'abord ¬ Révision d'opération de l' *56.99.21*
- - ¬
- - - Autres opérations de l' *56.99.99*
- - - Cathétérisme de l' *59.8X.99*
- - - Fermeture d'autre fistule d' *56.84.99*
- - - Réparation de l' *56.89*
- - - Techniques diagnostiques concernant l' *56.39*
- Avec
- - Réimplantation ¬ Raccourcissement d' *56.41*
- - Segment iléal implanté dans la vessie ¬ Remplacement d' *56.89*
- Bassinet
- - Autre ¬ Désobstruction transurétrale de l' *56.0X.99*
- - Extraction
- - - Calcul urinaire ¬ Désobstruction transurétrale de l' *56.0X.10*
- - - Corps étranger ¬ Désobstruction transurétrale de l' *56.0X.11*
- Drainage ¬ Incision de l' *56.2*
- Exploration ¬
- - Incision de l' *56.2*
- - Libération de l' *56.99.10*
- Fermé ¬ Biopsie
- - Endoscopique de l' *56.33*
- - Percutanée de l' *56.32*
- Iléon avec dérivation externe ¬ Transplantation de l' *56.51*
- Insertion
- - Percutanée transrénale ¬ Cathétérisme de l' *59.8X.12*
- - Transurétrale ¬ Cathétérisme de l' *59.8X.10*
- Lambeau vésical ¬ Remplacement de l' *56.74*
- Ou
- - Bassinet sans incision ¬ Enlèvement
- - - Caillot sanguin de l' *56.0*
- - - Calcul de l' *56.0*

Uretère *–suite*

- Ou *–suite*
- - Bassinet sans incision ¬ Enlèvement *–suite*
- - - Corps étranger de l' *56.0*
- - Vessie ¬ Lithotripsie par onde de choc extracorporelle du rein, de l' *98.51*
- Ouverte ¬ Biopsie de l' *56.34*
- Peau ¬ Anastomose d' *56.61*
- Remplacement transurétral ¬ Cathétérisme de l' *59.8X.11*
- Traitement insuffisance méat urétéral injection
- - Autre voie d'abord ¬ Autres opérations de l' *56.99.32*
- - Chirurgicale ouverte ¬ Autres opérations de l' *56.99.31*
- - Transurétrale ¬ Autres opérations de l' *56.99.30*
- ¬
- - Ablation de ligature de l' *56.86*
- - Autre anastomose ou dérivation de l' *56.79*
- - Biopsie transurétrale de l' *56.33*
- - Cystectomie partielle
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d' *57.6X.12*
- - - - Sans néo-implantation d' *57.6X.10*
- - - Laparoscopie
- - - - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d' *57.6X.13*
- - - - Sans néo-implantation d' *57.6X.11*
- - - Résection supra-trigonal ou subtotal
- - - - Chirurgical
- - - - - Ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d' *57.6X.22*
- - - - - Ouverte, sans néo-implantation d' *57.6X.20*
- - - - Laparoscopie
- - - - - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d' *57.6X.23*
- - - - - Sans néo-implantation d' *57.6X.21*
- - Drainage ventriculaire vers l' *02.35*
- - Excision de lésion de l' *56.41*
- - Fixation de l' *56.85*
- - Greffe d' *56.89*
- - Ligature de l' *56.95*
- - Lyse d'adhérences intraluminales de l' *56.81*
- - Néphrostomie percutané
- - - Avec fragmentation (lithotripsie), extraction de calcul rénal de l' *55.04.11*
- - - Sans fragmentation (lithotripsie), extraction de calcul rénal de l' *55.03.11*
- - Révision chirurgicale ouverte d'opération de l' *56.99.20*
- - Suture de lacération de l' *56.82*
- - Urétéroplicature (plicature d' *56.89*

Urétérectomie
v.a. Néphro-urétérectomie
- Partielle
- - Autre ¬ *56.41.99*
- - Chirurgicale ouverte ¬ *56.41.20*
- - Laparoscopie ¬ *56.41.21*
- - Résection
- - - Chirurgicale ouverte du méat urétéral ¬ *56.41.12*
- - - Moignon urétéral ¬ *56.41.30*
- - - Percutanée transvésicale du méat urétéral ¬ *56.41.10*
- - - Transurétrale du méat urétéral ¬ *56.41.11*
- Totale ¬ *56.42*

Uretère-intestin ¬ Anastomose *56.71*

Uretères voie
- Transrectale ¬ Endosonographie de la vessie et des *88.75.10*
- Transurétrale ¬ Endosonographie de la vessie et des *88.75.11*

Urétéro
v.a. pyélo-urétéro-vésical

Urétéro-calycielle ¬ Anastomose *55.86*

Urétérocèle
- Autre voie d'abord ¬ Résection d' *56.41.49*
- ¬ Résection
- - Chirurgicale ouverte d' *56.41.41*
- - Transurétrale d' *56.41.40*

Urétéro-colo-cutanéostomie conduit colique sigmoïde
- Chirurgie ouverte ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou *56.51.10*
- Laparoscopie ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou *56.51.11*

Urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie ¬ Formation d'autre urétérostomie cutanée, *56.61.10*

Urétéro-cystonéostomie
- Autre ¬ *56.74.99*
- Avec modelage urétéral ¬ *56.74.20*
- Réalisation plastie anti-reflux isolé Lich-Gregoir
- - Chirurgie ouverte ¬ *56.74.10*
- - Laparoscopie ¬ *56.74.11*

Urétéro-iléo-cutanéostomie conduit iléal ou urétéro-colo-cutanéostomie conduit colique sigmoïde
- Chirurgie ouverte ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, *56.51.10*
- Laparoscopie ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, *56.51.11*

Urétéro-iléostomie cutané
- Autre ¬
- - Formation d' *56.51.99*
- - Révision d' *56.52.99*
- Avec
- - Interposition intestinal conduit

Urétéro-iléostomie cutané *–suite*
- Avec *–suite*
- - Interposition intestinal conduit *–suite*
- - - Stomie non continente), autre voie d'abord ¬ Formation d' *56.51.12*
- - - ¬ Révision d' *56.52.10*
- - Réservoir intestinal stomie continente ¬
- - - Formation d' *56.51.30*
- - - Révision d' *56.52.20*
- Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale ¬ Formation d' *56.51.20*
- Urétéro-iléo-cutanéostomie conduit iléal ou urétéro-colo-cutanéostomie conduit colique sigmoïde
- - Chirurgie ouverte ¬ Formation d' *56.51.10*
- - Laparoscopie ¬ Formation d' *56.51.11*

Urétéro-intestinal
- Laparoscopie ¬ Fermeture de fistule *56.84.11*
- ¬
- - Fermeture chirurgicale ouverte de fistule *56.84.10*
- - Révision d'anastomose *56.72*

Urétérolyse
- Avec repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie ¬ *59.03.11*
- Sans repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie ¬ *59.03.10*

Urétéropexie ¬ *56.85*

Urétéroplicature (plicature d'uretère) ¬ *56.89*

Urétéro-pyélographie rétrograde par cathéter urétéral ¬ *87.74*

Urétérorénoscopie ¬
- Autre excision ou destruction local lésion ou tissu rein
- - Destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction par *55.39.21*
- - Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, excision par *55.39.10*
- Urétérotomie par *56.2X.20*

Urétéroscopie
- Avec biopsie ¬ *56.33*
- ¬ *56.31*

Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation réservoir
- Chirurgie ouverte ¬ *56.71.10*
- Laparoscopie ¬ *56.71.11*

Urétérostomie
v.a. Iléo-urétérostomie
v.a. Néphropyélo-urétérostomie
v.a. Transurétéro-urétérostomie
- Cathéter urétéral ¬ Enlèvement de sonde d' *97.62*
- Cutané
- - Autre ¬ Formation d'autre *56.61.99*
- - Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale ¬ Formation d'autre *56.61.20*
- - Urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie ¬ Formation d'autre *56.61.10*
- - ¬ Révision d'autre *56.62*

Urétérostomie *–suite*
- SAP ¬ *56.61*
- ¬
- - Changement de tube d' *59.93*
- - Fermeture d' *56.83*
- - Manométrie par une *89.21*
- - Réinsertion de tube d' *59.93*
- - Remplacement de sonde d' *59.93*
- - Révision d'orifice d' *56.62*

Urétérotomie
- Autre ¬ *56.2X.99*
- Chirurgicale ouverte ¬ *56.2X.30*
- Laparoscopie ¬ *56.2X.40*
- Percutané transrénal
- - Avec extraction de calcul urinaire ¬ *56.2X.11*
- - ¬ *56.2X.10*
- Urétérorénoscopie ¬ *56.2X.20*
- ¬ Endoscopie urétérale avec biopsie par *56.33*

Urétéro-vaginal
- Laparoscopie ¬ Fermeture de fistule *56.84.21*
- Voie vaginale ¬ Fermeture de fistule *56.84.22*
- ¬ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule *56.84.20*

Urétéro-vésical ¬
- Anastomose *56.74*
- Dilatation de l'orifice *59.8*
- Incision de l'orifice *56.1X.0*

Urétral
v.a. para-urétral
v.a. périurétral
v.a. transurétral
- Autre ¬
- - Fermeture d'autre fistule *58.43.99*
- - Libération de sténose *58.5X.99*
- Externe ¬ Libération de sténose urétrale, incision transurétrale du sphincter *58.5X.10*
- Incision transurétrale du sphincter urétral externe ¬ Libération de sténose *58.5X.10*
- Interne ¬ Méatotomie *58.5*
- Kelly-Stoeckel ¬ Plicature *59.3*
- Permanent ¬
- - Insertion d'un cathéter *57.94*
- - Remplacement de cathéter *57.95*
- Rétropubienne ¬ Suspension *59.5*
- SAP ¬ Suspension *59.5*
- Urétrotomie interne ¬ Libération de sténose *58.5X.20*
- Vésical demeure ¬
- - Mise en place d'une sonde *57.94*
- - Remplacement de sonde *57.95*
- ¬
- - Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, insertion et remplacement d'un stent *58.99.10*
- - Biopsie *58.23*

Urétral *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Électromyogramme de sphincter *89.23*
- - Enlèvement de stent *97.65*
- - Excision d'un septum *58.0*
- - Fulguration de lésion *58.31*
- - Méatoplastie *58.47*
- - Méatotomie *58.1*
- - Mesure de la pression *89.25*
- - Plastie du méat *58.47*
- - Plicature *58.49*
- - Section de sphincter *58.5*

Urètre
- Après lésion traumatique ¬ Autre reconstruction urètre reconstruction partie
- - Distale de l' *58.46.10*
- - Prostatique ou de la partie membraneuse de l' *58.46.11*
- Autre ¬ Autre
- - Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l' *58.39.99*
- - Reconstruction de l' *58.46.99*
- - Réparation de l' *58.49.99*
- Avec ablation du côlon sigmoïde et du rectum) ¬ Exérèse d'ovaire, trompe, utérus, vagin, vessie, *68.8*
- Bulbeux (selon Benenenti) ¬ Rotation d' *58.49*
- Destruction percutanée transvésicale ¬ Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l' *58.39.20*
- Deux temps
- - Deuxième séance avec
- - - Muqueuse buccale ou vésicale ¬ Réparation de l' *58.49.33*
- - - Peau du prépuce ou du pénis ¬ Réparation de l' *58.49.31*
- - Premier séance
- - - Autre reconstruction ¬ Autre réparation de l' *58.49.29*
- - - Avec
- - - - Muqueuse buccale ou vésicale ¬ Réparation de l' *58.49.21*
- - - - Peau du prépuce ou du pénis ¬ Réparation de l' *58.49.20*
- Excision chirurgicale ouverte ¬ Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l' *58.39.10*
- Graisse chez la femme ¬ Exérèse de vessie, *57.71*
- Incision ¬ Extraction de calcul de l' *58.0*
- Kelly-Kennedy ¬ Opération de l' *59.3*
- Ou dans le col vésical ¬ Injection d'implant dans l' *59.72*
- Prostatique
- - Ballonnet ¬ Dilatation transurétrale de l' *60.95*
- - ¬
- - - Enlèvement de stent de l' *60.99.33*
- - - Implantation, révision et enlèvement de stent(s) dans ou de l' *60.99.3*

Urètre *–suite*
- Prostatique *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Insertion de stent dans l' *60.99.31*
- - - Révision sans remplacement de stent dans l' *60.99.32*
- Reconstruction partie
- - Distale de l'urètre après lésion traumatique ¬ Autre reconstruction de l' *58.46.10*
- - Prostatique ou de la partie membraneuse de l'urètre après lésion traumatique ¬ Autre reconstruction de l' *58.46.11*
- Sans incision ¬
- - Ablation de calcul de l' *58.6*
- - Extraction de corps étranger intraluminal de l' *98.19*
- Temps avec
- - Muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction ¬ Réparation de l' *58.49.11*
- - Peau du prépuce ou du pénis ¬ Réparation de l' *58.49.10*
- Tissu périurétral
- - Autre ¬
- - - Autres opérations d' *58.99.99*
- - - Techniques diagnostiques concernant l' *58.29*
- - Insertion et remplacement d'un stent urétral ¬ Autres opérations d' *58.99.10*
- Voie endoscopique
- - Destruction ¬ Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l' *58.31.11*
- - Excision ¬ Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l' *58.31.10*
- ¬
- - Anastomose de l' *58.44*
- - Construction d' *58.46*
- - Dilatation de l' *58.6*
- - Excision
- - - Lésion de l' *58.39*
- - - Sténose de l' *58.39*
- - - Valve congénitale de l' *58.39*
- - Passage de sonde à travers l' *58.6*
- - Réanastomose de l' *58.44*
- - Réparation déchirure obstétrical
- - - Ancienne de l' *58.49*
- - - Récente de la vessie et de l' *75.61*
- - Révision de réparation de l' *58.49.40*
- - Suture
- - - Lacération de l' *58.41*
- - - Plaie de l' *58.41*

Urétrectomie
- Radical intervention autonome
- - Femme ¬ *58.39.31*
- - Homme ¬ *58.39.33*
- Simple intervention autonome
- - Femme ¬ *58.39.30*
- - Homme ¬ *58.39.32*
- ¬

Urétrectomie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - *58.39*
- - Cystectomie radical
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Femme
- - - - - Avec *57.71.40*
- - - - - Sans *57.71.30*
- - - - Homme
- - - - - Avec *57.71.20*
- - - - - Sans *57.71.10*
- - - Laparoscopie
- - - - Femme
- - - - - Avec *57.71.41*
- - - - - Sans *57.71.31*
- - - - Homme
- - - - - Avec *57.71.21*
- - - - - Sans *57.71.11*

Urétro vaginal
- Laparoscopie ¬ Fermeture de fistule *58.43.11*
- Voie
- - Abdominale) ¬ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule *58.43.10*
- - Vaginale par voie vaginale ¬ Fermeture de fistule *58.43.12*
- ¬ Formation de fistule *58.0*

Urétrocèle ¬ Colporraphie antérieur avec cure
- *70.51*
- *70.54*

Urétro-cutanée ¬ Fermeture de fistule *58.43.20*

Urétrocystopexie par suspension suprapubienne ¬ *59.4*

Urétrographie
v. Cysto-urétrographie

Urétrolyse ¬ *58.5*

Urétro-périnéo-vésicale ¬ Fistulectomie *57.84*

Urétropexie
- Antérieure ¬ *59.79*
- Tudor (opération en oreilles de lapin) ¬ *59.79*

Urétro-rectale ¬ Fermeture de fistule *58.43.30*

Urétroscopie
- Périnéale ¬ *58.21*
- ¬ Autre *58.22*

Urétrostomie
- Périnéale ¬ *58.0*
- ¬ Fermeture d' *58.42*

Urétrotomie
- Interne ¬ Libération de sténose urétrale, *58.5X.20*
- ¬ *58.0*

Urétro-vésical
- Goebel-Frangenheim-Stoeckel ¬ Suspension *59.4*

Urétro-vésical *–suite*
- Millin-Read ¬ Suspension *59.4*
- ¬
- - Dilatation de la jonction *58.6*
- - Greffe de muscle droit interne de la cuisse pour suspension *59.71*
- - Opération du muscle releveur pour suspension *59.71*
- - Plicature de la jonction *59.3*

Urinaire
v.a. génito-urinaire
- Autre ¬
- - Autres opérations du système *59.99*
- - Enlèvement non-opératoire de matériel thérapeutique du système *97.69*
- - Radiographie du système *87.79*
- - Ultrasonographie diagnostique des voies *88.75.99*
- Interne, SAP ¬ Dérivation *56.71*
- Intestin
- - Autre ¬ Dérivation *56.71.99*
- - Transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale ¬ Dérivation *56.71.20*
- Stress
- - SAP ¬ Réparation d'incontinence *59.79*
- - ¬ Autre réparation d'incontinence *59.79*
- Supravésical
- - Vessie remplacement
- - - Laparoscopie ¬ Transformation d'autre dérivation *57.87.21*
- - - ¬ Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation *57.87.20*
- - ¬
- - - Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation *56.71.20*
- - - Formation
- - - - Autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation *56.61.20*
- - - - Urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation *56.51.20*
- Ultrasons ¬ Fragmentation de calcul(s) *59.95*
- ¬
- - Autre cystotomie, extraction endoscopique percutanée transvésicale de calcul *57.19.10*
- - Chimie *89.29*
- - Désintégration de calculs *59.95*
- - Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinet, extraction de calcul *56.0X.10*
- - Drainage
- - - Transurétral de la vessie, élimination de calcul *57.0X.10*
- - - Ventriculaire vers le système *02.35*
- - Enlèvement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence *58.94.21*
- - Implantation de système ajustable pour le traitement de l'incontinence *58.94.11*

Urinaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Manométrie *89.21*
- - Opération d'Oxford pour incontinence *59.4*
- - Révision sans remplacement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence *58.94.31*
- - Suspension suprapubienne pour incontinence *59.74*
- - Traitement ajustable de l'incontinence *58.94*
- - Urétérotomie percutanée transrénale avec extraction de calcul *56.2X.11*

Urine ¬ Bioassay de l' *89.29*

Urographie
- Antérograde, toute méthode ¬ *87.75*
- Infusion diurétique ¬ *87.73*
- Intraveineuse ¬ *87.73*

Urokynase ¬ *99.10*

Urométrie ¬ *89.24*

UT ¬ Transfusion
- Concentré érythrocytaire
- - Cryoconservés, selon le nombre d' *99.04.3*
- - Irradiés, selon le nombre d' *99.04.2*
- Globules rouges concentrés, selon le nombre d' *99.04.1*
- Sang total
- - 1 à 5 *99.03.10*
- - 5 *99.03.11*

Utéral
v. péri-utéral

Utérin
v.a. intra-utérin
- Après accouchement ou avortement ¬ Dilatation et curetage *69.02*
- Autre ¬
- - Amputation du col *67.4X.99*
- - Autre
- - - Excision ou destruction lésion
- - - - *68.29.99*
- - - - Ou destruction de lésion ou de tissu du col *67.39*
- - - Réparation du col *67.69*
- - Énucléation de myome *68.29.29*
- - Excision ou destruction de lésion *68.29.19*
- - Incision du col *69.95.99*
- - Myomectomie *68.29.39*
- - Techniques diagnostiques concernant le col *67.19*
- Avec
- - Colporraphie simultanée ¬ Excision du col *67.4*
- - Lymphadénectomie
- - - Autre ¬ Résection radicale du moignon du col *67.4X.29*
- - - Chirurgie ouverte (abdominale) ¬ Résection radicale du moignon du col *67.4X.21*
- - - Laparoscopie ¬ Résection radicale du moignon du col *67.4X.24*

Utérin *–suite*
- Avec *–suite*
- - Lymphadénectomie *–suite*
- - - Voie vaginal
- - - - Assistée par laparoscopie ¬ Résection radicale du moignon du col *67.4X.23*
- - - - ¬ Résection radicale du moignon du col *67.4X.22*
- Cautérisation ¬ Destruction de lésion du col *67.32*
- Chirurgie ouvert abdominal ¬
- - Énucléation de myome *68.29.21*
- - Excision ou destruction de lésion *68.29.11*
- - Myomectomie *68.29.31*
- Chronique) ¬ Réparation vaginale d'inversion *69.23*
- Coagulation au laser ¬ Destruction de lésion ou de tissu du col *67.35*
- Cryochirurgie ¬ Destruction de lésion du col *67.33*
- Électrocoagulation ¬ Destruction de lésion ou de tissu du col *67.34*
- Faciliter l'accouchement ¬ Incision du col *73.93*
- Hystéroscopie ¬
- - Énucléation de myome *68.29.25*
- - Excision ou destruction de lésion *68.29.15*
- - Myomectomie *68.29.35*
- Interruption de grossesse ¬ Dilatation et curetage *69.01*
- Laparoscopie ¬
- - Énucléation de myome *68.29.24*
- - Excision ou destruction de lésion *68.29.14*
- - Myomectomie *68.29.34*
- Nerve ablation LUNA ¬ Laser
- - *69.19*
- - *69.19*
- Ou tubaire ¬ Ablation de fœtus de cavité péritonéale ou extrapéritonéale après rupture *74.3*
- Paracervicale ¬ Dénervation *69.3*
- Paroi utérine ¬ Enfouissement (insertion) du pavillon de la trompe *66.97*
- Postpartum ¬ Exploration manuelle de la cavité *75.7*
- Sans lymphadénectomie
- - Chirurgie ouverte (abdominale) ¬ Résection radicale du moignon du col *67.4X.11*
- - Laparoscopie ¬ Résection radicale du moignon du col *67.4X.14*
- - Voie vaginal
- - - Assistée par laparoscopie ¬ Résection radicale du moignon du col *67.4X.13*
- - - ¬ Résection radicale du moignon du col *67.4X.12*
- Utérus ¬ Autres opérations du col *69.99*
- Voie vaginal
- - Assisté laparoscopie ¬
- - - Énucléation de myome *68.29.23*

Utérin *–suite*
- Voie vaginal *–suite*
- - Assisté laparoscopie ¬ *–suite*
- - - Excision ou destruction de lésion *68.29.13*
- - - Myomectomie *68.29.33*
- - ¬
- - - Énucléation de myome *68.29.22*
- - - Excision ou destruction de lésion *68.29.12*
- - - Myomectomie *68.29.32*
- ¬
- - Ablation
- - - Corps étranger du col *69.97*
- - - Matériel de cerclage du col *69.96*
- - Autre
- - - Biopsie du col *67.12*
- - - Radiographie tubaire et *87.85*
- - - Suspension *69.22*
- - Biopsie
- - - Endocervicale avec incision du col *69.95.10*
- - - Fermée des ligaments *68.15*
- - - Ouverte des ligaments *68.14*
- - Cerclage
- - - Isthme *67.59*
- - - Transabdominal du col *67.51*
- - Conisation du col *67.2*
- - Cryoconisation du col *67.33*
- - Dilatation du col *67.0*
- - Électroconisation du col *67.32*
- - Enfouissement (insertion) du pavillon de la trompe utérine dans la paroi *66.97*
- - Excision de moignon du col *67.4X.30*
- - Extraction de corps étranger intraluminal de l'utérus, avec incision du col *69.95.11*
- - Marsupialisation de kyste du col *67.31*
- - Plicature de ligament *69.22*
- - Réparation
- - - Déchirure obstétrical
- - - - Ancienne du col *67.69*
- - - - Récente
- - - - - Col *75.51*
- - - - - Corps *75.52*
- - - Fistule du col *67.62*
- - Révision *75.7*
- - Suture de lacération du col *67.61*

Utérostomie
v. Salpingo-utérostomie

Utérotomie
v. Abdomino-utérotomie

Utéro-vésicale * ¬ Fistulectomie *57.84*

Utérus
- Après accouchement ou avortement ¬ Aspiration curetage d' *69.52*
- Autre ¬
- - Aspiration curetage de l' *69.59*

Utérus *–suite*
- Autre ¬ *–suite*
- - Dilatation et curetage de l' *69.09*
- - Incision ou excision de septum congénital de l' *68.22.99*
- Avec incision du col utérin ¬ Extraction de corps étranger intraluminal de l' *69.95.11*
- Gravide ¬
- - Radiographie d' *87.81*
- - Ultrasonographie diagnostique de l' *88.78*
- Hystéroscopie
- - Assistée par laparoscopie ¬ Incision ou excision de septum congénital de l' *68.22.12*
- - Sans contrôle ¬ Incision ou excision de septum congénital de l' *68.22.11*
- - Sous contrôle échographique ¬ Incision ou excision de septum congénital de l' *68.22.13*
- Interruption de grossesse ¬ Aspiration curetage d' *69.51*
- Inversé
- - Post partum) ¬ Repositionnement manuel d' *75.94*
- - ¬ Correction chirurgicale d' *75.93*
- Métroplastie
- - Autre ¬ Autre réparation de l' *69.49.99*
- - Chirurgie ouverte (abdominale) ¬ Autre réparation de l' *69.49.10*
- - Laparoscopie ¬ Autre réparation de l' *69.49.30*
- - Voie vaginal
- - - Assistée par laparoscopie ¬ Autre réparation de l' *69.49.21*
- - - ¬ Autre réparation de l' *69.49.20*
- Non gravide ¬ Ultrasonographie d' *88.79*
- Ou du vagin ¬ Tamponnement obstétrical de l' *75.8*
- Ouvert
- - Excision de tissu fœtal ¬ Intervention chirurgicale à *75.E1*
- - Reconstruction plastique sur le fœtus ¬ Intervention chirurgicale à *75.E2*
- Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal de l' *98.16*
- SAP ¬ Réparation de déchirure obstétricale récente de l' *75.50*
- Structure soutien
- - Autre ¬
- - - Endoscopie diagnostique de l' *68.12.99*
- - - Techniques diagnostiques concernant l' *68.19*
- - ¬ Autre
- - - Excision ou destruction de l' *69.19*
- - - Réparation de l' *69.29*
- Vagin, vessie, urètre (avec ablation du côlon sigmoïde et du rectum) ¬ Exérèse d'ovaire, trompe, *68.8*
- Voie vaginale ¬ Incision ou excision de septum congénital de l' *68.22.10*
- ¬

Utérus *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Autres Opération
- - - Col utérin et de l' *69.99*
- - - Structures de soutien de l' *69.98*
- - Biopsie
- - - Endoscopique (par laparoscopie), (par hystéroscopie) de l' *68.16*
- - - Fermée de l' *68.16*
- - - Ouverte de l' *68.13*
- - Césarienne, segment inférieur de l' *74.1*
- - Dilatation et curetage diagnostique de l' *69.09*
- - Examen digital de l' *68.11*
- - Fermeture de fistule de l' *69.42*
- - Insertion de moyen thérapeutique dans l' *69.91*
- - Libération d'adhérences de l' *54.5*
- - Réduction manuelle d'inversion de l' *69.94*
- - Réparation de déchirure obstétricale ancienne de l' *69.49*
- - Suture de lacération de l' *69.41*

Vaccin

- Anti-tumoral ¬ *99.28*
- BCG ¬ Administration du *99.33*
- TAB ¬ Administration du *99.32*

Vaccination

- Anti oreillons-rougeole-rubéole ¬ *99.48*
- Anti-choléra ¬ *99.31*
- Anti-coqueluche ¬ *99.37*
- Anti-diphtérique * ¬ *99.36*
- Anti-fièvre jaune ¬ *99.43*
- Anti-oreillons ¬ *99.46*
- Anti-peste ¬ *99.34*
- Anti-poliomyélite ¬ *99.41*
- Anti-rabique ¬ *99.44*
- Anti-rougeole ¬ *99.45*
- Anti-rubéole ¬ *99.47*
- Anti-tétanique * ¬ *99.38*
- Anti-tuberculose ¬ *99.33*
- Anti-tularémie ¬ *99.35*
- Anti-typhoïde et fièvre paratyphoïde ¬ *99.32*
- Anti-variolique ¬ *99.42*
- Contre
- - Anthrax ¬ *99.55*
- - Brucellose ¬ *99.55*
- - Fièvre tachetée des Montagnes rocheuses ¬ *99.55*
- - Staphylocoques ¬ *99.55*
- - Streptocoques ¬ *99.55*
- - Typhus ¬ *99.55*
- Diphtérie-tétanos-coqueluche combiné [DTP] ¬ *99.39*
- Inoculation, autre ¬ Autre *99.59*
- Prophylactique
- - Anti-grippe ¬ *99.52*
- - Anti-rhume ¬ *99.51*
- - Contre
- - - Autre infection virale due à arthropode ¬ *99.54*
- - - Autres maladies ¬ *99.55*
- - - Encéphalite virale due à arthropode ¬ *99.53*
- SAP ¬ *99.59*

VAD - Vascular Access Device) ¬ Système d'accès vasculaire totalement implantable (*39.9A.1*

Vagin

- Autre ¬
- - Autre réparation du *70.79.99*
- - Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du *70.33.99*
- - Incision du *70.14*
- - Oblitération et excision totale du *70.4X.99*
- Avec
- - Greffon ou prothèse ¬ Suspension et fixation du *70.78*
- - Plastie du plancher pelvien ¬ Autre colporrhaphie du *70.79.10*

Vagin *–suite*

- Cautérisation ¬ Destruction locale de lésion ou tissu du *70.33.11*
- Chirurgie ouverte et périnéale ¬ Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec correction d'une malformation du *49.78.14*
- Coagulation au laser ¬ Destruction locale de lésion ou tissu du *70.33.13*
- Cryocoagulation ¬ Destruction locale de lésion ou tissu du *70.33.14*
- Cul-de-sac
- - Autre ¬ Techniques diagnostiques concernant le *70.29*
- - ¬ Incision du *70.1*
- Électrocoagulation ¬ Destruction locale de lésion ou tissu du *70.33.12*
- Greffe de peau pédiculée du pénis (pour changement de sexe) ¬ Construction d'un *70.61.11*
- Guidée par l'imagerie ¬ Biopsie percutanée (fermée) (à l'aiguille) du *70.24.11*
- Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal du *98.17*
- Vessie, urètre (avec ablation du côlon sigmoïde et du rectum) ¬ Exérèse d'ovaire, trompe, utérus, *68.8*
- ¬
- - Autre opération du *70.91*
- - Biopsie percutanée (fermée) (à l'aiguille) du *70.24.10*
- - Construction d'un néo *70.61*
- - Évacuation d'autre hématome de la vulve ou du *75.92*
- - Lyse d'adhérences intraluminales du *70.13*
- - Réparation
- - - *75.69*
- - - Ancienne lacération obstétricale du *70.79*
- - Suspension et fixation du *70.77*
- - Suture de lacération du *70.71*
- - Tamponnement obstétrical de l'utérus ou du *75.8*

Vaginal

v.a. colo-vaginal
v.a. intravaginal
v.a. recto-vaginal
v.a. Recto-vésico-vaginal
v.a. supravaginal
v.a. transvaginal
v.a. urétéro-vaginal
v.a. urétro-vaginal
v.a. vésico-sigmoïdo-vaginal
v.a. vésico-vaginal

- Assisté laparoscopie
- - LARVH] ¬ Hystérectomie radicale, par voie *68.64*
- - LAVH] ¬ Hystérectomie totale, par voie *68.44*
- - ¬
- - - Autre réparation
- - - - Plastie) de trompe de Fallope, par voie *66.79.21*
- - - - Utérus et métroplastie, par voie *69.49.21*

Vaginal *–suite*

- Assisté laparoscopie *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie *66.A4*
- - - Énucléation de myome utérin, par voie *68.29.23*
- - - Excision
- - - - Destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie *66.B3*
- - - - Ou destruction de lésion utérine, par voie *68.29.13*
- - - Myomectomie utérine, par voie *68.29.33*
- - - Ovariectomie, par voie *65.34*
- - - Résection radical moignon col utérin
- - - - Avec lymphadénectomie, par voie *67.4X.23*
- - - - Sans lymphadénectomie, par voie *67.4X.13*
- - - Salpingectomie
- - - - Partielle, par voie *66.42.41*
- - - - Totale, par voie *66.41.41*
- - - Salpingo-ovariectomie, par voie *65.44*
- - - Salpingotomie, par voie *66.06*
- Autre ¬
- - Biopsie
- - - *70.24.99*
- - - Scrotum ou de la tunique *61.11.99*
- - Construction *70.61.99*
- - Incision et drainage de scrotum et de tunique *61.0X.99*
- - Opérations de scrotum et tunique *61.99*
- - Réparation de scrotum et de tunique *61.49*
- - Techniques diagnostiques concernant le scrotum et la tunique *61.19*
- Avec greffon ou prothèse ¬
- - Construction *70.63*
- - Reconstruction *70.64*
- - Réparation d'entérocèle *70.93*
- Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] ¬ Biopsie du scrotum ou de la tunique *61.11.10*
- Extraction de corps étranger ¬ Incision et drainage de scrotum et de tunique *61.0X.10*
- Incision ¬ Biopsie
- - *70.24.20*
- - Scrotum ou de la tunique *61.11.11*
- Inversion utérine (chronique) ¬ Réparation *69.23*
- Laparoscopie ¬ Fermeture de fistule urétro- *58.43.11*
- Sans tension (TVT) ¬ Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, bande *59.73.11*
- Sauf hydrocèle ¬ Excision de lésion de la tunique *61.92*
- Voie
- - Abdominale) ¬ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétro- *58.43.10*

Vaginal *–suite*
- Voie *–suite*
- - Vaginale ¬ Fermeture de fistule urétro- *58.43.12*
- ¬
- - Autre réparation
- - - Plastie) de trompe de Fallope, par voie *66.79.20*
- - - Utérus et métroplastie, par voie *69.49.20*
- - Biopsie de trompe de Fallope, par voie *66.11.41*
- - Césarienne *74.4*
- - Construction de l'orifice *71.73*
- - Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie *66.A3*
- - Drainage d'hématome du manchon *70.14*
- - Énucléation de myome utérin, par voie *68.29.22*
- - Excision
- - - Destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie *66.B2*
- - - Hématocèle de la tunique *61.92*
- - - Hydrocèle (de la tunique *61.2*
- - - Ou destruction de lésion utérine, par voie *68.29.12*
- - Fermeture fistule
- - - Urétéro-vaginale par voie *56.84.22*
- - - Urétro-vaginale par voie *58.43.12*
- - - Vésico-vaginale par voie *57.84.11*
- - Formation de fistule urétro- *58.0*
- - Hystérectomie
- - - Radicale, par voie *68.63*
- - - Totale, par voie *68.43*
- - Incision
- - - Ou excision de septum congénital de l'utérus, par voie *68.22.10*
- - - Septum *70.14*
- - Lyse de synéchies *70.13*
- - Myomectomie utérine, par voie *68.29.32*
- - Oblitération de la voûte *70.8*
- - Ovariectomie, par voie *65.33*
- - Ponction-évacuation d'hydrocèle (de la tunique *61.91*
- - Reconstruction *70.62*
- - Réparation
- - - Autre fistule *70.75*
- - - Entérocèle *70.92*
- - - Fistule
- - - - Colo-vaginale, par voie *70.72.20*
- - - - Recto-vaginale, par voie *70.73.20*
- - Résection radical moignon col utérin
- - - Avec lymphadénectomie, par voie *67.4X.22*
- - - Sans lymphadénectomie, par voie *67.4X.12*
- - Retournement de la *61.2*
- - Salpingectomie
- - - Partielle, par voie *66.42.31*

Vaginal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Salpingectomie *–suite*
- - - Totale, par voie *66.41.31*
- - Salpingo-ovariectomie, par voie *65.43*
- - Salpingotomie, par voie *66.05*
- - Suture de lacération de scrotum et de tunique *61.41*

Vagino-entérique ¬ Réparation d'autre fistule *70.74*

Vaginographie/génitographie ¬ Périnéographie/ *87.89*

Vaginoscopie ¬ *70.21*

Vagino-vésicale ¬ Fistulectomie *57.84*

Vagotomie
- Pariétale ¬ *44.02*
- Proximale sélective ¬ *44.02*
- Sélective ¬ Autre *44.03*
- Supersélective ¬ *44.02*
- Tronculaire ¬ *44.01*

Vague
- SAP ¬ Section du nerf *44.00*
- ¬
- - Ablation de générateur d'impulsions pour stimulation du nerf *04.95.32*
- - Enlèvement d'électrode du nerf *04.93.40*
- - Implantation ou remplacement
- - - Électrode pour stimulation du nerf *04.92.40*
- - - Générateur d'impulsions d'un stimulateur du nerf *04.95.14*
- - Révision sans remplacement
- - - Électrode de stimulation du nerf *04.94.15*
- - - Générateur d'impulsions d'un stimulateur du nerf *04.95.22*

Valgisante ou varisante du tibia ¬ Ostéotomie *77.37.14*

Valgus rigidus
- Avec correction tissus mou
- - Arthrodèse ¬ Exostosectomie d'hallux *77.52*
- - Ostéotomie du premier métatarsien ¬ Exostosectomie d'hallux *77.51*
- Correction des tissus mous ¬ Autres exostosectomie d'hallux *77.53*
- ¬ Autre exostosectomie d'hallux *77.5A*

Valsalva (anévrisme) ¬ Réparation du sinus de *35.39*

Valve
- Aortique
- - Allogreffe homogreffe avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F1.11*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F1.12*
- - Autre ¬
- - - Annuloplastie de la *35.D1.09*
- - - Valvuloplastie de la *35.E1.09*

Valve *–suite*
- Aortique *–suite*
- - Autres ¬
- - - Reconstruction des cuspides de la *35.C1.09*
- - - Valvulotomie de la *35.A1.09*
- - Avec
- - - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - - Annuloplastie de la *35.D1.11*
- - - - Reconstruction des cuspides de la *35.C1.11*
- - - - Révision d'un remplacement de la *35.G1.11*
- - - - Valvuloplastie de la *35.E1.11*
- - - - Valvulotomie de la *35.A1.11*
- - - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - - Annuloplastie de la *35.D1.12*
- - - - Révision d'un remplacement de la *35.G1.12*
- - - - Valvuloplastie
- - - - - *35.C1.12*
- - - - - *35.E1.12*
- - - - Valvulotomie de la *35.A1.12*
- - Guidé cathéter voie transapical ¬
- - - Annuloplastie de la *35.D1.14*
- - - Valvuloplastie de la *35.E1.14*
- - - Valvulotomie de la *35.A1.14*
- - Prothèse
- - - Mécanique avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F1.51*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F1.52*
- - - Valvulaire ou par une prothèse vasculaire avec valve, autres ¬ Remplacement de la *35.F1.09*
- - - Vasculaire avec valve
- - - - Biologique
- - - - - Avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F1.62*
- - - - - Avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F1.61*
- - - - Mécanique
- - - - - Avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F1.71*
- - - - - Avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F1.72*
- - Voie

Valve *–suite*
- Aortique *–suite*
- - Voie *–suite*
- - - Endovasculaire ¬
- - - - Annuloplastie de la *35.D1.13*
- - - - Dilatation de *35.B1.11*
- - - - Révision d'un remplacement de la *35.G1.13*
- - - - Valvuloplastie de la *35.E1.13*
- - - - Valvulotomie de la *35.A1.13*
- - - Transapicale ¬ Révision d'un remplacement de la *35.G1.14*
- - Xénogreffe
- - - Auto-expansible sans suture
- - - - Avec
- - - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F1.41*
- - - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de *35.F1.42*
- - - - Voie
- - - - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la *35.F1.43*
- - - - - Transapicale ¬ Remplacement de la *35.F1.44*
- - - - - Transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Remplacement de la *35.F1.45*
- - - Bioprothèse
- - - - Avec
- - - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F1.21*
- - - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F1.22*
- - - - Voie
- - - - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la *35.F1.23*
- - - - - Transapicale ¬ Remplacement de la *35.F1.24*
- - - - - Transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Remplacement de la *35.F1.25*
- - - Sans stent
- - - - Avec
- - - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F1.31*
- - - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de *35.F1.32*
- - - - Voie
- - - - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la *35.F1.33*
- - - - - Transapicale ¬ Remplacement de la *35.F1.34*

Valve *–suite*
- Aortique *–suite*
- - Xénogreffe *–suite*
- - - Sans stent *–suite*
- - - - Voie *–suite*
- - - - - Transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Remplacement de la *35.F1.35*
- - ¬
- - - Angiographie de la *88.53*
- - - Résection
- - - - Fibreuse ou musculaire sous-valvulaire de la *35.35.10*
- - - - Supravalvulaire, *35.36.11*
- Autres ¬
- - Dilatation de *35.B9*
- - Remplacement valve
- - - Aortique par une prothèse valvulaire ou par une prothèse vasculaire avec *35.F1.09*
- - - Pulmonaire par prothèse valvulaire ou prothèse vasculaire avec *35.F3.09*
- - Retrait avec implantation Nouveau prothèse valvulaire
- - - Aortique ou d'une prothèse vasculaire avec *35.H1.09*
- - - Pulmonaire ou d'une prothèse vasculaire avec *35.H3.09*
- Biologique avec
- - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par prothèse vasculaire avec *35.F1.61*
- - - - Pulmonaire
- - - - - Prothèse vasculaire avec *35.F3.61*
- - - - - Prothèse vasculaire avec *35.F3.71*
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec *35.H1.61*
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec *35.H3.61*
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par prothèse vasculaire avec *35.F1.62*
- - - - Pulmonaire par prothèse vasculaire avec *35.F3.62*
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec *35.H1.62*
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec *35.H3.62*
- Bronchique endoscopie
- - Autre ¬ Insertion ou remplacement de *33.71.09*
- - Nombre valve ¬
- - - Insertion de *33.71.1*
- - - Remplacement de *33.71.2*

Valve *–suite*
- Canal déférent ¬
- - Ablation de *63.85*
- - Insertion de *63.95*
- Cardiaque
- - Autre ¬ Résection supravalvulaire, *35.36.09*
- - Autres ¬ Révision d'un remplacement de *35.G9*
- - Cathéter à ballonnet, guidée par échographie ¬ Dilatation de *75.C8.11*
- Congénitale de l'urètre ¬ Excision de *58.39*
- Endobronchique pour déviation de flux d'air ¬ *33.71*
- Holter ¬
- - Insertion de *02.2*
- - Réinsertion de *02.42*
- Intrabronchique pour déviation de flux d'air ¬ *33.71*
- Mécanique avec
- - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - Remplacement de la valve aortique par prothèse vasculaire avec *35.F1.71*
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec *35.H1.71*
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec *35.H3.71*
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par prothèse vasculaire avec *35.F1.72*
- - - - Pulmonaire par prothèse vasculaire avec *35.F3.72*
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec *35.H1.72*
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec *35.H3.72*
- Mitral
- - Allogreffe homogreffe avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F2.11*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F2.12*
- - Autre ¬
- - - Annuloplastie de la *35.D2.09*
- - - Valvuloplastie de *35.E2.09*
- - Autres ¬
- - - Reconstruction des cuspides de la *35.C2.09*
- - - Valvulotomie de la *35.A2.09*
- - Avec
- - - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - - Annuloplastie de la *35.D2.11*
- - - - Reconstruction des cuspides de la *35.C2.11*

Valve *–suite*
- Mitral *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Sternotomie total comme voie abord ¬ *–suite*
- - - - Révision d'un remplacement de la *35.G2.11*
- - - - Valvuloplastie de la *35.E2.11*
- - - - Valvulotomie de la *35.A2.11*
- - - Suture par clip par voie transveineuse ¬ Réparation de *35.E2.14*
- - - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - - Annuloplastie de la *35.D2.12*
- - - - Reconstruction des cuspides de la *35.C2.12*
- - - - Révision d'un remplacement de la *35.G2.12*
- - - - Valvuloplastie de la *35.E2.12*
- - - - Valvulotomie de la *35.A2.12*
- - Guidé cathéter voie transapical ¬
- - - Annuloplastie de la *35.D2.14*
- - - Reconstruction des cuspides de la *35.C2.14*
- - - Valvuloplastie de la *35.E2.15*
- - - Valvulotomie de la *35.A2.14*
- - Prothèse
- - - Mécanique avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F2.51*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F2.52*
- - - Valvulaire, autres ¬ Remplacement de la *35.F2.09*
- - Voie
- - - Endovasculaire
- - - - Transartérielle ¬ Valvuloplastie de la *35.E2.13*
- - - - Transveineuse ¬ Valvuloplastie de la *35.E2.14*
- - - - ¬
- - - - - Annuloplastie de la *35.D2.13*
- - - - - Dilatation de *35.B1.12*
- - - - - Reconstruction des cuspides de la *35.C2.13*
- - - - - Révision d'un remplacement de la *35.G2.13*
- - - - - Valvulotomie de la *35.A2.13*
- - - Transapicale ¬ Révision d'un remplacement de la *35.G2.14*
- - Xénogreffe
- - - Bioprothèse
- - - - Avec
- - - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F2.21*

Valve *–suite*
- Mitral *–suite*
- - Xénogreffe *–suite*
- - - Bioprothèse *–suite*
- - - - Avec *–suite*
- - - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F2.22*
- - - - Voie
- - - - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la *35.F2.23*
- - - - - Transapicale ¬ Remplacement de la *35.F2.24*
- - - Sans stent
- - - - Avec
- - - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F2.31*
- - - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F2.32*
- - - - Voie
- - - - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la *35.F2.33*
- - - - - Transapicale ¬ Remplacement de la *35.F2.34*
- Pulmonaire
- - Allogreffe homogreffe avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F3.11*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F3.12*
- - Autre ¬
- - - Annuloplastie de la *35.D3.09*
- - - Valvuloplastie de *35.E3.09*
- - Autres ¬
- - - Reconstruction des cuspides de la *35.C3.09*
- - - Valvulotomie de la *35.A3.09*
- - Avec
- - - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - - Annuloplastie de la *35.D3.11*
- - - - Reconstruction des cuspides de la *35.C3.11*
- - - - Révision d'un remplacement de la *35.G3.11*
- - - - Valvuloplastie de la *35.E3.11*
- - - - Valvulotomie de la *35.A3.11*
- - - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - - Annuloplastie de la *35.D3.12*
- - - - Reconstruction des cuspides de la *35.C3.12*
- - - - Révision d'un remplacement de la *35.G3.12*
- - - - Valvuloplastie de la *35.E3.12*

Valve *–suite*
- Pulmonaire *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬ *–suite*
- - - - Valvulotomie de la *35.A3.12*
- - Guidé cathéter voie transapical ¬
- - - Annuloplastie de la *35.D3.14*
- - - Reconstruction des cuspides de la *35.C3.14*
- - - Valvuloplastie de la *35.E3.14*
- - - Valvulotomie de la *35.A3.14*
- - Prothèse
- - - Mécanique avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F3.51*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F3.52*
- - - Valvulaire ou prothèse vasculaire avec valve, autres ¬ Remplacement de la *35.F3.09*
- - - Vasculaire avec valve
- - - - Biologique
- - - - - Avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F3.62*
- - - - - Avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F3.61*
- - - - - Avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F3.71*
- - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F3.72*
- - Voie
- - - Endovasculaire ¬
- - - - Annuloplastie de la *35.D3.13*
- - - - Dilatation de *35.B1.13*
- - - - Reconstruction des cuspides de la *35.C3.13*
- - - - Révision d'un remplacement de la *35.G3.13*
- - - - Valvuloplastie de la *35.E3.13*
- - - - Valvulotomie de la *35.A3.13*
- - - Transapicale ¬ Révision d'un remplacement de la *35.G3.14*
- - Xénogreffe
- - - Bioprothèse
- - - - Avec
- - - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F3.21*

Valve *–suite*

- Pulmonaire *–suite*

- - Xénogreffe *–suite*

- - - Bioprothèse *–suite*

- - - - Avec *–suite*

- - - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F3.22*

- - - - Voie

- - - - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la *35.F3.23*

- - - - - Transapicale ¬ Remplacement de la *35.F3.24*

- - - - - Transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Remplacement de la *35.F3.25*

- - - Sans stent

- - - - Avec

- - - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F3.31*

- - - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F3.32*

- - - - Voie

- - - - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la *35.F3.33*

- - - - - Transapicale ¬ Remplacement de la *35.F3.34*

- - - - - Transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Remplacement de la *35.F3.35*

- - ¬

- - - Angiographie de la *88.52*

- - - Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans commissurotomie de la *35.81*

- - - Réparation d'absence de *37.99.25*

- - - Résection supravalvulaire, *35.36.21*

- Tricuspide

- - Allogreffe homogreffe avec

- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F4.11*

- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F4.12*

- - Autre ¬ Valvuloplastie de la *35.E4.09*

- - Autres ¬

- - - Reconstruction des cuspides de la *35.C4.09*

- - - Valvulotomie de la *35.A4.09*

- - Avec

- - - Sternotomie total comme voie abord ¬

- - - - Annuloplastie de la *35.D4.11*

- - - - Reconstruction des cuspides de la *35.C4.11*

Valve *–suite*

- Tricuspide *–suite*

- - Avec *–suite*

- - - Sternotomie total comme voie abord ¬ *–suite*

- - - - Révision d'un remplacement de la *35.G4.11*

- - - - Valvuloplastie de la *35.E4.11*

- - - - Valvulotomie de la *35.A4.11*

- - - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬

- - - - Annuloplastie de la *35.D4.12*

- - - - Reconstruction des cuspides de la *35.C4.12*

- - - - Révision d'un remplacement de la *35.G4.12*

- - - - Valvuloplastie de la *35.E4.12*

- - - - Valvulotomie de la *35.A4.12*

- - Guidé cathéter voie transapical ¬

- - - Annuloplastie de la *35.D4.14*

- - - Reconstruction des cuspides de la *35.C4.14*

- - - Valvuloplastie de la *35.E4.14*

- - - Valvulotomie de la *35.A4.14*

- - Prothèse

- - - Mécanique avec

- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F4.51*

- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F4.52*

- - - Valvulaire, autres ¬ Remplacement de la *35.F4.09*

- - Voie

- - - Endovasculaire ¬

- - - - Annuloplastie de la *35.D4.13*

- - - - Dilatation de *35.B1.14*

- - - - Reconstruction des cuspides de la *35.C4.13*

- - - - Révision d'un remplacement de la *35.G4.13*

- - - - Valvuloplastie de la *35.E4.13*

- - - - Valvulotomie de la *35.A4.13*

- - - Transapicale ¬ Révision d'un remplacement de la *35.G4.14*

- - Xénogreffe

- - - Bioprothèse

- - - - Avec

- - - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F4.21*

- - - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F4.22*

- - - - Voie

- - - - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la *35.F4.23*

Valve *–suite*

- Tricuspide *–suite*

- - Xénogreffe *–suite*

- - - Bioprothèse *–suite*

- - - - Voie *–suite*

- - - - - Transapicale ¬ Remplacement de la *35.F4.24*

- - - Sans stent

- - - - Avec

- - - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F4.31*

- - - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la *35.F4.32*

- - - - Voie

- - - - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la *35.F4.33*

- - - - - Transapicale ¬ Remplacement de la *35.F4.34*

- - ¬ Annuloplastie de la *35.D4.09*

- Veineux

- - Périphérique) ¬ Construction de *39.59*

- - ¬ Autre réparation de vaisseau, plastie de *39.59.90*

- ¬

- - Insertion de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, selon le nombre de *33.71.1*

- - Remplacement de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, selon le nombre de *33.71.2*

Valvulaire
v.a. sous-valvulaire
v.a. supravalvulaire

- Aortique

- - Implantation

- - - Allogreffe homogreffe avec

- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H1.11*

- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H1.12*

- - - Prothèse

- - - - Mécanique

- - - - - Avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H1.51*

- - - - - Avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H1.52*

- - - - Vasculaire

- - - - - Avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H1.62*

Valvulaire *–suite*

- Aortique *–suite*

- - Implantation *–suite*

- - - Prothèse *–suite*

- - - - Vasculaire *–suite*

- - - - - Avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H1.61*

- - - - - Avec valve, mécanique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H1.72*

- - - - - Avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H1.71*

- - - Xénogreffe

- - - - Auto-expansible

- - - - - Sans suture, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H1.41*

- - - - - Sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H1.42*

- - - - Bioprothèse

- - - - - Avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H1.21*

- - - - - Avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H1.22*

- - - - Sans

- - - - - Stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H1.31*

- - - - - Stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H1.32*

- - Ou d'une prothèse vasculaire avec valve, autres ¬ Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse *35.H1.09*

- - ¬ Excision de l'anneau sous *35.35*

- Associé communication interauriculaire interventriculaire

- - Avec

- - - Greffe de tissu ¬ Réparation de défaut *35.63*

- - - Prothèse (attaché au septum) ¬ Réparation de défaut *35.54*

- - ¬ Réparation non précisée de défaut *35.73*

- Autres ¬ Remplacement valve

- - Mitrale par prothèse *35.F2.09*

- - Tricuspide par prothèse *35.F4.09*

- Mitral

- - Autres ¬ Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse *35.H2.09*

- - Implantation

Valvulaire *–suite*

- Mitral *–suite*

- - Implantation *–suite*

- - - Allogreffe homogreffe avec

- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H2.11*

- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H2.12*

- - - Prothèse mécanique avec

- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H2.51*

- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H2.52*

- - - Xénogreffe

- - - - Bioprothèse

- - - - - Avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H2.21*

- - - - - Avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H2.22*

- - - - - Voie endovasculaire ¬ Retrait d'une prothèse *35.H2.23*

- - - - - Voie transapicale ¬ Retrait d'une prothèse *35.H2.24*

- - - - Sans

- - - - - Stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H2.31*

- - - - - Stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H2.32*

- - - - - Stent, par voie endovasculaire ¬ Retrait d'une prothèse *35.H2.33*

- - - - - Stent, par voie transapicale ¬ Retrait d'une prothèse *35.H2.34*

- Ou prothèse vasculaire avec valve autres ¬ Remplacement valve

- - Aortique par une prothèse *35.F1.09*

- - Pulmonaire par prothèse *35.F3.09*

- Pulmonaire

- - Implantation

- - - Allogreffe homogreffe avec

- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H3.11*

- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H3.12*

- - - Prothèse

- - - - Mécanique

- - - - - Avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H3.51*

Valvulaire *–suite*

- Pulmonaire *–suite*

- - Implantation *–suite*

- - - Prothèse *–suite*

- - - - Mécanique *–suite*

- - - - - Avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H3.52*

- - - - Vasculaire

- - - - - Avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H3.62*

- - - - - Avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H3.61*

- - - - - Avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H3.71*

- - - - - Avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H3.72*

- - - Xénogreffe

- - - - Bioprothèse

- - - - - Avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H3.21*

- - - - - Avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H3.22*

- - - - Sans

- - - - - Stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H3.31*

- - - - - Stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H3.32*

- - Ou d'une prothèse vasculaire avec valve, autres ¬ Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse *35.H3.09*

- Tricuspide

- - Autres ¬ Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse *35.H4.09*

- - Implantation

- - - Allogreffe homogreffe avec

- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H4.11*

- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H4.12*

- - - Consécutive d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H4.51*

Valvulaire *–suite*

- Tricuspide *–suite*

- - Implantation *–suite*

- - - Prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H4.52*

- - - Xénogreffe

- - - - Bioprothèse

- - - - - Avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H4.21*

- - - - - Avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H4.22*

- - - - - Voie endovasculaire ¬ Retrait d'une prothèse *35.H4.23*

- - - - Sans

- - - - - Stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H4.31*

- - - - - Stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse *35.H4.32*

- - - - - Stent, par voie endovasculaire ¬ Retrait d'une prothèse *35.H4.33*

- ¬

- - Plicature de l'anneau *35.D*

- - Refixation de prothèse, remplacement partiel d'une prothèse *35.G*

Valvuloplastie valve

- Aortique

- - Autre ¬ *35.E1.09*

- - Avec

- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.E1.11*

- - - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬

- - - - *35.C1.12*

- - - - *35.E1.12*

- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ¬ *35.E1.14*

- - Voie endovasculaire ¬ *35.E1.13*

- Mitral

- - Autre ¬ *35.E2.09*

- - Avec

- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.E2.11*

- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.E2.12*

- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ¬ *35.E2.15*

- - Voie endovasculaire

- - - Transartérielle ¬ *35.E2.13*

- - - Transveineuse ¬ *35.E2.14*

- Pulmonaire

Valvuloplastie valve *–suite*

- Pulmonaire *–suite*

- - Autre ¬ *35.E3.09*

- - Avec

- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.E3.11*

- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.E3.12*

- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ¬ *35.E3.14*

- - Voie endovasculaire ¬ *35.E3.13*

- Tricuspide

- - Autre ¬ *35.E4.09*

- - Avec

- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.E4.11*

- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.E4.12*

- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ¬ *35.E4.14*

- - Voie endovasculaire ¬ *35.E4.13*

Valvulotomie valve

- Aortique

- - Autres ¬ *35.A1.09*

- - Avec

- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.A1.11*

- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.A1.12*

- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ¬ *35.A1.14*

- - Voie endovasculaire ¬ *35.A1.13*

- Mitral

- - Autres ¬ *35.A2.09*

- - Avec

- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.A2.11*

- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.A2.12*

- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ¬ *35.A2.14*

- - Voie endovasculaire ¬ *35.A2.13*

- Pulmonaire

- - Autres ¬ *35.A3.09*

- - Avec

- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.A3.11*

- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.A3.12*

- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ¬ *35.A3.14*

- - Voie endovasculaire ¬ *35.A3.13*

- Tricuspide

- - Autres ¬ *35.A4.09*

- - Avec

Valvulotomie valve *–suite*

- Tricuspide *–suite*

- - Avec *–suite*

- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.A4.11*

- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.A4.12*

- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ¬ *35.A4.14*

- - Voie endovasculaire ¬ *35.A4.13*

Vapeur

- Eau pour réduction de volume pulmonaire, par endoscopie ¬ Ablation thermique par *33.79.12*

- Réduction biologique de volume pulmonaire ¬ Instillation endoscopique de *33.79.12*

Vaporisation
v.a. Électrovaporisation

- Transurétrale photosélective de la prostate (PVP) au laser ¬ *60.21.12*

Vaporisée

- PIPAC] ¬ Chimiothérapie intrapéritonéale *99.25.23*

- PITAC] ¬ Chimiothérapie intrathoracique *99.25.24*

Variable

- Programmable ¬ Implantation ou remplacement pompe perfusion totalement implantable perfusion

- - Intrathécale et épidurale avec profil journalier *03.9B.11*

- - Intraventriculaire avec profil journalier *02.98.11*

- ¬ Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement implantée à débit constant, profil journalier *00.98.10*

Varice

- Gastrique

- - Approche endoscopique ¬ *43.41*

- - ¬

- - - Ligature

- - - - *44.91*

- - - - Chirurgicale ouverte de *44.49.20*

- - - - Endoscopique de *44.43.20*

- - - - Laparoscopique de *44.49.21*

- - - Sclérose

- - - - Chirurgicale ouverte de *44.49.10*

- - - - Endoscopique de *44.43.10*

- - - - Laparoscopique de *44.49.11*

- Œsophagien

- - Approche endoscopique ¬ *42.33*

- - ¬

- - - Ligature de *42.91*

- - - Sclérose de *42.33*

Varicocèle

- Hydrocèle de cordon spermatique ¬ Excision de *63.1*

- ¬ Ligature de *63.1*

Variqueux

- Abdominales ¬ Ligature et stripping de veines *38.57*
- Autre ¬ Traitement endoluminal de veines *38.59.59*
- Intracrâniennes ¬ Ligature et stripping de veines *38.51*
- Laser
- - Endoveineux [EVLT] ¬ Traitement de veines *38.59.51*
- - Local ¬ Traitement de veines *38.59.40*
- Membre
- - Inférieurs, autre ¬ Ligature et stripping de veines *38.59.99*
- - Supérieur ¬ Ligature et stripping de veines *38.53*
- Radiofréquence ¬ Ablation endoveineuse de veines *38.59.52*
- Tête et du cou ¬ Ligature et stripping d'autres veines *38.52*
- Thoraciques ¬ Ligature et stripping de veines *38.55*
- Veines perforantes des membres inférieurs (en tant qu'intervention indépendante) ¬ Ligature, excision et stripping de veines *38.59.10*
- ¬ Traitement endoluminal de veines *38.59.50*

Varisante du tibia ¬ Ostéotomie valgisante ou *77.37.14*

Varus

- Avec exostosectomie ou ostéotomie ¬ Cure de quintus *77.54*
- Heyman-Herndon * ¬ Correction de métatarsus *80.48*

Vas

- Déférens * ¬ Opacification du *87.94*
- Déférent ¬ Autre radiographie d'épididyme et de *87.95*

Vasculaire
v.a. cardio-vasculaire
v.a. cérébrovasculaire
v.a. endovasculaire
v.a. intervasculaire
v.a. intravasculaire
v.a. microvasculaire
v.a. neuro-vasculaire
v.a. péritonéo-vasculaire

- Antérieure) ¬ Révision d'intervention *39.49*
- Artère
- - Jambe et du pied ¬ Pontage ou shunt *39.29.16*
- - Membre
- - - Inférieur, autre ¬ Pontage ou shunt *39.29.19*
- - - Supérieur ¬ Pontage ou shunt *39.29.20*
- Autre ¬
- - Autre révision après intervention *39.49.99*
- - Opération du corps carotidien, du sinus carotidien et d'autres corps *39.8X.99*
- - Utilisation d'un système de fermeture *39.30.19*
- Autres ¬ Interventions sur ou avec un système d'accès *39.9A.09*

Vasculaire *–suite*

- Avec valve
- - Autres ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par une prothèse valvulaire ou par une prothèse *35.F1.09*
- - - - Pulmonaire par prothèse valvulaire ou prothèse *35.F3.09*
- - - Retrait avec implantation Nouveau prothèse valvulaire
- - - - Aortique ou d'une prothèse *35.H1.09*
- - - - Pulmonaire ou d'une prothèse *35.H3.09*
- - Biologique avec
- - - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - - Remplacement
- - - - - Valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve aortique par prothèse *35.F1.61*
- - - - - Valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse *35.F3.61*
- - - - - Valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse *35.F3.71*
- - - - Retrait
- - - - - Prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse *35.H1.61*
- - - - - Prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse *35.H3.61*
- - - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - - Remplacement
- - - - - Valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve aortique par prothèse *35.F1.62*
- - - - - Valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse *35.F3.62*
- - - - Retrait
- - - - - Prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse *35.H1.62*
- - - - - Prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse *35.H3.62*
- - Mécanique avec
- - - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - - Remplacement de la valve aortique par prothèse *35.F1.71*
- - - - Retrait
- - - - - Prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse *35.H1.71*

Vasculaire *–suite*

- Avec valve *–suite*
- - Mécanique avec *–suite*
- - - Sternotomie total comme voie abord ¬ *–suite*
- - - - Retrait *–suite*
- - - - - Prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse *35.H3.71*
- - - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - - Remplacement
- - - - - Valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve aortique par prothèse *35.F1.72*
- - - - - Valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse *35.F3.72*
- - - - Retrait
- - - - - Prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse *35.H1.72*
- - - - - Prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse *35.H3.72*
- Axillo-fémoral ¬ Shunt ou pontage *39.29.32*
- Congénitales ¬ Opérations d'autres anomalies *39.99.39*
- Extra-intracrânien ¬ Pontage ou shunt *39.28*
- Fémoro-crural ¬ Shunt ou pontage *39.29.13*
- Fémoro-fémoral ¬ Shunt ou pontage *39.29.11*
- Fémoro-pédieux ¬ Shunt ou pontage *39.29.14*
- Fémoro-poplité ¬ Shunt ou pontage *39.29.12*
- Intra-abdominal
- - Aorte ¬ Autre pontage ou shunt *39.26.11*
- - Artère
- - - Rénale ¬ Autre pontage ou shunt *39.26.12*
- - - Viscérales ¬ Autre pontage ou shunt *39.26.10*
- - Autre ¬ Autre pontage ou shunt *39.26.99*
- - Autres artères viscérales ¬ Autre pontage ou shunt *39.26.19*
- Intracrânien
- - Autre ¬ Insertion percutanée d'autre(s) stent(s) *00.65.99*
- - ¬ Insertion transluminale percutanée de micro-stent(s) *00.65.11*
- Intra-intracrânien ¬ Pontage ou shunt *39.2A*
- Intrathoracique ¬ Autre pontage ou shunt *39.23*
- Microcathéter, selon le nombre de microcathéters ¬ Embolisation transluminale percutanée de malformation *39.72.3*
- Nombre ¬ Insertion de plugs *00.4G.1*

Vasculaire *–suite*

- Non-opératoires, autre ¬ Autres mesures cardiaques et *89.59.99*
- Patch, SAP * ¬ Plastie *39.58*
- Percutanée transluminale, autres vaisseaux, ablation de corps étranger par cathéter d'extraction, à panier, etc. ¬ Intervention *39.75.01*
- Périphérique
- - Autre ¬ Autre pontage ou shunt *39.29.99*
- - Extra-anatomique, autre ¬ Autre pontage ou shunt *39.29.39*
- - Sans libération de substance médicamenteuse, autre ¬ Insertion de stent(s) *39.90.09*
- - Stent(s) multicouches ¬ Insertion de stent(s) *39.90.17*
- - ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.77*
- Poplitéo-crural ou poplitéo-pédieux ¬ Shunt ou pontage *39.29.15*
- Sous échographie ¬ Épreuve fonctionnelle *88.79.81*
- Sous-clavio-fémoral ¬ Shunt ou pontage *39.29.31*
- Suture intrathoracique
- - Autre ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses *33.49.19*
- - Avec
- - - Diaphragme ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses *33.49.14*
- - - Graisse péricardique ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses *33.49.17*
- - - Grand épiploon ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses *33.49.11*
- - - Péricarde ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses *33.49.13*
- - - Plèvre ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses *33.49.16*
- - - Transposition de muscle ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses *33.49.12*
- Totalement implantable (VAD - Vascular Access Device) ¬ Système d'accès *39.9A.1*
- Transluminal percutané autres vaisseau
- - Ablation par radiofréquence délivrée par cathéter dans l'artère rénale ¬ Intervention *39.75.20*
- - Angioplastie au laser ¬ Intervention *39.75.12*
- - Athérectomie ¬ Intervention *39.75.14*
- - Emploi système
- - - Anti-embolique (vaisseaux périphériques ou viscéraux) ¬ Intervention *39.75.13*
- - - Cathéters pour recanalisation d'obstructions totales ¬ Intervention *39.75.10*
- - Thrombectomie à lame rotative ¬ Intervention *39.75.11*
- - Thrombolyse sélectif
- - - Assistance échographique ¬ Intervention *39.75.16*
- - - ¬ Intervention *39.75.15*
- Veine

Vasculaire *–suite*

- Veine *–suite*
- - Cave ¬ Insertion percutanée de stent(s) *00.67.10*
- - Porte ¬ Insertion percutanée de stent(s) *00.67.20*
- - ¬ Shunt ou pontage *39.29.40*
- - ¬
- - Ablation d'implant *39.49.22*
- - Contrôle d'hémorragie après chirurgie *39.41*
- - Dissection et libération de tissu adhérent, faisceau *39.91*
- - Double pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse *36.12.2A*
- - - Mini-invasif, avec prothèse *36.12.3A*
- - Examen ultrasonographique abdomen entier épigastre hypogastre
- - - Avec ultrasonographie *88.76.11*
- - - Sans ultrasonographie *88.76.10*
- - Excision du corps carotidien et d'autres corps *39.8X.11*
- - Exploration du corps carotidien et d'autres corps *39.8X.10*
- - Insertion d'un stent *00.45*
- - Pontage aorto coronaire
- - - Sextuple ou
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse *36.1B.1A*
- - - - Mini-invasif, avec prothèse *36.1B.2A*
- - - Simple
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse *36.11.2A*
- - - - Mini-invasif, avec prothèse *36.11.3A*
- - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse *36.18.1A*
- - - Mini-invasif, avec prothèse *36.18.2A*
- - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse *36.1A.1A*
- - - Mini-invasif, avec prothèse *36.1A.2A*
- - Remplacement d'implant *39.49.21*
- - Résection lésion ou tissu médiastin avec
- - - Endoprothèse *34.3X.24*
- - - Résection
- - - - Partielle
- - - - - Péricarde et endoprothèse *34.3X.27*
- - - - - Poumon et du péricarde et endoprothèse *34.3X.28*
- - - - Pulmonaire et endoprothèse *34.3X.25*
- - Révision
- - - Anastomose *39.49.10*
- - - Implant *39.49.20*

Vasculaire *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Thermographie *88.86*
- - Thrombolyse sélective dans le cadre d'une intervention de chirurgie *38.1A*
- - Triple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse *36.13.2A*
- - - Mini-invasif, avec prothèse *36.13.3A*
- - Utilisation d'appareils pour la fixation de prothèses *00.9A.4*

Vascular Access Device) ¬ Système d'accès vasculaire totalement implantable (VAD - *39.9A.1*

Vascularisation

- Moelle osseuse ¬ *88.94*
- Ou d'occlusion veineuse (dans la dysfonction érectile) ¬ Opération de *64.98.20*

Vascularisé

- Avec anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux
- - Autre site spécifié, sauf os de la face, fragment à pédicule *78.09.90*
- - Clavicule et omoplate, fragment à pédicule *78.01.10*
- - Colonne vertébrale, fragment à pédicule *7A.51.12*
- - Fémur, fragment à pédicule *78.05.10*
- - Humérus, fragment à pédicule *78.02.10*
- - Os
- - - Bassin, fragment à pédicule *78.09.30*
- - - Carpe et du métacarpe, fragment à pédicule *78.04.10*
- - - Tarse et du métatarse, fragment à pédicule *78.08.10*
- - Péroné, fragment à pédicule *78.07.20*
- - Phalange
- - - Main, fragment à pédicule *78.09.10*
- - - Pied, fragment à pédicule *78.09.40*
- - Radius et cubitus, fragment à pédicule *78.03.10*
- - Rotule, fragment à pédicule *78.06.10*
- - Tibia, fragment à pédicule *78.07.10*
- Sans anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux
- - Autre site spécifié, sauf os de la face, fragment à pédicule *78.09.91*
- - Clavicule et omoplate, fragment à pédicule *78.01.11*
- - Colonne vertébrale, fragment à pédicule *7A.51.13*
- - Fémur, fragment à pédicule *78.05.11*
- - Humérus, fragment à pédicule *78.02.11*
- - Os
- - - Bassin, fragment à pédicule *78.09.31*
- - - Carpe et du métacarpe, fragment à pédicule *78.04.11*
- - - Tarse et du métatarse, fragment à pédicule *78.08.11*

Vascularisé *–suite*

- Sans anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux *–suite*

- - Péroné, fragment à pédicule *78.07.21*

- - Phalange

- - - Main, fragment à pédicule *78.09.11*

- - - Pied, fragment à pédicule *78.09.41*

- - Radius et cubitus, fragment à pédicule *78.03.11*

- - Rotule, fragment à pédicule *78.06.20*

- - Tibia, fragment à pédicule *78.07.11*

- ¬

- - Greffe osseuse d'os de la face, fragment à pédicule *76.91.11*

- - Laryngectomie

- - - Complète, reconstruction avec greffon non *30.3X.12*

- - - Radical avec pharyngectomie

- - - - Reconstruction avec greffon non *30.4X.12*

- - - - Résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon non *30.4X.22*

- - Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec transplant non *76.44.11*

- - Transposition osseux

- - - Colonne vertébrale, fragment à pédicule *7A.51.13*

- - - Fémur, fragment à pédicule *78.05.11*

- - - Humérus, fragment à pédicule *78.02.11*

- - - Omoplate et clavicule, fragment à pédicule *78.01.11*

- - - Os

- - - - Bassin, fragment à pédicule *78.09.31*

- - - - Carpe et du métacarpe, fragment à pédicule *78.04.11*

- - - - Tarse et du métatarse, fragment à pédicule *78.08.11*

- - - Péroné, fragment à pédicule *78.07.21*

- - - Phalange

- - - - Main, fragment à pédicule *78.09.11*

- - - - Pied, fragment à pédicule *78.09.41*

- - - Radius et cubitus, fragment à pédicule *78.03.11*

- - - Rotule, fragment à pédicule *78.06.20*

- - - Tibia, fragment à pédicule *78.07.11*

Vasectomie ¬ *63.73*

Vasopneumatique ¬ Dispositif *93.58*

Vasopresseur ¬ Perfusion d'agent *00.17*

Vasospasme cérébrovasculaire

- Nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe multimodal lors de *99.BA.4*

- ¬ Spasmolyse intra-artérielle transluminale percutanée lors de *39.77.80*

Vasostomie
v.a. Épididymovasostomie

- ¬ *63.6*

Vasotomie ¬ *63.6*

Vaste interne, avancement du semi-tendineux, et transfert de la patte d'oie ¬ Méniscectomie interne avec réparation du ligament latéral interne, avancement du *81.42*

Vater

- Avec réimplantation du cholédoque) ¬ Excision de l'ampoule de *51.62*

- Voie endoscopique ¬ Dilatation de voie biliaire et ampoule de *51.84*

- ¬ Dilatation de l'ampoule de *51.81*

VBG] ¬ Vertical banded gastroplasty [*44.95.2*

VCN

- Motrice ¬ Examen de la vitesse de conduction nerveuse (*89.15.21*

- Sensible ¬ Examen de la vitesse de conduction nerveuse (*89.15.20*

VDD ¬

- Enlèvement de pacemaker *37.8B.2*

- Implantation de pacemaker *37.8A.2*

Végétations adénoïde

- Amygdalectomie, autre ¬ Contrôle d'hémorragie après excision de *28.7X.99*

- Autre ¬

- - Amygdalectomie, sans excision de *28.2X.99*

- - Autres opérations des amygdales et des *28.99*

- - Techniques diagnostiques concernant les amygdales et les *28.19*

- Incision ¬ Ablation de corps étranger de l'amygdale et des *28.91*

- Sans amygdalectomie ¬ Excision de *28.6*

- ¬

- - Amygdalectomie

- - - Abcès amygdalien, avec excision de *28.3X.12*

- - - Avec excision

- - - - *28.3*

- - - - *28.3X*

- - - Total

- - - - Avec excision de *28.3X.11*

- - - - Sans excision de *28.2X.11*

- - Biopsie d'amygdale et de *28.11*

- - Contrôle d'hémorragie après excision de *28.7X.11*

- - Excision de lésion des amygdales et des *28.92*

- - Radiographie de *87.09*

- - Résection partielle amygdale

- - - Amygdalotomie], avec excision de *28.3X.10*

- - - Sans excision de *28.2X.10*

Veine

- Abdominal

- - Autre ¬

- - - Autre

- - - - Excision de *38.67.99*

- - - - Occlusion chirurgicale de *38.87.99*

- - - - Réparation de *39.59.79*

Veine *–suite*

- Abdominal *–suite*

- - Autre ¬ *–suite*

- - - Incision de *38.07.99*

- - - Suture de *39.32.49*

- - Avec

- - - Anastomose, autre ¬ Résection de *38.37.99*

- - - Patch

- - - - Synthétique, autre ¬ Réparation de *39.57.59*

- - - - Tissu, autre ¬ Réparation de *39.56.59*

- - - Remplacement, autre ¬ Résection de *38.47.99*

- - Profond

- - - Autre ¬

- - - - Autre

- - - - - Excision de *38.67.19*

- - - - - Occlusion chirurgicale de *38.87.19*

- - - - Incision de *38.07.19*

- - - Avec

- - - - Anastomose, autre ¬ Résection de *38.37.19*

- - - - Remplacement, autre ¬ Résection de *38.47.19*

- - ¬ ITPC sur autre *00.4B.26*

- Autogène

- - Avec treillis externe stabilisation ¬

- - - Double pontage aorto coronaire

- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.12.27*

- - - - Mini-invasif, avec *36.12.37*

- - - Pontage aorto coronaire

- - - - Sextuple

- - - - - Ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.1B.17*

- - - - - Ou plus, mini-invasif, avec *36.1B.27*

- - - - Simple

- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.11.27*

- - - - - Mini-invasif, avec *36.11.37*

- - - Quadruple pontage aorto coronaire

- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.18.17*

- - - - Mini-invasif, avec *36.18.27*

- - - Quintuple pontage aorto coronaire

- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.1A.17*

- - - - Mini-invasif, avec *36.1A.27*

- - - Triple pontage aorto coronaire

- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.13.27*

- - - - Mini-invasif, avec *36.13.37*

- - Sans treillis externe stabilisation ¬

Veine *–suite*

- Autogène *–suite*
- - Sans treillis externe stabilisation ¬ *–suite*
- - - Double pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.12.26*
- - - - Mini-invasif, avec *36.12.36*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple
- - - - - Ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.1B.16*
- - - - - Ou plus, mini-invasif, avec *36.1B.26*
- - - - Simple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.11.26*
- - - - - Mini-invasif, avec *36.11.36*
- - - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.18.16*
- - - - Mini-invasif, avec *36.18.26*
- - - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.1A.16*
- - - - Mini-invasif, avec *36.1A.26*
- - - Triple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.13.26*
- - - - Mini-invasif, avec *36.13.36*
- Autre ¬
- - ITPC sur *00.4B.29*
- - Suture de *39.32.99*
- - Ultrasonographie duplex des *88.79.79*
- Axillaire
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de la *38.33.21*
- - - Remplacement ¬ Résection de la *38.43.21*
- - Veine brachio-céphalique
- - - Avec patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation de la veine sous-clavière, de la *39.57.22*
- - - - Tissu ¬ Réparation de la veine sous-clavière, de la *39.56.22*
- - - ¬ Autre réparation de la veine sous-clavière, de la *39.59.42*
- - ¬ Incision de la *38.03.31*
- Azygos ¬ Recouvrement plastique anastomose suture
- - Bronchiques, avec *33.48.15*
- - Intrathoraciques, avec *33.49.15*
- Bassin, phlébographie d'ensemble, bilatérale ¬ Représentation des *88.67*
- Brachio-céphalique
- - Avec patch

Veine *–suite*

- Brachio-céphalique *–suite*
- - Avec patch *–suite*
- - - Synthétique ¬ Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la *39.57.22*
- - - Tissu ¬ Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la *39.56.22*
- - ¬
- - - *38.85*
- - - Autre réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la *39.59.42*
- - - Suture de la *39.32.32*
- Cave
- - Artère pulmonaire, autre ¬ Anastomose de *39.21.99*
- - Chirurgie ouvert ¬
- - - Ablation d'un filtre antiembolique dans la *38.7X.12*
- - - Insertion d'un filtre antiembolique dans la *38.7X.11*
- - - Ligature ou plicature de la *38.7X.13*
- - Inférieur
- - - Avec
- - - - Anastomose ¬ Résection de la *38.37.11*
- - - - Patch
- - - - - Synthétique ¬ Réparation de la *39.57.51*
- - - - - Tissu ¬ Réparation de la *39.56.51*
- - - - Remplacement ¬ Résection de la *38.47.11*
- - - Supérieure) ¬ Phlébographie de la *88.51*
- - - ¬
- - - - *38.57*
- - - - Anastomose veine porte à *39.1*
- - - - Autre
- - - - - Excision de la *38.67.11*
- - - - - Occlusion chirurgicale de la *38.87.11*
- - - - - Réparation de la *39.59.71*
- - - - Incision de la *38.07.11*
- - - - Suture de la *39.32.41*
- - Supérieur
- - - Avec
- - - - Anastomose ¬ Résection de la *38.35.23*
- - - - Patch
- - - - - Synthétique ¬ Réparation de la *39.57.33*
- - - - - Tissu ¬ Réparation de la *39.56.33*
- - - - Remplacement ¬ Résection de la *38.45.31*
- - - Inférieure) ¬ *00.22*
- - - ¬
- - - - *38.05*
- - - - *38.55*
- - - - Autre
- - - - - Excision de la *38.65.21*
- - - - - Occlusion chirurgicale de la *38.85.21*

Veine *–suite*

- Cave *–suite*
- - Supérieur *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Autre *–suite*
- - - - - Réparation de la *39.59.55*
- - - - Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans ligature de connexion veineuse (veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innominée) (à la *35.82*
- - - - Phlébographie de la *88.63.10*
- - - - Suture de la *39.32.31*
- - Voie transluminale percutanée ¬ Ligature ou plicature de la *38.7X.23*
- - ¬
- - - Ablation transluminale percutanée de filtre de la *38.7X.22*
- - - Angiographie de la *88.51*
- - - Insertion
- - - - Percutanée de stent(s) vasculaire(s) dans la *00.67.10*
- - - - Transluminale percutanée de filtre dans la *38.7X.21*
- - - Interruption de la *38.7X*
- - - ITPC sur la *00.4B.22*
- - - Opérations d'anomalies congénitales de la *39.99.23*
- Cuisse ¬ ITPC sur *00.4B.27*
- Épifasciale
- - Autre ¬ ITPC sur *00.4B.39*
- - Bras ¬ ITPC sur *00.4B.34*
- - ¬ Intervention transluminale percutanée par cathétérisme (ITPC) sur des *00.4B.3*
- Extracrânien
- - Profondes de la tête et du cou ¬ Autre occlusion chirurgicale d'autres *38.82.22*
- - Superficielles de la tête et du cou, avec anastomose ¬ Résection de *38.32.22*
- - Supra-aortiques ¬ Ultrasonographie duplex des artères et *88.71.14*
- - Tête cou
- - - Autre ¬
- - - - Autre occlusion chirurgicale de *38.82.29*
- - - - Incision de *38.02.29*
- - - ¬ Incision d'autres *38.02.28*
- Fémoral
- - Membres inférieurs (avec matériel de contraste) ¬ Phlébographie des *88.66*
- - Veine poplité avec patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de la *39.57.62*
- - - Tissu ¬ Réparation de la *39.56.62*
- - ¬
- - - Autre réparation de la *39.59.82*
- - - Endoveinectomie de la *38.18.21*
- Grand
- - Petit saphène ¬ Crossectomie
- - - Isolée), *38.59.33*

Veine *–suite*
- Grand *–suite*
- - Petit saphène ¬ Crossectomie *–suite*
- - - Stripping des *38.59.23*
- - Saphène ¬
- - - Crossectomie
- - - - Isolée), *38.59.31*
- - - - Stripping de la *38.59.21*
- - - ITPC sur la *00.4B.31*
- Hépatique ¬ ITPC sur *00.4B.24*
- Iliaque
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de la *38.37.12*
- - - Patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation de la *39.57.52*
- - - - Tissu ¬ Réparation de la *39.56.52*
- - - Remplacement ¬ Résection de la *38.47.12*
- - Commune interne ¬
- - - Autre occlusion chirurgicale des *38.87.12*
- - - Suture des *39.32.42*
- - Externe ¬
- - - *38.87.19*
- - - *39.32.49*
- - Poplitées ¬ Ultrasonographie duplex des *88.79.73*
- - ¬
- - - Autre
- - - - Excision de la *38.67.12*
- - - - Réparation de la *39.59.72*
- - - Endoveinectomie de la *38.16.21*
- - - Incision de la *38.07.12*
- Innominée) (à la veine cave supérieure) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans ligature de connexion veineuse (veine pulmonaire anormale descendante) (à la *35.82*
- Intra-abdominales (avec matériel de contraste) ¬ Phlébographie d'autres *88.65*
- Intracrânien ¬
- - Phlébographie des *88.61.10*
- - Suture de *39.32.11*
- Intrathoraciques avec matériel de contraste, autre ¬ Phlébographie d'autres *88.63.99*
- Jambe ¬ ITPC sur *00.4B.28*
- Jugulaire
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de la *38.32.21*
- - - Patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation de la *39.57.13*
- - - - Tissu ¬ Réparation de la *39.56.12*
- - Externe interne ¬
- - - *38.42*
- - - *38.52*
- - - *38.62*
- - - Incision de la *38.02.21*

Veine *–suite*
- Jugulaire *–suite*
- - ¬ Autre
- - - Occlusion chirurgicale de la *38.82.21*
- - - Réparation de la *39.59.34*
- Membre
- - Inférieur
- - - Autre ¬ Incision de *38.09.99*
- - - Avec
- - - - Anastomose
- - - - - Autre ¬ Résection de *38.39.99*
- - - - - Veines profondes ¬ Résection de *38.39.10*
- - - - Remplacement, autre ¬ Résection de *38.49.99*
- - - ¬ Autre
- - - - Excision de *38.69*
- - - - Occlusion chirurgicale de *38.89*
- - Supérieur
- - - Autre ¬
- - - - Autre
- - - - - Excision de *38.63.29*
- - - - - Occlusion chirurgicale de *38.83.29*
- - - - Incision de *38.03.39*
- - - Avec remplacement, autre ¬ Résection de *38.43.29*
- - - Ou de l'épaule ¬ ITPC sur *00.4B.21*
- - - ¬ Phlébographie de *88.69*
- Ombilicale ¬ Cathétérisme de *38.92*
- Perforantes des membres inférieurs (en tant qu'intervention indépendante) ¬ Ligature, excision et stripping de veines variqueuses et *38.59.10*
- Périphérique) ¬ Plicature de *39.59*
- Petit saphène ¬
- - Crossectomie
- - - Isolée), *38.59.32*
- - - Stripping de la *38.59.22*
- - ITPC sur la *00.4B.32*
- Poplité
- - Avec patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de la veine fémorale et de la *39.57.62*
- - - Tissu ¬ Réparation de la veine fémorale et de la *39.56.62*
- - ¬ Autre réparation de la *39.59.83*
- Porte
- - Veine cave inférieure ¬ Anastomose *39.1*
- - ¬ Insertion percutanée de stent(s) vasculaire(s) dans la *00.67.20*
- Profond
- - Avec anastomose ¬ Résection de veines thoraciques et d'autres *38.35.28*
- - Jambe ¬ Ultrasonographie duplex des *88.79.74*
- - Membre
- - - Inférieur
- - - - Avec

Veine *–suite*
- Profond *–suite*
- - Membre *–suite*
- - - Inférieur *–suite*
- - - - Avec *–suite*
- - - - - Patch de tissu ¬ Réparation d'autres *39.56.63*
- - - - - Patch synthétique ¬ Réparation d'autres *39.57.63*
- - - - - Remplacement ¬ Résection de *38.49.10*
- - - - ¬
- - - - - Autre réparation d'autres *39.59.88*
- - - - - Incision de *38.09.10*
- - - Supérieur
- - - - Avec
- - - - - Anastomose ¬ Résection d'autres *38.33.22*
- - - - - Patch de tissu ¬ Réparation d'autres *39.56.23*
- - - - - Patch synthétique ¬ Réparation d'autres *39.57.23*
- - - - - Remplacement ¬ Résection d'autres *38.43.28*
- - - - ¬
- - - - - Autre excision de *38.63.21*
- - - - - Autre occlusion chirurgicale de *38.83.21*
- - - - - Autre réparation d'autres *39.59.48*
- - - - - Incision d'autres *38.03.38*
- - Superficielles) du bras ¬ Ultrasonographie duplex des *88.79.71*
- - ¬
- - - Résection de veines de membre inférieur avec anastomose, *38.39.10*
- - - Thermographie de *88.86*
- Pulmonaire
- - Anormale descendante) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieure) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans ligature de connexion veineuse (*35.82*
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de la *38.35.21*
- - - Patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation de la *39.57.32*
- - - - Tissu ¬ Réparation de la *39.56.32*
- - Ou d'une artère sous-clavière droite rétro-œsophagienne (arteria lusoria) ¬ Opérations d'anomalie congénitale de l'artère ou de la *39.99.22*
- - ¬
- - - Autre
- - - - Occlusion chirurgicale de la *38.85.22*
- - - - Réparation de la *39.59.54*
- - - Endartériectomie de la *38.15.40*
- Saphène ¬ Shunt entre corps caverneux et *64.98*
- Sous-clavière

Veine *–suite*

- Sous-clavière *–suite*
- - Avec anastomose ¬ Résection de la *38.35.22*
- - Veine axillaire veine brachio-céphalique
- - - Avec patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation de la *39.57.22*
- - - - Tissu ¬ Réparation de la *39.56.22*
- - - ¬ Autre réparation de la *39.59.42*
- - ¬ Autre occlusion chirurgicale de la *38.85.23*
- Spermatique ¬ Ligature haute de *63.1*
- Superficiel
- - Cuisse avec patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de *39.57.64*
- - - Tissu ¬ Réparation de *39.56.64*
- - Membre supérieur, avec anastomose ¬ Résection de *38.33.23*
- Tête cou
- - Autre ¬ Suture de *39.32.19*
- - Avec matériel de contraste) ¬ Phlébographie des *88.61*
- Thoracique
- - Autre ¬
- - - Autre
- - - - Excision de *38.65.29*
- - - - Occlusion chirurgicale de *38.85.29*
- - - Incision de *38.05.29*
- - - Suture de *39.32.39*
- - Autres veines profondes, avec anastomose ¬ Résection de *38.35.28*
- - Avec
- - - Anastomose, autre ¬ Résection de *38.35.29*
- - - Remplacement, autre ¬ Résection de *38.45.39*
- - Profond
- - - Avec remplacement ¬ Résection d'autres *38.45.38*
- - - ¬
- - - - Autre
- - - - - Excision d'autres *38.65.22*
- - - - - Occlusion chirurgicale d'autres *38.85.28*
- - - - Incision de *38.05.21*
- - ¬ ITPC sur autre *00.4B.23*
- Variqueux
- - Abdominales ¬ Ligature et stripping de *38.57*
- - Autre ¬ Traitement endoluminal de *38.59.59*
- - Intracrâniennes ¬ Ligature et stripping de *38.51*
- - Laser
- - - Endoveineux [EVLT] ¬ Traitement de *38.59.51*
- - - Local ¬ Traitement de *38.59.40*
- - Membre

Veine *–suite*

- Variqueux *–suite*
- - Membre *–suite*
- - - Inférieurs, autre ¬ Ligature et stripping de *38.59.99*
- - - Supérieur ¬ Ligature et stripping de *38.53*
- - Radiofréquence ¬ Ablation endoveineuse de *38.59.52*
- - Tête et du cou ¬ Ligature et stripping d'autres *38.52*
- - Thoraciques ¬ Ligature et stripping de *38.55*
- - Veines perforantes des membres inférieurs (en tant qu'intervention indépendante) ¬ Ligature, excision et stripping de *38.59.10*
- - ¬ Traitement endoluminal de *38.59.50*
- Viscéral ¬
- - ITPC sur *00.4B.25*
- - Ultrasonographie duplex des *88.79.72*
- ¬
- - Autre ponction de *38.99*
- - Fenestration
- - - Canaux semi-circulaires avec greffe (peau) (*20.61*
- - - Labyrinthe, avec greffe (peau) (*20.61*
- - - Vestibule, avec greffe (peau) (*20.61*
- - Intervention transluminale percutanée par cathétérisme (ITPC) sur des *00.4B.2*
- - Pulmonaire artère
- - - *38.05*
- - - *38.45*
- - - *38.55*
- - - *38.65*
- - - *38.85*
- - Shunt ou pontage vasculaire de *39.29.40*

Veineux
v.a. artérioveineux
v.a. endoveineux
v.a. péritonéo-veineux
v.a. transveineux
v.a. veino-veineux

- Autre ¬ Cathétérisme *38.93.99*
- Centrale ¬ Monitoring de pression *89.62*
- Demeure utilisation prolongé ¬
- - Insertion et remplacement d'un système de cathéter *38.93.11*
- - Révision d'un système de cathéter *38.93.20*
- Dysfonction érectile) ¬ Opération de vascularisation ou d'occlusion *64.98.20*
- Greffe) [conduit] avec substance pharmaceutique ¬ Traitement sous pression de bypass *00.16*
- Hémodialyse ¬ Cathétérisme *38.95*
- Implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte ¬ Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale percutanée du composant *39.27.12*
- Intra-abdominal ¬ Shunt *39.1*
- Mixtes ¬ Mesure des gaz sanguins *89.66*

Veineux *–suite*

- Ou artificiel ¬ ITPC sur shunts de dialyse *00.4B.42*
- Périphérique
- - 10 cm) ¬ Insertion de stent(s) auto-expansible(s) extra-long(s) de vaisseaux *39.90.33*
- - ¬
- - - Construction de valve *39.59*
- - - Insertion de stent(s) auto-expansible(s) de vaisseaux *39.90.18*
- Porte (avec matériel de contraste) * ¬ Phlébographie du système *88.64*
- Profonde par ultrason ¬ Scanner de thrombose *88.77*
- Pulmonaire
- - Anormal total
- - - Avec ou sans
- - - - Anastomose
- - - - - Entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi post. de l'oreillette gauche (latéro-latérale), élargissement du foramen ovale ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) *35.82*
- - - - - Entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi postérieure de l'oreillette gauche (latéro-latérale) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) *35.82*
- - - - Incision (excision) de la paroi commune entre l'oreillette gauche post. et le sinus coronaire et recouvrement du défaut résultant avec un patch (synth.) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) *35.82*
- - - - Ligature de connexion veineuse (veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieure) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) *35.82*
- - - - Réparation de communication interauriculaire (avec prothèse) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) *35.82*
- - - ¬ Correction de retour (connexion) *35.82*
- - Commun horizontal paroi
- - - Post. de l'oreillette gauche (latéro-latérale), élargissement du foramen ovale ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le tronc *35.82*
- - - Postérieure de l'oreillette gauche (latéro-latérale) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le tronc *35.82*
- Superficiel du membre inférieur ¬ Ultrasonographie duplex du système *88.79.75*
- Veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieure) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans ligature de connexion *35.82*
- ¬

Veineux *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Autre réparation de vaisseau, plastie de valves *39.59.90*
- - Dénudation *38.94*
- - Insertion et remplacement percutané de cathéter *38.93.10*
- - Revascularisation directe
- - - Cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou *36.1*
- - - Muscle cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou *36.1*
- - - Myocarde avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou *36.1*
- - - Niveau des artères coronaires, avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou *36.1*
- - Transposition (détournement) interauriculaire du retour *35.91*

Veino/veino-artériel

- Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou *37.6A.71*
- Voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou *37.6C.73*
- ¬ Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou *37.6D.41*

Veino-artériel ou

- Veino/veino-artériel
- - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.6A.71*
- - Voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.6C.73*
- - ¬ Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.6D.41*
- Veino-veino-artériel
- - Chirurgie
- - - Extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin ¬
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.6A.72*

Veino-artériel ou *–suite*

- Veino-veino-artériel *–suite*
- - Chirurgie *–suite*
- - - Extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin ¬ *–suite*
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.6B.72*
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.6C.72*
- - - Thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.6B.71*
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.6C.71*
- - Voie percutané ¬
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.6A.73*
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.6B.73*
- - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.69.A*

Veinolyse * ¬ *39.91*

Veino-veineux

- Aide pompe sang
- - CVVH avec anticoagulation
- - - Autres substances, selon la durée du traitement ¬ Hémofiltration: continue, *39.95.8*
- - - Héparine ou sans anticoagulation, selon la durée du traitement ¬ Hémofiltration continue, *39.95.7*
- - CVVHD
- - - Avec anticoagulation par d'autres substances, selon la durée du traitement ¬ Hémodialyse: continue, *39.95.4*
- - - Durée du traitement ¬ Hémodialyse continue, *39.95.3*
- - CVVHDF), avec anticoagulation par d'autres substances, selon la durée du traitement ¬ Hémodiafiltration, continue, *39.95.D*
- Chirurgie extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin ¬
- - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.6A.61*

Veino-veineux *–suite*

- Chirurgie extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin ¬ *–suite*
- - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.6B.61*
- - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.6C.61*
- Durée du traitement ¬ Hémodiafiltration pour soutien ou remplacement de la fonction rénale, continue, *39.95.C*
- Voie percutané ¬
- - Implantation système assistance cardio-vasculaire pulmonaire avec pompe avec
- - - Élimination de CO2, extracorporel, *37.6A.51*
- - - Oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.6A.62*
- - Retrait système assistance cardio-vasculaire pulmonaire avec pompe avec
- - - Élimination de CO2, extracorporel, *37.6B.51*
- - - Oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.6B.62*
- - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire pulmonaire avec pompe avec
- - - Élimination de CO2, extracorporel, *37.6C.51*
- - - Oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.6C.62*
- ¬
- - Durée traitement avec système assistance cardio-vasculaire pulmonaire avec pompe avec
- - - Élimination de CO2, extracorporel, *37.69.7*
- - - Oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.69.8*
- - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, *37.6D.31*

Veino-veino-artériel

- Chirurgie
- - Extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin ¬
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou *37.6A.72*
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou *37.6B.72*
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou *37.6C.72*

Veino-veino-artériel *–suite*

- Chirurgie *–suite*
- - Thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou *37.6B.71*
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou *37.6C.71*
- Voie percutané ¬
- - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou *37.6A.73*
- - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou *37.6B.73*
- ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou *37.69.A*

Vélocité

- Basse amplitude ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces à haute *93.62*
- Haute amplitude ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces à basse *93.63*

Venin hyménoptère procédure

- Rush ¬ Instauration d'une hyposensibilisation au *99.12.11*
- Ultrarush ¬ Instauration d'une hyposensibilisation au *99.12.20*

Venotripsie ¬ *39.98*

Ventilation

- Assistée ¬ Trachéotomie pour *31.1*
- Collatérale ¬ Trachéo-bronchoscopie avec cathéter à ballonnet pour mesure de la *33.23.14*
- Invasif
- - Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la durée ¬ *93.9G.6*
- - Instauration du traitement, selon la durée ¬ *93.9G.5*
- - Traitement, selon la durée ¬ *93.9G.7*
- Mécanique assistance respiratoire
- - Autre ¬ *93.9F.09*
- - Pression positive continue (CPAP) chez le nouveau-né et le nourrisson ¬ *93.9F.11*
- Non invasif
- - Hors unité de soins intensifs ¬ *93.9E*
- - NIV) hors unité de soins intensifs, durée du traitement selon le nombre de jours ¬ *93.9E.1*
- ¬ Mesures de dégagement des grandes voies respiratoires pour la *93.9B*

Ventouse

- Autre ¬ Extraction par *72.79*
- Avec épisiotomie ¬ Extraction par *72.71*

Ventral
v.a. dorso-ventral

- 1 segment ¬ Abord colonne
- - Cervicale, par voie *03.04.24*
- - Lombaire, par voie *03.04.44*
- - Thoracique, par voie *03.04.34*
- 2 segment ¬ Abord colonne
- - Cervicale, par voie *03.04.25*
- - Lombaire, par voie *03.04.45*
- - Thoracique, par voie *03.04.35*
- 3 segment ¬ Abord colonne
- - Cervicale, par voie *03.04.26*
- - Lombaire, par voie *03.04.46*
- - Thoracique, par voie *03.04.36*
- ¬
- - Abord du sacrum et du coccyx, par voie *03.04.52*
- - Fusion vertèbre
- - - Avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord *7A.71.2*
- - - Correction de position, abord *7A.74.2*
- - Opération hernie
- - - *53.52*
- - - *53.62*
- - Stabilisation
- - - Dynamique de la colonne vertébrale, abord *7A.72.2*
- - - Non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord *7A.73.2*

Ventriculaire

- Autre ¬
- - Irrigation et exploration de drain *02.41.99*
- - Réinsertion de drain *02.42.99*
- Avec capteur auriculaire ¬
- - Enlèvement d'électrode transveineuse *37.7B.12*
- - Implantation d'électrode transveineuse *37.7A.12*
- Cathéter implanté préalablement ¬ Ponction *01.02*
- Cavité
- - Organes abdominaux ¬ Drainage *02.34*
- - Thoracique ¬ Drainage *02.33*
- Chirurgicale ¬ Réduction *37.35*
- Cisternal sous-dural ¬
- - Enlèvement de réservoir de liquide céphalo-rachidien (*01.39.42*
- - Mise en place
- - - Dispositif de drainage externe de liquide céphalo-rachidien (*01.39.40*
- - - Réservoir de liquide céphalo-rachidien (*01.39.41*
- Droit
- - Chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬

Ventriculaire *–suite*

- Droit *–suite*
- - Chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬ *–suite*
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, *37.6A.12*
- - - Retrait système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - - Extracorporel, *37.6B.12*
- - - - Intracorporel, *37.6B.32*
- - - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - - Extracorporel, *37.6C.12*
- - - - Intracorporel, *37.6C.32*
- - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, *37.6A.37*
- - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, *37.6A.36*
- - Voie percutané ¬
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), *37.6A.42*
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), *37.6B.42*
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), *37.6C.42*
- - ¬ Résection infundibulaire *35.34*
- Gauche
- - Chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, *37.6A.11*
- - - Retrait système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - - Extracorporel, *37.6B.11*
- - - - Intracorporel, *37.6B.31*
- - - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - - Extracorporel, *37.6C.11*
- - - - Intracorporel, *37.6C.31*

Ventriculaire *–suite*

- Gauche *–suite*

- - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, *37.6A.35*

- - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, *37.6A.34*

- - Voie percutané ¬

- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), *37.6A.41*

- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), *37.6B.41*

- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), *37.6C.41*

- Moelle osseuse ¬ Drainage *02.39*

- Partie

- - Central ¬

- - - Irrigation et exploration de drain *02.41.10*

- - - Réinsertion de drain *02.42.10*

- - Périphérique ¬

- - - Irrigation et exploration de drain *02.41.20*

- - - Réinsertion de drain *02.42.20*

- Site extracrânien, NCA ¬ Drainage *02.39*

- Structures de la tête et du cou ¬ Drainage *02.31*

- Surface du cœur ¬ Dispositif d'assistance *37.41*

- Système

- - Circulatoire ¬ Drainage *02.32*

- - Urinaire ¬ Drainage *02.35*

- Uretère ¬ Drainage *02.35*

- ¬

- - Ablation de drain *02.43*

- - Autres drainages *02.39*

- - Enlèvement d'électrode transveineuse *37.7B.11*

- - Exploration de shunt ventriculo-péritonéal au site *02.41*

- - Implantation

- - - Artère mammaire interne [artère thoracique interne] dans : paroi *36.2*

- - - Électrode transveineuse *37.7A.11*

- - Remodelage *37.35*

- - Remplacement de cathéter *02.42*

- - Réparation non précisée du septum *35.72*

- - Révision

- - - Cathéter distal de shunt *54.95*

Ventriculaire *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Révision *–suite*

- - - Sans remplacement électrode transveineux

- - - - *37.75.31*

- - - - Auriculaire et *37.75.32*

- - - Shunt ventriculo-péritonéal au site *02.42*

Ventricule

- Cérébral

- - Cisterna magna ¬ Anastomose entre *02.2*

- - Espace sous-arachnoïdien cervical ¬ Anastomose entre *02.2*

- - Nasopharynx ¬ Shunt du *02.31*

- Droit

- - Artère pulmonaire

- - - Distale) ¬ Création de shunt entre *35.92*

- - - ¬ Création de conduit entre *35.92*

- - Double issue

- - - Type Fallot ¬ Réparation d'un *37.99.21*

- - - ¬ Réparation d'autre *37.99.22*

- - ¬

- - - Angiographie du *88.52*

- - - Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation, *37.34.23*

- Gauche

- - Aorte ¬

- - - Création de conduit entre *35.93*

- - - Shunt entre l'apex du *35.93*

- - Sinus coronaire ¬

- - - Enlèvement d'électrode transveineuse dans le *37.7B.14*

- - - Implantation d'électrode transveineuse dans le *37.7A.14*

- - - Révision sans remplacement d'électrode transveineuse dans le *37.75.34*

- - ¬

- - - Angiographie du *88.53*

- - - Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation, *37.34.25*

- ¬

- - Implantation de l'artère mammaire interne [artère thoracique interne] dans : *36.2*

- - Incision de *37.11*

Ventriculectomie

- Incluse ¬ Implantation de système intégral de remplacement du cœur totalement implantable, *37.52*

- Partielle ¬ *37.35*

Ventriculo-auriculaire ¬ Dérivation *02.32*

Ventriculo-cave ¬ Dérivation *02.32*

Ventriculo-cholécystostomie ¬ *02.34*

Ventriculo-cisternale ¬ Intubation *02.2*

Ventriculogramme cardiaque par radio-isotope ¬ *92.05*

Ventriculo-mastoïde ¬ Dérivation *02.31*

Ventriculo-péritonéal site

- Péritonéal ¬

Ventriculo-péritonéal site *–suite*

- Péritonéal ¬ *–suite*

- - Exploration de shunt *54.95*

- - Révision de shunt *54.95*

- Ventriculaire ¬

- - Exploration de shunt *02.41*

- - Révision de shunt *02.42*

Ventriculo-péritonéostomie ¬ *02.34*

Ventriculo-pleurale ¬ Anastomose *02.33*

Ventriculostomie ¬ *02.2*

VEP] ¬ Potentiel visuel évoqué [*95.23*

VEPTR (vertical expandable prosthetic titanium rib) ¬ Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum, Implantation *78.41.30*

Verrouillage

- Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ Ostéosynthèse par clou de *78.50.2A*

- Ou plaque angulaire condylaire ¬ Réduction fermé

- - Autre fracture de l'humérus, avec fixation interne par clou médullaire / clou de *79.11.20*

- - Fracture de l'humérus proximal, avec fixation interne par clou médullaire / clou de *79.11.10*

- Vis transfixation

- - Fixateur externe

- - - Agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de *78.62.01*

- - - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de *78.63.01*

- - - ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de *78.69.52*

- - ¬ Ablation matériel implanté

- - - Fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, clou de *78.65.02*

- - - Péroné: clou médullaire, clou de *78.67.22*

- - - Tibia: clou médullaire, clou de *78.67.12*

Verrue de la paupière ¬ Excision de *08.22*

Version

- Externe ¬ *73.91*

- Interne combiné

- - Avec extraction ¬ *73.22*

- - Sans extraction ¬ *73.21*

- Sans précision ¬ *73.21*

Vertébral

- Abord

Vertébral *–suite*

- Abord *–suite*
- - Dorsal dorsolatéral ¬
- - - Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne *7A.71.1*
- - - Stabilisation dynamique de la colonne *7A.72.1*
- - Ventral ¬
- - - Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne *7A.71.2*
- - - Stabilisation dynamique de la colonne *7A.72.2*
- Agrafe(s) ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne *7A.A4.12*
- Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, colonne *7A.51.15*
- Appareillage crânien ¬ Traction *93.41*
- Autogène
- - Allogène ¬ Greffe d'os et de cartilage, colonne *7A.51.11*
- - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, colonne *7A.51.14*
- Autre ¬
- - Ablation de prothèses et systèmes, colonne *7A.69.31*
- - Greffe osseuse et transposition osseuse, colonne *7A.51.09*
- - Implantation prothèse système
- - - Colonne *7A.69.11*
- - - Remplacement, colonne *7A.69.21*
- - Incision et excision d'os et d'articulations de la colonne *7A.29*
- - Insertion de matériau de remplacement d'os, colonne *7A.52.09*
- - Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne *7A.A4.19*
- - Révision sans remplacement
- - - Ablation de matériel d'ostéosynthèse et autres dispositifs, colonne *7A.89*
- - - Prothèses et systèmes, colonne *7A.69.41*
- - Technique diagnostique concernant
- - - Articulations de la colonne *7A.12.09*
- - - Os de la colonne *7A.11.09*
- Avec
- - Imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, autre localisation de la colonne *04.81.25*
- - Pédicule
- - - Disque intervertébral ¬ Résection partielle de corps *7A.28.41*
- - - Structure dorsal
- - - - Plaque terminale avec disque vertébral voisin ¬ Résection cunéiforme de corps *7A.28.41*
- - - - ¬ Résection cunéiforme de la partie dorsale du corps *7A.28.31*
- Biopsie percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, colonne *7A.11.11*

Vertébral *–suite*

- Chirurgie ouverte ¬ Biopsie osseuse, colonne *7A.11.12*
- Correction de position, autre ¬ Stabilisation de la colonne *7A.79*
- Cotrel ¬ Traction *93.42*
- Extracrânien ¬
- - Autre réparation d'artère *39.59.32*
- - Transposition d'artère *39.59.11*
- Fil de Kirschner, cerclage, haubanage ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne *7A.A4.14*
- Fractures ¬ Stabilisation de la colonne *7A.73*
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, colonne *7A.51.12*
- - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, colonne *7A.51.13*
- - ¬ Transposition osseuse, colonne *7A.51.13*
- Greffe ¬ Excision d'os de la colonne *7A.2A*
- Implanté ¬ Nombre
- - Prothèse
- - - Partielles de remplacement de corps *7A.A1.3*
- - - Remplacement de corps *7A.A1.4*
- - Remplacements de corps *7A.A1.5*
- Mini-invasif ¬ Abord pour opérations des os et des articulations de la colonne *7A.B2*
- Ostéosynthèse sans fusion vertèbre abord
- - Dorsal ou dorsolatéral ¬ Stabilisation non dynamique de la colonne *7A.73.1*
- - Ventral ¬ Stabilisation non dynamique de la colonne *7A.73.2*
- Plaque(s), plaque(s)-crochet(s) ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne *7A.A4.11*
- Rachis) ¬ Mobilisation de la colonne *93.15*
- Remplacement
- - Implant ¬ Implantation de matériau de remplacement de corps *7A.65.21*
- - Prothèse ¬ Implantation prothèse
- - - Partielle de remplacement de corps *7A.63.21*
- - - Remplacement de prothèse ¬ Implantation de prothèse de remplacement de corps *7A.64.21*
- Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, autre localisation de la colonne *04.81.28*
- Stade
- - I ¬ Ostéotomie, colonne *7A.28.11*
- - II ¬ Ostéotomie, colonne *7A.28.21*
- - III ¬ Ostéotomie, colonne *7A.28.31*
- - IV ¬ Ostéotomie, colonne *7A.28.41*
- - V ¬ Ostéotomie, colonne *7A.28.51*
- - VI ¬ Ostéotomie, colonne *7A.28.61*
- Système vis
- - Plaque ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne *7A.A4.16*

Vertébral *–suite*

- Système vis *–suite*
- - Tige ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne *7A.A4.15*
- Vis ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne *7A.A4.13*
- Voisin ¬ Résection cunéiforme de corps vertébral avec pédicule, structures dorsales ainsi que plaque terminale avec disque *7A.28.41*
- Vue d'ensemble ¬ Radiographie de la colonne *87.29*
- ¬
- - Ablation
- - - Appareils fixateurs externes, colonne *7A.86*
- - - Corps *7A.28.51*
- - - Matériau de remplacement de corps *7A.65.31*
- - - Matériel d'ostéosynthèse, colonne *7A.82*
- - - Prothèse
- - - - Partielle de remplacement de corps *7A.63.31*
- - - - Remplacement de corps *7A.64.31*
- - - Systèmes évolutifs ou expansifs, colonne *7A.84*
- - Artériographie *88.41*
- - Arthrectomie
- - - Partielle, colonne *7A.28.11*
- - - Totale, colonne *7A.28.21*
- - Arthroscopie diagnostique de la colonne *7A.12.11*
- - Arthrotomie, colonne *7A.24*
- - Autre traction *93.42*
- - Biopsie articulaire de la colonne *7A.12.21*
- - Cyphoplastie, selon le nombre de corps *7A.44.1*
- - Débridement de la colonne *7A.21*
- - Destruction de lésion ou de tissu osseux, colonne *7A.26*
- - Discographie *87.21.10*
- - Implantation
- - - Matériau de remplacement de corps *7A.65.11*
- - - Prothèse
- - - - Partielle de remplacement de corps *7A.63.11*
- - - - Remplacement de corps *7A.64.11*
- - - Réservoir médicamenteux sur la colonne *7A.A5*
- - - Systèmes évolutifs ou expansifs, colonne *7A.A2*
- - Incision osseuse de la colonne *7A.23*
- - Insertion
- - - Autre matériau alloplastique remplacement os
- - - - Avec ajout d'antibiotique, colonne *7A.52.42*
- - - - Colonne *7A.52.4*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, colonne *7A.52.41*

Vertébral *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Insertion *–suite*
- - - Ciment osseux
- - - - Avec ajout d'antibiotique, colonne *7A.52.12*
- - - - Colonne *7A.52.1*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, colonne *7A.52.11*
- - - Matériau
- - - - Céramique
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, colonne *7A.52.23*
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, colonne *7A.52.22*
- - - - - Remplacement d'os, non résorbable, colonne *7A.52.21*
- - - - Métallique
- - - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, colonne *7A.52.32*
- - - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, colonne *7A.52.31*
- - IRM: vue d'ensemble et partielle de la colonne *88.97.14*
- - Mise en place d'appareil fixateur externe sur la colonne *7A.A3*
- - Niveau de l'intervention sur la colonne *7A.B1*
- - Opération non spécifiée de la colonne *79.99.20*
- - Pontage entre artère carotide et artère *39.22.12*
- - Radioscopie fonctionnelle, articulation, thorax, colonne *88.39.21*
- - Réduction
- - - Fermée de fracture *7A.41*
- - - Ouverte de fracture *7A.42*
- - Réopération des os et des articulations de la colonne *7A.B3*
- - Résection totale de corps *7A.28.51*
- - Révision sans remplacement
- - - Appareils fixateurs externes, colonne *7A.85*
- - - Matériau de remplacement de corps *7A.65.41*
- - - Matériel d'ostéosynthèse, colonne *7A.81*
- - - Prothèse
- - - - Partielle de remplacement de corps *7A.63.41*
- - - - Remplacement, prothèse de remplacement de corps *7A.64.41*
- - - Systèmes évolutifs ou expansifs, colonne *7A.83*
- - Séquestrectomie, colonne *7A.22*
- - Somme des segments opérés de la colonne *7A.B4*
- - Stent de vaisseau *00.64*
- - Tomographie axiale computérisée de la colonne *88.38.40*

Vertébral *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Utilisation de vis pédiculaire(s) sur la colonne *7A.A6*
- - Vertébroplastie, selon le nombre de corps *7A.43.1*

Vertèbre

- Abord
- - Dorsal ou dorsolatéral ¬ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans fusion des *7A.73.1*
- - Ventral ¬ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans fusion des *7A.73.2*
- Avec
- - Deux disques voisins ¬ Résection complète de *7A.28.51*
- - Disques intervertébraux voisins ¬ Résection de 2 *7A.28.61*
- - Stabilisation colonne vertébral abord
- - - Dorsal et dorsolatéral ¬ Fusion de *7A.71.1*
- - - Ventral ¬ Fusion de *7A.71.2*
- Correction position abord
- - Dorsal et dorsolatéral ¬ Fusion de *7A.74.1*
- - Ventral ¬ Fusion de *7A.74.2*
- Isolé
- - Cyphoplastie ou vertébroplastie, autre ¬ Ostéosynthèse de *7A.49*
- - Nombre de vertèbres ¬ Ostéosynthèse de *7A.42.1*
- ¬
- - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, *7A.25*
- - Ostéosynthèse de vertèbres isolées, selon le nombre de *7A.42.1*

Vertébroplastie

- Autre ¬ Ostéosynthèse de vertèbres isolées, cyphoplastie ou *7A.49*
- Nombre de corps vertébraux ¬ *7A.43.1*

Vertical

- Banded gastroplasty [VBG] ¬ *44.95.2*
- Calibrée (GVC) ¬ Gastroplastie *44.95.2*
- Chirurgie ouverte ¬ Gastroplastie *44.95.21*
- Expandable prosthetic titanium rib) ¬ Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum, Implantation VEPTR (*78.41.30*
- Laparoscopie ¬ Gastroplastie *44.95.22*

Vésical

v.a. cervico-vésical
v.a. périvésical
v.a. pyélo-urétéro-vésical
v.a. supravésical
v.a. transvésical
v.a. urétéro-vésical
v.a. urétro-périnéo-vésical
v.a. utéro-vésical
v.a. vagino-vésical

- Artificiel ¬
- - Enlèvement de sphincter *58.93.21*
- - Implantation de sphincter *58.93.11*
- - Révision sans remplacement de sphincter *58.93.31*

Vésical *–suite*

- Autre
- - Reconstruction ¬ Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse buccale ou *58.49.11*
- - ¬
- - - Autre excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu *57.49.99*
- - - Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu *57.59.99*
- - - Fermeture d'autre fistule *57.84.99*
- Avec segment isolé d'iléon ¬ Anastomose *57.87*
- Demeure ¬
- - Mise en place d'une sonde urétrale (*57.94*
- - Remplacement de sonde urétrale (*57.95*
- Électronique ¬
- - Ablation de stimulateur *57.98*
- - Implantation de stimulateur *57.96*
- - Remplacement de stimulateur *57.97*
- Excision chirurgicale ouverte ¬ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu *57.59.10*
- Myectomie ¬ Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu *57.59.20*
- Non classée ailleurs ¬ Suspension *57.89*
- ¬
- - Autre
- - - Anastomose *57.88*
- - - Cystotomie, cystotomie haute, avec vidange de tamponnade *57.19.23*
- - - Destruction transurétrale de lésion ou de tissu *57.49.11*
- - - Résection transurétrale de lésion ou de tissu *57.49.12*
- - Création d'ouverture permanente de vessie à la peau avec lambeau *57.21*
- - Cysto-urétroplastie et plastie du col *57.85*
- - Dilatation du col *58.6*
- - Drainage transurétral de la vessie, vidange chirurgicale d'une tamponnade *57.0X.12*
- - Excision
- - - Dôme *57.6*
- - - Suprapubienne de lésion *57.59*
- - Incision du col *57.91*
- - Injection d'implant dans l'urètre et/ou dans le col *59.72*
- - Néphro-urétérectomie avec manchon *55.51*
- - Plastie
- - - Plicature du col *59.3*
- - - VY du col *57.85*
- - Plicature du sphincter *57.85*
- - Remplacement de l'uretère par lambeau *56.74*
- - Réparation
- - - Exstrophie *57.86*
- - - Urètre deux temps

Vésical *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Réparation *–suite*
- - - Urètre deux temps *–suite*
- - - - Deuxième séance) avec la muqueuse buccale ou *58.49.33*
- - - - Première séance) avec la muqueuse buccale ou *58.49.21*
- - Résection endoscopique de lésion *57.49*

Vésico
v.a. recto-vésico-vaginal

Vésico-cutané

- Laparoscopie ¬ Fermeture de fistule *57.84.21*
- ¬ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule *57.84.20*

Vésico-intestinale ¬ Réparation de fistule *57.83*

Vésico-sigmoïdo-vaginale ¬ Fistulectomie *57.83*

Vésicostomie
v.a. appendicovésicostomie

- ¬
- - *57.21*
- - Révision de *57.22*

Vésico-vaginal

- Laparoscopie ¬ Fermeture de fistule *57.84.13*
- Voie
- - Abdominale ¬ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule *57.84.10*
- - Transvésicale ¬ Fermeture de fistule *57.84.12*
- - Vaginale ¬ Fermeture de fistule *57.84.11*

Vésicule

- Biliaire
- - Estomac ¬ Anastomose entre *51.34*
- - Intestin ¬ Anastomose entre *51.32*
- - Ou
- - - Canal biliaire ¬ Lithotripsie par onde de choc extracorporelle de la *98.52*
- - - Moignon cystique ¬ Endoscopie des voies biliaires par incision des canaux, de la *51.19.20*
- - Pancréas ¬ Anastomose entre *51.33*
- - SAP ¬ Anastomose de *51.35*
- - Voies hépatiques ¬ Anastomose entre la *51.31*
- - ¬
- - - Aspiration percutanée de la *51.01*
- - - Autre anastomose de la *51.35*
- - - Biopsie à l'aiguille de la *51.12*
- - - Drainage percutané de la *51.01*
- - - Réparation de lacération de *51.91*
- Ou voie biliaire
- - Ouverte ¬ Biopsie de la *51.13*
- - ¬ Biopsie percutanée de la *51.12*
- Séminale
- - Autre ¬ Opérations des *60.79*

Vésicule *–suite*

- Séminale *–suite*
- - Graisse ¬ Exérèse de vessie, prostate, *57.71*
- - Ouverte ¬ Biopsie des *60.14*
- - ¬
- - - Aspiration percutanée de *60.71*
- - - Autre radiographie de la prostate et des *87.92*
- - - Autres techniques diagnostiques concernant les *60.19*
- - - Biopsie
- - - - Aiguille des *60.13*
- - - - Fermée [percutanée] des *60.13*
- - - Excision de *60.73*
- - - Incision de *60.72*

Vésiculectomie
v.a. prostato-vésiculectomie

- ¬ Spermatocystectomie (*60.73*

Vésiculographie séminale contrastée ¬ *87.91*

Vessie

- Autre ¬
- - Autre réparation de la *57.89*
- - Autres opérations de la *57.99.09*
- - Drainage transurétral de la *57.0X.99*
- - Reconstruction de la *57.87.99*
- - Techniques diagnostiques concernant la *57.39*
- Avec iléon ou sigmoïde (vessie iléale fermée) ¬ Remplacement de *57.87*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la *57.93.12*
- - Distension opératoire de la *57.99.41*
- - Révision de la *57.99.32*
- - Traitement par injection dans la *57.99.22*
- Élimination
- - Calcul urinaire ¬ Drainage transurétral de la *57.0X.10*
- - Corps étranger ¬ Drainage transurétral de la *57.0X.11*
- Iléal
- - Fermée) ¬ Remplacement de vessie avec iléon ou sigmoïde (*57.87*
- - Ouverte ¬ Formation de *56.51*
- - ¬
- - - Iléo-urétérostomie (Bricker) (*56.51*
- - - Radiographie de *87.78*
- Laparoscopie ¬
- - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la *57.93.13*
- - Distension opératoire de la *57.99.42*
- - Reconstruction vessie plastie
- - - Augmentation de la *57.87.41*
- - - Réduction de la *57.87.31*
- - Révision de la *57.99.33*
- - Traitement par injection dans la *57.99.23*
- Orifice artificiel stomie ¬

Vessie *–suite*

- Orifice artificiel stomie ¬ *–suite*
- - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la *57.93.14*
- - Distension opératoire de la *57.99.45*
- - Révision de la *57.99.34*
- - Traitement par injection dans la *57.99.24*
- Peau avec lambeau vésical ¬ Création d'ouverture permanente de *57.21*
- Plastie
- - Augmentation de la vessie par laparoscopie ¬ Reconstruction de la *57.87.41*
- - Chirurgicale ouverte d'augmentation de la vessie ¬ Reconstruction de la *57.87.40*
- - Réduction de la vessie par laparoscopie ¬ Reconstruction de la *57.87.31*
- Prostate, vésicules séminales et graisse ¬ Exérèse de *57.71*
- Remplacement
- - Laparoscopie ¬ Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une *57.87.21*
- - Orifice artificiel stomie ou autre ¬
- - - Excision transurétrale de tissu malade d'une *57.99.17*
- - - Extraction transurétral percutané
- - - - Calcul d'une *57.99.11*
- - - - Corps étranger d'une *57.99.13*
- - - Vidange transurétrale percutanée de mucus d'une *57.99.15*
- - Voie chirurgical
- - - Laparoscopie ou percutanée ¬ Excision de tissu malade d'une *57.99.16*
- - - Ou laparoscopie ¬
- - - - Extraction
- - - - - Calcul d'une *57.99.10*
- - - - - Corps étranger d'une *57.99.12*
- - - - Vidange de mucus d'une *57.99.14*
- - ¬ Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire supravésicale en une *57.87.20*
- Réparation
- - Chirurgicale ouverte avec iléon, côlon ou estomac ¬ Reconstruction de la *57.87.10*
- - Laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac ¬ Reconstruction de la *57.87.11*
- Sans incision ¬
- - Drainage de *57.0*
- - Extraction
- - - Caillots sanguins de la *57.0*
- - - Calcul de la *57.0*
- - - Corps étranger de la *57.0*
- Uretères voie
- - Transrectale ¬ Endosonographie de la *88.75.10*
- - Transurétrale ¬ Endosonographie de la *88.75.11*
- Urètre

Vessie *–suite*
- Urètre *–suite*
- - Avec ablation du côlon sigmoïde et du rectum) ¬ Exérèse d'ovaire, trompe, utérus, vagin, *68.8*
- - Graisse chez la femme ¬ Exérèse de *57.71*
- - ¬ Réparation de déchirure obstétricale récente de la *75.61*
- Vidange chirurgicale d'une tamponnade vésicale ¬ Drainage transurétral de la *57.0X.12*
- Voie
- - Percutané ¬
- - - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la *57.93.10*
- - - Distension opératoire de la *57.99.44*
- - - Révision de la *57.99.30*
- - - Traitement par injection dans la *57.99.20*
- - Transurétral ¬
- - - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la *57.93.11*
- - - Distension opératoire de la *57.99.43*
- - - Révision de la *57.99.31*
- - - Traitement par injection dans la *57.99.21*
- ¬
- - Aspiration percutanée de la *57.11*
- - Biopsie
- - - Fermée [transurétrale] de la *57.33*
- - - Ouverte de la *57.34*
- - Dilatation du col de la *57.92*
- - Endométrectomie de la *57.59*
- - Excision
- - - Ou destruction laparoscopique d'autre lésion ou de tissu de la *57.58*
- - - Sinus ouraqual de la *57.51*
- - Imagerie par résonance magnétique, pelvis, prostate, *88.95*
- - Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs dans la *99.28.05*
- - Lithotripsie par onde de choc extracorporelle du rein, de l'uretère et/ou de la *98.51*
- - Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la *57.12*
- - Plastie
- - - Augmentation de la *57.87*
- - - Chirurgicale ouverte de réduction de la *57.87.30*
- - Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte d'augmentation de la *57.87.40*
- - Remplacement d'uretère avec segment iléal implanté dans la *56.89*
- - Réparation de déchirure obstétricale ancienne de la *57.89*
- - Résection cunéiforme de la *57.6*
- - Sphinctérotomie de la *57.91*
- - Suture de lacération de la *57.81*

Vessie-intestin, SAP ¬ Anastomose *57.88*

Vestibulaire
- Auditive ¬ Autre test de fonction *95.46*
- - ¬
- - Plastie *24.91.10*
- - Test
- - - Clinique de fonction *95.44*
- - - Thermique de la fonction *95.44*
- - Traitement positionnel otologique et *95.4A*

Vestibule
- Avec greffe (peau) (veine) ¬ Fenestration de *20.61*
- Injection ¬ Destruction du *20.72.12*
- ¬ Destruction par injection dans les canaux semi-circulaires, l'oreille interne et le *20.72.13*

Vestige
- Conduit branchial, intervention secondaire ¬ Opération de *29.2X.21*
- Fente branchial
- - Autre ¬ Excision de kyste branchiogène ou de *29.2X.99*
- - Intervention secondaire ¬ Excision de kyste branchiogène ou de *29.2X.11*

Vidange
- Chirurgicale d'une tamponnade vésicale ¬ Drainage transurétral de la vessie, *57.0X.12*
- Mucus d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale ou par laparoscopie ¬ *57.99.14*
- Tamponnade vésicale ¬ Autre cystotomie, cystotomie haute, avec *57.19.23*
- Transurétrale percutanée de mucus d'une vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre ¬ *57.99.15*

Vide ¬
- Coussins à *92.29.63*
- Radiographie de l'abdomen à *88.19*

Vidéo
- Radio-télémétrie
- - Autre ¬ Monitoring électro-encéphalographique par *89.19.09*
- - Avec surveillance permanente ¬ Monitoring électroencéphalographique par *89.19.30*
- ¬ Monitoring d'EEG par enregistrement *89.19*

Vidéo-EEG
- Durée de l'enregistrement ¬ Diagnostic intensif non invasif par *89.19.1*
- Épilepsie ¬ Diagnostic intensif invasif par *89.19.21*
- ¬ Enregistrement *89.14.12*

Vidéo-électroencéphalographique v.a. électroencéphalographique
- EEG polysomnographique ¬ Monitoring *89.19.40*

Vie
- Famille et aux relations sociales ¬ HoNOSCA 12: Problèmes liés à la *94.A2.C*
- Logement) ¬ HoNOS 11: Problèmes liés aux conditions de *94.A1.B*
- Quotidien

Vie *–suite*
- Quotidien *–suite*
- - AVQ) ¬ Activités de la *93.83*
- - Capacité de prendre soins de soi et indépendance) ¬ HoNOSCA 11: Problèmes liés aux activités de la *94.A2.B*
- - ¬ HoNOS 10: Problèmes liés aux activités de la *94.A1.A*

Vigilance par ordinateur ¬ Test de *89.18.12*

Villosités choriales ¬ Biopsie des *75.B1.14*

Vinke ¬ Traction par pince de *93.41*

Vinyle) ¬ Embolisation par substance embolisante adhésive ou cohésive (par ex. copolymère éthylène/alcool de *39.79.3*

Virale dû arthropode ¬ Vaccination prophylactique contre
- Autre infection *99.54*
- Encéphalite *99.53*

Virtuelle 3D ¬ Technique de reconstruction *00.99.91*

Vis
- Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ Technique d'ostéosynthèse par *78.50.21*
- Cerclage-haubanage
- - Fixateur externe
- - - Agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans la rotule: fil (intramédullaire), *78.66.01*
- - - Fixateur circulaire agrafe Blount ¬ Ablation matériel implanté
- - - - Os du bassin: fil, *78.69.21*
- - - - Tibia et le péroné: fil (intramédullaire), *78.67.01*
- - Plaque
- - - Plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule: fil, fil intramédullaire, *78.61.01*
- - - Stabilité angulaire
- - - - Fixateur
- - - - - Externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main: fil (intramédullaire), *78.69.11*
- - - - - Externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: fil (intramédullaire), *78.69.41*
- - - - - Externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum: fil (intramédullaire), *78.69.31*
- - - - - Externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), *78.64.01*
- - - - - Externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), *78.68.01*
- - - - Plaque

Vis *–suite*

- Cerclage-haubanage *–suite*

- - Plaque *–suite*

- - - Stabilité angulaire *–suite*

- - - - Plaque *–suite*

- - - - - Angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), *78.62.01*

- - - - - Angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), *78.63.01*

- - - - - Angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, *78.65.01*

- Compression dynamique

- - Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ Ostéosynthèse par *78.50.24*

- - Clou médullaire

- - - Avec composante articulaire ¬ Ablation de matériel implanté dans humérus: *78.62.02*

- - - Fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, *78.65.01*

- - Fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), *78.69.52*

- - ¬ Ablation de matériel implanté dans le tibia: *78.67.13*

- Fil

- - Cerclage-haubanage plaque stabilité angulaire ¬ Réduction fermé

- - - Autre fracture de l'humérus, avec autre fixation interne (p. ex. *79.11.29*

- - - Fracture de l'humérus proximal, avec autre fixation interne (p. ex. *79.11.19*

- - ¬ Réduction ouvert fracture simple humérus

- - - Distal, avec autre fixation interne (p. ex. *79.31.31*

- - - Proximal, avec autre fixation interne (p. ex. *79.31.11*

- Pédiculaire(s) sur la colonne vertébrale ¬ Utilisation de *7A.A6*

- Plaque

- - Fil ¬ Réduction fermé

- - - Autre fracture

- - - - Péroné, avec autre fixation interne (p. ex. *79.16.59*

Vis *–suite*

- Plaque *–suite*

- - Fil ¬ Réduction fermé *–suite*

- - - Autre fracture *–suite*

- - - - Tibia, avec autre fixation interne (p. ex. *79.16.39*

- - - Fracture

- - - - Calcanéum, avec autre fixation interne (p. ex. *79.17.19*

- - - - Os du carpe et du métacarpe, avec autre fixation interne (p. ex. *79.13.19*

- - - - Péroné distal, avec autre fixation interne (p. ex. *79.16.49*

- - - - Phalange de la main, avec autre fixation interne (p. ex. *79.14.19*

- - - - Tibia distal, avec autre fixation interne (p. ex. *79.16.29*

- - Stabibité angulaire), fil) ¬ Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. *79.17.29*

- - Stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: *78.69.52*

- - ¬

- - - Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, système de *7A.A4.16*

- - - Réduction fermé

- - - - Autre fracture du radius, avec autre fixation interne (p. ex. *79.12.29*

- - - - Fracture

- - - - - Cubitus, avec autre fixation interne (p. ex. *79.12.39*

- - - - - Radius distal, avec autre fixation interne (p. ex. *79.12.19*

- Tige ¬

- - Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, système de *7A.A4.15*

- - Système de *7A.A2*

- Transfixation

- - Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ Ostéosynthèse par *78.50.28*

- - Fixateur externe

- - - Agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, *78.62.01*

- - - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, *78.63.01*

Vis *–suite*

- Transfixation *–suite*

- - Fixateur externe *–suite*

- - - ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, *78.69.52*

- - ¬ Ablation matériel implanté

- - - Fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, *78.65.02*

- - - Péroné: clou médullaire, clou de verrouillage, *78.67.22*

- - - Tibia: clou médullaire, clou de verrouillage, *78.67.12*

- ¬

- - Fixateur avec insertion osseuse de broche, fils, *78.1*

- - Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, *7A.A4.13*

- - Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec fixation interne par *79.36.11*

Viscéral
v.a. broncho-viscéral

- Autre ¬

- - Autre

- - - Excision d'artères *38.66.19*

- - - Occlusion chirurgicale d'artères *38.86.19*

- - Incision d'artères *38.06.19*

- Avec anastomose, autre ¬ Résection d'artères *38.36.19*

- ¬

- - Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal

- - - Artères *39.26.10*

- - - Autres artères *39.26.19*

- - Dissection radicale des ganglions [lymphadénectomie radicale], pleurectomie du feuillet *32.51.31*

- - ITPC

- - - Artère *00.4B.15*

- - - Veines *00.4B.25*

- - Transposition d'autres artères *39.59.18*

- - Ultrasonographie

- - - Artères *88.76.12*

- - - Duplex des veines *88.79.72*

Viscéraux ¬

- Embolisation

- - Ou occlusion par coils, vaisseaux *39.79.25*

- - Sélectif

- - - Ballonnets détachables, vaisseaux *39.79.45*

- - - Filtres (parapluie), vaisseaux *39.79.55*

- - - Liquides embolisants, vaisseaux *39.79.35*

- - - Particules, vaisseaux *39.79.65*

- Endartériectomie de vaisseaux *38.16.1*

Viscéraux ¬ *–suite*

- Fermeture artère cathéter
- - Laser, vaisseaux *39.79.76*
- - Radiofréquence, vaisseaux *39.79.86*
- Implantation endovasculaire de greffe, vaisseaux *39.79.11*
- Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, emploi de système anti-embolique (vaisseaux périphériques ou *39.75.13*

Viscocanalostomie lors de glaucome ¬ *12.79.10*

Vision

- Couleurs ¬ Étude de la *95.06*
- Déficiente ¬ Conseils d'utilisation d'appareils pour *95.36*
- SAP ¬ Examen de la *95.09*
- ¬ Conseils pour adaptation en cas de perte de la *95.36*

Visite diagnostique à domicile dans le cadre d'une évaluation de réadaptation aiguë ou de réadaptation, selon la durée ¬ *93.89.D*

Vissage ¬ Utilisation d'un appareil pour la fixation d'un stent par *00.9A.41*

Visuel

- Évoqué [VEP] ¬ Potentiel *95.23*
- ¬
- - Étude du champ *95.05*
- - Fourniture d'autres moyens d'aide *95.33*

Vitale pulmonaire ¬ Détermination de la capacité *89.37*

Vitesse conduction nerveux VCN

- Motrice ¬ Examen de la *89.15.21*
- Sensible ¬ Examen de la *89.15.20*

Vitré

- Autre ¬ Opérations du corps *14.79*
- Chambre postérieure de l'oeil, autre ¬ Techniques diagnostiques concernant la rétine, la choroïde, le corps *14.19*
- Sclérotomie postérieure ¬ Aspiration du corps *14.72*
- Voie antérieur
- - Autre ¬ Ablation du corps *14.71.99*
- - Avec substitut) ¬ Ablation du corps *14.71*
- ¬
- - Aspiration diagnostique du *14.11*
- - Autre ablation du corps *14.72*
- - Injection de substitut du *14.75*

Vitrectomie

- Antérieure par la pars plana ¬ *14.71.10*
- Mécanique
- - Autre voie antérieure ¬ *14.73.19*
- - Voie antérieur
- - - Autre ¬ *14.73.99*
- - - Vitrectomie par la pars plana ¬ *14.73.10*
- - ¬ Autre *14.74*
- Pars plana ¬
- - Autre *14.71.19*

Vitrectomie *–suite*

- Pars plana ¬ *–suite*
- - Vitrectomie par la pars plana ¬ Vitrectomie mécanique par voie antérieure, *14.73.10*
- ¬ Indentation sclérale avec *14.49*

Vitréen
v.a. cornéo-vitréen
v.a. intravitréen

Vivant

- ABO-incompatible ¬ Préparation de greffe d'organe de donneur *99.79.11*
- Apparenté
- - ABO-compatible ¬ Transplant d'un donneur *00.91.20*
- - Autre ¬ Transplant d'un donneur *00.91.99*
- - Non ABO-compatible ¬ Transplant d'un donneur *00.91.21*
- Après prélèvement d'organe ¬ Contrôle postopératoire de routine d'un donneur *89.07.62*
- Avant prélèvement d'organe ¬ Évaluation complète d'un donneur potentiel *89.07.61*
- Non apparenté
- - ABO-compatible ¬ Transplant d'un donneur *00.92.10*
- - Non apparenté, non ABO-compatible ¬ Transplant d'un donneur *00.92.11*
- ¬
- - Bisegmentectomie
- - - Chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne *50.2C.11*
- - - Laparoscopie, pour don d'organe par une personne *50.2C.12*
- - Hémihépatectomie
- - - Droit
- - - - Chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne *50.2C.15*
- - - - Laparoscopie, pour don d'organe par une personne *50.2C.16*
- - - Gauche
- - - - Chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne *50.2C.13*
- - - - Laparoscopie, pour don d'organe par une personne *50.2C.14*
- - Néphrectomie pour transplantation d'organe d'un donneur *55.51.02*

VMAT, tomothérapie, Cyberknife ¬ P. ex. *92.24.30*

Vocale

- Intervention
- - Deux temps ¬ Implantation de prothèse *31.99.12*
- - Temps ¬ Implantation de prothèse *31.99.11*
- Langage élocution ou déglutition ¬
- - Adaptation des fonctions *93.70.13*
- - Compensation des fonctions *93.70.12*
- - Rétablissement des fonctions *93.70.11*
- Sans thyroïdotomie ¬ Décortication / stripping de corde *30.09.11*
- Thyroïdotomie ¬ Décortication / stripping de corde *30.09.21*

Vocale *–suite*

- ¬
- - Ablation de prothèse *31.99.14*
- - Abrasion des cordes *30.09*
- - Changement de prothèse *31.99.13*
- - Diagnostic
- - - Instrumental des fonctions orofaciales ou *93.70.02*
- - - Non instrumental des fonctions orofaciales, articulatoires et *93.70.01*
- - Excision des cordes *30.22*
- - Injection dans les cordes *31.0*
- - Réparation de corde *31.69.42*
- - Transposition de corde *31.69*

Voile palais

- Autre ¬ Biopsie de la luette et du *27.22.99*
- Palais ainsi que du palais osseux ¬ Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du *01.24.33*
- ¬
- - Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du *01.24.32*
- - Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) de la luette et du *27.22.10*
- - - Ouverte (par incision) de la luette et du *27.22.20*
- - Réparation plastique
- - - *27.69.10*
- - - Primaire du *27.62.12*
- - - Secondaire du *27.62.22*

Volet osseux

- Crânien ¬ Confection de *02.03*
- ¬
- - Orbitotomie avec *16.01*
- - Réparation du crâne avec *02.03*

Volkmann

- Fasciotomie ¬ Libération de contracture de *83.14*
- Transposition musculaire ¬ Libération de contracture de *83.77*
- ¬ Excision de cicatrice musculaire pour libération de contracture de *83.32*

Volt ou en ampère d'un stimulateur ¬ Mesure du seuil d'impulsion en *89.48*

Voltage

- Autres isotopes ¬ Radiothérapie de haut *92.23.08*
- Radiochirurgie stéréotaxique
- - Fractionnée
- - - Cérébral
- - - - Guidée par l'image ¬ Autre radiothérapie de haut *92.39.22*
- - - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). ¬ Autre radiothérapie de haut *92.39.21*
- - - - Radiothérapie à intensité modulée ¬ Autre radiothérapie de haut *92.39.20*
- - - Extracérébrale
- - - - Autre

Voltage *–suite*

- Radiochirurgie stéréotaxique *–suite*
- - Fractionnée *–suite*
- - - Extracérébrale *–suite*
- - - - Autre *–suite*
- - - - - ¬ Autre radiothérapie de haut *92.39.29*
- - - - - ¬ Autre radiothérapie de haut *92.39.39*
- - - - Guidée par l'image ¬ Autre radiothérapie de haut *92.39.32*
- - - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). ¬ Autre radiothérapie de haut *92.39.31*
- - - - Radiothérapie avec modulation d'intensité ¬ Autre radiothérapie de haut *92.39.30*
- - Temps
- - - Cérébrale ¬ Autre radiothérapie de haut *92.33.01*
- - - Extracérébrale ¬ Autre radiothérapie de haut *92.33.11*

Volume

- Disque intervertébral ¬ Réduction de *7A.31*
- Liquide amniotique, guidée par échographie ¬ Modification thérapeutique du *75.C6*
- Plusieurs plans
- - Autre ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du *92.29.29*
- - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du *92.29.22*
- - Faible débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du *92.29.21*
- - Haut débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du *92.29.23*
- Pulmonaire
- - Biologique CRVP ¬ Réduction
- - - *33.7*
- - - *33.79.1*
- - Endoscopie ¬ Ablation thermique par vapeur d'eau pour réduction de *33.79.12*
- - ¬
- - - Instillation endoscopique
- - - - Gel pour réduction biologique de *33.79.11*
- - - - Substance pour réduction de *33.79.1*
- - - - Vapeur pour réduction biologique de *33.79.12*
- - - Réduction chirurgicale du *32.22*
- ¬ Mammoplastie pour réduction de *85.31*

Volvulus

- Gastrique ¬ Réduction de *44.92*
- Intestinal ¬ Réduction de *46.80*

Voûte

- Crâne ¬ Greffe d'os crânien, *02.04.10*
- Vaginale ¬ Oblitération de la *70.8*

Vries, par chirurgie ouverte et périnéale ¬ Anorectoplastie sagittale postérieure selon Peña et de *49.78.12*

Vue ensemble

- Artères du bassin ¬ Artériographie, *88.49.11*
- Partielle de la colonne vertébrale ¬ IRM: *88.97.14*
- ¬ Radiographie de la colonne vertébrale, *87.29*

Vulve

- Autre ¬
- - Biopsie de la *71.11.99*
- - Techniques diagnostiques concernant la *71.19*
- Guidée par l'imagerie ¬ Biopsie percutanée (fermée) (à l'aiguille) de la *71.11.11*
- Incision ¬ Biopsie de la *71.11.20*
- Ou
- - Périnée ¬
- - - Réparation de fistule de *71.72*
- - - Suture de lacération de *71.71*
- - Vagin ¬ Évacuation d'autre hématome de la *75.92*
- Périnée
- - Autre ¬
- - - Incision de la *71.09*
- - - Réparation de la *71.79*
- - SAP ¬ Élargissement de l'entrée de la *71.09*
- - ¬
- - - Autre excision ou destruction locale de *71.3*
- - - Incision de la *71.0*
- - - Réparation d'ancienne lacération obstétricale de la *71.79*
- Sans incision ¬
- - Ablation de corps étranger de la *98.23*
- - Extraction d'autre corps étranger du tronc, sauf du scrotum, du pénis et de la *98.25*
- - ¬
- - Autres opérations de la *71.8*
- - Biopsie percutanée (fermée) (à l'aiguille) de la *71.11.10*
- - Lyse d'adhérences de la *71.01*
- - Réparation de la *75.69*

Vulvectomie
v.a. Hémivulvectomie

- Partielle ¬ *71.61*
- Radicale ¬ *71.5*
- SAP ¬ *71.62*
- Totale ¬ *71.62*

VY

- Col vésical ¬ Plastie en *57.85*
- Étendu
- - Autre site ¬ Plastie de transposition (*86.7A.6E*
- - Main ¬ Plastie de transposition (*86.7A.66*
- - Pied ¬ Plastie de transposition (*86.7A.6D*
- - Tête ¬ Plastie de transposition (*86.7A.61*
- Non étendu

VY *–suite*

- Non étendu *–suite*
- - Autre site ¬ Plastie de transposition (*86.7A.5E*
- - Main ¬ Plastie de transposition (*86.7A.56*
- - Pied ¬ Plastie de transposition (*86.7A.5D*
- - Tête ¬ Plastie de transposition (*86.7A.51*

Wada ¬ Test de *89.10*

Wall up) ¬ Évidement radical en technique fermée (canal *20.49*

Waterston-Cooley) ¬ Anastomose entre aorte et artère pulmonaire droite (*39.0X.11*

Watkins ¬ Technique de *69.21*

Watson-Jones ¬ Opération

- *81.49*
- *83.88*

Weber ¬ Évaluation audiologique par le test de latéralisation de *95.43*

Webster-Baldy * ¬ Opération de *69.22*

Wedge

- Osteotomy * ¬ *77.2*
- Poumon ¬ Résection cunéiforme (*32.29*
- Pressure] ¬ Mesure de la pression capillaire pulmonaire [pulmonary artery *89.64*
- Voie thoracoscopique ¬ Résection cunéiforme (*32.20*

Wells
v. Gardner-Wells

Wertheim ¬ Opération de *68.6*

Wheeler * ¬ Opération de *08.24*

Whipple

- Avec préservation du pylore ¬ Opération de *52.51.10*
- ¬ Opération de *52.51.31*

White * ¬ Opération de *83.11*

Whitehead * ¬ Opération de *49.46*

Williams-Richardson * ¬ Opération de *70.61*

Willis ¬ Polygone cercle

- *38.01*
- *38.11*
- *38.31*
- *38.41*
- *38.61*
- *38.81*

Wirsung] ¬ Réparation ouverte du canal pancréatique [*52.99*

Witzel * ¬ Opération de *43.19*

Xénogène

- Os
- - Long ¬ Greffe osseux
- - - Autre site spécifié, sauf os de la face, allogène ou *78.09.96*
- - - Fémur, allogène ou *78.05.16*
- - - Humérus, allogène ou *78.02.17*
- - - Omoplate et clavicule, allogène ou *78.01.18*
- - - Os
- - - - Bassin, allogène ou *78.09.36*
- - - - Carpe et du métacarpe, allogène ou *78.04.16*
- - - - Tarse et du métatarse, allogène ou *78.08.16*
- - - Péroné, allogène ou *78.07.26*
- - - Phalange
- - - - Main, allogène ou *78.09.16*
- - - - Pied, allogène ou *78.09.45*
- - - Radius et cubitus, allogène ou *78.03.16*
- - - Rotule, allogène ou *78.06.15*
- - - Tibia, allogène ou *78.07.16*
- - Spongieux lamelle os cortico-spongieux ¬ Greffe osseux
- - - Autre site spécifié, sauf os de la face, allogène ou *78.09.95*
- - - Colonne vertébrale, allogène ou *7A.51.15*
- - - Fémur, allogène ou *78.05.15*
- - - Humérus, allogène ou *78.02.16*
- - - Omoplate et clavicule, allogène ou *78.01.15*
- - - Os
- - - - Bassin, allogène ou *78.09.35*
- - - - Carpe et du métacarpe, allogène ou *78.04.15*
- - - - Tarse et du métatarse, allogène ou *78.08.15*
- - - Péroné, allogène ou *78.07.25*
- - - Phalange
- - - - Main, allogène ou *78.09.15*
- - - - Pied, allogène ou *78.09.44*
- - - Radius et cubitus, allogène ou *78.03.15*
- - - Rotule, allogène ou *78.06.14*
- - - Tibia, allogène ou *78.07.15*
- ¬
- - Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue distal ou transplant allogène ou *21.88.15*
- - Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant autologue distal ou transplant allogène ou *21.83.11*
- - Transplant *00.90.31*
- - Tympanoplastie avec
- - - Antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie ou mastoïdectomie avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou *19.56.11*
- - - Réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouverte), avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou *19.56.21*

Xénogénique

- Étendu
- - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau *86.88.HE*
- - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau *86.88.H6*
- - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau *86.88.HD*
- - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau *86.88.H1*
- Non étendu
- - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau *86.88.GE*
- - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau *86.88.G6*
- - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau *86.88.GD*
- - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mous par de la peau *86.88.G1*

Xénogreffe

- Auto-expansible sans suture
- - Avec
- - - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - - Remplacement de la valve aortique par *35.F1.41*
- - - - Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une *35.H1.41*
- - - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - - Remplacement de valve aortique par *35.F1.42*
- - - - Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une *35.H1.42*
- - Voie
- - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la valve aortique par *35.F1.43*
- - - Transapical
- - - - Avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Remplacement de la valve aortique par *35.F1.45*
- - - - ¬ Remplacement de la valve aortique par *35.F1.44*
- Bioprothèse
- - Avec
- - - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - - Remplacement
- - - - - Valve aortique par *35.F1.21*
- - - - - Valve mitrale par *35.F2.21*
- - - - - Valve pulmonaire par *35.F3.21*
- - - - - Valve tricuspide par *35.F4.21*
- - - - Retrait
- - - - - Prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une *35.H1.21*
- - - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une *35.H2.21*
- - - - - Prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une *35.H3.21*
- - - - - Prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une *35.H4.21*

Xénogreffe *–suite*

- Bioprothèse *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - - Remplacement
- - - - - Valve aortique par *35.F1.22*
- - - - - Valve mitrale par *35.F2.22*
- - - - - Valve pulmonaire par *35.F3.22*
- - - - - Valve tricuspide par *35.F4.22*
- - - - Retrait
- - - - - Prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une *35.H1.22*
- - - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une *35.H2.22*
- - - - - Prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une *35.H3.22*
- - - - - Prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une *35.H4.22*
- - Voie
- - - Endovasculaire ¬
- - - - Remplacement
- - - - - Valve aortique par *35.F1.23*
- - - - - Valve mitrale par *35.F2.23*
- - - - - Valve pulmonaire par *35.F3.23*
- - - - - Valve tricuspide par *35.F4.23*
- - - - Retrait
- - - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une *35.H2.23*
- - - - - Prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une *35.H4.23*
- - - Transapical
- - - - Avec
- - - - - Utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Remplacement de la valve aortique par *35.F1.25*
- - - - - Utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Remplacement de la valve pulmonaire par *35.F3.25*
- - - - ¬
- - - - - Remplacement de la valve aortique par *35.F1.24*
- - - - - Remplacement de la valve mitrale par *35.F2.24*
- - - - - Remplacement de la valve pulmonaire par *35.F3.24*
- - - - - Remplacement de la valve tricuspide par *35.F4.24*
- - - - - Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une *35.H2.24*
- Sans stent
- - Avec
- - - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - - Remplacement
- - - - - Valve aortique par *35.F1.31*
- - - - - Valve mitrale par *35.F2.31*
- - - - - Valve pulmonaire par *35.F3.31*

Xénogreffe *–suite*

- Sans stent *–suite*

- - Avec *–suite*

- - - Sternotomie total comme voie abord ¬ *–suite*

- - - - Remplacement *–suite*

- - - - - Valve tricuspide par *35.F4.31*

- - - - Retrait

- - - - - Prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une *35.H1.31*

- - - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une *35.H2.31*

- - - - - Prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une *35.H3.31*

- - - - - Prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une *35.H4.31*

- - - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬

- - - - Remplacement

- - - - - Valve aortique par *35.F1.32*

- - - - - Valve mitrale par *35.F2.32*

- - - - - Valve pulmonaire par *35.F3.32*

- - - - - Valve tricuspide par *35.F4.32*

- - - - Retrait

- - - - - Prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une *35.H1.32*

- - - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une *35.H2.32*

- - - - - Prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une *35.H3.32*

- - - - - Prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une *35.H4.32*

- - Voie

- - - Endovasculaire ¬

- - - - Remplacement

- - - - - Valve aortique par *35.F1.33*

- - - - - Valve mitrale par *35.F2.33*

- - - - - Valve pulmonaire par *35.F3.33*

- - - - - Valve tricuspide par *35.F4.33*

- - - - Retrait

- - - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une *35.H2.33*

- - - - - Prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une *35.H4.33*

- - - Transapical

- - - - Avec

- - - - - Utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Remplacement de la valve aortique par *35.F1.35*

- - - - - Utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Remplacement de la valve pulmonaire par *35.F3.35*

- - - - ¬

- - - - - Remplacement de la valve aortique par *35.F1.34*

- - - - - Remplacement de la valve mitrale par *35.F2.34*

- - - - - Remplacement de la valve pulmonaire par *35.F3.34*

Xénogreffe *–suite*

- Sans stent *–suite*

- - Voie *–suite*

- - - Transapical *–suite*

- - - - ¬ *–suite*

- - - - - Remplacement de la valve tricuspide par *35.F4.34*

- - - - - Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une *35.H2.34*

- ¬

- - Double pontage aorto coronaire

- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.12.28*

- - - Mini-invasif, avec *36.12.38*

- - Pontage aorto coronaire

- - - Sextuple ou

- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.1B.18*

- - - - Mini-invasif, avec *36.1B.28*

- - - Simple

- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.11.28*

- - - - Mini-invasif, avec *36.11.38*

- - Quadruple pontage aorto coronaire

- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.18.18*

- - - Mini-invasif, avec *36.18.28*

- - Quintuple pontage aorto coronaire

- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.1A.18*

- - - Mini-invasif, avec *36.1A.28*

- - Triple pontage aorto coronaire

- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.13.28*

- - - Mini-invasif, avec *36.13.38*

Xénon ¬

- Destruction de lésion chorio-rétinienne par photocoagulation au *14.23*

- Réparation

- - Déchirure de rétine par photocoagulation au *14.33*

- - Décollement de rétine par photocoagulation au *14.53*

Xérographie du sein * ¬ *87.36*

Xéromammographie ¬ *87.36*

XLIF (extreme lateral interbody fusion) ¬ *7A.71.1*

Xyphoïdien
v. sous-xyphoïdien

Y-90] ibritumomab tiuxétan ¬ Yttrium-90 [
92.28.51

Yacoub ¬ Opération selon *35.I3.12*

Yeux fermés ¬ Évaluation audiologique par le test des *95.43*

Yttrium
v.a. strontium-yttrium

Yttrium-90

- Y-90] ibritumomab tiuxétan ¬ *92.28.51*
- ¬ Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par embolisation avec des microsphères marquées à l' *92.28.25*

Z
- Étendu
- - Autre site ¬ Plastie en *86.7A.BE*
- - Main ¬ Plastie en *86.7A.B6*
- - Pied ¬ Plastie en *86.7A.BD*
- - Tête ¬ Plastie en *86.7A.B1*
- Non étendu
- - Autre site ¬ Plastie en *86.7A.AE*
- - Main ¬ Plastie en *86.7A.A6*
- - Pied ¬ Plastie en *86.7A.AD*
- - Tête ¬ Plastie en *86.7A.A1*

Zénith * ¬ Traction au *93.46*

Zenker ¬
- Diverticulectomie, excision de diverticule de *29.32.11*
- Diverticulostomie endoscopique, traitement de diverticule de *29.32.10*

ZIFT) ¬ Transfert intratubaire de zygotes (*69.92.32*

Zygomatique ¬ Réduction
- Fermée d'une fracture de l'os malaire et de l'arcade *76.71*
- Ouverte de fracture de l'os malaire et de l'arcade *76.72*

Zygotes (ZIFT) ¬ Transfert intratubaire de *69.92.32*

Programme des publications de l'OFS

En tant que service statistique central de la Confédération, l'Office fédéral de la statistique (OFS) a pour tâche de rendre les informations statistiques accessibles à un large public. Il utilise plusieurs moyens et canaux pour diffuser ses informations statistiques par thème.

Les domaines statistiques

00 Bases statistiques et généralités
01 Population
02 Espace et environnement
03 Travail et rémunération
04 Économie nationale
05 Prix
06 Industrie et services
07 Agriculture et sylviculture
08 Énergie
09 Construction et logement
10 Tourisme
11 Mobilité et transports
12 Monnaie, banques, assurances
13 Sécurité sociale
14 Santé
15 Éducation et science
16 Culture, médias, société de l'information, sport
17 Politique
18 Administration et finances publiques
19 Criminalité et droit pénal
20 Situation économique et sociale de la population
21 Développement durable, disparités régionales et internationales

Les principales publications générales

L'Annuaire statistique de la Suisse

L'Annuaire statistique de la Suisse de l'OFS constitue depuis 1891 l'ouvrage de référence de la statistique suisse. Il englobe les principaux résultats statistiques concernant la population, la société, l'État, l'économie et l'environnement de la Suisse.

Le Mémento statistique de la Suisse

Le mémento statistique résume de manière concise et attrayante les principaux chiffres de l'année. Cette publication gratuite de 52 pages au format A6/5 est disponible en cinq langues (français, allemand, italien, romanche et anglais).

Le site Internet de l'OFS: www.statistique.ch

Le portail «Statistique suisse» est un outil moderne et attrayant vous permettant d'accéder aux informations statistiques actuelles. Nous attirons ci-après votre attention sur les offres les plus prisées.

La banque de données des publications pour des informations détaillées
Presque tous les documents publiés par l'OFS sont disponibles gratuitement sous forme électronique sur le portail Statistique suisse (www.statistique.ch). Pour obtenir des publications imprimées, vous pouvez passer commande par téléphone (058 463 60 60) ou par e-mail (order@bfs.admin.ch).
www.statistique.ch → Trouver des statistiques → Catalogues et banques de données → Publications

Vous souhaitez être parmi les premiers informés?

Abonnez-vous à un Newsmail et vous recevrez par e-mail des informations sur les résultats les plus récents et les activités actuelles concernant le thème de votre choix.
www.news-stat.admin.ch

STAT-TAB: la banque de données statistiques interactive

La banque de données statistiques interactive vous permet d'accéder simplement aux résultats statistiques dont vous avez besoin et de les télécharger dans différents formats.
www.stattab.bfs.admin.ch

Statatlas Suisse: la banque de données régionale avec ses cartes interactives

L'atlas statistique de la Suisse, qui compte plus de 4500 cartes, est un outil moderne donnant une vue d'ensemble des thématiques régionales traitées en Suisse dans les différents domaines de la statistique publique.
www.statatlas-suisse.admin.ch

Pour plus d'informations

Service de renseignements statistiques de l'OFS
058 463 60 11, info@bfs.admin.ch

La statistique médicale des hôpitaux se fonde sur un relevé annuel de toutes les hospitalisations dans l'ensemble des hôpitaux et cliniques de Suisse.

Le relevé porte notamment sur les diagnostics et les traitements de chaque patient. Les données, pour pouvoir être traitées, sont codées à l'aide de deux classifications médicales: la CIM-10-GM pour les diagnostics et la CHOP pour les traitements. Le codage des diagnostics et des traitements obéit à des directives précises. Le domaine du codage médical et des classifications médicales de l'OFS rédige, révise et adapte au besoin ces directives, s'occupe de la maintenance des classifications et soutient les personnes chargées du codage.

Le présent index alphabétique est basé sur la classification systématique CHOP 2019.

Il constitue la version valable de l'index alphabétique CHOP à partir du 1er janvier 2019.

L'index alphabétique CHOP 2019 est publié en trois langues (allemand, français et italien), en deux volumes par langue. La version PDF est accessible sur la page internet de l'OFS.

Commandes d'imprimés
Tél. 058 463 60 60
Fax 058 463 60 61
order@bfs.admin.ch

Prix
Fr. 33.– (TVA excl.)

Téléchargement
www.statistique.ch (gratuit)

Numéro OFS
660-1902

ISBN
978-3-303-14298-1

La statistique compte pour vous. www.la-statistique-compte.ch