2019

14

Santé

Neuchâtel 2018

Classification Suisse des Interventions Chirurgicales (CHOP)

Index alphabétique – Version 2019
Volume 1 (A – L)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la statistique OFS

Domaine «Santé»

Publications actuelles sur des thèmes apparentés

Presque tous les documents publiés par l'OFS sont disponibles gratuitement sous forme électronique sur le portail Statistique suisse (www.statistique.ch). Pour obtenir des publications imprimées, veuillez passer commande par téléphone (058 463 60 60) ou par e-mail (order@bfs.admin.ch).

Manuel de codage médical. Le manuel officiel des règles de codage en Suisse, Version 2019. Neuchâtel 2018, numéro OFS: 544-1900, 204 pages, , Fr. 25.– (TVA excl.)

Statistique médicale des hôpitaux 2015 – Tableaux standards, Résultats définitifs. Neuchâtel 2017, numéro OFS: 532-1704-05, 60 pages, gratuit

Statistique des hôpitaux 2015 – Tableaux standards, Résultats définitifs. Neuchâtel 2017, numéro OFS: 532-1703-05, 40 pages, gratuit

Statistique des institutions médico-sociales 2015 – Tableaux standards, Résultats définitifs. Neuchâtel 2017, numéro OFS: 532-1702-05, 60 pages, gratuit

La mortalité en Suisse et les principales causes de décès en 2015. Neuchâtel 2017, numéro OFS: 1258-1500, 4 pages, gratuit

Statistique des cabinets médicaux et des centres ambulatoires (MAS) - Les cabinets médicaux et centres ambulatoires en 2015. Neuchâtel 2018, numéro OFS: 1804-1500, 8 pages, gratuit

Santé: Statistique de poche 2017. Neuchâtel 2018, numéro OFS: 1541-1700, 44 pages, gratuit

Statistique médicale des hôpitaux - Hospitalisations extracantonales, 2006-2016. Neuchâtel 2017, numéro OFS: 1812-1600, 16 pages, gratuit

Enquête suisse sur la santé 2012: Recours aux soins et au dépistage du cancer selon la position sociale, Neuchâtel 2017, numéro OFS: 1759-1200 , 12 pages, gratuit

Domaine «Santé» sur Internet

www.statistique.ch → Trouver des statistiques → 14 – santé
oder www.health-stat.admin.ch

Classification Suisse des Interventions Chirurgicales (CHOP)

Index alphabétique – Version 2019
Volume 1 (A – L)

Rédaction Section Santé de la population,
domaine Classifications médicales
Éditeur Office fédéral de la statistique (OFS)

Neuchâtel 2018

Éditeur: Office fédéral de la statistique (OFS)

Renseignements: secrétariat de codage, codeinfo@bfs.admin.ch

Rédaction: section Santé de la population,
domaine Classifications médicales, OFS

Contenu: section Santé de la population, domaine Classifications médicales, OFS; et pour la base: CMS Centers for Medicare and Medicaid Services

Série: Statistique de la Suisse

Domaine: 14 Santé

Langue du texte original: allemand

Traduction: Services linguistiques de l'OFS

Layout: section DIAM, Prepress/Print
Ce document a été produit automatiquement à partir de banques de données. Il ne répond donc pas aux normes typographiques des publications de l'OFS.

Mise en page: section DIAM, Prepress/Print

Impression: en Suisse

Copyright: OFS, Neuchâtel 2018
La reproduction est autorisée, sauf à des fins commerciales, si la source est mentionnée.

Commandes d'imprimés: Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel, tél. 058 463 60 60, fax 058 463 60 61, order@bfs.admin.ch

Prix: Fr. 35.– (TVA excl.)

Téléchargement: www.statistique.ch (gratuit)

Numéro OFS: 660-1901

ISBN: 978-3-303-14297-4

Table des matières

Introduction V

Index alphabétique – Volume 1 (A–L)

A 3

B 71

C 89

D 155

E 179

F 215

G 245

H 261

I 273

J 301

K 303

L 305

Index alphabétique – Volume 2 (M–Z)

M 327

N 369

O 379

P 395

Q 451

R 453

S 479

T 513

U 555

V 563

W 587

X 589

Y 591

Z 593

Introduction

Contexte

La présente édition de l'index alphabétique CHOP 2019 a été établie à partir de l'index systématique CHOP 2019, qui a été publié le 30.10.2018.

Dans le cadre du développement des classifications suisses des opérations, la différenciation et la complexité des procédures représentées n'ont cessé d'augmenter. À cet égard, l'index alphabétique doit faciliter le codage aux utilisateurs en leur permettant d'effectuer une première recherche pour déterminer le code correct. Comme les années précédentes, cet index alphabétique a été établi automatiquement par permutation du texte de la classification systématique.

Validité

La version du répertoire alphabétique CHOP 2019 publiée en novembre 2018 est la version en vigueur dès le 1er janvier 2019.

Langues et formats disponibles

L'index alphabétique CHOP 2019 est publié en allemand, français et italien par l'OFS ainsi qu'en différents formats (PDF, CSV, version imprimée). L'édition papier et les documents PDF paraissent en 2 volumes par langue. Les versions PDF et CSV peuvent être téléchargées directement sur le site internet de l'OFS. De plus amples informations pour la commande d'une version imprimée sont disponibles à la fin du présent document (voir dernière page).

Remarques techniques

Compte tenu du peu de temps qui s'écoule entre la mise au point des versions systématiques et l'établissement du répertoire alphabétique, ce dernier est produit selon un procédé en grande partie automatique.

Une première étape consiste à sélectionner les titres et les informations complémentaires des codes de l'index systématique à traiter. Les titres des catégories résiduelles SAP ne sont pas prises en considération.

Dans une deuxième étape, les textes sélectionnés sont décomposés en leurs termes. Un fichier de règles défini la forme sous laquelle ces termes apparaissent dans l'index alphabétique. Par exemple, des mots sans contenu informatif et ne devant pas apparaître comme entrée dans l'index sont éliminés. Des mots de faible importance sémantique, resp. très fréquents, n'apparaissent pas comme entrée principale de l'index, mais figurent encore dans les textes permutés. Ce sont p. ex. des mots comme «ouvert», «fermé», «moyen», «excision» ou «résection». Certains substantifs et adjectifs ont été réduits à leur forme neutre. Certains termes composés sont décomposés. Des «voir» ou «voir aussi» sous la seconde ou troisième partie du terme renvoient au terme complet, p. ex. pour le terme laryngopharyngectomie (= laryngo ; pharyngectomie), un voir aussi sous pharyngectomie fera référence à laryngopharyngectomie. Ces «voir» ou «voir aussi» permettent également d'introduire des termes dans l'index alphabétique n'apparaissant pas dans l'index systématique, facilitant ainsi la recherche par synonymes. Cependant il doit être relevé que l'index alphabétique de la CHOP n'est, pour l'instant pas enrichi par d'autres dictionnaires ou thésaurus médicaux.

Dans une troisième étape, les textes apurés sont permutés. Par le biais de cette permutation, chaque terme sémantiquement important apparaît comme terme principal (entrée dans l'index). Dans l'index alphabétique l'ordre initial des mots dans les libellés peut être reconstitué grâce à des retraits, traits et signes introduits automatiquement (voir les explications dans le paragraphe consacré à l'utilisation du répertoire).

Dans une quatrième étape les règles liées aux «voir» et «voir aussi» sont intégrées par ordre alphabétique sous les entrées principales concernées de l'index.

Utilisation de l'index

L'index alphabétique ne sert, **dans une première étape, qu'à trouver un code**. Ce code doit ensuite impérativement être **vérifié dans l'index systématique**.

Tous les termes importants peuvent être trouvés en raison de la permutation des textes existants de l'index systématique. Comme tous les termes sélectionnés figurent (en caractères gras) parmi les entrées principales, la recherche peut s'effectuer soit selon la localisation (par ex. bras), soit selon la procédure (par ex. transplantation), soit selon le nom de l'intervention (par ex. Ross (opération de)), soit à partir d'un adjectif particulier (par ex. allogène). Les autres termes sont imprimés en retrait, dans l'ordre alphabétique, sous le terme principal.

Comme le montre l'exemple suivant, les codes peuvent être recherchés de plusieurs manières :

52.95.11 Extraction laparoscopique de calcul(s) du canal pancréatique

Apparaît sous :

Calcul
[…]
- Canal pancréatique
[…]
- - ¬ Extraction
[…]
- - - Laparoscopique de 52.95.11

Canal
[…]
- Pancréatique
[…]
- - ¬
[…]
- - - Extraction
[…]
- - - - Laparoscopique de calcul(s) du 52.95.11

Extraction
[…]
- Laparoscopique de calcul(s) du canal pancréatique ¬ 52.95.11

Laparoscopique
[…]
- Calcul(s) du canal pancréatique ¬ Extraction 52.95.11

Pancréatique
[…]
- ¬
[…]
- - Extraction
[…]
- - - Laparoscopique calcul(s) du canal 52.95.11

Il convient de remarquer que l'effacement des mots vides, la réduction à la forme neutre de certains termes et le réarrangement des mots rendent les textes moins lisibles. Pour en faciliter la lecture, on a utilisé le symbole (¬) pour marquer le début et la fin du texte des codes. Pour lire la totalité du texte dans sa forme originale, il faut lire le mot clé qui figure juste après le symbole, y compris les autres termes jusqu'à ce que l'on tombe sur le contenu recherché avec le code.

Par ailleurs, du fait de l'utilisation de mots différents pour les mêmes concepts lors du traitement des demandes et de leur intégration dans la CHOP, la terminologie n'est pas uniforme. Il n'y a pas d'uniformité non plus dans l'utilisation du singulier et du pluriel ni dans l'utilisation des termes en plusieurs langues (français – latin – grec – anglais) (par ex. : vas – canal).

Incidence sur le codage et perspectives

La terminologie médicale étant très spécialisée, le codage requiert de bonnes connaissances médicales. En cas de doute, il convient de se renseigner auprès du médecin traitant. Par la suite, on pourrait examiner l'opportunité d'intégrer d'autres dictionnaires médicaux dans l'index ou voir si un vocabulaire contrôlé simplifierait l'accès aux codes. Une sélection plus poussée des termes permettrait par ailleurs de réduire le volume de la publication. Nous examinons volontiers toute suggestion et toute proposition de correction dans la perspective des prochaines éditions.

Remerciements

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés à établir cet index alphabétique. Nous sommes également reconnaissants à tous les collègues qui nous ont fait part de leurs suggestions et qui nous ont signalé des erreurs à corriger.

Index alphabétique

Volume 1 (A – L)

AAS

- Inhalation ¬ Test de provocation par l'acide acétylsalicylique (*89.38.41*
- Per os ¬ Test de provocation par l'acide acétylsalicylique (*89.38.42*

Abaissement

- Abdomino-périnéal
- - Côlon selon Duhamel ¬ *48.65*
- - Ou sacro-abdominopérinéal lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales ¬ *49.78.21*
- Caecostomie ¬ Fermeture ou *46.52*
- Côlon
- - Autre ¬ Résection du rectum avec *48.49*
- - Travers du rectum ¬ Opération endorectale avec *48.41*
- Colostomie ¬ Fermeture ou *46.52*
- Plancher buccal ¬ *24.91.11*
- Rétrorectal du côlon * ¬ Cul-de-sac rectal restant avec *48.65*
- Sigmoïdostomie ¬ Fermeture ou *46.52*

Abbott

v. Miller-Abbott

Abcès

- Amygdalien
- - Avec excision de végétations adénoïdes ¬ Amygdalectomie pour *28.3X.12*
- - ¬
- - - Amygdalectomie pour *28.2X.12*
- - - Drainage (oral) (transcervical) d' *28.0*
- Appendiculaire ¬ Drainage d' *47.2*
- Épidural ¬ Craniotomie pour évacuation d' *01.24*
- Extrapéritonéal ¬ Drainage d' *54.0*
- Hépatique ¬ Incision d' *50.0*
- Intracérébral ¬ Autre incision du cerveau pour évacuation d' *01.39.11*
- Intracrânien ¬ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d' *01.39.21*
- Intramédullaire ¬ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour évacuation d'hématome ou *03.05.23*
- Intrapéritonéal ¬ Drainage d' *54.13*
- Ludwig ¬ Drainage d' *27.0*
- Para-pharyngien ¬ Drainage (oral) (transcervical) d' *28.0*
- Périamygdalien ¬ Drainage (oral) (transcervical) d' *28.0*
- Périanal ¬ Incision d' *49.01*
- Périprostatique ¬ Drainage d' *60.81*
- Périrénal ou périnéphrétique ¬ Incision d' *59.09*
- Prostate ¬ Drainage d' *60.0*
- Région faciale ¬ Drainage (d' *27.0*
- Rétropéritonéal ¬ Drainage d' *54.0*
- Rétro-pharyngien ¬ Drainage (oral) (transcervical) d' *28.0*
- ¬ Opération radicale de plusieurs sinus nasaux, par voie intranasale, avec curetage d' *22.9X.22*

Abdomen

- Aine ¬
- - Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec
- - - - Fermeture primaire de la plaie, à l' *86.42.18*
- - - - Recouvrement plastique, à l' *86.43.18*
- - - Sans fermeture primaire de la plaie, à l' *86.41.18*
- - Greffe autologue peau
- - - Épaisseur partielle
- - - - Étendue, à l' *86.6B.28*
- - - - Non étendue, à l' *86.6B.18*
- - - Total
- - - - Étendue, à l' *86.6A.28*
- - - - Non étendue, à l' *86.6A.18*
- - Plastie
- - - Lambeau
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé, à l' *86.7D.18*
- - - - Pédiculé à distance, à l' *86.7C.18*
- - - Régionale à lambeau pédiculé, à l' *86.7B.18*
- Autre ¬
- - Autre radiographie de l' *88.19*
- - Tomographie axiale computérisée de l' *88.01.99*
- Bassin ¬ IRM: *88.97.17*
- Dos ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, paroi thoracique, *83.89.14*
- - Autre
- - - Excision de tissu mou, paroi thoracique, *83.49.34*
- - - Fasciectomie, paroi thoracique, *83.44.14*
- - - Incision de tissu mou, paroi thoracique, *83.09.94*
- - - Myectomie, paroi thoracique, *83.45.14*
- - - Section de tissu mou, paroi thoracique, *83.19.94*
- - - Suture
- - - - Muscle ou de fascia, paroi thoracique, *83.65.14*
- - - - Tendon, paroi thoracique, *83.64.14*
- - - Ténectomie, paroi thoracique, *83.42.14*
- - Autres Opération
- - - Muscle, fascia et bourse, paroi thoracique, *83.99.24*
- - - Plastique
- - - - Fascia, paroi thoracique, *83.89.94*
- - - - Muscle, paroi thoracique, *83.87.94*
- - - - Tendon, paroi thoracique, *83.88.94*
- - - Tendon, paroi thoracique, *83.99.14*
- - Avancement de tendon, paroi thoracique, *83.71.14*
- - Bursectomie, paroi thoracique, *83.5X.14*
- - Bursotomie, paroi thoracique, *83.03.14*

Abdomen *–suite*

- Dos ¬ *–suite*
- - Constitution de matériel de greffe, paroi thoracique, *83.88.34*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, paroi thoracique, *83.19.24*
- - Excision lésion
- - - Fascia, paroi thoracique, *83.39.22*
- - - Gaine tendineuse, paroi thoracique, *83.31.14*
- - - Muscle, paroi thoracique, *83.32.12*
- - - Tendon, paroi thoracique, *83.39.12*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, paroi thoracique, *83.09.14*
- - Fasciotomie ou aponévrotomie, paroi thoracique, *83.14.14*
- - Greffe
- - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, paroi thoracique, *83.82.44*
- - - Fascia, paroi thoracique, *83.82.14*
- - - Lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, paroi thoracique, *83.82.24*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi thoracique, *83.82.34*
- - - Tendon, paroi thoracique, *83.81.14*
- - Incision de tendon, paroi thoracique, *83.13.14*
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, paroi thoracique, *83.91.14*
- - Myotomie, paroi thoracique, *83.02.14*
- - Plastie
- - - Augmentation de tendon, paroi thoracique, *83.88.14*
- - - Musculaire, paroi thoracique, *83.87.14*
- - - Remplacement de tendon, paroi thoracique, *83.88.24*
- - Raccourcissement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, *83.85.24*
- - Rallongement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, *83.85.14*
- - Rattachement
- - - Muscle, paroi thoracique, *83.74.14*
- - - Tendon, paroi thoracique, *83.73.14*
- - Recouvrement de défaut de fascia, paroi thoracique, *83.89.24*
- - Recul de tendon, paroi thoracique, *83.72.14*
- - Résection compartimentale, paroi thoracique, *83.49.24*
- - Section
- - - Muscle, paroi thoracique, *83.19.14*
- - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, paroi thoracique, *83.19.34*
- - - Tendon, paroi thoracique, *83.13.24*
- - Suture
- - - Différée de tendon, paroi thoracique, *83.62.14*
- - - Gaine tendineuse, paroi thoracique, *83.61.14*

Abdomen *–suite*

- Dos ¬ *–suite*
- - Ténodèse, paroi thoracique, *83.88.44*
- - Transfert ou transplantation de tendon, paroi thoracique, *83.75.14*
- - Transposition ou transplantation de muscle, paroi thoracique, *83.77.14*
- Entier
- - Épigastre hypogastre
- - - Avec ultrasonographie vasculaire ¬ Examen ultrasonographique de l' *88.76.11*
- - - Sans ultrasonographie vasculaire ¬ Examen ultrasonographique de l' *88.76.10*
- - ¬ Tomographie axiale computérisée de l' *88.01.10*
- Ouvert ¬
- - Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à l' *86.88.I3*
- - Traitement non-opératoire à *96.B2*
- Pédiculé ¬ Mammoplastie par lambeau du grand dorsal, TRAM flap (lambeau myocutané transverse du muscle droit de l' *85.89.14*
- Rétropéritoine, autre ¬ Ultrasonographie diagnostique de l' *88.76.99*
- Vide ¬ Radiographie de l' *88.19*
- ¬
- - Autre tomographie de l' *88.02*
- - CAT de l' *88.01*
- - CT de l' *88.01*
- - Radiographie: *88.19*
- - Tomodensitométrie de l' *88.01*

Abdominal
v.a. intra-abdominal
v.a. thoraco-abdominal
v.a. transabdominal

- Aortique, technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire de greffe dans l'aorte *39.71.18*
- Aorto-bi-iliaque, technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire de greffe dans l'aorte *39.71.17*
- Aorto-iliaque
- - Avec fenestration ou bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte *39.71.11*
- - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte *39.71.10*
- - Technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire de greffe dans l'aorte *39.71.16*
- Autre ¬
- - Autre
- - - Excision
- - - - Artères *38.66.99*
- - - - Veines *38.67.99*
- - - Occlusion chirurgical
- - - - Artères *38.86.99*

Abdominal *–suite*

- Autre ¬ *–suite*
- - Autre *–suite*
- - - Occlusion chirurgical *–suite*
- - - - Veines *38.87.99*
- - - Réparation
- - - - Artères *39.59.69*
- - - - Veines *39.59.79*
- - - Suture de la paroi *54.63.99*
- - Autres opérations de la région *54.99.09*
- - Endartériectomie et endoveinectomie de vaisseaux *38.16.09*
- - Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte *39.71.99*
- - Incision
- - - Artères *38.06.99*
- - - Paroi *54.0X.99*
- - - Veines *38.07.99*
- - Rectopexie *48.75.09*
- - Réparation de hernie diaphragmatique, par voie *53.79*
- - Suture
- - - Artères *39.31.89*
- - - Veine *39.32.49*
- - Techniques diagnostiques concernant la région *54.29*
- Avec
- - Anastomose
- - - Autre ¬ Résection
- - - - Artères *38.36.99*
- - - - Veines *38.37.99*
- - - ¬ Résection de l'aorte *38.34.30*
- - Greffe ¬ Réparation endovasculaire d'un anévrisme de l'aorte *39.71*
- - Implantation membrane ou filet
- - - Autres ¬ Opération d'une autre hernie de la paroi *53.69*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Opération d'une autre hernie de la paroi *53.62.11*
- - - Laparoscopie ¬ Opération d'une autre hernie de la paroi *53.62.21*
- - Patch
- - - Synthétique
- - - - Autre
- - - - - ¬ Réparation d'artères *39.57.49*
- - - - - ¬ Réparation de veines *39.57.59*
- - - - ¬ Réparation de l'aorte *39.57.41*
- - - Tissu
- - - - Autre
- - - - - ¬ Réparation d'artères *39.56.49*
- - - - - ¬ Réparation de veines *39.56.59*
- - - - ¬ Réparation de l'aorte *39.56.41*
- - Remplacement
- - - Autre ¬ Résection
- - - - Aorte *38.44.99*
- - - - Veines *38.47.99*
- - - ¬ Résection d'artères *38.46*

Abdominal *–suite*

- Chirurgie ouvert
- - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie diaphragmatique par voie *53.71.21*
- - Sans implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie diaphragmatique par voie *53.71.11*
- - ¬ Rectopexie *48.75.11*
- Drainage extrapéritonéal de la paroi abdominale ¬ Incision de la paroi *54.0X.10*
- Endoscopique combinée * ¬ Colposuspension par voie *59.6*
- Excision plusieurs ganglion avec biopsie foie
- - Autre ¬ Excision d'adénopathie *40.29.89*
- - Chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] ¬ Excision d'adénopathie *40.29.81*
- - Laparoscopie [laparotomie de stadification] ¬ Excision d'adénopathie *40.29.82*
- Flancs ainsi que dos simultanément ¬ Réduction de tissu adipeux, région *86.83.1C*
- Granulante ¬ Autre suture différée de plaie *54.62*
- Laparoscopie ¬ Rectopexie *48.75.21*
- Organe auquel il appartient est incertain ¬ Résection de tissu de la région *54.99.30*
- Ou ombilic
- - Autre ¬
- - - Biopsie de la paroi *54.22.99*
- - - Excision ou destruction de lésion ou tissu de la paroi *54.3X.99*
- - ¬
- - - Autre excision de lésion ou tissu de la paroi *54.3X.19*
- - - Biopsie
- - - - Fermée [à l'aiguille] de la paroi *54.22.10*
- - - - Ouverte de la paroi *54.22.20*
- - - Destruction de lésion ou tissu de la paroi *54.3X.20*
- Percutanée (ponction) ¬ Drainage *54.91*
- Profond
- - Autre ¬
- - - Autre
- - - - Excision de veines *38.67.19*
- - - - Occlusion chirurgicale de veines *38.87.19*
- - - Incision de veines *38.07.19*
- - Avec
- - - Anastomose, autre ¬ Résection de veines *38.37.19*
- - - Remplacement, autre ¬ Résection de veines *38.47.19*
- Prothèse
- - Aorto-mono-iliaque
- - - Avec bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.32*
- - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.31*
- - Bifurcation aorto-bi-iliaque

Abdominal *–suite*
- Prothèse *–suite*
- - Bifurcation aorto-bi-iliaque *–suite*
- - - Avec
- - - - 1
- - - - - Bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.38*
- - - - - Bras latéral et 1 fenestration combinés ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.3D*
- - - - - Fenestration ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.34*
- - - - 2
- - - - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.3A*
- - - - - Fenestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.35*
- - - - 3
- - - - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.3B*
- - - - - Fenestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.36*
- - - - 4
- - - - - Bras latéraux ou plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.3C*
- - - - - Fenestrations ou plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.37*
- - - - Fenestration ou bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte *39.71.13*
- - - - Total
- - - - - 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.3E*
- - - - - 4 bras latéraux et fenestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.3F*
- - - Sans fenestration bras latéral ¬
- - - - Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte *39.71.12*
- - - - Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.33*
- - Tubulaire aortique
- - - Avec
- - - - 1
- - - - - Bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.3L*
- - - - - Bras latéral et 1 fenestration combinés ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.3P*

Abdominal *–suite*
- Prothèse *–suite*
- - Tubulaire aortique *–suite*
- - - Avec *–suite*
- - - - 1 *–suite*
- - - - - Fenestration ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.3H*
- - - - 2
- - - - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.3M*
- - - - - Fenestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.3I*
- - - - 3
- - - - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.3N*
- - - - - Fenestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.3J*
- - - - 4
- - - - - Bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.3O*
- - - - - Fenestrations et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.3K*
- - - - Fenestration ou bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte *39.71.15*
- - - - Total
- - - - - 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.3Q*
- - - - - 4 bras latéraux et fenestrations ou plus, en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.3R*
- - - Sans fenestration bras latéral ¬
- - - - Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte *39.71.14*
- - - - Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte *39.78.3G*
- Sans implantation membrane ou filet
- - Chirurgie ouverte ¬ Opération d'une autre hernie de la paroi *53.52.11*
- - Laparoscopie ¬ Opération d'une autre hernie de la paroi *53.52.21*
- - ¬ Opération d'une autre hernie de la paroi *53.58*
- Suture de lacération de la paroi abdominale ¬ Autre suture de la paroi *54.63.10*
- Voie
- - Infrarénale, avec remplacement ¬ Résection de l'aorte *38.44.11*
- - Juxtarénale, avec remplacement ¬ Résection de l'aorte *38.44.12*
- - Suprarénale, avec remplacement ¬ Résection de l'aorte *38.44.10*
- ¬

Abdominal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Ablation de grossesse ectopique *74.3*
- - Artériographie
- - - Aorte *88.42.11*
- - - Autres artères *88.47*
- - Autre
- - - Excision de l'aorte *38.64.20*
- - - Occlusion chirurgicale de l'aorte *38.84.20*
- - - Radiographie des tissus mous de la paroi *88.09*
- - - Réfection de la paroi *54.72*
- - - Réparation
- - - - Aorte *39.59.61*
- - - - Chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte *39.52.22*
- - - - Plastie) de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte (*66.79.10*
- - - - Utérus et métroplastie, par chirurgie ouverte (*69.49.10*
- - - Suture de la paroi abdominale, suture de lacération de la paroi *54.63.10*
- - Débridement de paroi *54.3*
- - Déplacement chirurgical d'un testicule *62.99.20*
- - Double pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère *36.12.24*
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, artère *36.12.34*
- - Drainage
- - - Paroi *54.0*
- - - Ventriculaire vers la cavité et les organes *02.34*
- - Embolisation
- - - Ou occlusion par coils, vaisseaux *39.79.26*
- - - Sélectif
- - - - Ballonnets détachables, vaisseaux *39.79.46*
- - - - Filtres (parapluie), vaisseaux *39.79.56*
- - - - Liquides embolisants, vaisseaux *39.79.36*
- - - - Particules, vaisseaux *39.79.66*
- - Endartériectomie de l'aorte *38.14.30*
- - Endosonographie de la cavité *88.76.20*
- - Énucléation de myome utérin, par chirurgie ouverte (*68.29.21*
- - Excision ou destruction de lésion utérine, par chirurgie ouverte (*68.29.11*
- - Exploration
- - - Chirurgicale ouverte de cryptorchidie *62.99.11*
- - - Laparoscopique de cryptorchidie *62.99.12*
- - Fermeture
- - - Artère cathéter
- - - - Laser, vaisseaux *39.79.77*
- - - - Radiofréquence, vaisseaux *39.79.87*

Abdominal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Fermeture *–suite*
- - - Chirurgical ouvert fistule
- - - - Urétro-vaginale (voie *58.43.10*
- - - - Vésico-vaginale par voie *57.84.10*
- - - Éviscération postopératoire paroi
- - - - *54.61*
- - - - *54.61*
- - - Temporaire de la paroi *54.99.50*
- - Fistulographie de la paroi *88.03*
- - Fixation
- - - Gros intestin à la paroi *46.63*
- - - Intestin
- - - - Grêle à la paroi *46.61*
- - - - Paroi *46.60*
- - Hystérectomie subtotale, par voie *68.32*
- - Implantation endovasculaire de greffe, vaisseaux *39.79.13*
- - Incision
- - - Aorte *38.04.30*
- - - Paroi abdominale, drainage extrapéritonéal de la paroi *54.0X.10*
- - ITPC
- - - Autre
- - - - Artère *00.4B.17*
- - - - Veine *00.4B.26*
- - - Vaisseau artificiel *00.4B.44*
- - Ligature et stripping de veines variqueuses *38.57*
- - Lymphographie *88.04*
- - Myomectomie utérine, par chirurgie ouverte (*68.29.31*
- - Opération de réentrée, aorte *39.54.20*
- - Orchidectomie unilatéral
- - - Chirurgicale ouverte, testicule *62.3X.30*
- - - Laparoscopie, testicule *62.3X.31*
- - Pontage aorto coronaire
- - - Sextuple ou
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère *36.1B.14*
- - - - Mini-invasif, avec artère autogène, artère *36.1B.24*
- - - Simple
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère *36.11.24*
- - - - Mini-invasif, avec artère autogène, artère *36.11.34*
- - Proctopexie *48.75*
- - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère *36.18.14*
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, artère *36.18.24*
- - Quintuple pontage aorto coronaire

Abdominal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Quintuple pontage aorto coronaire *–suite*
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère *36.1A.14*
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, artère *36.1A.24*
- - Réduction de tissu adipeux, région *86.83.1A*
- - Réparation
- - - Fistule
- - - - Colo-vaginale, par chirurgie ouverte (*70.72.10*
- - - - Recto-vaginale, par chirurgie ouverte (*70.73.10*
- - - Hernie diaphragmatique par voie *53.7*
- - Résection radical moignon col utérin
- - - Avec lymphadénectomie, par chirurgie ouverte (*67.4X.21*
- - - Sans lymphadénectomie, par chirurgie ouverte (*67.4X.11*
- - Sinusographie de la paroi *88.03*
- - Suture
- - - Aorte *39.31.62*
- - - Lacération de la paroi *54.63*
- - Transposition d'autres artères *39.59.20*
- - Triple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère *36.13.24*
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, artère *36.13.34*

Abdominocentèse thérapeutique ¬ *54.91*

Abdomino-pelvienne ¬ Amputation *84.19*

Abdomino-périnéal
- Côlon selon Duhamel ¬ Abaissement *48.65*
- Ou sacro-abdominopérinéal lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales ¬ Abaissement *49.78.21*
- Rectum ¬ Résection *48.51*

Abdomino-sacré, sacro-périnéale et périnéale du rectum ¬ Résection *48.53*

Abdomino-utérotomie obstétricale ¬ *74.99*

Aberrant ¬ Réimplantation de vaisseau rénal *39.55*

Ablatio mammae ¬ *85.4*

Ablation
v.a. cryoablation
v.a. électroablation
v.a. thermoablation
- Appareils fixateurs externes, colonne vertébrale ¬ *7A.86*
- Applicateur radioactif de la rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l'oeil ¬ *14.9X.23*
- Arcade dentaire ¬ *24.8*
- Arthroscopique de matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.69.71*
- Autre

Ablation *–suite*
- Autre *–suite*
- - Endoprothèse d'articulation de doigt ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, *80.04.11*
- - Fixateur externe de la mandibule ¬ *97.36*
- - Matériel ¬ Recraniotomie avec *01.23.29*
- - Non spécifiée de lésion ou de tissu du rein ¬ *55.35*
- Autres
- - Sources d'énergie ¬ Ablation lors de tachyarythmie, *37.34.13*
- - ¬ Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d' *37.34.29*
- Avec incision de corps étranger de l'anus ¬ *49.93*
- Calcul
- - Urètre, sans incision ¬ *58.6*
- - ¬ Incision de l'uretère pour *56.2*
- Cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale ¬ *03.99.41*
- Côlon sigmoïde et du rectum) ¬ Exérèse d'ovaire, trompe, utérus, vagin, vessie, urètre (avec *68.8*
- Complète d'un lobe de la glande thyroïde (y compris isthme et collerette lobe opposé) ¬ *06.2*
- Contenu oculaire avec implant simultané dans l'enveloppe sclérale ¬ *16.31*
- Corps
- - Étranger
- - - Amygdale et des végétations adénoïdes par incision ¬ *28.91*
- - - Cathéter d'extraction, à panier, etc. ¬ Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres vaisseaux, *39.75.01*
- - - Col utérin ¬ *69.97*
- - - Segment postérieur oeil
- - - - Avec aimant ¬ *14.01*
- - - - Sans aimant ¬ *14.02*
- - - Vulve, sans incision ¬ *98.23*
- - - ¬ Incision de la cornée pour *11.1*
- - Vertébral ¬ *7A.28.51*
- - Vitré
- - - Voie antérieur
- - - - Autre ¬ *14.71.99*
- - - - Avec substitut) ¬ *14.71*
- - - ¬ Autre *14.72*
- Cristallin artificiel ¬ *13.8*
- Cupule
- - Endoprothèse totale d'épaule ¬ *80.01.41*
- - Insert, endoprothèse totale d'épaule ¬ *80.01.42*
- Dispositif interne d'allongement de membres ¬ *78.6*
- Drain
- - Tympanique ¬ *20.1*
- - Ventriculaire ¬ *02.43*
- Électrode
- - Activation du baroréflexe ¬ *39.8X.32*

Ablation *–suite*
- Électrode *–suite*
- - Neurostimulateur
- - - Épidural électrode
- - - - Baguette
- - - - - Système à plusieurs électrodes ¬ *03.94.11*
- - - - - Système à une électrode ¬ *03.94.10*
- - - - Plaque
- - - - - Système à plusieurs électrodes ¬ *03.94.21*
- - - - - Système à une électrode ¬ *03.94.20*
- - - Intracrânien ¬ *02.93.51*
- - - Périphérique
- - - - Autre ¬ *04.93.99*
- - - - Électrode
- - - - - Baguette, système à plusieurs électrodes ¬ *04.93.11*
- - - - - Baguette, système à une électrode ¬ *04.93.10*
- - - - - Plaque, système à plusieurs électrodes ¬ *04.93.21*
- - - - - Plaque, système à une électrode ¬ *04.93.20*
- - - Rachidien, autre ¬ *03.94.99*
- Embryon intrapéritonéal * ¬ *74.3*
- Endomètre
- - Hystéroscopie ¬ *68.23*
- - ¬ *68.23*
- Endoprothèse
- - Articulation carpo-métacarpienne du pouce ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, *80.04.10*
- - Total épaule
- - - Anatomique ¬ *80.01.21*
- - - Inversée ¬ *80.01.22*
- - - Prothèse spéciale ¬ *80.01.23*
- - - Tige courte, anatomique ¬ *80.01.21*
- - Voie biliaire
- - - Autre ¬ *51.95.99*
- - - Chirurgie ouverte ¬ *51.95.20*
- - - Endoscopie ¬ *51.95.10*
- - - Laparoscopie ¬ *51.95.21*
- - - Voie biliaire, par voie percutanée transhépatique ¬ *51.95.11*
- - ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, insertion de spacers (p. ex. après *81.96.96*
- Endoscopique
- - Néoplasme œsophagien ¬ *42.33*
- - Radiofréquence de muqueuse de Barrett ¬ *42.33.23*
- Endoveineuse de veines variqueuses par radiofréquence ¬ *38.59.52*
- Expanseur
- - Cutané, localisation autre (sauf sein) ¬ *86.05*
- - Niveau du sein ¬ *85.96*

Ablation *–suite*
- Extrémités postérieures ¬ Turbinotomie et *21.69.10*
- Filtre antiembolique dans la veine cave, par chirurgie ouverte ¬ *38.7X.12*
- Fœtus de cavité péritonéale ou extrapéritonéale après rupture utérine ou tubaire ¬ *74.3*
- Fragments osseux nécrotiques d'os de la face ¬ *76.01*
- Générateur impulsion
- - Activation du baroréflexe ¬ *39.8X.22*
- - Neurostimulateur épidural ¬ *03.9A.41*
- - Stimulation
- - - Nerf vague ¬ *04.95.32*
- - - Racine antérieure ¬ *03.9A.42*
- Glande de Meibomius, SAP ¬ *08.20*
- Globe oculaire, SAP ¬ *16.49*
- Greffon nerveux ¬ *04.07.11*
- Grossesse ectopique
- - Abdominale ¬ *74.3*
- - Extratubaire ¬ *74.3*
- Hypophyse par implant (strontium-yttrium), voie sous-frontale ¬ *07.64*
- Implant
- - Après opération du glaucome ¬ *16.98.25*
- - Oculaire ¬ *16.71*
- - Orbitaire ¬ *16.72*
- - Scléral chirurgical du segment postérieur de l'oeil, autre ¬ *14.6X.99*
- - Vasculaire ¬ *39.49.22*
- Insert
- - Endoprothèse totale d'épaule ¬ *80.01.43*
- - Tête
- - - Endoprothèse totale d'épaule ¬ *80.01.44*
- - - Tige, endoprothèse totale d'épaule ¬ *80.01.45*
- Lésions osseuses faciales * ¬ Exérèse ou *76.2*
- Ligature
- - Canal déférent ¬ *63.84*
- - Uretère ¬ *56.86*
- LUNA ¬ Laser utérin nerve
- - *69.19*
- - *69.19*
- Matériau de remplacement de corps vertébral ¬ *7A.65.31*
- Matériel
- - Alloplastique ou réservoir médicamenteux
- - - Espace épidural ¬ Recraniotomie avec *01.23.21*
- - - Os crânien
- - - - Ou
- - - - - Espace épidural ¬ Autre craniotomie, *01.24.14*
- - - - - Espace épidural ¬ Autre craniotomie, recraniectomie pour *01.25.21*
- - - - ¬ Recraniotomie avec *01.23.20*
- - Cerclage du col utérin ¬ *69.96*

Ablation *–suite*
- Matériel *–suite*
- - Fixation interne
- - - Os de la face ¬ *76.97*
- - - Ou de fixation externe (invasive) ¬ *78.6*
- - Implanté
- - - Astragale calcanéum
- - - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.69.38*
- - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ *78.69.31*
- - - Autre os spécifié
- - - - Autre os spécifié: autre matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.69.58*
- - - - Fil, cerclage-haubanage, agrafes de Blount ¬ *78.69.51*
- - - - Plaque angulaire/condylienne ¬ *78.69.53*
- - - - Vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe ¬ *78.69.52*
- - - Côtes et le sternum ¬ *78.61.11*
- - - Fémur
- - - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.65.08*
- - - - Col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ *78.65.02*
- - - - Diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire ¬ *78.65.03*
- - - - Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ *78.65.01*
- - - - Proximal / diaphyse / distal, sauf col): fixateur circulaire ¬ *78.65.04*
- - - Humérus
- - - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.62.08*
- - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ *78.62.01*
- - - - Vis de compression dynamique, clou médullaire avec composante articulaire ¬ *78.62.02*
- - - Omoplate clavicule
- - - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.61.08*
- - - - Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount ¬ *78.61.01*
- - - Os

Ablation *–suite*
- Matériel *–suite*
- - Implanté *–suite*
- - - Os *–suite*
- - - - Autre
- - - - - Site spécifié, sauf os de la face, autre ¬ *78.69.99*
- - - - - Site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, autre os spécifié ¬ *78.69.55*
- - - - - Site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du bassin ¬ *78.69.25*
- - - - - Site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, phalanges de la main ¬ *78.69.15*
- - - - - Site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, phalanges du pied ¬ *78.69.45*
- - - - Bassin
- - - - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.69.28*
- - - - - Fil, vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ *78.69.21*
- - - - - Plaque (à stabilité angulaire) ¬ *78.69.22*
- - - - Clavicule
- - - - - Omoplate, côtes et sternum, autre ¬ *78.61.99*
- - - - - Omoplate, côtes et sternum; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum ¬ *78.61.05*
- - - - Fémur
- - - - - Autre ¬ *78.65.99*
- - - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, fémur ¬ *78.65.05*
- - - - Humérus
- - - - - Autre ¬ *78.62.99*
- - - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, humérus ¬ *78.62.05*
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe, autre ¬ *78.64.99*
- - - - - Carpe et du métacarpe: autre matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.64.08*
- - - - - Carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ *78.64.01*
- - - - - Carpe et du métacarpe; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du carpe et du métacarpe ¬ *78.64.05*
- - - - - Tarse et du métatarse, autre ¬ *78.68.99*

Ablation *–suite*
- Matériel *–suite*
- - Implanté *–suite*
- - - Os *–suite*
- - - - Os *–suite*
- - - - - Tarse et du métatarse; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, astragale et calcanéum ¬ *78.68.05*
- - - - - Tarse et du métatarse; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, autres os du tarse et du métatarse ¬ *78.68.06*
- - - - Radius
- - - - - Cubitus, autre ¬ *78.63.99*
- - - - - Cubitus; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, radius et cubitus ¬ *78.63.05*
- - - - Rotule
- - - - - Autre ¬ *78.66.99*
- - - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, rotule ¬ *78.66.05*
- - - - Site
- - - - - Non spécifié, autre ¬ *78.60.99*
- - - - - Non spécifié, enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux ¬ *78.60.05*
- - - - Tarse
- - - - - Métatarse: autre matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.68.08*
- - - - - Métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ *78.68.01*
- - - - Tibia
- - - - - Péroné, autre ¬ *78.67.99*
- - - - - Péroné; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, tibia et péroné ¬ *78.67.05*
- - - Péroné
- - - - Clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ *78.67.22*
- - - - Plaque (à stabilité angulaire) ¬ *78.67.21*
- - - Phalange
- - - - Main
- - - - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.69.18*
- - - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ *78.69.11*
- - - - Pied
- - - - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.69.48*
- - - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ *78.69.41*
- - - Radius cubitus

Ablation *–suite*
- Matériel *–suite*
- - Implanté *–suite*
- - - Radius cubitus *–suite*
- - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ *78.63.01*
- - - - Proximal / diaphysaire / distal): autre matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.63.08*
- - - Rotule
- - - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.66.08*
- - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ *78.66.01*
- - - Tibia
- - - - Clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ *78.67.12*
- - - - Péroné
- - - - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.67.28*
- - - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ *78.67.01*
- - - - Plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne ¬ *78.67.11*
- - - - Vis de compression dynamique ¬ *78.67.13*
- - Indentation sclérale ¬ *14.6X.20*
- - Ostéosynthèse
- - - Autres dispositifs, colonne vertébrale, autre ¬ Révision sans remplacement et *7A.89*
- - - Colonne vertébrale ¬ *7A.82*
- - - Os de la face * ¬ *76.97*
- - Traction crânienne ¬ *02.95*
- Ménisque collagène
- - Sous arthroscopie ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation/ *81.96.94*
- - ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation/ *81.96.93*
- Môle hydatiforme ¬ Hystérotomie avec *68.0*
- Neuroprothèse périphérique ¬ *04.99.12*
- Noeud AV ¬ Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d' *37.34.22*
- Ongle, de matrice ou de repli d'ongle ¬ *86.B1.21*
- Oreillette
- - Droite ¬ Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d' *37.34.21*
- - Gauche ¬ Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d' *37.34.24*
- Ou destruction de lésion de cornée, autre ¬ Autre *11.49.99*
- Partie avancée

Ablation *–suite*
- Partie avancée *–suite*
- - Colostomie ¬ *46.43.12*
- - Stomie de l'intestin grêle ¬ *46.41.12*
- Partielle
- - Lame papyracée ou incision de la périorbite ¬ Opération radicale de plusieurs sinus nasaux, par voie intranasale, avec *22.9X.24*
- - Langue * ¬ *25.2*
- Phlyctène après brûlure et lésion corrosive ¬ *86.A1.11*
- Plaque de marquage pour la radiothérapie de la rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l'oeil ¬ *14.9X.21*
- Pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale ¬ *03.9B.31*
- Prothèse
- - Autre site spécifié ¬ Arthrotomie pour *80.09*
- - Ceinture scapulaire et épaule, autre ¬ Arthrotomie pour *80.01.09*
- - Cheville ¬ Arthrotomie pour *80.07*
- - Coude ¬ Arthrotomie pour *80.02*
- - Cupule d'épaule ¬ *80.01.31*
- - Épirétinienne ¬ *14.9X.13*
- - Facettes articulaires ¬ *7A.66.31*
- - Glénoïdienne ¬ *80.01.33*
- - Interne de pénis ¬ *64.96*
- - Main doigt
- - - Ablation
- - - - Autre endoprothèse d'articulation de doigt ¬ Arthrotomie pour *80.04.11*
- - - - Endoprothèse de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce ¬ Arthrotomie pour *80.04.10*
- - - Autre ¬ Arthrotomie pour *80.04.99*
- - Mammaire
- - - Autre ¬ *85.94.99*
- - - Avec
- - - - Capsulectomie
- - - - - Partielle ¬ *85.94.12*
- - - - - Totale ¬ *85.94.13*
- - - - Capsulotomie ¬ *85.94.11*
- - Partielle
- - - Disque intervertébral ¬ *7A.61.31*
- - - Remplacement de corps vertébral ¬ *7A.63.31*
- - Pied et orteil ¬ Arthrotomie pour *80.08*
- - Poignet ¬ Arthrotomie pour *80.03*
- - Remplacement de corps vertébral ¬ *7A.64.31*
- - Resurfaçage ¬ *80.01.31*
- - Sous-rétinienne ¬ *14.9X.16*
- - Systèmes, colonne vertébrale, autre ¬ *7A.69.31*
- - Tête humérale ¬ *80.01.32*
- - Totale de disque intervertébral ¬ *7A.62.31*
- - Trompe de Fallope * ¬ *66.94*

Ablation *–suite*
- Prothèse *–suite*
- - Type Cup ¬ *80.01.31*
- - Vocale ¬ *31.99.14*
- Pseudophakie ¬ *13.8*
- Radicale de la langue ¬ *25.4*
- Radiofréquence
- - Conventionnelle ¬ Ablation lors de tachyarythmie, *37.34.11*
- - Délivrée par cathéter dans l'artère rénale ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, *39.75.20*
- - Multipolaire en décalage de phase ¬ Ablation lors de tachyarythmie, *37.34.16*
- - Refroidie ¬ Ablation lors de tachyarythmie, *37.34.12*
- - ¬ *04.2*
- Région fibreuse de sein ¬ *85.21*
- Rein transplanté ou rejeté ¬ *55.53*
- Remplacement de shunt artério-veineux pour hémodialyse ¬ *39.42.11*
- Shunt de méninge rachidienne ¬ *03.98*
- Simultanée des deux testicules ¬ *62.41*
- Souris articulaire ¬ Arthrotomie
- - Arthroscopique
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire, *80.11.21*
- - - - Glénohumérale, *80.11.11*
- - - - Sacro-iliaque, *80.19.31*
- - - - Sous-talaire, *80.17.31*
- - - - Sternoclaviculaire, *80.19.11*
- - - - Talo-crurale, *80.17.11*
- - - Autre site spécifié, *80.19.91*
- - - Coude, *80.12.11*
- - - Genou, *80.16.11*
- - - Hanche, *80.15.11*
- - - Pied et d'orteil, *80.18.11*
- - - Poignet, *80.13.11*
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire, *80.11.23*
- - - Glénohumérale, *80.11.13*
- - - Sacro-iliaque, *80.19.41*
- - - Sous-talaire, *80.17.41*
- - - Sternoclaviculaire, *80.19.21*
- - - Talo-crurale, *80.17.21*
- - Autre site spécifié, *80.19.94*
- - Coude, *80.12.21*
- - Genou, *80.16.21*
- - Hanche, *80.15.21*
- - Pied et d'orteil, *80.18.21*
- - Poignet, *80.13.21*
- Sphincter anal artificiel ¬ *49.76*
- Sténose ou obstruction d'artère coronaire ¬ Autre *36.09*
- Stimulateur
- - Croissance osseuse (invasive) ¬ *78.6*
- - Muscle squelettique ¬ *83.93*

Ablation *–suite*
- Stimulateur *–suite*
- - Vésical électronique ¬ *57.98*
- Structure adjacent
- - Autre ¬ Exentération d'orbite avec *16.51.99*
- - Avec conservation de la peau palpébrale ¬ Exentération d'orbite avec *16.51.10*
- - Sans conservation de la peau palpébrale ¬ Exentération d'orbite avec *16.51.11*
- Système
- - Évolutifs ou expansifs, colonne vertébrale ¬ *7A.84*
- - Interépineux ¬ *7A.67.31*
- Tachyarythmie
- - Ablation
- - - Autres sources d'énergie ¬ *37.34.13*
- - - Radiofréquence
- - - - Conventionnelle ¬ *37.34.11*
- - - - Multipolaire en décalage de phase ¬ *37.34.16*
- - - - Refroidie ¬ *37.34.12*
- - Aide méthode cartographie tridimensionnel
- - - Avec mesure de la pression d'appui ¬ *37.34.1B*
- - - Sans mesure de la pression d'appui ¬ *37.34.1A*
- - Autre ¬ *37.34.19*
- - Cryoablation ¬ *37.34.15*
- Testicule restant ¬ *62.42*
- Thermique par vapeur d'eau pour réduction de volume pulmonaire, par endoscopie ¬ *33.79.12*
- Thoracoscopique de lésion ou de tissu du poumon ¬ *32.25*
- Tissu
- - Cœur cryoablation électrocoagulation laser micro-onde radiofréquence résection
- - - Cathéter périphérique ¬ *37.34*
- - - Thorax ouvert ¬ *37.33*
- - Surrénalien résiduel ¬ Surrénalectomie unilatérale, *07.22.12*
- Traitement tachyarythmie ¬
- - Excision ou destruction d'éléments du système de conduction des stimuli, par voie ouverte, techniques d' *37.33.11*
- - Techniques d' *37.34.1*
- Transluminale percutanée de filtre de la veine cave ¬ *38.7X.22*
- Transurétrale de tissu prostatique à l'aiguille (TUNA) ¬ *60.97*
- Tube de trachéostomie ¬ *97.37*
- Vaisseau lymphatique périphérique * ¬ *40.9*
- Valve du canal déférent ¬ *63.85*
- Ventricule
- - Droit ¬ Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d' *37.34.23*
- - Gauche ¬ Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d' *37.34.25*

ABO-compatible ¬ Transplant
- Cadavre
- - *00.93.20*
- - Non *00.93.21*
- Donneur vivant
- - Apparenté
- - - *00.91.20*
- - - Non *00.91.21*
- - Non apparenté
- - - *00.92.10*
- - - Non apparenté, non *00.92.11*

ABO-incompatible ¬ Préparation de greffe d'organe de donneur vivant *99.79.11*

Abrams ¬ Artériographie coronaire selon la technique de Ricketts et *88.56*

Abrasion
- Chimique
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.8E*
- - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.86*
- - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.8D*
- - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.81*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.7E*
- - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.76*
- - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.7D*
- - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.71*
- Cordes vocales ¬ *30.09*
- Cornée pour culture ou frottis ¬ *11.21*
- Épicarde ¬ *36.39*

Absence de valve pulmonaire ¬ Réparation d' *37.99.25*

Absorptiométrie
- Biphotonique * ¬ *88.98*
- Photon
- - Double ¬ *88.98*
- - Unique ¬ *88.98*
- Rayons X double énergie (biphotonique) (DXA) ¬ Densitométrie osseuse avec *88.98.10*

Abus d'alcool, de substances ou de solvants ¬ HoNOSCA 4: Troubles liés à l' *94.A2.4*

Accélérateur
- Linéaire
- - Autre ¬ Téléradiothérapie
- - - Électron, *92.25.09*
- - - Photons, *92.24.09*
- - Irradiation
- - - Corporelle total ¬ Téléradiothérapie
- - - - Électron, *92.25.03*
- - - - Photons, *92.24.03*

Accélérateur *–suite*
- Linéaire *–suite*
- - Irradiation *–suite*
- - - Hémicorporel ¬ Téléradiothérapie
- - - - Électron, *92.25.02*
- - - - Photons, *92.24.02*
- - - Large ¬ Téléradiothérapie
- - - - Électron, *92.25.01*
- - - - Photons, *92.24.01*
- - LINAC) ¬ *92.31*
- - Particule ¬ Utilisation d' *92.24*
- - Positionnement guidé image
- - - 2 champ irradiation ¬ Téléradiothérapie électron
- - - - *92.25.12*
- - - - *92.25.13*
- - - IGRT
- - - - 2
- - - - - Champs d'irradiation ¬ Téléradiothérapie à photons, *92.24.11*
- - - - - Champs d'irradiation ¬ Téléradiothérapie à photons, *92.24.12*
- - - - Radiothérapie
- - - - - Avec modulation d'intensité ¬ Téléradiothérapie à photons, *92.24.14*
- - - - - Conformationnelle en 3D ¬ Téléradiothérapie à photons, *92.24.13*
- - - Radiothérapie
- - - - Avec modulation d'intensité ¬ Téléradiothérapie par électron, *92.25.15*
- - - - Conformationnelle en 3D ¬ Téléradiothérapie par électron, *92.25.14*
- - - ¬ Téléradiothérapie par électron, *92.25.11*
- - Radiothérapie peropératoire ¬ Téléradiothérapie
- - - Électron, *92.25.04*
- - - Photons, *92.24.04*
- - Sans guidage image
- - - 2 champ irradiation ¬ Téléradiothérapie
- - - - Électron
- - - - - *92.25.21*
- - - - - *92.25.22*
- - - - Photon
- - - - - *92.24.21*
- - - - - *92.24.22*
- - - Radiothérapie
- - - - Avec
- - - - - Modulation d'intensité ¬ Téléradiothérapie à photons, *92.24.24*
- - - - - Modulation d'intensité ¬ Téléradiothérapie par électron, *92.25.24*
- - - - Conformationnelle
- - - - - 3D ¬ Téléradiothérapie à photons, *92.24.23*
- - - - - 3D ¬ Téléradiothérapie par électron, *92.25.23*
- Protons ¬ *92.33*

Accès vasculaire
- Autres ¬ Interventions sur ou avec un système d' *39.9A.09*
- Totalement implantable (VAD - Vascular Access Device) ¬ Système d' *39.9A.1*

Access Device) ¬ Système d'accès vasculaire totalement implantable (VAD - Vascular *39.9A.1*

Accessoire
- Cadre d'une autre opération ¬ Monitorage du nerf *00.94.11*
- Facial ¬ Anastomose entre nerfs *04.72*
- Hypoglosse ¬ Anastomose entre nerfs *04.73*
- ¬ Réparation d'os de sinus *22.79*

Accidentel ¬
- HoNOS 2: Lésions auto-infligées non *94.A1.2*
- HoNOSCA 3: Lésions auto-infligées non *94.A2.3*

Accordéon») ¬ Réparation du clitoris (plastie «en *71.4X.10*

Accouchement
- Autre ¬
- - Assistance manuelle de l' *73.59*
- - Autre opération lors de l' *73.99*
- - Traitement hospitalier avant l' *73.7X.09*
- Avec
- - Autre instrument spécifié ¬ *72.8*
- - Instrument non spécifié ¬ *72.9*
- Concernant fœtus amnios
- - Autre ¬ Procédés diagnostiques pendant l' *75.A9*
- - ¬ Procédés diagnostiques pendant l' *75.A*
- Durant la même hospitalisation, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement hospitalier avant l' *73.7X.1*
- Naturel ¬ Préparation à un *93.37*
- Ou avortement ¬
- - Aspiration curetage d'utérus après *69.52*
- - Dilatation et curetage utérin après *69.02*
- Spontané assisté ¬ *73.59*
- ¬
- - Amnioscopie pendant l' *75.A3*
- - Application de forceps sans *73.3*
- - Incision du col utérin pour faciliter l' *73.93*
- - Opération sur le fœtus pour faciliter l' *73.8*
- - Pubiotomie pour faciliter l' *73.94*

ACDF (anterior cervical discectomy and fusion) ¬ *7A.71.2*

Acellulaire
- Articulation
- - Acromio-claviculaire ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.83.36*
- - Glénohumérale ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.83.35*
- - Sous-talaire ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.49.35*

Acellulaire *–suite*

- Articulation *–suite*
- - Talo-crurale ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.49.34*
- Genou ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.47.28*
- Hanche ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.40.21*
- Porcine intacte (réticulée ou non) ¬ Utilisation d'une matrice *00.9A.2A*
- Sous arthroscopie
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.83.31*
- - - Glénohumérale ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.83.30*
- - - Sous-talaire ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.49.31*
- - - Talo-crurale ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.49.30*
- - Coude ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.85.20*
- - Genou ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.47.25*
- - Hanche ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.40.20*
- - ¬ Autre réparation articulation
- - - Articulation
- - - - Métatarso-phalangienne, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.96.5C*
- - - - Sacro-iliaque, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.96.3C*
- - - - Sternoclaviculaire, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.96.1C*
- - - - Tibio-péronière supérieure, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.96.4C*
- - - Autre site spécifié, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.96.8C*
- - - Autres articulations du pied, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.96.7C*
- - - Orteil, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.96.6C*
- - - Poignet, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.96.2C*

Acétabulaire d'une endoprothèse de hanche ¬ Enlèvement de la tête ainsi que de l'insert *80.05.1C*

Acétabulum

- Avec fixation
- - Interne ¬ Réduction ouverte de fracture de l' *79.39.20*

Acétabulum *–suite*

- Avec fixation *–suite*
- - Transfixation par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture de l' *78.19.21*
- Endoprothèse hanche
- - Remplacement ¬ Implantation
- - - Cage antiprotrusion ainsi que de l' *81.52.57*
- - - Insert ainsi que de l' *81.52.56*
- - - Tête, de l'insert ainsi que de l' *81.52.55*
- - ¬ Enlèvement
- - - Cage antiprotrusion ainsi que de l' *80.05.1F*
- - - Insert ainsi que de l' *80.05.1E*
- - - Tête, de l'insert ainsi que de l' *80.05.1D*
- Tête endoprothèse hanche
- - Remplacement ¬ Implantation de la cage antiprotrusion, de l' *81.52.58*
- - ¬ Enlèvement de la cage antiprotrusion, de l' *80.05.1G*

Acétylsalicylique AAS

- Inhalation ¬ Test de provocation par l'acide *89.38.41*
- Per os ¬ Test de provocation par l'acide *89.38.42*

Achille ¬ Ténotomie

- Plastique (allongement, raccourcissement) du tendon d' *83.85*
- Tendon d' *83.11*

Acide

- Acétylsalicylique AAS
- - Inhalation ¬ Test de provocation par l' *89.38.41*
- - Per os ¬ Test de provocation par l' *89.38.42*
- Borique, acide salicylique) ¬ Insufflation dans la trompe d'Eustache (*20.8*
- Salicylique) ¬ Insufflation dans la trompe d'Eustache (acide borique, *20.8*

ACIF (Anterior Cervical Interbody Fusion) ¬ *7A.71.2*

Acoumétrie au diapason ¬ *95.42*

Acoustique ¬

- Autre incision du nerf *04.04.10*
- Otoémissions *20.31.11*
- Section ou écrasement du nerf *04.03.10*

Acromial
v.a. coraco-acromial
v.a. sous-acromial

Acromio-claviculaire

- Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation *80.11.21*
- - Articulation *80.11.23*
- Arthroscopie ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation *81.9A.12*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation *81.9A.32*
- Chirurgie ouvert ¬

Acromio-claviculaire *–suite*

- Chirurgie ouvert ¬ *–suite*
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation *81.9A.22*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation *81.9A.42*
- Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation *80.11.20*
- - Articulation *80.11.22*
- - ¬
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation *81.99.52*
- - Autre
- - - Arthrotomie de l'articulation *80.11.29*
- - - Excision
- - - - Articulation *80.91.21*
- - - - Ou destruction locale de lésion de l'articulation *80.81.29*
- - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation *81.99.92*
- - Débridement de l'articulation *80.81.20*
- - Excision
- - - Arthroscopique, articulation *80.91.20*
- - - Kyste de l'articulation *80.81.21*
- - Incision
- - - Chirurgical ouvert os sous-chondral
- - - - Articulation *81.83.29*
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire, articulation *81.83.36*
- - - Os sous-chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, articulation *81.83.31*
- - - - Sous arthroscopie, articulation *81.83.28*
- - Lissage
- - - Arthroscopique du cartilage, articulation *81.83.24*
- - - Chirurgical ouvert du cartilage, articulation *81.83.25*
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, articulation *81.99.32*
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation *81.99.42*
- - Plastie
- - - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral, articulation *81.83.17*
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie, articulation *81.83.16*
- - Réduction ouverte de luxation de l'articulation *79.81.20*
- - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral, articulation *81.83.13*
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie, articulation *81.83.12*
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, articulation *81.99.12*

Acromio-claviculaire *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Révision *–suite*
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, articulation *81.99.22*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation *80.41.20*
- - Synovectomie, articulation *80.71.11*

Acromioplastie avec section du ligament coraco-acromial, par chirurgie ouverte ¬ *81.82.44*

Actifs * ¬ Autres exercices musculo-squelettiques *93.12*

Actigraphie ¬ Actimétrie et *89.17.12*

Actimétrie et actigraphie ¬ *89.17.12*

Actinothérapie ¬ *99.82*

Action local

- Autre tissu mou ¬ Injection de substance thérapeutique à *83.98*
- Tissus mou main ¬
- - Autre injection de substance thérapeutique à *82.96*
- - Infiltration de substance thérapeutique à *82.96*
- Trachée ¬ Injection de substance thérapeutique à *31.94*

Activateur du plasminogène tissulaire (TPA) ¬ *99.10*

Activation baroréflexe ¬

- Ablation
- - Électrode(s) pour *39.8X.32*
- - Générateur d'impulsions pour *39.8X.22*
- Implantation ou remplacement
- - Électrode(s) pour *39.8X.30*
- - Générateur d'impulsions pour *39.8X.20*
- Révision sans remplacement
- - Électrode(s) pour *39.8X.31*
- - Générateur d'impulsions pour *39.8X.21*

Active

- Avec interruption de la chaîne des osselets ¬ Implantation ou remplacement d'aide auditive *20.95.11*
- Sans interruption de la chaîne des osselets ¬ Implantation ou remplacement d'aide auditive *20.95.10*
- ¬ Autre mobilisation *93.12*

Activé ¬ Perfusion de drotrecogin alpha *00.11*

Activités

- Vie quotidien
- - AVQ) ¬ *93.83*
- - Capacité de prendre soins de soi et indépendance) ¬ HoNOSCA 11: Problèmes liés aux *94.A2.B*
- - ¬ HoNOS 10: Problèmes liés aux *94.A1.A*
- ¬ HoNOS 12: Problèmes liés à l'occupation et aux *94.A1.C*

Activity of daily living (ADL) ¬ Instruments de mesure de l' *AA.1*

Acupuncture

- Anesthésie ¬ *99.91*

Acupuncture *–suite*

- ¬ Autre *99.92*

Adaptatif chez le nourrisson (réanimation primaire) ¬ Traitement aigu d'un trouble *99.65*

Adaptation

- Aide fixation aide thérapeutique radiothérapie
- - Aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, aides thérapeutiques ¬ Construction et *92.29.64*
- - Autres ¬ Construction et *92.29.69*
- - Blocs individuels ou collimateur multilames (MLC) ¬ Construction et *92.29.65*
- - Dispositif fixation
- - - Complexe ¬ Construction et *92.29.63*
- - - Difficulté moyenne ¬ Construction et *92.29.62*
- - - Simple ¬ Construction et *92.29.61*
- Appareil
- - Assistance de l'ouïe ¬ *95.48*
- - Orthopédique ¬ *93.23*
- Arcade dentaire ¬ Application, insertion et *24.7*
- Attelle parodontale ¬ Application, insertion et *24.7*
- Cas de perte de la vision ¬ Conseils pour *95.36*
- Cerclage (bague) orthodontique ¬ Application, insertion et *24.7*
- Denture ¬ *99.97*
- Fonctions vocales, de langage, d'élocution ou de déglutition ¬ *93.70.13*
- Fourniture
- - Lentilles de contact ¬ Prescription, *95.32*
- - Lunettes ¬ *95.31*
- Obscurité ¬ Étude d' *95.07*
- Obturateur orthodontique ¬ Application, insertion et *24.7*
- Prothèse externe du pénis ¬ *64.94*

Adaptative ¬ Évaluation *93.70.08*

Adapté

- Fabriqués spécifiquement pour le patient, autres ¬ Utilisation d'implants et de guides *00.9A.69*
- Patient ¬
- - Implantation genou substitut cartilage métallique
- - - Non spécifiquement *81.47.2A*
- - - Spécifiquement *81.47.26*
- - Utilisation peropératoire de guides de navigation (comprend: coupe, forage, le positionnement) de fabrication préopératoire, par imagerie tridimensionnelle, spécifiquement *00.9A.63*
- Préopératoire par imagerie tridimensionnelle ¬ Utilisation d'implants, spécifiques au patient, *00.9A.62*

Adducteurs de la hanche ¬ Ténotomie des *83.12*

Adénectomie
v.a. dacryoadénectomie
v.a. Lymphadénectomie
v.a. Sialoadénectomie

Adénoïde

- Amygdalectomie, autre ¬ Contrôle d'hémorragie après excision de végétations *28.7X.99*
- Autre ¬
- - Amygdalectomie, sans excision de végétations *28.2X.99*
- - Autres opérations des amygdales et des végétations *28.99*
- - Techniques diagnostiques concernant les amygdales et les végétations *28.19*
- Incision ¬ Ablation de corps étranger de l'amygdale et des végétations *28.91*
- Sans amygdalectomie ¬ Excision de végétations *28.6*
- ¬
- - Amygdalectomie
- - - Abcès amygdalien, avec excision de végétations *28.3X.12*
- - - Avec excision végétations
- - - - *28.3*
- - - - *28.3X*
- - - Total
- - - - Avec excision de végétations *28.3X.11*
- - - - Sans excision de végétations *28.2X.11*
- - Biopsie d'amygdale et de végétations *28.11*
- - Contrôle d'hémorragie après excision de végétations *28.7X.11*
- - Excision de lésion des amygdales et des végétations *28.92*
- - Radiographie de végétations *87.09*
- - Résection partielle amygdale
- - - Amygdalotomie], avec excision de végétations *28.3X.10*
- - - Sans excision de végétations *28.2X.10*

Adénoïdiens ¬ Excision de restes *28.6*

Adénopathie abdominal excision plusieurs ganglion avec biopsie foie

- Autre ¬ Excision d' *40.29.89*
- Chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] ¬ Excision d' *40.29.81*
- Laparoscopie [laparotomie de stadification] ¬ Excision d' *40.29.82*

Adhérence

- Conjonctive paupière
- - Autre ¬ Lyse d' *10.5X.99*
- - Avec plastie conjonctivale ¬ Lyse d' *10.5X.10*
- Cordon spermatique ¬ Lyse d' *63.94*
- Cornéo-vitréenne ¬ Lyse d' *12.34*
- Corticales ¬ Libération d' *02.91*
- Foie ¬ Libération d' *54.5*
- Intestins ¬ Libération d' *54.5*
- Intraluminal
- - Avec incision de la vessie ¬ Lyse d' *57.12*
- - Uretère ¬ Lyse d' *56.81*

Adhérence *–suite*
- Intraluminal *–suite*
- - Vagin ¬ Lyse d' *70.13*
- - ¬ Lyse transurétrale d' *57.41*
- Iris, SAP ¬ Lyse d' *12.33*
- Langue ¬
- - Libération d' *25.93*
- - Lyse d' *25.93*
- Main ¬ Lyse d' *82.91*
- Moelle épinière et de racine nerveuse ¬ Libération d' *03.6*
- Muscle
- - Extraoculaire ¬ Lyse d' *15.7*
- - Tendon fascia
- - - Bourse
- - - - Autre
- - - - - Site ¬ Lyse d' *83.91.19*
- - - - - ¬ Lyse d' *83.91.99*
- - - - Avant-bras ¬ Lyse d' *83.91.13*
- - - - Bras et coude ¬ Lyse d' *83.91.12*
- - - - Épaule et aisselle ¬ Lyse d' *83.91.11*
- - - - Membre inférieur ¬ Lyse d' *83.91.16*
- - - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Lyse d' *83.91.14*
- - - - Région inguino-génitale et fesses ¬ Lyse d' *83.91.15*
- - - - Tête et cou ¬ Lyse d' *83.91.10*
- - - Main ¬ Libération d' *82.91*
- Nez ¬ Lyse d' *21.91*
- Oreille moyenne ¬ Lyse d' *20.23*
- Ou décompression
- - Autre nerf ou de ganglion périphérique, autre ¬ Autre lyse d' *04.49.99*
- - Nerf
- - - Bras ¬ Autre lyse d' *04.49.12*
- - - Épaule ¬ Autre lyse d' *04.49.11*
- - - Jambe ¬ Autre lyse d' *04.49.15*
- - - Main ¬ Autre lyse d' *04.49.13*
- - - Pied ¬ Autre lyse d' *04.49.16*
- - Plexus
- - - Brachial ¬ Autre lyse d' *04.49.10*
- - - Lombo-sacré, de l'aine et du plancher pelvien ¬ Autre lyse d' *04.49.14*
- Pénis
- - Autre ¬ Section d' *64.93.99*
- - Libération d'adhérences du prépuce ¬ Section d' *64.93.10*
- Péricarde ¬ Excision d' *37.31.30*
- Périrénal ou périurétéral
- - Laparoscopie, autre ¬ Lyse d' *59.03.99*
- - ¬ Autre lyse d' *59.02*
- Péritoine
- - Pelvien ¬ Libération d' *54.5*
- - ¬ Libération d' *54.5*
- Péritonéal
- - Autre ¬ Lyse d' *54.59*

Adhérence *–suite*
- Péritonéal *–suite*
- - Chirurgie ouverte ¬ Lyse d' *54.52*
- - Laparoscopie ¬ Lyse d' *54.51*
- Périvésical
- - Laparoscopie ¬ Lyse d' *59.12*
- - ¬ Autre lyse d' *59.11*
- Pharyngiennes ¬ Lyse d' *29.54*
- Poumon et de la paroi thoracique ¬ Autre incision de la plèvre, lyse d' *34.09.10*
- Prépuce ¬
- - Libération d' *64.93*
- - Section d'adhérences du pénis, libération d' *64.93.10*
- Rate ¬ Libération d' *54.5*
- Seul muscle extraoculaire
- - Droit ¬ Lyse d' *15.29.11*
- - Oblique ¬ Lyse d' *15.29.12*
- Trachée et de larynx ¬ Lyse d' *31.92*
- Utérus ¬ Libération d' *54.5*
- Voies biliaires ¬ Libération d' *54.5*
- Vulve ¬ Lyse d' *71.01*
- ¬
- - Révision de cathéter intercostal (drain thoracique) (avec lyse d' *34.04*
- - Utilisation d'une membrane plastique ou biologique pour la prévention des *00.9A.31*

Adhérent faisceau
- Neuro-vasculaire ¬ Dissection et libération de tissu *39.91*
- Vasculaire ¬ Dissection et libération de tissu *39.91*

Adhésif ¬ Embolisation sélectif vaisseau
- Extracrâniens de la tête et du cou, avec matériel embolisant *39.72.24*
- Intracrâniens, avec matériel embolisant *39.72.14*

Adhésiolyse
- Ovaire trompe Fallope
- - Autre ¬ Autre *65.89.99*
- - Avec traitement microchirurgical ¬ Autre *65.89.11*
- - Chirurgie ouverte ¬ Autre *65.89.10*
- - Laparoscopie, autre ¬ *65.81.99*
- - ¬ *65.8*
- Tubo-ovarien péritoine pelvien femme
- - Avec traitement microchirurgical ¬ Autre *65.89.13*
- - Chirurgie ouverte ¬ Autre *65.89.12*
- - Laparoscopie ¬ *65.81.10*

Adhésive
- Ou cohésive (par ex. copolymère éthylène/alcool de vinyle) ¬ Embolisation par substance embolisante *39.79.3*
- ¬ Traction par bande *93.46*

Adipectomie, paniculectomie * ¬ *86.83*

Adipeux
v.a. dermo-adipeux
- Avant-bras ¬ Réduction de tissu *86.83.13*

Adipeux *–suite*
- Cuisses ¬ Réduction de tissu *86.83.1F*
- Dos et flancs ¬ Réduction de tissu *86.83.1B*
- Épaule et bras ¬ Réduction de tissu *86.83.12*
- Fesses ¬ Réduction de tissu *86.83.1E*
- Jambe et pied ¬ Réduction de tissu *86.83.1G*
- Main ¬ Réduction de tissu *86.83.14*
- Musculaire ¬ Mastoïdectomie résection
- - Partielle de l'os pétreux, avec oblitération de tissus *20.42.34*
- - Subtotale de l'os pétreux (pétrosectomie subtotale), avec oblitération de tissus *20.42.24*
- Orbite ¬ Résection de tissu *16.98.21*
- Région
- - Abdominal
- - - Flancs ainsi que dos simultanément ¬ Réduction de tissu *86.83.1C*
- - - ¬ Réduction de tissu *86.83.1A*
- - Inguino-génitale ¬ Réduction de tissu *86.83.1D*
- Sous-cutané ¬ Opérations du tissu *86*
- Tête et cou ¬ Réduction de tissu *86.83.11*
- ¬
- - Aspiration de tissu *86.83.21*
- - Mastoïdectomie résection
- - - Partielle de l'os pétreux, avec oblitération de tissus *20.42.32*
- - - Subtotale de l'os pétreux (pétrosectomie subtotale), avec oblitération de tissus *20.42.22*
- - Oblitération de sinus frontal (avec tissu *22.42*
- - Réduction de tissu *86.83.1*

Adjacent
- Autre ¬ Exentération d'orbite avec ablation de structure *16.51.99*
- Avec conservation de la peau palpébrale ¬ Exentération d'orbite avec ablation de structure *16.51.10*
- Infiltrés ¬ Excision de tissu tumoral des méninges cérébrales avec préparation de tissus *01.51.10*
- Sans conservation de la peau palpébrale ¬ Exentération d'orbite avec ablation de structure *16.51.11*
- ¬ Lobectomie, avec résection segmentaire pulmonaire d'un lobe *32.4*

Adjuvantes par micro-onde, ultrason, basse fréquence radio, sonde interstitielle, pour traitement du cancer ¬ Autres hyperthermies *99.85*

ADL ¬
- Instruments de mesure de l'Activity of daily living (*AA.1*
- Transferts (*93.83*

Administration
- Agent neuroprotecteur ¬ *99.75*
- Antitoxine
- - Botulique ¬ *99.57*

Administration *–suite*
- Antitoxine *–suite*
- - Diphtérique ¬ *99.58*
- - Gangrène gazeuse ¬ *99.58*
- - Scarlatine ¬ *99.58*
- - Tétanique ¬ *99.56*
- Autre antitoxine ¬ *99.58*
- Cytostatique pour traitement de cancer, autres ¬ *99.25.09*
- Médicaments systémiques au fœtus ¬ *75.C1*
- Orale de bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome infantile chez le nouveau-né et le nourrisson ¬ Injection, perfusion ou *99.1A*
- Parentéral
- - Anti-inflammatoire non stéroïdien ¬ *99.29.20*
- - I-131-MIBG (méta-iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131) ¬ *92.28.71*
- Thyréotropine recombinante rh-TSH ¬
- - Scintigraphie corps entier diagnostic localisation scintigraphie corps entier iode radioactif
- - - Avec *92.18.04*
- - - Sans *92.18.03*
- - Traitement iode radioactif dose thérapeutique I-131
- - - 1 2 GBq
- - - - Avec *92.28.42*
- - - - Moins
- - - - - 5 GBq, avec *92.28.44*
- - - - - 5 GBq, sans *92.28.43*
- - - - Sans *92.28.41*
- - - 5 GBq
- - - - Avec *92.28.46*
- - - - Sans *92.28.45*
- Toxoïde
- - Diphtérique ¬ *99.36*
- - Tétanique ¬ *99.38*
- Vaccin
- - BCG ¬ *99.33*
- - TAB ¬ *99.32*
- ¬ Autre immunothérapie, immunosuppression, autre voie d' *99.28.15*

Admission pour PLAFA ¬ Examen avant une *94.13*

Adolescence ¬
- Diagnostic complexe lors de suspicion ou preuve de maltraitance ou de négligence à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l' *99.A5.31*
- Examen de base dans une situation de risque et de mise en danger à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l' *99.A5.21*

Adolescent
- Adultes), selon la durée ¬ Sortie d'essai en psychiatrie (enfants, *94.3F*
- MAS

Adolescent *–suite*
- MAS *–suite*
- - Axe 6 évaluation globale ¬ Schéma multi-axial de classification des troubles psychiques chez l'enfant et l' *94.A3*
- - ¬ Diagnostic multi-axial lors de troubles psychiques chez l'enfant et l' *94.16*
- Niveau
- - 1 (présence en journée) ¬ Groupe parents-enfant lors de troubles psychiques et psychosomatiques chez l'enfant et l' *94.4B.1*
- - 2 (présence jour et nuit) ¬ Groupe parents-enfant lors de troubles psychiques et psychosomatiques chez l'enfant et l' *94.4B.2*
- Nombre de jours de traitement ¬ Traitement rhumatologique complexe multimodal des enfants et des *93.38.1*
- ¬
- - Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut débit (système HFNC) chez l'enfant et l' *93.9F.22*
- - HoNOSCA (Health of the Nation Outcome Scales for Children and *94.A2*
- - Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l' *94.35.2*
- - Prise en charge 1:1 de troubles psychiques et psychosomatiques et de troubles du comportement en psychiatrie de l'enfant et de l' *94.3E*

Adsorption
- Cytokines ¬ *99.76.12*
- Interleukines ¬ *99.76.12*

Adulte
- Durée ¬ Sortie d'essai en psychiatrie (enfants, adolescents et *94.3F*
- Nombre
- - Jours de traitement ¬ Traitement mère-enfant en psychiatrie *94.4A.1*
- - Points de dépense ¬ Traitement complexe en unité de soins intermédiaires (U-IMC) chez l' *99.B8.1*
- Procédure de base), selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe de médecine intensive chez l' *99.B7.1*
- ¬
- - Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut débit (système HFNC) chez l' *93.9F.32*
- - Démarche diagnostique approfondie des troubles psychiatriques et psychosomatiques et des troubles du comportement chez l' *94.14*
- - Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l' *94.35.1*
- - Prise en charge 1:1 de troubles psychiques et psychosomatiques en psychiatrie *94.3D*

AEEG) ¬ EEG à amplitude intégrée (*89.14.13*

AEP) ¬ Potentiels auditifs évoqués (*20.31.10*

Aérosol, selon le nombre de jours de traitement ¬ Isolement contre l'infection par *99.84.3*

Affaiblissement muscle oculaire
- Droit ¬ Opération d' *15.19.21*
- Oblique ¬ Opération d' *15.19.22*
- ¬ Autre opération d' *15.19.29*

Affection de la rétine ¬ Examen pour *95.03*

Afférant à la glande surrénale ¬ Section de nerf *07.42*

Âge néonatal nourrisson
- Enfance adolescence ¬
- - Diagnostic complexe lors de suspicion ou preuve de maltraitance ou de négligence à l' *99.A5.31*
- - Examen de base dans une situation de risque et de mise en danger à l' *99.A5.21*
- Ou dans l'enfance ¬ Diagnostic complexe d'une dysrégulation à l' *99.A4*

Agénésie anorectal congénital atrésie anal
- Autre ¬ Réparation d' *49.78.09*
- Périnéale ¬ Réparation de l'anus lors d' *49.78.31*
- ¬ Abaissement abdomino-périnéal ou sacro-abdominopérinéal lors d' *49.78.21*

Agent
- Antimicrobien ¬ Matériau non résorbable imprégné d' *00.9A.22*
- Anti-néoplasique ¬ Injection ou perfusion d' *99.25*
- Canal rachidien ¬ Injection d'autre *03.92*
- Chimiothérapeutique
- - Autre ¬ Application peropératoire d' *99.25.29*
- - Fibrine du patient en tant que substance porteuse ¬ Application intrathoracique peropératoire d'une solution à base d'un *99.25.25*
- Cytotoxique ou tétracycline ¬ Injection d' *34.92*
- Destructeur dans le canal rachidien ¬ Injection d' *03.8*
- Enzymatique ¬ Perfusion d' *36.04*
- Nerf périphérique, sauf neurolytique ¬ Injection d'autre *04.89*
- Neurolytique dans un nerf sympathique ¬ Injection d' *05.32*
- Neuroprotecteur ¬ Administration d' *99.75*
- Sclérosant vaisseau
- - Ponction directe, à l'aide d'alcool ¬ Injection d'un *39.92.11*
- - ¬ Injection d'un *39.92*
- Thérapeutique
- - Local dans la cavité péritonéale ¬ Injection d' *54.97*
- - Sein ¬ Injection d' *85.92*
- - Trompe de Fallope ¬ Insufflation d' *66.95*
- - ¬ Injection rétrobulbaire d' *16.91*
- Thrombolytique
- - Artère coronaire ¬ Perfusion d' *36.04*
- - Nombre de jours de traitement ¬ Injection ou perfusion d' *99.10*
- Vasopresseur ¬ Perfusion d' *00.17*

Agents infectieux multirésistants, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe de colonisation ou d'infection à *93.59.5*

Agité ¬ HoNOS 1: Comportement hyperactif, agressif, perturbateur ou *94.A1.1*

Agrafage

- Circulaire
- - Chirurgie à ciel ouvert ¬ *00.9A.11*
- - Orifices du corps préexistantes ¬ *00.9A.12*
- Épiphysaire ¬ *78.2*
- Linéaire
- - Chirurgie à ciel ouvert ¬ *00.9A.13*
- - Laparoscopie ou thoracoscopie ¬ *00.9A.14*

Agrafe

- Blount
- - Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ Ostéosynthèse par *78.50.23*
- - Ou fil intermédullaire ¬ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec fixation interne par *79.36.10*
- - ¬
- - - Ablation matériel implanté
- - - - Astragale et le calcanéum: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, *78.69.31*
- - - - Autre os spécifié: fil, cerclage-haubanage, *78.69.51*
- - - - Fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, *78.65.01*
- - - - Humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, *78.62.01*
- - - - Omoplate et la clavicule: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, *78.61.01*
- - - - Os
- - - - - Bassin: fil, vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, *78.69.21*
- - - - - Os, os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, *78.64.01*
- - - - - Tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, *78.68.01*
- - - - Phalange
- - - - - Main: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, *78.69.11*

Agrafe *–suite*

- Blount *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Ablation matériel implanté *–suite*
- - - - Phalange *–suite*
- - - - - Pied: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, *78.69.41*
- - - - Radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, *78.63.01*
- - - - Rotule: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, *78.66.01*
- - - - Tibia et le péroné: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, *78.67.01*
- - - Réduction ouvert fracture
- - - - Multifragmentaire du tibia proximal, avec fixation interne par *79.36.13*
- - - - Os du carpe et du métacarpe, avec fixation interne par *79.33.10*
- - - - Simple du péroné distal, avec fixation interne par *79.36.70*
- ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, *7A.A4.12*

Agrafeuse

- Autre ¬ Utilisation d' *00.9A.15*
- Médicale (endostapler) lors de la pose d'un stent ¬ Utilisation d'une *00.9A.41*

Agrandissement de stoma ¬ *46.40*

Agressif

- Perturbateur ou agité ¬ HoNOS 1: Comportement hyperactif, *94.A1.1*
- ¬ HoNOSCA 1: Comportements perturbateurs, antisociaux ou *94.A2.1*

AICD

- Dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] ¬ Réposition d'électrode (*37.75*
- Ou défibrillateur à resynchronisation [CRT-D] au lit du patient ¬ Contrôle de dispositif de *89.49*
- ¬ Contrôle de défibrillateur cardiaque automatique implantable (*89.49*

Aigu

- Autre ¬ Traitement de douleurs *93.A3.09*
- Complexes ¬ Diagnostic des algies *93.A0.12*
- Jours de traitement ¬ Réadaptation gériatrique *93.89.9*
- Médecine physique, selon le nombre de jours de traitement ¬ Réadaptation *93.89.2*
- Nombre jour traitement ¬
- - Réadaptation pulmonaire *93.9A.1*
- - Traitement complexe
- - - Douleurs *93.A3.3*
- - - Patient psychiatrique gériatrique polymorbide en soins *94.3B*
- Ou de réadaptation, selon la durée ¬ Visite diagnostique à domicile dans le cadre d'une évaluation de réadaptation *93.89.D*

Aigu *–suite*

- Service consiliaire neurologique distance
- - 24 heures au minimum à 72 heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC *99.BA.31*
- - 72 heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC *99.BA.32*
- Stroke
- - Center (SC), selon la durée de traitement en heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC *99.BA.1*
- - Unit
- - - Ou stroke center, jusqu'à 24 heures maximum ¬ Diagnostic complexe de l'AVC *99.A7*
- - - SU), selon la durée de traitement en heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC *99.BA.2*
- Trouble adaptatif chez le nourrisson (réanimation primaire) ¬ Traitement *99.65*

Aiguille

- Alvéole dentaire ¬ Biopsie fermée (à l' *24.12.10*
- Articulation temporo-mandibulaire ¬ Biopsie fermée (à l' *76.19.10*
- Autre
- - Nerf ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *04.11.39*
- - Site spécifié ¬ Biopsie articulaire percutanée (à l' *80.39.10*
- - ¬ Biopsie pulmonaire fermée [percutanée] [à l' *33.26.99*
- Cerveau
- - Autre ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *01.13.99*
- - ¬ Biopsie stéréotaxique fermée [percutanée] [à l' *01.13.10*
- Champ thyroïdien ¬ Drainage percutané ou par *06.01*
- Cheville ¬ Biopsie articulaire percutanée (à l' *80.37.10*
- Chirurgie ouverte ¬ Biopsie du foie, par biopsie à l' *50.12.12*
- Conjonctive ¬ Biopsie fermée (à l' *10.21.10*
- Cornée ¬ Biopsie fermée (à l' *11.22.10*
- Coude ¬ Biopsie articulaire percutanée (à l' *80.32.10*
- Diaphragme ¬ Biopsie fermée (à l' *34.27.10*
- Épaule ¬ Biopsie articulaire percutanée (à l' *80.31.10*
- Fermé ¬ Biopsie
- - Percutanée du sein [à l' *85.11*
- - Sinus nasal [par endoscopie] [à l' *22.11*
- Fine ¬ Biopsie pulmonaire transthoracique (TTL), avec aspiration à l' *33.26.11*
- Foie, percutanée ¬ Biopsie à l' *50.11.11*
- Ganglion lymphatique ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *40.11.20*
- Gencive ¬ Biopsie fermée (à l' *24.11.10*
- Genou ¬ Biopsie articulaire percutanée (à l' *80.36.10*
- Glande
- - Hypophyse voie

Aiguille *–suite*
- Glande *–suite*
- - Hypophyse voie *–suite*
- - - Transfrontale ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *07.13.10*
- - - Transsphénoïdale ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *07.14.10*
- - Parathyroïde
- - - Guidée par l'imagerie ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *06.13.11*
- - - Non guidée par l'imagerie ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *06.13.10*
- - Pinéale ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *07.17.10*
- - Salivaire ¬ Biopsie fermée [à l' *26.11*
- Guidée par l'imagerie ¬ Biopsie de trompe de Fallope, biopsie percutanée (à l' *66.11.11*
- Hanche ¬ Biopsie articulaire percutanée (à l' *80.35.10*
- Langue ¬ Biopsie fermée [à l' *25.01*
- Lèvre ¬ Biopsie fermée (à l' *27.23.10*
- Luette et du voile du palais ¬ Biopsie fermée (à l' *27.22.10*
- Main et de doigt ¬ Biopsie articulaire percutanée (à l' *80.34.10*
- Masse intra-abdominale ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *54.24*
- Membrane pupillaire ¬ Opération à l' *12.35*
- Méninge cérébral
- - Autre ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *01.11.99*
- - ¬ Biopsie stéréotaxique fermée [percutanée] [à l' *01.11.10*
- Moelle épinière ou des méninges rachidiennes ¬ Biopsie à l' *03.32.1*
- Muqueuse de la joue, du plancher buccal et d'autres structures de la cavité buccale ¬ Biopsie fermée (à l' *27.24.10*
- Muscle ¬ Biopsie de tissu mou, biopsie percutanée (à l' *83.21.20*
- Myocarde ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *37.25.10*
- Nerf
- - Bras et de la main ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *04.11.31*
- - Cérébral
- - - Extracrânien ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *04.11.20*
- - - Intracrânien ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *04.11.10*
- - Ganglion crânien ou périphérique, autre ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *04.11.99*
- - Membre inférieur ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *04.11.40*
- Os de la face ¬ Biopsie fermée (à l' *76.11.10*
- Ou cathéter ¬ Par *51.01*
- Palais osseux ¬ Biopsie fermée (à l' *27.21.10*
- Pancréas ¬ Biopsie
- - *52.11*
- - Fermée [percutanée] [par aspiration] [à l' *52.11*
- Paroi

Aiguille *–suite*
- Paroi *–suite*
- - Abdominale ou de l'ombilic ¬ Biopsie fermée [à l' *54.22.10*
- - Thoracique ¬ Biopsie fermée (à l' *34.23.10*
- Paupière ¬ Biopsie fermée (à l' *08.11.10*
- Pénis ¬ Biopsie percutanée (à l' *64.11.10*
- Percutanée] du médiastin ¬ Biopsie fermée [à l' *34.25*
- Péricarde ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *37.24.10*
- Pharynx ¬ Biopsie fermée (à l' *29.12.10*
- Pied et d'orteil ¬ Biopsie articulaire percutanée (à l' *80.38.10*
- Plexus brachial ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *04.11.30*
- Poignet ¬ Biopsie articulaire percutanée (à l' *80.33.10*
- Prostate ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *60.11*
- Rate ¬ Biopsie à l' *41.32*
- Rein ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *55.23*
- Thymus ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l' *07.16.10*
- Tissu mou ¬ Biopsie de tissu mou, biopsie percutanée (à l' *83.21.10*
- TUNA) ¬ Ablation transurétrale de tissu prostatique à l' *60.97*
- Vagin
- - Guidée par l'imagerie ¬ Biopsie percutanée (fermée) (à l' *70.24.11*
- - ¬ Biopsie percutanée (fermée) (à l' *70.24.10*
- Vaisseau intracrânien
- - Autre ¬ Biopsie fermée (à l' *01.18.19*
- - ¬ Biopsie
- - - Fermée (à l' *01.18.10*
- - - Stéréotaxique fermée (à l' *01.18.11*
- Vésicule
- - Biliaire ¬ Biopsie à l' *51.12*
- - Séminales ¬ Biopsie à l' *60.13*
- Vulve
- - Guidée par l'imagerie ¬ Biopsie percutanée (fermée) (à l' *71.11.11*
- - ¬ Biopsie percutanée (fermée) (à l' *71.11.10*
- ¬
- - Biopsie
- - - Fermée [percutanée] de testicule [à l' *62.11*
- - - Foie transveineuse ou transartérielle [à l' *50.13.10*
- - - Glande
- - - - Surrénale, fermée [percutanée] [à l' *07.11*
- - - - Thyroïde, fermée [percutanée] [à l' *06.11*
- - - Osseux
- - - - Autre
- - - - - Site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du pied, biopsie percutanée (à l' *77.49.40*

Aiguille *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Biopsie *–suite*
- - - Osseux *–suite*
- - - - Autre *–suite*
- - - - - Site spécifié, sauf os de la face, biopsie percutanée (à l' *77.49.90*
- - - - Clavicule, omoplate, côtes et sternum, biopsie percutanée (à l' *77.41.10*
- - - - Colonne vertébrale, biopsie percutanée (à l' *7A.11.11*
- - - - Fémur, biopsie percutanée (à l' *77.45.10*
- - - - Humérus, biopsie percutanée (à l' *77.42.10*
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe, biopsie percutanée (à l' *77.44.10*
- - - - - Tarse et du métatarse, biopsie percutanée (à l' *77.48.10*
- - - - Radius et cubitus, biopsie percutanée (à l' *77.43.10*
- - - - Rotule, biopsie percutanée (à l' *77.46.10*
- - - - Site non spécifié, biopsie percutanée (à l' *77.40.10*
- - - - Tibia et péroné, biopsie percutanée (à l' *77.47.10*
- - - Scrotum ou de la tunique vaginale, biopsie fermée [percutanée] [à l' *61.11.10*
- - Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec aspiration transbronchique à l' *33.24.14*

Aileron rotulien externe
- Avec ligamentoplastie ¬ Stabilisation de la rotule, incision de l' *81.44.11*
- ¬ Stabilisation de la rotule, incision de l' *81.44.10*

Ailes du nez ¬ Réparation plastique des *21.86*

Aimant ¬
- Ablation corps étranger segment postérieur oeil
- - Avec *14.01*
- - Sans *14.02*
- Extraction corps étranger
- - Cristallin
- - - Avec *13.01*
- - - Sans *13.02*
- - Intraoculaire segment antérieur oeil
- - - Avec *12.01*
- - - Sans *12.02*

Aine
- Plancher pelvien
- - Suture
- - - Primaire ¬ Suture
- - - - Épineurale de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, *04.3X.16*
- - - - Interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, *04.3X.36*
- - - Secondaire ¬ Suture
- - - - Épineurale de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, *04.3X.26*

Aine *–suite*
- Plancher pelvien *–suite*
- - Suture *–suite*
- - - Secondaire ¬ Suture *–suite*
- - - - Interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, *04.3X.46*
- - ¬ Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus lombo-sacré, de l' *04.49.14*
- ¬
- - Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec
- - - - Fermeture primaire de la plaie, à l'abdomen et à l' *86.42.18*
- - - - Recouvrement plastique, à l'abdomen et l' *86.43.18*
- - - Sans fermeture primaire de la plaie, à l'abdomen et l' *86.41.18*
- - Greffe autologue peau
- - - Épaisseur partielle
- - - - Étendue, à l'abdomen et à l' *86.6B.28*
- - - - Non étendue, à l'abdomen et à l' *86.6B.18*
- - - Total
- - - - Étendue, à l'abdomen et à l' *86.6A.28*
- - - - Non étendue, à l'abdomen et à l' *86.6A.18*
- - Plastie
- - - Lambeau
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé, à l'abdomen et à l' *86.7D.18*
- - - - Pédiculé à distance, à l'abdomen et à l' *86.7C.18*
- - - Régionale à lambeau pédiculé, à l'abdomen et à l' *86.7B.18*

Air
- Cavité péritonéale ¬ Injection d' *54.96*
- Comprimé/nébuliseur-compresseur ¬ Test d'expectoration provoquée par inhalation avec nébuliseur à *89.38.27*
- Entre la fenêtre ronde et le néotympan ¬ Tympanoplastie avec contact entre le néotympan et la platine de l'étrier et poche d' *19.54*
- Expiré ¬ Mesure du taux de CO (monoxyde de carbone) dans l' *89.38.21*
- Ou liquide ¬ Lyse
- - Goniosynéchie par injection d' *12.31*
- - Synéchie antérieure par injection d' *12.32*
- ¬
- - Indentation sclérale avec tamponnade d' *14.49*
- - Injection dans la chambre antérieure de l'oeil, *12.92.21*
- - Insufflation de la trompe de Fallope avec de l' *66.8*
- - Valve
- - - Endobronchique pour déviation de flux d' *33.71*
- - - Intrabronchique pour déviation de flux d' *33.71*

Airway Pressure ¬
- Biphasic positif
- - *93.9G.3*
- - *93.9G.4*
- Continuous positif
- - *93.9F.11*
- - *93.9G.1*
- - *93.9G.2*

Aisselle ¬
- Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, épaule et *83.89.11*
- Autre
- - Excision de tissu mou, épaule et *83.49.31*
- - Fasciectomie, épaule et *83.44.11*
- - Incision de tissu mou, épaule et *83.09.91*
- - Myectomie, épaule et *83.45.11*
- - Section de tissu mou, épaule et *83.19.91*
- - Suture
- - - Muscle ou de fascia, épaule et *83.65.11*
- - - Tendon, épaule et *83.64.11*
- - Ténectomie, épaule et *83.42.11*
- - Transposition de tendon, épaule et *83.76.11*
- Autres Opération
- - Muscle, fascia et bourse, épaule et *83.99.21*
- - Plastique
- - - Fascia, épaule et *83.89.91*
- - - Muscle, épaule et *83.87.91*
- - - Tendon, épaule et *83.88.91*
- - Tendon, épaule et *83.99.11*
- Avancement de tendon, épaule et *83.71.11*
- Bursectomie, épaule et *83.5X.11*
- Bursotomie, épaule et *83.03.11*
- Constitution de matériel de greffe, épaule et *83.88.31*
- Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, épaule et *83.19.21*
- Excision
- - Gaine tendineuse, épaule et *83.49.11*
- - Lésion de gaine tendineuse, épaule et *83.31.11*
- - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec
- - - - Fermeture primaire de la plaie, à l'épaule et *86.42.13*
- - - - Recouvrement plastique, à l'épaule et *86.43.13*
- - - Sans fermeture primaire de la plaie, à l'épaule et *86.41.13*
- Exploration de gaine tendineuse, épaule et *83.01.11*
- Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, épaule et *83.09.11*
- Fasciotomie ou aponévrotomie, épaule et *83.14.11*
- Greffe
- - Autologue peau

Aisselle ¬ *–suite*
- Greffe *–suite*
- - Autologue peau *–suite*
- - - Épaisseur partielle
- - - - Étendue, à l'épaule et à l' *86.6B.23*
- - - - Non étendue, à l'épaule et à l' *86.6B.13*
- - - Total
- - - - Étendue, à l'épaule et à l' *86.6A.23*
- - - - Non étendue, à l'épaule et à l' *86.6A.13*
- - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, épaule et *83.82.41*
- - Fascia, épaule et *83.82.11*
- - Lambeau
- - - Musculaire ou fascial local, épaule et *83.82.21*
- - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, épaule et *83.82.31*
- - Tendon, épaule et *83.81.11*
- Incision de tendon, épaule et *83.13.11*
- Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, épaule et *83.91.11*
- Myotomie, épaule et *83.02.11*
- Plastie
- - Augmentation de tendon, épaule et *83.88.11*
- - Lambeau
- - - Libre microvascularisé et anastomosé, à l'épaule et à l' *86.7D.13*
- - - Pédiculé à distance, à l'épaule et à l' *86.7C.13*
- - Musculaire, épaule et *83.87.11*
- - Régionale à lambeau pédiculé, à l'épaule et à l' *86.7B.13*
- - Remplacement de tendon, épaule et *83.88.21*
- Raccourcissement de muscle ou de tendon, épaule et *83.85.21*
- Rallongement de muscle ou de tendon, épaule et *83.85.11*
- Rattachement
- - Muscle, épaule et *83.74.11*
- - Tendon, épaule et *83.73.11*
- Recouvrement de défaut de fascia, épaule et *83.89.21*
- Recul de tendon, épaule et *83.72.11*
- Résection compartimentale, épaule et *83.49.21*
- Section
- - Muscle, épaule et *83.19.11*
- - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, épaule et *83.19.31*
- - Tendon, épaule et *83.13.21*
- Suture
- - Différée de tendon, épaule et *83.62.11*
- - Gaine tendineuse, épaule et *83.61.11*
- Ténodèse, épaule et *83.88.41*
- Transfert ou transplantation de tendon, épaule et *83.75.11*

Aisselle ¬ *–suite*

- Transposition ou transplantation de muscle, épaule et *83.77.11*
- Ultrasonographie diagnostique de l' *88.73.12*

Ajustable

- Incontinence urinaire ¬ Traitement *58.94*
- Traitement incontinence urinaire ¬
- - Enlèvement de système *58.94.21*
- - Implantation de système *58.94.11*
- - Révision sans remplacement de système *58.94.31*

Ajustement

- Occlusion dentaire ¬ *24.8*
- Orthèse (après amputation) * ¬ Implantation ou *84.4*
- Position de paupière, autre ¬ Autre *08.59.99*
- Post-opératoire de la dose intrathécale et intraventriculaire de médicament ¬ *00.98.12*
- Prothèse
- - Cochléaire (externe) ¬ *95.49*
- - Épaule, de haut du bras, d'avant-bras ou de main ¬ *84.4A*
- - Étrier ¬ Stapédectomie et plastie de l'étrier avec mise en place et *19.11*
- - Extrémité
- - - Inférieur
- - - - Nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe du moignon d'amputation par *99.B6.3*
- - - - ¬ *84.4B*
- - - Supérieure ¬ *84.4A*

Albumine) ¬ Plasmaphérèse thérapeutique, échange de plasma avec NaCl et colloïdes (p.ex. *99.71.12*

Alcool

- Chirurgie ouverte ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par injection d' *50.27.11*
- Laparoscopie ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par injection d' *50.27.21*
- Percutanée ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par injection d' *50.27.31*
- Substances ou de solvants ¬ HoNOSCA 4: Troubles liés à l'abus d' *94.A2.4*
- Vinyle) ¬ Embolisation par substance embolisante adhésive ou cohésive (par ex. copolymère éthylène/ *39.79.3*
- ¬
- - Embolisation ou occlusion par colle et/ou *39.79.3*
- - HoNOS 3: Troubles liés à la consommation de drogues ou d' *94.A1.3*
- - Injection d'un agent sclérosant dans un vaisseau, ponction directe, à l'aide d' *39.92.11*

Algies

- Aiguës complexes ¬ Diagnostic des *93.A0.12*
- Autre ¬ Diagnostic des *93.A0.09*

ALIF (anterior lumbar interbody fusion) ¬ *7A.71.2*

Alimentation

- Forcée par sonde gastrique ¬ *96.35*
- ¬ Entérostomie d' *46.39*

Allergies, autre ¬ Immunisation pour les *99.12.99*

Allergique-immunologique, selon la durée de la consultation ¬ Consultation pour une maladie *89.91.1*

Allergologique

- Diététique régime élimination ou psychosomatique
- - Traitement spécifique perfusion parentéral
- - - Éducation du patient (p.ex. parents-enfant) ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures *93.59.74*
- - - ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures *93.59.73*
- - ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures *93.59.72*
- Provocation spécifiques, selon la durée de la surveillance ¬ Tests *89.39.6*

Allogène

- Ciblé donneur
- - Apparenté
- - - HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour transplantation *41.0A.32*
- - - Non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour transplantation *41.0A.33*
- - Non apparenté
- - - HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour transplantation *41.0A.34*
- - - Non apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour transplantation *41.0A.35*
- Donneur
- - Apparenté
- - - HLA identique ¬
- - - - Prélèvement
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques dans la moelle osseuse, *41.0A.12*
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques dans le sang périphérique, *41.0A.22*
- - - - Transplantation
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, *41.0B.12*
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation *41.0B.32*
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, *41.0B.22*
- - - Non HLA identique ¬
- - - - Prélèvement

Allogène *–suite*

- Donneur *–suite*
- - Apparenté *–suite*
- - - Non HLA identique ¬ *–suite*
- - - - Prélèvement *–suite*
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques dans la moelle osseuse, *41.0A.13*
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques dans le sang périphérique, *41.0A.23*
- - - - Transplantation
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, *41.0B.13*
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation *41.0B.33*
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, *41.0B.23*
- - Non apparenté
- - - HLA identique ¬
- - - - Prélèvement
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques dans la moelle osseuse, *41.0A.14*
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques dans le sang périphérique, *41.0A.24*
- - - - Transplantation
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, *41.0B.14*
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation *41.0B.34*
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, *41.0B.24*
- - - Non HLA identique ¬
- - - - Prélèvement
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques dans la moelle osseuse, *41.0A.15*
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques dans le sang périphérique, *41.0A.25*
- - - - Transplantation
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, *41.0B.15*
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation *41.0B.35*
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, *41.0B.25*
- Ou
- - Alloplastique pour hémodialyse ¬ Mise en place d'une fistule artério-veineuse avec matériel *39.27.11*
- - Xénogène
- - - Os
- - - - Long
- - - - - ¬ Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, *78.09.96*
- - - - - ¬ Greffe osseuse, fémur, *78.05.16*
- - - - - ¬ Greffe osseuse, humérus, *78.02.17*
- - - - - ¬ Greffe osseuse, omoplate et clavicule, *78.01.18*
- - - - - ¬ Greffe osseuse, os du bassin, *78.09.36*

Allogène *–suite*
- Ou *–suite*
- - Xénogène *–suite*
- - - Os *–suite*
- - - - Long *–suite*
- - - - - ¬ Greffe osseuse, os du carpe et du métacarpe, *78.04.16*
- - - - - ¬ Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, *78.08.16*
- - - - - ¬ Greffe osseuse, péroné, *78.07.26*
- - - - - ¬ Greffe osseuse, phalanges de la main, *78.09.16*
- - - - - ¬ Greffe osseuse, phalanges du pied, *78.09.45*
- - - - - ¬ Greffe osseuse, radius et cubitus, *78.03.16*
- - - - - ¬ Greffe osseuse, rotule, *78.06.15*
- - - - - ¬ Greffe osseuse, tibia, *78.07.16*
- - - - Spongieux
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, *78.09.95*
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, colonne vertébrale, *7A.51.15*
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, fémur, *78.05.15*
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, humérus, *78.02.16*
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, omoplate et clavicule, *78.01.15*
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, os du bassin, *78.09.35*
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, os du carpe et du métacarpe, *78.04.15*
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, *78.08.15*
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, péroné, *78.07.25*
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, phalanges de la main, *78.09.15*
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, phalanges du pied, *78.09.44*
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, radius et cubitus, *78.03.15*
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, rotule, *78.06.14*
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, tibia, *78.07.15*
- - - ¬
- - - - Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue distal ou transplant *21.88.15*
- - - - Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant autologue distal ou transplant *21.83.11*
- - - - Tympanoplastie

Allogène *–suite*
- Ou *–suite*
- - Xénogène *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Tympanoplastie *–suite*
- - - - - Avec antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie ou mastoïdectomie avec greffe d'implant alloplastique, *19.56.11*
- - - - - Avec réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouverte), avec greffe d'implant alloplastique, *19.56.21*
- ¬
- - Greffe os cartilage
- - - Autre site spécifié, sauf os de la face, autogène et *78.09.93*
- - - Clavicule et omoplate, autogène et *78.01.13*
- - - Colonne vertébrale, autogène et *7A.51.11*
- - - Fémur, autogène et *78.05.13*
- - - Humérus, autogène et *78.02.13*
- - - Os
- - - - Bassin, autogène et *78.09.33*
- - - - Carpe et du métacarpe, autogène et *78.04.13*
- - - - Tarse et du métatarse, autogène et *78.08.13*
- - - Péroné, autogène et *78.07.23*
- - - Phalange
- - - - Main, autogène et *78.09.13*
- - - - Pied, autogène et *78.09.42*
- - - Radius et cubitus, autogène et *78.03.13*
- - - Tibia, autogène et *78.07.13*
- - Matériau ou substance *70.94*

Allogénique
- Étendu
- - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau *86.88.FE*
- - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau *86.88.F6*
- - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau *86.88.FD*
- - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau *86.88.F1*
- Non étendu
- - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau *86.88.EE*
- - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau *86.88.E6*
- - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau *86.88.ED*
- - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau *86.88.E1*
- ¬
- - Autre greffe rénale, *55.69.10*
- - Utilisation de greffons nerveux *04.52.1*

Allogreffe
- Homogreffe avec
- - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par *35.F1.11*

Allogreffe *–suite*
- Homogreffe avec *–suite*
- - Sternotomie total comme voie abord ¬ *–suite*
- - - Remplacement valve *–suite*
- - - - Mitrale par *35.F2.11*
- - - - Pulmonaire par *35.F3.11*
- - - - Tricuspide par *35.F4.11*
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une *35.H1.11*
- - - - Mitrale ainsi qu'implantation d'une *35.H2.11*
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une *35.H3.11*
- - - - Tricuspide ainsi qu'implantation d'une *35.H4.11*
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par *35.F1.12*
- - - - Mitrale par *35.F2.12*
- - - - Pulmonaire par *35.F3.12*
- - - - Tricuspide par *35.F4.12*
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une *35.H1.12*
- - - - Mitrale ainsi qu'implantation d'une *35.H2.12*
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une *35.H3.12*
- - - - Tricuspide ainsi qu'implantation d'une *35.H4.12*
- Pancréas ¬ *52.82*
- ¬ *70.94*

Allongement
- Fascia ¬ *83.89*
- Intestin ¬ Autre *46.79.39*
- Longitudinal de l'intestin selon Bianchi ¬ *46.79.31*
- Membre
- - Avec traction cinétique, autre ¬ Implantation de dispositif interne d' *84.53.99*
- - Sans autre précision (SAP) ¬ Implantation de dispositif interne d' *84.54*
- - ¬
- - - Ablation de dispositif interne d' *78.6*
- - - Implantation d'autre dispositif interne d' *84.54*
- Os
- - Autre site spécifié, autre ¬ *78.39.99*
- - Autres
- - - Os, autres os du tarse ¬ *78.38.19*
- - - Parties du fémur ¬ *78.35.19*
- - Bassin ¬ *78.39.20*
- - Calcanéum ¬ *78.38.10*
- - Clavicule et omoplate ¬ *78.31*
- - Col fémoral ¬ *78.35.10*

Allongement *–suite*

- Os *–suite*
- - Fémur, autre ¬ *78.35.99*
- - Humérus ¬ *78.32*
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe ¬ *78.34*
- - - Métatarse ¬ *78.38.20*
- - - Tarse et du métatarse, autre ¬ *78.38.99*
- - Phalange
- - - Main ¬ *78.39.10*
- - - Pied ¬ *78.39.30*
- - Radius et cubitus ¬ *78.33*
- - Tibia et péroné ¬ *78.37*
- Ou transport
- - Os (motorisé / non-motorisé), tout site ¬ Enlèvement de système interne d' *78.60.08*
- - Osseux système
- - - Motorisé ¬ Implantation de dispositif interne d' *84.53.11*
- - - Non motorisé ¬ Implantation de dispositif interne d' *84.53.10*
- Patte d'oie ¬ *83.85*
- Paupière
- - Inférieure ¬ Réparation de paupière par *08.89.15*
- - Supérieur ¬
- - - *08.74.10*
- - - Reconstruction de paupière par *08.69.13*
- - - Réparation de paupière par autre technique d' *08.89.14*
- Raccourcissement
- - Doublement fascia
- - - Autre site ¬ *83.89.19*
- - - Avant-bras ¬ *83.89.13*
- - - Bras et coude ¬ *83.89.12*
- - - Épaule et aisselle ¬ *83.89.11*
- - - Membre inférieur ¬ *83.89.16*
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.89.14*
- - - Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.89.15*
- - - Tête et cou ¬ *83.89.10*
- - Tendon d'Achille ¬ Ténotomie plastique (*83.85*
- Secondaire du palais ¬ *27.63*
- Seul muscle extraoculaire
- - Autre ¬ Technique d' *15.21.99*
- - Droit ¬ Technique d' *15.21.10*
- - Oblique ¬ Technique d' *15.21.11*
- Tendon d'orteil en griffe ¬ *77.57*

Alloplastique

- Allogène ou xénogène ¬ Tympanoplastie avec
- - Antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie ou mastoïdectomie avec greffe d'implant *19.56.11*
- - Réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouverte), avec greffe d'implant *19.56.21*

Alloplastique *–suite*

- Bande vaginale sans tension (TVT) ¬ Suspension transvaginale par une bande de soutènement *59.73.11*
- Bandelette transobturatrice (TOT) ¬ Suspension transvaginale par une bande de soutènement *59.73.12*
- Étendu
- - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel *86.88.DE*
- - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel *86.88.D6*
- - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel *86.88.DD*
- - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel *86.88.D1*
- Hémodialyse ¬ Mise en place d'une fistule artério-veineuse avec matériel allogène ou *39.27.11*
- Homme, bandelette transobturatrice (TOT) ¬ Suspension par placement de matériel *59.74*
- Ligament
- - Arthroscopie ¬ Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement alloplastique et renforcement *81.45.14*
- - Chirurgie ouverte ¬ Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement alloplastique et renforcement *81.45.24*
- Non étendu
- - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel *86.88.CE*
- - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel *86.88.C6*
- - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel *86.88.CD*
- - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel *86.88.C1*
- Os de la face ¬ Implant *76.92*
- Ou réservoir médicamenteux
- - Espace épidural ¬ Recraniotomie avec ablation de matériel *01.23.21*
- - Os crânien
- - - Ou espace épidural ¬ Autre
- - - - Craniectomie, insertion de matériel *01.25.14*
- - - - Craniotomie
- - - - - Ablation de matériel *01.24.14*
- - - - - Insertion de matériel *01.24.13*
- - - - - Recraniectomie pour ablation de matériel *01.25.21*
- - - ¬ Recraniotomie avec ablation de matériel *01.23.20*
- Reconstruction du pavillon de l'oreille ¬ Implantation de matériel *18.71.30*
- Remplacement os
- - Avec ajout antibiotique
- - - Autre site ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.DE*
- - - Bassin ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.D6*
- - - Colonne vertébrale ¬ Insertion d'autre matériau *7A.52.42*
- - - Fémur ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.D7*

Alloplastique *–suite*

- Remplacement os *–suite*
- - Avec ajout antibiotique *–suite*
- - - Humérus ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.D2*
- - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.D1*
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.D4*
- - - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.DC*
- - - Péroné ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.DB*
- - - Phalange
- - - - Main ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.D5*
- - - - Pied ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.DD*
- - - Radius et cubitus ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.D3*
- - - Rotule ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.D8*
- - - Tibia ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.DA*
- - Colonne vertébrale ¬ Insertion d'autre matériau *7A.52.4*
- - Sans ajout antibiotique
- - - Autre site ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.CE*
- - - Bassin ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.C6*
- - - Colonne vertébrale ¬ Insertion d'autre matériau *7A.52.41*
- - - Fémur ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.C7*
- - - Humérus ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.C2*
- - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.C1*
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.C4*
- - - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.CC*
- - - Péroné ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.CB*
- - - Phalange
- - - - Main ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.C5*
- - - - Pied ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.CD*
- - - Radius et cubitus ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.C3*
- - - Rotule ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.C8*
- - - Tibia ¬ Insertion d'autre matériau *84.55.CA*
- Renforcement alloplastique ligament
- - Arthroscopie ¬ Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement *81.45.14*

Alloplastique *–suite*

- Renforcement alloplastique ligament *–suite*
- - Chirurgie ouverte ¬ Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement *81.45.24*
- ¬
- - Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie avec prothèse de l'étrier par implant *19.29.12*
- - Mandibulectomie partielle avec interruption de continuité et reconstruction *76.31.21*
- - Reconstruction
- - - Boîte crânien
- - - - Os faciaux avec un implant simple (ciment osseux, matériau *02.06.30*
- - - - Sans participation des os faciaux, avec un implant simple (ciment osseux, matériau *02.06.20*
- - - Paupière avec du matériau *08.69.11*
- - - Totale du nez, avec implantation de matériel *21.83.20*
- - Stapédectomie, avec remplacement de l'étrier par implant *19.19.11*
- - Suspension transvaginale par une bande de soutènement *59.73.1*
- - Transplant *00.90.32*

Allotransplantation de cellules d'îlots de Langerhans ¬ *52.85*

Alourdissement de la paupière par des poids ¬ *08.99.10*

Alpha

- Activé ¬ Perfusion de drotrecogin *00.11*
- ¬ Thérapie par interleukine-2, interféron ou facteur de nécrose tumorale *99.28.13*

ALPPS ¬ Transsection hépatique ligature branche portale

- Chirurgie ouverte, 1ère étape *50.2B.11*
- Laparoscopie, 1ère étape *50.2B.12*

Altemeier ¬ Opération d' *48.49*

Altéplase ¬ *99.10*

Alternée ¬ Traitement positionnel, matelas à pression *93.39.11*

Alvéolaire

- Distraction horizontale après ostéotomie ¬ Déplacement du processus *76.63.20*
- Frontal
- - Avec distraction ¬ Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête *76.65.20*
- - Latérale en plusieurs segments, avec distraction ¬ Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête *76.65.22*
- Latéral
- - Avec distraction ¬ Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête *76.65.21*
- - Ou avec interruption continuité
- - - Branche mandibulaire horizontale, sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête *76.63.11*
- - - Frontale, sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête *76.63.10*
- Palais ¬ Résection en bloc d'un processus *27.32*

Alvéolaire *–suite*

- ¬
- - Fermeture de fissure dentaire (longitudinale) (*24.8*
- - Incision
- - - *24.0*
- - - Gencive ou d'os *24.0*

Alvéole

- Autre ¬ Techniques diagnostiques concernant les dents, la gencive et les *24.19*
- Dentaire
- - Autre ¬ Biopsie d' *24.12.99*
- - ¬
- - - Biopsie
- - - - Fermée (à l'aiguille) d' *24.12.10*
- - - - Ouverte (par incision) d' *24.12.20*
- - - Plastie d' *24.5*

Alvéolectomie (interradiculaire) (intraseptale) (radicale) (simple) (avec greffe ou implant) ¬ *24.5*

Alvéolo-dentaire

- Autre ¬ Réduction ouverte de fracture *76.77.99*
- Avec stabilisation des dents ¬ Réduction de fracture *76.77*
- Mandibule ¬ Réduction ouverte de fracture *76.77.11*
- Os maxillaire ¬ Réduction ouverte de fracture *76.77.10*

Alvéoloplastie

- Autre ¬ *24.5X.99*
- Avec greffe ¬ *24.5X.10*

Alvéolotomie apicale ¬ *24.0*

AMI artère thoracique interne ¬

- Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [*36.12.23*
- Pontage aorto coronaire
- - Sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [*36.1B.13*
- - Simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [*36.11.23*
- Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [*36.18.13*
- Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [*36.1A.13*
- Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [*36.13.23*

Ammon * ¬ Opération de *09.53*

Amniocentèse guidée par échographie ¬ *75.B1.12*

Amnios

- Autre ¬
- - Interventions diagnostiques sur le fœtus et l' *75.B9*
- - Procédés diagnostiques pendant l'accouchement, concernant le fœtus et l' *75.A9*
- Guidé échographie
- - Autre ¬ Interventions diagnostiques sur le fœtus et l' *75.B1.99*
- - ¬
- - - Interventions diagnostiques sur le fœtus et l' *75.B1*
- - - Ponction d' *75.B1.12*
- ¬ Procédés diagnostiques pendant l'accouchement, concernant le fœtus et l' *75.A*

Amnioscopie

- Pendant l'accouchement ¬ *75.A3*
- Prénatale ¬ *75.B3*

Amniotique
v.a. intra-amniotique

- Guidée par échographie ¬ Modification thérapeutique du volume de liquide *75.C6*
- ¬
- - Drainage de liquide *75.C6*
- - Réparation de la cornée par recouvrement par une membrane *11.59.11*
- - Section fœtoscopique de brides *75.D1*

Amniotomie ¬ *73.0*

Amobarbital ¬ Test intracarotidien à l' *89.10*

Amovible

- Fonction volume plusieurs plans
- - Autre ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives *92.29.29*
- - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives *92.29.22*
- - Faible débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives *92.29.21*
- - Haut débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives *92.29.23*
- Plusieurs plans
- - Haut débit de dose ¬ Brachythérapie par implantation peropératoire de sources radioactives *92.29.24*
- - ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives *92.29.2*
- Seul plan
- - Autre ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives *92.29.19*
- - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives *92.29.12*
- - Faible débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives *92.29.11*

Amovible *–suite*
- Seul plan *–suite*
- - Haut débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives *92.29.13*

Ampère d'un stimulateur ¬ Mesure du seuil d'impulsion en volt ou en *89.48*

Amplatz ¬ Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, avec obturateur d' *39.99.32*

Amplitude
- Intégrée (aEEG) ¬ EEG à *89.14.13*
- ¬ Traitement manipulation ostéopathique avec emploi force
- - Basse vélocité et haute *93.63*
- - Haute vélocité et basse *93.62*

Ampoulaire (papillotomie) transduodénale ¬ Sphinctérotomie *51.82*

Ampoule Vater
- Avec réimplantation du cholédoque) ¬ Excision de l' *51.62*
- Voie endoscopique ¬ Dilatation de voie biliaire et *51.84*
- ¬ Dilatation de l' *51.81*

Ampullectomie * ¬ *51.62*

Amputation
v.a. Réamputation
- Abdomino-pelvienne ¬ *84.19*
- Ajustement d'une prothèse, extrémité inférieure, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe du moignon d' *99.B6.3*
- Articulation métatarso-phalangienne ¬ *84.11*
- Au-dessus genou ¬
- - *84.17*
- - Conversion d'amputation en dessous du genou en *84.17*
- Autre
- - Site ¬ Révision de moignon d' *84.3X.19*
- - ¬ Révision de moignon d' *84.3X.99*
- Avant-bras ¬ *84.05*
- Avant-pied
- - Orteils) ¬ Amputation transmétatarsienne (*84.12*
- - ¬ *84.12*
- Batch, Spitler et Mc Faddin ¬ *84.16*
- Cheville, transmalléolaire ¬ *84.14*
- Clitoris ¬ *71.4*
- Col utérin, autre ¬ *67.4X.99*
- Complète de la main au carpe ou au métacarpe ¬ *84.03.10*
- Cuisse ¬ *84.17*
- Désarticulation
- - Doigt (sauf le pouce) ¬ *84.01*
- - Pouce ¬ *84.02*
- Dessous genou
- - Amputation au-dessus du genou ¬ Conversion d' *84.17*
- - ¬ Autre *84.15*
- Humérus ¬ *84.07*
- Interthoracoscapulaire ¬ *84.09*

Amputation *–suite*
- Jambe
- - Fémur ¬ *84.17*
- - Partir du tibia et du péroné, SAP ¬ *84.15*
- Main, autre ¬ *84.03.99*
- Mazet ¬ *84.16*
- Médiotarsienne ¬ *84.12*
- Membre
- - Inférieur
- - - Avec lambeaux fermés, SAP ¬ *84.10*
- - - SAP ¬ *84.10*
- - - ¬ Révision de moignon d' *84.3X.13*
- - Supérieur
- - - Avec lambeaux fermés, SAP ¬ *84.00*
- - - SAP ¬ *84.00*
- Moitié du pied ¬ *84.12*
- Myoplastique ¬
- - *84.00*
- - *84.10*
- Nez ¬ *21.4*
- Niveau
- - Carpe ¬ *84.03*
- - Pied ¬ *84.12*
- Oreille externe ¬ *18.39*
- Orteil ¬ *84.11*
- Orthopédique membre
- - Inférieur, SAP ¬ *84.10*
- - Supérieur, SAP ¬ *84.00*
- Ouvert ou guillotine membre
- - Inférieur, SAP ¬ *84.10*
- - Supérieur, SAP ¬ *84.00*
- Partielle du pénis ¬ *64.3X.10*
- Pénis
- - Autre ¬ *64.3X.99*
- - Émasculation ¬ *64.3X.12*
- Proximale) du bras ¬ *84.07*
- Rayon du pied (désarticulation de la tête du métatarse s'étendant proximalement au sillon métatarso-phalangien de l'avant-pied) ¬ *84.11*
- Région
- - Avant-bras ¬ Révision de moignon d' *84.3X.11*
- - Épaule ou du bras ¬ Révision de moignon d' *84.3X.10*
- - Main ¬ Révision de moignon d' *84.3X.12*
- S.P. Rogers ¬ *84.16*
- Sein ¬ *85.4*
- Supracondylienne au-dessus de genou * ¬ *84.17*
- Tête du métatarse ¬ *84.11*
- Totale du pénis ¬ *64.3X.11*
- Transmétatarsienne (amputation de l'avant-pied y compris tous les orteils) ¬ *84.12*
- Traumatique
- - Membre supérieur, SAP ¬ Révision d' *84.00*

Amputation *–suite*
- Traumatique *–suite*
- - Récente de membre inférieur, SAP ¬ Révision d' *84.10*
- - ¬
- - Confection de moignon d' *84.3*
- - Fermeture secondaire de moignon d' *84.3*
- - Implantation ou ajustement d'orthèse (après *84.4*
- - Réamputation de moignon d' *84.3*

Amputé ¬
- Rattachement
- - Nez *21.89*
- - Pénis *64.45*
- Réimplantation d'oreille *18.72*

Amygdale
- Amygdalotomie], avec excision de végétations adénoïdes ¬ Résection partielle d' *28.3X.10*
- Lingual
- - Autre ¬ Excision d' *28.5X.99*
- - Pharyngotomie ¬ Excision d' *28.5X.11*
- - Voie transorale ¬ Excision d' *28.5X.10*
- Sans excision de végétations adénoïdes ¬ Résection partielle d' *28.2X.10*
- Végétations adénoïde
- - Autre ¬
- - - Autres opérations des *28.99*
- - - Techniques diagnostiques concernant les *28.19*
- - Incision ¬ Ablation de corps étranger de l' *28.91*
- - ¬
- - - Biopsie d' *28.11*
- - - Excision de lésion des *28.92*

Amygdalectomie
- Abcès amygdalien
- - Avec excision de végétations adénoïdes ¬ *28.3X.12*
- - ¬ *28.2X.12*
- Autre ¬ Contrôle d'hémorragie après excision de végétations adénoïdes et *28.7X.99*
- Avec excision végétations adénoïde ¬
- - *28.3*
- - *28.3X*
- Sans excision de végétations adénoïdes, autre ¬ *28.2X.99*
- Total
- - Avec excision de végétations adénoïdes ¬ *28.3X.11*
- - Sans excision de végétations adénoïdes ¬ *28.2X.11*
- ¬
- - Contrôle d'hémorragie après *28.7X.10*
- - Excision de végétations adénoïdes, sans *28.6*

Amygdalien
v.a. périamygdalien
- Avec excision de végétations adénoïdes ¬ Amygdalectomie pour abcès *28.3X.12*
- Périamygdaliennes ¬ Incision et drainage de structures *28.0*
- ¬
- - Amygdalectomie pour abcès *28.2X.12*
- - Drainage (oral) (transcervical) d'abcès *28.0*
- - Excision reste
- - - *28.4*
- - - *28.4*

Amygdalo-hyppocampotomie ¬ *01.39*

Amygdalotomie], avec excision de végétations adénoïdes ¬ Résection partielle d'amygdale [*28.3X.10*

Anal
v.a. extra-anal
v.a. périanal
v.a. transanal
- Artificiel ¬
- - Ablation de sphincter *49.76*
- - Implantation ou révision de sphincter *49.75*
- Autre ¬
- - Fermeture de fistule *49.73.99*
- - Réparation d'agénésies anorectales congénitales et atrésies *49.78.09*
- - Sphinctérotomie *49.59*
- Fil ¬ Drainage de fistule *49.99.10*
- Greffe ¬ Fermeture de fistule *49.73.12*
- Lambeaux muqueux ¬ Fermeture de fistule *49.73.11*
- Latérale gauche ¬ Sphinctérotomie *49.51*
- Matrice collagène ¬ Fermeture de fistule *49.73.12*
- Périnéale ¬ Réparation de l'anus lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies *49.78.31*
- Postérieure ¬ Sphinctérotomie *49.52*
- Post-opératoire) ¬ Contrôle d'hémorragie *49.95*
- Technique de plug ¬ Fermeture de fistule *49.73.12*
- ¬
- - Abaissement abdomino-périnéal ou sacro-abdominopérinéal lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies *49.78.21*
- - Biopsie *49.23*
- - Cautérisation de lésion *49.3*
- - Cryptotomie *49.3*
- - Fistulectomie *49.12*
- - Fistulotomie *49.11*
- - Incision du septum *49.91*
- - Insertion de stimulateur électrique sous-cutané du sphincter *49.92*
- - Mise à plat de fistule *49.11*
- - Réduction de prolapsus *49.94*
- - Réparation de déchirure obstétricale récente du rectum et du sphincter *75.62*
- - Section du sphincter *49.5*

Anal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Sphincterectomie *49.6*
- - Transposition du muscle droit interne (muscle gracile) de la cuisse pour incontinence *49.74*

Analgésie
v.a. Cryoanalgésie

Analgésique
- Articulation périphérique traitement douleur
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *81.92.32*
- - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *81.92.31*
- Canal rachidien
- - Autre ¬ Injection d'anesthésique et d' *03.91.09*
- - Traitement de la douleur ¬ Injection d'anesthésique et d' *03.91.11*
- - ¬ Injection d'anesthésique et d' *03.91*
- Contact
- - Ligament muscle traitement douleur
- - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *81.92.42*
- - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *81.92.41*
- - Nerf
- - - Cérébraux extracrâniens pour traitement de la douleur ¬ Injection d'anesthésique et d' *04.81.31*
- - - Ou d'un ganglion sympathique, pour traitement de la douleur ¬ Injection d'anesthésique et d' *05.31.1*
- - - Périphérique
- - - - Autre ¬ Injection d'anesthésique et d' *04.81.09*
- - - - Traitement
- - - - - Douleur, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *04.81.12*
- - - - - Douleur, sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *04.81.11*
- - - Sympathique, pour traitement de la douleur, autre ¬ Injection d'anesthésique et d' *05.31.09*
- - Racine nerveux nerf proches rachis traitement douleur
- - - Autre localisation colonne vertébral
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *04.81.25*
- - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *04.81.28*
- - - Colonne
- - - - Cervical
- - - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *04.81.22*
- - - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *04.81.21*
- - - - Lombaire
- - - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *04.81.24*
- - - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *04.81.27*
- - - - Thoracique

Analgésique *–suite*
- Contact *–suite*
- - Racine nerveux nerf proches rachis traitement douleur *–suite*
- - - Colonne *–suite*
- - - - Thoracique *–suite*
- - - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *04.81.23*
- - - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *04.81.26*
- Intra ou périarticulaire
- - Articulation
- - - Cervicales, pour traitement de la douleur, sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *81.92.12*
- - - Dorsales, pour traitement de la douleur, sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *81.92.13*
- - - Lombaires, pour traitement de la douleur, sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *81.92.14*
- - Atlas axis traitement douleur
- - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *81.92.21*
- - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *81.92.11*
- - Autres articulations rachidiennes, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *81.92.29*
- - Colonne
- - - Cervicale, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *81.92.22*
- - - Lombaire, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *81.92.24*
- - - Thoracique, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *81.92.23*
- Système nerveux sympathique traitement douleur contact
- - Chaîne sympathique
- - - Cervical
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *05.31.12*
- - - - ¬ Injection d'anesthésique et d' *05.31.11*
- - - Dorsal
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *05.31.14*
- - - - ¬ Injection d'anesthésique et d' *05.31.13*
- - - Lombaire
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *05.31.16*
- - - - ¬ Injection d'anesthésique et d' *05.31.15*
- - Ganglion prévertébraux plexus cœliaque plexus hypogastrique
- - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d' *05.31.18*
- - - ¬ Injection d'anesthésique et d' *05.31.17*

Analgo-sédation ¬ *93.92.13*

Analogue somatostatine

- TATE (octréotate) conjugué au DOTA ¬ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l' *92.28.65*
- TOC (octréotide) conjugué au DOTA ¬ Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l' *92.28.64*

Analyse

- Assistée par ordinateur de données d'imagerie avec évaluation 3D ¬ *00.99.90*
- Chromosomes ou tests génétiques élargis, y compris consilium ¬ *99.A2.11*
- Gastrique (tubage) ¬ *89.39.40*
- Instrumental marche 3D
- - Avec électromyographie ¬ *89.15.33*
- - Cinématique ¬ *89.15.31*
- - Cinétique ¬ *89.15.32*
- Marche avec tests fonctionnels physiologiques, autre ¬ *89.15.39*
- Sommeil ¬ Test de maintien d'éveil en laboratoire d' *89.18.11*

Anamnèse expertise

- Décrit comme
- - Brèves ¬ *89.01*
- - Complètes ¬ *89.03*
- - Limitées ¬ *89.02*
- ¬ Autre *89.04*

Anaphylactique avec surveillance médicale, selon la durée ¬ Traitement et prise en charge de la réaction *99.B2*

Anastomose
v.a. Néphrocystanastomose
v.a. Réanastomose

- Anus ¬
- - *45.95*
- - Révision d'une *45.98.13*
- Appendiculaire ¬ *47.9*
- Autre ¬ Résection
- - Aorte, avec *38.34.99*
- - Artère
- - - Abdominales, avec *38.36.99*
- - - Thoraciques, avec *38.35.19*
- - - Viscérales, avec *38.36.19*
- - Autres vaisseaux de la tête et du cou, avec *38.32.99*
- - Vaisseau
- - - Membre supérieur avec *38.33.99*
- - - Thoraciques, avec *38.35.99*
- - Veine
- - - Abdominal
- - - - Avec *38.37.99*
- - - - Profondes, avec *38.37.19*
- - - Membre inférieur, avec *38.39.99*
- - - Thoraciques, avec *38.35.29*
- Basse intestin grêle
- - Chirurgie ouverte ¬ Création d'une *45.97.11*
- - Laparoscopie ¬ Création d'une *45.97.12*
- Bishop-Koop ¬ Réalisation d'une *46.2A*
- Chirurgie ouvert ¬ Résection

Anastomose *–suite*

- Chirurgie ouvert ¬ Résection *–suite*
- - Antérieur
- - - Profonde du rectum, avec *48.66.31*
- - - Rectum, avec *48.66.21*
- - Manchette et résection tubulaire du rectum, avec *48.66.11*
- Cysto-colique ¬ *57.88*
- Dialyse rénale ¬ *39.27*
- Duodénal
- - Autre ¬ Gastrectomie partielle, avec *43.6X.99*
- - ¬ Résection du pylore avec *43.6X.10*
- Entre
- - Aorte
- - - Artère pulmonaire droite (Waterston-Cooley) ¬ *39.0X.11*
- - - Descendante et artère pulmonaire gauche (Potts-Smith) ¬ *39.0X.12*
- - Artère
- - - Pulmonaire gauche et droite ¬ *39.0X.13*
- - - Sous-clavière et artère pulmonaire (Blalock-Taussig) ¬ *39.0X.10*
- - Canal hépatique et tractus gastro-intestinal ¬ *51.37*
- - Côlon
- - - Anus ¬ *45.95.21*
- - - Rectum ¬ *45.96*
- - Épydidyme et canal déférent * ¬ *63.83*
- - Gros intestin et gros intestin ¬ *45.94*
- - Intestin grêle
- - - Anus
- - - - Avec formation d'un réservoir ¬ *45.95.11*
- - - - Sans formation de réservoir ¬ *45.95.12*
- - - Gros intestin ¬ *45.93*
- - - Intestin grêle et intestin grêle ¬ *45.91*
- - - Rectum
- - - - Avec formation d'un réservoir (pouch) ¬ *45.92.11*
- - - - Sans formation d'un réservoir (pouch) ¬ *45.92.12*
- - - - ¬ *45.92*
- - Nerf
- - - Accessoire
- - - - Facial ¬ *04.72*
- - - - Hypoglosse ¬ *04.73*
- - - Hypoglosse et facial ¬ *04.71*
- - - Intercostal et interfasciculaire ¬ *04.74.11*
- - Tronc veineux pulmonaire commun horizontal paroi
- - - Post. de l'oreillette gauche (latéro-latérale), élargissement du foramen ovale ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans *35.82*
- - - Postérieure de l'oreillette gauche (latéro-latérale) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans *35.82*

Anastomose *–suite*

- Entre *–suite*
- - Ventricule cérébral
- - - Cisterna magna ¬ *02.2*
- - - Espace sous-arachnoïdien cervical ¬ *02.2*
- - Vésicule biliaire
- - - Estomac ¬ *51.34*
- - - Intestin ¬ *51.32*
- - - Pancréas ¬ *51.33*
- - - Voies hépatiques ¬ *51.31*
- Gastrique
- - Après
- - - Bypass gastrique ou avec interposition intestinal
- - - - Chirurgicale ouverte ¬ Révision d' *44.5X.21*
- - - - Laparoscopique ¬ Révision d' *44.5X.22*
- - - Opération
- - - - Billroth I et II ¬ Révision d' *44.5X.10*
- - - - Roux-en-Y
- - - - - Ou avec interposition intestinale, chirurgicale ouverte ¬ Révision d' *44.5X.21*
- - - - - Ou avec interposition intestinale, laparoscopique ¬ Révision d' *44.5X.22*
- - Autre ¬ Révision d' *44.5X.99*
- Greffe) de gauche à droite ¬ *39.0*
- Gros intestin ¬ Révision d' *45.98.12*
- Iléal ¬ Gastrectomie partielle résection
- - 2/3) avec *43.72.11*
- - 4/5) avec *43.72.21*
- Iléo-rectale * ¬ *45.92*
- Intestin grêle ¬ Révision d' *45.98.11*
- Intestinal
- - Autre ¬ *45.99*
- - SAP ¬ *45.90*
- Intrathoracique de l'œsophage, autre ¬ *42.59*
- Jéjunale
- - Iléale, autres ¬ Gastrectomie partielle, avec *43.79*
- - ¬ Gastrectomie partielle résection
- - - 2/3) avec *43.71.11*
- - - 4/5) avec *43.71.21*
- Laparoscopie ¬ Résection
- - Antérieur
- - - Profonde du rectum, avec *48.66.33*
- - - Rectum, avec *48.66.23*
- - Manchette et résection tubulaire du rectum, avec *48.66.13*
- Latéro-terminales ou latéro-latérales ¬ *45.9*
- Mésocave ¬ *39.1*
- Microvasculaire ¬ Greffe osseux
- - Autre site spécifié sauf os face fragment pédicule vascularisé
- - - Avec *78.09.90*
- - - Sans *78.09.91*

Anastomose *–suite*
- Microvasculaire ¬ Greffe osseux *–suite*
- - Clavicule omoplate fragment pédicule vascularisé
- - - Avec *78.01.10*
- - - Sans *78.01.11*
- - Colonne vertébral fragment pédicule vascularisé
- - - Avec *7A.51.12*
- - - Sans *7A.51.13*
- - Fémur fragment pédicule vascularisé
- - - Avec *78.05.10*
- - - Sans *78.05.11*
- - Humérus fragment pédicule vascularisé
- - - Avec *78.02.10*
- - - Sans *78.02.11*
- - Os
- - - Bassin fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec *78.09.30*
- - - - Sans *78.09.31*
- - - Carpe métacarpe fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec *78.04.10*
- - - - Sans *78.04.11*
- - - Tarse métatarse fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec *78.08.10*
- - - - Sans *78.08.11*
- - Péroné fragment pédicule vascularisé
- - - Avec *78.07.20*
- - - Sans *78.07.21*
- - Phalange
- - - Main fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec *78.09.10*
- - - - Sans *78.09.11*
- - - Pied fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec *78.09.40*
- - - - Sans *78.09.41*
- - Radius cubitus fragment pédicule vascularisé
- - - Avec *78.03.10*
- - - Sans *78.03.11*
- - Rotule fragment pédicule vascularisé
- - - Avec *78.06.10*
- - - Sans *78.06.20*
- - Tibia fragment pédicule vascularisé
- - - Avec *78.07.10*
- - - Sans *78.07.11*
- Nerf crânien ou périphérique, autre ¬ Autre *04.74.99*
- Nerveuse facio-faciale ¬ *04.74.10*
- Œso-colique intrathoracique ¬ Autre *42.56*
- Œso-entéral
- - Intrathoracique ¬ Autre *42.54*
- - SAP ¬ *42.54*
- Œso-gastrique

Anastomose *–suite*
- Œso-gastrique *–suite*
- - Intrathoracique ¬ *42.52*
- - ¬
- - - Laryngectomie
- - - - Complète, reconstruction par *30.3X.17*
- - - - Radical
- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction par *30.4X.27*
- - - - - Avec pharyngectomie, reconstruction par *30.4X.17*
- - - Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal libre ou *29.33.21*
- - - Réparation plastique du pharynx, avec greffon microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal ou *29.4X.12*
- Œsophagien
- - Antésternale
- - - Autre ¬ *42.69*
- - - Avec interposition
- - - - Colique ¬ *42.65*
- - - - Intestin grêle ¬ *42.63*
- - - - ¬ Autre *42.68*
- - Intrathoracique avec
- - - Autre interposition ¬ *42.58*
- - - Interposition
- - - - Colique ¬ *42.55*
- - - - Intestin grêle ¬ *42.53*
- - ¬
- - - Création de tunnel sous-cutané, sans *42.86*
- - - Gastrectomie partielle, avec *43.5*
- - - Tunnelisation sous-cutanée, sans *42.86*
- Œsophago-œsophagien intrathoracique
- - Autre ¬ *42.51.99*
- - Correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngo- œsophagien et réparation de fistule trachéo-œsophagienne congénitale ¬ *42.51.10*
- Ou dérivation de l'uretère ¬ Autre *56.79*
- Pancréas-estomac ¬ *52.96*
- Pancréas-intestin ¬ *52.96*
- Pancréas-jéjunum ¬ *52.96*
- Pancréatique ¬ *52.96*
- Pleuro-durale ¬ *03.79*
- Pontage revascularisation
- - Cœur, autre ¬ *36.19*
- - Myocarde, par nombre total ¬ *36.1C*
- Porto-cave ¬ *39.1*
- Pyélo-urétéro-vésicale ¬ *55.86*
- Rectale, SAP ¬ *48.74*
- Rein ¬ *55.86*
- Résorption de lymphoedème ¬ *40.9X.10*
- Roux-en-Y
- - Chirurgie ouverte ¬ Bypass gastrique par *44.31.41*

Anastomose *–suite*
- Roux-en-Y *–suite*
- - Laparoscopie ¬ Bypass gastrique par *44.31.42*
- Salpingo-durale ¬ *03.79*
- SAP ¬ Résection d'artères de membre inférieur, avec *38.38.99*
- Spléno-rénale ¬ *39.1*
- Suture
- - Bronchique
- - - Autre ¬ Recouvrement plastique d' *33.48.19*
- - - Avec
- - - - Diaphragme ¬ Recouvrement plastique d' *33.48.14*
- - - - Graisse péricardique ¬ Recouvrement plastique d' *33.48.17*
- - - - Grand épiploon ¬ Recouvrement plastique d' *33.48.11*
- - - - Péricarde ¬ Recouvrement plastique d' *33.48.13*
- - - - Plèvre ¬ Recouvrement plastique d' *33.48.16*
- - - - Transposition de muscle ¬ Recouvrement plastique d' *33.48.12*
- - - - Veine azygos ¬ Recouvrement plastique d' *33.48.15*
- - Intrathoraciques, avec veine azygos ¬ Recouvrement plastique d' *33.49.15*
- Systémico-pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans suppression d'ancienne *35.81*
- Termino-terminal
- - Trachée (après rupture) ¬ *31.79.13*
- - ¬ *45.7*
- Transanale ¬ Résection antérieure profonde du rectum, avec *48.66.35*
- Tubaire * ¬ *66.73*
- Uretère à la peau ¬ *56.61*
- Uretère-intestin ¬ *56.71*
- Urétéro-calycielle ¬ *55.86*
- Urétéro-intestinale ¬ Révision d' *56.72*
- Urétéro-vésicale ¬ *56.74*
- Urètre ¬ *58.44*
- Vaisseaux lymphatiques périphériques ¬ *40.9*
- Vasculaire
- - Suture intrathoracique
- - - Autre ¬ Recouvrement plastique d' *33.49.19*
- - - Avec
- - - - Diaphragme ¬ Recouvrement plastique d' *33.49.14*
- - - - Graisse péricardique ¬ Recouvrement plastique d' *33.49.17*
- - - - Grand épiploon ¬ Recouvrement plastique d' *33.49.11*
- - - - Péricarde ¬ Recouvrement plastique d' *33.49.13*
- - - - Plèvre ¬ Recouvrement plastique d' *33.49.16*

Anastomose *–suite*
- Vasculaire *–suite*
- - Suture intrathoracique *–suite*
- - - Avec *–suite*
- - - - Transposition de muscle ¬ Recouvrement plastique d' *33.49.12*
- - ¬ Révision d' *39.49.10*
- Veine
- - Cave à artère pulmonaire, autre ¬ *39.21.99*
- - Porte à veine cave inférieure ¬ *39.1*
- - Profondes ¬ Résection de veines de membre inférieur avec *38.39.10*
- Ventriculo-pleurale ¬ *02.33*
- Vésical
- - Avec segment isolé d'iléon ¬ *57.87*
- - ¬ Autre *57.88*
- Vésicule biliaire
- - SAP ¬ *51.35*
- - ¬ Autre *51.35*
- Vessie-intestin, SAP ¬ *57.88*
- Voie biliaire
- - SAP
- - - Estomac ¬ *51.39*
- - - Foie ¬ *51.39*
- - - Intestin ¬ *51.39*
- - - Pancréas ¬ *51.39*
- - ¬
- - - Autres *51.39*
- - - Révision d' *51.94*
- ¬
- - Excision
- - - Anévrisme (artérioveineux) avec *38.3*
- - - Vaisseau sanguin (lésion) avec *38.3*
- - Résection
- - - Aorte
- - - - Abdominale, avec *38.34.30*
- - - - Ascendante et de la crosse aortique, avec *38.34.10*
- - - - Descendante, avec *38.34.20*
- - - Artère
- - - - Cubitale, avec *38.33.12*
- - - - Extracrâniennes de la tête et du cou, avec *38.32.10*
- - - - Fémoral
- - - - - Commune) (superficielle), avec *38.38.10*
- - - - - Profonde, avec *38.38.11*
- - - - Gastrique, avec *38.36.12*
- - - - Hépatique, avec *38.36.13*
- - - - Iliaque, avec *38.36.17*
- - - - Main, avec *38.33.14*
- - - - Membre supérieur avec *38.33.11*
- - - - Mésentérique, avec *38.36.16*
- - - - Poplitée, avec *38.38.12*
- - - - Pulmonaire, avec *38.35.13*
- - - - Rénale, avec *38.36.15*

Anastomose *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - Résection *–suite*
- - - Artère *–suite*
- - - - Sous-clavière, avec *38.35.11*
- - - - Splénique, avec *38.36.14*
- - - Autres
- - - - Artères de l'avant-bras, avec *38.33.13*
- - - - Veines profondes de membre supérieur, avec *38.33.22*
- - - Tronc
- - - - Brachio-céphalique, avec *38.35.12*
- - - - Coeliaque, avec *38.36.11*
- - - Vaisseaux intracrâniens, avec *38.31*
- - - Veine
- - - - Axillaire, avec *38.33.21*
- - - - Cave
- - - - - Inférieure, avec *38.37.11*
- - - - - Supérieure, avec *38.35.23*
- - - - Extracrâniennes superficielles de la tête et du cou, avec *38.32.22*
- - - - Iliaque, avec *38.37.12*
- - - - Jugulaire, avec *38.32.21*
- - - - Pulmonaire, avec *38.35.21*
- - - - Sous-clavière, avec *38.35.22*
- - - - Superficielles de membre supérieur, avec *38.33.23*
- - - - Thoraciques et d'autres veines profondes, avec *38.35.28*

Anastomosé
- Abdomen et à l'aine ¬ Plastie à lambeau libre microvascularisé et *86.7D.18*
- Autre site ¬ Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé et *86.7E.4E*
- Avant-bras ¬ Plastie à lambeau libre microvascularisé et *86.7D.15*
- Bras et au coude ¬ Plastie à lambeau libre microvascularisé et *86.7D.14*
- Cou ¬ Plastie à lambeau libre microvascularisé et *86.7D.12*
- Cuisse et au genou ¬ Plastie à lambeau libre microvascularisé et *86.7D.1B*
- Épaule et à l'aisselle ¬ Plastie à lambeau libre microvascularisé et *86.7D.13*
- Fesses ¬ Plastie à lambeau libre microvascularisé et *86.7D.1A*
- Greffon intestinal
- - Libre ou anastomose œso-gastrique ¬ Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *29.33.21*
- - Ou anastomose œso-gastrique ¬ Réparation plastique du pharynx, avec greffon microvascularisé et *29.4X.12*
- Jambe ¬ Plastie à lambeau libre microvascularisé et *86.7D.1C*
- Lèvre et à la bouche ¬ Attachement de greffon libre microvascularisé et *27.57.10*
- Main ¬
- - Plastie à lambeau libre microvascularisé et *86.7D.16*

Anastomosé *–suite*
- Main ¬ *–suite*
- - Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé et *86.7E.46*
- Muscle ou fascia
- - Autre site ¬ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et *83.82.47*
- - Avant-bras ¬ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et *83.82.43*
- - Bras et coude ¬ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et *83.82.42*
- - Épaule et aisselle ¬ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et *83.82.41*
- - Greffe ¬ Prélèvement d'autre lambeau microvascularisé et *83.43.12*
- - Membre inférieur ¬ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et *83.82.46*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et *83.82.44*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et *83.82.45*
- - Tête et cou ¬ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et *83.82.40*
- Paroi thoracique et au dos ¬ Plastie à lambeau libre microvascularisé et *86.7D.17*
- Pied ¬
- - Plastie à lambeau libre microvascularisé et *86.7D.1D*
- - Révision de plastie avec lambeau libre microvascularisé et *86.7E.4D*
- Tête ¬
- - Plastie à lambeau libre microvascularisé et *86.7D.11*
- - Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé et *86.7E.41*
- ¬
- - Autre
- - - Reconstruction
- - - - Autre os de la face avec transplant microvascularisé et *76.46.10*
- - - - Mandibule avec transplant microvascularisé et *76.43.10*
- - - Réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de greffon libre microvascularisé et *27.59.40*
- - Glossectomie
- - - Partielle voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.2X.24*
- - - - Transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.2X.14*
- - - Radical voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.4X.24*
- - - - Transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.4X.14*
- - - Total voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.3X.24*

Anastomosé *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Glossectomie *–suite*
- - - Total voie *–suite*
- - - - Transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.3X.14*
- - Laryngectomie
- - - Complète, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *30.3X.15*
- - - Radical avec pharyngectomie
- - - - Reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *30.4X.15*
- - - - Résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *30.4X.25*
- - Mammoplastie par plastie de lambeau microvascularisé et *85.89.2*
- - Mandibulectomie
- - - Partielle et reconstruction avec transplant microvascularisé et *76.31.20*
- - - Totale et reconstruction simultanée, reconstruction avec transplant microvascularisé et *76.41.10*
- - Ostectomie
- - - Partielle d'autre os de la face, reconstruction avec transplant microvascularisé et *76.39.10*
- - - Totale d'autre os de la face, reconstruction avec transplant microvascularisé et *76.44.10*
- - Pelviglossectomie
- - - Radical voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.4X.44*
- - - - Transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.4X.34*
- - - Total voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.3X.44*
- - - - Transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.3X.34*
- - - Voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.2X.44*
- - - - Transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.2X.34*
- - Pelviglossomandibulectomie
- - - Radicale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.4X.54*
- - - Reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.2X.54*
- - - Totale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.3X.54*
- - Pharyngectomie partielle, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *29.33.12*

Anatomique
v.a. extra-anatomique

- Autre et non spécifiée ¬ Résection pulmonaire segmentaire *32.39*

Anatomique *–suite*

- Interventions transluminales percutanées par cathétérisme (ITPC), autre site ¬ Localisation *00.4B.09*
- Partielle ¬ Lobectomie *32.3*
- Physiologique et examen manuel * ¬ Autre mesure *89.3*
- Remplacement de prothèse ¬ Implantation endoprothèse totale d'épaule, *81.80.21*
- Voie thoracoscopique ¬ Résection pulmonaire segmentaire *32.30*
- ¬
- - Ablation endoprothèse total épaule
- - - *80.01.21*
- - - Tige courte, *80.01.21*
- - Implantation endoprothèse totale d'épaule à tige courte, *81.80.21*
- - Premier implantation endoprothèse total épaule
- - - *81.80.11*
- - - Tige courte, *81.80.11*
- - Segmentectomie pulmonaire *32.3*

Anchored Hearing Aid), épithèses ¬ p. ex. BAHA (Bone *20.99.10*

Ancien

- Anastomose systémico-pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans suppression d' *35.81*
- Anus ¬ Réparation de lacération obstétricale *49.79*
- Col utérin ¬ Réparation de déchirure obstétricale *67.69*
- Lacération obstétrical
- - Vagin ¬ Réparation d' *70.79*
- - Vulve et du périnée ¬ Réparation d' *71.79*
- Nerf crânien et périphérique ¬ Réparation de traumatisme *04.76*
- Rectum ¬ Réparation de déchirure obstétricale *48.79*
- Urètre ¬ Réparation de déchirure obstétricale *58.49*
- Utérus ¬ Réparation de déchirure obstétricale *69.49*
- Vessie ¬ Réparation de déchirure obstétricale *57.89*

Ancrages osseux dans l'os pétreux, l'oreille moyenne ou interne ¬ Implantation d' *20.99.10*

Anel ¬ Opération selon *09.42*

Anesthésie

- Autre ¬ *93.92.99*
- Équilibrée ¬ *93.92.12*
- Examen intervention ¬ Injection anesthésique
- - Canal rachidien pour *03.91.21*
- - Contact
- - - Nerf
- - - - Cérébraux extracrâniens pour *04.81.44*
- - - - Périphériques pour *04.81.42*
- - - Racines nerveuses et de nerfs proches du rachis pour *04.81.43*

Anesthésie *–suite*

- Générale ¬ Examen clinique sous *93.92.14*
- Inhalation ¬ *93.92.11*
- Intraveineuse ¬ *93.92.10*
- Régional ou général
- - Abdomen ouvert ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec *86.88.I3*
- - Autre site ¬ Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative avec *86.88.I6*
- - Endorectale ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec *86.88.I4*
- - Portée profond
- - - Os et articulations des extrémités ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec *86.88.I1*
- - - Thorax, au médiastin et au sternum ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec *86.88.I2*
- - Tissu cutané et sous-cutané ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec *86.88.I5*
- ¬
- - Acupuncture pour *99.91*
- - Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou d'applicateurs inactifs sous *92.29.51*
- - Examen oculaire sous *95.04*

Anesthésique

- Analgésique
- - Articulation périphérique traitement douleur
- - - Avec imagerie ¬ Injection d' *81.92.32*
- - - Sans imagerie ¬ Injection d' *81.92.31*
- - Canal rachidien
- - - Autre ¬ Injection d' *03.91.09*
- - - Traitement de la douleur ¬ Injection d' *03.91.11*
- - - ¬ Injection d' *03.91*
- - Contact
- - - Ligament muscle traitement douleur
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d' *81.92.42*
- - - - Sans imagerie ¬ Injection d' *81.92.41*
- - - Nerf
- - - - Cérébraux extracrâniens pour traitement de la douleur ¬ Injection d' *04.81.31*
- - - - Ou d'un ganglion sympathique, pour traitement de la douleur ¬ Injection d' *05.31.1*
- - - - Périphérique
- - - - - Autre ¬ Injection d' *04.81.09*
- - - - - Traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d' *04.81.12*
- - - - - Traitement de la douleur, sans imagerie ¬ Injection d' *04.81.11*
- - - - Sympathique, pour traitement de la douleur, autre ¬ Injection d' *05.31.09*

Anesthésique *–suite*
- Analgésique *–suite*
- - Contact *–suite*
- - - Racine nerveux nerf proches rachis traitement douleur
- - - - Autre
- - - - - Localisation de la colonne vertébrale, avec imagerie ¬ Injection d' *04.81.25*
- - - - - Localisation de la colonne vertébrale, sans imagerie ¬ Injection d' *04.81.28*
- - - - Colonne
- - - - - Cervicale, avec imagerie ¬ Injection d' *04.81.22*
- - - - - Cervicale, sans imagerie ¬ Injection d' *04.81.21*
- - - - - Lombaire, avec imagerie ¬ Injection d' *04.81.24*
- - - - - Lombaire, sans imagerie ¬ Injection d' *04.81.27*
- - - - - Thoracique, avec imagerie ¬ Injection d' *04.81.23*
- - - - - Thoracique, sans imagerie ¬ Injection d' *04.81.26*
- - Intra ou périarticulaire
- - - Articulation
- - - - Cervicales, pour traitement de la douleur, sans imagerie ¬ Injection d' *81.92.12*
- - - - Dorsales, pour traitement de la douleur, sans imagerie ¬ Injection d' *81.92.13*
- - - - Lombaires, pour traitement de la douleur, sans imagerie ¬ Injection d' *81.92.14*
- - - Atlas axis traitement douleur
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d' *81.92.21*
- - - - Sans imagerie ¬ Injection d' *81.92.11*
- - - Autres articulations rachidiennes, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d' *81.92.29*
- - - Colonne
- - - - Cervicale, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d' *81.92.22*
- - - - Lombaire, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d' *81.92.24*
- - - - Thoracique, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d' *81.92.23*
- - Système nerveux sympathique traitement douleur contact
- - - Chaîne sympathique
- - - - Cervical
- - - - - Avec imagerie ¬ Injection d' *05.31.12*
- - - - - ¬ Injection d' *05.31.11*
- - - - Dorsal
- - - - - Avec imagerie ¬ Injection d' *05.31.14*
- - - - - ¬ Injection d' *05.31.13*
- - - - Lombaire
- - - - - Avec imagerie ¬ Injection d' *05.31.16*
- - - - - ¬ Injection d' *05.31.15*
- - - Ganglion prévertébraux plexus cœliaque plexus hypogastrique
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d' *05.31.18*

Anesthésique *–suite*
- Analgésique *–suite*
- - Système nerveux sympathique traitement douleur contact *–suite*
- - - Ganglion prévertébraux plexus cœliaque plexus hypogastrique *–suite*
- - - - ¬ Injection d' *05.31.17*
- Canal rachidien pour anesthésie lors d'examens et interventions ¬ Injection d' *03.91.21*
- Contact
- - Nerf
- - - Cérébraux extracrâniens pour anesthésie lors d'examens et interventions ¬ Injection d' *04.81.44*
- - - Périphériques pour anesthésie lors d'examens et interventions ¬ Injection d' *04.81.42*
- - Racines nerveuses et de nerfs proches du rachis pour anesthésie lors d'examens et interventions ¬ Injection d' *04.81.43*

Anévrismal ¬ Flow Diverter intra *39.72.13*

Anévrisme
- Aorte
- - Abdominal
- - - Avec greffe ¬ Réparation endovasculaire d'un *39.71*
- - - ¬ Autre réparation chirurgicale ouverte d' *39.52.22*
- - Ascendante, de la crosse aortique et de l'aorte thoracique ¬ Autre réparation chirurgicale ouverte d' *39.52.21*
- - Autre ¬ Autre réparation d' *39.52.29*
- Artério-veineux
- - Avec anastomose ¬ Excision d' *38.3*
- - Ou de vaisseau sanguin (lésion) avec remplacement ¬ Excision d' *38.4*
- Autre ¬
- - Autre réparation d' *39.52.99*
- - Clippage d' *39.51.99*
- Coagulation ¬ Réparation d' *39.52*
- Cœur ¬ Excision d' *37.32*
- Dissection ou lésion ¬ Celle pour correction d' *39.73*
- Disséquant de l'aorte thoracique ¬ Fenestration d' *39.54*
- Électrocoagulation ¬ Réparation d' *39.52*
- Enveloppement ¬ Réparation d' *39.52*
- Fil thrombosant ¬ Réparation d' *39.52*
- Filipuncture ¬ Réparation d' *39.52*
- Intracrânien ¬ Clippage d' *39.51.11*
- Malformation artério-veineuse (MAV) ou de fistule ¬ Réparation d' *39.72*
- Méthyl méthacrylate ¬ Réparation d' *39.52*
- Microcathéter ¬ Embolisation transluminale percutanée d' *39.72.3*
- Suture ¬ Réparation d' *39.52*
- Vaisseau
- - Coronaire ¬ Réparation (cure) d' *36.91*
- - Intracrâniens ¬ Autre réparation d' *39.52.11*

Anévrisme *–suite*
- Vaisseau *–suite*
- - Tête et du cou, autre ¬ Autre réparation d' *39.52.19*
- ¬
- - Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, stents couverts (stentgrafts) dans des vaisseaux sans *39.90.15*
- - Réparation du sinus de Valsalva (*35.39*

Anévrismorraphie * ¬ *39.52*

Angiectomie ¬
- *38.3*
- *38.4*

Angiographie
v.a. Cholangiographie
- Circulation cérébrale postérieure ¬ *88.41*
- Cœur
- - Combinée, gauche et droite ¬ *88.54*
- - Droit ¬ *88.52*
- - Gauche ¬ *88.53*
- CT, tous vaisseaux ¬ *88.38.50*
- Fluorescence peropératoire ¬ *88.59*
- IRM, tous vaisseaux ¬ *88.97.10*
- Jambes ¬ Artériographie, *88.48.10*
- Oreillette
- - Droite ¬ *88.52*
- - Gauche ¬ *88.53*
- Ou angioscopie oculaire à la fluorescéine ¬ *95.12*
- Pulmonaire ¬ *88.43*
- Shunt de dialyse, par ponction directe ¬ *88.49.10*
- Valve
- - Aortique ¬ *88.53*
- - Pulmonaire ¬ *88.52*
- Veine cave ¬ *88.51*
- Ventricule
- - Droit ¬ *88.52*
- - Gauche ¬ *88.53*

Angioplastie
v.a. Bladeangioplastie
- Artère coronaire à thorax ouvert ¬ *36.03*
- Coronaire
- - PTCA ballonnet
- - - Autre ¬ *00.66.29*
- - - Enduit d'anticorps ¬ *00.66.22*
- - - Libérant des substances médicamenteuses ¬ *00.66.21*
- - SAP ¬ *36.09*
- - Transluminal percutané
- - - Angioplastie laser ¬ *00.66.31*
- - - Athérectomie ¬ *00.66.32*
- - - Embolisation sélective ¬ *00.66.35*
- - - Extraction de corps étranger ¬ *00.66.33*
- - - PTCA
- - - - Athérectomie rotative ¬ *00.66.30*

Angioplastie *–suite*

- Coronaire *–suite*
- - Transluminal percutané *–suite*
- - - PTCA *–suite*
- - - - Ou athérectomie coronaire, autre ¬ *00.66.99*
- - - Thrombectomie ¬ *00.66.36*
- Laser
- - Lame d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) ¬ *39.50.20*
- - ¬
- - - Angioplastie laser ¬ Angioplastie coronaire transluminale percutanée par *00.66.31*
- - - Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, *39.75.12*
- Ou athérectomie autre vaisseau non-coronaire
- - Autre
- - - Ballonnet ¬ *39.50.19*
- - - ¬ *39.50.99*
- - Ballonnet
- - - Cryoplastie ¬ *39.50.13*
- - - Élution médicamenteuse ¬ *39.50.14*
- - - Lames ¬ *39.50.12*
- - - Simple ¬ *39.50.11*
- Percutané
- - Ballonnet
- - - Vaisseau
- - - - Extracrânien(s)) précérébral(aux) ¬ *39.76.10*
- - - - Intracrânien(s) ¬ *39.77.10*
- - - ¬ Création de shunt portosystémique, recours à l' *39.11.11*
- - Laser vaisseau
- - - Extracrânien(s)) précérébral(aux) ¬ *39.76.30*
- - - Intracrânien(s) ¬ *39.77.30*
- - Vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux), système à lame rotative ou multilames ¬ *39.76.20*
- Thrombectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) ¬ *39.50.21*
- Transluminal percutané PTA
- - Artère
- - - Mésentérique ¬ *39.50*
- - - Rénale ¬ *39.50*
- - Vaisseau
- - - Extrémité
- - - - Inférieure ¬ *39.50*
- - - - Supérieure ¬ *39.50*
- - - Non-coronaires ¬ *39.50*
- ¬
- - Lobectomie pulmonaire
- - - Bilobectomie
- - - - Avec
- - - - - Élargissement par *32.42.43*
- - - - - Élargissement par bronchoplastie et *32.42.44*

Angioplastie *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Lobectomie pulmonaire *–suite*
- - - Bilobectomie *–suite*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ou *32.42.41*
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Avec
- - - - - Dissection radicale des ganglions, avec élargissement par *32.42.23*
- - - - - Dissection radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par *32.42.24*
- - - - - Dissection radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou *32.42.21*
- - - - Sans
- - - - - Dissection radicale des ganglions, avec élargissement par *32.42.13*
- - - - - Dissection radicale des ganglions, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par *32.42.14*
- - - - - Dissection radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou *32.42.11*
- - - Voie thoracoscopique sans mention dissection radical ganglion
- - - - Avec
- - - - - Élargissement par *32.41.13*
- - - - - Élargissement par bronchoplastie et *32.41.14*
- - - - Sans mention de dissection radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou *32.41.11*
- - Pneumonectomie chirurgical ouvert
- - - Avec dissection radical ganglion
- - - - Avec
- - - - - Élargissement par *32.51.23*
- - - - - Élargissement par bronchoplastie, avec élargissement par *32.51.24*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ou *32.51.21*
- - - Sans dissection radical ganglion
- - - - Avec
- - - - - Élargissement par *32.51.13*
- - - - - Élargissement par bronchoplastie, avec élargissement par *32.51.14*
- - - - Sans dissection radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou *32.51.11*

Angioscopie

- Oculaire à la fluorescéine ¬ Angiographie ou *95.12*
- Ouverte ¬ *38.23*
- Percutanée ¬ *38.22*

Angiotripsie ¬ *39.98*

Angle

- Cardio-œsophagien ¬ Restauration
- - *44.66*
- - *44.67*
- Palpébral interne ou externe ¬ Réparation de paupière, *08.89.10*

Angulaire

- Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ Ostéosynthèse par plaque à stabilité *78.50.26*
- Condylaire ¬ Réduction fermé
- - Autre fracture de l'humérus, avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque *79.11.20*
- - Fracture de l'humérus proximal, avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque *79.11.10*
- Condylien
- - Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ Ostéosynthèse par plaque *78.50.25*
- - Clou médullaire clou verrouillage vis transfixation fixateur externe
- - - Agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque *78.62.01*
- - - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque *78.63.01*
- - Vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque *78.65.01*
- - ¬ Ablation matériel implanté
- - - Autre os spécifié: plaque *78.69.53*
- - - Tibia: plaque (à stabilité angulaire), plaque *78.67.11*
- Fil) ¬ Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à stabibité *79.17.29*
- Fixateur externe
- - Agrafe Blount ¬ Ablation matériel implanté
- - - Omoplate et la clavicule: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité *78.61.01*
- - - Phalange
- - - - Main: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité *78.69.11*
- - - - Pied: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité *78.69.41*
- - Fixateur circulaire agrafe Blount ¬ Ablation matériel implanté
- - - Astragale et le calcanéum: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité *78.69.31*
- - - Os
- - - - Os, os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité *78.64.01*
- - - - Tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité *78.68.01*
- Ou plaque angulaire ¬ Réduction ouvert fracture simple humérus

Angulaire *–suite*

- Ou plaque angulaire ¬ Réduction ouvert fracture simple humérus *–suite*
- - Distal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité *79.31.30*
- - Proximal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité *79.31.10*
- Plaque angulaire condylien
- - Clou médullaire clou verrouillage vis transfixation fixateur externe
- - - Agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité *78.62.01*
- - - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité *78.63.01*
- - Vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité *78.65.01*
- - ¬ Ablation de matériel implanté dans le tibia: plaque (à stabilité *78.67.11*
- Vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité *78.69.52*
- ¬
- - Ablation matériel implanté
- - - Os du bassin: plaque (à stabilité *78.69.22*
- - - Péroné: plaque (à stabilité *78.67.21*
- - Réduction
- - - Fermé
- - - - Autre fracture de l'humérus, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à stabilité *79.11.29*
- - - - Fracture
- - - - - Calcanéum, avec fixation interne par plaque à stabilité *79.17.10*
- - - - - Humérus proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à stabilité *79.11.19*
- - - - - Os du carpe et du métacarpe, avec fixation interne par plaque à stabilité *79.13.10*
- - - - - Phalange de la main, avec fixation interne par plaque à stabilité *79.14.10*
- - - Ouvert fracture
- - - - Diaphysaire multifragmentaire du péroné, avec fixation interne par plaque (à stabilité *79.36.62*
- - - - Simple
- - - - - Humérus distal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou plaque (*79.31.30*
- - - - - Humérus proximal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou plaque (*79.31.10*

Angulaire *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Réduction *–suite*
- - - Ouvert fracture *–suite*
- - - - Simple *–suite*
- - - - - Tibia distal, avec fixation interne par clou médullaire ou plaque à stabilité *79.36.30*

Anistreplase ¬ *99.10*

Anneau

- Après Gastric Banding
- - Chirurgical ouvert ¬
- - - Changement de l' *44.96.13*
- - - Remise en place de l' *44.96.11*
- - Laparoscopique ¬
- - - Changement de l' *44.96.14*
- - - Remise en place de l' *44.96.12*
- Conjonctive autour de la cornée ¬ Excision d'un *10.31*
- Cornéen intrastromal ¬ Implantation d'un *11.79.20*
- Gastrique
- - Chirurgical ouvert ¬
- - - Enlèvement d' *44.97.11*
- - - Sleeve resection après mise en place d'un *43.89.42*
- - Chirurgie ouverte ¬ Insertion d' *44.95.11*
- - Laparoscopie ¬ Insertion d' *44.95.12*
- - Laparoscopique ¬
- - - Enlèvement d' *44.97.12*
- - - Sleeve resection après mise en place d'un *43.89.43*
- - ¬ Interventions de révision après insertion d' *44.96.1*
- Monté sur l'endoscope ¬ Utilisation d'un clip en forme d' *00.9A.52*
- Sous valvulaire aortique ¬ Excision de l' *35.35*
- Valvulaire ¬ Plicature de l' *35.D*

Annexectomie ¬ *65.4*

Annexes, sauf ovaires et trompes de Fallope ¬ Biopsie endoscopique (par laparoscopie) des *68.15*

Annulaire radio-cubital ¬ Suture du ligament *81.93.20*

Annuloplastie valve

- Aortique
- - Autre ¬ *35.D1.09*
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.D1.11*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.D1.12*
- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ¬ *35.D1.14*
- - Voie endovasculaire ¬ *35.D1.13*
- Mitral
- - Autre ¬ *35.D2.09*
- - Avec

Annuloplastie valve *–suite*

- Mitral *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.D2.11*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.D2.12*
- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ¬ *35.D2.14*
- - Voie endovasculaire ¬ *35.D2.13*
- Pulmonaire
- - Autre ¬ *35.D3.09*
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.D3.11*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.D3.12*
- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ¬ *35.D3.14*
- - Voie endovasculaire ¬ *35.D3.13*
- Tricuspide
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ *35.D4.11*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ *35.D4.12*
- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ¬ *35.D4.14*
- - Voie endovasculaire ¬ *35.D4.13*
- - ¬ *35.D4.09*

Anomalie

- Congénital
- - Artère ou de la veine pulmonaire ou d'une artère sous-clavière droite rétro-œsophagienne (arteria lusoria) ¬ Opérations d' *39.99.22*
- - Autre membre
- - - Inférieur ¬ Autres opérations lors d'autre *84.99.12*
- - - Supérieur ¬ Autres opérations lors d' *84.99.11*
- - Cœur ¬ Opérations d' *37.99.2*
- - Isthme aortique (sténose) ou d'interruption de la crosse aortique ¬ Opérations d' *39.99.21*
- - Main ¬
- - - Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors d' *82.89.13*
- - - Radialisation lors d' *82.89.14*
- - - Résection de resserrements avec reconstruction plastique lors d' *82.89.15*
- - Pied ¬ Autres opérations lors d'autre *84.99.13*
- - Vaisseaux du cœur ¬ Autres opérations lors d' *36.99.20*
- - Veine cave ¬ Opérations d' *39.99.23*
- Vasculaires congénitales ¬ Opérations d'autres *39.99.39*

Anoproctoplastie

- Chirurgie ouverte ¬ *49.77.11*
- Laparoscopie ¬ *49.77.13*
- Périnéale ¬ *49.77.12*

Ano-rectal ¬

- Manométrie *89.32.40*
- Myectomie *48.92*

Anorectal congénital atrésie anal

- Autre ¬ Réparation d'agénésies *49.78.09*
- Périnéale ¬ Réparation de l'anus lors d'agénésies *49.78.31*
- ¬ Abaissement abdomino-périnéal ou sacro-abdominopérinéal lors d'agénésies *49.78.21*

Anorectoplastie

- Antérieure, par chirurgie ouverte et périnéale ¬ *49.78.11*
- Sagittale postérieur
- - Peña et de Vries, par chirurgie ouverte et périnéale ¬ *49.78.12*
- - PSARP
- - - Avec
- - - - Correction d'une malformation du vagin, par chirurgie ouverte et périnéale ¬ *49.78.14*
- - - - Fermeture de fistule de l'appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et périnéale ¬ *49.78.13*
- - - Chirurgie ouverte et périnéale ¬ *49.78.12*

Anorexie

- Nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe intégré lors d' *99.BD*
- Psychiatrie ¬ Traitement complexe lors d' *94.3G*

Anormal

- Descendante) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieure) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans ligature de connexion veineuse (veine pulmonaire *35.82*
- Total
- - Avec ou sans
- - - Anastomose entre tronc veineux pulmonaire commun horizontal paroi
- - - - Post. de l'oreillette gauche (latéro-latérale), élargissement du foramen ovale ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire *35.82*
- - - - Postérieure de l'oreillette gauche (latéro-latérale) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire *35.82*
- - - Incision (excision) de la paroi commune entre l'oreillette gauche post. et le sinus coronaire et recouvrement du défaut résultant avec un patch (synth.) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire *35.82*
- - - Ligature de connexion veineuse (veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieure) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire *35.82*

Anormal *–suite*

- Total *–suite*
- - Avec ou sans *–suite*
- - - Réparation de communication interauriculaire (avec prothèse) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire *35.82*
- - ¬ Correction de retour (connexion) veineux pulmonaire *35.82*
- ¬ HoNOSCA 7: Problèmes liés aux hallucinations, aux délires, aux perceptions *94.A2.7*

Anotie ou microtie ¬ Appareil prothétique pour *18.71*

Anoxique ¬ Arrêt *39.63*

Anse

- Iléal ¬
- - Isolement d' *45.51*
- - Opération de l' *56.51*
- Largable clipping
- - Endoscopique du rectum et du tissu périrectal ¬ Ligature par *48.99.20*
- - Gastrique
- - - Chirurgie ouverte ¬ Ligature par *44.99.21*
- - - Endoscopie ¬ Ligature par *44.99.20*
- - - Laparoscopie ¬ Ligature par *44.99.22*
- - Intestinal
- - - Chirurgie ouverte ¬ Ligature par *46.99.21*
- - - Endoscopie ¬ Ligature par *46.99.20*
- - - Laparoscopie ¬ Ligature par *46.99.22*
- - Œsophagien
- - - Chirurgie ouverte ¬ Ligature par *42.99.42*
- - - Endoscopie ¬ Ligature par *42.99.41*
- Omega
- - Chirurgie ouverte ¬ Bypass gastrique avec *44.31.31*
- - Laparoscopie ¬ Bypass gastrique avec *44.31.32*
- Rectal excision sous-muqueuse ou pleine épaisseur local
- - Lésion ou de tissu rectal, par autre abord (transanal, microchirurgie endoscopique) ¬ Résection locale d' *48.35.11*
- - Segmentaire) de lésion ou de tissu rectal, par endoscopie ¬ Résection locale d' *48.35.10*

Antagonistes de la somatostatine ¬ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par *92.28.66*

Anterior

- Cervical
- - Discectomy and fusion) ¬ ACDF (*7A.71.2*
- - Interbody Fusion) ¬ ACIF (*7A.71.2*
- Lumbar interbody fusion) ¬ ALIF (*7A.71.2*

Antérograde, toute méthode ¬ Urographie *87.75*

Antérolatéral (régions I-IV) ¬ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord *40.41.12*

Antésternale

- Autre ¬ Anastomose œsophagienne *42.69*

Antésternale *–suite*

- Avec interposition
- - Colique ¬ Anastomose œsophagienne *42.65*
- - Intestin grêle ¬ Anastomose œsophagienne *42.63*
- - ¬ Autre anastomose œsophagienne *42.68*
- ¬
- - Autre
- - - Œsophago-colostomie *42.66*
- - - Œsophago-entérostomie *42.64*
- - Œsophago-gastrostomie *42.62*
- - Œsophago-œsophagostomie *42.61*

Antéthoracique ¬

- Œsophago-colostomie *42.66*
- Œsophago-entérostomie *42.64*
- Œsophago-iléostomie *42.64*
- Œsophago-jéjunostomie *42.64*

Anthrax ¬ Vaccination contre l' *99.55*

Anti

- Oreillons-rougeole-rubéole ¬ Vaccination *99.48*
- Shock trousers) ¬ Pantalon MAST (military *93.58*

Anti-CD19, anti-CD45 et anti-CD66, par voie parentérale ¬ Radioimmunothérapie par anticorps *92.28.53*

Anti-CD45 et anti-CD66, par voie parentérale ¬ Radioimmunothérapie par anticorps anti-CD19, *92.28.53*

Anti-CD66, par voie parentérale ¬ Radioimmunothérapie par anticorps anti-CD19, anti-CD45 et *92.28.53*

Anti-choc ¬

- Application de pantalons *93.58*
- Combinaison *93.58*

Anti-choléra ¬ Vaccination *99.31*

Anticoagulation

- Autres substance
- - Durée traitement ¬
- - - Hémodiafiltration, continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang (CVVHDF), avec *39.95.D*
- - - Hémodialyse: continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang (CVVHD), avec *39.95.4*
- - - Hémofiltration: continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang (CVVH), avec *39.95.8*
- - ¬
- - - Hémodiafiltration intermittent
- - - - Avec *39.95.B2*
- - - - Prolongée, avec *39.95.B9*
- - - Hémodialyse intermittent
- - - - Avec *39.95.22*
- - - - Prolongée, avec *39.95.24*
- - - Hémofiltration intermittent
- - - - Avec *39.95.62*
- - - - Prolongée, avec *39.95.64*

Anticoagulation *–suite*

- Durée du traitement ¬ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans *39.95.7*
- Héparine ou sans anticoagulation
- - Durée du traitement ¬ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec *39.95.7*
- - ¬
- - - Hémodiafiltration intermittent
- - - - Avec *39.95.B1*
- - - - Prolongée, avec *39.95.B3*
- - - Hémodialyse intermittent
- - - - Avec *39.95.21*
- - - - Prolongée, avec *39.95.23*
- - - Hémofiltration intermittent
- - - - Avec *39.95.61*
- - - - Prolongée, avec *39.95.63*
- ¬
- - Hémodiafiltration intermittent
- - - Avec anticoagulation par héparine ou sans *39.95.B1*
- - - Prolongée, avec anticoagulation par héparine ou sans *39.95.B3*
- - Hémodialyse intermittent
- - - Avec anticoagulation par héparine ou sans *39.95.21*
- - - Prolongée, avec anticoagulation par héparine ou sans *39.95.23*
- - Hémofiltration intermittent
- - - Avec anticoagulation par héparine ou sans *39.95.61*
- - - Prolongée, avec anticoagulation par héparine ou sans *39.95.63*

Anti-coqueluche ¬ Vaccination *99.37*

Anticorps

- Anti-CD19, anti-CD45 et anti-CD66, par voie parentérale ¬ Radioimmunothérapie par *92.28.53*
- Modifié ¬ Autre immunothérapie par *99.28.12*
- Monoclonaux ¬ Sélection et déplétion de cellules souches hématopoïétiques à l'aide d' *41.0C.3*
- Non modifié ¬ Autre immunothérapie par *99.28.11*
- Parentérale ¬ Radioimmunothérapie par autres *92.28.53*
- Plasma sur une colonne de Protéine A ¬ Épuration des *99.76*
- Utilisation
- - 1 set ¬ Sélection et déplétion de cellules souches hématopoïétiques à l'aide d' *41.0C.31*
- - 2 sets ou plus ¬ Sélection et déplétion de cellules souches hématopoïétiques à l'aide d' *41.0C.32*
- ¬ Angioplastie coronaire [PTCA] à ballonnet enduit d' *00.66.22*

Anti-diphtérique * ¬ Vaccination *99.36*

Anti-embolique (vaisseaux périphériques ou viscéraux) ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, emploi de système *39.75.13*

Antiembolique veine cave chirurgie ouvert ¬

- Ablation d'un filtre *38.7X.12*
- Insertion d'un filtre *38.7X.11*

Anti-fièvre jaune ¬ Vaccination *99.43*

Antiglaucomateux ¬ Mise en place d'un implant de drainage *12.79.20*

Anti-grippe ¬ Vaccination prophylactique *99.52*

Anti-hémophilique ¬ Transfusion de facteur *99.0A*

Anti-infectieux

- Autre ¬ Injection d' *99.22.09*
- Nombre de jours de traitement ¬ Injection d' *99.22.1*

Anti-inflammatoire non stéroïdien ¬ Administration parentérale d'un *99.29.20*

Antimicrobien ¬ Matériau non résorbable imprégné d'agent *00.9A.22*

Anti-néoplasique ¬

- Immunothérapie, *99.28*
- Injection ou perfusion d'agent *99.25*

Anti-oreillons ¬ Vaccination *99.46*

Anti-peste ¬ Vaccination *99.34*

Anti-poliomyélite ¬ Vaccination *99.41*

Antiprotrusion

- Acétabulum
- - Endoprothèse hanche
- - - Remplacement ¬ Implantation de la cage *81.52.57*
- - - ¬ Enlèvement de la cage *80.05.1F*
- - Tête endoprothèse hanche
- - - Remplacement ¬ Implantation de la cage *81.52.58*
- - - ¬ Enlèvement de la cage *80.05.1G*
- Endoprothèse hanche
- - Remplacement ¬ Implantation d'une cage *81.52.51*
- - ¬ Première implantation de cage *81.52.31*

Anti-rabique ¬ Vaccination *99.44*

Anti-reflux

- Gastro-œsophagien ¬ Autres opérations *44.66*
- Isolé Lich-Gregoir
- - Chirurgie ouverte ¬ Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie *56.74.10*
- - Laparoscopie ¬ Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie *56.74.11*
- Magnétique ¬ Système *42.99.3*
- Œsophage, par endoscopie ¬ Autre opération de l'œsophage, procédure *42.99.20*
- Soutenant fonction sphincter œsophagien
- - Chirurgical ouvert ¬
- - - Enlèvement
- - - - Sonde de système *42.99.3C*

Anti-reflux *–suite*

- Soutenant fonction sphincter œsophagien *–suite*
- - Chirurgical ouvert ¬ *–suite*
- - - Enlèvement *–suite*
- - - - Système *42.99.3A*
- - - Révision sans remplacement d'un système *42.99.3E*
- - Laparoscopique ¬
- - - Enlèvement
- - - - Sonde de système *42.99.3D*
- - - - Système *42.99.3B*
- - - Révision sans remplacement d'un système *42.99.3F*
- Soutenir fonction sphincter œsophagien
- - Chirurgical ouvert ¬ Implantation
- - - Sonde de système *42.99.37*
- - - Système *42.99.35*
- - Laparoscopique ¬ Implantation
- - - Sonde de système *42.99.38*
- - - Système *42.99.36*
- - ¬ Autre opération de l'œsophage, système *42.99.3*

Anti-resténose ¬ Ultrason

- *00.01*
- *00.02*
- *00.03*

Anti-rhume ¬ Vaccination prophylactique *99.51*

Anti-rougeole ¬ Vaccination *99.45*

Anti-rubéole ¬ Vaccination *99.47*

Antisociaux ou agressifs ¬ HoNOSCA 1: Comportements perturbateurs, *94.A2.1*

Antitachycardique ¬

- Enlèvement pacemaker double chambre
- - Avec stimulation *37.8B.22*
- - Sans stimulation *37.8B.21*
- Implantation pacemaker double chambre
- - Avec stimulation *37.8A.22*
- - Sans stimulation *37.8A.21*

Anti-tétanique * ¬ Vaccination *99.38*

Antitoxine

- Botulique ¬ Administration d' *99.57*
- Diphtérique ¬ Administration d' *99.58*
- Gangrène gazeuse ¬ Administration d' *99.58*
- Scarlatine ¬ Administration d' *99.58*
- Tétanique ¬ Administration d' *99.56*
- ¬ Administration d'autre *99.58*

Anti-tuberculose ¬ Vaccination *99.33*

Anti-tularémie ¬ Vaccination *99.35*

Anti-tumoral ¬ Vaccin *99.28*

Anti-typhoïde et fièvre paratyphoïde ¬ Vaccination *99.32*

Anti-variolique ¬ Vaccination *99.42*

Antral
v.a. oro-antral
v.a. transantral

Antre maxillaire

- Ou du plancher nasal ¬ Excision de lésion dentaire d'un maxillaire par ouverture de l' *24.4X.10*
- ¬ Infundibulotomie
- - Avec fenestration de l' *22.2X.11*
- - Sans fenestration de l' *22.2X.10*

Antrostomie
v. Attico-antrostomie

Antrotomie
v.a. attico-antrotomie

- Atticotomie attico-antrotomie ou mastoïdectomie
- - Avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène ¬ Tympanoplastie avec *19.56.11*
- - Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue ¬ Tympanoplastie avec *19.56.10*
- Intranasal
- - Autre ¬ *22.2X.99*
- - Dilatation ballonnet
- - - Autre ¬ *22.2X.29*
- - - Plusieurs sinus nasaux ¬ *22.2X.28*
- - - Sinus
- - - - Frontal ¬ *22.2X.22*
- - - - Maxillaire ¬ *22.2X.23*
- - - - Sphénoïdal ¬ *22.2X.21*
- Maxillaire
- - Externe ¬ Autre *22.39*
- - Radicale ¬ *22.31*
- ¬ *20.23.10*

Anus

- Agénésies anorectales congénitales et atrésies anales , périnéale ¬ Réparation de l' *49.78.31*
- Autre ¬
- - Autres opérations de l' *49.99.99*
- - Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l' *49.39*
- - Réparation de l' *49.79*
- Avec formation d'un réservoir ¬ Anastomose entre l'intestin grêle et l' *45.95.11*
- Endoscopie ¬ Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l' *49.31*
- Imperforé ¬ Décompression d' *48.0*
- Sans
- - Formation de réservoir ¬ Anastomose entre l'intestin grêle et l' *45.95.12*
- - Incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal du rectum et de l' *98.05*
- Tissu périanal
- - Autre ¬ Autres techniques diagnostiques concernant l' *49.29.99*
- - Endomicroscopie laser ¬ Endoscopie de l' *49.29.20*
- - ¬ Chromoendoscopie de l' *49.29.10*
- ¬
- - Ablation avec incision de corps étranger de l' *49.93*
- - Anastomose

Anus *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Anastomose *–suite*
- - - *45.95*
- - - Entre le côlon et l' *45.95.21*
- - Autre incision de l' *49.93*
- - Cerclage de l' *49.72*
- - Enlèvement de séton de l' *49.93*
- - Excision
- - - *49.6*
- - - Totale ou partielle de l' *49.6*
- - Réparation de lacération obstétricale ancienne de l' *49.79*
- - Révision d'une anastomose à l' *45.98.13*
- - Suture de lacération de l' *49.71*

Anuscopie ¬ *49.21*

Aorte

- Abdominal
- - Aortique, technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire de greffe dans l' *39.71.18*
- - Aorto-bi-iliaque, technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire de greffe dans l' *39.71.17*
- - Aorto-iliaque
- - - Avec fenestration ou bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l' *39.71.11*
- - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l' *39.71.10*
- - - Technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire de greffe dans l' *39.71.16*
- - Autre ¬ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l' *39.71.99*
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de l' *38.34.30*
- - - Greffe ¬ Réparation endovasculaire d'un anévrisme de l' *39.71*
- - - Patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation de l' *39.57.41*
- - - - Tissu ¬ Réparation de l' *39.56.41*
- - - Remplacement, autre ¬ Résection de l' *38.44.99*
- - Prothèse
- - - Aorto-mono-iliaque
- - - - Avec bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.32*
- - - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.31*
- - - Bifurcation aorto-bi-iliaque
- - - - Avec
- - - - - 1 bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.38*

Aorte *–suite*

- Abdominal *–suite*
- - Prothèse *–suite*
- - - Bifurcation aorto-bi-iliaque *–suite*
- - - - Avec *–suite*
- - - - - 1 bras latéral et 1 fenestration combinés ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.3D*
- - - - - 1 fenestration ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.34*
- - - - - 2 bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.3A*
- - - - - 2 fenestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.35*
- - - - - 3 bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.3B*
- - - - - 3 fenestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.36*
- - - - - 4 bras latéraux ou plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.3C*
- - - - - 4 fenestrations ou plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.37*
- - - - - Fenestration ou bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l' *39.71.13*
- - - - - Total 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.3E*
- - - - - Total 4 bras latéraux et fenestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.3F*
- - - - Sans
- - - - - Fenestration ni bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l' *39.71.12*
- - - - - Fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.33*
- - - Tubulaire aortique
- - - - Avec
- - - - - 1 bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.3L*
- - - - - 1 bras latéral et 1 fenestration combinés ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.3P*
- - - - - 1 fenestration ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.3H*
- - - - - 2 bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.3M*
- - - - - 2 fenestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.3I*

Aorte *–suite*
- Abdominal *–suite*
- - Prothèse *–suite*
- - - Tubulaire aortique *–suite*
- - - - Avec *–suite*
- - - - - 3 bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.3N*
- - - - - 3 fenestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.3J*
- - - - - 4 bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.3O*
- - - - - 4 fenestrations et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.3K*
- - - - - Fenestration ou bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l' *39.71.15*
- - - - - Total 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.3Q*
- - - - - Total 4 bras latéraux et fenestrations ou plus, en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.3R*
- - - - Sans
- - - - - Fenestration ni bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l' *39.71.14*
- - - - - Fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.3G*
- - Voie
- - - Infrarénale, avec remplacement ¬ Résection de l' *38.44.11*
- - - Juxtarénale, avec remplacement ¬ Résection de l' *38.44.12*
- - - Suprarénale, avec remplacement ¬ Résection de l' *38.44.10*
- - ¬
- - - Artériographie, *88.42.11*
- - - Autre
- - - - Excision de l' *38.64.20*
- - - - Occlusion chirurgicale de l' *38.84.20*
- - - - Réparation
- - - - - *39.59.61*
- - - - - Chirurgicale ouverte d'anévrisme de l' *39.52.22*
- - - Endartériectomie de l' *38.14.30*
- - - Incision de l' *38.04.30*
- - - Opération de réentrée, *39.54.20*
- - - Suture de l' *39.31.62*
- Artère
- - Mésentérique supérieure ¬ Pontage entre *39.26*
- - Pulmonaire
- - - Droite (Waterston-Cooley) ¬ Anastomose entre *39.0X.11*

Aorte *–suite*
- Artère *–suite*
- - Pulmonaire *–suite*
- - - ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans ligature des connexions entre l' *35.83*
- - Rénale * ¬ Pontage entre *39.24*
- - Sous-clavière carotide
- - - Autre ¬ Pontage entre *39.22.99*
- - - ¬ Pontage : *39.22*
- Ascendant
- - Avec remplacement ¬ Résection de l' *38.45.15*
- - Crosse aortique
- - - Aorte thoracique ¬
- - - - *39.56.31*
- - - - *39.57.31*
- - - - *39.59.51*
- - - - Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l' *39.52.21*
- - - Avec
- - - - Anastomose ¬ Résection de l' *38.34.10*
- - - - Remplacement ¬ Résection de l' *38.45.17*
- - - ¬
- - - - Endartériectomie de l' *38.14.10*
- - - - Incision de l' *38.04.10*
- - Muscle cardiaque ¬ Implantation de branches aortiques [branches de l' *36.2*
- - ¬ *38.84*
- Autre ¬
- - Autre
- - - Excision de l' *38.64.99*
- - - Occlusion chirurgicale de l' *38.84.99*
- - - Réparation d'anévrisme de l' *39.52.29*
- - Endartériectomie de l' *38.14.99*
- - Incision de l' *38.04.99*
- - Suture de l' *39.31.69*
- Avec anastomose, autre ¬ Résection de l' *38.34.99*
- Carotide et artère brachiale ¬ Pontage : *39.22*
- Central ¬ Shunt prothétique d'artère pulmonaire à *39.0X.20*
- Crosse aortique ¬
- - *00.22*
- - Artériographie de l' *88.42*
- Descendant
- - Artère pulmonaire gauche (Potts-Smith) ¬ Anastomose entre *39.0X.12*
- - Avec anastomose ¬ Résection de l' *38.34.20*
- - ¬
- - - *38.84*
- - - Endartériectomie de l' *38.14.20*
- - - Incision de l' *38.04.20*
- Périphérique ¬ Shunt prothétique d'artère pulmonaire à *39.0X.21*

Aorte *–suite*
- Thoracique
- - Autre ¬ Implantation endovasculaire de greffe sur l' *39.73.09*
- - Avec
- - - Fenestration ou bras latéral ¬ Implantation endovasculaire de greffe sur l' *39.73.11*
- - - Greffe(s) ou dispositif(s) ¬ Correction endovasculaire de lésion d' *39.73*
- - - Patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation de l' *39.57.31*
- - - - Tissu ¬ Réparation de l' *39.56.31*
- - - Remplacement
- - - - Autre ¬ Résection de l' *38.45.19*
- - - - Prothèse hybride ¬ Résection de l' *38.45.14*
- - - - ¬ Résection de l' *38.45.12*
- - Prothèse tubulaire
- - - Avec
- - - - 1
- - - - - Bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.45*
- - - - - Bras latéral et 1 fenestration combinés ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.48*
- - - - - Fenestration ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.42*
- - - - 2
- - - - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.46*
- - - - - Fenestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.43*
- - - - 3
- - - - - Bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.47*
- - - - - Fenestrations et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.44*
- - - - Total
- - - - - 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.4A*
- - - - - 4 bras latéraux et fenestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.4B*
- - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.41*
- - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Implantation endovasculaire de greffe sur l' *39.73.10*
- - Technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire de greffe dans l' *39.73.12*
- - ¬
- - - Aorte ascendant crosse aortique

Aorte *–suite*
- Thoracique *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Aorte ascendant crosse aortique *–suite*
- - - - *39.56.31*
- - - - *39.57.31*
- - - - *39.59.51*
- - - Artériographie des membres supérieurs et de l' *88.42.10*
- - - Autre
- - - - Excision de l' *38.64.10*
- - - - Occlusion chirurgicale de l' *38.84.10*
- - - - Réparation
- - - - - *39.59.51*
- - - - - Chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte ascendante, de la crosse aortique et de l' *39.52.21*
- - - Fenestration d'anévrisme disséquant de l' *39.54*
- - - Opération de réentrée, *39.54.10*
- - - Suture de l' *39.31.61*
- Thoraco-abdominal
- - Avec remplacement ¬ Résection de l' *38.45.13*
- - Prothèse tubulaire
- - - Avec
- - - - 1
- - - - - Bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.26*
- - - - - Bras latéral et 1 fenestration combinés ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.2B*
- - - - - Fenestration ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.22*
- - - - 2
- - - - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.27*
- - - - - Fenestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.23*
- - - - 3
- - - - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.28*
- - - - - Fenestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.24*
- - - - 4
- - - - - Bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.2A*
- - - - - Fenestrations et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.25*
- - - - Total
- - - - - 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.2C*

Aorte *–suite*
- Thoraco-abdominal *–suite*
- - Prothèse tubulaire *–suite*
- - - Avec *–suite*
- - - - Total *–suite*
- - - - - 4 bras latéraux et fenestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.2D*
- - - Combiné avec prothèse bifurcation avec total
- - - - 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.2E*
- - - - 4 bras latéraux et fenestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.2F*
- - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l' *39.78.21*
- - Technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire de greffe dans l' *39.73.21*
- - ¬ Implantation endovasculaire de greffe sur l' *39.73.20*
- ¬
- - Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, *39.26.11*
- - Création de conduit entre ventricule gauche et *35.93*
- - Crosse de l' *38.84*
- - Embolisation
- - - Ou occlusion par coils, *39.79.22*
- - - Sélectif
- - - - Ballonnets détachables, *39.79.42*
- - - - Filtres (parapluie), *39.79.52*
- - - - Liquides embolisants, *39.79.32*
- - - - Particules, *39.79.62*
- - Fermeture artère cathéter
- - - Laser, *39.79.72*
- - - Radiofréquence, *39.79.82*
- - ITPC sur l' *00.4B.12*
- - Pontage entre artère
- - - Carotide et *39.22.14*
- - - Sous-clavière et *39.22.21*
- - Shunt entre l'apex du ventricule gauche et l' *35.93*

Aorticopulmonaire ¬ Fenestration *39.59*

Aortique
v.a. apico-aortique
v.a. endoaortique
v.a. intra-aortique
v.a. para-aortique
v.a. périaortique
v.a. supra-aortique
- Allogreffe homogreffe avec
- - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F1.11*
- - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F1.12*

Aortique *–suite*
- Aorte thoracique ¬
- - Aorte ascendant crosse
- - - *39.56.31*
- - - *39.57.31*
- - - *39.59.51*
- - Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte ascendante, de la crosse *39.52.21*
- Autre ¬
- - Annuloplastie de la valve *35.D1.09*
- - Pontage aorto-iliaco-fémoral, *39.25.19*
- - Valvuloplastie de la valve *35.E1.09*
- Autres ¬
- - Reconstruction des cuspides de la valve *35.C1.09*
- - Valvulotomie de la valve *35.A1.09*
- Avec
- - 1
- - - Bras latéral
- - - - 1 bras latéral et 1 fenestration combinés ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse tubulaire *39.78.3P*
- - - - ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse tubulaire *39.78.3L*
- - - Fenestration ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse tubulaire *39.78.3H*
- - 2
- - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse tubulaire *39.78.3M*
- - - Fenestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse tubulaire *39.78.3I*
- - 3
- - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse tubulaire *39.78.3N*
- - - Fenestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse tubulaire *39.78.3J*
- - 4
- - - Bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse tubulaire *39.78.3O*
- - - Fenestrations et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse tubulaire *39.78.3K*
- - Anastomose ¬ Résection de l'aorte ascendante et de la crosse *38.34.10*
- - Fenestration ou bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte abdominale, prothèse tubulaire, *39.71.15*
- - Prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec homogreffe *35.83*
- - Remplacement ¬ Résection

Aortique *–suite*

- Avec *–suite*
- - Remplacement ¬ Résection *–suite*
- - - Aorte ascendante ainsi que de la crosse *38.45.17*
- - - Crosse *38.45.16*
- - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - Annuloplastie de la valve *35.D1.11*
- - - Reconstruction des cuspides de la valve *35.C1.11*
- - - Révision d'un remplacement de la valve *35.G1.11*
- - - Valvuloplastie de la valve *35.E1.11*
- - - Valvulotomie de la valve *35.A1.11*
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - Annuloplastie de la valve *35.D1.12*
- - - Révision d'un remplacement de la valve *35.G1.12*
- - - Valvuloplastie valve
- - - - *35.C1.12*
- - - - *35.E1.12*
- - - Valvulotomie de la valve *35.A1.12*
- - Total
- - - 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse tubulaire *39.78.3Q*
- - - 4 bras latéraux et fenestrations ou plus, en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse tubulaire *39.78.3R*
- Branches de l'aorte ascendante] dans le muscle cardiaque ¬ Implantation de branches *36.2*
- Guidé cathéter voie transapical ¬
- - Annuloplastie de la valve *35.D1.14*
- - Valvuloplastie de la valve *35.E1.14*
- - Valvulotomie de la valve *35.A1.14*
- Implantation
- - Allogreffe homogreffe avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H1.11*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H1.12*
- - Prothèse
- - - Mécanique avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H1.51*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H1.52*
- - - Vasculaire avec valve
- - - - Biologique

Aortique *–suite*

- Implantation *–suite*
- - Prothèse *–suite*
- - - Vasculaire avec valve *–suite*
- - - - Biologique *–suite*
- - - - - Avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H1.62*
- - - - - Avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H1.61*
- - - - Mécanique
- - - - - Avec valve, mécanique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H1.72*
- - - - - Avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H1.71*
- - Xénogreffe
- - - Auto-expansible sans suture avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H1.41*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H1.42*
- - - Bioprothèse avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H1.21*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H1.22*
- - - Sans stent avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H1.31*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire *35.H1.32*
- Ou d'une prothèse vasculaire avec valve, autres ¬ Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire *35.H1.09*
- Prothèse
- - Mécanique avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F1.51*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F1.52*
- - Valvulaire ou par une prothèse vasculaire avec valve, autres ¬ Remplacement de la valve *35.F1.09*

Aortique *–suite*

- Prothèse *–suite*
- - Vasculaire avec valve
- - - Biologique avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F1.61*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F1.62*
- - - Mécanique avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F1.71*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F1.72*
- Sans fenestration bras latéral ¬
- - Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte abdominale, prothèse tubulaire, *39.71.14*
- - Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse tubulaire *39.78.3G*
- Sténose) ou d'interruption de la crosse aortique ¬ Opérations d'anomalie congénitale de l'isthme *39.99.21*
- Technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire de greffe dans l'aorte abdominale, *39.71.18*
- Voie
- - Endovasculaire ¬
- - - Annuloplastie de la valve *35.D1.13*
- - - Dilatation de valve *35.B1.11*
- - - Révision d'un remplacement de la valve *35.G1.13*
- - - Valvuloplastie de la valve *35.E1.13*
- - - Valvulotomie de la valve *35.A1.13*
- - Transapicale ¬ Révision d'un remplacement de la valve *35.G1.14*
- Xénogreffe
- - Auto-expansible sans suture
- - - Avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F1.41*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de valve *35.F1.42*
- - - Voie
- - - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la valve *35.F1.43*
- - - - Transapical
- - - - - Avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Remplacement de la valve *35.F1.45*
- - - - - ¬ Remplacement de la valve *35.F1.44*
- - Bioprothèse
- - - Avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F1.21*

Aortique *–suite*

- Xénogreffe *–suite*
- - Bioprothèse *–suite*
- - - Avec *–suite*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F1.22*
- - - Voie
- - - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la valve *35.F1.23*
- - - - Transapical
- - - - - Avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Remplacement de la valve *35.F1.25*
- - - - - ¬ Remplacement de la valve *35.F1.24*
- - Sans stent
- - - Avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Remplacement de la valve *35.F1.31*
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Remplacement de valve *35.F1.32*
- - - Voie
- - - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la valve *35.F1.33*
- - - - Transapical
- - - - - Avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Remplacement de la valve *35.F1.35*
- - - - - ¬ Remplacement de la valve *35.F1.34*
- ¬
- - Angiographie de la valve *88.53*
- - Aorte et crosse *00.22*
- - Artériographie de l'aorte et de la crosse *88.42*
- - Dénervation du corps *39.8*
- - Endartériectomie de l'aorte ascendante et de la crosse *38.14.10*
- - Excision de l'anneau sous valvulaire *35.35*
- - Incision de l'aorte ascendante et de la crosse *38.04.10*
- - Opérations d'anomalie congénitale de l'isthme aortique (sténose) ou d'interruption de la crosse *39.99.21*
- - Résection
- - - Fibreuse ou musculaire sous-valvulaire de la valve *35.35.10*
- - - Supravalvulaire, valve *35.36.11*
- - Ultrasonographie de la crosse *88.73*

Aorto coronaire

- Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie
- - Avec
- - - Artère autogène
- - - - Artère
- - - - - Abdominale ¬ Double pontage (*36.12.24*

Aorto coronaire *–suite*

- Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Artère autogène *–suite*
- - - - Artère *–suite*
- - - - - Abdominale ¬ Quadruple pontage (*36.18.14*
- - - - - Abdominale ¬ Quintuple pontage (*36.1A.14*
- - - - - Abdominale ¬ Triple pontage (*36.13.24*
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Double pontage (*36.12.22*
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Quadruple pontage (*36.18.12*
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Quintuple pontage (*36.1A.12*
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Triple pontage (*36.13.22*
- - - - - Radiale ¬ Double pontage (*36.12.21*
- - - - - Radiale ¬ Quadruple pontage (*36.18.11*
- - - - - Radiale ¬ Quintuple pontage (*36.1A.11*
- - - - - Radiale ¬ Triple pontage (*36.13.21*
- - - - Autre
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Double pontage (*36.12.25*
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Quadruple pontage (*36.18.15*
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Quintuple pontage (*36.1A.15*
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Triple pontage (*36.13.25*
- - - - Greffon
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Double pontage (*36.12.23*
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Quadruple pontage (*36.18.13*
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Quintuple pontage (*36.1A.13*
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Triple pontage (*36.13.23*
- - - Prothèse vasculaire ¬
- - - - Double pontage (*36.12.2A*
- - - - Quadruple pontage (*36.18.1A*
- - - - Quintuple pontage (*36.1A.1A*
- - - - Triple pontage (*36.13.2A*
- - - Veine autogène
- - - - Avec
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Double pontage (*36.12.27*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quadruple pontage (*36.18.17*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quintuple pontage (*36.1A.17*

Aorto coronaire *–suite*

- Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Veine autogène *–suite*
- - - - Avec *–suite*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Triple pontage (*36.13.27*
- - - - Sans
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Double pontage (*36.12.26*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quadruple pontage (*36.18.16*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quintuple pontage (*36.1A.16*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Triple pontage (*36.13.26*
- - - Xénogreffe ¬
- - - - Double pontage (*36.12.28*
- - - - Quadruple pontage (*36.18.18*
- - - - Quintuple pontage (*36.1A.18*
- - - - Triple pontage (*36.13.28*
- - ¬ Triple pontage (*36.13.2*
- Mini-invasif avec
- - Artère autogène
- - - Artère
- - - - Abdominal
- - - - - ¬ Double pontage (*36.12.34*
- - - - - ¬ Quadruple pontage (*36.18.24*
- - - - - ¬ Quintuple pontage (*36.1A.24*
- - - - - ¬ Triple pontage (*36.13.34*
- - - - Mammaire
- - - - - Interne (artère thoracique interne) ¬ Double pontage (*36.12.32*
- - - - - Interne (artère thoracique interne) ¬ Quadruple pontage (*36.18.22*
- - - - - Interne (artère thoracique interne) ¬ Quintuple pontage (*36.1A.22*
- - - - - Interne (artère thoracique interne) ¬ Triple pontage (*36.13.32*
- - - - Radiale
- - - - - ¬ Double pontage (*36.12.31*
- - - - - ¬ Quadruple pontage (*36.18.21*
- - - - - ¬ Quintuple pontage (*36.1A.21*
- - - - - ¬ Triple pontage (*36.13.31*
- - - Autre artère ¬
- - - - Double pontage (*36.12.35*
- - - - Quadruple pontage (*36.18.25*
- - - - Quintuple pontage (*36.1A.25*
- - - - Triple pontage (*36.13.35*
- - - Greffon libre artère mammaire interne IMA artère thoracique interne ¬
- - - - Double pontage (*36.12.33*
- - - - Quadruple pontage (*36.18.23*
- - - - Quintuple pontage (*36.1A.23*
- - - - Triple pontage (*36.13.33*
- - Prothèse vasculaire ¬
- - - Double pontage (*36.12.3A*

Aorto coronaire *–suite*
- Mini-invasif avec *–suite*
- - Prothèse vasculaire ¬ *–suite*
- - - Quadruple pontage (*36.18.2A*
- - - Quintuple pontage (*36.1A.2A*
- - - Triple pontage (*36.13.3A*
- - Veine autogène
- - - Avec treillis externe stabilisation ¬
- - - - Double pontage (*36.12.37*
- - - - Quadruple pontage (*36.18.27*
- - - - Quintuple pontage (*36.1A.27*
- - - - Triple pontage (*36.13.37*
- - - Sans treillis externe stabilisation ¬
- - - - Double pontage (*36.12.36*
- - - - Quadruple pontage (*36.18.26*
- - - - Quintuple pontage (*36.1A.26*
- - - - Triple pontage (*36.13.36*
- - Xénogreffe ¬
- - - Double pontage (*36.12.38*
- - - Quadruple pontage (*36.18.28*
- - - Quintuple pontage (*36.1A.28*
- - - Triple pontage (*36.13.38*
- Sextuple ou
- - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie
- - - Avec
- - - - Artère
- - - - - Autogène, artère abdominale ¬ Pontage (*36.1B.14*
- - - - - Autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Pontage (*36.1B.12*
- - - - - Autogène, artère radiale ¬ Pontage (*36.1B.11*
- - - - - Autogène, autre artère ¬ Pontage (*36.1B.15*
- - - - - Autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Pontage (*36.1B.13*
- - - - Prothèse vasculaire ¬ Pontage (*36.1B.1A*
- - - - Veine
- - - - - Autogène, avec treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (*36.1B.17*
- - - - - Autogène, sans treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (*36.1B.16*
- - - - Xénogreffe ¬ Pontage (*36.1B.18*
- - - ¬ Pontage (*36.1B.1*
- - Mini-invasif avec
- - - Artère autogène
- - - - Artère
- - - - - Abdominale ¬ Pontage (*36.1B.24*
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Pontage (*36.1B.22*
- - - - - Radiale ¬ Pontage (*36.1B.21*
- - - - Autre artère ¬ Pontage (*36.1B.25*

Aorto coronaire *–suite*
- Sextuple ou *–suite*
- - Mini-invasif avec *–suite*
- - - Artère autogène *–suite*
- - - - Greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne) ¬ Pontage (*36.1B.23*
- - - Prothèse vasculaire ¬ Pontage (*36.1B.2A*
- - - Veine autogène
- - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (*36.1B.27*
- - - - Sans treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (*36.1B.26*
- - - Xénogreffe ¬ Pontage (*36.1B.28*
- - Technique et par matériel ¬ Pontage (*36.1B*
- Simple
- - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec
- - - Artère autogène
- - - - Artère
- - - - - Abdominale ¬ Pontage (*36.11.24*
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Pontage (*36.11.22*
- - - - - Radiale ¬ Pontage (*36.11.21*
- - - - Autre artère ¬ Pontage (*36.11.25*
- - - - Greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Pontage (*36.11.23*
- - - Prothèse vasculaire ¬ Pontage (*36.11.2A*
- - - Veine autogène
- - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (*36.11.27*
- - - - Sans treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (*36.11.26*
- - - Xénogreffe ¬ Pontage (*36.11.28*
- - Mini-invasif avec
- - - Artère autogène
- - - - Artère
- - - - - Abdominale ¬ Pontage (*36.11.34*
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Pontage (*36.11.32*
- - - - - Radiale ¬ Pontage (*36.11.31*
- - - - Autre artère ¬ Pontage (*36.11.35*
- - - - Greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne) ¬ Pontage (*36.11.33*
- - - Prothèse vasculaire ¬ Pontage (*36.11.3A*
- - - Veine autogène
- - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (*36.11.37*
- - - - Sans treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (*36.11.36*
- - - Xénogreffe ¬ Pontage (*36.11.38*
- - Technique et par matériel ¬ Pontage (*36.11*
- Technique matériel ¬
- - Double pontage (*36.12*

Aorto coronaire *–suite*
- Technique matériel ¬ *–suite*
- - Quadruple pontage (*36.18*
- - Quintuple pontage (*36.1A*
- - Triple pontage (*36.13*
- - ¬ Nombre total de pontages (*36.1C*

Aorto-bi-iliaque
- Avec
- - 1
- - - Bras latéral
- - - - 1 bras latéral et 1 fenestration combinés ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse de bifurcation *39.78.3D*
- - - - ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse de bifurcation *39.78.38*
- - - Fenestration ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse de bifurcation *39.78.34*
- - 2
- - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse de bifurcation *39.78.3A*
- - - Fenestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse de bifurcation *39.78.35*
- - 3
- - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse de bifurcation *39.78.3B*
- - - Fenestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse de bifurcation *39.78.36*
- - 4
- - - Bras latéraux ou plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse de bifurcation *39.78.3C*
- - - Fenestrations ou plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse de bifurcation *39.78.37*
- - Fenestration ou bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte abdominale, prothèse de bifurcation *39.71.13*
- - Total
- - - 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse de bifurcation *39.78.3E*
- - - 4 bras latéraux et fenestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse de bifurcation *39.78.3F*
- Sans fenestration bras latéral ¬

Aorto-bi-iliaque *–suite*

- Sans fenestration bras latéral ¬ *–suite*
- - Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte abdominale, prothèse de bifurcation *39.71.12*
- - Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse de bifurcation *39.78.33*
- Technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire de greffe dans l'aorte abdominale, *39.71.17*

Aorto-coeliaque ¬ Pontage *39.26*

Aorto-crural ¬ Pontage *39.25.14*

Aorto-fémoral ¬ Pontage *39.25.12*

Aortographie, autre ¬ *88.42.99*

Aorto-iliaco-fémoral

- Aortique, autre ¬ Pontage *39.25.19*
- Autre ¬ Pontage *39.25.99*

Aorto-iliaque

- Avec fenestration ou bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte abdominale, *39.71.11*
- Sans fenestration ni bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte abdominale, *39.71.10*
- Technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire de greffe dans l'aorte abdominale, *39.71.16*
- ¬ Pontage *39.25.11*

Aorto-ilio-fémoral * ¬ Pontage *39.25*

Aorto-ilio-poplité ¬ Pontage *39.25*

Aorto-mono-iliaque

- Avec bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse *39.78.32*
- Sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse *39.78.31*

Aortopexie ¬ *39.99.10*

Aorto-poplité ¬ Pontage *39.25.13*

Aorto-rénal ¬ Bypass *39.24*

APD), avec appareils supplémentaires, selon la durée ¬ Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (*54.98.3*

Apex

- Canal radiculaire, autre ¬ Résection et restauration sur l' *23.79*
- Pyramidal ¬ Excision de lésion de l' *20.51.11*
- Ventricule gauche et l'aorte ¬ Shunt entre l' *35.93*

Apexcardiogramme ¬ *89.57*

Aphérèse

- Don de sang complet, sécurisé par quarantaine (PFCq/qFFP) ¬ Plasma frais congelé obtenu par *99.07.2*
- Élimination d'endotoxines par hémoperfusion sur polymyxine ¬ *99.79.21*
- Harvest) de cellules souches ¬ *99.79*
- LDL ¬ *99.76.20*
- ¬ Transfusion de concentrés de plaquettes d' *99.05.4*

Apical
v.a. transapical

- Percutané ¬ Remplacement valve
- - Aortique xénogreffe
- - - Auto-expansible, sans suture, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation *35.F1.45*
- - - Bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation *35.F1.25*
- - - Sans stent, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation *35.F1.35*
- - Pulmonaire xénogreffe
- - - Bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation *35.F3.25*
- - - Sans stent, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation *35.F3.35*
- Radiculaire, selon le nombre de racines ¬ Résection *23.73.1*
- ¬ Alvéolotomie *24.0*

Apicectomie de la pyramide pétreuse ¬ *20.59*

Apico-aortique ¬ Création de shunt *35.93*

Aponévrose

- Profonde ¬ Résection radicale de ganglions lymphatiques cervicaux jusqu'au muscle et à l' *40.4*
- ¬
- - Correction de blépharoptose par résection ou avancement de muscle releveur ou d' *08.33*
- - Excision d' *83.42*

Aponévrosectomie ¬ *83.42*

Aponévrotique

- Face ¬ Drainage de compartiment *27.0*
- Main ¬ Réparation d'hernie *82.89*
- ¬
- - Bandelette synthétique ou *59.4*
- - Correction de blépharoptose par opération de muscle frontal et soutien *08.32*
- - Reconstruction pavillon oreille
- - - Partielle, avec lambeau *18.71.12*
- - - Totale, avec lambeau *18.71.22*

Aponévrotomie

- Autre
- - Site ¬ Fasciotomie ou *83.14.19*
- - ¬ Fasciotomie ou *83.14.99*
- Avant-bras ¬ Fasciotomie ou *83.14.13*
- Bras et coude ¬ Fasciotomie ou *83.14.12*
- Épaule et aisselle ¬ Fasciotomie ou *83.14.11*
- Membre inférieur ¬ Fasciotomie ou *83.14.16*
- Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Fasciotomie ou *83.14.14*
- Région inguino-génitale et fesses ¬ Fasciotomie ou *83.14.15*
- Tête et cou ¬ Fasciotomie ou *83.14.10*
- ¬ *83.13*

Appareil

- Assistance de l'ouïe ¬ Adaptation d' *95.48*

Appareil *–suite*

- Auditif * ¬ Réglage d' *95.48*
- Capsulo-ligamentaire
- - Articulation talo-crurale ¬ Refixation et plastie de l' *81.49.33*
- - Autres articulations ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, refixation dans l' *81.96.92*
- - Dorsal
- - - Chirurgie ouverte ¬ Suture de l' *81.95.18*
- - - Sous arthroscopie ¬ Suture de l' *81.95.1A*
- - Épaule, autre ¬ Réparation et refixation de l' *81.82.09*
- - Externe
- - - Chirurgie ouverte ¬ Suture de l' *81.95.17*
- - - Sous arthroscopie ¬ Suture de l' *81.95.16*
- - Genou ¬ Autre refixation et suture de l' *81.47.30*
- - Interne avec implication méniscale ¬ Suture
- - - Arthroscopique de l' *81.95.14*
- - - Chirurgicale ouverte de l' *81.95.15*
- Fixateur
- - Externe colonne vertébral ¬
- - - Ablation d' *7A.86*
- - - Mise en place d' *7A.A3*
- - - Révision sans remplacement d' *7A.85*
- - Interne ou ostéotomie ¬ Greffe osseuse avec ou sans *78.3*
- Fixation
- - Prothèses vasculaires ¬ Utilisation d' *00.9A.4*
- - Stent par vissage ¬ Utilisation d'un *00.9A.41*
- Flutter) ¬ p. ex. Aide à l'expectoration (*93.18.10*
- Génital masculin externe ¬ Ultrasonographie de l' *88.79.21*
- Génito-urinaire, par chirurgie ouverte et périnéale ¬ Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec fermeture de fistule de l' *49.78.13*
- Ligamentaire
- - Clavicule ¬ Suture de l' *81.93.10*
- - Radio-cubital distal ¬ Suture de l' *81.93.21*
- Locomoteur ¬ Traitement complexe multimodal non-opératoire de l' *93.38.41*
- Mobile ¬ EEG prolongé avec *89.14.12*
- Musculo-squelettique, autre ¬ Imagerie par résonance magnétique de l' *88.94.99*
- Orthopédique ¬ Adaptation d'un *93.23*
- Prothétique pour anotie ou microtie ¬ *18.71*
- Supplémentaires, selon la durée ¬ Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD), avec *54.98.3*
- Télécobalt
- - 2 champs d'irradiation ¬ *92.23.01*
- - 3 à 4 champs d'irradiation ¬ *92.23.02*
- - 4 champs d'irradiation ou radiothérapie conformationnelle en 3D ¬ *92.23.03*

Appareil *–suite*

- Traitement orthopédiques ¬ Moyens auxiliaires et *93.23*
- Vision déficiente ¬ Conseils d'utilisation d' *95.36*

Appareillage crânien ¬ Traction vertébrale par *93.41*

Apparenté

- ABO-compatible ¬ Transplant donneur vivant
- - *00.91.20*
- - Non *00.92.10*
- Autre ¬ Transplant donneur
- - Non *00.92.99*
- - Vivant *00.91.99*
- HLA identique ¬
- - Prélèvement cellules souches hématopoïétique
- - - Moelle osseux allogène donneur
- - - - *41.0A.12*
- - - - Non *41.0A.14*
- - - Sang
- - - - Cordon
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur *41.0A.32*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur non *41.0A.34*
- - - - Périphérique
- - - - - Allogène, donneur *41.0A.22*
- - - - - Allogène, donneur non *41.0A.24*
- - Transplantation cellules souches hématopoïétique
- - - Moelle osseux allogène donneur
- - - - *41.0B.12*
- - - - Non *41.0B.14*
- - - Sang
- - - - Cordon
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, donneur *41.0B.32*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, donneur non *41.0B.34*
- - - - Périphérique
- - - - - Allogène, donneur *41.0B.22*
- - - - - Allogène, donneur non *41.0B.24*
- Non
- - ABO-compatible ¬ Transplant donneur vivant
- - - *00.91.21*
- - - Non ABO-compatible ¬ Transplant d'un donneur vivant non *00.92.11*
- - HLA identique ¬
- - - Prélèvement cellules souches hématopoïétique
- - - - Moelle
- - - - - Osseuse, allogène, donneur *41.0A.13*
- - - - - Osseuse, allogène, donneur non *41.0A.15*
- - - - Sang

Apparenté *–suite*

- Non *–suite*
- - HLA identique ¬ *–suite*
- - - Prélèvement cellules souches hématopoïétique *–suite*
- - - - Sang *–suite*
- - - - - Cordon ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur *41.0A.33*
- - - - - Cordon ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur non *41.0A.35*
- - - - - Périphérique, allogène, donneur *41.0A.23*
- - - - - Périphérique, allogène, donneur non *41.0A.25*
- - - Transplantation cellules souches hématopoïétique
- - - - Moelle
- - - - - Osseuse, allogène, donneur *41.0B.13*
- - - - - Osseuse, allogène, donneur non *41.0B.15*
- - - - Sang
- - - - - Cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur *41.0B.33*
- - - - - Cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur non *41.0B.35*
- - - - - Périphérique, allogène, donneur *41.0B.23*
- - - - - Périphérique, allogène, donneur non *41.0B.25*

Appendice

- Cutané ¬ Ligature d' *86.26*
- Épididyme ¬ Excision d' *63.3*
- Épiploïque ¬ Excision d' *54.4X.10*
- Préauriculaire ¬ Excision d' *18.29*
- Testiculaire ¬ Excision d' *62.2*

Appendicectomie

- Autres ¬ *47.09*
- Chirurgie ouverte ¬ *47.02*
- Laparoscopie ¬ *47.01*
- Passant
- - Autre ¬ *47.19*
- - Cadre
- - - Laparoscopie faite pour une autre raison ¬ *47.11*
- - - Laparotomie faite pour une autre raison ¬ *47.12*

Appendicostomie ¬ *47.9*

Appendicovésicostomie ¬

- *57.23*
- Création d'une *57.23.11*
- Révision
- - Profonde d'une *57.23.13*
- - Superficielle d'une *57.23.12*

Appendiculaire ¬

- Anastomose *47.9*
- Drainage d'abcès *47.2*
- Fermeture de fistule *47.9*
- Inversion *47.9*

Applicateur

- Inactifs sous anesthésie ¬ Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou d' *92.29.51*
- Non utilisé sur la surface corporelle ¬ Moulages radioactifs: construction et pose d' *92.27.72*
- Oculaire ¬ Moulages radioactifs: construction et pose d' *92.27.73*
- Radioactif
- - Œsophage, par endoscopie ¬ Insertion d' *42.33.30*
- - Rétine choroïde chambre postérieur oeil ¬
- - - Ablation d' *14.9X.23*
- - - Repositionnement d' *14.9X.22*
- Superficiels ¬ Autre brachythérapie par *92.29.49*

Application

- Artère et de la dure-mère inversée sur le cortex cérébral ¬ EDAS (encéphalo-duro-artério-synangiose), *02.51.13*
- Attelle ¬ *93.54*
- Autre
- - Ou non spécifié ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle, site d' *92.27.00*
- - Plâtre ¬ *93.53*
- Bandage
- - Gibney ¬ *93.56*
- - Robert-Jones ¬ *93.56*
- Corset plâtré ¬ *93.51*
- Dure-mère inversée sur le cortex cérébral ¬ EDAS (encéphalo-duro-artério-synangiose), *02.51.12*
- Fixateur externe
- - Autre site spécifié, sauf os de la face (inclus réduction de fracture), autre ¬ *78.19.99*
- - Clavicule, omoplate, côtes et sternum (inclus réduction de fracture), autre ¬ *78.11.99*
- - Fémur (inclus réduction de fracture), autre ¬ *78.15.99*
- - Humérus (inclus réduction de fracture), autre ¬ *78.12.99*
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe (inclus réduction de fracture), autre ¬ *78.14.99*
- - - Tarse et du métatarse (inclus réduction de fracture), autre ¬ *78.18.99*
- - Radius et cubitus (inclus réduction de fracture), autre ¬ *78.13.99*
- - Rotule (inclus réduction de fracture), autre ¬ *78.16.99*
- - SAP ¬ *78.10*
- - Tibia et péroné (inclus réduction de fracture), autre ¬ *78.17.99*
- Forceps sans accouchement ¬ *73.3*
- Insertion adaptation
- - Arcade dentaire ¬ *24.7*
- - Attelle parodontale ¬ *24.7*
- - Cerclage (bague) orthodontique ¬ *24.7*

Application *–suite*
- Insertion adaptation *–suite*
- - Obturateur orthodontique ¬ *24.7*
- Intrathoracique peropératoire d'une solution à base d'un agent chimiothérapeutique et fibrine du patient en tant que substance porteuse ¬ *99.25.25*
- Matériel orthodontique ¬ *24.7*
- Minerve ¬
- - *93.52*
- - *93.52*
- Moulage radioactif superficiel ¬ Moulages radioactifs: construction et *92.27.71*
- Pansement
- - Compressif ¬ *93.56*
- - Shanz ¬ *93.56*
- Pantalons anti-choc ¬ *93.58*
- Peropératoire d'agent chimiothérapeutique, autre ¬ *99.25.29*
- Support cervical
- - Moulé ¬ *93.52*
- - ¬ *93.52*

Approche
- Endoscopique ¬ varice
- - Gastriques par *43.41*
- - Œsophagiennes par *42.33*
- Non précisé ¬ Excision
- - Partielle de l'hypophyse, *07.63*
- - Totale de l'hypophyse, *07.69*
- Transrectale ¬ *60.11*
- Transthoracique ¬ *37.33*
- Transurétrale ¬ *60.11*
- ¬
- - Excision de lésion de la prostate par toutes *60.61*
- - Prostatectomie radicale par toutes *60.5*

Approfondi
- Patient ¬ Instruction *00.95.13*
- Troubles psychiatriques et psychosomatiques et des troubles du comportement chez l'adulte ¬ Démarche diagnostique *94.14*
- ¬ Consultation *89.07*

Approfondissement du sillon buccolabial ou lingual, autre ¬ Extension ou *24.91.99*

Appui ¬ Ablation tachyarythmie aide méthode cartographie tridimensionnel
- Avec mesure de la pression d' *37.34.1B*
- Sans mesure de la pression d' *37.34.1A*

Aptitudes scolaires ou langagières ¬ HoNOSCA 5: Troubles des *94.A2.5*

Aquaphérèse ¬ *99.78*

Arachnoïde ¬ Incision de l' *02.51*

Arachnoïdien
v.a. sous-arachnoïdien
v.a. subarachnoïdien

Arachnoïdo
v. sous-arachnoïdo

Arc Therapy IMAT ¬
- Autre radiothérapie haut voltage radiochirurgie stéréotaxique fractionnée
- - Cérébrale, Intensity Modulated *92.39.21*
- - Extracérébrale, Intensity Modulated *92.39.31*
- Radiochirurgie stéréotaxique temps
- - Cérébrale, Intensity Modulated *92.30.21*
- - Extracérébrale, Intensity Modulated *92.30.31*

Arcade
- Dentaire ¬
- - Ablation d' *24.8*
- - Application, insertion et adaptation d' *24.7*
- - Réparation d' *24.8*
- Zygomatique ¬ Réduction
- - Fermée d'une fracture de l'os malaire et de l' *76.71*
- - Ouverte de fracture de l'os malaire et de l' *76.72*

Aréole avec
- Greffe de peau ¬ Réparation de l' *85.87.33*
- Lambeau local ¬ Réparation de l' *85.87.32*
- Tatouage ¬ Réparation de l' *85.87.31*

Argon sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche, traitement avec beamer *32.01.11*

Arrêt
- Anoxique ¬ *39.63*
- Circulatoire ¬ *39.63*

Arrière rotule
- Remplacement ¬ Implantation
- - Bouclier fémoral condylaire avec resurfaçage *81.54.47*
- - Resurfaçage *81.54.42*
- - ¬
- - Enlèvement
- - - Bouclier fémoral condylaire avec resurfaçage *80.06.16*
- - - Resurfaçage *80.06.17*
- - Premier implantation
- - - Bouclier fémoral condylaire avec resurfaçage *81.54.26*
- - - Resurfaçage *81.54.27*

Artère
- Abdominal
- - Autre ¬
- - - Autre
- - - - Excision d' *38.66.99*
- - - - Occlusion chirurgicale d' *38.86.99*
- - - - Réparation d' *39.59.69*
- - - Incision d' *38.06.99*
- - - Suture d' *39.31.89*
- - Avec
- - - Anastomose, autre ¬ Résection d' *38.36.99*
- - - Patch

Artère *–suite*
- Abdominal *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Patch *–suite*
- - - - Synthétique, autre ¬ Réparation d' *39.57.49*
- - - - Tissu, autre ¬ Réparation d' *39.56.49*
- - - Remplacement ¬ Résection d' *38.46*
- - ¬
- - - Artériographie d'autres *88.47*
- - - Double pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.12.24*
- - - - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.12.34*
- - - ITPC sur autre *00.4B.17*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple
- - - - - Ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.1B.14*
- - - - - Ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, *36.1B.24*
- - - - Simple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.11.24*
- - - - - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.11.34*
- - - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.18.14*
- - - - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.18.24*
- - - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.1A.14*
- - - - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.1A.24*
- - - Transposition d'autres *39.59.20*
- - - Triple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.13.24*
- - - - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.13.34*
- Auriculaire) ¬ Dissection d'artère cutanée (artère temporale superficielle, artère occipitale, *02.51*
- Autogène
- - Artère
- - - Abdominal ¬
- - - - Double
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.12.24*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.12.34*

Artère *–suite*
- Autogène *–suite*
- - Artère *–suite*
- - - Abdominal ¬ *–suite*
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.1B.14*
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec *36.1B.24*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.11.24*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec *36.11.34*
- - - - Quadruple
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.18.14*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.18.24*
- - - - Quintuple
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.1A.14*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.1A.24*
- - - - Triple
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.13.24*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.13.34*
- - - Mammaire interne artère thoracique interne ¬
- - - - Double
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.12.22*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.12.32*
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.1B.12*
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec *36.1B.22*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.11.22*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec *36.11.32*
- - - - Quadruple
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.18.12*

Artère *–suite*
- Autogène *–suite*
- - Artère *–suite*
- - - Mammaire interne artère thoracique interne ¬ *–suite*
- - - - Quadruple *–suite*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.18.22*
- - - - Quintuple
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.1A.12*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.1A.22*
- - - - Triple
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.13.22*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.13.32*
- - - Radiale ¬
- - - - Double
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.12.21*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.12.31*
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.1B.11*
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec *36.1B.21*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.11.21*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec *36.11.31*
- - - - Quadruple
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.18.11*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.18.21*
- - - - Quintuple
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.1A.11*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.1A.21*
- - - - Triple
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.13.21*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.13.31*
- - Autre artère ¬

Artère *–suite*
- Autogène *–suite*
- - Autre artère ¬ *–suite*
- - - Double pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.12.25*
- - - - Mini-invasif, avec *36.12.35*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple
- - - - - Ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.1B.15*
- - - - - Ou plus, mini-invasif, avec *36.1B.25*
- - - - Simple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.11.25*
- - - - - Mini-invasif, avec *36.11.35*
- - - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.18.15*
- - - - Mini-invasif, avec *36.18.25*
- - - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.1A.15*
- - - - Mini-invasif, avec *36.1A.25*
- - - Triple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.13.25*
- - - - Mini-invasif, avec *36.13.35*
- - Greffon libre artère mammaire interne
- - - AMI artère thoracique interne ¬
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.12.23*
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.1B.13*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.11.23*
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.18.13*
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.1A.13*
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec *36.13.23*
- - - IMA artère thoracique interne ¬
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.12.33*
- - - - Pontage

Artère *–suite*
- Autogène *–suite*
- - Greffon libre artère mammaire interne *–suite*
- - - IMA artère thoracique interne ¬ *–suite*
- - - - Pontage *–suite*
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec *36.1B.23*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec *36.11.33*
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.18.23*
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.1A.23*
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.13.33*
- Autre
- - Site ¬ ITPC sur *00.4B.19*
- - ¬
- - - Suture d' *39.31.99*
- - - Transposition d' *39.59.29*
- - - Ultrasonographie duplex des *88.79.69*
- Avant-bras
- - Avec anastomose ¬ Résection d'autres *38.33.13*
- - ¬
- - - Incision d' *38.03.20*
- - - Suture d' *39.31.30*
- Avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses *35.84*
- Axillaire
- - Avec remplacement ¬ Résection de l' *38.43.11*
- - ¬
- - - Incision de l' *38.03.11*
- - - Suture de l' *39.31.21*
- Bassin ¬ Artériographie, vue d'ensemble des *88.49.11*
- Brachial ¬
- - Pontage : aorte vers carotide et *39.22*
- - Suture de l' *39.31.22*
- Bras
- - Autre ¬ Suture d' *39.31.29*
- - ¬
- - - Incision d'autres *38.03.19*
- - - Ultrasonographie duplex des *88.79.62*
- Carotide
- - Aorte ¬ Pontage entre *39.22.14*
- - Artère
- - - Sous-clavière [pontage carotido-sous-clavier] ¬ Pontage entre *39.22.13*
- - - Vertébrale ¬ Pontage entre *39.22.12*
- - Autre ¬ Pontage de l' *39.22.19*
- - Commune externe interne ¬
- - - *38.02*

Artère *–suite*
- Carotide *–suite*
- - Commune externe interne ¬ *–suite*
- - - *38.12*
- - - *38.32*
- - - *38.42*
- - - *38.62*
- - - *38.82*
- - Externe ¬ Contrôle d'épistaxis, par ligature d' *21.06*
- - ¬
- - - Insertion percutanée de stent(s) d' *00.63*
- - - Perfusion locale [régionale] de l' *39.97.09*
- Cathéter
- - Laser
- - - Aorte ¬ Fermeture d' *39.79.72*
- - - Artères du membre supérieur ¬ Fermeture d' *39.79.71*
- - - Vaisseau
- - - - Abdominaux ¬ Fermeture d' *39.79.77*
- - - - Membre inférieur ¬ Fermeture d' *39.79.75*
- - - - Thoraciques ¬ Fermeture d' *39.79.74*
- - - - Viscéraux ¬ Fermeture d' *39.79.76*
- - Radiofréquence
- - - Aorte ¬ Fermeture d' *39.79.82*
- - - Artères du membre supérieur ¬ Fermeture d' *39.79.81*
- - - Vaisseau
- - - - Abdominaux ¬ Fermeture d' *39.79.87*
- - - - Membre inférieur ¬ Fermeture d' *39.79.85*
- - - - Thoraciques ¬ Fermeture d' *39.79.84*
- - - - Viscéraux ¬ Fermeture d' *39.79.86*
- - - ¬ Fermeture d' *39.79.8*
- Communicante postérieur ¬
- - *38.01*
- - *38.11*
- - *38.31*
- - *38.41*
- - *38.61*
- - *38.81*
- Coronaire
- - Avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux ¬ Revascularisation directe au niveau des *36.1*
- - Gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l' *35.84*
- - Implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux *35.84*
- - Thorax ouvert ¬ Angioplastie d' *36.03*
- - ¬

Artère *–suite*
- Coronaire *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Autre ablation de sténose ou obstruction d' *36.09*
- - - Chirurgie ouverte pour levée directe d'obstruction d' *36.03*
- - - Exploration d' *36.99*
- - - Incision d' *36.99*
- - - Injection, perfusion ou cathétérisme directement dans l' *36.04*
- - - Ligature d' *36.99*
- - - Perfusion
- - - - Agent thrombolytique dans une *36.04*
- - - - Locale [régionale] de l' *39.97.09*
- - - Revascularisation cardiaque par patchs d'élargissement des *36.39.10*
- - - Sympathectomie des *36.99.40*
- - - Transposition d' *36.39.13*
- Cubitale, avec anastomose ¬ Résection de l' *38.33.12*
- Cuisse
- - Artère poplitée ¬ ITPC sur *00.4B.18*
- - ¬ Autre excision d' *38.68.10*
- Cutanée (artère temporale superficielle, artère occipitale, artère auriculaire) ¬ Dissection d' *02.51*
- Dure-mère inversée sur le cortex cérébral ¬ EDAS (encéphalo-duro-artério-synangiose), application d'une *02.51.13*
- Épigastrique inférieure superficielle (SIEA) ¬ Lambeau de l' *85.89.22*
- Ethmoïdales ¬ Contrôle d'épistaxis, par ligature d' *21.04*
- Extracrânien tête cou
- - Autre ¬ Autre réparation d' *39.59.33*
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection d' *38.32.10*
- - - Patch synthétique ¬ Réparation d' *39.57.12*
- - ¬
- - - Autre occlusion chirurgicale d' *38.82.10*
- - - Incision d' *38.02.10*
- - - Transposition d'autres *39.59.12*
- Fémoral
- - Commune superficiel
- - - Avec
- - - - Anastomose ¬ Résection de l' *38.38.10*
- - - - Remplacement ¬ Résection de l' *38.48.10*
- - - ¬
- - - - Endartériectomie de l' *38.18.10*
- - - - Incision de l' *38.08.10*
- - Profond
- - - Avec
- - - - Anastomose ¬ Résection de l' *38.38.11*
- - - - Remplacement ¬ Résection de l' *38.48.11*
- - - ¬

Artère *–suite*
- Fémoral *–suite*
- - Profond *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Endartériectomie de l' *38.18.11*
- - - - Incision de l' *38.08.11*
- Gastrique
- - Artère hépatique et de l'artère splénique ¬ Transposition de l' *39.59.15*
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de l' *38.36.12*
- - - Patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation de l' *39.57.43*
- - - - Tissu ¬ Réparation de l' *39.56.43*
- - ¬
- - - Autre
- - - - Excision de l' *38.66.12*
- - - - Occlusion chirurgicale de l' *38.86.12*
- - - - Réparation de l' *39.59.63*
- - - Endartériectomie de l' *38.16.12*
- - - Incision de l' *38.06.12*
- - - Suture de l' *39.31.82*
- Glutéal
- - Inférieure (I-GAP) ¬ Lambeau perforateur de l' *85.89.25*
- - Supérieure (S-GAP) ¬ Lambeau perforateur de l' *85.89.24*
- Hémorroïdale ¬ Excision d'hémorroïdes, ligature d' *49.46.11*
- Hépatique
- - Artère splénique ¬ Transposition de l'artère gastrique, de l' *39.59.15*
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de l' *38.36.13*
- - - Patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation de l' *39.57.44*
- - - - Tissu ¬ Réparation de l' *39.56.44*
- - Système porte ¬
- - - Enlèvement de cathéter à demeure de l' *50.99.11*
- - - Implantation et remplacement de cathéter à demeure dans l' *50.99.10*
- - ¬
- - - Autre
- - - - Excision de l' *38.66.13*
- - - - Occlusion chirurgicale de l' *38.86.13*
- - - - Réparation de l' *39.59.64*
- - - Endartériectomie de l' *38.16.13*
- - - Incision de l' *38.06.13*
- - - Suture de l' *39.31.83*
- Iliaque
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de l' *38.36.17*
- - - Patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation de l' *39.57.48*
- - - - Tissu ¬ Réparation de l' *39.56.48*
- - ¬

Artère *–suite*
- Iliaque *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - Autre
- - - - Excision de l' *38.66.18*
- - - - Occlusion chirurgicale de l' *38.86.17*
- - - - Réparation de l' *39.59.68*
- - - Endartériectomie de l' *38.16.18*
- - - Incision de l' *38.06.18*
- - - Suture de l' *39.31.88*
- - - Transposition de l' *39.59.19*
- Ilio-fémorales à poplitées ¬ Ultrasonographie duplex des *88.79.63*
- Intracrânien ¬
- - Suture d' *39.31.11*
- - Ultrasonographie duplex des *88.71.11*
- Irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les *35.83*
- Jambe
- - Avec remplacement ¬ Résection d' *38.48.13*
- - Pied ¬
- - - Autre excision d' *38.68.20*
- - - Pontage ou shunt vasculaire d' *39.29.16*
- - - Ultrasonographie duplex des *88.79.64*
- - ¬ ITPC sur *00.4B.1A*
- Lombaire ¬
- - Autre excision de l' *38.66.17*
- - Endartériectomie de l' *38.16.17*
- - Incision de l' *38.06.17*
- - Suture de l' *39.31.87*
- Main
- - Avec anastomose ¬ Résection d' *38.33.14*
- - ¬
- - - Autre
- - - - Excision d' *38.63.11*
- - - - Occlusion chirurgicale d' *38.83.11*
- - - Incision d' *38.03.21*
- - - Suture d' *39.31.40*
- Mammaire interne
- - AMI artère thoracique interne ¬
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d' *36.12.23*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d' *36.1B.13*
- - - - Simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d' *36.11.23*

Artère *–suite*
- Mammaire interne *–suite*
- - AMI artère thoracique interne ¬ *–suite*
- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d' *36.18.13*
- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d' *36.1A.13*
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d' *36.13.23*
- - Artère thoracique interne
- - - Muscle cardiaque ¬ Implantation de l' *36.2*
- - - Myocarde ¬ Implantation de l' *36.2*
- - - Paroi ventriculaire ¬ Implantation de l' *36.2*
- - - Ventricule ¬ Implantation de l' *36.2*
- - - ¬
- - - - Double
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.12.22*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, *36.12.32*
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.1B.12*
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, *36.1B.22*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.11.22*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, *36.11.32*
- - - - Quadruple
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.18.12*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, *36.18.22*
- - - - Quintuple
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.1A.12*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, *36.1A.22*
- - - - Triple
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.13.22*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, *36.13.32*
- - IMA artère thoracique interne ¬

Artère *–suite*
- Mammaire interne *–suite*
- - IMA artère thoracique interne ¬ *–suite*
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d' *36.12.33*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d' *36.1B.23*
- - - - Simple, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d' *36.11.33*
- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d' *36.18.23*
- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d' *36.1A.23*
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d' *36.13.33*
- Maxillaire ¬ Contrôle d'épistaxis, par ligature (transantrale) d' *21.05*
- Membre
- - Inférieur
- - - Autre ¬
- - - - Artériographie fémorale et des autres *88.48.99*
- - - - Autre excision d' *38.68.99*
- - - - Incision d' *38.08.99*
- - - - Pontage ou shunt vasculaire d' *39.29.19*
- - - Avec
- - - - Anastomose, SAP ¬ Résection d' *38.38.99*
- - - - Patch
- - - - - Synthétique ¬ Réparation d' *39.57.61*
- - - - - Tissu ¬ Réparation d' *39.56.61*
- - - - Remplacement, autre ¬ Résection d' *38.48.99*
- - - ¬
- - - - Autre
- - - - - Occlusion chirurgicale d' *38.88*
- - - - - Réparation d' *39.59.81*
- - - - Suture d' *39.31.50*
- - - - Transposition d' *39.59.21*
- - Supérieur
- - - Autre ¬ Autre excision d' *38.63.19*
- - - Avec
- - - - Anastomose ¬ Résection d' *38.33.11*
- - - - Patch
- - - - - Synthétique ¬ Réparation d' *39.57.21*
- - - - - Tissu ¬ Réparation d' *39.56.21*
- - - - Remplacement ¬ Résection d' *38.43.10*
- - - Ou de l'épaule ¬ ITPC sur *00.4B.11*
- - - ¬
- - - - Autre
- - - - - Occlusion chirurgicale d'autres *38.83.19*
- - - - - Réparation d' *39.59.41*
- - - - Fermeture

Artère *–suite*
- Membre *–suite*
- - Supérieur *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Fermeture *–suite*
- - - - - Artères par cathéter à radiofréquence, *39.79.81*
- - - - - Artères par cathéter au laser, *39.79.71*
- - - - Pontage ou shunt vasculaire d' *39.29.20*
- - - - Transposition d' *39.59.13*
- Méningée moyenne ¬ Ligature de l' *02.13*
- Mésentérique
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de l' *38.36.16*
- - - Patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation de l' *39.57.47*
- - - - Tissu ¬ Réparation de l' *39.56.47*
- - Supérieure ¬ Pontage entre aorte et *39.26*
- - ¬
- - - Angioplastie transluminale percutanée (PTA) d' *39.50*
- - - Autre
- - - - Excision de l' *38.66.16*
- - - - Occlusion chirurgicale de l' *38.86.16*
- - - - Réparation de l' *39.59.67*
- - - Endartériectomie de l' *38.16.16*
- - - Incision de l' *38.06.16*
- - - Suture de l' *39.31.86*
- - - Transposition de l' *39.59.17*
- Occipitale, artère auriculaire) ¬ Dissection d'artère cutanée (artère temporale superficielle, *02.51*
- Ou de la veine pulmonaire ou d'une artère sous-clavière droite rétro-œsophagienne (arteria lusoria) ¬ Opérations d'anomalie congénitale de l' *39.99.22*
- Pelvien ¬
- - *38.06*
- - *38.16*
- - *38.36*
- - *38.66.99*
- - *38.86.99*
- - *39.31.89*
- - *39.59.20*
- Poplité
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de l' *38.38.12*
- - - Remplacement ¬ Résection de l' *38.48.12*
- - ¬
- - - Endartériectomie de l' *38.18.12*
- - - Incision de l' *38.08.12*
- - - ITPC sur artères de la cuisse et sur l' *00.4B.18*
- Précérébrales (extracrâniennes) ¬ Insertion percutanée de stent(s) dans d'autres *00.64*
- Pulmonaire
- - Aorte

Artère *–suite*
- Pulmonaire *–suite*
- - Aorte *–suite*
- - - Central ¬ Shunt prothétique d' *39.0X.20*
- - - Périphérique ¬ Shunt prothétique d' *39.0X.21*
- - Autre ¬ Anastomose de veine cave à *39.21.99*
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de l' *38.35.13*
- - - Remplacement ¬ Résection de l' *38.45.21*
- - Blalock-Taussig) ¬ Anastomose entre artère sous-clavière et *39.0X.10*
- - Distale) ¬ Création de shunt entre ventricule droit et *35.92*
- - Droite (Waterston-Cooley) ¬ Anastomose entre aorte et *39.0X.11*
- - Gauche
- - - Droite ¬ Anastomose entre *39.0X.13*
- - - Potts-Smith) ¬ Anastomose entre aorte descendante et *39.0X.12*
- - Placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une *35.83*
- - ¬
- - - Artériographie d' *88.43*
- - - Autre
- - - - Occlusion chirurgicale de l' *38.85.12*
- - - - Réparation de l' *39.59.52*
- - - Cerclage (banding) de l' *39.0X.23*
- - - Correction total
- - - - Temps
- - - - - Tétralogie de Fallot, avec ou sans tube prothétique pour l' *35.81*
- - - - - Tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans ligature des connexions entre l'aorte et l' *35.83*
- - - - Transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l' *35.84*
- - - Création conduit entre
- - - - Oreillette et *35.94*
- - - - Ventricule droit et *35.92*
- - - Endartériectomie de l' *38.15.30*
- - - Monitoring de pression d' *89.63*
- - - Suture de l' *39.31.71*
- Radiale ¬
- - Double pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.12.21*
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.12.31*
- - Pontage aorto coronaire
- - - Sextuple ou

Artère *–suite*
- Radiale ¬ *–suite*
- - Pontage aorto coronaire *–suite*
- - - Sextuple ou *–suite*
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.1B.11*
- - - - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.1B.21*
- - - Simple
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.11.21*
- - - - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.11.31*
- - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.18.11*
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.18.21*
- - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.1A.11*
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.1A.21*
- - Triple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.13.21*
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.13.31*
- Rénal
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de l' *38.36.15*
- - - Patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation de l' *39.57.46*
- - - - Tissu ¬ Réparation de l' *39.56.46*
- - ¬
- - - *00.25*
- - - Angioplastie transluminale percutanée (PTA) d' *39.50*
- - - Autre
- - - - Excision de l' *38.66.15*
- - - - Occlusion chirurgicale de l' *38.86.15*
- - - - Pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, *39.26.12*
- - - - Réparation de l' *39.59.66*
- - - Endartériectomie de l' *38.16.15*
- - - Incision de l' *38.06.15*
- - - Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, ablation par radiofréquence délivrée par cathéter dans l' *39.75.20*
- - - ITPC sur l' *00.4B.16*
- - - Pontage entre aorte et *39.24*
- - - Suture de l' *39.31.85*
- - - Transposition de l' *39.59.16*
- - - Ultrasonographie duplex des *88.79.61*
- Sous-clavière

Artère *–suite*
- Sous-clavière *–suite*
- - Aorte ¬ Pontage entre *39.22.21*
- - Artère pulmonaire (Blalock-Taussig) ¬ Anastomose entre *39.0X.10*
- - Autre ¬ Pontage de l' *39.22.29*
- - Avec anastomose ¬ Résection de l' *38.35.11*
- - Carotide
- - - Autre ¬ Pontage entre aorte, *39.22.99*
- - - ¬ Pontage : aorte vers *39.22*
- - Droite rétro-œsophagienne (arteria lusoria) ¬ Opérations d'anomalie congénitale de l'artère ou de la veine pulmonaire ou d'une *39.99.22*
- - Pontage carotido-sous-clavier] ¬ Pontage entre artère carotide et *39.22.13*
- - ¬
- - - Autre occlusion chirurgicale de l' *38.85.11*
- - - Endartériectomie de l' *38.15.10*
- - - Suture de l' *39.31.73*
- Sphénopalatine ¬ Contrôle d'épistaxis, par ligature d' *21.09.10*
- Splénique
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de l' *38.36.14*
- - - Patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation de l' *39.57.45*
- - - - Tissu ¬ Réparation de l' *39.56.45*
- - ¬
- - - Autre
- - - - Excision de l' *38.66.14*
- - - - Occlusion chirurgicale de l' *38.86.14*
- - - - Réparation de l' *39.59.65*
- - - Endartériectomie de l' *38.16.14*
- - - Incision de l' *38.06.14*
- - - Suture de l' *39.31.84*
- - - Transposition de l'artère gastrique, de l'artère hépatique et de l' *39.59.15*
- Systémique pulmonaire
- - Opération de Damus-Kay-Stansel ¬ Shunt d' *39.0X.24*
- - ¬ Shunt d' *39.0X*
- Temporale superficielle, artère occipitale, artère auriculaire) ¬ Dissection d'artère cutanée (*02.51*
- Tête et du cou, autre ¬ Suture d' *39.31.19*
- Thoracique
- - Autre ¬
- - - Autre
- - - - Occlusion chirurgicale d'autres *38.85.19*
- - - - Réparation d' *39.59.53*
- - - Suture d' *39.31.79*
- - Avec
- - - Anastomose, autre ¬ Résection d' *38.35.19*
- - - Remplacement ¬ Résection d'autres *38.45.29*
- - Interne

Artère *–suite*
- Thoracique *–suite*
- - Interne *–suite*
- - - Muscle cardiaque ¬ Implantation de l'artère mammaire interne [*36.2*
- - - Myocarde ¬ Implantation de l'artère mammaire interne [*36.2*
- - - Paroi ventriculaire ¬ Implantation de l'artère mammaire interne [*36.2*
- - - Ventricule ¬ Implantation de l'artère mammaire interne [*36.2*
- - - ¬
- - - - Double
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (*36.12.22*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (*36.12.23*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne (*36.12.32*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (*36.12.33*
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (*36.1B.12*
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (*36.1B.13*
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne (*36.1B.22*
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (*36.1B.23*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (*36.11.22*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (*36.11.23*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne (*36.11.32*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (*36.11.33*
- - - - Quadruple

Artère *–suite*
- Thoracique *–suite*
- - Interne *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Quadruple *–suite*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (*36.18.12*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (*36.18.13*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne (*36.18.22*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (*36.18.23*
- - - - Quintuple
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (*36.1A.12*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (*36.1A.13*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne (*36.1A.22*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (*36.1A.23*
- - - - Triple
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (*36.13.22*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (*36.13.23*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne (*36.13.32*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (*36.13.33*
- - ¬
- - - Incision d'autres *38.05.10*
- - - ITPC sur autre *00.4B.14*
- - - Transposition d' *39.59.14*
- Throraciques ¬ Autre excision d' *38.65.10*
- Veine
- - Extracrâniennes supra-aortiques ¬ Ultrasonographie duplex des *88.71.14*
- - ¬ Pulmonaire

Artère *–suite*
- Veine *–suite*
- - ¬ Pulmonaire *–suite*
- - - *38.05*
- - - *38.45*
- - - *38.55*
- - - *38.65*
- - - *38.85*
- Vertébral
- - Extracrânien ¬
- - - Autre réparation d' *39.59.32*
- - - Transposition d' *39.59.11*
- - ¬ Pontage entre artère carotide et *39.22.12*
- Viscéral
- - Autre ¬
- - - Autre
- - - - Excision d' *38.66.19*
- - - - Occlusion chirurgicale d' *38.86.19*
- - - Incision d' *38.06.19*
- - Avec anastomose, autre ¬ Résection d' *38.36.19*
- - ¬
- - - Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal
- - - - *39.26.10*
- - - - Autres *39.26.19*
- - - ITPC sur *00.4B.15*
- - - Transposition d'autres *39.59.18*
- - - Ultrasonographie d' *88.76.12*
- - ¬
- - Autre ponction d' *38.98*
- - Double pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre *36.12.25*
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, autre *36.12.35*
- - Intervention transluminale percutanée par cathétérisme (ITPC) sur des *00.4B.1*
- - Pontage aorto coronaire
- - - Sextuple ou
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre *36.1B.15*
- - - - Mini-invasif, avec artère autogène, autre *36.1B.25*
- - - Simple
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre *36.11.25*
- - - - Mini-invasif, avec artère autogène, autre *36.11.35*
- - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre *36.18.15*
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, autre *36.18.25*
- - Quintuple pontage aorto coronaire

Artère *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - Quintuple pontage aorto coronaire *–suite*
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre *36.1A.15*
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, autre *36.1A.25*
- - Réimplantation d' *39.59*
- - Triple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre *36.13.25*
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, autre *36.13.35*

Arteria lusoria) ¬ Opérations d'anomalie congénitale de l'artère ou de la veine pulmonaire ou d'une artère sous-clavière droite rétro-œsophagienne (*39.99.22*

Artériel
v.a. artério-artériel
v.a. intra-artériel
v.a. périartériel
v.a. transartériel
v.a. veino/veino-artériel
v.a. veino-artériel
v.a. Veino-veino-artériel
- Botal
- - Autre ¬ Fermeture par cathéter du canal *39.99.38*
- - Avec
- - - Coil ¬ Fermeture par cathéter du canal *39.99.31*
- - - Obturateur d'Amplatz ¬ Fermeture par cathéter du canal *39.99.32*
- - Voie médicamenteuse ¬ Fermeture du canal *99.29.20*
- - ¬ Ligature du canal *38.84.31*
- Chirurgie ouverte ¬ Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale percutanée du composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon *39.27.12*
- Commun truncus arteriosus
- - Avec ou sans
- - - Confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc *35.83*
- - - Ligature des connexions entre l'aorte et l'artère pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tronc *35.83*
- - - Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) ¬ Correction totale en un temps de tronc *35.83*
- - ¬ Correction totale de tronc *35.83*
- Intrathoracique, SAP ¬ Pontage *39.23*
- Jatene] ¬ Opération de switch (substitution) *35.84*
- Ou veineux ¬ Revascularisation directe
- - Cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, greffon *36.1*

Artériel *–suite*

- Ou veineux ¬ Revascularisation directe *–suite*
- - Muscle cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, greffon *36.1*
- - Myocarde avec cathéter, stent, prothèse, greffon *36.1*
- - Niveau des artères coronaires, avec cathéter, stent, prothèse, greffon *36.1*
- Persistant
- - Voie médicamenteuse ¬ Fermeture du canal *99.29.20*
- - ¬ Ligature du canal *38.84.31*
- Pulmonaire capillaire moyenne ¬ Pression *89.64*
- Switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau *35.84*
- Systémique
- - Autre ¬ Surveillance de la tension *89.61.99*
- - Mesure de la TA sur 24 heures ¬ Surveillance de la tension *89.61.20*
- - Monitorage ¬ Surveillance de la tension *89.61.10*
- - ¬ Mesure des gaz sanguins *89.65*
- ¬
- - Cathétérisme *38.91*
- - Instillation locorégionale de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs, par voie *99.28.07*
- - Revascularisation cardiaque par implant *36.2*

Artério
v.a. encéphalo-duro-artério-synangiose

Artério-artériel ¬ Shunt peropératoire temporaire, *39.29.81*

Artériogramme

- Laser peropératoire (SPY) ¬ *88.59*
- SPY ¬ *88.59*

Artériographie

- Angiographie des jambes ¬ *88.48.10*
- Aorte
- - Abdominale ¬ *88.42.11*
- - Crosse aortique ¬ *88.42*
- Artère pulmonaire ¬ *88.43*
- Autres
- - Artères abdominales ¬ *88.47*
- - Sites spécifiés, autre ¬ *88.49.99*
- - Vaisseaux intrathoraciques ¬ *88.44*
- Basilaire ¬ *88.41*
- Carotidienne ¬ *88.41*
- Cérébrale ¬ *88.41*
- Coronaire
- - Avec
- - - Deux cathéters ¬ *88.56*
- - - Seul cathéter ¬ *88.55*
- - SAP ¬

Artériographie *–suite*

- Coronaire *–suite*
- - SAP ¬ *–suite*
- - - *88.57*
- - - Autre *88.57*
- - Technique
- - - Judkins ¬ *88.56*
- - - Ricketts et Abrams ¬ *88.56*
- - - Sones ¬ *88.55*
- Fémorale et des autres artères des membres inférieurs, autre ¬ *88.48.99*
- Membre
- - Inférieur ¬ *88.48*
- - Supérieur
- - - Aorte thoracique ¬ *88.42.10*
- - - ¬ *88.49*
- Placenta
- - Avec injection contrastée ¬ *88.46*
- - ¬ *88.46*
- Rénale ¬ *88.45*
- Sans localisation ¬ *88.40*
- Splénique) ¬ Splénoportographie (par *88.64*
- SPY ¬ *88.59*
- Vertébrale ¬ *88.41*
- Vue d'ensemble des artères du bassin ¬ *88.49.11*

Artériolyse ¬

- *39.91*
- Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse et *82.35.12*

Artérioplastie, SAP ¬ *39.59*

Arteriosus

- Avec ou sans
- - Confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus *35.83*
- - Ligature des connexions entre l'aorte et l'artère pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus *35.83*
- - Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus *35.83*
- ¬ Correction totale de tronc artériel commun (truncus *35.83*

Artério-veineux

- Avec
- - Anastomose ¬ Excision d'anévrisme (*38.3*
- - Matériel allogène ou alloplastique pour hémodialyse ¬ Mise en place d'une fistule *39.27.11*
- Cannulation externe ¬ Confection de shunt *39.93*
- CAVH), selon la durée du traitement ¬ Hémofiltration: continue, *39.95.A*

Artério-veineux *–suite*

- CAVHDF), selon la durée du traitement ¬ Hémodiafiltration pour soutien ou remplacement de la fonction rénale, continue, *39.95.E*
- Chirurgie extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin ¬
- - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, *37.6A.A1*
- - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, *37.6B.A1*
- - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, *37.6C.A1*
- Clips ¬ Réparation de fistule *39.53*
- Coagulation ¬ Réparation de fistule *39.53*
- FAV) par cannulation externe ¬ Confection de fistule *39.93*
- Hémodialyse
- - Autre ¬ Fistule *39.27.09*
- - ¬
- - - Ablation lors du remplacement de shunt *39.42.11*
- - - Fermeture de shunt *39.43*
- - - Mise en place d'une fistule *39.27.10*
- - - Révision sans remplacement de shunt *39.42.12*
- Interne pour hémodialyse ¬ Insertion de shunt *39.27.1*
- Ligature et division ¬ Réparation de fistule *39.53*
- MAV) ou de fistule ¬ Réparation d'anévrisme, de malformation *39.72*
- Ou de vaisseau sanguin (lésion) avec remplacement ¬ Excision d'anévrisme (*38.4*
- Voie percutané ¬
- - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, *37.6A.A2*
- - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, *37.6B.A2*
- - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, *37.6C.A2*
- ¬
- - Changement de cannulation externe *39.94*
- - Réparation
- - - Cure) de fistule *36.99*
- - - Fistule *39.53*
- - Shunt peropératoire temporaire, *39.29.82*

Artery

- Bypass
- - Opération cœur battant ¬
- - - MIDCAB (Minimally Invasive Direct Coronary *36.1D.12*

Artery *–suite*
- Bypass *–suite*
- - Opération cœur battant ¬ *–suite*
- - - OPCAB (Off-Pump Coronary *36.1D.11*
- - Télémanipulateur (robot) ¬ TECAB (Totally Endoscopic Coronary *36.1D.13*
- Wedge pressure] ¬ Mesure de la pression capillaire pulmonaire [pulmonary *89.64*

Arthrectomie
- Partielle, colonne vertébrale ¬ *7A.28.11*
- Totale, colonne vertébrale ¬ *7A.28.21*

Arthrocentèse ¬ *81.91*

Arthrodèse
- Articulation
- - Chopart * ¬ *81.14*
- - Lisfranc * ¬ *81.15*
- - SAP ¬ *81.20*
- - Talo-crurale et sous-talaire et de l'articulation médiotarsienne (a. de Chopart)] ¬ Arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [triple *81.12.11*
- Astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire
- - Triple arthrodèse des articulations talo-crurale et sous-talaire et de l'articulation médiotarsienne (a. de Chopart)] ¬ *81.12.11*
- - ¬ *81.12*
- Autres articulations spécifiées, autre ¬ *81.29.99*
- Cheville ¬ *81.11*
- Coude ¬ *81.24*
- Épaule ¬ *81.23*
- Genou ¬ *81.22*
- Hanche ¬ *81.21*
- Interphalangienne ¬ *81.28*
- Intracarpienne ¬ Arthrodèse métacarpo-carpienne, *81.26.11*
- Médiocarpienne (4 corner fusion) ¬ *81.26.11*
- Médiotarsienne ¬ *81.14*
- Métacarpo-carpien
- - Arthrodèse intracarpienne ¬ *81.26.11*
- - Autre ¬ *81.26.09*
- - ¬ *81.26*
- Métacarpo-phalangienne ¬ *81.27*
- Métatarso-phalangienne ¬ *81.16*
- Orteil
- - Griffe ¬ *77.57*
- - Marteau ¬ *77.56*
- Ou cure de déformation d'orteil ¬ Autre excision, *77.58*
- Pied ¬ Autre *81.17*
- Radio-carpien
- - Autre ¬ *81.25.09*
- - Complète ¬ *81.25.11*
- - Partielle ¬ *81.25.21*
- - ¬ *81.25*
- Radio-scapho(-lunaire) ¬ *81.25.21*
- Sacro-iliaque ¬ *81.29.10*
- Sous-astragalienne ¬ *81.13*

Arthrodèse *–suite*
- Sous-talaire
- - Deux articulations du tarse ¬ *81.12.12*
- - Trois articulations du tarse ¬ *81.12.13*
- Symphyse ¬ *81.29.20*
- Talo-crurale [tibio-astragalienne/tibio-tarsienne] et sous-talaire [sous-astragalienne] ¬ *81.12.10*
- Tarso-métatarsienne ¬ *81.15*
- Triple, autre ¬ *81.12.99*
- ¬
- - Dispositifs intervertébraux d' *7A.65*
- - Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des tissus mous et *77.52*

Arthrographie
- Temporo-mandibulaire ¬ *87.13*
- ¬ *88.32*

Arthrolyse
- Chirurgical ¬
- - *80.4*
- - *80.44*
- - *80.48*
- - *80.49*
- ¬ Fasciectomie de main et de doigt avec *82.35.13*

Arthroplastie
- Articulation coxo-fémoral avec ostéotomie pelvien
- - Autre ostéotomie ¬ *81.40.30*
- - Triple ostéotomie ¬ *81.40.31*
- Carpo-carpien carpo-métacarpien
- - Avec implant, autre ¬ *81.74.99*
- - Sans implant ¬ *81.75*
- Épaule ¬ Révision d' *81.83*
- Métacarpo-phalangien interphalangien
- - Avec implant, autre ¬ *81.71.99*
- - Sans implant ¬ *81.72*
- Ou discoplastie de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ Autre *76.5X.90*
- Radio-carpienne ou carpo-carpienne avec implant ¬ *81.74.21*
- Réparation d'épaule et de coude ¬ *81.8*
- Résection
- - Articulation du pied ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, *81.96.9A*
- - Cheville ¬ *81.49.32*
- - Coude ¬ *81.85.21*
- - Épaule ¬ *81.83.40*
- - Genou ¬ *81.47.27*
- - Poignet ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, *81.96.98*
- Temporo-mandibulaire
- - Autre ¬ *76.5X.99*
- - ¬ *76.5*
- Total ¬ Resurfaçage hanche
- - *81.51.13*
- - *81.51.23*

Arthropode ¬ Vaccination prophylactique contre
- Autre infection virale due à *99.54*
- Encéphalite virale due à *99.53*

Arthrorise
- Articulation sous-talaire ¬ *81.18*
- Fixation temporaire articulation
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ *81.99.52*
- - - Glénohumérale ¬ *81.99.51*
- - - Métatarso-phalangienne ¬ *81.99.5F*
- - - Sacro-iliaque ¬ *81.99.56*
- - - Sous-talaire ¬ *81.99.5D*
- - - Sternoclaviculaire ¬ *81.99.53*
- - - Talo-crurale ¬ *81.99.5C*
- - - Tibio-péronière supérieure ¬ *81.99.5B*
- - Autre ¬ *81.99.59*
- - Coude ¬ *81.99.54*
- - Genou ¬ *81.99.5A*
- - Hanche ¬ *81.99.58*
- - Orteil ¬ *81.99.5G*
- - Pied et orteil, autre ¬ *81.99.5E*
- - Poignet ¬ *81.99.55*
- - Symphyse ¬ *81.99.57*

Arthroscopie
- Articulation
- - Acromio-claviculaire ¬
- - - Incision os sous-chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous *81.83.31*
- - - - Sous *81.83.28*
- - - Plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.83.16*
- - - Refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.83.12*
- - Glénohumérale ¬
- - - Incision os sous-chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous *81.83.30*
- - - - Sous *81.83.26*
- - - Plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.83.14*
- - - Refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.83.10*
- - Sous-talaire ¬
- - - Incision os sous-chondral
- - - - Articulation sous-talaire ¬ Incision de l'os sous-chondral de l'articulation sous-talaire sous *81.49.28*
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous *81.49.31*
- - - Plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.49.16*
- - - Refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.49.12*
- - Talo-crural ¬
- - - Incision os sous-chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous *81.49.30*

Arthroscopie *–suite*
- Articulation *–suite*
- - Talo-crural ¬ *–suite*
- - - Incision os sous-chondral *–suite*
- - - - Sous *81.49.26*
- - - Plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.49.14*
- - - Refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.49.10*
- Autre site spécifié
- - Autre site spécifié, autre ¬ *80.29.99*
- - ¬ Biopsie articulaire sous *80.39.29*
- Ceinture scapulaire et épaule, autre ¬ *80.21.99*
- Cheville, autre ¬ *80.27.99*
- Coude ¬
- - Incision os sous-chondral
- - - Avec insertion d'implant acellulaire sous *81.85.20*
- - - Sous *81.85.18*
- - Plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.85.12*
- - Refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.85.10*
- Diagnostique
- - Articulation
- - - Temporo-mandibulaire ¬ *80.29.10*
- - - Thoracique ¬ *80.29.11*
- - Autre site spécifié ¬ *80.29.19*
- - Ceinture scapulaire et épaule ¬ *80.21.10*
- - Cheville ¬ *80.27.10*
- - Colonne vertébrale ¬ *7A.12.11*
- - Coude ¬ *80.22.10*
- - Genou ¬ *80.26.10*
- - Hanche ¬ *80.25.10*
- - Poignet ¬ *80.23.10*
- - Site non spécifié ¬ *80.20.10*
- Genou
- - Autre ¬ *80.26.99*
- - ¬
- - - Incision os sous-chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous *81.47.25*
- - - - Sous *81.47.24*
- - - Plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.47.13*
- - - Refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.47.11*
- Hanche
- - Autre ¬ *80.25.99*
- - ¬
- - - Incision os sous-chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous *81.40.20*
- - - - Sous *81.40.18*
- - - Plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.40.12*

Arthroscopie *–suite*
- Hanche *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - Refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.40.10*
- Main et doigt ¬ *80.24*
- Partielle ¬ Méniscectomie du genou, sous *80.6X.10*
- Pied et orteil ¬ *80.28*
- Poignet, autre ¬ *80.23.99*
- Site non spécifié, autre ¬ *80.20.99*
- Totale ¬ Méniscectomie du genou, sous *80.6X.11*
- ¬
- - Autre
- - - Excision ou destruction locale de lésion articulaire, sous *80.80.10*
- - - Intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation/ablation de ménisque en collagène sous *81.96.94*
- - - Réparation
- - - - Articulation
- - - - - Articulation, articulation métatarso-phalangienne, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous *81.96.5C*
- - - - - Articulation, articulation métatarso-phalangienne, incision de l'os sous-chondral sous *81.96.5A*
- - - - - Articulation, articulation métatarso-phalangienne, plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.96.53*
- - - - - Articulation, articulation métatarso-phalangienne, refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.96.51*
- - - - - Articulation, articulation sacro-iliaque, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous *81.96.3C*
- - - - - Articulation, articulation sacro-iliaque, incision de l'os sous-chondral sous *81.96.3A*
- - - - - Articulation, articulation sacro-iliaque, plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.96.33*
- - - - - Articulation, articulation sacro-iliaque, refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.96.31*
- - - - - Articulation, articulation sternoclaviculaire, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous *81.96.1C*
- - - - - Articulation, articulation sternoclaviculaire, incision de l'os sous-chondral sous *81.96.1A*
- - - - - Articulation, articulation sternoclaviculaire, plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.96.13*
- - - - - Articulation, articulation sternoclaviculaire, refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.96.11*
- - - - - Articulation, articulation tibio-péronière supérieure, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous *81.96.4C*

Arthroscopie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Autre *–suite*
- - - Réparation *–suite*
- - - - Articulation *–suite*
- - - - - Articulation, articulation tibio-péronière supérieure, incision de l'os sous-chondral sous *81.96.4A*
- - - - - Articulation, articulation tibio-péronière supérieure, plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.96.43*
- - - - - Articulation, articulation tibio-péronière supérieure, refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.96.41*
- - - - - Autre site spécifié, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous *81.96.8C*
- - - - - Autre site spécifié, incision de l'os sous-chondral sous *81.96.8A*
- - - - - Autre site spécifié, plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.96.83*
- - - - - Autre site spécifié, refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.96.81*
- - - - - Autres articulations du pied, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous *81.96.7C*
- - - - - Autres articulations du pied, incision de l'os sous-chondral sous *81.96.7A*
- - - - - Autres articulations du pied, plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.96.73*
- - - - - Autres articulations du pied, refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.96.71*
- - - - - Orteil, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous *81.96.6C*
- - - - - Orteil, incision de l'os sous-chondral sous *81.96.6A*
- - - - - Orteil, plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.96.63*
- - - - - Orteil, refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.96.61*
- - - - - Poignet, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous *81.96.2C*
- - - - - Poignet, incision de l'os sous-chondral sous *81.96.2A*
- - - - - Poignet, plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.96.23*
- - - - - Poignet, refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.96.21*
- - - - Ligaments croisés sous *81.45.19*
- - Biopsie
- - - Articulaire
- - - - Cheville sous *80.37.20*
- - - - Coude sous *80.32.20*
- - - - Épaule sous *80.31.20*
- - - - Genou sous *80.36.20*
- - - - Hanche sous *80.35.20*
- - - - Main et de doigt sous *80.34.20*
- - - - Pied et d'orteil sous *80.38.20*
- - - - Poignet sous *80.33.20*

Arthroscopie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Biopsie *–suite*
- - - Articulation
- - - - Sternoclaviculaire sous *80.39.21*
- - - - Temporo-mandibulaire par *76.19.12*
- - Capsulorraphie avec fixation dans la cavité glénoïde, par *81.82.33*
- - Élargissement de l'espace sous-acromial, par *81.82.32*
- - Excision
- - - Articulaire sous *80.90.10*
- - - Ou destruction local lésion
- - - - Articulaire
- - - - - Articulation sous-talaire sous *80.87.20*
- - - - - Autre site spécifié sous *80.89.40*
- - - - - Coude sous *80.82.10*
- - - - - Genou sous *80.86.10*
- - - - - Hanche sous *80.85.10*
- - - - - Pied et d'orteil sous *80.88.10*
- - - - - Poignet sous *80.83.10*
- - - - Articulation
- - - - - Sacro-iliaque sous *80.89.20*
- - - - - Sternoclaviculaire sous *80.89.10*
- - - - - Talo-crurale sous *80.87.10*
- - Greffe cartilage
- - - Implantation tissu cultivé in vitro
- - - - Articulation
- - - - - Acromio-claviculaire, par *81.9A.12*
- - - - - Autres articulations tarsiennes et tarsométatarsiennes, par *81.9A.1G*
- - - - - Genou, par *81.9A.1C*
- - - - - Glénohumérale, par *81.9A.11*
- - - - - Métatarso-phalangienne, par *81.9A.1H*
- - - - - Orteil, par *81.9A.1I*
- - - - - Sacro-iliaque, par *81.9A.1A*
- - - - - Sous-talaire, par *81.9A.1F*
- - - - - Sternoclaviculaire, par *81.9A.13*
- - - - - Talo-crurale, par *81.9A.1E*
- - - - - Tibio-péronière supérieure, par *81.9A.1D*
- - - - Autres articulations, par *81.9A.1J*
- - - - Coude, par *81.9A.14*
- - - - Hanche, par *81.9A.1B*
- - - - Poignet, par *81.9A.16*
- - - Transfert ostéo-articulaire système OATS plastie mosaïque
- - - - Articulation du genou, par *81.9A.5C*
- - - - Autres articulations, par *81.9A.5J*
- - Implantation implant ballonnet comme espaceur à l'épaule, par *81.82.34*
- - Refixation
- - - Bord inférieur du bourrelet glénoïdien (limbus), par *81.82.31*
- - - Bourrelet glénoïdien, par *81.82.31*
- - Réparation
- - - Coiffe des rotateurs, par *81.82.35*

Arthroscopie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Réparation *–suite*
- - - Ligament croisé
- - - - Antérieur
- - - - - Avec remplacement alloplastique et renforcement alloplastique du ligament, par *81.45.14*
- - - - - Avec tendon rotulien autogène sous *81.45.10*
- - - - - Avec tendon semi-tendineux et/ou gracilis sous *81.45.12*
- - - - Postérieur
- - - - - Avec tendon rotulien autogène sous *81.45.11*
- - - - - Avec tendon semi-tendineux et/ou gracilis sous *81.45.13*
- - Suture
- - - Appareil capsulo-ligamentaire
- - - - Dorsal, sous *81.95.1A*
- - - - Externe, sous *81.95.16*
- - - Ligament croisé
- - - - Antérieur, sous *81.95.10*
- - - - Postérieur, sous *81.95.12*
- - Transplantation chondrocytes autologue matrice
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire, par *81.9A.32*
- - - - Genou, par *81.9A.3C*
- - - - Glénohumérale, par *81.9A.31*
- - - - Métatarso-phalangienne, par *81.9A.3H*
- - - - Orteil, par *81.9A.3I*
- - - - Sacro-iliaque, par *81.9A.3A*
- - - - Sous-talaire, par *81.9A.3F*
- - - - Sternoclaviculaire, par *81.9A.33*
- - - - Talo-crurale, par *81.9A.3E*
- - - - Tibio-péronière supérieure, par *81.9A.3D*
- - - Autres articulation
- - - - *81.9A.3J*
- - - - Tarsiennes et tarsométatarsiennes, par *81.9A.3G*
- - - Coude, par *81.9A.34*
- - - Hanche, par *81.9A.3B*
- - - Poignet, par *81.9A.36*

Arthroscopique
- Appareil capsulo-ligamentaire interne avec implication méniscale ¬ Suture *81.95.14*
- Articulation
- - Acromio-claviculaire
- - - Ablation de souris articulaire ¬ Arthrotomie *80.11.21*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie *80.11.20*
- - - ¬ Excision *80.91.20*
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ Révision *81.99.12*
- - - Glénohumérale ¬ Révision *81.99.11*

Arthroscopique *–suite*
- Articulation *–suite*
- - Articulation *–suite*
- - - Métatarso-phalangienne ¬ Révision *81.99.1F*
- - - Sacro-iliaque ¬ Révision *81.99.16*
- - - Sous-talaire ¬ Révision *81.99.1D*
- - - Sternoclaviculaire ¬ Révision *81.99.13*
- - - Talo-crural ¬
- - - - Autre opération *81.99.83*
- - - - Révision *81.99.1C*
- - - Tibio-péronière supérieure ¬ Révision *81.99.1B*
- - Autre ¬
- - - Autre opération *81.99.89*
- - - Révision *81.99.19*
- - Coude ¬ Révision *81.99.14*
- - Genou ¬
- - - Autre opération *81.99.82*
- - - Révision *81.99.1A*
- - Glénohumérale
- - - Ablation de souris articulaire ¬ Arthrotomie *80.11.11*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie *80.11.10*
- - - ¬ Excision *80.91.10*
- - Hanche ¬ Révision *81.99.18*
- - Métatarso-phalangienne ¬ Synovectomie *80.78.11*
- - Orteil ¬ Révision *81.99.1G*
- - Pied et orteil, autre ¬ Révision *81.99.1E*
- - Poignet ¬
- - - Autre opération *81.99.81*
- - - Révision *81.99.15*
- - Sacro-iliaque
- - - Ablation de souris articulaire ¬ Arthrotomie *80.19.31*
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie *80.19.32*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie *80.19.30*
- - - ¬
- - - - Excision *80.99.20*
- - - - Synovectomie *80.79.11*
- - Sous-talaire
- - - Ablation de souris articulaire ¬ Arthrotomie *80.17.31*
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie *80.17.32*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie *80.17.30*
- - - ¬
- - - - Excision *80.97.20*
- - - - Synovectomie *80.77.11*
- - Sternoclaviculaire
- - - Ablation de souris articulaire ¬ Arthrotomie *80.19.11*
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie *80.19.12*

Arthroscopique *–suite*
- Articulation *–suite*
- - Sternoclaviculaire *–suite*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie *80.19.10*
- - - ¬
- - - - Excision *80.99.10*
- - - - Synovectomie *80.79.10*
- - Symphyse ¬ Révision *81.99.17*
- - Talo-crural
- - - Ablation de souris articulaire ¬ Arthrotomie *80.17.11*
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie *80.17.12*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie *80.17.10*
- - - ¬
- - - - Excision *80.97.10*
- - - - Synovectomie *80.77.10*
- - Tarsométatarsienne ¬ Synovectomie *80.78.10*
- - Tibio-péronière supérieure ¬ Synovectomie *80.76.11*
- Autre site spécifié
- - Ablation de souris articulaire ¬ Arthrotomie *80.19.91*
- - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie *80.19.92*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie *80.19.90*
- - ¬
- - - Excision articulaire *80.99.90*
- - - Synovectomie *80.79.19*
- Cartilage
- - Articulaire
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire ¬ Opération *81.99.32*
- - - - Glénohumérale ¬ Opération *81.99.31*
- - - - Métatarso-phalangienne ¬ Opération *81.99.3F*
- - - - Sacro-iliaque ¬ Opération *81.99.36*
- - - - Sous-talaire ¬ Opération *81.99.3D*
- - - - Sternoclaviculaire ¬ Opération *81.99.33*
- - - - Talo-crurale ¬ Opération *81.99.3C*
- - - - Tibio-péronière supérieure ¬ Opération *81.99.3B*
- - - Autre ¬ Opération *81.99.39*
- - - Coude ¬ Opération *81.99.34*
- - - Hanche ¬ Opération *81.99.38*
- - - Ménisque, genou ¬ Opération *81.99.3A*
- - - Orteil ¬ Opération *81.99.3G*
- - - Pied et orteil, autre ¬ Opération *81.99.3E*
- - - Poignet ¬ Opération *81.99.35*
- - - Symphyse ¬ Opération *81.99.37*
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ Lissage *81.83.24*
- - - Glénohumérale ¬ Lissage *81.83.22*

Arthroscopique *–suite*
- Cartilage *–suite*
- - Articulation *–suite*
- - - Sous-talaire ¬ Lissage *81.49.24*
- - - Talo-crurale ¬ Lissage *81.49.22*
- - Coude ¬ Lissage *81.85.16*
- - Genou ¬ Lissage *81.47.22*
- - Hanche ¬ Lissage *81.40.16*
- - ¬ Autre réparation articulation
- - - Articulation
- - - - Métatarso-phalangienne, lissage *81.96.57*
- - - - Sacro-iliaque, lissage *81.96.37*
- - - - Sternoclaviculaire, lissage *81.96.17*
- - - - Tibio-péronière supérieure, lissage *81.96.47*
- - - Autre site spécifié, lissage *81.96.87*
- - - Autres articulations du pied, lissage *81.96.77*
- - - Orteil, lissage *81.96.67*
- - - Poignet, lissage *81.96.27*
- Coude
- - Ablation de souris articulaire ¬ Arthrotomie *80.12.11*
- - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie *80.12.12*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie *80.12.10*
- - ¬
- - - Excision *80.92.10*
- - - Synovectomie *80.72.10*
- Fracture
- - Articulation
- - - Coude ¬ Traitement sous contrôle *80.22.20*
- - - Coxo-fémorale ¬ Traitement sous contrôle *80.25.20*
- - - Genou ¬ Traitement sous contrôle *80.26.20*
- - - Glénohumérale ¬ Traitement sous contrôle *80.21.20*
- - - Poignet ¬ Traitement sous contrôle *80.23.20*
- - Cheville ¬ Traitement sous contrôle *80.27.20*
- - Site non spécifié ¬ Traitement sous contrôle *80.20.20*
- Genou
- - Ablation de souris articulaire ¬ Arthrotomie *80.16.11*
- - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie *80.16.12*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie *80.16.10*
- - ¬
- - - Autre réparation *81.47.90*
- - - Excision *80.96.10*
- - - Synovectomie *80.76.10*
- Greffon cartilagineux du genou ¬ Prélèvement *80.96.20*

Arthroscopique *–suite*
- Hanche
- - Ablation de souris articulaire ¬ Arthrotomie *80.15.11*
- - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie *80.15.12*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie *80.15.10*
- - ¬
- - - Excision *80.95.10*
- - - Synovectomie *80.75.10*
- Ligament croisé, genou ¬ Refixation osseuse *81.47.20*
- Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation *78.69.71*
- Ménisque, genou ¬ Refixation *81.47.15*
- Pied orteil
- - Ablation de souris articulaire ¬ Arthrotomie *80.18.11*
- - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie *80.18.12*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie *80.18.10*
- - ¬
- - - Excision *80.98.10*
- - - Synovectomie *80.78.19*
- Poignet
- - Ablation de souris articulaire ¬ Arthrotomie *80.13.11*
- - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie *80.13.12*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie *80.13.10*
- - ¬
- - - Excision *80.93.10*
- - - Synovectomie *80.73.10*
- Site non spécifié
- - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie *80.10.12*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie *80.10.10*
- - ¬ Synovectomie *80.70.10*
- Souris de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ Extraction *76.5X.50*
- Symphyse
- - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie *80.19.52*
- - ¬ Excision *80.99.30*

Arthrostomie ¬ *80.1*

Arthrotomie
- Ablation prothèse
- - Autre site spécifié ¬ *80.09*
- - Ceinture scapulaire et épaule, autre ¬ *80.01.09*
- - Cheville ¬ *80.07*
- - Coude ¬ *80.02*
- - Main doigt
- - - Ablation
- - - - Autre endoprothèse d'articulation de doigt ¬ *80.04.11*

Arthrotomie *–suite*
- Ablation prothèse *–suite*
- - Main doigt *–suite*
- - - Ablation *–suite*
- - - - Endoprothèse de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce ¬ *80.04.10*
- - - Autre ¬ *80.04.99*
- - Pied et orteil ¬ *80.08*
- - Poignet ¬ *80.03*
- Arthroscopique
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire
- - - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.11.21*
- - - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.11.20*
- - - Glénohumérale
- - - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.11.11*
- - - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.11.10*
- - - Sacro-iliaque
- - - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.19.31*
- - - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.19.32*
- - - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.19.30*
- - - Sous-talaire
- - - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.17.31*
- - - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.17.32*
- - - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.17.30*
- - - Sternoclaviculaire
- - - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.19.11*
- - - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.19.12*
- - - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.19.10*
- - - Talo-crural
- - - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.17.11*
- - - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.17.12*
- - - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.17.10*
- - Autre site spécifié
- - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.19.91*
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.19.92*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.19.90*
- - Coude
- - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.12.11*
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.12.12*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.12.10*
- - Genou
- - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.16.11*
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.16.12*

Arthrotomie *–suite*
- Arthroscopique *–suite*
- - Genou *–suite*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.16.10*
- - Hanche
- - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.15.11*
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.15.12*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.15.10*
- - Pied orteil
- - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.18.11*
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.18.12*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.18.10*
- - Poignet
- - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.13.11*
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.13.12*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.13.10*
- - Site non spécifié
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.10.12*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.10.10*
- - Symphyse, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.19.52*
- Articulation
- - Acromio-claviculaire
- - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.11.23*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.11.22*
- - - ¬ Autre *80.11.29*
- - Glénohumérale
- - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.11.13*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.11.12*
- - - ¬ Autre *80.11.19*
- - Sacro-iliaque
- - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.19.41*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.19.40*
- - - ¬ Autre *80.19.49*
- - Sous-talaire
- - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.17.41*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.17.40*
- - - ¬ Autre *80.17.49*
- - Sternoclaviculaire
- - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.19.21*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.19.20*
- - - ¬ Autre *80.19.29*
- - Talo-crural
- - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.17.21*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.17.20*

Arthrotomie *–suite*
- Articulation *–suite*
- - Talo-crural *–suite*
- - - ¬ Autre *80.17.29*
- Autre
- - Lavage articulaire avec drainage, site non spécifié ¬ *80.10.13*
- - Site spécifié
- - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.19.94*
- - - Autre site spécifié, autre ¬ Autre *80.19.99*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.19.93*
- Ceinture scapulaire et épaule, autre ¬ Autre *80.11.99*
- Cheville, autre ¬ Autre *80.17.99*
- Colonne vertébrale ¬ *7A.24*
- Coude
- - Ablation de souris articulaire ¬ *80.12.21*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.12.20*
- Genou
- - Ablation de souris articulaire ¬ *80.16.21*
- - Autre ¬ Autre *80.16.99*
- - Intervention sur les tissus mous pour stabiliser la rotule (rétinacles latéral et médial), plastie d'os spongieux ¬ *81.47.60*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.16.20*
- Hanche
- - Ablation de souris articulaire ¬ *80.15.21*
- - Autre ¬ Autre *80.15.99*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.15.20*
- Main doigt
- - Autre ¬ Autre *80.14.99*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.14.10*
- Ostéotomie du fémur distal avec ou sans plastie sous-chondrale d'os spongieux ¬ Réparation de la trochlée fémorale avec *81.47.60*
- Pied orteil
- - Ablation de souris articulaire ¬ *80.18.21*
- - Autre ¬ Autre *80.18.99*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.18.20*
- Poignet
- - Ablation de souris articulaire ¬ *80.13.21*
- - Autre ¬ Autre *80.13.99*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.13.20*
- Site non spécifié, autre ¬ Autre *80.10.99*
- Symphyse ¬ Autre *80.19.59*

Articulaire
v.a. ostéo-articulaire
v.a. périarticulaire
- Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ Ostéosynthèse par clou médullaire avec composante *78.50.2B*
- Arthroplastie résection
- - Articulation du pied ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.9A*
- - Poignet ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.98*

Articulaire *–suite*

- Arthroscopique, d'autre site spécifié ¬ Excision *80.99.90*
- Articulation
- - Acromio-claviculaire ¬
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage *81.99.92*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage *81.99.32*
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage *81.99.42*
- - Glénohumérale ¬
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage *81.99.91*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage *81.99.31*
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage *81.99.41*
- - Métatarso-phalangien ¬
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage *81.99.9F*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage *81.99.3F*
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage *81.99.4F*
- - Radio-cubitale supérieure ¬ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage *81.99.95*
- - Sacro-iliaque ¬
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage *81.99.97*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage *81.99.36*
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage *81.99.46*
- - Sous-talaire
- - - Sous arthroscopie ¬ Excision ou destruction locale de lésion *80.87.20*
- - - ¬
- - - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage *81.99.9C*
- - - - Opération
- - - - - Arthroscopique de cartilage *81.99.3D*
- - - - - Chirurgicale ouverte de cartilage *81.99.4D*
- - Sternoclaviculaire ¬
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage *81.99.93*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage *81.99.33*
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage *81.99.43*
- - Talo-crural ¬
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage *81.99.9B*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage *81.99.3C*
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage *81.99.4C*
- - Temporo-mandibulaire ¬ Résection du tubercule *76.5X.40*

Articulaire *–suite*

- Articulation *–suite*
- - Tibio-péronière supérieur ¬
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage *81.99.9A*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage *81.99.3B*
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage *81.99.4B*
- Associée à l'implantation de matériel de substitution osseuse et/ou le remplacement d'articulations voisines ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation complexe primaire/de remplacement d'une endoprothèse *81.96.97*
- Autre
- - Intervention de plastie articulaire ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.9B*
- - Site spécifié
- - - Autre site spécifié, autre ¬ Autre excision *80.99.99*
- - - Sous arthroscopie ¬ Excision ou destruction locale de lésion *80.89.40*
- - - ¬
- - - - Débridement de lésion *80.89.41*
- - - - Excision de kyste *80.89.42*
- - ¬
- - - Autre excision
- - - - *80.90.99*
- - - - Ou
- - - - - Destruction locale de lésion *80.80.99*
- - - - - Destruction locale de lésion *80.89.99*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage *81.99.39*
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage *81.99.49*
- Avec drainage
- - Site non spécifié ¬ Arthrotomie, autre lavage *80.10.13*
- - ¬ Arthrotomie
- - - Arthroscopique
- - - - Articulation
- - - - - Acromio-claviculaire, lavage *80.11.20*
- - - - - Glénohumérale, lavage *80.11.10*
- - - - - Sacro-iliaque, lavage *80.19.30*
- - - - - Sous-talaire, lavage *80.17.30*
- - - - - Sternoclaviculaire, lavage *80.19.10*
- - - - - Talo-crurale, lavage *80.17.10*
- - - - Autre site spécifié, lavage *80.19.90*
- - - - Coude, lavage *80.12.10*
- - - - Genou, lavage *80.16.10*
- - - - Hanche, lavage *80.15.10*
- - - - Pied et d'orteil, lavage *80.18.10*
- - - - Poignet, lavage *80.13.10*
- - - - Site non spécifié, lavage *80.10.10*
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire, lavage *80.11.22*
- - - - Glénohumérale, lavage *80.11.12*

Articulaire *–suite*

- Avec drainage *–suite*
- - ¬ Arthrotomie *–suite*
- - - Articulation *–suite*
- - - - Sacro-iliaque, lavage *80.19.40*
- - - - Sous-talaire, lavage *80.17.40*
- - - - Sternoclaviculaire, lavage *80.19.20*
- - - - Talo-crurale, lavage *80.17.20*
- - - Autre site spécifié, lavage *80.19.93*
- - - Coude, lavage *80.12.20*
- - - Genou, lavage *80.16.20*
- - - Hanche, lavage *80.15.20*
- - - Main et de doigt, lavage *80.14.10*
- - - Pied et d'orteil, lavage *80.18.20*
- - - Poignet, lavage *80.13.20*
- Ceinture scapulaire épaule autre ¬ Autre excision
- - *80.91.99*
- - Ou destruction locale de lésion *80.81.99*
- Cheville
- - Autre ¬ Autre excision
- - - *80.97.99*
- - - Ou destruction locale de lésion *80.87.99*
- - Sous arthroscopie ¬ Biopsie *80.37.20*
- Clou verrouillage vis transfixation
- - Fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante *78.69.52*
- - ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante *78.65.02*
- Colonne vertébrale ¬ Biopsie *7A.12.21*
- Coude
- - Autre ¬ Autre excision *80.92.99*
- - Sous arthroscopie ¬
- - - Biopsie *80.32.20*
- - - Excision ou destruction locale de lésion *80.82.10*
- - ¬
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage *81.99.94*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage *81.99.34*
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage *81.99.44*
- Débridement ¬ Autre excision ou destruction locale de lésion *80.80.11*
- Discectomie
- - Articulation temporo-mandibulaire, autre ¬ Extirpation du disque *76.5X.39*
- - Avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ Extirpation du disque *76.5X.30*
- Épaule sous arthroscopie ¬ Biopsie *80.31.20*
- Extrémités inférieures ¬ Prothèse *81.5*
- Général ¬ Traitement *93.61*

Articulaire *–suite*
- Genou
- - Autre ¬ Autre excision
- - - *80.96.99*
- - - Ou destruction locale de lésion *80.86.99*
- - Sous arthroscopie ¬
- - - Biopsie *80.36.20*
- - - Excision ou destruction locale de lésion *80.86.10*
- Hanche
- - Autre ¬ Autre excision
- - - *80.95.99*
- - - Ou destruction locale de lésion *80.85.99*
- - Sous arthroscopie ¬
- - - Biopsie *80.35.20*
- - - Excision ou destruction locale de lésion *80.85.10*
- - ¬
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage *81.99.98*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage *81.99.38*
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage *81.99.48*
- Humérus distal ¬ Remplacement prothétique de la surface *81.85.30*
- Implantation
- - Ablation ménisque collagène
- - - Sous arthroscopie ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.94*
- - - ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.93*
- - Complexe primaire/de remplacement d'une endoprothèse articulaire associée à l'implantation de matériel de substitution osseuse et/ou le remplacement d'articulations voisines ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.97*
- - Endoprothèse d'articulation de membre supérieur, autre ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.95*
- Implantés ¬ Nombre de dispositifs de remplacement de facettes *7A.A1.6*
- Insertion de spacers (p. ex. après ablation d'une endoprothèse) ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.96*
- Ligament ou cartilage
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ Section de capsule *80.41.20*
- - - Genou ¬ Section de capsule *80.46.10*
- - - Glénohumérale ¬ Section de capsule *80.41.10*
- - - Métatarso-phalangienne ¬ Section de capsule *80.48.10*
- - - Orteil ¬ Section de capsule *80.48.20*
- - - Sacro-iliaque ¬ Section de capsule *80.49.20*
- - - Sous-talaire ¬ Section de capsule *80.47.20*
- - - Sternoclaviculaire ¬ Section de capsule *80.49.10*

Articulaire *–suite*
- Ligament ou cartilage *–suite*
- - Articulation *–suite*
- - - Talo-crurale ¬ Section de capsule *80.47.10*
- - - Tibio-péronière supérieure ¬ Section de capsule *80.46.20*
- - Autre
- - - Opération
- - - - Autres ligaments de la main ¬ Section de capsule *80.44.91*
- - - - Ligaments du métacarpe ¬ Section de capsule *80.44.90*
- - - Site spécifié, autre ¬ Section de capsule *80.49.99*
- - Ceinture scapulaire et épaule, autre ¬ Section de capsule *80.41.99*
- - Cheville, autre ¬ Section de capsule *80.47.99*
- - Coude ¬ Section de capsule *80.42*
- - Excision
- - - Autres ligaments de la main ¬ Section de capsule *80.44.21*
- - - Ligaments du métacarpe ¬ Section de capsule *80.44.20*
- - Genou, autre ¬ Section de capsule *80.46.99*
- - Hanche ¬ Section de capsule *80.45*
- - Main et doigt, autre ¬ Section de capsule *80.44.99*
- - Pied et orteil, autre ¬ Section de capsule *80.48.99*
- - Poignet
- - - Autre
- - - - Opération de ligaments du carpe ¬ Section de capsule *80.43.90*
- - - - ¬ Section de capsule *80.43.99*
- - - Excision de ligaments du carpe ¬ Section de capsule *80.43.20*
- - - Section de ligaments du carpe ¬ Section de capsule *80.43.10*
- - Section
- - - Ligaments du métacarpe ¬ Section de capsule *80.44.10*
- - - Rétinaculum des fléchisseurs ¬ Section de capsule *80.44.11*
- - Site non spécifié ¬ Section de capsule *80.40*
- - Symphyse ¬ Section de capsule *80.49.30*
- - ¬ Libération capsule
- - - *80.4*
- - - *80.44*
- - - *80.48*
- - - *80.49*
- Main
- - Doigt
- - - Autre ¬ Autre excision ou destruction locale de lésion *80.84.99*
- - - Sous arthroscopie ¬ Biopsie *80.34.20*
- - - ¬ Autre excision *80.94*

Articulaire *–suite*
- Main *–suite*
- - ¬ Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction *86.85.50*
- Mandibule ¬ Réduction ouverte (abord transoral ou externe) de fracture de processus *76.76.30*
- Membre
- - Inférieur
- - - Autre ¬ Révision de prothèse *81.59.99*
- - - Sans remplacement ¬ Révision de prothèse *81.59.10*
- - Supérieur
- - - Autre ¬ Révision de prothèse *81.97.09*
- - - Sans remplacement ¬ Révision de prothèse *81.97.10*
- Ménisque genou ¬ Opération
- - Arthroscopique de cartilage *81.99.3A*
- - Chirurgicale ouverte de cartilage *81.99.4A*
- Orteil ¬
- - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage *81.99.9G*
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage *81.99.3G*
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage *81.99.4G*
- Os * ¬ Excision de l'extrémité *77.3*
- Ouvert
- - Autre site spécifié ¬ Biopsie *80.39.30*
- - Cheville ¬ Biopsie *80.37.30*
- - Coude ¬ Biopsie *80.32.30*
- - Épaule ¬ Biopsie *80.31.30*
- - Genou ¬ Biopsie *80.36.30*
- - Hanche ¬ Biopsie *80.35.30*
- - Main et de doigt ¬ Biopsie *80.34.30*
- - Pied et d'orteil ¬ Biopsie *80.38.30*
- - Poignet ¬ Biopsie *80.33.30*
- Percutané aiguille
- - Autre site spécifié ¬ Biopsie *80.39.10*
- - Cheville ¬ Biopsie *80.37.10*
- - Coude ¬ Biopsie *80.32.10*
- - Épaule ¬ Biopsie *80.31.10*
- - Genou ¬ Biopsie *80.36.10*
- - Hanche ¬ Biopsie *80.35.10*
- - Main et de doigt ¬ Biopsie *80.34.10*
- - Pied et d'orteil ¬ Biopsie *80.38.10*
- - Poignet ¬ Biopsie *80.33.10*
- Pied
- - Orteil
- - - Autre ¬
- - - - Autre
- - - - - Excision *80.98.99*
- - - - - Excision ou destruction locale de lésion *80.88.99*
- - - - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage *81.99.9E*
- - - - Opération

Articulaire *–suite*
- Pied *–suite*
- - Orteil *–suite*
- - - Autre ¬ *–suite*
- - - - Opération *–suite*
- - - - - Arthroscopique de cartilage *81.99.3E*
- - - - - Chirurgicale ouverte de cartilage *81.99.4E*
- - - - Prothèse *81.57.99*
- - - Endoprothèse
- - - - Médio-tarse ou d'orteil ¬ Prothèse *81.57.11*
- - - - Tarse postérieur ¬ Prothèse *81.57.10*
- - - Sous arthroscopie ¬
- - - - Biopsie *80.38.20*
- - - - Excision ou destruction locale de lésion *80.88.10*
- - ¬ Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction *86.85.60*
- Poignet
- - Autre ¬ Autre excision
- - - *80.93.99*
- - - Ou destruction locale de lésion *80.83.99*
- - Sous arthroscopie ¬
- - - Biopsie *80.33.20*
- - - Excision ou destruction locale de lésion *80.83.10*
- - ¬
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage *81.99.96*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage *81.99.35*
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage *81.99.45*
- Refixation dans l'appareil capsulo-ligamentaire d'autres articulations ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.92*
- Remplacement de prothèse ¬ Implantation de prothèse de facettes *7A.66.21*
- Sous arthroscopie
- - Autre site spécifié ¬ Biopsie *80.39.29*
- - ¬
- - - Autre excision ou destruction locale de lésion *80.80.10*
- - - Excision *80.90.10*
- Suture de ligament capsulaire ou collatéral ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.91*
- Symphyse ¬ Opération
- - Arthroscopique de cartilage *81.99.37*
- - Chirurgicale ouverte de cartilage *81.99.47*
- Training) ¬ Programme de mobilisation *93.14*
- ¬
- - Ablation
- - - Matériel implanté
- - - - Fémur (diaphyse): clou médullaire avec composante *78.65.03*

Articulaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Ablation *–suite*
- - - Matériel implanté *–suite*
- - - - Humérus: vis de compression dynamique, clou médullaire avec composante *78.62.02*
- - - Prothèse de facettes *7A.66.31*
- - Arthrotomie
- - - Arthroscopique
- - - - Articulation
- - - - - Acromio-claviculaire, ablation de souris *80.11.21*
- - - - - Glénohumérale, ablation de souris *80.11.11*
- - - - - Sacro-iliaque, ablation de souris *80.19.31*
- - - - - Sous-talaire, ablation de souris *80.17.31*
- - - - - Sternoclaviculaire, ablation de souris *80.19.11*
- - - - - Talo-crurale, ablation de souris *80.17.11*
- - - - Autre site spécifié, ablation de souris *80.19.91*
- - - - Coude, ablation de souris *80.12.11*
- - - - Genou, ablation de souris *80.16.11*
- - - - Hanche, ablation de souris *80.15.11*
- - - - Pied et d'orteil, ablation de souris *80.18.11*
- - - - Poignet, ablation de souris *80.13.11*
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire, ablation de souris *80.11.23*
- - - - Glénohumérale, ablation de souris *80.11.13*
- - - - Sacro-iliaque, ablation de souris *80.19.41*
- - - - Sous-talaire, ablation de souris *80.17.41*
- - - - Sternoclaviculaire, ablation de souris *80.19.21*
- - - - Talo-crurale, ablation de souris *80.17.21*
- - - Autre site spécifié, ablation de souris *80.19.94*
- - - Coude, ablation de souris *80.12.21*
- - - Genou, ablation de souris *80.16.21*
- - - Hanche, ablation de souris *80.15.21*
- - - Pied et d'orteil, ablation de souris *80.18.21*
- - - Poignet, ablation de souris *80.13.21*
- - Aspiration *81.91*
- - Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, autre intervention de plastie *81.96.9B*
- - Biopsie par aspiration de structure *80.3*
- - Implantation de prothèse de facettes *7A.66.11*
- - Résection
- - - Complète de facette *7A.28.21*
- - - Partielle de facette *7A.28.11*

Articulaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Révision sans remplacement, prothèse de facettes *7A.66.41*

Articulatoires et vocales ¬ Diagnostic non instrumental des fonctions orofaciales, *93.70.01*

Artificial Heart cœur artificiel ¬ Total
- *37.6A.38*
- *37.6A.3A*
- *37.6B.33*
- *37.6C.33*

Artificiel
- Abdominal ¬ ITPC sur vaisseau *00.4B.44*
- Autre
- - Site ¬ ITPC sur vaisseau *00.4B.49*
- - ¬
- - - Implantation de cristallin *13.79*
- - - Insémination *69.92.19*
- - - Trachéo-bronchoscopie par orifice *33.21.99*
- Avec extraction simultanée de cataracte ¬ Implantation de cristallin *13.71*
- Canal biliaire, SAP ¬ Fermeture d'ouverture *51.79*
- Collapsus du poumon ¬ Pneumothorax *33.32*
- Cornée ¬ Enlèvement d'un implant *11.92*
- Cuisse et poplité ¬ ITPC sur vaisseau *00.4B.45*
- Gros intestin, autre ¬ Autre révision de stomie *46.43.99*
- Jambe ¬ TPC sur vaisseau *00.4B.46*
- Membrane
- - Autre ¬ Rupture *73.09*
- - ¬ Induction du travail par rupture *73.01*
- Membre supérieur ou de l'épaule ¬ ITPC sur vaisseau *00.4B.41*
- Portant l'iris ¬ Implantation de cristallin *13.73*
- SAP ¬ Implantation de cristallin *13.70*
- Stomie
- - Ou autre ¬
- - - Excision transurétrale de tissu malade d'une vessie de remplacement par orifice *57.99.17*
- - - Extraction transurétral percutané
- - - - Calcul d'une vessie de remplacement par orifice *57.99.11*
- - - - Corps étranger d'une vessie de remplacement par orifice *57.99.13*
- - - Vidange transurétrale percutanée de mucus d'une vessie de remplacement par orifice *57.99.15*
- - Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal d'orifice *98.18*
- - ¬
- - - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par orifice *57.93.14*
- - - Cystoscopie par un orifice *57.31*

Artificiel *–suite*
- Stomie *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Distension opératoire de la vessie, par orifice *57.99.45*
- - - Gastroscopie par orifice *44.12*
- - - Œsophagoscopie par orifice *42.22*
- - - Rectosigmoïdoscopie à travers orifice *48.22*
- - - Révision de la vessie, par orifice *57.99.34*
- - - Traitement par injection dans la vessie, par orifice *57.99.24*
- Thoracique ¬ ITPC sur vaisseau *00.4B.43*
- ¬
- - Ablation
- - - Cristallin *13.8*
- - - Sphincter anal *49.76*
- - Collection de sperme pour insémination *99.96*
- - Construction d'un œsophage *42.58*
- - Contrôle de stimulateur *89.45*
- - Délivrance *75.4*
- - Diaphragme irien *12.36*
- - Endoscopie
- - - Gros intestin par orifice *45.22*
- - - Intestin grêle par orifice *45.12*
- - Enlèvement
- - - Rein *55.98*
- - - Sphincter vésical *58.93.21*
- - Implantation
- - - Ou
- - - - Remplacement de rein *55.97*
- - - - Révision de sphincter anal *49.75*
- - - Remplacement d'un iris *12.36*
- - - Secondaire de cristallin *13.72*
- - - Sphincter vésical *58.93.11*
- - Intervention transluminale percutanée par cathétérisme (ITPC) sur vaisseaux *00.4B.4*
- - ITPC sur shunts de dialyse veineux ou *00.4B.42*
- - Opération pour création de pupille *12.35*
- - Prélèvement de tissu du testicule ou de l'épididyme pour préparation aux fins d'insémination *62.99.30*
- - Reconstruction de trachée et construction de larynx *31.75*
- - Rein *39.95*
- - Révision sans remplacement de sphincter vésical *58.93.31*
- - Tissu *70.95*
- - Total Artificial Heart cœur
- - - *37.6A.38*
- - - *37.6A.3A*
- - - *37.6B.33*
- - - *37.6C.33*
- - Trachéoplastie avec larynx *31.75*
- - Trachéoscopie par orifice *31.41*

Art-thérapie
- Intermédiale, musicothérapie ¬ Thérapie par le mouvement et par la danse, dramathérapie et thérapie par la parole, thérapie plastique et picturale, *93.84*
- ¬ *93.84*

Arytenoïdectomie ¬ *30.29.30*

Arythénoïdopexie ¬ *31.69.31*

Arythmie ¬
- Contrôle cardiaque présence
- - Défibrillateur cardioverteur implanté (DCI), avec induction d' *37.20.13*
- - Pacemaker implanté, avec induction d' *37.20.11*
- Interrogation seulement sans induction d' *89.45*
- Test de provocation médicamenteux (pour le dépistage d' *89.59.20*

Ascendant
- Avec remplacement ¬ Résection de l'aorte *38.45.15*
- Crosse aortique
- - Aorte thoracique ¬
- - - Aorte
- - - - *39.56.31*
- - - - *39.57.31*
- - - - *39.59.51*
- - - Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte *39.52.21*
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de l'aorte *38.34.10*
- - - Remplacement ¬ Résection de l'aorte *38.45.17*
- - ¬
- - - Endartériectomie de l'aorte *38.14.10*
- - - Incision de l'aorte *38.04.10*
- Muscle cardiaque ¬ Implantation de branches aortiques [branches de l'aorte *36.2*
- ¬
- - *38.64*
- - Aorte *38.84*
- - Résection du côlon *45.73*

Ascite
- Diagnostique ¬ Ponction d' *54.26*
- Thérapeutique ¬ Ponction d' *54.91*
- ¬
- - Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d' *54.99.82*
- - Pose de cathéters ainsi que d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d' *54.99.80*
- - Remplacement
- - - Cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d' *54.99.84*
- - - Pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d' *54.99.83*

Ascite *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d' *54.99.81*

Aspiration
v.a. Lipoaspiration
- Aiguille
- - Fine ¬ Biopsie pulmonaire transthoracique (TTL), avec *33.26.11*
- - Pancréas ¬ Biopsie fermée [percutanée] [par *52.11*
- Articulaire ¬ *81.91*
- Autre tissu mou ¬ *83.95*
- Bourse
- - Main ¬ *82.92*
- - ¬ *83.94*
- Cataracte
- - Voie postérieure ¬ Phacofragmentation mécanique et *13.42*
- - ¬
- - - Phacoémulsification et *13.41*
- - - Phacofragmentation mécanique et autre *13.43*
- Champ thyroïdien ¬ *06.01*
- Corps vitré par sclérotomie postérieure ¬ *14.72*
- Craniopharyngiome ¬ *07.72*
- Curetage
- - Réseau trabéculaire ¬ Aide de la circulation intraoculaire par *12.59.11*
- - Utérus
- - - Après accouchement ou avortement ¬ *69.52*
- - - Autre ¬ *69.59*
- - - Interruption de grossesse ¬ *69.51*
- Diagnostique
- - Foie ¬ *50.11*
- - Orbite ¬ *16.22*
- - Vitré ¬ *14.11*
- Espace
- - Sous-arachnoïdien ¬ *01.09*
- - Sous-dural ¬ *01.09*
- Ganglion ou de structure lymphatique ¬ *40.19*
- Hydrocèle ¬ *61.91*
- Hypophyse ¬ *07.72*
- Kyste rénal ¬ *55.92*
- Oreille moyenne, SAP ¬ *20.09*
- Ou lavage
- - Autre ¬ Ponction de sinus nasal pour *22.01.99*
- - Ponction de sinus maxillaire ¬ Ponction de sinus nasal pour *22.01.10*
- - Sinus nasal par orifice naturel ¬ *22.02*
- Ovaire ¬ *65.91*
- Ovocyte
- - Laparoscopie

Aspiration *–suite*

- Ovocyte *–suite*
- - Laparoscopie *–suite*
- - - Transfert intratubaire de gamètes (GIFT) ¬ *69.92.24*
- - - ¬ *69.92.22*
- - Transfert intratubaire de gamètes (GIFT), autre ¬ Ponction folliculaire et *69.92.29*
- Percutané
- - Fermée de la rate ¬ Biopsie [*41.32*
- - Foie ¬ *50.91*
- - Glande de Bartholin (kyste) ¬ *71.21*
- - Prostate ¬ *60.91*
- - Rein (bassinet) ¬ *55.92*
- - Vésicule
- - - Biliaire ¬ *51.01*
- - - Séminale ¬ *60.71*
- - Vessie ¬ *57.11*
- Périlymphe ¬ *20.79*
- Poche
- - Craniobuccale ¬ *07.72*
- - Rathke ¬ *07.72*
- Ponction) diagnostique de la chambre antérieure de l'oeil ¬ *12.21*
- Sein ¬ *85.91*
- Simple (et irrigation) ¬ Extraction extracapsulaire de cristallin, *13.3*
- Spermatocèle ¬ *63.91*
- Structure articulaire ¬ Biopsie par *80.3*
- Testicule ¬ *62.91*
- Thymus ¬ *07.92*
- Tissu
- - Adipeux ¬ *86.83.21*
- - Mou de la main ¬ Autre *82.93*
- Transbronchique à l'aiguille ¬ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec *33.24.14*
- Transvaginale d'ovocyte ¬ *69.92.23*
- Trompe de Fallope ¬ *66.91*
- ¬
- - Biopsie
- - - Œsophage par *42.24*
- - - Ovaire par *65.11*
- - Intervention guidée par échographie (p. ex. ponction/biopsie/ *88.79.51*

Assist

- ECLA ¬
- - Durée de traitement, Extracorporal Lung *37.69.B*
- - Extracorporal Lung
- - - *37.6A.A1*
- - - *37.6A.A2*
- - - *37.6B.A1*
- - - *37.6B.A2*
- - - *37.6C.A1*
- - - *37.6C.A2*
- - - *37.6D.51*

Assist *–suite*

- ILA ¬
- - Durée de traitement, Interventional Lung *37.69.8*
- - Interventional Lung
- - - *37.6A.61*
- - - *37.6A.62*
- - - *37.6B.61*
- - - *37.6B.62*
- - - *37.6C.61*
- - - *37.6C.62*
- - - *37.6D.31*
- ¬ Cough *93.99.10*

Assistance

- Cardiaque
- - Circulatoire ¬ Durée de traitement par un système d' *37.69*
- - Prothétique autour du cœur ¬ Implantation de système d' *37.41*
- - ¬
- - - Durée de traitement, oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) avec focalisation sur l' *37.69.A*
- - - Oxygénation membrane extracorporelle ECMO avec focalisation
- - - - *37.6A.71*
- - - - *37.6A.72*
- - - - *37.6A.73*
- - - - *37.6B.71*
- - - - *37.6B.72*
- - - - *37.6B.73*
- - - - *37.6C.71*
- - - - *37.6C.72*
- - - - *37.6C.73*
- - - - *37.6D.41*
- Cardio-vasculaire
- - Avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - Extracorporel
- - - - Biventriculaire
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.21*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.21*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.21*
- - - - - ¬ Durée de traitement avec un système d' *37.69.5*
- - - - - ¬ Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d' *37.6D.21*
- - - - Univentriculaire
- - - - - ¬ Durée de traitement avec un système d' *37.69.4*

Assistance *–suite*

- Cardio-vasculaire *–suite*
- - Avec pompe sans fonction échange gazeux *–suite*
- - - Extracorporel *–suite*
- - - - Univentriculaire *–suite*
- - - - - ¬ Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d' *37.6D.11*
- - - - Ventriculaire
- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.12*
- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.12*
- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.12*
- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.11*
- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.11*
- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.11*
- - - Intracorporel
- - - - Biventriculaire
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.33*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.33*
- - - - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.3A*
- - - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.38*
- - - - Univentriculaire
- - - - - Biventriculaire ¬ Durée de traitement avec un système d' *37.69.6*
- - - - - Biventriculaire ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.3*
- - - - Ventriculaire
- - - - - Droit, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.37*

Assistance *–suite*

- Cardio-vasculaire *–suite*
- - Avec pompe sans fonction échange gazeux *–suite*
- - - Intracorporel *–suite*
- - - - Ventriculaire *–suite*
- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.32*
- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.32*
- - - - - Droit, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.36*
- - - - - Gauche, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.35*
- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.31*
- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.31*
- - - - - Gauche, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.34*
- - - Intravasculaire intracardiaque
- - - - Ventriculaire
- - - - - Droit, par voie percutanée ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.42*
- - - - - Droit, par voie percutanée ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.42*
- - - - - Droit, par voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.42*
- - - - - Gauche, par voie percutanée ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.41*
- - - - - Gauche, par voie percutanée ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.41*
- - - - - Gauche, par voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.41*
- - - - ¬ Durée de traitement avec un système d' *37.69.2*
- - Pulmonaire
- - - Avec pompe avec
- - - - Élimination
- - - - - CO2, extracorporel, veino-veineux ¬ Durée de traitement avec un système d' *37.69.7*
- - - - - CO2, extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.51*
- - - - - CO2, extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.51*

Assistance *–suite*

- Cardio-vasculaire *–suite*
- - Pulmonaire *–suite*
- - - Avec pompe avec *–suite*
- - - - Élimination *–suite*
- - - - - CO2, extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.51*
- - - - Oxygénateur
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino/veino-artériel ¬ Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d' *37.6D.41*
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino/veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.71*
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino/veino-artériel, par voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.73*
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel ¬ Durée de traitement avec un système d' *37.69.A*
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.72*
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.72*
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.72*
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.71*
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.71*
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par voie percutanée ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.73*
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par voie percutanée ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.73*
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux ¬ Durée de traitement avec un système d' *37.69.8*

Assistance *–suite*

- Cardio-vasculaire *–suite*
- - Pulmonaire *–suite*
- - - Avec pompe avec *–suite*
- - - - Oxygénateur *–suite*
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux ¬ Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d' *37.6D.31*
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.61*
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.61*
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.61*
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.62*
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.62*
- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.62*
- - - Sans pompe avec élimination CO2
- - - - Extracorporel
- - - - - Artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.A1*
- - - - - Artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.A1*
- - - - - Artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.A1*
- - - - - Artério-veineux, par voie percutanée ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.A2*
- - - - - Artério-veineux, par voie percutanée ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.A2*
- - - - - Artério-veineux, par voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C.A2*
- - - - ¬
- - - - - Durée de traitement avec un système d' *37.69.B*
- - - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d' *37.6D.51*
- - - ¬
- - - - Changement
- - - - - Canule d'un système d' *37.6E.11*
- - - - - Composant proche du patient d'un système d' *37.6E*

Assistance *–suite*

- Cardio-vasculaire *–suite*
- - Pulmonaire *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Implantation d'un système d' *37.6A*
- - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d' *37.6D*
- - - - Révision sans remplacement d'un système d' *37.6C*
- Échographique ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective, *39.75.16*
- Épicardiaque ¬ Dispositif d' *37.41*
- Hépatique extracorporelle ¬ *50.92*
- Manuelle de l'accouchement, autre ¬ *73.59*
- Ouïe ¬ Adaptation d'appareil d' *95.48*
- PLAFA) ¬ Évaluation psychiatrique à but de placement à des fins d' *94.13*
- Pulmonaire ¬
- - Durée de traitement, oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) avec focalisation sur l' *37.69.8*
- - Oxygénation membrane extracorporelle ECMO avec focalisation
- - - *37.6A.61*
- - - *37.6A.62*
- - - *37.6B.61*
- - - *37.6B.62*
- - - *37.6C.61*
- - - *37.6C.62*
- - - *37.6D.31*
- Respiratoire
- - Autre ¬ Ventilation mécanique et *93.9F.09*
- - Pression positive continue (CPAP) chez le nouveau-né et le nourrisson ¬ Ventilation mécanique et *93.9F.11*
- - Utilisation lunettes nasal haut débit système HFNC
- - - Adulte ¬ *93.9F.32*
- - - Enfant et l'adolescent ¬ *93.9F.22*
- - - Nouveau-né et le nourrisson ¬ *93.9F.12*
- Stent et de ballonnet ¬ Système d' *00.4D*
- Ventriculaire sur la surface du cœur ¬ Dispositif d' *37.41*

Assistant les mouvements de marche ¬ Rééducation à la marche avec orthèse automatisée *93.22.20*

Assisté

- Ballonnet ¬ Réduction fermé
- - Autre fracture
- - - Humérus par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive *79.11.21*
- - - Radius par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive *79.12.23*
- - - Tibia par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive *79.16.31*
- - Fracture
- - - Calcanéum par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive *79.17.11*

Assisté *–suite*

- Ballonnet ¬ Réduction fermé *–suite*
- - Fracture *–suite*
- - - Distale du radius par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive *79.12.13*
- - - Proximal
- - - - Humérus par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive *79.11.11*
- - - - Tibia par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive *79.16.11*
- Externe) computérisé ¬ Dispositif de fixation externe (*84.73*
- Fluorescence ¬ Techniques de traitement *00.99.70*
- Laparoscopie
- - LARVH] ¬ Hystérectomie radicale, par voie vaginale, *68.64*
- - LAVH] ¬ Hystérectomie totale, par voie vaginale, *68.44*
- - ¬
- - - Autre réparation
- - - - Plastie) de trompe de Fallope, par voie vaginale, *66.79.21*
- - - - Utérus et métroplastie, par voie vaginale, *69.49.21*
- - - Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie vaginale, *66.A4*
- - - Énucléation de myome utérin, par voie vaginale, *68.29.23*
- - - Excision
- - - - Destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie vaginale, *66.B3*
- - - - Ou destruction de lésion utérine, par voie vaginale, *68.29.13*
- - - Incision ou excision de septum congénital de l'utérus par hystéroscopie, *68.22.12*
- - - Myomectomie utérine, par voie vaginale, *68.29.33*
- - - Ovariectomie, par voie vaginale, *65.34*
- - - Résection radical moignon col utérin
- - - - Avec lymphadénectomie, par voie vaginale, *67.4X.23*
- - - - Sans lymphadénectomie, par voie vaginale, *67.4X.13*
- - - Salpingectomie
- - - - Partielle, par voie vaginale, *66.42.41*
- - - - Totale, par voie vaginale, *66.41.41*
- - - Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale, *65.44*
- - - Salpingotomie, par voie vaginale, *66.06*
- Machine
- - APD), avec appareils supplémentaires, selon la durée ¬ Dialyse péritonéale continue, *54.98.3*
- - CAPD), selon la durée ¬ Dialyse péritonéale continue, non *54.98.2*
- - ¬ Dialyse péritonéale intermittente (DPI), *54.98.11*
- Ordinateur
- - Autre ¬ Chirurgie *00.39*

Assisté *–suite*

- Ordinateur *–suite*
- - Avec
- - - CT/CTA ¬ Chirurgie *00.31*
- - - Fluoroscopie ¬ Chirurgie *00.33*
- - - IRM/IRMA ¬ Chirurgie *00.32*
- - - Sources de données multiples ¬ Chirurgie *00.35*
- - Données d'imagerie avec évaluation 3D ¬ Analyse *00.99.90*
- - Sans imagerie ¬ Chirurgie *00.34*
- Robot ¬ Revascularisation transmyocardique *36.33*
- Stent ¬ Thrombectomie percutané vaisseau
- - Extracrânien(s) *39.76.62*
- - Intracrânien(s) *39.77.62*
- ¬
- - Accouchement spontané *73.59*
- - Mobilisation *93.11*
- - Trachéotomie pour ventilation *31.1*

Associé

- Chirurgie cardiaque à cœur ouvert ¬ Hypothermie (généralisée) *39.62*
- Communication interauriculaire interventriculaire
- - Avec
- - - Greffe de tissu ¬ Réparation de défaut valvulaire *35.63*
- - - Prothèse (attaché au septum) ¬ Réparation de défaut valvulaire *35.54*
- - ¬ Réparation non précisée de défaut valvulaire *35.73*
- Implantation de matériel de substitution osseuse et/ou le remplacement d'articulations voisines ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation complexe primaire/de remplacement d'une endoprothèse articulaire *81.96.97*
- Maladie physique ou
- - Handicap ¬ HoNOS 5: Troubles *94.A1.5*
- - Problème d'handicap ¬ HoNOSCA 6: Problèmes *94.A2.6*
- ¬ HoNOSCA 9: Problèmes sur le plan des émotions avec symptômes *94.A2.9*

Astragale

- Autre ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.18.19*
- Avec
- - Autre fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d' *79.37.11*
- - Fixation interne par plaque ¬ Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d' *79.37.10*
- Calcanéum
- - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans l' *78.69.38*
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l' *78.69.31*
- - ¬

Astragale *–suite*

- Calcanéum *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, *78.68.05*
- - - Réduction ouverte de fracture, sans fixation interne, *79.27.10*
- Drainage ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.18.14*
- Exploration et forage de l'os ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.18.11*
- Extraction de corps étranger ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.18.12*
- Pose et enlèvement d'un implant médicamenteux ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.18.13*
- Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d' *78.18.13*
- ¬ Ostéotomie cunéiforme, *77.28.10*

Astragalien
v.a. sous-astragalien
v.a. tibio-astragalien

Astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire

- Triple arthrodèse des articulations talo-crurale et sous-talaire et de l'articulation médiotarsienne (a. de Chopart)] ¬ Arthrodèse *81.12.11*
- ¬ Arthrodèse *81.12*

Athérectomie

- Autre vaisseau non-coronaire
- - Autre
- - - Ballonnet ¬ Angioplastie ou *39.50.19*
- - - ¬ Angioplastie ou *39.50.99*
- - Ballonnet
- - - Cryoplastie ¬ Angioplastie ou *39.50.13*
- - - Élution médicamenteuse ¬ Angioplastie ou *39.50.14*
- - - Lames ¬ Angioplastie ou *39.50.12*
- - - Simple ¬ Angioplastie ou *39.50.11*
- Coronaire, autre ¬ Angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA] ou *00.66.99*
- Percutané vaisseau
- - Extracrânien(s)) précérébral(aux) ¬ *39.76.40*
- - Intracrânien(s) ¬ *39.77.40*
- Rotatif
- - Fraisage ¬
- - - *39.75.11*
- - - *39.76.61*
- - - *39.77.61*
- - ¬ Angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA] par l' *00.66.30*
- ¬
- - Angioplastie coronaire transluminale percutanée par *00.66.32*
- - Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, *39.75.14*

Athérome cornéo-vitréenne) * ¬ Section (libération d' *12.34*

Atlas axis traitement douleur

- Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, *81.92.21*
- Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, *81.92.11*

Atrésie

- Anal
- - Autre ¬ Réparation d'agénésies anorectales congénitales et *49.78.09*
- - Périnéale ¬ Réparation de l'anus lors d'agénésies anorectales congénitales et *49.78.31*
- - ¬ Abaissement abdomino-périnéal ou sacro-abdominopérinéal lors d'agénésies anorectales congénitales et *49.78.21*
- Choanale * ¬ Correction d' *29.4*
- Choanes transnasal endoscopie ¬ Résection
- - Bilatérale d' *21.99.20*
- - Unilatérale d' *21.99.10*
- Rétablissement du transit pharyngo-œsophagien et réparation de fistule trachéo-œsophagienne congénitale ¬ Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, correction d' *42.51.10*
- Rhinopharyngienne ¬ Correction d' *29.4*
- ¬ p. ex. lors d' *18.6X.30*

Atrio-ventriculaire avec

- Greffe de tissu ¬ Réparation de canal auriculo-ventriculaire (*35.63*
- Prothèse (attaché au septum) ¬ Réparation de canal auriculo-ventriculaire (*35.54*

Attaché septum ¬ Réparation

- Canal auriculo-ventriculaire (atrio-ventriculaire) avec prothèse (*35.54*
- Communication (interauriculaire) type ostium primum avec prothèse (*35.54*
- Défaut valvulaire associé aux communications interauriculaire et interventriculaire avec prothèse (*35.54*

Attachement

- Greffon libre microvascularisé anastomosé
- - Lèvre et à la bouche ¬ *27.57.10*
- - ¬ Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec *27.59.40*
- Lambeau pédiculé
- - Lèvre et à la bouche ¬ *27.57.11*
- - Ou libre à la lèvre et à la bouche, autre ¬ *27.57.99*
- Secondaire de lambeau pharyngien ¬ *27.63*

Attelle

- Parodontale ¬ Application, insertion et adaptation d' *24.7*
- Plâtrée ¬ *93.54*
- Thomas ¬ Traction par *93.45*
- Tray ¬ *93.54*
- ¬ Application d' *93.54*

Attente greffe

- Bloc cœur-poumon ¬
- Bloc cœur-poumon ¬ *–suite*
- - Évaluation complet sans inscription patient liste
- - - *89.07.13*
- - - *89.07.23*
- - - *89.07.33*
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d' *89.07.43*
- - - Retrait du patient d'une liste d' *89.07.54*
- Cardiaque ¬
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d' *89.07.31*
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.11*
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.21*
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d' *89.07.41*
- - - Retrait du patient d'une liste d' *89.07.52*
- Foie ¬
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d' *89.07.34*
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.14*
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.24*
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d' *89.07.44*
- - - Retrait du patient d'une liste d' *89.07.55*
- Intestin grêle ¬
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d' *89.07.36*
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.16*
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.26*
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d' *89.07.46*
- - - Retrait du patient d'une liste d' *89.07.57*
- Pancréas ¬
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d' *89.07.35*
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.15*
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.25*
- - Réévaluation avec

Attente greffe *–suite*
- Pancréas ¬ *–suite*
- - Réévaluation avec *–suite*
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d' *89.07.45*
- - - Retrait du patient d'une liste d' *89.07.56*
- Pulmonaire ¬
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d' *89.07.32*
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.12*
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.22*
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d' *89.07.42*
- - - Retrait du patient d'une liste d' *89.07.53*
- Rein ¬
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d' *89.07.30*
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.10*
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.20*
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d' *89.07.40*
- - - Retrait du patient d'une liste d' *89.07.51*

Attention ou de concentration ¬ HoNOSCA 2: Problèmes de suractivité, d' *94.A2.2*

Attico-antrostomie ¬ *20.49*

Attico-antrotomie ou mastoïdectomie
- Avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène ¬ Tympanoplastie avec antrotomie, atticotomie, *19.56.11*
- Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue ¬ Tympanoplastie avec antrotomie, atticotomie, *19.56.10*

Atticotomie
- Attico-antrotomie ou mastoïdectomie
- - Avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène ¬ Tympanoplastie avec antrotomie, *19.56.11*
- - Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue ¬ Tympanoplastie avec antrotomie, *19.56.10*
- ¬ *20.23.11*

Audiologique
- Test
- - Barany ¬ Évaluation *95.43*
- - Feedback retardé ¬ Évaluation *95.43*
- - Latéralisation de Weber ¬ Évaluation *95.43*
- - Masquage ¬ Évaluation *95.43*
- - Simulation ¬ Évaluation *95.43*
- - Yeux fermés ¬ Évaluation *95.43*

Audiologique *–suite*
- ¬ Évaluation *95.43*

Audiométrie
- 5 tons de Békésy ¬ *95.41*
- Impédance ¬ *95.41*
- Subjective ¬ *95.41*
- ¬ *95.41*

Auditif
- Active
- - Avec interruption de la chaîne des osselets ¬ Implantation ou remplacement d'aide *20.95.11*
- - Sans interruption de la chaîne des osselets ¬ Implantation ou remplacement d'aide *20.95.10*
- Autre ¬ Excision de neurinome du nerf *04.01.99*
- Conduction osseuse ¬ Implantation d'une prothèse *20.95*
- Craniotomie ¬ Excision de neurinome du nerf *04.01.10*
- Électromagnétique, autre ¬ Implantation d'aide *20.95.99*
- Évoqués (AEP) ¬ Potentiels *20.31.10*
- Externe
- - Existant) ¬ Reconstruction du conduit *18.6X.20*
- - Non-existant) ¬ Construction d'un conduit *18.6X.30*
- - Partie
- - - Cartilagineuse (greffe de peau) ¬ (Re)construction du conduit *18.6*
- - - Osseuse ¬ (Re)construction du conduit *18.6*
- - ¬
- - - Destruction de lésion de l'oreille externe ou du conduit *18.29.01*
- - - Élargissement du conduit *18.6X.10*
- - - Excision
- - - - Autre lésion de l'oreille externe ou du conduit *18.29.12*
- - - - Exostoses du conduit *18.29*
- - - Incision du conduit *18.02*
- - - Plastie du conduit *18.6*
- Implantable ¬ Enlèvement d'implant cochléaire ou d'aide *20.99.30*
- Voie translabyrinthique ¬ Excision de neurinome du nerf *04.01.11*
- ¬
- - Autre test de fonction vestibulaire et *95.46*
- - Reconstruction de l'oreille moyenne, réimplantation / reconstruction de la paroi postérieure du conduit *19.9X.12*
- - Réglage d'appareil *95.48*

Augmentation
- Autre ¬ Mammoplastie d' *85.59*
- Avec
- - Greffe autologue ¬ Rhinoplastie d' *21.85*
- - Implant synthétique ¬ Rhinoplastie d' *21.85*
- Os maxillaire par greffe d'os total ¬ Reconstruction et plastie d' *76.66.30*

Augmentation *–suite*
- Perfusion cérébrale par clampage endoaortique partiel à ballonnet ¬ *39.75.30*
- Temporaire de la pression intraoculaire, opératoire ¬ *16.98.24*
- Tendon
- - Autre site ¬ Plastie d' *83.88.19*
- - Avant-bras ¬ Plastie d' *83.88.13*
- - Bras et coude ¬ Plastie d' *83.88.12*
- - Épaule et aisselle ¬ Plastie d' *83.88.11*
- - Membre inférieur ¬ Plastie d' *83.88.16*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Plastie d' *83.88.14*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ Plastie d' *83.88.15*
- - Tête et cou ¬ Plastie d' *83.88.10*
- Vessie
- - Laparoscopie ¬ Reconstruction de la vessie, plastie d' *57.87.41*
- - ¬
- - - Plastie d' *57.87*
- - - Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte d' *57.87.40*
- ¬
- - Génioplastie d' *76.68*
- - Injection intramammaire pour *85.51*
- - Mammoplastie d' *85.5*
- - Rhinoplastie d' *21.85*

Auquel il appartient est incertain ¬ Résection de tissu de la région abdominale dont l'organe *54.99.30*

Auriculaire
v.a. interauriculaire
v.a. préauriculaire
v.a. rétroauriculaire
v.a. ventriculo-auriculaire
- Avec
- - Greffe de tissu ¬ Plastie du septum *35.61*
- - Prothèse ¬ Plastie du septum *35.51*
- Ballonnet) ¬ Septostomie (*35.41*
- Ventriculaire ¬ Révision sans remplacement d'électrode transveineuse *37.75.32*
- ¬
- - Cardioversion *99.61*
- - Dissection d'artère cutanée (artère temporale superficielle, artère occipitale, artère *02.51*
- - Enlèvement
- - - Défibrillateur à chambre unique avec capteur *37.8F.22*
- - - Électrode transveineux
- - - - *37.7B.13*
- - - - Ventriculaire avec capteur *37.7B.12*
- - Implantation
- - - Défibrillateur à chambre unique avec capteur *37.8E.22*
- - - Électrode transveineux
- - - - *37.7A.13*
- - - - Ventriculaire avec capteur *37.7A.12*
- - Réparation non précisée de septum *35.71*

Auriculaire *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Révision sans remplacement d'électrode transveineuse *37.75.33*
- - Tunnelisation (baffle) : *35.91*

Auriculo-ventriculaire atrio-ventriculaire avec

- Greffe de tissu ¬ Réparation de canal *35.63*
- Prothèse (attaché au septum) ¬ Réparation de canal *35.54*

Auto- ou hétérogène) ¬ Greffe péricrânienne (*02.04*

Auto-expansible

- Canal pancréatique
- - Chirurgical ouvert ¬ Insertion ou remplacement stent prothèse
- - - *52.95.50*
- - - Non *52.95.40*
- - Endoscopie ¬ Insertion ou remplacement stent prothèse
- - - *52.93.20*
- - - Non *52.93.10*
- - Laparoscopie ¬ Insertion ou remplacement stent prothèse
- - - *52.95.51*
- - - Non *52.95.41*
- Estomac
- - Chirurgie ouvert ¬ Insertion ou remplacement prothèse
- - - *44.99.61*
- - - Non *44.99.51*
- - Endoscopie ¬ Insertion ou remplacement prothèse
- - - *44.99.60*
- - - Non *44.99.50*
- - Laparoscopie ¬ Insertion ou remplacement prothèse
- - - *44.99.62*
- - - Non *44.99.52*
- Extra-long(s) de vaisseaux veineux périphériques (>10 cm) ¬ Insertion de stent(s) *39.90.33*
- Intestin
- - Chirurgie ouvert ¬ Insertion ou remplacement prothèse
- - - *46.99.61*
- - - Non *46.99.51*
- - Endoscopie ¬ Insertion ou remplacement prothèse
- - - *46.99.60*
- - - Non *46.99.50*
- - - Tubulaire *46.99.63*
- - Laparoscopie ¬ Insertion ou remplacement prothèse
- - - *46.99.62*
- - - Non *46.99.52*
- Rectum ¬ Insertion ou remplacement prothèse
- - *48.99.60*
- - Non *48.99.50*

Auto-expansible *–suite*

- Sans suture
- - Avec
- - - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - - Remplacement de la valve aortique par xénogreffe *35.F1.41*
- - - - Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe *35.H1.41*
- - - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - - Remplacement de valve aortique par xénogreffe *35.F1.42*
- - - - Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe *35.H1.42*
- - Voie
- - - Endovasculaire ¬ Remplacement de la valve aortique par xénogreffe *35.F1.43*
- - - Transapical
- - - - Avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ¬ Remplacement de la valve aortique par xénogreffe *35.F1.45*
- - - - ¬ Remplacement de la valve aortique par xénogreffe *35.F1.44*
- Tube permanent œsophage
- - Chirurgie ouvert ¬ Insertion remplacement
- - - Deux prothèse
- - - - *42.81.51*
- - - - *42.81.52*
- - - - Non
- - - - - *42.81.21*
- - - - - *42.81.22*
- - - Prothèse
- - - - *42.81.50*
- - - - Non *42.81.20*
- - Endoscopie ¬ Insertion remplacement
- - - Deux prothèse
- - - - *42.81.41*
- - - - *42.81.42*
- - - - Non
- - - - - *42.81.11*
- - - - - *42.81.12*
- - - Prothèse
- - - - *42.81.40*
- - - - Non *42.81.10*
- - Laparoscopie ¬ Insertion remplacement
- - - Deux prothèse
- - - - *42.81.61*
- - - - *42.81.62*
- - - - Non
- - - - - *42.81.31*
- - - - - *42.81.32*
- - - Prothèse
- - - - *42.81.60*
- - - - Non *42.81.30*

Auto-expansible *–suite*

- Vaisseaux veineux périphériques ¬ Insertion de stent(s) *39.90.18*
- Voie biliaire
- - Chirurgie ouvert nombre stent ¬ Insertion ou remplacement stent
- - - Imprégné *51.9A.A*
- - - Non *51.9A.7*
- - - Nu *51.9A.8*
- - Endoscopie nombre stent ¬ Insertion ou remplacement stent
- - - Imprégné *51.87.3*
- - - Non *51.87.1*
- - - Nu *51.87.2*
- - Laparoscopie nombre stent ¬ Insertion ou remplacement stent
- - - Imprégné *51.9A.6*
- - - Non *51.9A.4*
- - - Nu *51.9A.5*
- - Voie transhépatique percutané nombre stent ¬ Insertion ou remplacement stent
- - - Imprégné *51.9A.3*
- - - Non *51.9A.1*
- - - Nu *51.9A.2*
- ¬ Insertion stent coronaire
- - Avec libération de substance médicamenteuse, *36.07.11*
- - Sans libération de substance médicamenteuse, *36.06.11*

Autogène

- Allogène ¬ Greffe os cartilage
- - Autre site spécifié, sauf os de la face, *78.09.93*
- - Clavicule et omoplate, *78.01.13*
- - Colonne vertébrale, *7A.51.11*
- - Fémur, *78.05.13*
- - Humérus, *78.02.13*
- - Os
- - - Bassin, *78.09.33*
- - - Carpe et du métacarpe, *78.04.13*
- - - Tarse et du métatarse, *78.08.13*
- - Péroné, *78.07.23*
- - Phalange
- - - Main, *78.09.13*
- - - Pied, *78.09.42*
- - Radius et cubitus, *78.03.13*
- - Tibia, *78.07.13*
- Artère
- - Abdominal ¬
- - - Double pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.12.24*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.12.34*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple

Autogène *–suite*
- Artère *–suite*
- - Abdominal ¬ *–suite*
- - - Pontage aorto coronaire *–suite*
- - - - Sextuple *–suite*
- - - - - Ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.1B.14*
- - - - - Ou plus, mini-invasif, avec artère *36.1B.24*
- - - - Simple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.11.24*
- - - - - Mini-invasif, avec artère *36.11.34*
- - - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.18.14*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.18.24*
- - - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.1A.14*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.1A.24*
- - - Triple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.13.24*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.13.34*
- - Mammaire interne artère thoracique interne ¬
- - - Double pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.12.22*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.12.32*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple
- - - - - Ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.1B.12*
- - - - - Ou plus, mini-invasif, avec artère *36.1B.22*
- - - - Simple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.11.22*
- - - - - Mini-invasif, avec artère *36.11.32*
- - - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.18.12*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.18.22*
- - - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.1A.12*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.1A.22*
- - - Triple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.13.22*

Autogène *–suite*
- Artère *–suite*
- - Mammaire interne artère thoracique interne ¬ *–suite*
- - - Triple pontage aorto coronaire *–suite*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.13.32*
- - Radiale ¬
- - - Double pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.12.21*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.12.31*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple
- - - - - Ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.1B.11*
- - - - - Ou plus, mini-invasif, avec artère *36.1B.21*
- - - - Simple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.11.21*
- - - - - Mini-invasif, avec artère *36.11.31*
- - - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.18.11*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.18.21*
- - - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.1A.11*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.1A.21*
- - - Triple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.13.21*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.13.31*
- Autre artère ¬
- - Double pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.12.25*
- - - Mini-invasif, avec artère *36.12.35*
- - Pontage aorto coronaire
- - - Sextuple ou
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.1B.15*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.1B.25*
- - - Simple
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.11.25*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.11.35*
- - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.18.15*
- - - Mini-invasif, avec artère *36.18.25*
- - Quintuple pontage aorto coronaire

Autogène *–suite*
- Autre artère ¬ *–suite*
- - Quintuple pontage aorto coronaire *–suite*
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.1A.15*
- - - Mini-invasif, avec artère *36.1A.25*
- - Triple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.13.25*
- - - Mini-invasif, avec artère *36.13.35*
- Avec
- - Préparation externe in vitro ¬ Transplant *00.91.11*
- - Treillis externe stabilisation ¬
- - - Double pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine *36.12.27*
- - - - Mini-invasif, avec veine *36.12.37*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple
- - - - - Ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine *36.1B.17*
- - - - - Ou plus, mini-invasif, avec veine *36.1B.27*
- - - - Simple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine *36.11.27*
- - - - - Mini-invasif, avec veine *36.11.37*
- - - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine *36.18.17*
- - - - Mini-invasif, avec veine *36.18.27*
- - - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine *36.1A.17*
- - - - Mini-invasif, avec veine *36.1A.27*
- - - Triple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine *36.13.27*
- - - - Mini-invasif, avec veine *36.13.37*
- Conjonctive ¬ Autre greffe libre
- - *10.44.10*
- - Non *10.44.11*
- Greffon libre artère mammaire interne
- - AMI artère thoracique interne ¬
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.12.23*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.1B.13*

Autogène *–suite*

- Greffon libre artère mammaire interne *–suite*
- - AMI artère thoracique interne ¬ *–suite*
- - - Pontage aorto coronaire *–suite*
- - - - Simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.11.23*
- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.18.13*
- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.1A.13*
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère *36.13.23*
- - IMA artère thoracique interne ¬
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère *36.12.33*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère *36.1B.23*
- - - - Simple, mini-invasif, avec artère *36.11.33*
- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère *36.18.23*
- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère *36.1A.23*
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère *36.13.33*
- Os spongieux lamelle os cortico-spongieux ¬ Greffe osseux
- - Autre site spécifié, sauf os de la face, *78.09.94*
- - Colonne vertébrale, *7A.51.14*
- - Fémur, *78.05.14*
- - Humérus, *78.02.15*
- - Omoplate et clavicule, *78.01.14*
- - Os
- - - Bassin, *78.09.34*
- - - Carpe et du métacarpe, *78.04.14*
- - - Tarse et du métatarse, *78.08.14*
- - Péroné, *78.07.24*
- - Phalange
- - - Main, *78.09.14*
- - - Pied, *78.09.43*
- - Radius et cubitus, *78.03.14*
- - Rotule, *78.06.13*
- - Tibia, *78.07.14*
- Sans
- - Préparation externe in vitro ¬ Transplant *00.91.10*
- - Treillis externe stabilisation ¬
- - - Double pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine *36.12.26*
- - - - Mini-invasif, avec veine *36.12.36*

Autogène *–suite*

- Sans *–suite*
- - Treillis externe stabilisation ¬ *–suite*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple
- - - - - Ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine *36.1B.16*
- - - - - Ou plus, mini-invasif, avec veine *36.1B.26*
- - - - Simple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine *36.11.26*
- - - - - Mini-invasif, avec veine *36.11.36*
- - - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine *36.18.16*
- - - - Mini-invasif, avec veine *36.18.26*
- - - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine *36.1A.16*
- - - - Mini-invasif, avec veine *36.1A.26*
- - - Triple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine *36.13.26*
- - - - Mini-invasif, avec veine *36.13.36*
- Sous arthroscopie ¬ Réparation ligament croisé
- - Antérieur avec tendon rotulien *81.45.10*
- - Postérieur avec tendon rotulien *81.45.11*
- ¬
- - Reconstruction cul-de-sac conjonctival avec greffe libre
- - - *10.42.10*
- - - Non *10.42.11*
- - Réparation
- - - Chirurgical ouvert ligament croisé
- - - - Antérieur avec tendon rotulien *81.45.20*
- - - - Postérieur avec tendon rotulien *81.45.21*
- - - Symblépharon avec greffe libre
- - - - *10.41.10*
- - - - Non *10.41.11*

Autogreffe

- Rein * ¬ *55.61*
- Rénale ¬ *55.61*
- Tissu
- - Parathyroïdien ¬ *06.95*
- - Surrénalien ¬ *07.45*
- - Thyroïdien ¬ *06.94*
- ¬
- - *70.94*
- - Greffe lamellaire avec *11.61*
- - Kératoplastie
- - - Lamellaire avec *11.61*

Autogreffe *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Kératoplastie *–suite*
- - - Pénétrante, avec *11.63*
- - - Perforante, avec *11.63*

Autoimmun

- Avec diagnostic génétique ¬ Diagnostic neurologique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/troubles inflammatoires *99.A6.13*
- Diagnostic génétique ¬ Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/ troubles inflammatoires *99.A3.13*
- ¬ Diagnostic
- - Neurologique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/troubles inflammatoires *99.A6.11*
- - Neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/ troubles inflammatoires *99.A3.11*

Auto-infligé non accidentel ¬

- HoNOS 2: Lésions *94.A1.2*
- HoNOSCA 3: Lésions *94.A2.3*

Autologue

- Cellules souches limbiques avec cellules souches limbiques cultivées in vitro ¬ Transplantation *10.45.11*
- Composants sanguins ¬ Transfusion *99.02*
- Disque intervertébral ¬ Transplantation de chondrocytes *7A.3A*
- Distal ou transplant allogène ou xénogène ¬
- - Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant *21.88.15*
- - Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant *21.83.11*
- Épidural * ¬ Patch de sang *03.95*
- Local
- - Plastie d'échange) ¬ Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant *21.88.14*
- - ¬ Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant *21.83.10*
- Matrice
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.32*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.42*
- - - Genou
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.3C*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.4C*
- - - Glénohumérale
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.31*

Autologue *–suite*
- Matrice *–suite*
- - Articulation *–suite*
- - - Glénohumérale *–suite*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.41*
- - - Métatarso-phalangien
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.3H*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.4H*
- - - Orteil
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.3I*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.4I*
- - - Sacro-iliaque
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.3A*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.4A*
- - - Sous-talaire
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.3F*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.4F*
- - - Sternoclaviculaire
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.33*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.43*
- - - Talo-crural
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.3E*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.4E*
- - - Tibio-péronière supérieur
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.3D*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.4D*
- - Autres articulation
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.3J*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.4J*
- - - Tarsien tarso-métatarsien
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.3G*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.4G*
- - Coude
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.34*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.44*
- - Hanche
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.3B*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.4B*
- - Poignet

Autologue *–suite*
- Matrice *–suite*
- - Poignet *–suite*
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.36*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de chondrocytes *81.9A.46*
- Niveau de la boîte crânienne ¬ Réinsertion de plaque osseuse *02.05.41*
- Os facial ¬ Greffe *76.91*
- Peau
- - Épaisseur partielle
- - - Autres ¬ Greffe *86.6B.09*
- - - Étendu
- - - - Abdomen et à l'aine ¬ Greffe *86.6B.28*
- - - - Avant-bras ¬ Greffe *86.6B.25*
- - - - Bras et au coude ¬ Greffe *86.6B.24*
- - - - Cou ¬ Greffe *86.6B.22*
- - - - Cuisse et au genou ¬ Greffe *86.6B.2B*
- - - - Épaule et à l'aisselle ¬ Greffe *86.6B.23*
- - - - Fesses ¬ Greffe *86.6B.2A*
- - - - Jambe ¬ Greffe *86.6B.2C*
- - - - Main ¬ Greffe *86.6B.26*
- - - - Paroi thoracique et au dos ¬ Greffe *86.6B.27*
- - - - Pied ¬ Greffe *86.6B.2D*
- - - - Tête ¬ Greffe *86.6B.21*
- - - Non étendu
- - - - Abdomen et à l'aine ¬ Greffe *86.6B.18*
- - - - Avant-bras ¬ Greffe *86.6B.15*
- - - - Bras et au coude ¬ Greffe *86.6B.14*
- - - - Cou ¬ Greffe *86.6B.12*
- - - - Cuisse et au genou ¬ Greffe *86.6B.1B*
- - - - Épaule et à l'aisselle ¬ Greffe *86.6B.13*
- - - - Fesses ¬ Greffe *86.6B.1A*
- - - - Jambe ¬ Greffe *86.6B.1C*
- - - - Main ¬ Greffe *86.6B.16*
- - - - Paroi thoracique et au dos ¬ Greffe *86.6B.17*
- - - - Pied ¬ Greffe *86.6B.1D*
- - - - Tête ¬ Greffe *86.6B.11*
- - Total
- - - Autres ¬ Greffe *86.6A.09*
- - - Étendu
- - - - Abdomen et à l'aine ¬ Greffe *86.6A.28*
- - - - Avant-bras ¬ Greffe *86.6A.25*
- - - - Bras et au coude ¬ Greffe *86.6A.24*
- - - - Cou ¬ Greffe *86.6A.22*
- - - - Cuisse et au genou ¬ Greffe *86.6A.2B*
- - - - Épaule et à l'aisselle ¬ Greffe *86.6A.23*
- - - - Fesses ¬ Greffe *86.6A.2A*
- - - - Jambe ¬ Greffe *86.6A.2C*
- - - - Main ¬ Greffe *86.6A.26*
- - - - Paroi thoracique et au dos ¬ Greffe *86.6A.27*
- - - - Pied ¬ Greffe *86.6A.2D*

Autologue *–suite*
- Peau *–suite*
- - Total *–suite*
- - - Étendu *–suite*
- - - - Tête ¬ Greffe *86.6A.21*
- - - Non étendu
- - - - Abdomen et à l'aine ¬ Greffe *86.6A.18*
- - - - Avant-bras ¬ Greffe *86.6A.15*
- - - - Bras et au coude ¬ Greffe *86.6A.14*
- - - - Cou ¬ Greffe *86.6A.12*
- - - - Cuisse et au genou ¬ Greffe *86.6A.1B*
- - - - Épaule et à l'aisselle ¬ Greffe *86.6A.13*
- - - - Fesses ¬ Greffe *86.6A.1A*
- - - - Jambe ¬ Greffe *86.6A.1C*
- - - - Main ¬ Greffe *86.6A.16*
- - - - Paroi thoracique et au dos ¬ Greffe *86.6A.17*
- - - - Pied ¬ Greffe *86.6A.1D*
- - - - Tête ¬ Greffe *86.6A.11*
- Périopératoire de sang total ou de composants sanguins ¬ Transfusion *99.00*
- Prélevé antérieurement ¬ Transfusion de sang *99.02*
- ¬
- - Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie avec prothèse de l'étrier par implant *19.29.11*
- - Matériau ou substance *70.94*
- - Prélèvement cellules souches hématopoïétique
- - - Moelle osseuse, *41.0A.11*
- - - Sang
- - - - Cordon ombilical, *41.0A.31*
- - - - Périphérique, *41.0A.21*
- - Rhinoplastie d'augmentation, avec greffe *21.85*
- - Stapédectomie, avec remplacement de l'étrier par implant *19.19.10*
- - Transfusion sanguine *99.02*
- - Transplantation cellules souches hématopoïétique
- - - Moelle osseuse, *41.0B.11*
- - - Sang
- - - - Cordon ombilical, *41.0B.31*
- - - - Périphérique, *41.0B.21*
- - Tympanoplastie avec
- - - Antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie ou mastoïdectomie sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant *19.56.10*
- - - Réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouverte), sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant *19.56.20*

Automatique
- Implantable (AICD) ¬ Contrôle de défibrillateur cardiaque *89.49*
- Programmable rechargeable drainage continu ascite ¬

Automatique *–suite*

- Programmable rechargeable drainage continu ascite ¬ *–suite*
- - Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe *54.99.82*
- - Pose de cathéters ainsi que d'une pompe *54.99.80*
- - Remplacement
- - - Cathéters de pompe *54.99.84*
- - - Pompe *54.99.83*
- - Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe *54.99.81*

Automatisée assistant les mouvements de marche ¬ Rééducation à la marche avec orthèse *93.22.20*

Autonome

- Femme ¬ Urétrectomie
- - Radicale en tant qu'intervention *58.39.31*
- - Simple en tant qu'intervention *58.39.30*
- Homme ¬ Urétrectomie
- - Radicale en tant qu'intervention *58.39.33*
- - Simple en tant qu'intervention *58.39.32*
- ¬ Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention *40.54.10*

Autopsie ¬ *89.81*

Autorités, selon la durée ¬ Prise de mesures par les *94.8X.5*

Autotransfusion ¬ Utilisation d'un système d' *99.00*

Autotransplantation de cellules d'îlots de Langerhans ¬ *52.84*

Auxiliaire

- Appareils de traitement orthopédiques ¬ Moyens *93.23*
- Instrumentaux spécifiques ¬ Thérapie logopédique faisant appel à des moyens *93.70.14*
- ¬
- - Aide à l'expectoration par des moyens *93.99.10*
- - Thérapie respiratoire avec remise de moyens *93.18.10*

AV

- Aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale percutanée du composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte ¬ Mise en place d'une fistule *39.27.12*
- Avec
- - Greffe de tissu ¬ Réparation de défauts des coussinets endocardiques (canal *35.63*
- - Prothèse ¬ Réparation de défaut des coussinets endocardiques (canal *35.54*
- ¬
- - Autre réparation non précisée de défaut des coussinets indocardiques (canal *35.73*
- - Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation, noeud *37.34.22*

Avancée

- Colostomie ¬ Ablation de la partie *46.43.12*

Avancée *–suite*

- Stomie de l'intestin grêle ¬ Ablation de la partie *46.41.12*

Avant-bras

- Avec anastomose ¬ Résection d'autres artères de l' *38.33.13*
- Ou de main ¬ Ajustement d'une prothèse d'épaule, de haut du bras, d' *84.4A*
- Poignet ou main
- - Autre ¬ Réimplantation d' *84.23.99*
- - ¬ Greffe d' *84.99.31*
- ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, *83.89.13*
- - Amputation de l' *84.05*
- - Autre
- - - Excision de tissu mou, *83.49.33*
- - - Fasciectomie, *83.44.13*
- - - Incision de tissu mou, *83.09.93*
- - - Myectomie, *83.45.13*
- - - Section de tissu mou, *83.19.93*
- - - Suture
- - - - Muscle ou de fascia, *83.65.13*
- - - - Tendon, *83.64.13*
- - - Ténectomie, *83.42.13*
- - - Transposition de tendon, *83.76.13*
- - Autres Opération
- - - Muscle, fascia et bourse, *83.99.23*
- - - Plastique
- - - - Fascia, *83.89.93*
- - - - Muscle, *83.87.93*
- - - - Tendon, *83.88.93*
- - - Tendon, *83.99.13*
- - Avancement de tendon, *83.71.13*
- - Bursectomie, *83.5X.13*
- - Bursotomie, *83.03.13*
- - Constitution de matériel de greffe, *83.88.33*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, *83.19.23*
- - Excision
- - - Gaine tendineuse, *83.49.13*
- - - Lésion de gaine tendineuse, *83.31.13*
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec
- - - - - Fermeture primaire de la plaie, à l' *86.42.15*
- - - - - Recouvrement plastique, à l' *86.43.15*
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, à l' *86.41.15*
- - Exploration de gaine tendineuse, *83.01.13*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, *83.09.13*
- - Fasciotomie ou aponévrotomie, *83.14.13*
- - Greffe
- - - Autologue peau
- - - - Épaisseur

Avant-bras *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Greffe *–suite*
- - - Autologue peau *–suite*
- - - - Épaisseur *–suite*
- - - - - Partielle, étendue, à l' *86.6B.25*
- - - - - Partielle, non étendue, à l' *86.6B.15*
- - - - Total
- - - - - Étendue, à l' *86.6A.25*
- - - - - Non étendue, à l' *86.6A.15*
- - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, *83.82.43*
- - - Fascia, *83.82.13*
- - - Lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, *83.82.23*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, *83.82.33*
- - - Tendon, *83.81.13*
- - Incision
- - - Artères de l' *38.03.20*
- - - Tendon, *83.13.13*
- - IRM des coudes et des *88.94.11*
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, *83.91.13*
- - Myotomie, *83.02.13*
- - Plastie
- - - Augmentation de tendon, *83.88.13*
- - - Lambeau
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé, à l' *86.7D.15*
- - - - Pédiculé à distance, à l' *86.7C.15*
- - - Musculaire, *83.87.13*
- - - Régionale à lambeau pédiculé, à l' *86.7B.15*
- - - Remplacement de tendon, *83.88.23*
- - Raccourcissement de muscle ou de tendon, *83.85.23*
- - Radiographie (des os) du coude et de l' *88.22*
- - Rallongement de muscle ou de tendon, *83.85.13*
- - Rattachement
- - - Muscle, *83.74.13*
- - - Tendon, *83.73.13*
- - Recouvrement de défaut de fascia, *83.89.23*
- - Recul de tendon, *83.72.13*
- - Réduction de tissu adipeux, *86.83.13*
- - Réimplantation d' *84.23.10*
- - Résection compartimentale, *83.49.23*
- - Révision de moignon d'amputation, région de l' *84.3X.11*
- - Section
- - - Muscle, *83.19.13*
- - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, *83.19.33*
- - - Tendon, *83.13.23*

Avant-bras *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Suture
- - - Artère de l' *39.31.30*
- - - Différée de tendon, *83.62.13*
- - - Gaine tendineuse, *83.61.13*
- - Ténodèse, *83.88.43*
- - Tomographie axiale computérisée des coudes et des *88.38.21*
- - Transfert ou transplantation de tendon, *83.75.13*
- - Transposition ou transplantation de muscle, *83.77.13*

Avant-pied

- Orteil ¬
- - Amputation transmétatarsienne (amputation de l' *84.12*
- - Radiographie: cheville, pied, *88.28*
- ¬ Amputation
- - *84.12*
- - Rayon du pied (désarticulation de la tête du métatarse s'étendant proximalement au sillon métatarso-phalangien de l' *84.11*

AVC aigu

- Service consiliaire neurologique distance
- - 24 heures au minimum à 72 heures ¬ Traitement neurologique complexe de l' *99.BA.31*
- - 72 heures ¬ Traitement neurologique complexe de l' *99.BA.32*
- Stroke
- - Center (SC), selon la durée de traitement en heures ¬ Traitement neurologique complexe de l' *99.BA.1*
- - Unit
- - - Ou stroke center, jusqu'à 24 heures maximum ¬ Diagnostic complexe de l' *99.A7*
- - - SU), selon la durée de traitement en heures ¬ Traitement neurologique complexe de l' *99.BA.2*

Aveugle

- Avec chien ¬ Entraînement pour l' *93.76*
- ¬ Autre rééducation d' *93.78*

Avoisinant ¬ Extirpation total sens élimination complet lésion opposition excision radical avec structure sain

- *27.32.10*
- *27.32.11*

Avortement

- Thérapeutique
- - Hystérotomie ¬ *74.91*
- - SAP ¬ *69.51*
- ¬
- - Aspiration curetage d'utérus après accouchement ou *69.52*
- - Dilatation et curetage utérin après accouchement ou *69.02*

AVQ) ¬ Activités de la vie quotidienne (*93.83*

Avulsion

- Ganglion sympatique, SAP ¬ Excision ou *05.29*
- Nerf
- - Bras et de la main ¬ Autre excision ou *04.07.42*
- - Cérébral extracrânien ¬ Autre excision ou *04.07.30*
- - Crânien et périphérique, autre ¬ Autre excision ou *04.07.99*
- - Épaule ¬ Autre excision ou *04.07.41*
- - Intracrânien ¬ Autre excision ou *04.07.20*
- - Sympathique, SAP ¬ Excision ou *05.29*
- - Tronc et du membre inférieur ¬ Autre excision ou *04.07.43*
- Plexus brachial ¬ Autre excision ou *04.07.40*

Axe

- 6 évaluation globale ¬ Schéma multi-axial de classification des troubles psychiques chez l'enfant et l'adolescent [MAS], *94.A3*
- Charnière des prothèses totales de charnière ¬ Enlèvement de l' *80.06.18*

Axial

- Computérisé
- - Abdomen
- - - Autre ¬ Tomographie *88.01.99*
- - - Entier ¬ Tomographie *88.01.10*
- - Bassin et de l'articulation sacro-iliaque ¬ Tomographie *88.38.41*
- - Cœur
- - - Avec produit contraste
- - - - Repos ¬ Tomographie *87.41.14*
- - - - Sous
- - - - - Épreuve d'effort médicamenteuse ¬ Tomographie *87.41.16*
- - - - - Épreuve d'effort physique ¬ Tomographie *87.41.15*
- - - Natif
- - - - Repos ¬ Tomographie *87.41.11*
- - - - Sous
- - - - - Épreuve d'effort médicamenteuse ¬ Tomographie *87.41.13*
- - - - - Épreuve d'effort physique ¬ Tomographie *87.41.12*
- - Colonne vertébrale ¬ Tomographie *88.38.40*
- - Cou ¬ Tomographie *87.04.11*
- - Coudes et des avant-bras ¬ Tomographie *88.38.21*
- - Épaules et des bras ¬ Tomographie *88.38.20*
- - Épigastre ¬ Tomographie *88.01.20*
- - Genoux et des jambes ¬ Tomographie *88.38.31*
- - Hanches et des cuisses ¬ Tomographie *88.38.30*
- - Os de la face, des sinus nasaux, de l'os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations temporo-mandibulaires et de la base du crâne ¬ Tomographie *87.04.10*
- - PET CT tronc entier tête

Axial *–suite*

- Computérisé *–suite*
- - PET CT tronc entier tête *–suite*
- - - Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie *92.19.05*
- - - Marquage à la 18-F-DOPA ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie *92.19.06*
- - Pieds et des chevilles ¬ Tomographie *88.38.32*
- - Poignets et des mains ¬ Tomographie *88.38.22*
- - Rein ¬ Tomographie *87.71*
- - SAP ¬ Autre tomographie *88.38.99*
- - Tête ¬ Tomographie *87.03*
- - Thorax ¬ Tomographie *87.41*
- Nombre de jours de traitement ¬ Traitement conservateur complexe de l'ostéoporose/de fractures du squelette *93.38.6*
- Radius et de l'ulna ¬ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) (avec correction *77.33.11*
- ¬ Ostéotomie complexe pluridimensionnelle
- - Autre partie du fémur (avec correction *77.35.22*
- - Col fémoral (avec correction *77.35.12*
- - Os
- - - Bassin (avec correction *77.39.32*
- - - Tarse (avec correction *77.38.12*
- - Péroné (avec correction *77.37.22*
- - Tibia (avec correction *77.37.13*

Axillaire

- Autre ¬ Excision
- - Ganglion lymphatique *40.23.99*
- - Radicale des ganglions lymphatiques *40.51.99*
- Avec
- - Anastomose ¬ Résection de la veine *38.33.21*
- - Remplacement ¬ Résection
- - - Artère *38.43.11*
- - - Veine *38.43.21*
- Cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions lymphatiques *40.51.11*
- Claviculaires, mammaires internes et médiastinaux] ¬ Excision de sein, muscle et ganglions lymphatiques [*85.47*
- Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions lymphatiques *40.51.10*
- Marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision de ganglion lymphatique *40.23.11*
- Non marqué ¬ Excision de ganglion lymphatique *40.23.10*
- Ou inguinal ¬ Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical, supraclaviculaire, *40.11.11*
- Veine brachio-céphalique

Axillaire *–suite*

- Veine brachio-céphalique *–suite*
- - Avec patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de la veine sous-clavière, de la veine *39.57.22*
- - - Tissu ¬ Réparation de la veine sous-clavière, de la veine *39.56.22*
- - ¬ Autre réparation de la veine sous-clavière, de la veine *39.59.42*
- ¬
- - *38.13*
- - *38.53*
- - *38.63*
- - *38.83*
- - Incision
- - - Artère *38.03.11*
- - - Veine *38.03.31*
- - Lymphadénectomie régional
- - - Cadre d'une autre intervention, région *40.3X.22*
- - - Indépendante d'autre intervention, région *40.3X.12*
- - Suture de l'artère *39.31.21*

Axillo-brachial ¬ Pontage *39.29*

Axillo-fémoral ¬ Shunt ou pontage vasculaire *39.29.32*

Axis traitement douleur

- Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, atlas et *81.92.21*
- Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, atlas et *81.92.11*

Azote

- Durée du traitement ¬ Inhalation de monoxyde d' *00.12*
- Expiré (eNO) ¬ Mesure du monoxyde d' *89.38.26*
- ¬ Thérapie au monoxyde d' *00.12*

Azygos ¬ Recouvrement plastique anastomose suture

- Bronchiques, avec veine *33.48.15*
- Intrathoraciques, avec veine *33.49.15*

B ¬ Sélection CD34, déplétion des cellules T, des cellules *41.0C.3*

B12 radioactif ¬ Test de Schilling au cobalt *92.04*

Baffle

- Auriculaire ¬ Tunnelisation (*35.91*
- Interauriculaire ¬ Tunnelisation (*35.91*

Bague) orthodontique ¬ Application, insertion et adaptation de cerclage (*24.7*

Baguette système

- Électrode ¬
- - Ablation électrode neurostimulateur
- - - Épidural, électrode en *03.94.10*
- - - Périphérique, électrode en *04.93.10*
- - Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée, électrode en *04.92.20*
- - Révision sans remplacement électrode neurostimulateur
- - - Périphérique, électrode en *04.94.11*
- - - Rachidien, électrode en *03.99.30*
- Plusieurs électrode ¬
- - Ablation électrode neurostimulateur
- - - Épidural, électrode en *03.94.11*
- - - Périphérique, électrode en *04.93.11*
- - Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée, électrode en *04.92.21*
- - Révision sans remplacement électrode neurostimulateur
- - - Périphérique, électrode en *04.94.12*
- - - Rachidien, électrode en *03.99.31*

BAHA (Bone Anchored Hearing Aid), épithèses ¬ p. ex. *20.99.10*

Baignoire ¬ Processus de lithotripsie dans *98.5*

Baker ¬ Excision de kyste de *83.39*

Baldy
v. Webster-Baldy

Ballonnet

- Autre ¬
- - Angioplastie coronaire [PTCA] à *00.66.29*
- - Antrotomie intranasale par dilatation de *22.2X.29*
- Brachythérapie intracérébrale ¬ Implantation et enlèvement de système de cathéter à *02.99.50*
- Comme espaceur à l'épaule, par arthroscopie ¬ Implantation implant *81.82.34*
- Contre-pulsation intra-aortique IABP
- - Chirurgical ouvert ¬
- - - Implantation de *37.6A.81*
- - - Retrait de *37.6B.81*
- - - Révision sans remplacement de *37.6C.81*
- - Percutané ¬
- - - Implantation de *37.6A.82*
- - - Retrait de *37.6B.82*
- - - Révision sans remplacement de *37.6C.82*

Ballonnet *–suite*

- Contre-pulsation intra-aortique IABP *–suite*
- - ¬ Durée de traitement par un *37.69.1*
- Cryoplastie ¬ Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par *39.50.13*
- Détachable
- - Aorte ¬ Embolisation sélective par *39.79.42*
- - Autres vaisseaux ¬ Embolisation sélective par *39.79.4*
- - Ou filtre parapluie ¬ Embolisation sélectif vaisseau
- - - Extracrâniens de la tête et du cou avec liquides embolisants, *39.72.22*
- - - Intracrâniens, avec liquides embolisants, *39.72.12*
- - Vaisseau
- - - Abdominaux ¬ Embolisation sélective par *39.79.46*
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ Embolisation sélective par *39.79.48*
- - - - Supérieur ¬ Embolisation sélective par *39.79.41*
- - - Rachidiens ¬ Embolisation sélective par *39.79.47*
- - - Thoraciques ¬ Embolisation sélective par *39.79.44*
- - - Viscéraux ¬ Embolisation sélective par *39.79.45*
- Duodénum ¬ Dilatation (*46.85*
- Élution médicamenteuse ¬ Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par *39.50.14*
- Enduit d'anticorps ¬ Angioplastie coronaire [PTCA] à *00.66.22*
- Gastrique ¬
- - Enlèvement de *44.94*
- - Insertion de *44.93*
- Guidée par échographie ¬ Dilatation de valves cardiaques par cathéter à *75.C8.11*
- Jéjunum ¬ Dilatation (*46.85*
- Lames ¬ Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par *39.50.12*
- Libérant substance médicamenteux
- - Nombre ¬ Utilisation de *00.4C.1*
- - ¬
- - - Angioplastie coronaire [PTCA] à *00.66.21*
- - - Insertion de *00.4C*
- Mesure de la ventilation collatérale ¬ Trachéo-bronchoscopie avec cathéter à *33.23.14*
- Plusieurs sinus nasaux ¬ Antrotomie intranasale par dilatation de *22.2X.28*
- Simple ¬ Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par *39.50.11*
- Sinus
- - Frontal ¬ Antrotomie intranasale par dilatation de *22.2X.22*
- - Maxillaire ¬ Antrotomie intranasale par dilatation de *22.2X.23*

Ballonnet *–suite*

- Sinus *–suite*
- - Sphénoïdal ¬ Antrotomie intranasale par dilatation de *22.2X.21*
- Trachéal ¬ Insertion et enlèvement fœtoscopiques d'un *75.D2*
- Vaisseau
- - Extracrânien(s)) précérébral(aux) ¬ Angioplastie percutanée à *39.76.10*
- - Intracrânien(s) ¬ Angioplastie percutanée à *39.77.10*
- Voie transpérinéale ¬ Implantation d'un espaceur *60.99.41*
- ¬
- - Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par autre *39.50.19*
- - Augmentation de la perfusion cérébrale par clampage endoaortique partiel à *39.75.30*
- - Création de shunt portosystémique, recours à l'angioplastie percutanée (à *39.11.11*
- - Dilatation
- - - Endoscopique
- - - - *44.22*
- - - - Gros intestin par *46.85*
- - - Transurétrale de l'urètre prostatique par *60.95*
- - Entéroscopie à *45.13.31*
- - Réduction fermé
- - - Autre fracture
- - - - Humérus par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par *79.11.21*
- - - - Radius par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par *79.12.23*
- - - - Tibia par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par *79.16.31*
- - - Fracture
- - - - Calcanéum par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par *79.17.11*
- - - - Distale du radius par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par *79.12.13*
- - - - Proximal
- - - - - Humérus par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par *79.11.11*
- - - - - Tibia par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par *79.16.11*
- - Remodelage au *00.4D*
- - Septostomie (auriculaire) (par *35.41*
- - Système d'assistance de stent et de *00.4D*

Balnéothérapie ou photothérapie

- Mesure allergologique diététique régime élimination ou psychosomatique
- - Traitement spécifique perfusion parentéral
- - - Éducation du patient (p.ex. parents-enfant) ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), *93.59.74*

Balnéothérapie ou photothérapie *–suite*

- Mesure allergologique diététique régime élimination ou psychosomatique *–suite*
- - Traitement spécifique perfusion parentéral *–suite*
- - - ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), *93.59.73*
- - ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), *93.59.72*
- ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), *93.59.71*

Bandage

- Gibney ¬ Application de *93.56*
- Robert-Jones ¬ Application de *93.56*

Bande

- Adhésive ¬ Traction par *93.46*
- Soutènement alloplastique
- - Bande vaginale sans tension (TVT) ¬ Suspension transvaginale par une *59.73.11*
- - Bandelette transobturatrice (TOT) ¬ Suspension transvaginale par une *59.73.12*
- - ¬ Suspension transvaginale par une *59.73.1*
- Vaginale sans tension (TVT) ¬ Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, *59.73.11*

Banded gastroplasty [VBG] ¬ Vertical *44.95.2*

Bandelette

- Messiat ¬ Division de la *83.14*
- Synthétique ou aponévrotique * ¬ Par *59.4*
- Transobturateur TOT ¬ Suspension
- - Placement de matériel alloplastique chez l'homme, *59.74*
- - Transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, *59.73.12*
- ¬ Craniectomie en *02.01*

Bandes ¬ Implantation ou remplacement d'électrodes en *02.93*

Bandi et d'Elmslie ¬ Techniques de *81.44.12*

Banding

- Artère pulmonaire ¬ Cerclage (*39.0X.23*
- Avec intervention intra-abdominal
- - Chirurgicale ouverte ¬ Réparation du cathéter après Gastric *44.96.16*
- - Laparoscopique ¬ Réparation du cathéter après Gastric *44.96.17*
- Chirurgical ouvert ¬
- - Changement de l'anneau après Gastric *44.96.13*
- - Gastric *44.95.11*
- - Remise en place de l'anneau après Gastric *44.96.11*
- Laparoscopique ¬
- - Changement de l'anneau après Gastric *44.96.14*
- - Gastric *44.95.12*
- - Remise en place de l'anneau après Gastric *44.96.12*
- Sans intervention intra-abdominale ¬ Réparation du cathéter après Gastric *44.96.15*

Banding *–suite*

- Suite intervention bariatrique
- - Chirurgical ouvert ¬ Bypass gastrique proximal après Gastric *44.31.15*
- - Laparoscopique ¬ Bypass gastrique proximal après Gastric *44.31.16*
- ¬ Changement de boîtier après Gastric *44.96.18*

Banque osseuse) ¬ Greffe d'os facial (*76.91*

Barany ¬

- Chaise de *95.45*
- Évaluation audiologique par le test de *95.43*

Bariatrique

- Chirurgical ouvert ¬
- - Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la suite d'une intervention *44.31.15*
- - Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention *43.99.10*
- - Plastie hiatale lors d'une intervention *44.66.11*
- Laparoscopique ¬
- - Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la suite d'une intervention *44.31.16*
- - Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention *43.99.11*

Baroréflexe ¬

- Ablation
- - Électrode(s) pour activation du *39.8X.32*
- - Générateur d'impulsions pour activation du *39.8X.22*
- Implantation ou remplacement
- - Électrode(s) pour activation du *39.8X.30*
- - Générateur d'impulsions pour activation du *39.8X.20*
- Révision sans remplacement
- - Électrode(s) pour activation du *39.8X.31*
- - Générateur d'impulsions pour activation du *39.8X.21*

Barre médiane par voie transurétrale ¬ Excision de la *60.29*

Barrett ¬ Ablation endoscopique par radiofréquence de muqueuse de *42.33.23*

Barrière hémato-encéphalique

- RBHE] par perfusion ¬ Rupture de la *00.19*
- ¬ Perfusion d'une substance pour provoquer la rupture de la *00.19*

Barthel étendu (EBI) ¬ Indice de *AA.11*

Bartholin

- Autre ¬ Opérations de la glande de *71.29*
- Kyste ¬
- - Aspiration percutanée de la glande de *71.21*
- - Excision ou autre destruction de la glande de *71.24*
- - Incision de la glande de *71.22*
- - Marsupialisation de la glande de *71.23*

Barton * ¬ Forceps de *72.4*

Basal
v.a. fronto-basal

- Périphérique) (totale) (au laser) ¬ Iridectomie (*12.14*

Basculante) pour déterminer la susceptibilité aux syncopes ¬ Tilt-test (sur table *89.59.10*

Base

- Agent chimiothérapeutique et fibrine du patient en tant que substance porteuse ¬ Application intrathoracique peropératoire d'une solution à *99.25.25*
- Calotte crâniennes (avec méninges) ¬ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la *01.6X.22*
- Cellulaire ¬ Reconstruction de disque avec implant discal à *7A.3A*
- Complexe symptomatique peu clair enfant
- - Avec diagnostic génétique ¬ Diagnostic de *99.A2.11*
- - Sans autres mesures ¬ Diagnostic de *99.A2.10*
- Crâne
- - Autre ¬ Abord de la *01.24.39*
- - Avec ostéotomie type Le Fort I ¬ Abord de la *01.24.3C*
- - Voie
- - - Transcondylaire ¬ Abord de la *01.24.3A*
- - - Transethmoïdale ¬ Abord de la *01.24.35*
- - - Translabyrinthique ¬ Abord de la *01.24.37*
- - - Transmastoïdienne ¬ Abord de la *01.24.36*
- - - Transnasale-transclivale ¬ Abord de la *01.24.3E*
- - - Transnasale-transcribriforme ¬ Abord de la *01.24.3D*
- - - Transnasale-transptérygoïdienne ¬ Abord de la *01.24.3G*
- - - Transoral
- - - - Avec
- - - - - Division du voile du palais ¬ Abord de la *01.24.32*
- - - - - Division du voile du palais ainsi que du palais osseux ¬ Abord de la *01.24.33*
- - - - ¬ Abord de la *01.24.31*
- - - Transorale-transclivale ¬ Abord de la *01.24.3F*
- - - Transorbitaire ¬ Abord de la *01.24.3B*
- - - Transpyramidale ¬ Abord de la *01.24.38*
- - - Transsphénoïdale ¬ Abord de la *01.24.34*
- - ¬
- - - Abord de la *01.24.3*
- - - Excision destruction
- - - - Autre tissu pathologique de la *01.6X.20*
- - - - Tissu tumoral de la *01.6X.10*
- - - Opération radicale de plusieurs sinus nasaux, par voie intranasale, avec exposition de la *22.9X.23*
- - - Tomographie axiale computérisée des os de la face, des sinus nasaux, de l'os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations temporo-mandibulaires et de la *87.04.10*

Base *–suite*

- Langue ¬ Hémilaryngectomie supraglottique, avec résection de la *30.1X.11*
- Médecine palliative, standardisé (PBA) ¬ Examen de *93.8A.12*
- Neurophysiologique ¬ Position thérapeutique fonctionnelle sur *93.39.20*
- Nombre point dépense ¬ Traitement complexe médecine intensif
- - Adulte (procédure de *99.B7.1*
- - Enfant (procédure de *99.B7.2*
- Oreille ¬ Excision de lésion de la *20.51.12*
- Points de dépense ¬ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de *99.B7.3*
- Polyéthylène glycol, par voie transpérinéale ¬ Injection d'un hydrogel à *60.99.41*
- Réadaptation, autre ¬ Prestation de *BA.9*
- Situation de risque et de mise en danger à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence ¬ Examen de *99.A5.21*
- Standardisé (GBA) ¬ Examen gériatrique de *93.89.A2*
- ¬ Cours de *00.95.11*

Basilaire ¬

- Artériographie *88.41*
- Stent de vaisseau *00.64*

Basket ¬ Extraction percutanée de calcul rénal par sonde *55.03*

Basse

- Amplitude ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces à haute vélocité et *93.62*
- Fréquence radio, sonde interstitielle, pour traitement du cancer ¬ Autres hyperthermies adjuvantes par micro-onde, ultrason, *99.85*
- Intestin grêle
- - Chirurgie ouverte ¬ Création d'une anastomose *45.97.11*
- - Laparoscopie ¬ Création d'une anastomose *45.97.12*
- Primaire ¬ Césarienne isthmique *74.1X.10*
- Secondaire ¬ Césarienne isthmique *74.1X.20*
- Vélocité et haute amplitude ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces à *93.63*
- ¬ Césarienne isthmique *74.1*

Bassin

- Allogène ou xénogène os
- - Long ¬ Greffe osseuse, os du *78.09.36*
- - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, os du *78.09.35*
- Articulation sacro-iliaque ¬ Tomographie axiale computérisée du *88.38.41*
- Autogène
- - Allogène ¬ Greffe d'os et de cartilage, os du *78.09.33*
- - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, os du *78.09.34*
- Autre

Bassin *–suite*

- Autre *–suite*
- - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du *78.69.28*
- - ¬ Greffe osseuse et transposition osseuse, *78.09.39*
- Avec
- - Correction axiale) ¬ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'os du *77.39.32*
- - Fixation interne ¬ Réduction
- - - Fermée de fracture du *79.19.20*
- - - Ouverte de fracture d'autres parties du *79.39.29*
- Cul-de-sac de Douglas ¬ Autres réparations et opérations plastiques du petit *70.92.10*
- Fil, vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du *78.69.21*
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, os du *78.09.30*
- - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, os du *78.09.31*
- - ¬ Transposition osseuse, os du *78.09.31*
- Hanche ¬ Autre radiographie (des os) du *88.26*
- Phlébographie d'ensemble, bilatérale ¬ Représentation des veines du *88.67*
- Plaque (à stabilité angulaire) ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du *78.69.22*
- Prothèse tubulaire iliaque
- - Avec
- - - Bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans des vaisseaux du *39.78.12*
- - - Fenestration ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans des vaisseaux du *39.78.13*
- - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans des vaisseaux du *39.78.11*
- Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - Fermée de fracture du *78.19.20*
- - Ouverte de fracture d'autres parties du *78.19.22*
- Technique de greffe parallèle ¬ Implantation endovasculaire de greffe, vaisseaux du *39.79.14*
- ¬
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du *78.69.25*
- - Allongement d'os, *78.39.20*
- - Artériographie, vue d'ensemble des artères du *88.49.11*
- - Autre
- - - Ostectomie partielle, os du *77.89.30*
- - - Raccourcissement d'os du *78.29.39*
- - - Réparation plastique du *78.49.12*
- - - Section osseuse, os du *77.39.39*

Bassin *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Corticotomie et transport de segment d'os du *77.39.31*
- - Débridement, os du *77.69.22*
- - Épiphysiodèse
- - - Permanente, os du *78.29.31*
- - - Temporaire, os du *78.29.30*
- - Épiphysiolyse thérapeutique, os du *78.29.32*
- - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du *77.69.12*
- - Implantation endovasculaire de greffe, vaisseaux du *39.79.12*
- - Insertion
- - - Autre matériau alloplastique remplacement os
- - - - Avec ajout d'antibiotique, *84.55.D6*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, *84.55.C6*
- - - Ciment osseux
- - - - Avec ajout d'antibiotique, *84.55.56*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, *84.55.46*
- - - Matériau
- - - - Céramique
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, *84.55.86*
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, *84.55.76*
- - - - - Remplacement d'os, non résorbable, *84.55.66*
- - - - Métallique
- - - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, *84.55.B6*
- - - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, *84.55.A6*
- - IRM: abdomen, *88.97.17*
- - Opération non spécifiée d'os du *79.99.40*
- - Ostectomie totale, os du *77.99.30*
- - Ostéotomie de rotation d'os du *77.39.30*
- - Réduction ouverte de fracture, sans fixation interne, *79.29.20*
- - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du *78.59.30*

Bassinet

- Autre ¬ Désobstruction transurétrale de l'uretère et du *56.0X.99*
- Extraction
- - Calcul urinaire ¬ Désobstruction transurétrale de l'uretère et du *56.0X.10*
- - Corps étranger ¬ Désobstruction transurétrale de l'uretère et du *56.0X.11*
- Sans incision ¬ Enlèvement
- - Caillot sanguin de l'uretère ou du *56.0*
- - Calcul de l'uretère ou du *56.0*
- - Corps étranger de l'uretère ou du *56.0*
- ¬
- - Aspiration percutanée de rein (*55.92*
- - Exploration du *55.11*
- - Insertion de drain dans le *55.12*

Bassinet *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs dans le *99.28.06*

- - Néphrostomie percutané

- - - Avec fragmentation (lithotripsie), extraction de calcul rénal du *55.04.10*

- - - Sans fragmentation (lithotripsie), extraction de calcul rénal du *55.03.10*

Batch, Spitler et Mc Faddin ¬ Amputation de *84.16*

Battant ¬

- MIDCAB (Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass) (opération à cœur *36.1D.12*

- OPCAB (Off-Pump Coronary Artery Bypass) (opération à cœur *36.1D.11*

Batterie implantable ¬ *37.54*

Bayley, KABC, SON-R, Hawik, test TAP ¬ Exemples d'examens: Griffith, *89.15.70*

BCG ¬ Administration du vaccin *99.33*

Beamer argon sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche, traitement avec *32.01.11*

Bec-de-lièvre ¬ Reconstruction plastique d'un *27.54*

Beck) ¬ Ponction de sinus frontal (selon *22.01.11*

Békésy ¬ Audiométrie à 5 tons de *95.41*

Belsey ¬ Opération de *44.65*

Benenenti) ¬ Rotation d'urètre bulbeux (selon *58.49*

Béquilles ¬ Entraînement à la marche avec *93.24*

Berke * ¬ Opération de *08.33*

Besudotox ¬ Perfusion de cintredekin *99.28*

Bêta ¬ Télécuriethérapie par particule *92.25*

Bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome infantile chez le nouveau-né et le nourrisson ¬ Injection, perfusion ou administration orale de *99.1A*

Bétatron ¬ Utilisation de *92.24*

Bevan) (premier temps) (deuxième temps) ¬ Opération de Torek (- *62.5*

BFMRS dans la dystonie) ¬ Diagnostic fonctionnel clinique quantitatif à l'aide de tests standardisés scientifiquement reconnus (p. ex. UPDRS dans la maladie de Parkinson, *89.1A*

Bianchi ¬ Allongement longitudinal de l'intestin selon *46.79.31*

Bicondylaire

- Genou ¬ Première implantation de prothèse de resurfaçage *81.54.21*

- Glissement

- - Ou total standard

- - - Remplacement ¬ Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, resp. *81.54.44*

- - - ¬ Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, *80.06.1A*

Bicondylaire *–suite*

- Glissement *–suite*

- - Remplacement de prothèse ¬ Implantation d'une prothèse *81.54.35*

- - ¬

- - - Enlèvement d'une prothèse *80.06.15*

- - - Première implantation de prothèse de genou *81.54.25*

- Resurfaçage

- - Remplacement de prothèse ¬ Implantation d'une prothèse de genou *81.54.31*

- - ¬ Enlèvement d'une prothèse de genou *80.06.11*

Bicouche derme-épiderme

- Étendu

- - Autre site ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement *86.6C.2E*

- - Main ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement *86.6C.26*

- - Pied ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement *86.6C.2D*

- - Tête ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement *86.6C.21*

- Non étendu

- - Autre site ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement *86.6C.1E*

- - Main ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement *86.6C.16*

- - Pied ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement *86.6C.1D*

- - Tête ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement *86.6C.11*

Bifurcation

- Aorto-bi-iliaque

- - Avec

- - - 1

- - - - Bras

- - - - - Latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse de *39.78.38*

- - - - - Latéral et 1 fenestration combinés ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse de *39.78.3D*

- - - - Fenestration ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse de *39.78.34*

- - - 2

- - - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse de *39.78.3A*

- - - - Fenestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse de *39.78.35*

Bifurcation *–suite*

- Aorto-bi-iliaque *–suite*

- - Avec *–suite*

- - - 3

- - - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse de *39.78.3B*

- - - - Fenestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse de *39.78.36*

- - - 4

- - - - Bras latéraux ou plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse de *39.78.3C*

- - - - Fenestrations ou plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse de *39.78.37*

- - - Fenestration ou bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte abdominale, prothèse de *39.71.13*

- - - Total

- - - - 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse de *39.78.3E*

- - - - 4 bras latéraux et fenestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse de *39.78.3F*

- - Sans fenestration bras latéral ¬

- - - Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte abdominale, prothèse de *39.71.12*

- - - Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse de *39.78.33*

- Avec total

- - 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte thoraco-abdominale, prothèse tubulaire combinée avec prothèse de *39.78.2E*

- - 4 bras latéraux et fenestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte thoraco-abdominale, prothèse tubulaire combinée avec prothèse de *39.78.2F*

- Bronchique ¬ Autre excision de bronche, résection de *32.1X.10*

- Vaisseaux sanguins ¬ Intervention sur *00.44*

BiLevel ¬

- *93.9G.3*

- *93.9G.4*

Biliaire

- Ampoule de Vater, par voie endoscopique ¬ Dilatation de voie *51.84*

- Autre ¬

- - Ablation d'endoprothèse de voie *51.95.99*

- - Autre

Biliaire *–suite*

- Autre ¬ *–suite*
- - Autre *–suite*
- - - Opération des voies *51.99.99*
- - - Radiographie des voies *87.59.99*
- - Autres
- - - Interventions percutanées des voies *51.98.99*
- - - Techniques diagnostiques concernant les voies *51.19.99*
- - Insertion ou remplacement de stent de voie *51.9A.09*
- Chirurgie ouvert
- - Nombre stent ¬ Insertion ou remplacement stent
- - - Imprégné auto-expansible de voie *51.9A.A*
- - - Non auto-expansible de voie *51.9A.7*
- - - Nu auto-expansible de voie *51.9A.8*
- - ¬ Ablation d'endoprothèse de voie *51.95.20*
- Décompression * ¬ Intubation des voies *51.43*
- Endomicroscopie laser ¬ Endoscopie des voies *51.19.30*
- Endoscopie
- - Autres ¬ Insertion ou remplacement de stent de voie *51.87.09*
- - Nombre stent ¬ Insertion ou remplacement stent
- - - Imprégné auto-expansible de voie *51.87.3*
- - - Non auto-expansible de voie *51.87.1*
- - - Nu auto-expansible de voie *51.87.2*
- - ¬
- - - Ablation d'endoprothèse de voie *51.95.10*
- - - Insertion ou remplacement d'endoprothèse de voie *51.87*
- Estomac ¬ Anastomose entre vésicule *51.34*
- Incision
- - Canaux, de la vésicule biliaires ou par le moignon cystique ¬ Endoscopie des voies *51.19.20*
- - Percutanée des voies biliaires ¬ Autres interventions percutanées des voies *51.98.10*
- Insertion percutanée transhépatique de drain des voies biliaires ¬ Autres interventions percutanées des voies *51.98.12*
- Intestin ¬ Anastomose entre vésicule *51.32*
- Intrahépatiques ¬ Enlèvement de calculs *50.0*
- Laparoscopie
- - Nombre stent ¬ Insertion ou remplacement stent
- - - Imprégné auto-expansible de voie *51.9A.6*
- - - Non auto-expansible de voie *51.9A.4*
- - - Nu auto-expansible de voie *51.9A.5*
- - ¬ Ablation d'endoprothèse de voie *51.95.21*
- Ou
- - Canal biliaire ¬ Lithotripsie par onde de choc extracorporelle de la vésicule *98.52*

Biliaire *–suite*

- Ou *–suite*
- - Moignon cystique ¬ Endoscopie des voies biliaires par incision des canaux, de la vésicule *51.19.20*
- - Sphincter Oddi
- - - Autre
- - - - Technique ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies *51.64.19*
- - - - ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies *51.64.99*
- - - Électroablation, thermoablation ou cryoablation ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies *51.64.10*
- - - Laser ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies *51.64.12*
- - - Thérapie photodynamique ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies *51.64.11*
- - - ¬ Autre biopsie fermée [endoscopique] des voies *51.14*
- Ouverte ¬ Biopsie de la vésicule ou des voies *51.13*
- Pancréas ¬ Anastomose entre vésicule *51.33*
- Percutanée par drain en T déjà en place ¬ Intervention par endoscopie *51.98*
- SAP
- - Estomac ¬ Anastomose voies *51.39*
- - Foie ¬ Anastomose voies *51.39*
- - Intestin ¬ Anastomose voies *51.39*
- - Pancréas ¬ Anastomose voies *51.39*
- - ¬
- - - Anastomose de vésicule *51.35*
- - - Excision de lésion de voie *51.69*
- - - Fermeture d'ouverture artificielle du canal *51.79*
- - - Suture de la voie *51.79*
- Voie
- - Endoscopique ¬ Extraction de calcul *51.88*
- - Hépatiques ¬ Anastomose entre la vésicule *51.31*
- - Percutanée transhépatique ¬ Ablation d'endoprothèse de voie *51.95.11*
- - Transhépatique percutané nombre stent ¬ Insertion ou remplacement stent
- - - Imprégné auto-expansible de voie *51.9A.3*
- - - Non auto-expansible de voie *51.9A.1*
- - - Nu auto-expansible de voie *51.9A.2*
- - ¬
- - Aspiration percutanée de la vésicule *51.01*
- - Autre
- - - Anastomose de la vésicule *51.35*
- - - Opération endoscopique des voies *51.99.90*
- - - Réparation des voies *51.99.91*
- - Autres
- - - Anastomoses des voies *51.39*

Biliaire *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Autres *–suite*
- - - Intervention percutané voie biliaire
- - - - Incision percutanée des voies *51.98.10*
- - - - Insertion percutanée transhépatique de drain des voies *51.98.12*
- - Biopsie
- - - Aiguille de la vésicule *51.12*
- - - Percutanée de la vésicule ou des voies *51.12*
- - Cholécystectomie
- - - Avec révision chirurgicale des voies *51.22.11*
- - - Sans révision chirurgicale des voies *51.22.10*
- - Chromoendoscopie des voies *51.19.10*
- - Destruction de matériel des voies *51.99.11*
- - Drainage percutané de la vésicule *51.01*
- - Endosonographie des voies *88.74.15*
- - Enlèvement de drain en T, de tube hépatique ou autre tube du canal *97.55*
- - Excision d'autre canal *51.69*
- - Extraction percutanée (transhépatique) de calcul(s) *51.97*
- - Fermeture d'autre fistule *51.93*
- - Hémostase des voies *51.99.13*
- - Insertion
- - - Drain des voies *51.99.12*
- - - Ou remplacement d'endoprothèse de voie *51.9A*
- - Libération d'adhérences des voies *54.5*
- - Lithotripsie par onde de choc extracorporelle de la vésicule biliaire et/ou de canal *98.52*
- - Réparation de lacération de vésicule *51.91*
- - Révision
- - - Anastomose des voies *51.94*
- - - Voies *51.99.14*

Bilio-pancréatique

- BPD
- - Chirurgical ouvert ¬
- - - Intervention inversée à la suite d'une dérivation *44.5X.43*
- - - Révision à la suite d'une dérivation *44.5X.41*
- - Laparoscopique ¬
- - - Intervention inversée à la suite d'une dérivation *44.5X.44*
- - - Révision à la suite d'une dérivation *44.5X.42*
- Estomac
- - Avec switch duodénal BPD-DS
- - - Chirurgicale ouverte ¬ Dérivation *43.89.30*
- - - Laparoscopique ¬ Dérivation *43.89.31*
- - Scopinaro
- - - Laparoscopie ¬ Dérivation *43.89.21*
- - - Technique à ciel ouvert ¬ Dérivation *43.89.20*

Billroth

- I
- - II ¬ Révision d'anastomose gastrique après opération de *44.5X.10*
- - ¬ Opération de *43.6X.20*
- II ¬ Opération de *43.71*

Bilobectomie

- Autre ¬ Lobectomie pulmonaire, *32.42.49*
- Avec élargissement
- - Angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire, *32.42.43*
- - Bronchoplastie
- - - Angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire, *32.42.44*
- - - ¬ Lobectomie pulmonaire, *32.42.42*
- Sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire, *32.42.41*

Binet
v. Stanford-Binet

Bioactive ¬ Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, stents couverts à surface *39.90.16*

Bioassay de l'urine ¬ *89.29*

Biologique

- Avec
- - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par prothèse vasculaire avec valve, *35.F1.61*
- - - - Pulmonaire
- - - - - Prothèse vasculaire avec valve, *35.F3.61*
- - - - - Prothèse vasculaire avec valve, *35.F3.71*
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, *35.H1.61*
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, *35.H3.61*
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par prothèse vasculaire avec valve, *35.F1.62*
- - - - Pulmonaire par prothèse vasculaire avec valve, *35.F3.62*
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, *35.H1.62*
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, *35.H3.62*
- CRVP ¬ Réduction volume pulmonaire
- - *33.7*
- - *33.79.1*
- Prévention des adhérences ¬ Utilisation d'une membrane plastique ou *00.9A.31*

Biologique *–suite*

- Volume pulmonaire ¬ Instillation endoscopique
- - Gel pour réduction *33.79.11*
- - Vapeur pour réduction *33.79.12*
- - ¬
- - Insertion de greffon *70.94*
- - Matériau (partiellement) résorbable, *00.9A.27*

Biométrie foetale par ultrason * ¬ *88.78*

Bioprothèse

- Avec
- - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par xénogreffe (*35.F1.21*
- - - - Mitrale par xénogreffe (*35.F2.21*
- - - - Pulmonaire par xénogreffe (*35.F3.21*
- - - - Tricuspide par xénogreffe (*35.F4.21*
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (*35.H1.21*
- - - - Mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (*35.H2.21*
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (*35.H3.21*
- - - - Tricuspide ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (*35.H4.21*
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par xénogreffe (*35.F1.22*
- - - - Mitrale par xénogreffe (*35.F2.22*
- - - - Pulmonaire par xénogreffe (*35.F3.22*
- - - - Tricuspide par xénogreffe (*35.F4.22*
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (*35.H1.22*
- - - - Mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (*35.H2.22*
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (*35.H3.22*
- - - - Tricuspide ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (*35.H4.22*
- Voie
- - Endovasculaire ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par xénogreffe (*35.F1.23*
- - - - Mitrale par xénogreffe (*35.F2.23*
- - - - Pulmonaire par xénogreffe (*35.F3.23*
- - - - Tricuspide par xénogreffe (*35.F4.23*
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (*35.H2.23*
- - - - Tricuspide ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (*35.H4.23*
- - Transapical
- - - Avec utilisation système abord obturation apical percutané ¬ Remplacement valve

Bioprothèse *–suite*

- Voie *–suite*
- - Transapical *–suite*
- - - Avec utilisation système abord obturation apical percutané ¬ Remplacement valve *–suite*
- - - - Aortique par xénogreffe (*35.F1.25*
- - - - Pulmonaire par xénogreffe (*35.F3.25*
- - - ¬
- - - - Remplacement
- - - - - Valve aortique par xénogreffe (*35.F1.24*
- - - - - Valve mitrale par xénogreffe (*35.F2.24*
- - - - - Valve pulmonaire par xénogreffe (*35.F3.24*
- - - - - Valve tricuspide par xénogreffe (*35.F4.24*
- - - - Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (*35.H2.24*

Biopsie

- Aiguille
- - Chirurgie ouverte ¬ Biopsie du foie, par *50.12.12*
- - Foie, percutanée ¬ *50.11.11*
- - Moelle épinière ou des méninges rachidiennes ¬ *03.32.1*
- - Pancréas * ¬ *52.11*
- - Rate ¬ *41.32*
- - Vésicule
- - - Biliaire ¬ *51.12*
- - - Séminales ¬ *60.13*
- Alvéole dentaire, autre ¬ *24.12.99*
- Amygdale et de végétations adénoïdes ¬ *28.11*
- Anale ¬ *49.23*
- Articulaire
- - Cheville sous arthroscopie ¬ *80.37.20*
- - Colonne vertébrale ¬ *7A.12.21*
- - Coude sous arthroscopie ¬ *80.32.20*
- - Épaule sous arthroscopie ¬ *80.31.20*
- - Genou sous arthroscopie ¬ *80.36.20*
- - Hanche sous arthroscopie ¬ *80.35.20*
- - Main et de doigt sous arthroscopie ¬ *80.34.20*
- - Ouvert
- - - Autre site spécifié ¬ *80.39.30*
- - - Cheville ¬ *80.37.30*
- - - Coude ¬ *80.32.30*
- - - Épaule ¬ *80.31.30*
- - - Genou ¬ *80.36.30*
- - - Hanche ¬ *80.35.30*
- - - Main et de doigt ¬ *80.34.30*
- - - Pied et d'orteil ¬ *80.38.30*
- - - Poignet ¬ *80.33.30*
- - Percutané aiguille
- - - Autre site spécifié ¬ *80.39.10*
- - - Cheville ¬ *80.37.10*

Biopsie *–suite*
- Articulaire *–suite*
- - Percutané aiguille *–suite*
- - - Coude ¬ *80.32.10*
- - - Épaule ¬ *80.31.10*
- - - Genou ¬ *80.36.10*
- - - Hanche ¬ *80.35.10*
- - - Main et de doigt ¬ *80.34.10*
- - - Pied et d'orteil ¬ *80.38.10*
- - - Poignet ¬ *80.33.10*
- - Pied et d'orteil sous arthroscopie ¬ *80.38.20*
- - Poignet sous arthroscopie ¬ *80.33.20*
- - Sous arthroscopie, autre site spécifié ¬ *80.39.29*
- Articulation
- - Autre site spécifié, autre ¬ *80.39.99*
- - Ceinture scapulaire et épaule, autre ¬ *80.31.99*
- - Cheville, autre ¬ *80.37.99*
- - Coude, autre ¬ *80.32.99*
- - Genou, autre ¬ *80.36.99*
- - Hanche, autre ¬ *80.35.99*
- - Main et doigt, autre ¬ *80.34.99*
- - Pied et orteil, autre ¬ *80.38.99*
- - Poignet, autre ¬ *80.33.99*
- - Sternoclaviculaire sous arthroscopie ¬ *80.39.21*
- - Temporo-mandibulaire par arthroscopie ¬ *76.19.12*
- Aspiration
- - Percutanée] fermée de la rate ¬ *41.32*
- - Structure articulaire ¬ *80.3*
- - ¬ Intervention guidée par échographie (p. ex. ponction/ *88.79.51*
- Bouche, structure non précisée, autre ¬ *27.24.99*
- Bourse séreuse ¬ Biopsie de tissu mou, *83.21.30*
- Bronchique
- - Fermée [par voie endoscopique], autre ¬ *33.24.99*
- - Ouverte ¬ *33.25*
- Cerveau à ciel ouvert, autre ¬ *01.14.99*
- Cervicale au forceps, à l'emporte-pièce, SAP ¬ *67.12*
- Chirurgicale de l'intestin grêle * ¬ *45.15*
- Cœur, autre ¬ *37.25.99*
- Col utérin ¬ Autre *67.12*
- Conjonctive, autre ¬ *10.21.99*
- Cordon spermatique, épididyme, canal déférent ¬ *63.01*
- Cornée, autre ¬ *11.22.99*
- Corps ciliaire ¬ *12.29.10*
- Crâne ¬ *01.15*
- Cristallin ¬ *12.29.30*
- Cul-de-sac ¬ *70.23*
- Cunéiforme de la langue ¬ *25.02*

Biopsie *–suite*
- Diaphragme, autre ¬ *34.27.99*
- Douglas * ¬ *70.23*
- Emporte-pièce ¬ *60.11*
- Endocervical
- - Avec incision du col utérin ¬ *69.95.10*
- - ¬ *67.11*
- Endoscopique
- - Laparoscopie
- - - Annexes, sauf ovaires et trompes de Fallope ¬ *68.15*
- - - Hystéroscopie) de l'utérus ¬ *68.16*
- - Néphrostomie, néphrotomie, pyélostomie ou pyélotomie ¬ *55.23*
- - Ou plusieurs sites impliquant l'œsophage, l'estomac et/ou duodénum ¬ *45.16*
- - Uretère, fermée ¬ *56.33*
- Épiphyse * ¬ *07.17*
- Épiploon ¬ *54.23*
- Excisionnelle) ¬ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec *33.24.13*
- Fermé
- - Aiguille
- - - Alvéole dentaire ¬ *24.12.10*
- - - Articulation temporo-mandibulaire ¬ *76.19.10*
- - - Conjonctive ¬ *10.21.10*
- - - Cornée ¬ *11.22.10*
- - - Diaphragme ¬ *34.27.10*
- - - Gencive ¬ *24.11.10*
- - - Glande salivaire ¬ *26.11*
- - - Langue ¬ *25.01*
- - - Lèvre ¬ *27.23.10*
- - - Luette et du voile du palais ¬ *27.22.10*
- - - Muqueuse de la joue, du plancher buccal et d'autres structures de la cavité buccale ¬ *27.24.10*
- - - Os de la face ¬ *76.11.10*
- - - Palais osseux ¬ *27.21.10*
- - - Paroi
- - - - Abdominale ou de l'ombilic ¬ *54.22.10*
- - - - Thoracique ¬ *34.23.10*
- - - Paupière ¬ *08.11.10*
- - - Percutanée] du médiastin ¬ *34.25*
- - - Pharynx ¬ *29.12.10*
- - - Vaisseau intracrânien
- - - - Autre ¬ *01.18.19*
- - - - ¬ *01.18.10*
- - Endoscopique
- - - Canal pancréatique ¬ *52.14*
- - - Estomac ¬ *44.14*
- - - Gros intestin ¬ *45.25*
- - - Intestin grêle ¬ *45.14*
- - - Rectum ¬ *48.24*
- - - Voies biliaires ou du sphincter d'Oddi ¬ Autre *51.14*
- - Ligaments utérins ¬ *68.15*

Biopsie *–suite*
- Fermé *–suite*
- - Méninges rachidiennes ¬ *03.32.12*
- - Moelle épinière ¬ *03.32.11*
- - Œsophage [par voie endoscopique] ¬ *42.24*
- - Percutané
- - - Aiguille
- - - - Autre nerf ¬ *04.11.39*
- - - - Cerveau, autre ¬ *01.13.99*
- - - - Ganglion lymphatique ¬ *40.11.20*
- - - - Glande
- - - - - Hypophyse par voie transsphénoïdale ¬ *07.14.10*
- - - - - Hypophyse, par voie transfrontale ¬ *07.13.10*
- - - - - Parathyroïde, guidée par l'imagerie ¬ *06.13.11*
- - - - - Parathyroïde, non guidée par l'imagerie ¬ *06.13.10*
- - - - - Pinéale ¬ *07.17.10*
- - - - Masse intra-abdominale ¬ *54.24*
- - - - Méninges cérébrales, autre ¬ *01.11.99*
- - - - Myocarde ¬ *37.25.10*
- - - - Nerf
- - - - - Bras et de la main ¬ *04.11.31*
- - - - - Cérébral extracrânien ¬ *04.11.20*
- - - - - Cérébral intracrânien ¬ *04.11.10*
- - - - - Ganglion crânien ou périphérique, autre ¬ *04.11.99*
- - - - - Membre inférieur ¬ *04.11.40*
- - - - Péricarde ¬ *37.24.10*
- - - - Plexus brachial ¬ *04.11.30*
- - - - Prostate ¬ *60.11*
- - - - Rein ¬ *55.23*
- - - - Thymus ¬ *07.16.10*
- - - - ¬ Biopsie du scrotum ou de la tunique vaginale, *61.11.10*
- - - Aspiration] [à l'aiguille] du pancréas ¬ *52.11*
- - - Testicule [à l'aiguille] ¬ *62.11*
- - - Vésicules séminales ¬ *60.13*
- - Transurétrale] de la vessie ¬ *57.33*
- - Utérus ¬ *68.16*
- - ¬ Œsophago-gastroduodénoscopie avec *45.16*
- Fœtoscopique sur le fœtus ¬ *75.B2.21*
- Foie
- - Autre ¬ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec *40.29.89*
- - Biopsie à l'aiguille, par chirurgie ouverte ¬ *50.12.12*
- - Chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] ¬ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec *40.29.81*
- - Excision, par chirurgie ouverte ¬ *50.12.11*

Biopsie *–suite*
- Foie *–suite*
- - Laparoscopie [laparotomie de stadification] ¬ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec *40.29.82*
- - Transjugulaire, autre ¬ *50.13.99*
- - Transveineuse ou transartérielle [à l'aiguille] ¬ *50.13.10*
- - Voie laparoscopique ¬ *50.14*
- Ganglionnaire * ¬ *40.11*
- Gencive, autre ¬ *24.11.99*
- Glande
- - Hypophyse voie
- - - Non précisée ¬ *07.15*
- - - Transfrontale, autre ¬ *07.13.99*
- - - Transsphénoïdale, autre ¬ *07.14.99*
- - Lacrymale ¬ *09.11*
- - Parathyroïde, autre ¬ *06.13.99*
- - Pinéale, autre ¬ *07.17.99*
- - Surrénal
- - - Ciel ouvert ¬ *07.12*
- - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] ¬ *07.11*
- - Thyroïde
- - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] ¬ *06.11*
- - - Ouverte ¬ *06.12*
- Globe oculaire ¬ *16.23.21*
- Implant péritonéal ¬ *54.23*
- Intestin grêle, à ciel ouvert ¬ *45.15*
- Intestinal
- - Fermée, site non spécifié ¬ *45.25*
- - Site non spécifié ¬ *45.27*
- Iris ¬ *12.22*
- Larynx
- - Fermée [endoscopique] ¬ *31.43*
- - Ou de la trachée par cervicotomie * ¬ *31.45*
- Lèvre, autre ¬ *27.23.99*
- Luette et du voile du palais, autre ¬ *27.22.99*
- Médiastin, à ciel ouvert ¬ *34.26*
- Méninges cérébrales à ciel ouvert, autre ¬ *01.12.99*
- Mésentère ¬ *54.23*
- Moelle
- - Épinière ou des méninges rachidiennes, autre ¬ *03.32.09*
- - Osseuse ¬ *41.31*
- Muscle ou de tendon extraoculaire ¬ *15.01*
- Nerf ou de ganglion sympathique ¬ *05.11*
- Nez ¬ *21.22*
- Œsophage
- - Aspiration ¬ *42.24*
- - Ciel ouvert ¬ *42.25*
- - Voie endoscopique * ¬ *42.24*
- Orbite
- - Chirurgicale ouverte ¬ *16.23.11*
- - Voie transnasale ¬ *16.23.12*

Biopsie *–suite*
- Oreille
- - Externe ¬ *18.12*
- - Interne ¬ *20.32.02*
- - Moyenne
- - - Interne, autre ¬ *20.32.99*
- - - ¬ *20.32.01*
- Os de la face, autre ¬ *76.11.99*
- Osseux
- - Autre site spécifié sauf os face
- - - Autre site spécifié, sauf os de la face, autre ¬ *77.49.99*
- - - Biopsie
- - - - Osseux
- - - - - Phalanges du pied, biopsie ouverte ¬ *77.49.41*
- - - - - Phalanges du pied, biopsie percutanée (à l'aiguille) ¬ *77.49.40*
- - - - Ouverte ¬ *77.49.91*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ *77.49.90*
- - Clavicule omoplate côte sternum
- - - Autre ¬ *77.41.99*
- - - Biopsie
- - - - Ouverte ¬ *77.41.20*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ *77.41.10*
- - Colonne vertébral
- - - Biopsie percutanée (à l'aiguille) ¬ *7A.11.11*
- - - Chirurgie ouverte ¬ *7A.11.12*
- - Fémur
- - - Autre ¬ *77.45.99*
- - - Biopsie
- - - - Ouverte ¬ *77.45.20*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ *77.45.10*
- - Humérus
- - - Autre ¬ *77.42.99*
- - - Biopsie
- - - - Ouverte ¬ *77.42.20*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ *77.42.10*
- - Os
- - - Carpe métacarpe
- - - - Autre ¬ *77.44.99*
- - - - Biopsie
- - - - - Ouverte ¬ *77.44.20*
- - - - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ *77.44.10*
- - - Tarse métatarse
- - - - Autre ¬ *77.48.99*
- - - - Biopsie
- - - - - Ouverte ¬ *77.48.20*
- - - - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ *77.48.10*
- - Phalange pied biopsie
- - - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, *77.49.41*
- - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, *77.49.40*
- - Radius cubitus

Biopsie *–suite*
- Osseux *–suite*
- - Radius cubitus *–suite*
- - - Autre ¬ *77.43.99*
- - - Biopsie
- - - - Ouverte ¬ *77.43.20*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ *77.43.10*
- - Rotule
- - - Autre ¬ *77.46.99*
- - - Biopsie
- - - - Ouverte ¬ *77.46.20*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ *77.46.10*
- - Site non spécifié
- - - Autre ¬ *77.40.99*
- - - Biopsie
- - - - Ouverte ¬ *77.40.20*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ *77.40.10*
- - Tibia péroné
- - - Autre ¬ *77.47.99*
- - - Biopsie
- - - - Ouverte ¬ *77.47.20*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ *77.47.10*
- Ouvert
- - Cœur ¬ *37.25.30*
- - Conjonctive ¬ *10.21.20*
- - Cornée ¬ *11.22.20*
- - Diaphragme ¬ *34.27.20*
- - Estomac ¬ *44.15*
- - Glande
- - - Hypophyse voie
- - - - Transfrontale ¬ *07.13.11*
- - - - Transsphénoïdale ¬ *07.14.11*
- - - Ou de canal salivaire ¬ *26.12*
- - - Parathyroïde ¬ *06.13.12*
- - - Pinéale ¬ *07.17.11*
- - Gros intestin ¬ *45.26*
- - Hypopharynx ¬ *29.12.20*
- - Incision
- - - Alvéole dentaire ¬ *24.12.20*
- - - Articulation temporo-mandibulaire ¬ *76.19.11*
- - - Ganglion lymphatique
- - - - Cervical, supraclaviculaire, axillaire ou inguinal ¬ *40.11.11*
- - - - Médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien ¬ *40.11.10*
- - - Gencive ¬ *24.11.20*
- - - Lèvre ¬ *27.23.20*
- - - Luette et du voile du palais ¬ *27.22.20*
- - - Muqueuse de la joue, du plancher buccal et d'autres structures de la cavité buccale ¬ *27.24.20*
- - - Os de la face ¬ *76.11.11*
- - - Palais osseux ¬ *27.21.20*
- - Langue ¬ *25.02*
- - Larynx ou de la trachée ¬ *31.45*

Biopsie *–suite*
- Ouvert *–suite*
- - Ligaments utérins ¬ *68.14*
- - Méninges rachidiennes ¬ *03.32.22*
- - Moelle épinière ¬ *03.32.21*
- - Muscle ¬ *83.21.21*
- - Nerf
- - - Bras et de la main ¬ *04.12.32*
- - - Crânien
- - - - Extracrânien ¬ *04.12.20*
- - - - Intracrânien ¬ *04.12.10*
- - - Épaule ¬ *04.12.31*
- - - Ganglion crânien ou périphérique, autre ¬ *04.12.99*
- - - Membre inférieur ¬ *04.12.35*
- - - Plexus lombo-sacré ¬ *04.12.34*
- - - Tronc ¬ *04.12.33*
- - Pancréas ¬ *52.12*
- - Paroi
- - - Abdominale ou de l'ombilic ¬ *54.22.20*
- - - Thoracique ¬ *34.23.20*
- - Paupière ¬ *08.11.20*
- - Péricarde ¬ *37.24.20*
- - Plexus brachial ¬ *04.12.30*
- - Rectum ¬ *48.25*
- - Rein ¬ *55.24*
- - Rhinopharynx ¬ *29.12.30*
- - Sinus nasal ¬ *22.12*
- - Thymus ¬ *07.16.11*
- - Tissu mou ¬ *83.21.11*
- - Utérus ¬ *68.13*
- - Vessie ¬ *57.34*
- - ¬ Biopsie osseux
- - - Autre site spécifié sauf os face
- - - - *77.49.91*
- - - - Biopsie osseuse de phalanges du pied, *77.49.41*
- - - Clavicule, omoplate, côtes et sternum, *77.41.20*
- - - Fémur, *77.45.20*
- - - Humérus, *77.42.20*
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe, *77.44.20*
- - - - Tarse et du métatarse, *77.48.20*
- - - Radius et cubitus, *77.43.20*
- - - Rotule, *77.46.20*
- - - Site non spécifié, *77.40.20*
- - - Tibia et péroné, *77.47.20*
- Ovaire
- - Aspiration ¬ *65.11*
- - Laparoscopie ¬ *65.13*
- - ¬ Autre *65.12*
- Palais osseux, autre ¬ *27.21.99*
- Paroi
- - Abdominale ou de l'ombilic, autre ¬ *54.22.99*

Biopsie *–suite*
- Paroi *–suite*
- - Thoracique, autre ¬ *34.23.99*
- Paupière, autre ¬ *08.11.99*
- Peau et de tissu sous-cutané ¬ *86.11*
- Pénis
- - Autre ¬ *64.11.99*
- - Incision ¬ *64.11.11*
- Percutané
- - Aiguille
- - - Guidée par l'imagerie ¬ Biopsie de trompe de Fallope, *66.11.11*
- - - Muscle ¬ Biopsie de tissu mou, *83.21.20*
- - - Pénis ¬ *64.11.10*
- - - Tissu mou ¬ Biopsie de tissu mou, *83.21.10*
- - - ¬ Biopsie osseux
- - - - Autre
- - - - - Site spécifié, sauf os de la face, *77.49.90*
- - - - - Site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du pied, *77.49.40*
- - - - Clavicule, omoplate, côtes et sternum, *77.41.10*
- - - - Colonne vertébrale, *7A.11.11*
- - - - Fémur, *77.45.10*
- - - - Humérus, *77.42.10*
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe, *77.44.10*
- - - - - Tarse et du métatarse, *77.48.10*
- - - - Radius et cubitus, *77.43.10*
- - - - Rotule, *77.46.10*
- - - - Site non spécifié, *77.40.10*
- - - - Tibia et péroné, *77.47.10*
- - Fermé aiguille
- - - Vagin
- - - - Guidée par l'imagerie ¬ *70.24.11*
- - - - ¬ *70.24.10*
- - - Vulve
- - - - Guidée par l'imagerie ¬ *71.11.11*
- - - - ¬ *71.11.10*
- - Moelle épinière ou des méninges rachidiennes ¬ *03.32.1*
- - Sein [à l'aiguille], fermée ¬ *85.11*
- - Uretère, fermée ¬ *56.32*
- - Vésicule ou des voies biliaires ¬ *51.12*
- Péricarde, autre ¬ *37.24.99*
- Péritoine * ¬ *54.23*
- Péritonéale ¬ *54.23*
- Pharynx, autre ¬ *29.12.99*
- Plèvre
- - Voie thoracoscopique ¬ *34.20*
- - ¬ Autre *34.24*
- Poumon à ciel ouvert ¬ *33.28*
- Prostate, ouverte ¬ *60.12*
- Pulmonaire

Biopsie *–suite*
- Pulmonaire *–suite*
- - Fermé
- - - Endoscopie ¬ *33.27*
- - - Percutanée] [à l'aiguille], autre ¬ *33.26.99*
- - Transthoracique TTL
- - - Avec aspiration à l'aiguille fine ¬ *33.26.11*
- - - Biopsie trocart
- - - - Avec marquage du site par un clip ¬ *33.26.13*
- - - - Sans marquage du site par un clip ¬ *33.26.12*
- - Voie thoracoscopique ¬ *33.20*
- Rate, ouverte ¬ *41.33*
- Rein voie
- - Transfémorale ¬ *55.25*
- - Transjugulaire ¬ *55.25*
- - Transveineuse ¬ *55.25*
- Sac lacrymal ¬ *09.12*
- Sclère ¬ *12.29.20*
- Scrotum ou tunique vaginal
- - Autre ¬ *61.11.99*
- - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] ¬ *61.11.10*
- - Incision ¬ *61.11.11*
- Sein, ouverte ¬ *85.12*
- Sinus nasal [par endoscopie] [à l'aiguille], fermée ¬ *22.11*
- Stéréotaxique
- - Cerveau à ciel ouvert ¬ *01.14.10*
- - Fermé
- - - Aiguille) de vaisseau intracrânien ¬ *01.18.11*
- - - Percutané aiguille
- - - - Cerveau ¬ *01.13.10*
- - - - Méninges cérébrales ¬ *01.11.10*
- - Glande
- - - Hypophyse voie
- - - - Transfrontale ¬ *07.13.12*
- - - - Transsphénoïdale ¬ *07.14.12*
- - - Pinéale ¬ *07.17.12*
- - Méninges cérébrales, à ciel ouvert ¬ *01.12.10*
- - Vaisseau intracrânien, à ciel ouvert ¬ *01.18.21*
- Structure lymphatique, autre ¬ *40.11.99*
- Synovectomie ténotomie bursectomie ¬ Prélèvement
- - *81.53*
- - *81.55*
- Testicule, ouverte ¬ *62.12*
- Thymus, autre ¬ *07.16.99*
- Tissu
- - Mou
- - - Autre ¬ *83.21.99*
- - - Biopsie
- - - - Bourse séreuse ¬ *83.21.30*

Biopsie *–suite*
- Tissu *–suite*
- - Mou *–suite*
- - - Biopsie *–suite*
- - - - Percutané
- - - - - Aiguille) de muscle ¬ *83.21.20*
- - - - - Aiguille) de tissu mou ¬ *83.21.10*
- - Périanal ¬ *49.22*
- - Périprostatique ¬ *60.15*
- - Périrectal ¬ *48.26*
- - Périrénal ou périvésical ¬ *59.21*
- - Périurétral ¬ *58.24*
- - Supra-glottique ¬ *29.12*
- Trachée, fermée [endoscopique] ¬ *31.44*
- Transbronchique de poumon ¬ *33.27*
- Transurétrale de l'uretère ¬ *56.33*
- Transvasculaire de l'endocarde, du myocarde et de l'endomyocarde ¬ *37.25.20*
- Trocart
- - Avec marquage du site par un clip ¬ Biopsie pulmonaire transthoracique (TTL), *33.26.13*
- - Sans marquage du site par un clip ¬ Biopsie pulmonaire transthoracique (TTL), *33.26.12*
- Trompe Fallope
- - Biopsie percutanée (à l'aiguille) guidée par l'imagerie ¬ *66.11.11*
- - Chirurgie ouverte ¬ *66.11.21*
- - Laparoscopie ¬ *66.11.31*
- - Voie vaginale ¬ *66.11.41*
- Urétérale ¬ Cysto-urétroscopie avec *56.33*
- Uretère, ouverte ¬ *56.34*
- Urétérotomie ¬ Endoscopie urétérale avec *56.33*
- Urétrale ¬ *58.23*
- Vaginal
- - Autre ¬ *70.24.99*
- - Incision ¬ *70.24.20*
- Vaisseau
- - Intracrânien ciel ouvert
- - - Autre ¬ *01.18.29*
- - - ¬ *01.18.20*
- - Sanguin ¬ *38.21*
- Vésicule
- - Ou des voies biliaires, ouverte ¬ *51.13*
- - Séminales, ouverte ¬ *60.14*
- Villosités choriales ¬ *75.B1.14*
- Vulve
- - Autre ¬ *71.11.99*
- - Incision ¬ *71.11.20*
- ¬
- - Bronchoscopie souple sous guidage fluoroscopique avec *33.27*
- - Colonoscopie avec *45.25*
- - Endoscopie de sinus paranasal sans *22.19*
- - Œsophagoscopie avec *42.24*

Biopsie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Proctosigmoïdoscopie avec *48.24*
- - Urétéroscopie avec *56.33*

Biopsie-aspiration de la thyroïde ¬ *06.11*

Biorésorbable
- Avec ajout antibiotique
- - Autre site ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.8E*
- - Bassin ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.86*
- - Colonne vertébrale ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *7A.52.23*
- - Fémur ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.87*
- - Humérus ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.82*
- - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.81*
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.84*
- - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.8C*
- - Péroné ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.8B*
- - Phalange
- - - Main ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.85*
- - - Pied ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.8D*
- - Radius et cubitus ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.83*
- - Rotule ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.88*
- - Tibia ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.8A*
- Sans ajout antibiotique
- - Autre site ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.7E*
- - Bassin ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.76*
- - Colonne vertébrale ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *7A.52.22*
- - Fémur ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.77*
- - Humérus ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.72*
- - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.71*
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.74*

Biorésorbable *–suite*
- Sans ajout antibiotique *–suite*
- - Os *–suite*
- - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.7C*
- - Péroné ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.7B*
- - Phalange
- - - Main ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.75*
- - - Pied ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.7D*
- - Radius et cubitus ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.73*
- - Rotule ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.78*
- - Tibia ¬ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, *84.55.7A*
- ¬ Insertion stent
- - Coronaire
- - - Libération de substance médicamenteuse, stent(s) *36.07.10*
- - - Sans libération de substance médicamenteuse, stent(s) *36.06.10*
- - Vaisseaux non cardiaques, stents *39.90.11*

BiPAP
- Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la durée ¬ Traitement par pression positive au masque, *93.9G.4*
- Instauration du traitement, selon la durée ¬ Traitement par pression positive au masque, *93.9G.3*

Biphasic positif Airway Pressure ¬
- *93.9G.3*
- *93.9G.4*

Biphotonique
- DXA) ¬ Densitométrie osseuse avec absorptiométrie à rayons X double énergie (*88.98.10*
- ¬ Absorptiométrie *88.98*

Bipolaire
- Remplacement de prothèse ¬ Implantation d'une prothèse *81.52.42*
- ¬
- - Enlèvement d'une prothèse *80.05.18*
- - Première implantation de prothèse *81.52.22*

Bisection d'ovaire ¬ *65.29*

Bisegmentectomie
- Chirurgie ouvert
- - Don d'organe par une personne vivante ¬ *50.2C.11*
- - - ¬ *50.2A.21*
- Laparoscopie
- - Don d'organe par une personne vivante ¬ *50.2C.12*
- - - ¬ *50.2A.22*

Bishoff * ¬ Opération de *03.29*

Bishop-Koop ¬ Réalisation d'une anastomose selon *46.2A*

BiV ¬

- Défibrillateur biventriculaire
- - *37.8E.2*
- - *37.8F.2*
- Pacemaker biventriculaire
- - *37.8A.3*
- - *37.8B.3*

Biventriculaire

- Avec défibrillateur cardiaque ¬ Stimulation
- - *37.8E.2*
- - *37.8F.2*
- BiV ¬
- - Défibrillateur
- - - *37.8E.2*
- - - *37.8F.2*
- - Pacemaker
- - - *37.8A.3*
- - - *37.8B.3*
- Chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬
- - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, *37.6A.21*
- - Retrait système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - Extracorporel, *37.6B.21*
- - - Intracorporel, *37.6B.33*
- - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - Extracorporel, *37.6C.21*
- - - Intracorporel, *37.6C.33*
- Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, *37.6A.3A*
- Sans défibrillateur intracardiaque ¬ Stimulation
- - *37.8A.3*
- - *37.8B.3*
- Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, *37.6A.38*
- ¬
- - Durée traitement avec système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - Extracorporel, *37.69.5*
- - - Intracorporel, univentriculaire et *37.69.6*

Biventriculaire *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, *37.6D.21*
- - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et *37.6C.3*

Bladeangioplastie percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s) ¬ *39.77.20*

Blalock-Hanlon ¬ Opération de *35.42*

Blalock-Taussig) ¬ Anastomose entre artère sous-clavière et artère pulmonaire (*39.0X.10*

Blascovic * ¬ Opération de *08.33*

Blépharoplastie

- Inférieure esthétique * ¬ *08.86*
- Supérieure esthétique * ¬ *08.87*

Blépharoptose

- Autre technique impliquant les muscles élévateurs ¬ Correction de *08.34*
- Autres techniques ¬ Réparation de *08.36*
- Opération
- - Muscle frontal et soutien aponévrotique ¬ Correction de *08.32*
- - Tarse ¬ Réparation de *08.35*
- Résection ou avancement de muscle releveur ou d'aponévrose ¬ Correction de *08.33*
- Technique de muscle frontal avec suture ¬ Correction de *08.31*
- ¬ Soutien de muscle orbiculaire pour correction de *08.36*

Blépharorraphie ¬

- *08.52*
- Ouverture de *08.02*

Blindages ¬ *92.29.64*

Bloc

- Cœur-poumon
- - Post-mortem (pour greffe) ¬ Prélèvement de *37.99.43*
- - ¬
- - - Évaluation complet sans inscription patient liste attente greffe
- - - - *89.07.13*
- - - - *89.07.23*
- - - - *89.07.33*
- - - Réévaluation avec
- - - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe du *89.07.43*
- - - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe du *89.07.54*
- Étendu ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement en *94.7X.12*
- Individuels ou collimateur multilames (MLC) ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, *92.29.65*
- Intégrée ¬ Thérapie en *94.7X.24*

Bloc *–suite*

- Larynx (avec thyroïdectomie) (avec trachéostomie simultanée) ¬ Dissection en *30.3*
- Lésion
- - Glande salivaire ¬ Excision en *26.32*
- - Ou tissu palais osseux ¬ Excision radical
- - - Transfaciale [résection en *27.32.12*
- - - Transmandibulaire [résection en *27.32.11*
- Processus alvéolaire et du palais ¬ Résection en *27.32*
- ¬
- - Autre greffe rénale, en *55.69.30*
- - Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement en *94.7X.11*
- - Transplantation en *33.52*

Blood patch ¬ Spinal *03.95*

Blount

- Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ Ostéosynthèse par agrafes (de *78.50.23*
- Ou fil intermédullaire ¬ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec fixation interne par agrafes (de *79.36.10*
- ¬
- - Ablation matériel implanté
- - - Astragale et le calcanéum: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de *78.69.31*
- - - Autre os spécifié: fil, cerclage-haubanage, agrafes de *78.69.51*
- - - Fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de *78.65.01*
- - - Humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de *78.62.01*
- - - Omoplate et la clavicule: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de *78.61.01*
- - - Os
- - - - Bassin: fil, vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de *78.69.21*
- - - - Os, os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de *78.64.01*
- - - - Tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de *78.68.01*
- - - Phalange

Blount *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Ablation matériel implanté *–suite*
- - - Phalange *–suite*
- - - - Main: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de *78.69.11*
- - - - Pied: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de *78.69.41*
- - - Radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de *78.63.01*
- - - Rotule: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, agrafes (de *78.66.01*
- - - Tibia et le péroné: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de *78.67.01*
- - Réduction ouvert fracture
- - - Multifragmentaire du tibia proximal, avec fixation interne par agrafes (de *79.36.13*
- - - Os du carpe et du métacarpe, avec fixation interne par agrafes (de *79.33.10*
- - - Simple du péroné distal, avec fixation interne par agrafes (de *79.36.70*

Board) ¬ Discussion interdisciplinaire de cas de tumeur (tumor *89.93*

Bodylift ¬ Circumferencial *86.83.1C*

Boîte crânien

- 2 régions ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans participation de la *76.92.20*
- 3 régions et plus ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans participation de la *76.92.21*
- Avec participation
- - Orbitaire, temporale ou frontale, jusqu'à 2 régions ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la *02.05.20*
- - Plusieurs régions de la face, 3 régions et plus ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la *02.05.30*
- Os faciaux avec un implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique) ¬ Reconstruction de la *02.06.30*
- Sans participation os
- - Face défaut
- - - Important ou complexe ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la *02.05.11*
- - - Simple ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la *02.05.10*
- - Faciaux, avec un implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique) ¬ Reconstruction de la *02.06.20*
- ¬ Réinsertion de plaque osseuse autologue au niveau de la *02.05.41*

Boîtier

- Après Gastric Banding ¬ Changement de *44.96.18*
- Commande implantable ¬ *37.54*

Bolus ¬ Matériel *92.29.64*

Bone

- Anchored Hearing Aid), épithèses ¬ p. ex. BAHA (*20.99.10*
- Morphogenetic protein, rhBMP] ¬ Insertion de protéine morphogène de l'os recombinante [*84.52*

Bord

- Antérieur postérieur
- - Capsule glénoïde, épaule, par chirurgie ouverte ¬ Plastie du *81.82.43*
- - Cavité glénoïde, épaule, par chirurgie ouverte ¬ Plastie du *81.82.42*
- Inférieur bourrelet glénoïdien limbus
- - Arthroscopie ¬ Refixation du *81.82.31*
- - Chirurgie ouverte ¬ Refixation du *81.82.41*
- Interne os hyoïde ¬
- - Excision
- - - Fistule médian cou
- - - - Avec résection du *06.7X.13*
- - - - Sans résection du *06.7X.12*
- - - Kyste médian cou
- - - - Avec résection du *06.7X.11*
- - - - Sans résection du *06.7X.10*
- - - Thyroïde lingual transcervical
- - - - Avec résection du *06.6X.12*
- - - - Sans résection du *06.6X.11*
- - Intervention secondaire excision canal thyréoglosse
- - - Avec résection du *06.7X.14*
- - - Sans résection du *06.7X.15*
- Paupière
- - Épaisseur complète ¬ Excision concernant un quart ou plus du *08.24*
- - ¬ Incision du *08.01*

Bordure résection coupe

- Examen en extemporané ¬ Contrôle peropératoire de la *00.9B.11*
- Paraffine ¬ Contrôle postopératoire de la *00.9B.12*

Borggreve ¬ Plastie de *84.99.14*

Borique, acide salicylique) ¬ Insufflation dans la trompe d'Eustache (acide *20.8*

Botal

- Autre ¬ Fermeture par cathéter du canal artériel de *39.99.38*
- Avec
- - Coil ¬ Fermeture par cathéter du canal artériel de *39.99.31*
- - Obturateur d'Amplatz ¬ Fermeture par cathéter du canal artériel de *39.99.32*
- Voie médicamenteuse ¬ Fermeture du canal artériel de *99.29.20*
- ¬ Ligature du canal artériel de *38.84.31*

Botte plâtrée ¬ Traction par *93.46*

Botulique ¬ Administration d'antitoxine *99.57*

Bouche

- Autre ¬
- - Attachement de lambeau pédiculé ou libre à la lèvre et à la *27.57.99*
- - Autre
- - - Excision de la *27.49.99*
- - - Greffe de peau de la lèvre et de la *27.56.99*
- - - Réparation plastique de la lèvre et de la *27.59.99*
- Avec
- - Attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ Autre réparation plastique de la lèvre et de la *27.59.40*
- - Lambeau pédiculé distal ¬ Autre réparation plastique de la lèvre et de la *27.59.41*
- Étendu ¬ Greffe peau
- - Épaisseur partielle de la lèvre et de la *27.56.20*
- - Totale de la lèvre et de la *27.55.20*
- Non étendu ¬ Greffe peau
- - Épaisseur partielle de la lèvre et de la *27.56.10*
- - Totale de la lèvre et de la *27.55.10*
- Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal de la *98.01*
- Structure non précisé
- - Autre ¬ Biopsie de la *27.24.99*
- - ¬ Incision de la *27.92*
- ¬
- - Attachement
- - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé à la lèvre et à la *27.57.10*
- - - Lambeau pédiculé à la lèvre et à la *27.57.11*
- - Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre à la lèvre et à la *27.58*

Bouclier fémoral condylaire avec resurfaçage arrière rotule

- Remplacement ¬ Implantation d'un *81.54.47*
- ¬
- - Enlèvement de *80.06.16*
- - Première implantation de *81.54.26*

Bourrage) rectal ¬ Enlèvement de tampon (*97.59*

Bourrelet glénoïdien

- Arthroscopie ¬ Refixation du *81.82.31*
- Chirurgie ouverte ¬ Refixation du *81.82.41*
- Limbus
- - Arthroscopie ¬ Refixation du bord inférieur du *81.82.31*
- - Chirurgie ouverte ¬ Refixation du bord inférieur du *81.82.41*

Bourse

- Autre
- - Site ¬
- - - Autres opérations de muscle, fascia et *83.99.29*

Bourse *–suite*
- Autre *–suite*
- - Site ¬ *–suite*
- - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et *83.91.19*
- - ¬
- - - Autres opérations de muscle, tendon, fascia et *83.99.99*
- - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et *83.91.99*
- Avant-bras ¬
- - Autres opérations de muscle, fascia et *83.99.23*
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et *83.91.13*
- Bras coude ¬
- - Autres opérations de muscle, fascia et *83.99.22*
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et *83.91.12*
- Épaule aisselle ¬
- - Autres opérations de muscle, fascia et *83.99.21*
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et *83.91.11*
- Main ¬
- - Aspiration de *82.92*
- - Autres techniques diagnostiques concernant les muscles, tendons, fascias et *83.29*
- - Injection de substance thérapeutique dans une *82.94*
- Membre inférieur ¬
- - Autres opérations de muscle, fascia et *83.99.26*
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et *83.91.16*
- Paroi thoracique abdomen dos ¬
- - Autres opérations de muscle, fascia et *83.99.24*
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et *83.91.14*
- Pharyngienne ¬ Drainage de *29.0*
- Région inguino-génital fesse ¬
- - Autres opérations de muscle, fascia et *83.99.25*
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et *83.91.15*
- Séreuse ¬ Biopsie de tissu mou, biopsie de *83.21.30*
- Tête cou ¬
- - Autres opérations de muscle, fascia et *83.99.20*
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et *83.91.10*
- ¬
- - Aspiration de *83.94*
- - Enlèvement de dépôt calcaire de *83.03*
- - Injection de substance thérapeutique dans une *83.96*
- - Suture de *83.99*

Bout distal
- Chirurgie ouvert ¬ Résection
- - Antérieur
- - - Profonde du rectum, avec entérostomie et fermeture du *48.66.32*
- - - Rectum, avec entérostomie et fermeture du *48.66.22*
- - Manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du *48.66.12*
- Laparoscopie ¬ Résection
- - Antérieur
- - - Profonde du rectum, avec entérostomie et fermeture du *48.66.34*
- - - Rectum, avec entérostomie et fermeture du *48.66.24*
- - Manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du *48.66.14*

BPD
- Chirurgical ouvert ¬
- - Intervention inversée à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [*44.5X.43*
- - Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [*44.5X.41*
- Laparoscopique ¬
- - Intervention inversée à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [*44.5X.44*
- - Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [*44.5X.42*

BPD-DS
- Chirurgicale ouverte ¬ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal [*43.89.30*
- Laparoscopique ¬ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal [*43.89.31*

Brachial
- Avec suture
- - Épineurale
- - - Primaire ¬ Transposition du plexus *04.6X.20*
- - - Secondaire ¬ Transposition du plexus *04.6X.21*
- - - ¬ Transplantation et transposition du plexus *04.79.11*
- - Interfasciculaire
- - - Primaire ¬ Transposition du plexus *04.6X.22*
- - - Secondaire ¬ Transposition du plexus *04.6X.23*
- - - ¬ Transplantation et transposition du plexus *04.79.22*
- Nerf de l'épaule ¬ Greffe de plexus *04.51.11*
- Ou d'un nerf de l'épaule ¬ Transposition avec neurolyse et décompression du plexus *04.6X.71*
- Suture
- - Primaire ¬ Suture
- - - Épineurale du plexus *04.3X.11*
- - - Interfasciculaire du plexus *04.3X.31*
- - Secondaire ¬ Suture

Brachial *–suite*
- Suture *–suite*
- - Secondaire ¬ Suture *–suite*
- - - Épineurale du plexus *04.3X.21*
- - - Interfasciculaire du plexus *04.3X.41*
- - ¬
- - Autre
- - - Excision ou avulsion du plexus *04.07.40*
- - - Incision du plexus *04.04.30*
- - - Lyse d'adhérences ou décompression du plexus *04.49.10*
- - Biopsie
- - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] du plexus *04.11.30*
- - - Ouverte du plexus *04.12.30*
- - Destruction du plexus *04.2X.30*
- - Pontage
- - - *39.29*
- - - Aorte vers carotide et artère *39.22*
- - Reconstruction du nez, avec lambeau *21.83*
- - Section ou écrasement du plexus *04.03.30*
- - Suture de l'artère *39.31.22*

Brachio
v. brachio-céphalique

Brachio-céphalique
- Avec
- - Anastomose ¬ Résection du tronc *38.35.12*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine *39.57.22*
- - - Tissu ¬ Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine *39.56.22*
- - Remplacement ¬ Résection du tronc *38.45.22*
- ¬
- - Autre
- - - Occlusion chirurgicale du tronc *38.85.13*
- - - Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine *39.59.42*
- - Endartériectomie du tronc *38.15.20*
- - Innominée
- - - *38.05*
- - - *38.15*
- - - *38.35*
- - - *38.45*
- - - *38.55*
- - - *38.65*
- - - *38.85*
- - Suture
- - - Tronc *39.31.72*
- - - Veine *39.32.32*
- - Veine *38.85*

Brachythérapie
- Applicateurs superficiels ¬ Autre *92.29.49*

Brachythérapie *–suite*

- Autre ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et *92.29.89*
- Complexe ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour *92.29.84*
- Détermination champ aide simulateur radiothérapie
- - Avec planification 3D ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et *92.29.74*
- - Sans planification 3D ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et *92.29.73*
- Endovasculaire au rhénium-188 ¬ *92.28.33*
- Implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose ¬ *92.29.24*
- Interstitiel implantation source radioactif
- - Amovible
- - - Fonction volume plusieurs plans
- - - - Autre ¬ *92.29.29*
- - - - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) ¬ *92.29.22*
- - - - Faible débit de dose ¬ *92.29.21*
- - - - Haut débit de dose ¬ *92.29.23*
- - - Plusieurs plans ¬ *92.29.2*
- - - Seul plan
- - - - Autre ¬ *92.29.19*
- - - - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) ¬ *92.29.12*
- - - - Faible débit de dose ¬ *92.29.11*
- - - - Haut débit de dose ¬ *92.29.13*
- - Permanentes, selon le nombre de sources ¬ *92.29.3*
- Intracavitaire ¬ *92.20*
- Intracérébrale ¬ Implantation et enlèvement de système de cathéter à ballonnet pour *02.99.50*
- Intravasculaire ¬ *92.27*
- Moyennement complexe ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour *92.29.83*
- Planification
- - Brachythérapie
- - - Complexe ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et *92.29.84*
- - - Moyennement complexe ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et *92.29.83*
- - Radiothérapie
- - - Avec
- - - - Fusion
- - - - - Images CT/IRM ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et *92.29.82*
- - - - - Images CT/IRM/TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et *92.29.88*
- - - - - Images CT/TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et *92.29.87*

Brachythérapie *–suite*

- Planification *–suite*
- - Radiothérapie *–suite*
- - - Avec *–suite*
- - - - Modulation d'intensité ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et *92.29.81*
- - - Percutanée, avec planification dosimétrique individuelle ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et *92.29.86*
- Sans planification dosimétrique individuelle ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et *92.29.85*
- Simulation guidé CT
- - Brachythérapie ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et *92.29.72*
- - Radiothérapie externe ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et *92.29.71*
- Source scellé radionucléide
- - Autre vaisseau ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (*92.27.39*
- - Intracavitaire ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (*92.27.22*
- - Intraluminale ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (*92.27.23*
- - Intra-utérin
- - - Intravaginale combinée ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (*92.27.13*
- - - ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (*92.27.11*
- - Intravaginale ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (*92.27.12*
- - Organes génitaux féminins, SAP ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (*92.27.10*
- - Surface corporelle
- - - Site d'application autre ou non spécifié ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (*92.27.00*
- - - ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (*92.27.21*
- - Vaisseau coronaire ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (*92.27.31*
- - ¬
- - - Autre *92.29.09*
- - - Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif (*92.27.40*
- ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, simulation guidée par CT pour la *92.29.72*

Braille ou au Moon ¬ Entraînement au *93.77*

Branche

- Aorte ascendante] dans le muscle cardiaque ¬ Implantation de branches aortiques [*36.2*
- Aortiques [branches de l'aorte ascendante] dans le muscle cardiaque ¬ Implantation de *36.2*
- Horizontale de la mandibule * ¬ Ostéotomie de *76.63*
- Mandibulaire
- - Autre ¬ Ostéoplastie
- - - Fermée [ostéotomie] de *76.61.99*

Branche *–suite*

- Mandibulaire *–suite*
- - Autre ¬ Ostéoplastie *–suite*
- - - Ouverte [ostéotomie] de *76.62.99*
- - Avec distraction ¬ Ostéoplastie
- - - Fermée [ostéotomie] de *76.61.20*
- - - Ouverte [ostéotomie] de *76.62.20*
- - Horizontal
- - - Sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité de la *76.63.11*
- - - ¬ Déplacement de la mandibule par distraction après ostéotomie sur la *76.63.21*
- - Sans distraction ¬ Ostéoplastie
- - - Fermée [ostéotomie] de *76.61.10*
- - - Ouverte [ostéotomie] de *76.62.10*
- - ¬ Réduction ouvert abord
- - - Externe) de fracture unique ou multiple de *76.76.20*
- - - Transoral) de fracture unique ou multiple de *76.76.21*
- Montant
- - Mandibule * ¬ Ostéotomie de *76.62*
- - Ponction cutanée * ¬ Ostéotomie horizontale de la *76.61*
- Portale
- - Chirurgie ouverte, 1ère étape ALPPS ¬ Transsection hépatique et ligature de *50.2B.11*
- - Laparoscopie, 1ère étape ALPPS ¬ Transsection hépatique et ligature de *50.2B.12*
- ¬ A. carotide commune et ses *00.21*

Branchial

- Autre ¬ Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente *29.2X.99*
- Intervention secondaire ¬
- - Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente *29.2X.11*
- - Opération de vestiges de conduit *29.2X.21*
- ¬ Fermeture de fistule de fente *29.52*

Branchiogène ou vestige fente branchial

- Autre ¬ Excision de kyste *29.2X.99*
- Intervention secondaire ¬ Excision de kyste *29.2X.11*

Bras
v.a. avant-bras

- Autre ¬ Suture d'artère du *39.31.29*
- Avant-bras ou de main ¬ Ajustement d'une prothèse d'épaule, de haut du *84.4A*
- Avec suture
- - Épineurale
- - - Primaire ¬ Transposition de nerf du *04.6X.40*
- - - Secondaire ¬ Transposition de nerf du *04.6X.41*
- - Interfasciculaire
- - - Primaire ¬ Transposition de nerf du *04.6X.42*

Bras *–suite*
- Avec suture *–suite*
- - Interfasciculaire *–suite*
- - - Secondaire ¬ Transposition de nerf du *04.6X.43*
- Coude ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, *83.89.12*
- - Autre
- - - Excision de tissu mou, *83.49.32*
- - - Fasciectomie, *83.44.12*
- - - Incision de tissu mou, *83.09.92*
- - - Myectomie, *83.45.12*
- - - Section de tissu mou, *83.19.92*
- - - Suture
- - - - Muscle ou de fascia, *83.65.12*
- - - - Tendon, *83.64.12*
- - - Ténectomie, *83.42.12*
- - - Transposition de tendon, *83.76.12*
- - Autres Opération
- - - Muscle, fascia et bourse, *83.99.22*
- - - Plastique
- - - - Fascia, *83.89.92*
- - - - Muscle, *83.87.92*
- - - - Tendon, *83.88.92*
- - - Tendon, *83.99.12*
- - Avancement de tendon, *83.71.12*
- - Bursectomie, *83.5X.12*
- - Bursotomie, *83.03.12*
- - Constitution de matériel de greffe, *83.88.32*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, *83.19.22*
- - Excision
- - - Gaine tendineuse, *83.49.12*
- - - Lésion de gaine tendineuse, *83.31.12*
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec
- - - - - Fermeture primaire de la plaie, au *86.42.14*
- - - - - Recouvrement plastique, au *86.43.14*
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, au *86.41.14*
- - Exploration de gaine tendineuse, *83.01.12*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, *83.09.12*
- - Fasciotomie ou aponévrotomie, *83.14.12*
- - Greffe
- - - Autologue peau
- - - - Épaisseur
- - - - - Partielle, étendue, au *86.6B.24*
- - - - - Partielle, non étendue, au *86.6B.14*
- - - - Total
- - - - - Étendue, au *86.6A.24*
- - - - - Non étendue, au *86.6A.14*

Bras *–suite*
- Coude ¬ *–suite*
- - Greffe *–suite*
- - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, *83.82.42*
- - - Fascia, *83.82.12*
- - - Lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, *83.82.22*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, *83.82.32*
- - - Tendon, *83.81.12*
- - Incision de tendon, *83.13.12*
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, *83.91.12*
- - Myotomie, *83.02.12*
- - Plastie
- - - Augmentation de tendon, *83.88.12*
- - - Lambeau
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé, au *86.7D.14*
- - - - Pédiculé à distance, au *86.7C.14*
- - - Musculaire, *83.87.12*
- - - Régionale à lambeau pédiculé, au *86.7B.14*
- - - Remplacement de tendon, *83.88.22*
- - Raccourcissement de muscle ou de tendon, *83.85.22*
- - Rallongement de muscle ou de tendon, *83.85.12*
- - Rattachement
- - - Muscle, *83.74.12*
- - - Tendon, *83.73.12*
- - Recouvrement de défaut de fascia, *83.89.22*
- - Recul de tendon, *83.72.12*
- - Résection compartimentale, *83.49.22*
- - Section
- - - Muscle, *83.19.12*
- - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, *83.19.32*
- - - Tendon, *83.13.22*
- - Suture
- - - Différée de tendon, *83.62.12*
- - - Gaine tendineuse, *83.61.12*
- - Ténodèse, *83.88.42*
- - Transfert ou transplantation de tendon, *83.75.12*
- - Transposition ou transplantation de muscle, *83.77.12*
- Jambe ¬ Imagerie de vaisseau(x) du *00.23*
- Latéral
- - 1 fenestration combiné ¬ Nature type greffe endovasculaire implanté aorte
- - - Abdominal prothèse
- - - - Bifurcation aorto-bi-iliaque, avec 1 *39.78.3D*
- - - - Tubulaire aortique, avec 1 *39.78.3P*

Bras *–suite*
- Latéral *–suite*
- - 1 fenestration combiné ¬ Nature type greffe endovasculaire implanté aorte *–suite*
- - - Thoracique, prothèse tubulaire, avec 1 *39.78.48*
- - - Thoraco-abdominale, prothèse tubulaire, avec 1 *39.78.2B*
- - Fenestration
- - - Différent combinaison ¬ Nature type greffe endovasculaire implanté aorte
- - - - Abdominal
- - - - - Prothèse de bifurcation aorto-bi-iliaque, avec au total 3 *39.78.3E*
- - - - - Prothèse tubulaire aortique, avec au total 3 *39.78.3Q*
- - - - Thoracique, prothèse tubulaire, avec au total 3 *39.78.4A*
- - - - Thoraco-abdominal
- - - - - Prothèse tubulaire combinée avec prothèse de bifurcation, avec au total 3 *39.78.2E*
- - - - - Prothèse tubulaire, avec au total 3 *39.78.2C*
- - - Ou différent combinaison ¬ Nature type greffe endovasculaire implanté aorte
- - - - Abdominal
- - - - - Prothèse de bifurcation aorto-bi-iliaque, avec au total 4 *39.78.3F*
- - - - - Prothèse tubulaire aortique, avec au total 4 *39.78.3R*
- - - - Thoracique, prothèse tubulaire, avec au total 4 *39.78.4B*
- - - - Thoraco-abdominal
- - - - - Prothèse tubulaire combinée avec prothèse de bifurcation, avec au total 4 *39.78.2F*
- - - - - Prothèse tubulaire, avec au total 4 *39.78.2D*
- - Ou plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse de bifurcation aorto-bi-iliaque, avec 4 *39.78.3C*
- - ¬
- - - Implantation endovasculaire greffe aorte
- - - - Abdominal
- - - - - Aorto-iliaque, avec fenestration ou *39.71.11*
- - - - - Aorto-iliaque, sans fenestration ni *39.71.10*
- - - - - Prothèse de bifurcation aorto-bi-iliaque, avec fenestration ou *39.71.13*
- - - - - Prothèse de bifurcation aorto-bi-iliaque, sans fenestration ni *39.71.12*
- - - - - Prothèse tubulaire, aortique, avec fenestration ou *39.71.15*
- - - - - Prothèse tubulaire, aortique, sans fenestration ni *39.71.14*
- - - - Thoracique
- - - - - Avec fenestration ou *39.73.11*
- - - - - Sans fenestration ni *39.73.10*
- - - Nature type greffe endovasculaire implanté

Bras *–suite*
- Latéral *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Nature type greffe endovasculaire implanté *–suite*
- - - - Aorte
- - - - - Abdominale, prothèse aorto-mono-iliaque, avec *39.78.32*
- - - - - Abdominale, prothèse aorto-mono-iliaque, sans fenestration ni *39.78.31*
- - - - - Abdominale, prothèse de bifurcation aorto-bi-iliaque, avec 1 *39.78.38*
- - - - - Abdominale, prothèse de bifurcation aorto-bi-iliaque, avec 2 *39.78.3A*
- - - - - Abdominale, prothèse de bifurcation aorto-bi-iliaque, avec 3 *39.78.3B*
- - - - - Abdominale, prothèse de bifurcation aorto-bi-iliaque, sans fenestration ni *39.78.33*
- - - - - Abdominale, prothèse tubulaire aortique, avec 1 *39.78.3L*
- - - - - Abdominale, prothèse tubulaire aortique, avec 2 *39.78.3M*
- - - - - Abdominale, prothèse tubulaire aortique, avec 3 *39.78.3N*
- - - - - Abdominale, prothèse tubulaire aortique, avec 4 *39.78.3O*
- - - - - Abdominale, prothèse tubulaire aortique, sans fenestration ni *39.78.3G*
- - - - - Thoracique, prothèse tubulaire, avec 1 *39.78.45*
- - - - - Thoracique, prothèse tubulaire, avec 2 *39.78.46*
- - - - - Thoracique, prothèse tubulaire, avec 3 *39.78.47*
- - - - - Thoracique, prothèse tubulaire, sans fenestration ni *39.78.41*
- - - - - Thoraco-abdominale, prothèse tubulaire, avec 1 *39.78.26*
- - - - - Thoraco-abdominale, prothèse tubulaire, avec 2 *39.78.27*
- - - - - Thoraco-abdominale, prothèse tubulaire, avec 3 *39.78.28*
- - - - - Thoraco-abdominale, prothèse tubulaire, avec 4 *39.78.2A*
- - - - - Thoraco-abdominale, prothèse tubulaire, sans fenestration ni *39.78.21*
- - - - Vaisseau
- - - - - Bassin, prothèse tubulaire iliaque, avec *39.78.12*
- - - - - Bassin, prothèse tubulaire iliaque, sans fenestration ni *39.78.11*
- Main
- - Avec suture
- - - Épineurale ¬ Transplantation et transposition de nerf du *04.79.13*
- - - Interfasciculaire ¬ Transplantation et transposition de nerf du *04.79.24*
- - ¬
- - - Autre
- - - - Excision ou avulsion de nerf du *04.07.42*
- - - - Incision de nerf du *04.04.32*
- - - Biopsie

Bras *–suite*
- Main *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Biopsie *–suite*
- - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf du *04.11.31*
- - - - Ouverte de nerf du *04.12.32*
- - - Destruction de nerf du *04.2X.32*
- - - Greffe de nerf du *04.51.12*
- - - Section ou écrasement de nerf du *04.03.32*
- Suture
- - Primaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf du *04.3X.13*
- - - Interfasciculaire de nerf du *04.3X.33*
- - Secondaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf du *04.3X.23*
- - - Interfasciculaire de nerf du *04.3X.43*
- ¬
- - Amputation (proximale) du *84.07*
- - Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du *04.49.12*
- - Excision lésion
- - - Fascia, épaule et *83.39.21*
- - - Muscle, épaule et *83.32.11*
- - - Tendon, épaule et *83.39.11*
- - Incision d'autres artères du *38.03.19*
- - IRM des épaules et des *88.94.10*
- - ITPC sur veine épifasciale du *00.4B.34*
- - Radiographie (des os) de l'épaule et du *88.21*
- - Réduction de tissu adipeux, épaule et *86.83.12*
- - Réimplantation du *84.24.12*
- - Révision de moignon d'amputation, région de l'épaule ou du *84.3X.10*
- - Tomographie axiale computérisée des épaules et des *88.38.20*
- - Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf du *04.6X.72*
- - Ultrasonographie duplex
- - - Artères du *88.79.62*
- - - Veines (profondes et superficielles) du *88.79.71*

Breath Test ¬ Single *89.38.25*

Brèche méso hernie interne
- Chirurgie ouverte ¬ Fermeture de *46.99.93*
- Laparoscopie ¬ Fermeture de *46.99.94*

Brève
- Durée ¬ Traitement multimodal de la douleur, de *93.A1*
- ¬ Anamnèse et expertise, décrites comme étant *89.01*

Bricker) (vessie iléale) ¬ Iléo-urétérostomie (*56.51*

Bride
- Amniotiques ¬ Section fœtoscopique de *75.D1*
- Cicatriciel

Bride *–suite*
- Cicatriciel *–suite*
- - Autre
- - - Site ¬ Correction de cicatrice rétractile ou de *86.84.2E*
- - - ¬ Correction de cicatrice rétractile ou de *86.84.09*
- - Main ¬ Correction de cicatrice rétractile ou de *86.84.26*
- - Pied ¬ Correction de cicatrice rétractile ou de *86.84.2D*
- - Tête ¬ Correction de cicatrice rétractile ou de *86.84.21*
- Ladd
- - Chirurgie ouverte ¬ Section des *46.99.81*
- - Laparoscopie ¬ Section des *46.99.82*

Broche, fils, vis ¬ Fixateur avec insertion osseuse de *78.1*

Brock ¬ Opération de *35.I1.11*

Bronche
- Autre ¬
- - Autre
- - - Excision ou destruction de lésion ou de tissu de *32.09.99*
- - - Résection de *32.1X.99*
- - Autres réparations et opérations plastiques (conservatrices) de *33.48.99*
- - Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de *32.01.99*
- - Techniques diagnostiques concernant les poumons et les *33.29*
- Ou le poumon par endoscopie, selon le nombre ¬ Insertion de coil(s) dans les *33.72.1*
- Poumon, autre ¬ Résection de *32.9*
- Résection de bifurcation bronchique ¬ Autre excision de *32.1X.10*
- Révision d'insuffisance du moignon bronchique ¬ Autre excision de *32.1X.20*
- Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal de la trachée et des *98.15*
- SAP ¬ Radiographie de *87.49*
- Thérapie photodynamique sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de *32.01.10*
- Thermoplastie bronchique ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de *32.01.13*
- Thoracoscopie ¬ Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de *32.09.20*
- Thoracotomie ¬ Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de *32.09.10*
- Trachée ¬ Autre lavage de *96.56*
- Traitement
- - Avec beamer argon sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de *32.01.11*
- - Laser sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de *32.01.12*
- ¬

Bronche *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Autres opérations de *33.98*
- - Incision de *33.0*
- - Ligature de *33.92*
- - Opérations conservatrices des poumon et des *33.4*
- - Résection large de *32.1*
- - Suture de lacération de *33.41*

Bronchique
v.a. endobronchique
v.a. péribronchique
v.a. transbronchique

- Autre ¬
- - Insertion endoscopique d'autre dispositif ou substance *33.79.09*
- - Recouvrement plastique d'anastomoses et sutures *33.48.19*
- Avec
- - Diaphragme ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses et sutures *33.48.14*
- - Graisse péricardique ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses et sutures *33.48.17*
- - Grand épiploon ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses et sutures *33.48.11*
- - Péricarde ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses et sutures *33.48.13*
- - Plèvre ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses et sutures *33.48.16*
- - Transposition de muscle ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses et sutures *33.48.12*
- - Veine azygos ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses et sutures *33.48.15*
- Endoscopie
- - Autre ¬ Insertion ou remplacement de valve(s) *33.71.09*
- - Nombre valve ¬
- - - Insertion de valve(s) *33.71.1*
- - - Remplacement de valve(s) *33.71.2*
- Endoscopique
- - Autre ¬ Dilatation *33.91.99*
- - Avec insertion ou remplacement stent endoprothèse stentgraft
- - - Autre ¬ Dilatation *33.91.29*
- - - Hybride/dynamique ¬ Dilatation *33.91.23*
- - - Métallique ¬ Dilatation *33.91.22*
- - - Plastique ¬ Dilatation *33.91.21*
- - Sans autres mesures ¬ Dilatation *33.91.10*
- - ¬ Dilatation *33.91*
- Fermée [par voie endoscopique], autre ¬ Biopsie *33.24.99*
- Mannitol ¬ Test de provocation *89.38.51*
- Ouverte ¬ Biopsie *33.25*
- ¬
- - Autre excision bronche
- - - Résection de bifurcation *32.1X.10*
- - - Révision d'insuffisance du moignon *32.1X.20*

Bronchique *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Enlèvement endoscopique de dispositif(s) ou substance(s) *33.78*
- - Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche, thermoplastie *32.01.13*
- - Fermeture de fistule *33.42*
- - Insertion endoscopique d'autre dispositif ou substance *33.79*
- - Méthacholine pour tests de provocation *89.38.52*
- - Ouverture *33.0*

Broncho-alvéolaire

- Diagnostique (LBA) ¬ Lavage *33.24*
- ¬ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec lavage *33.24.11*

Broncho-cutanée ¬ Fistulectomie *33.42*

Bronchographie

- Contrastée ¬ Autre *87.32*
- Endotrachéale) ¬ *87.31*
- Transcricoïdienne ¬ *87.32*

Broncho-œsophagienne ¬ Fistulectomie *33.42*

Bronchoplastie

- Angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire
- - Bilobectomie, avec élargissement par *32.42.44*
- - Chirurgical ouvert
- - - Avec dissection radicale des ganglions, avec élargissement par *32.42.24*
- - - Sans dissection radicale des ganglions, avec élargissement par *32.42.14*
- - Voie thoracoscopique, sans mention de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par *32.41.14*
- Avec élargissement angioplastie ¬ Pneumonectomie chirurgical ouvert
- - Avec élargissement par angioplastie ¬ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale des ganglions, avec élargissement par *32.51.24*
- - Sans dissection radicale des ganglions, avec élargissement par *32.51.14*
- Ou angioplastie ¬
- - Lobectomie pulmonaire
- - - Bilobectomie, sans élargissement par *32.42.41*
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Avec dissection radicale des ganglions, sans élargissement par *32.42.21*
- - - - Sans dissection radicale des ganglions, sans élargissement par *32.42.11*
- - - Voie thoracoscopique, sans mention de dissection radicale des ganglions, sans élargissement par *32.41.11*
- - Pneumonectomie chirurgical ouvert
- - - Avec dissection radicale des ganglions, sans élargissement par *32.51.21*
- - - Sans dissection radicale des ganglions, sans élargissement par *32.51.11*
- ¬

Bronchoplastie *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Lobectomie pulmonaire
- - - Bilobectomie, avec élargissement par *32.42.42*
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Avec dissection radicale des ganglions, avec élargissement par *32.42.22*
- - - - Sans dissection radicale des ganglions, avec élargissement par *32.42.12*
- - - Voie thoracoscopique, sans mention de dissection radicale des ganglions, avec élargissement par *32.41.12*
- - Pneumonectomie chirurgical ouvert
- - - Avec dissection radicale des ganglions, avec élargissement par *32.51.22*
- - - Sans dissection radicale des ganglions, avec élargissement par *32.51.12*

Broncho-pleurale ¬ Fermeture de fistule *34.73*

Broncho-pleuro-cutanée ¬ Fermeture de fistule *34.73*

Broncho-pleuro-médiastinale ¬ Fermeture de fistule *34.73*

Bronchoscopie
v.a. Trachéo-bronchoscopie

- Souple sous guidage fluoroscopique avec biopsie ¬ *33.27*
- ¬ Excision ou destruction endoscopique lésion ou tissu bronche
- - Thérapie photodynamique sous *32.01.10*
- - Traitement
- - - Avec beamer argon sous *32.01.11*
- - - Laser sous *32.01.12*

Bronchostomie ¬ Fermeture de *33.42*

Broncho-viscérale ¬ Fistulectomie *33.42*

Brossage

- Ou lavage prélèvement échantillon ¬
- - *42.24*
- - *44.14*
- - *45.25*
- - *48.24*
- - *51.14*
- Prélèvement
- - Cytologique ¬ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec *33.24.12*
- - Sécrétions ou d'autres échantillons ¬ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec *33.24.10*

Brucellose ¬ Vaccination contre la *99.55*

Brûlure lésion corrosive

- Autres ¬
- - Couverture temporaire particulière de tissu mou après *86.A2.09*
- - Excisions particulières de la peau et du tissu sous-cutané lors de *86.A1.09*
- ¬
- - Ablation de phlyctène après *86.A1.11*
- - Nécrosectomie épifasciale ou excision tangentielle après *86.A1.12*

Brunschwig * ¬ Opération de *43.19*

Bryant ¬ Traction de *93.44*

Buccal
v.a. transbuccal
- Autre ¬
- - Opérations de la cavité *27.99*
- - Techniques diagnostiques concernant la cavité *27.29*
- Autres structure cavité buccal ¬ Biopsie
- - Fermée (à l'aiguille) de la muqueuse de la joue, du plancher *27.24.10*
- - Ouverte (par incision) de la muqueuse de la joue, du plancher *27.24.20*
- Hypopharynx ¬ Endosonographie de la cavité *88.74.11*
- Ou vésical
- - Autre reconstruction ¬ Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse *58.49.11*
- - ¬ Réparation urètre deux temps
- - - Deuxième séance) avec la muqueuse *58.49.33*
- - - Première séance) avec la muqueuse *58.49.21*
- ¬
- - Abaissement du plancher *24.91.11*
- - Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) de la muqueuse de la joue, du plancher buccal et d'autres structures de la cavité *27.24.10*
- - - Ouverte (par incision) de la muqueuse de la joue, du plancher buccal et d'autres structures de la cavité *27.24.20*
- - Drainage de la face et du plancher *27.0*
- - Excision du plancher *27.49.11*
- - Fermeture de fistule de la cavité *27.53*
- - Greffe du sillon *27.99*
- - Suture de plaie d'autre partie de la cavité *27.52*

Buccale
v.a. craniobuccal

Buccolabial ou lingual, autre ¬ Extension ou approfondissement du sillon *24.91.99*

Buck ¬ Traction de *93.46*

Bulbaire
v.a. rétrobulbaire

Bulbeux (selon Benenenti) ¬ Rotation d'urètre *58.49*

Bulbo-urétrale ¬ Drainage de glande *58.91*

Bulle
- Emphysème ¬ Plicature de *32.21*
- Filtration ¬ Révision de *12.66*

Burch (opération de) ¬ *59.5*

Buried pénis) ¬ Reconstruction du pénis, correction d'une transposition pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed pénis ou *64.44.11*

Bursectomie
- Autre
- - Site ¬ *83.5X.19*
- - - ¬ *83.5X.99*
- Avant-bras ¬ *83.5X.13*

Bursectomie *–suite*
- Bras et coude ¬ *83.5X.12*
- Épaule et aisselle ¬ *83.5X.11*
- Main ¬ *82.31*
- Membre inférieur ¬ *83.5X.16*
- Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.5X.14*
- Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.5X.15*
- Tête et cou ¬ *83.5X.10*
- ¬ Prélèvement biopsie synovectomie ténotomie
- - *81.53*
- - *81.55*

Bursotomie
- Autre
- - Site ¬ *83.03.19*
- - ¬ *83.03.99*
- Avant-bras ¬ *83.03.13*
- Bras et coude ¬ *83.03.12*
- Épaule et aisselle ¬ *83.03.11*
- Main ¬ *82.03*
- Membre inférieur ¬ *83.03.16*
- Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.03.14*
- Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.03.15*
- Tête et cou ¬ *83.03.10*

But de placement à des fins d'assistance (PLAFA) ¬ Évaluation psychiatrique à *94.13*

Bypass
- Aorto-rénal ¬ *39.24*
- Chirurgie ouverte ¬ Omega-loop Gastric *44.31.31*
- Gastrique
- - Anastomose Roux-en-Y
- - - Chirurgie ouverte ¬ *44.31.41*
- - - Laparoscopie ¬ *44.31.42*
- - Autre ¬ *44.31.09*
- - Avec
- - - Anse omega
- - - - Chirurgie ouverte ¬ *44.31.31*
- - - - Laparoscopie ¬ *44.31.32*
- - - Recréation
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Révision de poche après *44.5X.35*
- - - - Laparoscopie ¬ Révision de poche après *44.5X.36*
- - Chirurgicale ouverte ¬ Intervention inversée après *44.5X.51*
- - Chirurgie ouvert ¬
- - - Distalisation ou proximalisation après un *45.97.11*
- - - Mini- *44.31.31*
- - Distal
- - - Chirurgical ouvert ¬ *44.31.21*
- - - Laparoscopique ¬ *44.31.22*
- - Laparoscopie ¬
- - - Distalisation ou proximalisation après un *45.97.12*

Bypass *–suite*
- Gastrique *–suite*
- - Laparoscopie ¬ *–suite*
- - - Mini- *44.31.32*
- - Laparoscopique ¬ Intervention inversée après *44.5X.52*
- - Ou avec interposition intestinal
- - - Chirurgicale ouverte ¬ Révision d'anastomose gastrique après *44.5X.21*
- - - Laparoscopique ¬ Révision d'anastomose gastrique après *44.5X.22*
- - Proximal
- - - Après
- - - - Gastric
- - - - - Banding, à la suite d'une intervention bariatrique, chirurgical ouvert ¬ *44.31.15*
- - - - - Banding, à la suite d'une intervention bariatrique, laparoscopique ¬ *44.31.16*
- - - - Sleeve
- - - - - Resection, intervention inverse, chirurgical ouvert ¬ *44.31.13*
- - - - - Resection, intervention inverse, laparoscopique ¬ *44.31.14*
- - - Chirurgical ouvert ¬ *44.31.11*
- - - Laparoscopique ¬ *44.31.12*
- - - ¬ *44.31.1*
- - Sans recréation
- - - Chirurgie ouverte ¬ Révision de poche après *44.5X.33*
- - - Laparoscopie ¬ Révision de poche après *44.5X.34*
- Laparoscopie ¬ Omega-loop Gastric *44.31.32*
- Opération cœur battant ¬
- - MIDCAB (Minimally Invasive Direct Coronary Artery *36.1D.12*
- - OPCAB (Off-Pump Coronary Artery *36.1D.11*
- Télémanipulateur (robot) ¬ TECAB (Totally Endoscopic Coronary Artery *36.1D.13*
- Veineux (greffe) [conduit] avec substance pharmaceutique ¬ Traitement sous pression de *00.16*

C13 avec divers substrats (p. ex. lactose, fructose) ¬ Test respiratoire au *89.39.10*

C14-urée ¬ Test respiratoire du *89.39.11*

CAD

- Niveau os
- - Boîte crânien
- - - Avec participation
- - - - Orbitaire, temporale ou frontale, jusqu'à 2 régions ¬ Insertion d'un implant *02.05.20*
- - - - Plusieurs régions de la face, 3 régions et plus ¬ Insertion d'un implant *02.05.30*
- - - Sans participation os face défaut
- - - - Important ou complexe ¬ Insertion d'un implant *02.05.11*
- - - - Simple ¬ Insertion d'un implant *02.05.10*
- - Face sans participation boîte crânien
- - - 2 régions ¬ Insertion d'un implant *76.92.20*
- - - 3 régions et plus ¬ Insertion d'un implant *76.92.21*
- Réparer défaut
- - Mandibulaire
- - - Important ou complexe ¬ Insertion d'implant *76.43.12*
- - - Simple ¬ Insertion d'implant *76.43.11*
- - Maxillaire
- - - Important ou complexe ¬ Insertion d'implant *76.92.31*
- - - Simple ¬ Insertion d'implant *76.92.30*

Cadavre

- ABO-compatible ¬ Transplant d'un *00.93.20*
- Autre ¬ Transplant d'un *00.93.99*
- Non ABO-compatible ¬ Transplant d'un *00.93.21*

CAD-CAM

- CAO/FAO] ¬ Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des composants *76.5X.71*
- ¬ *00.9A.64*

Cadre

- Autre
- - Intervention
- - - Autre ¬
- - - - Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le *40.59.29*
- - - - Lymphadénectomie régionale dans le *40.3X.29*
- - - Obturation ¬ Lymphadénectomie régionale dans le *40.3X.24*
- - - Région
- - - - Axillaire ¬ Lymphadénectomie régionale dans le *40.3X.22*
- - - - Cervicale ¬ Lymphadénectomie régionale dans le *40.3X.21*
- - - - Inguinale ¬ Lymphadénectomie régionale dans le *40.3X.25*
- - - - Médiastinale et péribronchique ¬ Lymphadénectomie régionale dans le *40.3X.26*

Cadre *–suite*

- Autre *–suite*
- - Intervention *–suite*
- - - Région *–suite*
- - - - Para-aortique, pelvienne ou iliaque ¬ Lymphadénectomie régionale dans le *40.3X.23*
- - - ¬ Excision radical ganglion lymphatique
- - - - Axillaires dans le *40.51.11*
- - - - Iliaques dans le *40.53.11*
- - - - Inguinaux dans le *40.54.11*
- - - - Médiastinaux dans le *40.59.21*
- - - - Péribronchiques dans le *40.59.22*
- - Opération ¬ Monitorage
- - - Nerf
- - - - Accessoire dans le *00.94.11*
- - - - Facial dans le *00.94.17*
- - - - Hypoglosse dans le *00.94.12*
- - - - Récurrent dans le *00.94.10*
- - - Plusieurs nerfs dans le *00.94.20*
- Évaluation de réadaptation aiguë ou de réadaptation, selon la durée ¬ Visite diagnostique à domicile dans le *93.89.D*
- Intervention de chirurgie vasculaire ¬ Thrombolyse sélective dans le *38.1A*
- Laparoscopie faite pour une autre raison ¬ Appendicectomie en passant, dans le *47.11*
- Laparotomie faite pour une autre raison ¬ Appendicectomie en passant, dans le *47.12*
- Lymphadénectomie ganglion sentinelle ¬
- - Mesure peropératoire par sonde du marquage par radio-isotope dans le *40.19.20*
- - Scintigraphie préopératoire et mesure par sonde dans le *40.19.10*

Caecal
v. iléo-caecale

Caecocoloplicopexie ¬ *46.63*

Caecopexie ¬ *46.64*

Caecostomie ¬ Fermeture ou abaissement de *46.52*

Caecum

- Côlon et du sigmoïde ¬ Excision du *45.8*
- Iléon terminal ¬ Résection du *45.72*
- ¬
- - Fixation du *46.64*
- - Résection
- - - *45.72*
- - - *45.73*
- - - *47*

Cage

- Antiprotrusion
- - Acétabulum
- - - Endoprothèse hanche
- - - - Remplacement ¬ Implantation de la *81.52.57*
- - - - ¬ Enlèvement de la *80.05.1F*
- - - Tête endoprothèse hanche

Cage *–suite*

- Antiprotrusion *–suite*
- - Acétabulum *–suite*
- - - Tête endoprothèse hanche *–suite*
- - - - Remplacement ¬ Implantation de la *81.52.58*
- - - - ¬ Enlèvement de la *80.05.1G*
- - Endoprothèse hanche
- - - Remplacement ¬ Implantation d'une *81.52.51*
- - - ¬ Première implantation de *81.52.31*
- Synthétique ¬
- - *7A.65*
- - *7A.A1.5*
- ¬
- - *7A.65*
- - *7A.A1.5*

Caillot sanguin

- Uretère ou du bassinet, sans incision ¬ Enlèvement de *56.0*
- Vessie, sans incision ¬ Extraction de *57.0*

Calcaire de bourse ¬ Enlèvement de dépôt *83.03*

Calcanéo
v.a. astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire

Calcanéum

- Astragale
- - Avec
- - - Autre fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture de *79.37.11*
- - - Fixation interne par plaque ¬ Réduction ouverte de fracture de *79.37.10*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture de *78.18.13*
- Autre
- - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le *78.69.38*
- - ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.18.29*
- Avec
- - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermée de fracture du *79.17.19*
- - Fixation interne par plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction fermée de fracture du *79.17.10*
- Drainage ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.18.24*
- Exploration et forage de l'os ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.18.21*
- Extraction de corps étranger ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.18.22*
- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le *78.69.31*
- Fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet ¬ Réduction fermée de fracture du *79.17.11*

Calcanéum *–suite*

- Pose et enlèvement d'implant médicamenteux ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.18.23*
- Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction fermée de fracture du *78.18.10*
- ¬
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, astragale et *78.68.05*
- - Allongement d'os, *78.38.10*
- - Autre raccourcissement d'os, *78.28.20*
- - Ostéotomie cunéiforme, *77.28.20*
- - Réduction ouverte de fracture, sans fixation interne, astragale et *79.27.10*

Calcul

- Biliaire
- - Intrahépatiques ¬ Enlèvement de *50.0*
- - Voie endoscopique ¬ Extraction de *51.88*
- - ¬ Extraction percutanée (transhépatique) de *51.97*
- Canal pancréatique
- - Voie endoscopique ¬ Extraction de *52.94*
- - ¬ Extraction
- - - Chirurgicale ouverte de *52.95.10*
- - - Laparoscopique de *52.95.11*
- Chirurgie ouvert ¬ Incision
- - Canal cystique et des canaux hépatiques pour extraction de *51.44.11*
- - Cholédoque avec extraction de *51.41.11*
- Laparoscopie ¬ Incision
- - Canal cystique et des canaux hépatiques pour extraction de *51.44.21*
- - Cholédoque avec extraction de *51.41.21*
- Ondes de choc extracorporelles induites ¬ Désintégration de *98.5*
- Pancréas * ¬ Excision d'un *52.09*
- Rénal
- - Bassinet ¬ Néphrostomie percutané
- - - Avec fragmentation (lithotripsie), extraction de *55.04.10*
- - - Sans fragmentation (lithotripsie), extraction de *55.03.10*
- - Sonde basket ¬ Extraction percutanée de *55.03*
- - Uretère ¬ Néphrostomie percutané
- - - Avec fragmentation (lithotripsie), extraction de *55.04.11*
- - - Sans fragmentation (lithotripsie), extraction de *55.03.11*
- Ultrason et évacuation endoscopique ¬ Néphrostomie percutanée avec fragmentation de *55.04*
- Uretère ou du bassinet, sans incision ¬ Enlèvement de *56.0*
- Urètre
- - Incision ¬ Extraction de *58.0*
- - Sans incision ¬ Ablation de *58.6*
- Urinaire
- - Ultrasons ¬ Fragmentation de *59.95*

Calcul *–suite*

- Urinaire *–suite*
- - ¬
- - - Autre cystotomie, extraction endoscopique percutanée transvésicale de *57.19.10*
- - - Désintégration de *59.95*
- - - Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinet, extraction de *56.0X.10*
- - - Drainage transurétral de la vessie, élimination de *57.0X.10*
- - - Urétérotomie percutanée transrénale avec extraction de *56.2X.11*
- Vessie
- - Remplacement
- - - Orifice artificiel (stomie) ou autre ¬ Extraction transurétrale percutanée de *57.99.11*
- - - Voie chirurgicale ou par laparoscopie ¬ Extraction de *57.99.10*
- - Sans incision ¬ Extraction de *57.0*
- ¬
- - Autre cystotomie, cystotomie haute, avec extraction de *57.19.21*
- - Incision
- - - Glande ou de canal salivaire, avec extraction de *26.0X.10*
- - - Uretère pour ablation de *56.2*
- - Sialendoscopie interventionnelle avec extraction de corps étranger ou de *26.99.22*

Caldwell-Luc ¬

- Enlèvement de la membrane recouvrante du sinus maxillaire en employant l'abord selon *22.31*
- Excision de lésion du sinus maxillaire, abord selon *22.61*
- Exploration du sinus maxillaire, abord selon *22.39*

Calibrée (GVC) ¬ Gastroplastie verticale *44.95.2*

Calice de rein ¬ Oblitération de diverticule de *55.39*

Calicectomie ¬ *55.4*

Calorimétrie

- Autre ¬ *89.39.29*
- Directe ¬ *89.39.21*
- Indirecte ¬ *89.39.22*

Calotte crânien

- Autre ¬ Craniotomie, abord par la *01.24.29*
- Avec méninges) ¬ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base et de la *01.6X.22*
- Comme voie d'abord ¬ Trépanation de la *01.24.21*
- ¬
- - Craniotomie stéréotaxique, abord par la *01.24.22*
- - Excision destruction
- - - Autre tissu pathologique de la *01.6X.21*
- - - Tissu tumoral de la *01.6X.11*

Calyciel
v. urétéro-calyciel

Cam
v. CAD-CAM

Campbell * ¬ Opération de *81.45*

Canal

- Artériel
- - Botal
- - - Autre ¬ Fermeture par cathéter du *39.99.38*
- - - Avec
- - - - Coil ¬ Fermeture par cathéter du *39.99.31*
- - - - Obturateur d'Amplatz ¬ Fermeture par cathéter du *39.99.32*
- - - Voie médicamenteuse ¬ Fermeture du *99.29.20*
- - - ¬ Ligature du *38.84.31*
- - Persistant
- - - Voie médicamenteuse ¬ Fermeture du *99.29.20*
- - - ¬ Ligature du *38.84.31*
- Auriculo-ventriculaire atrio-ventriculaire avec
- - Greffe de tissu ¬ Réparation de *35.63*
- - Prothèse (attaché au septum) ¬ Réparation de *35.54*
- AV
- - Avec
- - - Greffe de tissu ¬ Réparation de défauts des coussinets endocardiques (*35.63*
- - - Prothèse ¬ Réparation de défaut des coussinets endocardiques (*35.54*
- - ¬ Autre réparation non précisée de défaut des coussinets indocardiques (*35.73*
- Biliaire
- - SAP ¬ Fermeture d'ouverture artificielle du *51.79*
- - ¬
- - - Enlèvement de drain en T, de tube hépatique ou autre tube du *97.55*
- - - Excision d'autre *51.69*
- - - Lithotripsie par onde de choc extracorporelle de la vésicule biliaire et/ou de *98.52*
- Carpien
- - Autre ¬ Libération du *04.43.99*
- - Endoscopie ¬ Libération du *04.43.10*
- Cervical ¬ Dilatation du *67.0*
- Cholédoque * ¬ Excision partielle du *51.63*
- Cystique
- - Canal hépatique
- - - Désobstruction
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Incision du *51.49.11*
- - - - Laparoscopie ¬ Incision du *51.49.21*
- - - Extraction calcul
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Incision du *51.44.11*
- - - - Laparoscopie ¬ Incision du *51.44.21*
- - - ¬
- - - - Incision du *51.59*

Canal *–suite*
- Cystique *–suite*
- - Canal hépatique *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Réparation du *51.79*
- - Persistant ¬ Excision de *51.61*
- Déférent
- - Autre ¬
- - - Autres opérations de cordon spermatique, épididyme et *63.99*
- - - Techniques diagnostiques concernant le cordon spermatique, l'épididyme et le *63.09*
- - Épididyme
- - - Autre ¬ Réparation du *63.89*
- - - ¬ Suture de lacération de *63.81*
- - Sectionné chirurgicalement ¬ Reconstruction de *63.82*
- - ¬
- - - Ablation
- - - - Ligature du *63.84*
- - - - Valve du *63.85*
- - - Anastomose entre épydidyme et *63.83*
- - - Biopsie de cordon spermatique, épididyme, *63.01*
- - - Écrasement du *63.71*
- - - Insertion de valve dans le *63.95*
- - - Ligature de *63.71*
- - - Section du *63.71*
- Fascial
- - Avec décompression du nerf ¬ Mastoïdectomie, avec libération du *20.42.11*
- - Sans décompression du nerf ¬ Mastoïdectomie, avec libération du *20.42.10*
- Fistule ¬ Exploration d'un *86.09*
- Hépatique
- - Désobstruction
- - - Chirurgie ouverte ¬ Incision du canal cystique et des *51.49.11*
- - - Laparoscopie ¬ Incision du canal cystique et des *51.49.21*
- - Extraction calcul
- - - Chirurgie ouverte ¬ Incision du canal cystique et des *51.44.11*
- - - Laparoscopie ¬ Incision du canal cystique et des *51.44.21*
- - Tractus gastro-intestinal ¬ Anastomose entre *51.37*
- - ¬
- - - Incision du canal cystique et des *51.59*
- - - Réparation du canal cystique et des *51.79*
- Lacrymo-nasal ¬
- - Intubation de *09.44*
- - Radiographie de *87.09*
- Müller ¬ Excision de kyste du *60.73*
- Multiples ¬ Implantation ou remplacement de prothèse cochléaire, aux *20.98*

Canal *–suite*
- Naso-lacrymal ¬ Sondage de *09.43*
- Nuck ¬ Excision d'hydrocèle du *63.1*
- Ou
- - Glande salivaire autre ¬
- - - Autre réparation et opération plastique de *26.49.99*
- - - Autres opérations de *26.99.99*
- - Tractus thyréoglosse, autre ¬ Excision du *06.7X.99*
- - Tunnel carpien) * ¬ Neurolyse du nerf médian au niveau du *04.43*
- Pancréatique
- - Autre ¬ Autre excision ou destruction de lésion ou tissu du pancréas et du *52.22.99*
- - Chirurgical ouvert ¬ Insertion ou remplacement stent prothèse
- - - Auto-expansible dans le *52.95.50*
- - - Non auto-expansible dans le *52.95.40*
- - Endoscopie
- - - Autres ¬ Insertion ou remplacement de stent (prothèse) de *52.93.99*
- - - ¬ Insertion ou remplacement stent prothèse
- - - - Auto-expansible de *52.93.20*
- - - - Non auto-expansible de *52.93.10*
- - Laparoscopie ¬ Insertion ou remplacement stent prothèse
- - - Auto-expansible dans le *52.95.51*
- - - Non auto-expansible dans le *52.95.41*
- - POPS) ¬ Endoscopie perorale du *52.15*
- - Stent) par voie endoscopique * ¬ Intubation du *52.93*
- - Voie endoscopique ¬
- - - Dilatation du *52.98*
- - - Excision ou destruction de lésion ou de tissu de *52.21*
- - - Extraction de calcul du *52.94*
- - Wirsung] ¬ Réparation ouverte du *52.99*
- - ¬
- - - Autre pancréatotomie, incision du *52.09.11*
- - - Autres Opération ciel ouvert pancréas
- - - - Dilatation du *52.99.10*
- - - - Réparation du *52.99.20*
- - - Biopsie fermée [endoscopique] du *52.14*
- - - Canulation du *52.92*
- - - Dilatation laparoscopique du *52.95.20*
- - - Extraction
- - - - Chirurgicale ouverte de calcul(s) du *52.95.10*
- - - - Laparoscopique de calcul(s) du *52.95.11*
- - - Insertion
- - - - Chirurgicale ouverte de drain dans le *52.95.30*
- - - - Laparoscopique de drain dans le *52.95.31*
- - - Réparation laparoscopique du *52.95.60*

Canal *–suite*
- Parotidien (canal de Stenon) ¬ Section du *26.99.10*
- Ponction de vaisseaux par du collagène ¬ Obturation de *39.30.13*
- Rachidien
- - Anesthésie lors d'examens et interventions ¬ Injection d'anesthésique dans le *03.91.21*
- - Autre ¬
- - - Autre opération de la moelle épinière et du *03.99.09*
- - - Exploration et décompression des structures du *03.09*
- - - Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le *03.91.09*
- - Autres ¬ Interventions sur ou avec un neurostimulateur pour stimulation de la moelle épinière et des structures du *03.9A.09*
- - Drainage de liquide épidural ¬ Incision du *03.05.11*
- - Évacuation d'hématome ou empyème épidural ¬ Incision du *03.05.21*
- - Moelle épinière et des méninges rachidiennes, autre ¬ Incision du *03.05.09*
- - Perfusion de substances thérapeutiques ou palliatives, autre ¬ Insertion de cathéter dans le *03.90.99*
- - Traitement de la douleur ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le *03.91.11*
- - ¬ Injection
- - - Agent destructeur dans le *03.8*
- - - Anesthésique et d'analgésique dans le *03.91*
- - - Autre agent dans le *03.92*
- Radiculaire
- - Autre ¬ Résection et restauration sur l'apex et le *23.79*
- - ¬
- - - Excision de la pointe de la racine d'une dent et traitement du *23.7*
- - - Radiographie de *87.12*
- Salivaire
- - Autre ¬
- - - Incision de glande ou de *26.0X.99*
- - - Techniques diagnostiques concernant les glandes et les *26.19*
- - Avec extraction de calcul ¬ Incision de glande ou de *26.0X.10*
- - ¬
- - - Biopsie ouverte de glande ou de *26.12*
- - - Sondage de *26.91*
- - - Suture de lacération de *26.41.10*
- - - Transplantation de l'ouverture du *26.49.11*
- - - Transposition d'ouverture du *26.49.12*
- Semi-circulaire
- - Avec greffe (peau) (veine) ¬ Fenestration de *20.61*
- - Injection ¬ Destruction des *20.72.10*

Canal *–suite*

- Semi-circulaire *–suite*
- - Oreille interne et le vestibule ¬ Destruction par injection dans les *20.72.13*
- Stenon) ¬ Section du canal parotidien (*26.99.10*
- Tarsien ¬
- - Libération du *04.44*
- - Neurolyse au niveau du *04.44*
- Thoracique
- - Autre ¬ Opération du *40.69*
- - ¬
- - - Canulation du *40.61*
- - - Fermeture de fistule du *40.63*
- - - Fistulisation du *40.62*
- - - Ligature du *40.64*
- Thyréoglosse
- - Avec résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Intervention secondaire pour excision du *06.7X.14*
- - Sans résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Intervention secondaire pour excision du *06.7X.15*
- Vésicule biliaires ou par le moignon cystique ¬ Endoscopie des voies biliaires par incision des *51.19.20*
- Wall up) ¬ Évidement radical en technique fermée (*20.49*
- ¬ Implantation ou remplacement de prothèse cochléaire, à un seul *20.97*

Canalicule lacrymal ¬

- Incision de *09.52*
- Réparation de *09.73*
- Sondage de *09.42*

Cancer

- Autres ¬ Administration d'un cytostatique pour traitement de *99.25.09*
- ¬
- - Autres hyperthermies adjuvantes par micro-onde, ultrason, basse fréquence radio, sonde interstitielle, pour traitement du *99.85*
- - Hyperthermie pour traitement de *99.85*

Cannulation externe

- Artério-veineuse * ¬ Changement de *39.94*
- ¬ Confection
- - Fistule artério-veineuse (FAV) par *39.93*
- - Shunt artério-veineux pour *39.93*

Canthopexie ¬ *08.59.11*

Canthoplastie, SAP ¬ *08.59.10*

Canthorraphie ¬ *08.52*

Canthotomie ¬ *08.51*

Canulation canal

- Pancréatique ¬ *52.92*
- Thoracique ¬ *40.61*

Canule

- Intervasculaire ¬
- - Insertion de *39.93*
- - Remplacement de *39.94.11*

Canule *–suite*

- Intervasculaire ¬ *–suite*
- - Révision sans remplacement de *39.94.12*
- Système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire ¬ Changement de la *37.6E.11*

CAO/FAO] ¬ Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des composants CAD-CAM [*76.5X.71*

Capacité

- Prendre soins de soi et indépendance) ¬ HoNOSCA 11: Problèmes liés aux activités de la vie quotidienne (*94.A2.B*
- Vitale pulmonaire ¬ Détermination de la *89.37*

CAPD), selon la durée ¬ Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine (*54.98.2*

Capillaire

- Moyenne ¬ Pression artérielle pulmonaire *89.64*
- Pulmonaire [pulmonary artery wedge pressure] ¬ Mesure de la pression *89.64*

Capnographie ¬ *89.38.13*

Capsulaire ou collatéral ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, suture de ligament *81.96.91*

Capsule

- Articulaire ligament ou cartilage
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ Section de *80.41.20*
- - - Genou ¬ Section de *80.46.10*
- - - Glénohumérale ¬ Section de *80.41.10*
- - - Métatarso-phalangienne ¬ Section de *80.48.10*
- - - Orteil ¬ Section de *80.48.20*
- - - Sacro-iliaque ¬ Section de *80.49.20*
- - - Sous-talaire ¬ Section de *80.47.20*
- - - Sternoclaviculaire ¬ Section de *80.49.10*
- - - Talo-crurale ¬ Section de *80.47.10*
- - - Tibio-péronière supérieure ¬ Section de *80.46.20*
- - Autre
- - - Opération
- - - - Autres ligaments de la main ¬ Section de *80.44.91*
- - - - Ligaments du métacarpe ¬ Section de *80.44.90*
- - - Site spécifié, autre ¬ Section de *80.49.99*
- - Ceinture scapulaire et épaule, autre ¬ Section de *80.41.99*
- - Cheville, autre ¬ Section de *80.47.99*
- - Coude ¬ Section de *80.42*
- - Excision
- - - Autres ligaments de la main ¬ Section de *80.44.21*
- - - Ligaments du métacarpe ¬ Section de *80.44.20*
- - Genou, autre ¬ Section de *80.46.99*
- - Hanche ¬ Section de *80.45*

Capsule *–suite*

- Articulaire ligament ou cartilage *–suite*
- - Main et doigt, autre ¬ Section de *80.44.99*
- - Pied et orteil, autre ¬ Section de *80.48.99*
- - Poignet
- - - Autre
- - - - Opération de ligaments du carpe ¬ Section de *80.43.90*
- - - - ¬ Section de *80.43.99*
- - - Excision de ligaments du carpe ¬ Section de *80.43.20*
- - - Section de ligaments du carpe ¬ Section de *80.43.10*
- - Section
- - - Ligaments du métacarpe ¬ Section de *80.44.10*
- - - Rétinaculum des fléchisseurs ¬ Section de *80.44.11*
- - Site non spécifié ¬ Section de *80.40*
- - Symphyse ¬ Section de *80.49.30*
- - ¬ Libération
- - - *80.4*
- - - *80.44*
- - - *80.48*
- - - *80.49*
- Glénoïde, épaule, par chirurgie ouverte ¬ Plastie du bord antérieur et postérieur de la *81.82.43*
- Ou ligament
- - Autre articulation de membre inférieur, autre ¬ Suture de *81.95.09*
- - Carpe et métacarpe ¬ Suture de *81.93.30*
- - Cheville et de pied ¬ Suture de *81.94*
- - Membre supérieur, autre ¬ Suture de *81.93.99*
- Télémétrique ¬ Endoscopie
- - Gros intestin par *45.28.10*
- - Intestin grêle par *45.13.20*
- Tenon
- - Fixation des muscles ¬ Énucléation de globe oculaire avec implant simultané dans la *16.41*
- - ¬
- - - Autre conjonctivoplastie, plastie de la *10.49.10*
- - - Réparation de plaie de *15.7*

Capsulectomie

- Partielle ¬ Ablation de prothèse mammaire, avec *85.94.12*
- Rein ¬ *55.91*
- Totale ¬ Ablation de prothèse mammaire, avec *85.94.13*
- ¬ *13.65*

Capsulo-ligamentaire

- Articulation talo-crurale ¬ Refixation et plastie de l'appareil *81.49.33*
- Autres articulations ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, refixation dans l'appareil *81.96.92*
- Dorsal

Capsulo-ligamentaire *–suite*

- Dorsal *–suite*
- - Chirurgie ouverte ¬ Suture de l'appareil *81.95.18*
- - Sous arthroscopie ¬ Suture de l'appareil *81.95.1A*
- Épaule, autre ¬ Réparation et refixation de l'appareil *81.82.09*
- Externe
- - Chirurgie ouverte ¬ Suture de l'appareil *81.95.17*
- - Sous arthroscopie ¬ Suture de l'appareil *81.95.16*
- Genou ¬ Autre refixation et suture de l'appareil *81.47.30*
- Interne avec implication méniscale ¬ Suture
- - Arthroscopique de l'appareil *81.95.14*
- - Chirurgicale ouverte de l'appareil *81.95.15*

Capsulorraphie avec fixation dans la cavité glénoïde, par arthroscopie ¬ *81.82.33*

Capsulotomie

- Cristallin ¬ *13.92*
- Orteil en griffe ¬ *77.57*
- ¬ Ablation de prothèse mammaire, avec *85.94.11*

Capteur

- Auriculaire ¬
- - Enlèvement
- - - Défibrillateur à chambre unique avec *37.8F.22*
- - - Électrode transveineuse ventriculaire avec *37.7B.12*
- - Implantation
- - - Défibrillateur à chambre unique avec *37.8E.22*
- - - Électrode transveineuse ventriculaire avec *37.7A.12*
- Cœur ¬
- - Enlèvement d'électrodes et de *37.7B*
- - Implantation d'électrodes et de *37.7A*
- Électrode] ¬ Réposition d'électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (*37.75*
- Intra-artériel ¬ Insertion de système de mesure et monitoring en continu des gaz sanguins par un *89.60*
- Mesure intracrânien ¬
- - Implantation ou remplacement de *02.99.30*
- - Révision sans remplacement de *02.99.31*
- Pression ¬
- - Enlèvement d'un *37.7B.51*
- - Implantation d'un *37.7A.51*

Carbone) dans l'air expiré ¬ Mesure du taux de CO (monoxyde de *89.38.21*

Carcinome de la prostate ¬ Tomographie par émission de positrons après marquage à la F-18-éthylcholine dans le *92.19.03*

Cardia ¬

- Dilatation du *42.92*

Cardia ¬ *–suite*

- Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro-œsophagien, plastie laparoscopique du *44.67.10*
- Œsophago-gastroplastie chirurgicale ouverte, plastie du *44.65.10*
- Plastie du *44.66*

Cardiac

- Mapping ¬ *37.27*
- Support device (CSD) (gaine cardiaque) ¬ *37.41*

Cardiaque

- Automatique implantable (AICD) ¬ Contrôle de défibrillateur *89.49*
- Autre
- - Technique ¬ Monitoring de débit *89.68*
- - ¬
- - - Autre revascularisation *36.39.99*
- - - Conversion du rythme *99.69*
- - - Opération de trabécules *35.35.09*
- - - Réadaptation *93.36.99*
- - - Résection supravalvulaire, valve *35.36.09*
- - - Transplantation *37.51.99*
- Autres ¬ Révision d'un remplacement de valve *35.G9*
- Avec
- - Cathéter stent prothèse greffon artériel ou veineux ¬ Revascularisation directe
- - - *36.1*
- - - Muscle *36.1*
- - Injection de CO2 ¬ Radiographie *88.58*
- - Ou sans tissu pulmonaire, pour transplantation ¬ Prélèvement de tissu *37.99.4*
- Cathéter à ballonnet, guidée par échographie ¬ Dilatation de valves *75.C8.11*
- Circulatoire ¬ Durée de traitement par un système d'assistance *37.69*
- Cœur ouvert ¬ Hypothermie (généralisée) associée à la chirurgie *39.62*
- Combiné, droit et gauche ¬ Cathétérisme *37.23*
- Congénitales (cardiopathies congénitales) ¬ Correction totale de certaines malformations *35.8*
- Contraste négatif ¬ Radiographie *88.58*
- CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] ¬ Réposition d'électrode (AICD) (dispositif *37.75*
- Droit ¬ Cathétérisme *37.21*
- Durant la même hospitalisation ¬ Retransplantation *37.51.20*
- Électrode externe ¬ Stimulation *99.62*
- Externe
- - Manuel ¬ Massage *99.63*
- - ¬ Massage *99.63*
- Gauche ¬ Cathétérisme *37.22*
- Implant artériel ¬ Revascularisation *36.2*

Cardiaque *–suite*

- Implantable ¬ Révision ou déplacement de poche de pacemaker, défibrillateur ou autre dispositif *37.79*
- Indicateur de thermodilution ¬ Monitoring de débit *89.68*
- Myocarde
- - Autre ¬ Imagerie par résonance magnétique, thoracique et *88.92.99*
- - ¬ Imagerie par résonance magnétique, thoracique et *88.92*
- Orthotopique * ¬ Greffe *37.5*
- Patchs d'élargissement des artères coronaires ¬ Revascularisation *36.39.10*
- Pendant et immédiatement après chirurgie cardiaque ¬ Emploi temporaire de stimulateur *39.64*
- Post-mortem (pour greffe) ¬ Prélèvement de tissu *37.99.42*
- Présence
- - Défibrillateur cardioverteur implanté DCI avec
- - - Induction d'arythmie ¬ Contrôle *37.20.13*
- - - Possibilité de surveillance à distance ¬ Contrôle *37.20.22*
- - Pacemaker implanté avec
- - - Induction d'arythmie ¬ Contrôle *37.20.11*
- - - Possibilité de surveillance à distance ¬ Contrôle *37.20.12*
- Prothétique autour du cœur ¬ Implantation de système d'assistance *37.41*
- Radio-isotope ¬ Ventriculogramme *92.05*
- SAP ¬
- - Cathétérisme *37.21*
- - Massage *99.63*
- Stent
- - Biorésorbables ¬ Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non *39.90.11*
- - Couvert
- - - Stentgrafts) dans des vaisseaux sans anévrisme ¬ Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non *39.90.15*
- - - Surface bioactive ¬ Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non *39.90.16*
- - Grand lumen
- - - Couverts ¬ Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non *39.90.14*
- - - Non couverts ¬ Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non *39.90.13*
- - Nus ¬ Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non *39.90.10*
- Technique de consommation d'oxygène ¬ Monitoring du débit *89.67*
- Temporaire peropératoire ¬ Insertion de stimulateur *39.64*
- Thorax ouvert ¬ Massage *37.91*
- Vasculaires non-opératoires, autre ¬ Autres mesures *89.59.99*
- ¬
- - Autre choc électrique *99.62*
- - Cardiac support device (CSD) (gaine *37.41*
- - Division de trabécules *35.35*

Cardiaque *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Durée de traitement, oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) avec focalisation sur l'assistance *37.69.A*
- - Échocardiographie de cavités *37.28*
- - Emploi temporaire de stimulateur cardiaque pendant et immédiatement après chirurgie *39.64*
- - Enlèvement d'électrode transveineuse *37.7B.1*
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe *89.07.31*
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe *89.07.11*
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe *89.07.21*
- - Excision de trabécules *35.35*
- - Implantation
- - - Artère mammaire interne [artère thoracique interne] dans : muscle *36.2*
- - - Branches aortiques [branches de l'aorte ascendante] dans le muscle *36.2*
- - Insertion stent
- - - Couverts extra-longs (>10 cm) dans des vaisseaux non *39.90.32*
- - - Nus extra-long(s) (>10 cm) dans des vaisseaux non *39.90.31*
- - Oxygénation membrane extracorporelle ECMO avec focalisation assistance
- - - *37.6A.71*
- - - *37.6A.72*
- - - *37.6A.73*
- - - *37.6B.71*
- - - *37.6B.72*
- - - *37.6B.73*
- - - *37.6C.71*
- - - *37.6C.72*
- - - *37.6C.73*
- - - *37.6D.41*
- - Réadaptation *BA.4*
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe *89.07.41*
- - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe *89.07.52*
- - Remplacement de conduit *39.49.30*
- - Révision ou déplacement de poche de dispositif *37.79*
- - Scan ou étude de fonction du débit *92.05*
- - Stimulation biventriculaire avec défibrillateur
- - - *37.8E.2*
- - - *37.8F.2*
- - Transplantation *37.51.10*

Cardiogramme
v.a. Apexcardiogramme
v.a. Phonocardiogramme

Cardiographie
v.a. Échocardiographie
v.a. électrocardiographique

Cardiolyse, SAP ¬ *37.10*

Cardio-œsophagien ¬ Restauration angle

- *44.66*
- *44.67*

Cardio-omentopexie ¬ *36.39*

Cardiopathies congénitales) ¬ Correction totale de certaines malformations cardiaques congénitales (*35.8*

Cardioplastie de l'œsophage et de l'estomac ¬ *44.65*

Cardioplégie ¬ *39.63*

Cardio-pulmonaire

- Percutané ¬ Shunt *39.66*
- SAP ¬ Réanimation *99.60*
- ¬ Pontage *39.61*

Cardiorespiratoire ¬ Polygraphie *89.17.11*

Cardiorespirogramme
v.a. Oxycardiorespirogramme

Cardio-vasculaire

- Avec
- - Cycloergométrie ¬ Test d'effort *89.43*
- - Pompe sans fonction échange gazeux
- - - Extracorporel
- - - - Biventriculaire
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.21*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.21*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.21*
- - - - - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance *37.69.5*
- - - - - ¬ Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance *37.6D.21*
- - - - Univentriculaire
- - - - - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance *37.69.4*
- - - - - ¬ Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance *37.6D.11*
- - - - Ventriculaire
- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.12*
- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.12*
- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.12*

Cardio-vasculaire *–suite*

- Avec *–suite*
- - Pompe sans fonction échange gazeux *–suite*
- - - Extracorporel *–suite*
- - - - Ventriculaire *–suite*
- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.11*
- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.11*
- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.11*
- - - Intracorporel
- - - - Biventriculaire
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.33*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.33*
- - - - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.3A*
- - - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.38*
- - - - Univentriculaire
- - - - - Biventriculaire ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance *37.69.6*
- - - - - Biventriculaire ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.3*
- - - - Ventriculaire
- - - - - Droit, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.37*
- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.32*
- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.32*
- - - - - Droit, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.36*

Cardio-vasculaire *–suite*

- Avec *–suite*
- - Pompe sans fonction échange gazeux *–suite*
- - - Intracorporel *–suite*
- - - - Ventriculaire *–suite*
- - - - - Gauche, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.35*
- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.31*
- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.31*
- - - - - Gauche, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.34*
- - - Intravasculaire intracardiaque
- - - - Ventriculaire
- - - - - Droit, par voie percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.42*
- - - - - Droit, par voie percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.42*
- - - - - Droit, par voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.42*
- - - - - Gauche, par voie percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.41*
- - - - - Gauche, par voie percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.41*
- - - - - Gauche, par voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.41*
- - - - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance *37.69.2*
- Hématopoïétique avec étude radio-isotopique de fonction, autre ¬ Scintigraphie *92.05.09*
- Pulmonaire
- - Avec pompe avec
- - - Élimination CO2 extracorporel veino-veineux
- - - - Voie
- - - - - Percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.51*
- - - - - Percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.51*
- - - - - Percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.51*
- - - - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance *37.69.7*
- - - Oxygénateur élimination CO2 extracorporel
- - - - Veino-artériel

Cardio-vasculaire *–suite*

- Pulmonaire *–suite*
- - Avec pompe avec *–suite*
- - - Oxygénateur élimination CO2 extracorporel *–suite*
- - - - Veino-artériel *–suite*
- - - - - Ou veino/veino-artériel ¬ Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance *37.6D.41*
- - - - - Ou veino/veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.71*
- - - - - Ou veino/veino-artériel, par voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.73*
- - - - - Ou veino-veino-artériel ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance *37.69.A*
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.72*
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.72*
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.72*
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.71*
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.71*
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par voie percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.73*
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par voie percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.73*
- - - - Veino-veineux
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.61*
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.61*
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.61*
- - - - - Voie percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.62*
- - - - - Voie percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.62*

Cardio-vasculaire *–suite*

- Pulmonaire *–suite*
- - Avec pompe avec *–suite*
- - - Oxygénateur élimination CO2 extracorporel *–suite*
- - - - Veino-veineux *–suite*
- - - - - Voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.62*
- - - - - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance *37.69.8*
- - - - - ¬ Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance *37.6D.31*
- - Sans pompe avec élimination CO2
- - - Extracorporel artério-veineux
- - - - Chirurgie
- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.A1*
- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.A1*
- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.A1*
- - - - Voie
- - - - - Percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.A2*
- - - - - Percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.A2*
- - - - - Percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C.A2*
- - - ¬
- - - - Durée de traitement avec un système d'assistance *37.69.B*
- - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance *37.6D.51*
- - ¬
- - - Changement
- - - - Canule d'un système d'assistance *37.6E.11*
- - - - Composant proche du patient d'un système d'assistance *37.6E*
- - - Implantation d'un système d'assistance *37.6A*
- - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance *37.6D*
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance *37.6C*
- Tapis roulant ¬ Test d'effort *89.41*
- ¬ Autre test d'effort *89.44*

Cardioversion

- Auriculaire ¬ *99.61*
- Externe ¬ *99.62*
- SAP ¬ *99.62*

Cardioverteur

- Implanté DCI avec

Cardioverteur *–suite*

- Implanté DCI avec *–suite*
- - Induction d'arythmie ¬ Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur *37.20.13*
- - Possibilité de surveillance à distance ¬ Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur *37.20.22*
- Ou défibrillateur ¬
- - Enlèvement de *37.8F*
- - Implantation de *37.8E*

Carène (avec matériel prothétique) ¬ Réparation de thorax en *34.74*

Carotide

- Aorte ¬ Pontage entre artère *39.22.14*
- Artère
- - Brachiale ¬ Pontage : aorte vers *39.22*
- - Sous-clavière [pontage carotido-sous-clavier] ¬ Pontage entre artère *39.22.13*
- - Vertébrale ¬ Pontage entre artère *39.22.12*
- Autre ¬ Pontage
- - Artère *39.22.19*
- - Entre aorte, artère sous-clavière et *39.22.99*
- Avec dérivation de l'ECG ¬ Tracé des pulsations de la *89.56*
- Commune
- - Branches ¬ A. *00.21*
- - Externe interne ¬ Artère
- - - *38.02*
- - - *38.12*
- - - *38.32*
- - - *38.42*
- - - *38.62*
- - - *38.82*
- Externe ¬ Contrôle d'épistaxis, par ligature d'artère *21.06*
- ¬
- - Insertion percutanée de stent(s) d'artère *00.63*
- - Perfusion locale [régionale] de l'artère *39.97.09*
- - Pontage : aorte vers artère sous-clavière et *39.22*

Carotidien

- Autres corps vasculaire
- - Autre ¬ Opération du corps carotidien, du sinus *39.8X.99*
- - ¬
- - - Excision du corps *39.8X.11*
- - - Exploration du corps *39.8X.10*
- Sinus carotidien et d'autres corps vasculaires, autre ¬ Opération du corps *39.8X.99*
- Stimulateur électronique ¬ Implantation dans le corps *39.8*
- ¬
- - Artériographie *88.41*
- - Dénervation du corps *39.8*
- - Glomectomie (*39.8*

Carotidien *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Implantation de pacemaker dans le corps *39.8*
- - Stimulation du sinus *99.64*

Carotido-carotidien ¬ Pontage *39.22.11*

Carotido-caverneuse ¬ Embolisation d'une fistule *39.53*

Carotido-sous-clavier] ¬ Pontage entre artère carotide et artère sous-clavière [pontage *39.22.13*

Carpe

- Métacarpe
- - Allogène ou xénogène os
- - - Long ¬ Greffe osseuse, os du *78.04.16*
- - - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, os du *78.04.15*
- - Autogène
- - - Allogène ¬ Greffe d'os et de cartilage, os du *78.04.13*
- - - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, os du *78.04.14*
- - Autre
- - - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du *78.64.08*
- - - ¬
- - - - Ablation de matériel implanté dans l'os, os du *78.64.99*
- - - - Autre
- - - - - Incision osseuse sans section, os du *77.14.99*
- - - - - Section osseuse, os du *77.34.99*
- - - - Biopsie osseuse, os du *77.44.99*
- - - - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, os du *77.64.99*
- - - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du *78.54.99*
- - - - Greffe osseuse et transposition osseuse, os du *78.04.09*
- - - - Raccourcissement d'os, os du *78.24.99*
- - - - Séquestrectomie, os du *77.04.99*
- - Avec
- - - Autre fixation interne
- - - - Vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermée de fracture d'os du *79.13.19*
- - - - ¬ Réduction ouverte de fracture d'os du *79.33.19*
- - - Fixation interne
- - - - Agrafes (de Blount) ¬ Réduction ouverte de fracture d'os du *79.33.10*
- - - - Autre
- - - - - ¬ Réduction fermée de fracture d'os du *79.13.99*
- - - - - ¬ Réduction ouverte de fracture d'os du *79.33.99*
- - - - Plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction fermée de fracture d'os du *79.13.10*
- - - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, os du *77.04.11*

Carpe *–suite*

- Métacarpe *–suite*
- - Biopsie
- - - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, os du *77.44.20*
- - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, os du *77.44.10*
- - Drainage ¬ Autre incision osseuse sans section, os du *77.14.13*
- - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du carpe et du métacarpe ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du *78.64.05*
- - Exploration et forage de l'os ¬ Autre incision osseuse sans section, os du *77.14.10*
- - Extraction de corps étranger ¬ Autre incision osseuse sans section, os du *77.14.11*
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du *78.64.01*
- - Fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, os du *78.04.10*
- - - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, os du *78.04.11*
- - - ¬ Transposition osseuse, os du *78.04.11*
- - Inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de fixateur externe, os du *78.14.99*
- - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre incision osseuse sans section, os du *77.14.12*
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, os du *77.04.10*
- - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermée de fracture d'os du *78.14.10*
- - - Ouverte de fracture d'os du *78.14.11*
- - ¬
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du *78.64.05*
- - - Allongement d'os, os du *78.34*
- - - Autre
- - - - Ostectomie partielle, os du *77.84*
- - - - Résection osseuse partielle, os du *77.84*
- - - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du *78.44*
- - - Débridement
- - - - Fracture ouverte, os du *79.63*
- - - - Os du *77.64.20*
- - - Épiphysiodèse
- - - - Permanente, os du *78.24.11*
- - - - Temporaire, os du *78.24.10*
- - - Épiphysiolyse thérapeutique, os du *78.24.12*
- - - Excision d'os pour greffe, os du *77.74*
- - - Insertion
- - - - Autre

Carpe *–suite*
- Métacarpe *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Insertion *–suite*
- - - - Autre *–suite*
- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, os du *84.55.D4*
- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, os du *84.55.C4*
- - - - Ciment
- - - - - Osseux avec ajout d'antibiotique, os du *84.55.54*
- - - - - Osseux sans ajout d'antibiotique, os du *84.55.44*
- - - - Matériau
- - - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, os du *84.55.84*
- - - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, os du *84.55.74*
- - - - - Céramique de remplacement d'os, non résorbable, os du *84.55.64*
- - - - - Métallique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, os du *84.55.B4*
- - - - - Métallique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, os du *84.55.A4*
- - - - Stimulateur de croissance osseuse, os du *78.94*
- - - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, os du *79.93*
- - - Ostectomie totale, os du *77.94*
- - - Ostéoclasie, os du *78.74*
- - - Ostéotomie cunéiforme, os du *77.24*
- - - Réduction
- - - - Fermée de fracture sans fixation interne, os du *79.03*
- - - - Ouverte de fracture sans fixation interne, os du *79.23*
- - - Refixation osseuse de ligaments, *82.89.11*
- - - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du *78.54.10*
- - - Section osseux ostéotomie
- - - - Complexe (pluridimensionnelle) d'os du *77.34.11*
- - - - Rotation d'os du *77.34.10*
- - - Suture de capsule ou de ligament, *81.93.30*
- - - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, os du *78.84*
- Ou au métacarpe ¬ Amputation complète de la main au *84.03.10*
- ¬
- - Amputation au niveau du *84.03*
- - Débridement d'articulations du *80.84.10*
- - Résection du ligament triangulaire du *80.93.12*
- - Section capsule articulaire ligament ou cartilage poignet
- - - Autre opération de ligaments du *80.43.90*

Carpe *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Section capsule articulaire ligament ou cartilage poignet *–suite*
- - - Excision de ligaments du *80.43.20*
- - - Section de ligaments du *80.43.10*

Carpien
v.a. carpo-carpien
v.a. métacarpo-carpien
v.a. radio-carpien
- Autre ¬ Libération du canal *04.43.99*
- Endoscopie ¬ Libération du canal *04.43.10*
- Métacarpien ¬
- - Autres opérations de ligaments des articulations *80.43.90*
- - Excision de ligaments des articulations *80.43.20*
- - Section de ligaments des articulations *80.43.10*
- ¬ Neurolyse du nerf médian au niveau du canal (ou tunnel *04.43*

Carpo-carpien
- Avec implant ¬ Arthroplastie radio-carpienne ou *81.74.21*
- Carpo-métacarpien
- - Avec implant, autre ¬ Arthroplastie *81.74.99*
- - Sans implant ¬ Arthroplastie *81.75*

Carpo-métacarpien
- Avec implant, autre ¬ Arthroplastie carpo-carpienne et *81.74.99*
- Pouce ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation d'endoprothèse de l'articulation *80.04.10*
- Sans implant ¬ Arthroplastie carpo-carpienne et *81.75*

Cartilage
- Articulaire
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬
- - - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de *81.99.92*
- - - - Opération
- - - - - Arthroscopique de *81.99.32*
- - - - - Chirurgicale ouverte de *81.99.42*
- - - Glénohumérale ¬
- - - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de *81.99.91*
- - - - Opération
- - - - - Arthroscopique de *81.99.31*
- - - - - Chirurgicale ouverte de *81.99.41*
- - - Métatarso-phalangien ¬
- - - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de *81.99.9F*
- - - - Opération
- - - - - Arthroscopique de *81.99.3F*
- - - - - Chirurgicale ouverte de *81.99.4F*
- - - Radio-cubitale supérieure ¬ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de *81.99.95*
- - - Sacro-iliaque ¬

Cartilage *–suite*
- Articulaire *–suite*
- - Articulation *–suite*
- - - Sacro-iliaque ¬ *–suite*
- - - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de *81.99.97*
- - - - Opération
- - - - - Arthroscopique de *81.99.36*
- - - - - Chirurgicale ouverte de *81.99.46*
- - - Sous-talaire ¬
- - - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de *81.99.9C*
- - - - Opération
- - - - - Arthroscopique de *81.99.3D*
- - - - - Chirurgicale ouverte de *81.99.4D*
- - - Sternoclaviculaire ¬
- - - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de *81.99.93*
- - - - Opération
- - - - - Arthroscopique de *81.99.33*
- - - - - Chirurgicale ouverte de *81.99.43*
- - - Talo-crural ¬
- - - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de *81.99.9B*
- - - - Opération
- - - - - Arthroscopique de *81.99.3C*
- - - - - Chirurgicale ouverte de *81.99.4C*
- - - Tibio-péronière supérieur ¬
- - - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de *81.99.9A*
- - - - Opération
- - - - - Arthroscopique de *81.99.3B*
- - - - - Chirurgicale ouverte de *81.99.4B*
- - Autre ¬ Opération
- - - Arthroscopique de *81.99.39*
- - - Chirurgicale ouverte de *81.99.49*
- - Coude ¬
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de *81.99.94*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de *81.99.34*
- - - - Chirurgicale ouverte de *81.99.44*
- - Hanche ¬
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de *81.99.98*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de *81.99.38*
- - - - Chirurgicale ouverte de *81.99.48*
- - Ménisque genou ¬ Opération
- - - Arthroscopique de *81.99.3A*
- - - Chirurgicale ouverte de *81.99.4A*
- - Orteil ¬
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de *81.99.9G*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de *81.99.3G*
- - - - Chirurgicale ouverte de *81.99.4G*

Cartilage *–suite*
- Articulaire *–suite*
- - Pied orteil autre ¬
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de *81.99.9E*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de *81.99.3E*
- - - - Chirurgicale ouverte de *81.99.4E*
- - Poignet ¬
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de *81.99.96*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de *81.99.35*
- - - - Chirurgicale ouverte de *81.99.45*
- - Symphyse ¬ Opération
- - - Arthroscopique de *81.99.37*
- - - Chirurgicale ouverte de *81.99.47*
- Articulation
- - Acromio-claviculaire ¬
- - - Lissage
- - - - Arthroscopique du *81.83.24*
- - - - Chirurgical ouvert du *81.83.25*
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.41.20*
- - Genou ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.46.10*
- - Glénohumérale ¬
- - - Lissage
- - - - Arthroscopique du *81.83.22*
- - - - Chirurgical ouvert du *81.83.23*
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.41.10*
- - Métatarso-phalangienne ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.48.10*
- - Orteil ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.48.20*
- - Sacro-iliaque ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.49.20*
- - Sous-talaire ¬
- - - Lissage
- - - - Arthroscopique du *81.49.24*
- - - - Chirurgical ouvert du *81.49.25*
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.47.20*
- - Sternoclaviculaire ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.49.10*
- - Talo-crural ¬
- - - Lissage
- - - - Arthroscopique du *81.49.22*
- - - - Chirurgical ouvert du *81.49.23*
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.47.10*
- - Tibio-péronière supérieure ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.46.20*
- Autre
- - Opération

Cartilage *–suite*
- Autre *–suite*
- - Opération *–suite*
- - - Autres ligaments de la main ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.44.91*
- - - Ligaments du métacarpe ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.44.90*
- - Site spécifié
- - - Autre site spécifié, autre ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.49.99*
- - - Sauf os de la face, autogène et allogène ¬ Greffe d'os et de *78.09.93*
- - ¬ Greffe de *81.9A.09*
- Ceinture scapulaire et épaule, autre ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.41.99*
- Cheville, autre ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.47.99*
- Chirurgie ouverte ¬ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, lissage du *81.96.18*
- Clavicule et omoplate, autogène et allogène ¬ Greffe d'os et de *78.01.13*
- Colonne vertébrale, autogène et allogène ¬ Greffe d'os et de *7A.51.11*
- Costal pour greffe ¬ Prélèvement de *34.99.10*
- Coude ¬
- - Lissage
- - - Arthroscopique du *81.85.16*
- - - Chirurgical ouvert du *81.85.17*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.42*
- Excision
- - Autres ligaments de la main ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.44.21*
- - Ligaments du métacarpe ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.44.20*
- Fémur, autogène et allogène ¬ Greffe d'os et de *78.05.13*
- Genou
- - Autre ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.46.99*
- - Chirurgie ouverte ¬ Lissage du *81.47.21*
- - ¬ Lissage arthroscopique du *81.47.22*
- Hanche ¬
- - Lissage
- - - Arthroscopique du *81.40.16*
- - - Chirurgical ouvert du *81.40.17*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.45*
- Humérus, autogène et allogène ¬ Greffe d'os et de *78.02.13*
- Implantation tissu cultivé in vitro
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de *81.9A.12*

Cartilage *–suite*
- Implantation tissu cultivé in vitro *–suite*
- - Articulation *–suite*
- - - Acromio-claviculaire *–suite*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de *81.9A.22*
- - - Autres articulation tarsien tarso-métatarsien
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de *81.9A.1G*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de *81.9A.2G*
- - - Genou
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de *81.9A.1C*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de *81.9A.2C*
- - - Glénohumérale
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de *81.9A.11*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de *81.9A.21*
- - - Métatarso-phalangien
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de *81.9A.1H*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de *81.9A.2H*
- - - Orteil
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de *81.9A.1I*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de *81.9A.2I*
- - - Sacro-iliaque
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de *81.9A.1A*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de *81.9A.2A*
- - - Sous-talaire
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de *81.9A.1F*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de *81.9A.2F*
- - - Sternoclaviculaire
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de *81.9A.13*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de *81.9A.23*
- - - Talo-crural
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de *81.9A.1E*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de *81.9A.2E*
- - - Tibio-péronière supérieur
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de *81.9A.1D*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de *81.9A.2D*
- - Autres articulation
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de *81.9A.1J*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de *81.9A.2J*
- - Coude
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de *81.9A.14*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de *81.9A.24*
- - Hanche
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de *81.9A.1B*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de *81.9A.2B*
- - Poignet
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de *81.9A.16*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de *81.9A.26*
- Laryngé ¬ Excision de *30.29*
- Main et doigt, autre ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.44.99*
- Métallique
- - Non spécifiquement adapté au patient ¬ Implantation dans le genou d'un substitut de *81.47.2A*

Cartilage *–suite*

- Métallique *–suite*
- - Spécifiquement adapté au patient ¬ Implantation dans le genou d'un substitut de *81.47.26*
- Os
- - Bassin, autogène et allogène ¬ Greffe d'os et de *78.09.33*
- - Carpe et du métacarpe, autogène et allogène ¬ Greffe d'os et de *78.04.13*
- - Tarse et du métatarse, autogène et allogène ¬ Greffe d'os et de *78.08.13*
- Ou os avec transplant autologue
- - Distal ou transplant allogène ou xénogène ¬ Septorhinoplastie avec correction de *21.83.11*
- - Local ¬ Septorhinoplastie avec correction de *21.83.10*
- Péroné, autogène et allogène ¬ Greffe d'os et de *78.07.23*
- Phalange
- - Main, autogène et allogène ¬ Greffe d'os et de *78.09.13*
- - Pied, autogène et allogène ¬ Greffe d'os et de *78.09.42*
- Pied et orteil, autre ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.48.99*
- Poignet
- - Autre
- - - Opération de ligaments du carpe ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.43.90*
- - - ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.43.99*
- - Excision de ligaments du carpe ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.43.20*
- - Section de ligaments du carpe ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.43.10*
- Radius et cubitus, autogène et allogène ¬ Greffe d'os et de *78.03.13*
- Section
- - Ligaments du métacarpe ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.44.10*
- - Rétinaculum des fléchisseurs ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.44.11*
- Semi-lunaire du genou * ¬ Excision de *80.6*
- Site non spécifié ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.40*
- Symphyse ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.49.30*
- Tibia, autogène et allogène ¬ Greffe d'os et de *78.07.13*
- Transfert ostéo-articulaire système OATS plastie mosaïque
- - Articulation genou
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de *81.9A.5C*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de *81.9A.6C*
- - Autres articulation
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de *81.9A.5J*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de *81.9A.6J*

Cartilage *–suite*

- ¬
- - Autre réparation articulation
- - - Articulation
- - - - Métatarso-phalangien
- - - - - Lissage arthroscopique du *81.96.57*
- - - - - Lissage chirurgical ouvert du *81.96.58*
- - - - Sacro-iliaque
- - - - - Lissage arthroscopique du *81.96.37*
- - - - - Lissage chirurgical ouvert du *81.96.38*
- - - - Sternoclaviculaire, lissage arthroscopique du *81.96.17*
- - - - Tibio-péronière
- - - - - Supérieure, lissage arthroscopique du *81.96.47*
- - - - - Supérieure, lissage chirurgical ouvert du *81.96.48*
- - - Autre site spécifié lissage
- - - - Arthroscopique du *81.96.87*
- - - - Chirurgical ouvert du *81.96.88*
- - - Autres articulation pied lissage
- - - - Arthroscopique du *81.96.77*
- - - - Chirurgical ouvert du *81.96.78*
- - - Orteil lissage
- - - - Arthroscopique du *81.96.67*
- - - - Chirurgical ouvert du *81.96.68*
- - - Poignet lissage
- - - - Arthroscopique du *81.96.27*
- - - - Chirurgical ouvert du *81.96.28*
- - Libération capsule articulaire ligament ou
- - - *80.4*
- - - *80.44*
- - - *80.48*
- - - *80.49*
- - Reconstruction
- - - Paupière avec du *08.69.10*
- - - Pavillon oreille
- - - - Partielle, avec greffe de *18.71.13*
- - - - Totale, avec greffe de *18.71.23*
- - Septorhinoplastie avec correction d'os et de *21.83.12*

Cartilagineux

- Articulation d'autre site spécifié ¬ Prélèvement de greffon *80.99.91*
- Ceinture scapulaire et épaule ¬ Prélèvement de greffon *80.91.30*
- Cheville ¬ Prélèvement de greffon *80.97.30*
- Coude ¬ Prélèvement de greffon *80.92.11*
- Genou ¬ Prélèvement
- - Arthroscopique de greffon *80.96.20*
- - Chirurgical ouvert de greffon *80.96.21*
- Greffe de peau) ¬ (Re)construction du conduit auditif externe, partie *18.6*
- Hanche ¬ Prélèvement de greffon *80.95.11*
- Poignet ¬ Prélèvement de greffon *80.93.11*

Cartographie tridimensionnel

- Avec mesure de la pression d'appui ¬ Ablation lors de tachyarythmie, à l'aide de méthodes de *37.34.1B*
- Sans mesure de la pression d'appui ¬ Ablation lors de tachyarythmie, à l'aide de méthodes de *37.34.1A*

Cas

- Iléus) ¬ Décompression chirurgicale de l'intestin (p. ex. en *46.99.10*
- Perte de la vision ¬ Conseils pour adaptation en *95.36*
- Tumeur (tumor board) ¬ Discussion interdisciplinaire de *89.93*

Castration de l'homme ¬ *62.4*

CAT

- Abdomen ¬ *88.01*
- Scan
- - Rein ¬ *87.71*
- - Tête ¬ *87.03*
- - Thorax ¬ *87.41*

Cataracte

- Autre ¬ Extraction de *13.69*
- SAP ¬ Extraction de *13.19*
- Traumatique ¬ Irrigation de *13.3*
- Voie postérieure ¬ Phacofragmentation mécanique et aspiration de *13.42*
- ¬
- - Discision de membrane secondaire [après *13.64*
- - Excision de membrane secondaire [après *13.65*
- - Extraction erysiphake de *13.19*
- - Fragmentation mécanique de membrane secondaire [après *13.66*
- - Implantation de cristallin artificiel avec extraction simultanée de *13.71*
- - Phacoémulsification et aspiration de *13.41*
- - Phacofragmentation mécanique et autre aspiration de *13.43*
- - Section mécanique de membrane secondaire [après *13.66*

Cathéter

- Après Gastric Banding
- - Avec intervention intra-abdominal
- - - Chirurgicale ouverte ¬ Réparation du *44.96.16*
- - - Laparoscopique ¬ Réparation du *44.96.17*
- - Sans intervention intra-abdominale ¬ Réparation du *44.96.15*
- Artère rénale ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, ablation par radiofréquence délivrée par *39.75.20*
- Autre ¬ Drainage de kyste pancréatique par *52.01.99*
- Ballonnet
- - Brachythérapie intracérébrale ¬ Implantation et enlèvement de système de *02.99.50*
- - Guidée par échographie ¬ Dilatation de valves cardiaques par *75.C8.11*

Cathéter *–suite*
- Ballonnet *–suite*
- - Mesure de la ventilation collatérale ¬ Trachéo-bronchoscopie avec *33.23.14*
- Canal
- - Artériel Botal
- - - Autre ¬ Fermeture par *39.99.38*
- - - Avec
- - - - Coil ¬ Fermeture par *39.99.31*
- - - - Obturateur d'Amplatz ¬ Fermeture par *39.99.32*
- - Rachidien pour perfusion de substances thérapeutiques ou palliatives, autre ¬ Insertion de *03.90.99*
- Cavité crânien ou tissu cérébral
- - Autre ¬
- - - Enlèvement de *01.27.99*
- - - Révision sans remplacement de *01.29.99*
- - ¬ Insertion et remplacement de *01.26*
- Chambre implantable ¬
- - *39.9A.1*
- - Pose
- - - *44.95.11*
- - - *44.95.12*
- Demeure
- - Artère hépatique système porte ¬
- - - Enlèvement de *50.99.11*
- - - Implantation et remplacement de *50.99.10*
- - Totalement implantable
- - - Autre ¬ Implantation, révision, remplacement ou enlèvement de système de *39.9A.19*
- - - ¬
- - - - Implantation ou remplacement d'un système de *39.9A.11*
- - - - Retrait d'un système de *39.9A.13*
- - - - Révision sans remplacement de système de *39.9A.12*
- - ¬
- - - Excision ou fermeture de fistule cutanéo-péritonéale (*54.99.41*
- - - Révision de fistule cutanéo-péritonéale (*54.99.40*
- Distal de shunt ventriculaire ¬ Révision de *54.95*
- Extraction, à panier, etc. ¬ Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres vaisseaux, ablation de corps étranger par *39.75.01*
- Hémorragie gastrique ou duodénale ¬ Embolisation par *44.44*
- Implanté préalablement ¬ Ponction ventriculaire par *01.02*
- Injection local directe ¬ Coronarographie avec
- - Deux *88.56*
- - Seul *88.55*
- Intercostal
- - Drain thoracique) (avec lyse d'adhérences) ¬ Révision de *34.04*

Cathéter *–suite*
- Intercostal *–suite*
- - ¬ Drainage pleural (par insertion de *34.04*
- Intracérébral perfusion intraventriculaire ¬
- - Enlèvement d'un *01.27.10*
- - Implantation, révision ou remplacement stéréotaxique de *02.99.14*
- - Révision stéréotaxique sans remplacement de *01.29.10*
- Intracrânien
- - Trou(s) de trépan ¬ Insertion de *01.28*
- - ¬ Insertion stéréotactique de *01.28*
- Laser
- - Aorte ¬ Fermeture d'artères par *39.79.72*
- - Artères du membre supérieur ¬ Fermeture d'artères par *39.79.71*
- - Vaisseau
- - - Abdominaux ¬ Fermeture d'artères par *39.79.77*
- - - Membre inférieur ¬ Fermeture d'artères par *39.79.75*
- - - Thoraciques ¬ Fermeture d'artères par *39.79.74*
- - - Viscéraux ¬ Fermeture d'artères par *39.79.76*
- Mesure de pression ¬ Diagnostic coronarien intravasculaire invasif par *37.2A.21*
- Ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale ¬ Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, révision de réservoir sous-cutané de LCR, de *03.99.21*
- Perfusion intrathécale épidural
- - Cathéter
- - - Permanent pour perfusion continue ¬ Insertion ou remplacement de *03.90.11*
- - - Temporaire pour perfusion d'essai ¬ Insertion ou remplacement de *03.90.10*
- - ¬
- - - Ablation de *03.99.41*
- - - Révision sans remplacement de *03.99.40*
- Périphérique ¬ Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (électrocoagulation) (laser) (micro-ondes) (radiofréquence) (résection), par *37.34*
- Permanent pour perfusion continue ¬ Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale, *03.90.11*
- Plaie ¬ Remplacement de *97.15*
- Pompe automatique programmable rechargeable drainage continu ascite ¬
- - Élimination d'une obstruction mécanique de *54.99.82*
- - Pose de *54.99.80*
- - Remplacement des *54.99.84*
- - Révision sans remplacement de *54.99.81*
- Radiofréquence
- - Aorte ¬ Fermeture d'artères par *39.79.82*
- - Artères du membre supérieur ¬ Fermeture d'artères par *39.79.81*
- - Vaisseau

Cathéter *–suite*
- Radiofréquence *–suite*
- - Vaisseau *–suite*
- - - Abdominaux ¬ Fermeture d'artères par *39.79.87*
- - - Membre inférieur ¬ Fermeture d'artères par *39.79.85*
- - - Thoraciques ¬ Fermeture d'artères par *39.79.84*
- - - Viscéraux ¬ Fermeture d'artères par *39.79.86*
- - ¬ Fermeture d'artères par *39.79.8*
- Recanalisation d'obstructions totales ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, emploi de systèmes de *39.75.10*
- Réserve de débit fractionnaire [FFR] ¬ Mesure par *37.2A.21*
- Stent prothèse greffon artériel ou veineux ¬ Revascularisation directe
- - Cardiaque avec *36.1*
- - Muscle cardiaque avec *36.1*
- - Myocarde avec *36.1*
- - Niveau des artères coronaires, avec *36.1*
- Temporaire pour perfusion d'essai ¬ Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale, *03.90.10*
- Urétéral
- - Bas ¬ Avec placement d'un *55.03*
- - Demeure ¬ Manométrie par *89.21*
- - ¬
- - - Enlèvement de sonde d'urétérostomie et de *97.62*
- - - Urétéro-pyélographie rétrograde par *87.74*
- Urétral permanent ¬
- - Insertion d'un *57.94*
- - Remplacement de *57.95*
- Veineux
- - Demeure utilisation prolongé ¬
- - - Insertion et remplacement d'un système de *38.93.11*
- - - Révision d'un système de *38.93.20*
- - ¬ Insertion et remplacement percutané de *38.93.10*
- Ventriculaire ¬ Remplacement de *02.42*
- Voie transapical ¬
- - Annuloplastie valve
- - - Aortique, guidée par *35.D1.14*
- - - Mitrale, guidée par *35.D2.14*
- - - Pulmonaire, guidée par *35.D3.14*
- - - Tricuspide, guidée par *35.D4.14*
- - Reconstruction cuspide valve
- - - Mitrale, guidée par *35.C2.14*
- - - Pulmonaire, guidée par *35.C3.14*
- - - Tricuspide, guidée par *35.C4.14*
- - Valvuloplastie valve
- - - Aortique, guidée par *35.E1.14*
- - - Mitrale, guidée par *35.E2.15*

Cathéter *–suite*
- Voie transapical ¬ *–suite*
- - Valvuloplastie valve *–suite*
- - - Pulmonaire, guidée par *35.E3.14*
- - - Tricuspide, guidée par *35.E4.14*
- - Valvulotomie valve
- - - Aortique, guidée par *35.A1.14*
- - - Mitrale, guidée par *35.A2.14*
- - - Pulmonaire, guidée par *35.A3.14*
- - - Tricuspide, guidée par *35.A4.14*
- ¬
- - Aiguille ou *51.01*
- - Artériographie coronaire avec
- - - Deux *88.56*
- - - Seul *88.55*
- - Drainage de rein par *59.8*
- - Ponction transseptale par *37.90.21*
- - Test électrophysiologique invasif par *37.26*

Cathétérisme
- Artériel ¬ *38.91*
- Cardiaque
- - Combiné, droit et gauche ¬ *37.23*
- - Droit ¬ *37.21*
- - Gauche ¬ *37.22*
- - SAP ¬ *37.21*
- Directement dans l'artère coronaire ¬ Par injection, perfusion ou *36.04*
- Invasif
- - Suspicion d'excès hormonal ¬ Exploration fonctionnelle endocrinologique complexe avec *99.B5.20*
- - ¬ Exploration fonctionnelle endocrinologique complexe sans *99.B5.10*
- ITPC
- - Artères ¬ Intervention transluminale percutanée par *00.4B.1*
- - Autre site ¬ Localisation anatomique d'interventions transluminales percutanées par *00.4B.09*
- - Vaisseaux artificiels ¬ Intervention transluminale percutanée par *00.4B.4*
- - Veine
- - - Épifasciales ¬ Intervention transluminale percutanée par *00.4B.3*
- - - ¬ Intervention transluminale percutanée par *00.4B.2*
- Swan-Ganz ¬ *89.64*
- Transseptal
- - Cœur gauche, autre ¬ Examen par *37.90.29*
- - ¬ Technique de *37.90*
- Trompe d'Eustache ¬ *20.8*
- Uretère
- - Autre ¬ *59.8X.99*
- - Insertion
- - - Percutanée transrénale ¬ *59.8X.12*
- - - Transurétrale ¬ *59.8X.10*
- - Remplacement transurétral ¬ *59.8X.11*

Cathétérisme *–suite*
- Veine ombilicale ¬ *38.92*
- Veineux
- - Autre ¬ *38.93.99*
- - Hémodialyse ¬ *38.95*

Caudale
- Chirurgie ouverte ¬ Pancréatectomie *52.52.11*
- Laparoscopie ¬ Pancréatectomie *52.52.12*

Cautérisation
v.a. chimiocautérisation
v.a. électrocautérisation
v.a. Thermocautérisation
- Coagulation, curetage, cryochirurgie, électrocoagulation, énucléation de l'oreille externe ¬ *18.29*
- Hémorroïdes ¬
- - *49.43*
- - Clampage et *49.43*
- Lésion anale ¬ *49.3*
- Ovaire ¬ *65.29*
- Plexus choroïde ¬ *02.14*
- Tamponnement) ¬ Contrôle d'épistaxis, par *21.03*
- Turbinale par diathermie ou cryochirurgie ¬ *21.61*
- ¬
- - Destruction
- - - Lésion
- - - - Col utérin par *67.32*
- - - - Iris par *12.41*
- - - Locale de lésion ou tissu du vagin, par *70.33.11*
- - Excision ou destruction locale du palais par *27.31*
- - Myringoplastie par *19.4*

Cave
v.a. para-cave
v.a. porto-cave
v.a. ventriculo-cave
- Artère pulmonaire, autre ¬ Anastomose de veine *39.21.99*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Ablation d'un filtre antiembolique dans la veine *38.7X.12*
- - Insertion d'un filtre antiembolique dans la veine *38.7X.11*
- - Ligature ou plicature de la veine *38.7X.13*
- Inférieur
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de la veine *38.37.11*
- - - Patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation de la veine *39.57.51*
- - - - Tissu ¬ Réparation de la veine *39.56.51*
- - - Remplacement ¬ Résection de la veine *38.47.11*
- - Supérieure) ¬ Phlébographie de la veine *88.51*
- - ¬

Cave *–suite*
- Inférieur *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Anastomose veine porte à veine *39.1*
- - - Autre
- - - - Excision de la veine *38.67.11*
- - - - Occlusion chirurgicale de la veine *38.87.11*
- - - - Réparation de la veine *39.59.71*
- - - Incision de la veine *38.07.11*
- - - Suture de la veine *39.32.41*
- - - Veine *38.57*
- Supérieur
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de la veine *38.35.23*
- - - Patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation de la veine *39.57.33*
- - - - Tissu ¬ Réparation de la veine *39.56.33*
- - - Remplacement ¬ Résection de la veine *38.45.31*
- - Inférieure) ¬ Veine *00.22*
- - ¬
- - - Autre
- - - - Excision de la veine *38.65.21*
- - - - Occlusion chirurgicale de la veine *38.85.21*
- - - - Réparation de la veine *39.59.55*
- - - Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans ligature de connexion veineuse (veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innominée) (à la veine *35.82*
- - - Phlébographie de la veine *88.63.10*
- - - Suture de la veine *39.32.31*
- - - Veine
- - - - *38.05*
- - - - *38.55*
- Voie transluminale percutanée ¬ Ligature ou plicature de la veine *38.7X.23*
- ¬
- - Ablation transluminale percutanée de filtre de la veine *38.7X.22*
- - Angiographie de la veine *88.51*
- - Insertion
- - - Percutanée de stent(s) vasculaire(s) dans la veine *00.67.10*
- - - Transluminale percutanée de filtre dans la veine *38.7X.21*
- - Interruption de la veine *38.7X*
- - ITPC sur la veine *00.4B.22*
- - Opérations d'anomalies congénitales de la veine *39.99.23*

Caverneux
- Corps spongieux ¬ Shunt entre corps *64.98*
- Veine saphène ¬ Shunt entre corps *64.98*
- ¬

Caverneux *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Irrigation du corps *64.98*
- - Opération de shunt du corps *64.98.30*

CAVH), selon la durée du traitement ¬ Hémofiltration: continue, artério-veineuse (*39.95.A*

CAVHDF), selon la durée du traitement ¬ Hémodiafiltration pour soutien ou remplacement de la fonction rénale, continue, artério-veineuse (*39.95.E*

Cavité

- Abdominale ¬ Endosonographie de la *88.76.20*
- Buccal
- - Autre ¬
- - - Opérations de la *27.99*
- - - Techniques diagnostiques concernant la *27.29*
- - Hypopharynx ¬ Endosonographie de la *88.74.11*
- - ¬
- - - Biopsie
- - - - Fermée (à l'aiguille) de la muqueuse de la joue, du plancher buccal et d'autres structures de la *27.24.10*
- - - - Ouverte (par incision) de la muqueuse de la joue, du plancher buccal et d'autres structures de la *27.24.20*
- - - Fermeture de fistule de la *27.53*
- - - Suture de plaie d'autre partie de la *27.52*
- Cardiaques ¬ Échocardiographie de *37.28*
- Crânien ou tissu cérébral
- - Autre ¬
- - - Enlèvement de cathéter(s) de la *01.27.99*
- - - Révision sans remplacement de cathéter(s) de la *01.29.99*
- - ¬ Insertion et remplacement de cathéter dans la *01.26*
- Énucléation
- - Avec greffe ¬ Révision de *16.63*
- - ¬ Autre révision de *16.64*
- Évidement
- - Après excision radicale ¬ Réduction d'une *19.9X.11*
- - Cavité ouvert
- - - Avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène ¬ Tympanoplastie avec réalisation d'une *19.56.21*
- - - Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue ¬ Tympanoplastie avec réalisation d'une *19.56.20*
- Glénoïde
- - Arthroscopie ¬ Capsulorraphie avec fixation dans la *81.82.33*
- - Épaule, par chirurgie ouverte ¬ Plastie du bord antérieur et postérieur de la *81.82.42*
- Orbitaire
- - Après exentération
- - - Autre ¬ Greffe secondaire à une *16.65.99*

Cavité *–suite*

- Orbitaire *–suite*
- - Après exentération *–suite*
- - - Greffe dermo-adipeuse ¬ Greffe secondaire à une *16.65.10*
- - ¬ Autre révision après exentération de *16.66*
- Organes abdominaux ¬ Drainage ventriculaire vers la *02.34*
- Ouvert
- - Avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène ¬ Tympanoplastie avec réalisation d'une cavité d'évidement (*19.56.21*
- - Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue ¬ Tympanoplastie avec réalisation d'une cavité d'évidement (*19.56.20*
- Péritonéal
- - Ou extrapéritonéale après rupture utérine ou tubaire ¬ Ablation de fœtus de *74.3*
- - ¬
- - - Extraction de corps étranger de la *54.92*
- - - Injection
- - - - Agent thérapeutique local dans la *54.97*
- - - - Air dans la *54.96*
- Pleural
- - Voie thoracoscopique ¬ Drainage de la *34.06*
- - ¬ Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs dans la *99.28.03*
- Thoracique ¬
- - Drainage ventriculaire vers la *02.33*
- - Instillation dans la *34.92*
- Tympanique ¬ Excision de lésion de la *20.51.10*
- Tympano-mastoïdiennes ¬ Oblitération des *19.9*
- Utérine, postpartum ¬ Exploration manuelle de la *75.7*

Cavographie

- Inférieure ¬ *88.51*
- Supérieure ¬ *88.51*

CCM ¬

- Enlèvement ou révision d'un système de modulation du myocarde (*37.9A.12*
- Implantation ou remplacement d'un système de modulation du myocarde (*37.9A.11*

Cd19
v. anti-CD19

CD34, déplétion des cellules T, des cellules B ¬ Sélection *41.0C.3*

Cd45
v. anti-CD45

Cd66
v. anti-CD66

CDRC] ¬ Conjonctivodacryocysto-rhinostomie [*09.82*

CED) * ¬ Livraison convection-augmentée (*01.28*

Ceinture scapulaire

- Autre ¬ Réduction ouverte de luxation de l'épaule ou de la *79.81.99*
- Épaule
- - Autre ¬
- - - Arthroscopie, *80.21.99*
- - - Arthrotomie pour ablation de prothèse, *80.01.09*
- - - Autre
- - - - Arthrotomie, *80.11.99*
- - - - Excision
- - - - - Articulaire, *80.91.99*
- - - - - Ou destruction locale de lésion articulaire, *80.81.99*
- - - Biopsie d'articulation, *80.31.99*
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, *80.41.99*
- - - Synovectomie, *80.71.99*
- - ¬
- - - Arthroscopie diagnostique, *80.21.10*
- - - Prélèvement de greffon cartilagineux, *80.91.30*
- ¬ Réduction fermée de luxation de l'épaule ou de la *79.71*

Cellulaire

- Après marquage au 18-F-misonidazole ¬ Diagnostic d'hypoxie *92.19.04*
- ¬ Reconstruction de disque avec implant discal à base *7A.3A*

Cellules

- B ¬ Sélection CD34, déplétion des cellules T, des *41.0C.3*
- Ethmoïdales ¬ Excision de *22.63*
- Îlot Langerhans
- - SAP ¬ Transplantation de *52.86*
- - ¬
- - - Allotransplantation de *52.85*
- - - Autotransplantation de *52.84*
- - - Hétérotransplantation de *52.85*
- - - Homotransplantation de *52.84*
- Souches
- - Autre ¬ Traitement par injection intracoronaire de *36.99.19*
- - Hématopoïétique
- - - Aide anticorps
- - - - Monoclonaux ¬ Sélection et déplétion de *41.0C.3*
- - - - Utilisation
- - - - - 1 set ¬ Sélection et déplétion de *41.0C.31*
- - - - - 2 sets ou plus ¬ Sélection et déplétion de *41.0C.32*
- - - Autres ¬
- - - - Prélèvement de *41.0A.09*
- - - - Transplantation de *41.0B.09*
- - - Moelle osseux
- - - - Allogène
- - - - - Donneur apparenté, HLA identique ¬ Prélèvement de *41.0A.12*

Cellules *–suite*
- Souches *–suite*
- - Hématopoïétique *–suite*
- - - Moelle osseux *–suite*
- - - - Allogène *–suite*
- - - - - Donneur apparenté, HLA identique ¬ Transplantation de *41.0B.12*
- - - - - Donneur apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de *41.0A.13*
- - - - - Donneur apparenté, non HLA identique ¬ Transplantation de *41.0B.13*
- - - - - Donneur non apparenté, HLA identique ¬ Prélèvement de *41.0A.14*
- - - - - Donneur non apparenté, HLA identique ¬ Transplantation de *41.0B.14*
- - - - - Donneur non apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de *41.0A.15*
- - - - - Donneur non apparenté, non HLA identique ¬ Transplantation de *41.0B.15*
- - - - Autologue
- - - - - ¬ Prélèvement de *41.0A.11*
- - - - - ¬ Transplantation de *41.0B.11*
- - - Sang
- - - - Cordon
- - - - - Ombilical, autologue ¬ Prélèvement de *41.0A.31*
- - - - - Ombilical, autologue ¬ Transplantation de *41.0B.31*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur apparenté, HLA identique ¬ Prélèvement de *41.0A.32*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de *41.0A.33*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur non apparenté, HLA identique ¬ Prélèvement de *41.0A.34*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur non apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de *41.0A.35*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, donneur apparenté, HLA identique ¬ Transplantation de *41.0B.32*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, donneur apparenté, non HLA identique ¬ Transplantation de *41.0B.33*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, donneur non apparenté, HLA identique ¬ Transplantation de *41.0B.34*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, donneur non apparenté, non HLA identique ¬ Transplantation de *41.0B.35*
- - - - Périphérique
- - - - - Allogène, donneur apparenté, HLA identique ¬ Prélèvement de *41.0A.22*

Cellules *–suite*
- Souches *–suite*
- - Hématopoïétique *–suite*
- - - Sang *–suite*
- - - - Périphérique *–suite*
- - - - - Allogène, donneur apparenté, HLA identique ¬ Transplantation de *41.0B.22*
- - - - - Allogène, donneur apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de *41.0A.23*
- - - - - Allogène, donneur apparenté, non HLA identique ¬ Transplantation de *41.0B.23*
- - - - - Allogène, donneur non apparenté, HLA identique ¬ Prélèvement de *41.0A.24*
- - - - - Allogène, donneur non apparenté, HLA identique ¬ Transplantation de *41.0B.24*
- - - - - Allogène, donneur non apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de *41.0A.25*
- - - - - Allogène, donneur non apparenté, non HLA identique ¬ Transplantation de *41.0B.25*
- - - - - Autologue ¬ Prélèvement de *41.0A.21*
- - - - - Autologue ¬ Transplantation de *41.0B.21*
- - - ¬
- - - - Manipulation minimale du greffon de *41.0C.21*
- - - - Prélèvement de source tierce du greffon de *41.0C.11*
- - - - Sélection positive, négative des *41.0C.3*
- - Limbique
- - - Avec cellules souches limbiques cultivées in vitro ¬ Transplantation autologue de *10.45.11*
- - - Cultivées in vitro ¬ Transplantation autologue de cellules souches limbiques avec *10.45.11*
- - Obtenu enrichissement fractions ou multipliées culture ¬ Traitement injection
- - - Intracoronaire de *36.99.12*
- - - Intramyocardique de *37.99.12*
- - Sans enrichissement fractions culture ¬ Traitement injection
- - - Intracoronaire de *36.99.11*
- - - Intramyocardique de *37.99.11*
- - ¬
- - - Aphérèse (harvest) de *99.79*
- - - Traitement par injection intramyocardique de *37.99.1*
- T, des cellules B ¬ Sélection CD34, déplétion des *41.0C.3*

Center
- 24 heures maximum ¬ Diagnostic complexe de l'AVC aigu en stroke unit ou stroke *99.A7*
- SC), selon la durée de traitement en heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en stroke *99.BA.1*

Central
- Autre ¬

Central *–suite*
- Autre ¬ *–suite*
- - Insertion percutanée de stent(s) dans vaisseau(x) *00.67.99*
- - IRM du cœur et des vaisseaux *88.92.29*
- Effort, avec produit de contraste ¬ IRM du cœur et des vaisseaux *88.92.24*
- Région VI) ¬ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord *40.41.14*
- Repos, avec produit de contraste ¬ IRM du cœur et des vaisseaux *88.92.22*
- ¬
- - Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie *02.41.10*
- - Monitoring de pression veineuse *89.62*
- - Réinsertion de drain ventriculaire, partie *02.42.10*
- - Reprogrammation d'un neurostimulateur implanté pour stimulation *00.97.10*
- - Shunt prothétique d'artère pulmonaire à aorte, *39.0X.20*

Centrolatérale du massif facial ¬ Autre réduction ouverte de fracture *76.79.31*

Céphalique
v.a. brachio-céphalique
- Conservant
- - Duodénum ¬ Pancréatectomie *52.51.20*
- - Pylore ¬ Pancréatectomie *52.51.10*
- Sans préservation du pylore, sans préservation du duodénum ¬ Pancréatectomie *52.51.31*
- ¬ Duodéno-pancréatectomie *52.51*

Céphalographie ou céphalométrie orthodontique ¬ *87.12*

Céphalométrie
- Intra-utérin
- - Écho ¬ *88.78*
- - Radiographie ¬ *87.81*
- - Ultrason ¬ *88.78*
- Orthodontique ¬ Céphalographie ou *87.12*

Céphalo-rachidien
- Autre ¬ Opération des voies d'écoulement du liquide *03.99.29*
- Dérivation multiple ¬ Conversion d'une dérivation (drainage) de liquide *02.99.20*
- Enlèvement de réservoir sous-cutané de LCR ¬ Opération sur les voies d'écoulement du liquide *03.99.22*
- Mise en place de réservoir sous-cutané de LCR ¬ Opération des voies d'écoulement du liquide *03.99.20*
- Révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale ¬ Opération des voies d'écoulement du liquide *03.99.21*
- Ventriculaire cisternal sous-dural ¬
- - Enlèvement de réservoir de liquide *01.39.42*
- - Mise en place
- - - Dispositif de drainage externe de liquide *01.39.40*

Céphalo-rachidien *–suite*

- Ventriculaire cisternal sous-dural ¬ *–suite*
- - Mise en place *–suite*
- - - Réservoir de liquide *01.39.41*
- - ¬
- - Autre révision et enlèvement de dérivation de liquide *02.99.29*
- - Interventions stéréotaxiques au niveau du liquide *02.99.10*

Céramique

- Ou autre ¬ Insertion avec matière porteuse collagène, corail, *84.52*
- Remplacement os
- - Biorésorbable
- - - Avec ajout antibiotique
- - - - Autre site ¬ Insertion de matériau en *84.55.8E*
- - - - Bassin ¬ Insertion de matériau en *84.55.86*
- - - - Colonne vertébrale ¬ Insertion de matériau en *7A.52.23*
- - - - Fémur ¬ Insertion de matériau en *84.55.87*
- - - - Humérus ¬ Insertion de matériau en *84.55.82*
- - - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion de matériau en *84.55.81*
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion de matériau en *84.55.84*
- - - - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion de matériau en *84.55.8C*
- - - - Péroné ¬ Insertion de matériau en *84.55.8B*
- - - - Phalange
- - - - - Main ¬ Insertion de matériau en *84.55.85*
- - - - - Pied ¬ Insertion de matériau en *84.55.8D*
- - - - Radius et cubitus ¬ Insertion de matériau en *84.55.83*
- - - - Rotule ¬ Insertion de matériau en *84.55.88*
- - - - Tibia ¬ Insertion de matériau en *84.55.8A*
- - - Sans ajout antibiotique
- - - - Autre site ¬ Insertion de matériau en *84.55.7E*
- - - - Bassin ¬ Insertion de matériau en *84.55.76*
- - - - Colonne vertébrale ¬ Insertion de matériau en *7A.52.22*
- - - - Fémur ¬ Insertion de matériau en *84.55.77*
- - - - Humérus ¬ Insertion de matériau en *84.55.72*
- - - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion de matériau en *84.55.71*
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion de matériau en *84.55.74*
- - - - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion de matériau en *84.55.7C*

Céramique *–suite*

- Remplacement os *–suite*
- - Biorésorbable *–suite*
- - - Sans ajout antibiotique *–suite*
- - - - Péroné ¬ Insertion de matériau en *84.55.7B*
- - - - Phalange
- - - - - Main ¬ Insertion de matériau en *84.55.75*
- - - - - Pied ¬ Insertion de matériau en *84.55.7D*
- - - - Radius et cubitus ¬ Insertion de matériau en *84.55.73*
- - - - Rotule ¬ Insertion de matériau en *84.55.78*
- - - - Tibia ¬ Insertion de matériau en *84.55.7A*
- - Non résorbable
- - - Autre site ¬ Insertion de matériau en *84.55.6E*
- - - Bassin ¬ Insertion de matériau en *84.55.66*
- - - Colonne vertébrale ¬ Insertion de matériau en *7A.52.21*
- - - Fémur ¬ Insertion de matériau en *84.55.67*
- - - Humérus ¬ Insertion de matériau en *84.55.62*
- - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion de matériau en *84.55.61*
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion de matériau en *84.55.64*
- - - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion de matériau en *84.55.6C*
- - - Péroné ¬ Insertion de matériau en *84.55.6B*
- - - Phalange
- - - - Main ¬ Insertion de matériau en *84.55.65*
- - - - Pied ¬ Insertion de matériau en *84.55.6D*
- - - Radius et cubitus ¬ Insertion de matériau en *84.55.63*
- - - Rotule ¬ Insertion de matériau en *84.55.68*
- - - Tibia ¬ Insertion de matériau en *84.55.6A*

Cerclage

- Anus ¬ *49.72*
- Bague) orthodontique ¬ Application, insertion et adaptation de *24.7*
- Banding) de l'artère pulmonaire ¬ *39.0X.23*
- Col utérin ¬ Ablation de matériel de *69.96*
- Haubanage ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, fil de Kirschner, *7A.A4.14*
- Isthme utérin ¬ *67.59*
- Transabdominal du col utérin ¬ *67.51*
- Transvaginal ¬ *67.59*

Cerclage-haubanage

- Agrafes de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: fil, *78.69.51*

Cerclage-haubanage *–suite*

- Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ Technique d'ostéosynthèse par fil de Kirschner ou *78.50.22*
- Fixateur externe
- - Agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans la rotule: fil (intramédullaire), vis, *78.66.01*
- - Fixateur circulaire agrafe Blount ¬ Ablation matériel implanté
- - - Os du bassin: fil, vis, *78.69.21*
- - - Tibia et le péroné: fil (intramédullaire), vis, *78.67.01*
- Plaque
- - Plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule: fil, fil intramédullaire, vis, *78.61.01*
- - Stabilité angulaire
- - - Fixateur externe
- - - - Agrafe
- - - - - Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main: fil (intramédullaire), vis, *78.69.11*
- - - - - Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: fil (intramédullaire), vis, *78.69.41*
- - - - Fixateur
- - - - - Circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum: fil (intramédullaire), vis, *78.69.31*
- - - - - Circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, *78.64.01*
- - - - - Circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), vis, *78.68.01*
- - - Plaque angulaire condylien
- - - - Clou
- - - - - Médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, *78.62.01*
- - - - - Médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, *78.63.01*
- - - - Vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, *78.65.01*
- - - ¬ Réduction fermé
- - - - Autre fracture de l'humérus, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, *79.11.29*
- - - - Fracture de l'humérus proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, *79.11.19*
- ¬ Réduction fermé

Cerclage-haubanage *–suite*

- ¬ Réduction fermé *–suite*
- - Autre fracture du radius, stabilisée par fil ou *79.12.20*
- - Fracture
- - - Cubitus, avec fixation interne par fil ou *79.12.30*
- - - Radius distal, avec fixation interne par fil ou *79.12.10*

Cercle Willis ¬ Polygone

- *38.01*
- *38.11*
- *38.31*
- *38.41*
- *38.61*
- *38.81*

Cérébral

- Antérieur moyenne ¬
- - *38.01*
- - *38.11*
- - *38.31*
- - *38.41*
- - *38.61*
- - *38.81*
- Autre ¬
- - Autre opération du crâne, du cerveau et des méninges *02.99.99*
- - Autres techniques diagnostiques concernant le cerveau et les méninges *01.18.99*
- - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de méninges *01.11.99*
- - Enlèvement de cathéter(s) de la cavité crânienne ou de tissu *01.27.99*
- - Excision de tissu ou de lésion méningée *01.51.99*
- - Imagerie par résonance magnétique de l'encéphale et du tronc *88.91.99*
- - Incision des méninges *01.31.99*
- - Révision sans remplacement de cathéter(s) de la cavité crânienne ou de tissu *01.29.99*
- Avec
- - Cranioplastie ¬ Autre réparation de méninges *02.12.20*
- - Préparation de tissus adjacents infiltrés ¬ Excision de tissu tumoral des méninges *01.51.10*
- Ciel ouvert
- - Autre ¬ Biopsie de méninges *01.12.99*
- - ¬ Biopsie stéréotaxique de méninges *01.12.10*
- Cisterna magna ¬ Anastomose entre ventricule *02.2*
- Clampage endoaortique partiel à ballonnet ¬ Augmentation de la perfusion *39.75.30*
- Drainage de liquide sous-dural et sous-arachnoïdien ¬ Incision des méninges *01.31.20*
- Espace sous-arachnoïdien cervical ¬ Anastomose entre ventricule *02.2*

Cérébral *–suite*

- Évacuation
- - Empyème sous-dural ¬ Incision des méninges *01.31.11*
- - Hématome sous-dural (hygrome) ¬ Incision des méninges *01.31.10*
- Extracrânien
- - Anesthésie lors d'examens et interventions ¬ Injection d'anesthésique au contact de nerfs *04.81.44*
- - Avec suture
- - - Épineurale
- - - - Primaire ¬ Transposition de nerf *04.6X.10*
- - - - Secondaire ¬ Transposition de nerf *04.6X.11*
- - - - ¬ Transplantation et transposition de nerf *04.79.10*
- - - Interfasciculaire
- - - - Primaire et secondaire ¬ Transposition de nerf *04.6X.12*
- - - - ¬ Transplantation et transposition de nerf *04.79.21*
- - Suture
- - - Primaire ¬ Suture
- - - - Épineurale de nerf *04.3X.10*
- - - - Interfasciculaire de nerf *04.3X.30*
- - - Secondaire ¬ Suture
- - - - Épineurale de nerf *04.3X.20*
- - - - Interfasciculaire de nerf *04.3X.40*
- - Traitement de la douleur ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de nerfs *04.81.31*
- - ¬
- - - Autre
- - - - Excision ou avulsion de nerf *04.07.30*
- - - - Incision de nerf *04.04.20*
- - - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf *04.11.20*
- - - Greffe de nerf *04.51.10*
- - - Imagerie intravasculaire de vaisseaux *00.21*
- - - Section ou écrasement de nerf *04.03.20*
- - - Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf *04.6X.70*
- - - Ultrasons intravasculaires (IVUS), vaisseaux *00.21*
- Ganglion nerveux ¬
- - Autre incision de segment intracrânien d'autre nerf *04.04.11*
- - Section ou écrasement de segment intracrânien d'autre nerf *04.03.11*
- Guidé image ¬
- - Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: *92.39.22*
- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: *92.30.22*
- Intensity Modulated Arc Therapy IMAT ¬
- - Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: *92.39.21*

Cérébral *–suite*

- Intensity Modulated Arc Therapy IMAT ¬ *–suite*
- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: *92.30.21*
- Intracrânien ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf *04.11.10*
- Nasopharynx ¬ Shunt du ventricule *02.31*
- Origine non cérébral ¬
- - Autre
- - - Destruction de tissu intracérébral de tumeur *01.59.21*
- - - Excision de tissu intracérébral de tumeur *01.59.11*
- - Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur *01.52.11*
- - Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur *01.53.11*
- PbtO2) ¬ Pression partielle d'oxygène dans le parenchyme *01.16*
- Postérieure ¬ Angiographie de la circulation *88.41*
- Primaire ¬
- - Autre
- - - Destruction de tissu intracérébral de tumeur *01.59.20*
- - - Excision de tissu intracérébral de tumeur *01.59.10*
- - Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur *01.52.10*
- - Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur *01.53.10*
- Profonde ¬ Diagnostic complexe avant stimulation *89.15.90*
- Radiothérapie intensité modulé ¬
- - Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: *92.39.20*
- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: *92.30.20*
- Sans cranioplastie ¬ Autre réparation de méninges *02.12.10*
- ¬
- - Artériographie *88.41*
- - Autre
- - - Destruction de tissu intracérébral de tumeur cérébrale d'origine non *01.59.21*
- - - Excision
- - - - Tissu intracérébral de tumeur cérébrale d'origine non *01.59.11*
- - - - Tissus ou de lésion du cerveau, débridement de contusion *01.59.12*
- - - Opération stéréotaxique du crâne, du cerveau et des méninges *02.99.90*
- - - Radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, *92.33.01*
- - - Scintigraphie *92.11.08*
- - Biopsie stéréotaxique fermée [percutanée] [à l'aiguille] de méninges *01.11.10*
- - Curetage *01.59*
- - Décortication de méninges *01.51*
- - Division de faisceau *01.32*

Cérébral *–suite*

- ¬ *–suite*
- - EDAS encéphalo-duro-artério-synangiose application
- - - Artère et de la dure-mère inversée sur le cortex *02.51.13*
- - - Dure-mère inversée sur le cortex *02.51.12*
- - Excision de lésion du crâne osseux et des méninges *01.6X*
- - Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale d'origine non *01.52.11*
- - Imagerie résonance magnétique
- - - Fonctionnelle (IRMf) de l'encéphale et du tronc *88.91.11*
- - - IRM
- - - - Cerveau et tronc *88.91.10*
- - - - Fonctionnelle de l'encéphale et du tronc *88.91.11*
- - Implantation stéréotaxique de tissus dans le crâne, le cerveau et les méninges *02.99.12*
- - Insertion et remplacement de cathéter dans la cavité crânienne ou le tissu *01.26*
- - Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale d'origine non *01.53.11*
- - Monitoring
- - - Fonctions *89.14.13*
- - - Température *01.17*
- - Résection
- - - Membrane sous-durale de méninges *01.51*
- - - Méninges *01.51*
- - Suture simple de la dure-mère *02.11*
- - Thermographie *88.81*

Cérébro-spinal ¬ Fermeture de fistule de liquide *02.12*

Cérébrovasculaire

- Nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe multimodal lors de vasospasmes *99.BA.4*
- ¬ Spasmolyse intra-artérielle transluminale percutanée lors de vasospasmes *39.77.80*

Cerveau

- Autre ¬
- - Autre
- - - Destruction de tissus ou de lésion du *01.59.29*
- - - Excision
- - - - Ou destruction de lésion ou de tissus du *01.59.99*
- - - - Tissus ou de lésion du *01.59.19*
- - - Incision du *01.39.99*
- - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du *01.13.99*
- - Lobectomie du *01.53.99*
- Ciel ouvert
- - Autre ¬ Biopsie du *01.14.99*
- - ¬ Biopsie stéréotaxique du *01.14.10*
- Crâne ¬ Autre radiographie contrastée du *87.02*

Cerveau *–suite*

- Débridement de contusion cérébrale ¬ Autre excision de tissus ou de lésion du *01.59.12*
- Évacuation
- - Abcès intracérébral ¬ Autre incision du *01.39.11*
- - Autre liquide intracérébral ¬ Autre incision du *01.39.19*
- - Hématome intracérébral ¬ Autre incision du *01.39.10*
- - Stéréotaxique
- - - Abcès intracrânien ¬ Autre incision du *01.39.21*
- - - Autre liquide intracrânien ¬ Autre incision du *01.39.29*
- - - Hématome intracrânien ¬ Autre incision du *01.39.20*
- Extraction de corps étranger intracérébral ¬ Autre incision du *01.39.30*
- Méninge cérébral
- - Autre ¬
- - - Autre opération du crâne, du *02.99.99*
- - - Autres techniques diagnostiques concernant le *01.18.99*
- - ¬
- - - Autre opération stéréotaxique du crâne, du *02.99.90*
- - - Implantation stéréotaxique de tissus dans le crâne, le *02.99.12*
- Tissu intracérébral tumeur cérébral
- - Origine non cérébrale ¬ Lobectomie du *01.53.11*
- - Primaire ¬ Lobectomie du *01.53.10*
- Tronc cérébral ¬ Imagerie par résonance magnétique (IRM), *88.91.10*
- ¬
- - Biopsie stéréotaxique fermée [percutanée] [à l'aiguille] du *01.13.10*
- - Excision transtemporale (transmastoïde) de tumeur du *01.59*
- - Marsupialisation de kyste du *01.59*
- - Réparation du *02.92*
- - Tomographie par émission de positrons du *92.11.00*

Cervical

v.a. crânio-cervical
v.a. endocervical
v.a. paracervical
v.a. pharyngo-cervical
v.a. supracervical
v.a. transcervical

- Abord
- - Antérolatéral (régions I-IV) ¬ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques *40.41.12*
- - Central (région VI) ¬ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques *40.41.14*
- - Latéral (régions II-IV) ¬ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques *40.41.11*
- - Postérolatéral (régions II-V) ¬ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques *40.41.13*

Cervical *–suite*

- Abord *–suite*
- - Supraomohyoïde (régions I-III) ¬ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques *40.41.10*
- Autre ¬
- - Abord de la colonne *03.04.29*
- - Dissection radicale des ganglions lymphatiques *40.41.99*
- Avec imagerie ¬ Injection anesthésique analgésique
- - Contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne *04.81.22*
- - Système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique *05.31.12*
- CC) ¬ Radiographie: colonne *87.22*
- Discectomy and fusion) ¬ ACDF (anterior *7A.71.2*
- Forceps, à l'emporte-pièce, SAP ¬ Biopsie *67.12*
- Incl. modification) ¬ Dissection radicale des ganglions lymphatiques *40.41.20*
- Interbody Fusion) ¬ ACIF (Anterior *7A.71.2*
- Interne, autre ¬ Réparation d'orifice *67.59*
- Marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion *40.21.11*
- Moulé ¬ Application d'un support *93.52*
- Muscle et à l'aponévrose profonde ¬ Résection radicale de ganglions lymphatiques *40.4*
- Non marqué ¬ Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion *40.21.10*
- Profond, autre ¬ Excision de ganglion lymphatique *40.21.99*
- Radical (avec thyroïdectomie) (avec trachéostomie simultanée) ¬ Laryngectomie complète [totale], avec curage ganglionnaire *30.4*
- Régions I-V ¬ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques *40.41.13*
- Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne *04.81.21*
- SAP ¬ Dissection des ganglions *40.40*
- Supraclaviculaire, axillaire ou inguinal ¬ Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique *40.11.11*
- Traitement douleur
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, colonne *81.92.22*
- - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, articulations *81.92.12*
- Voie
- - Dorsal dorsolatéral

Cervical *–suite*
- Voie *–suite*
- - Dorsal dorsolatéral *–suite*
- - - 1 segment ¬ Abord de la colonne *03.04.21*
- - - 2 segments ¬ Abord de la colonne *03.04.22*
- - - 3 segments et plus ¬ Abord de la colonne *03.04.23*
- - Ventral
- - - 1 segment ¬ Abord de la colonne *03.04.24*
- - - 2 segments ¬ Abord de la colonne *03.04.25*
- - - 3 segments et plus ¬ Abord de la colonne *03.04.26*
- ¬
- - Anastomose entre ventricule cérébral et espace sous-arachnoïdien *02.2*
- - Application de support *93.52*
- - Autre radiographie de la colonne *87.22*
- - Colonne *7A.B1.11*
- - Dilatation du canal *67.0*
- - Dissection
- - - Complète des ganglions *40.41*
- - - Radicale étendue des ganglions lymphatiques *40.41.21*
- - Évidement des ganglions lymphatiques *40.4*
- - Induction par dilatation *73.1*
- - Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique *05.31.11*
- - Laryngopharyngectomie avec curage ganglionnaire *30.4*
- - Lymphadénectomie régional
- - - Cadre d'une autre intervention, région *40.3X.21*
- - - Indépendante d'autre intervention, région *40.3X.11*
- - Lymphangiographie *87.08*
- - Œsophagostomie *42.11*
- - Ostectomie totale, côte *77.91.12*
- - Sympathectomie *05.22*

Cervico-sigmoïde ¬ Fistulectomie *67.62*

Cervicotomie * ¬ Biopsie de larynx ou de la trachée par *31.45*

Cervico-vésicale ¬ Fistulectomie *57.84*

Césarienne
- Autre type spécifié
- - Primaire ¬ *74.4X.10*
- - Secondaire ¬ *74.4X.20*
- - ¬
- - - *74.4*
- - - *74.4X*
- Classique
- - Primaire ¬ *74.0X.10*
- - Secondaire ¬ *74.0X.20*
- - ¬ *74.0*

Césarienne *–suite*
- Extraction de fœtus ¬ *74*
- Extrapéritonéal
- - Primaire ¬ *74.2X.10*
- - Secondaire ¬ *74.2X.20*
- - ¬
- - - *74.2*
- - - *74.2X*
- Isthmique basse
- - Primaire ¬ *74.1X.10*
- - Secondaire ¬ *74.1X.20*
- - ¬ *74.1*
- SAP ¬ *74.99*
- Segment inférieur de l'utérus ¬ *74.1*
- Supravésicale ¬ *74.2*
- Transpéritonéal
- - Classique ¬ *74.0*
- - SAP ¬ *74.4*
- Type non spécifié
- - Primaire ¬ Autre *74.99.10*
- - Secondaire ¬ Autre *74.99.20*
- - ¬ Autre *74.99*
- Vaginale ¬ *74.4*

Césium radioactif ¬ Téléradiothérapie par *92.23*

Chaîne
- Légères ¬ Élimination des *39.95.H*
- Osselet ¬ Implantation ou remplacement aide auditif active
- - Avec interruption de la *20.95.11*
- - Sans interruption de la *20.95.10*
- Ossiculaire ¬ Autre opération de la *19.3*
- Sympathique
- - Cervical
- - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la *05.31.12*
- - - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la *05.31.11*
- - Dorsal
- - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la *05.31.14*
- - - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la *05.31.13*
- - Lombaire
- - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la *05.31.16*
- - - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la *05.31.15*

Chaise de Barany ¬ *95.45*

Chalazion ¬ Excision de *08.21*

Chambre
- Antérieur
- - Autre ¬ Autres techniques diagnostiques concernant l'iris, le corps ciliaire, la sclère et la *12.29.99*
- - Oeil
- - - Air ¬ Injection dans la *12.92.21*
- - - Autre
- - - - Gaz ¬ Injection dans la *12.92.29*
- - - - Substance liquide ¬ Injection dans la *12.92.19*
- - - - ¬
- - - - - Autres opérations de la *12.99.99*
- - - - - Évacuation thérapeutique de la *12.91.99*
- - - - - Injection dans la *12.92.09*
- - - - - Lavage de la *12.91.19*
- - - Avec élimination de l'huile de silicone ¬ Lavage de la *12.91.11*
- - - Médicament liquide ¬ Injection dans la *12.92.12*
- - - ¬
- - - - Aspiration (ponction) diagnostique de la *12.21*
- - - - Enlèvement de suture de la *12.99.10*
- - - - Excision ou destruction d'un envahissement épithélial de la *12.93*
- - - - Paracentèse
- - - - - *12.91*
- - - - - *12.91.20*
- Avec stimulation antitachycardique ¬
- - Enlèvement de pacemaker à double *37.8B.22*
- - Implantation de pacemaker à double *37.8A.22*
- Chasse ¬ Correction total temps tétralogie Fallot avec ou sans
- - Patch de la *35.81*
- - Prothèse de la *35.81*
- Décompression ¬ *93.97*
- Implantable ¬
- - Cathéter à *39.9A.1*
- - Pose cathéter
- - - *44.95.11*
- - - *44.95.12*
- Postérieur
- - Autre ¬ Autres opérations de rétine, choroïde et *14.9X.99*
- - Oeil
- - - Autre ¬ Techniques diagnostiques concernant la rétine, la choroïde, le corps vitré, la *14.19*
- - - ¬
- - - - Ablation
- - - - - Applicateur radioactif de la rétine, la choroïde et la *14.9X.23*
- - - - - Plaque de marquage pour la radiothérapie de la rétine, la choroïde et la *14.9X.21*

Chambre *–suite*

- Postérieur *–suite*
- - Oeil *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Fixation de plaque de marquage pour la radiothérapie sur la rétine, la choroïde et la *14.9X.20*
- - - - Repositionnement d'applicateur radioactif sur la rétine, la choroïde et la *14.9X.22*
- Sans stimulation antitachycardique ¬
- - Enlèvement de pacemaker à double *37.8B.21*
- - Implantation de pacemaker à double *37.8A.21*
- Spéciale, selon le nombre de jours de traitement ¬ Isolement protecteur dans une *99.84.5*
- Unique
- - Avec capteur auriculaire ¬
- - - Enlèvement de défibrillateur à *37.8F.22*
- - - Implantation de défibrillateur à *37.8E.22*
- - ¬
- - - Enlèvement
- - - - Défibrillateur à *37.8F.11*
- - - - Pacemaker à *37.8B.11*
- - - Implantation
- - - - Défibrillateur à *37.8E.11*
- - - - Pacemaker à *37.8A.11*
- ¬
- - Enlèvement de défibrillateur à double *37.8F.12*
- - Implantation d'un défibrillateur à double *37.8E.12*

Champ

- Aide simulateur radiothérapie
- - Avec planification 3D ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, détermination du *92.29.74*
- - Sans planification 3D ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, détermination du *92.29.73*
- Épiphysaire ¬ Exploration du *07.51*
- Irradiation
- - Ou radiothérapie conformationnelle en 3D ¬ Appareil de télécobalt plus de 4 *92.23.03*
- - ¬
- - - Appareil télécobalt
- - - - 2 *92.23.01*
- - - - 3 à 4 *92.23.02*
- - - Protonthérapie
- - - - Positionnement
- - - - - Guidé par l'image, jusqu'à 2 *92.26.11*
- - - - - Guidé par l'image, plus de 2 *92.26.21*
- - - - Sans
- - - - - Guidage par l'image, jusqu'à 2 *92.26.10*
- - - - - Guidage par l'image, plus de 2 *92.26.20*
- - - Radiothérapie

Champ *–suite*

- Irradiation *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - Radiothérapie *–suite*
- - - - Orthovoltage
- - - - - 2 *92.22.01*
- - - - - 2 *92.22.02*
- - - - Superficiel
- - - - - 2 *92.21.01*
- - - - - 2 *92.21.02*
- - - Téléradiothérapie
- - - - Électron
- - - - - Accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2 *92.25.12*
- - - - - Accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, plus de 2 *92.25.13*
- - - - - Accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 *92.25.21*
- - - - - Accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 *92.25.22*
- - - - Photon
- - - - - Accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image (IGRT), jusqu'à 2 *92.24.11*
- - - - - Accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image (IGRT), plus de 2 *92.24.12*
- - - - - Accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 *92.24.21*
- - - - - Accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 *92.24.22*
- Surrénalien ¬ Exploration
- - Bilatérale du *07.02*
- - Unilatérale du *07.01*
- Thyroïdien
- - Autre ¬ Autre incision du *06.09.99*
- - Contrôle d'hémorragie ¬ Réouverture de *06.02*
- - Drainage ¬ Autre incision du *06.09.11*
- - Évacuation d'hématome ¬ Réouverture de *06.02*
- - Exploration ¬
- - - Autre incision du *06.09.12*
- - - Réouverture de *06.02*
- - Incision ¬ Extraction de corps étranger du *06.09*
- - Sans autres mesures ¬ Autre incision du *06.09.10*
- - ¬
- - - Aspiration du *06.01*
- - - Drainage percutané ou par aiguille du *06.01*
- - - Réouverture du *06.02*
- Visuel ¬ Étude du *95.05*

Changement

- Anneau après Gastric Banding
- - Chirurgical ouvert ¬ *44.96.13*
- - Laparoscopique ¬ *44.96.14*
- Boîtier après Gastric Banding ¬ *44.96.18*

Changement *–suite*

- Cannulation externe artério-veineuse * ¬ *39.94*
- Canule d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire ¬ *37.6E.11*
- Composant proche du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire ¬ *37.6E*
- Longueur muscle ou tendon
- - Autre ¬ Autre *83.85.99*
- - Main ¬ Autre *82.55*
- Prothèse
- - Épirétinienne ¬ *14.9X.12*
- - Sous-rétinienne ¬ *14.9X.15*
- - Vocale ¬ *31.99.13*
- Sexe) ¬ Construction d'un vagin par greffe de peau pédiculée du pénis (pour *70.61.11*
- Tube d'urétérostomie ¬ *59.93*

Charge

- 1 1 trouble psychique psychosomatique
- - Psychiatrie adulte ¬ Prise en *94.3D*
- - Troubles psychiques et psychosomatiques et de troubles du comportement en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ¬ Prise en *94.3E*
- Glucose, de lactose ou de lipides ¬ Exploration fonctionnelle métabolique, *89.39.51*
- Postopératoire de patients opérés du cœur dans un autre hôpital ¬ Prise en *93.36.10*
- Réaction anaphylactique avec surveillance médicale, selon la durée ¬ Traitement et prise en *99.B2*
- Supplémentaire en réadaptation, selon le nombre de points de dépense ¬ *BB.1*

Charnière

- Crânio-cervical
- - Autre ¬ Abord de la *03.04.19*
- - Voie
- - - Dorsale et dorsolatérale ¬ Abord de la *03.04.12*
- - - Transorale ¬ Abord de la *03.04.11*
- - ¬ Autre duroplastie avec cranioplastie de la *02.12.22*
- Genou ¬ Première implantation d'endoprothèse totale à *81.54.23*
- Prothèses totales de charnière ¬ Enlèvement de l'axe de *80.06.18*
- Remplacement
- - Prothèse ¬ Implantation d'une endoprothèse totale de genou à *81.54.33*
- - ¬ Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse totale de genou spéciale ou d'une endoprothèse totale à *81.54.45*
- ¬ Enlèvement
- - Axe de charnière des prothèses totales de *80.06.18*
- - Composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse totale de genou spéciale ou d'une endoprothèse totale à *80.06.1B*
- - Endoprothèse totale de genou à *80.06.13*

Chasse ¬ Correction total temps tétralogie Fallot avec ou sans
- Patch de la chambre de *35.81*
- Prothèse de la chambre de *35.81*

Chéiloplastie
- Fente labiale (congénitale) ¬ *27.54.10*
- ¬ *27.59*

Chémodectomie ¬ *39.8*

Chémo-embolisation ¬ *99.25.31*

CHEP) ¬ Crico-hyoïdo-épiglottopexie (*30.29.10*

Cheval ¬
- Division de rein en fer à *55.85*
- Symphyséotomie de rein en fer à *55.85*

Chevauchement d'orteil ¬ Cure de *77.58*

Chevelu
- Face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures & inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d'expanseur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir *86.93*
- ¬ Réimplantation du cuir *86.51*

Cheveu
- Autres ¬ Opérations aux *86.B2.09*
- ¬ Transplantation de *86.B2.11*

Cheville
- Autre ¬
- - Arthroscopie, *80.27.99*
- - Autre
- - - Arthrotomie, *80.17.99*
- - - Excision
- - - - Articulaire, *80.97.99*
- - - - Ou destruction locale de lésion articulaire, *80.87.99*
- - - Réparation de la *81.49.99*
- - Biopsie d'articulation, *80.37.99*
- - Réduction ouverte de luxation de la *79.87.99*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, *80.47.99*
- - Synovectomie, *80.77.99*
- Ou de jambe, autre ¬ Réimplantation de *84.27.99*
- Pied
- - Avant-pied, orteils ¬ Radiographie: *88.28*
- - ¬
- - - Radiographie (des os) de la *88.28*
- - - Suture de capsule ou de ligament de *81.94*
- Sous arthroscopie ¬ Biopsie articulaire de la *80.37.20*
- Transmalléolaire ¬ Amputation de la *84.14*
- ¬
- - Arthrodèse de la *81.11*
- - Arthroplastie de résection de la *81.49.32*
- - Arthroscopie diagnostique, *80.27.10*
- - Arthrotomie pour ablation de prothèse, *80.07*

Cheville *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Biopsie articulaire
- - - Ouverte de la *80.37.30*
- - - Percutanée (à l'aiguille) de la *80.37.10*
- - Désarticulation de la *84.13*
- - Prélèvement de greffon cartilagineux de la *80.97.30*
- - Prothèse totale de *81.56*
- - Réduction fermée de luxation de la *79.77*
- - Révision et remplacement d'endoprothèse de *81.59.11*
- - Tomographie axiale computérisée des pieds et des *88.38.32*
- - Traitement sous contrôle arthroscopique de fracture de la *80.27.20*

Chien ¬ Entraînement pour l'aveugle avec *93.76*

Child-Philipps ¬ Plicature de l'intestin grêle selon *46.62*

Children and Adolescents) ¬ HoNOSCA (Health of the Nation Outcome Scales for *94.A2*

Chimie urinaire ¬ *89.29*

Chimiocautérisation ¬ Enlèvement mécanique d'épithélium de cornée par *11.41*

Chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131-lipiodol ¬ Radio- *92.28.24*

Chimionucléolyse de disque intervertébral (injection d'enzyme protéolytique dans l'espace intervertébral, chymopapaïne par ex.) ¬ *7A.31*

Chimiothalamectomie ¬ *01.41*

Chimiothérapeutique
- Autre ¬ Application peropératoire d'agent *99.25.29*
- Fibrine du patient en tant que substance porteuse ¬ Application intrathoracique peropératoire d'une solution à base d'un agent *99.25.25*
- ¬ Implantation de substance *00.10*

Chimiothérapie
- Cours d'une hospitalisation ¬ Chimiothérapie hautement complexe et intensive: deux *99.25.54*
- Hautement complexe intensif
- - Deux chimiothérapies au cours d'une hospitalisation ¬ *99.25.54*
- - ¬ *99.25.53*
- Hyperthermique intrathoracique [HITOC] ¬ *99.25.22*
- Intrapéritonéal
- - Hyperthermique [HIPEC] ¬ *99.25.21*
- - Vaporisée [PIPAC] ¬ *99.25.23*
- Intrathoracique vaporisée [PITAC] ¬ *99.25.24*
- Moyennement complexe et intensive ¬ *99.25.52*
- Non complexe ¬ *99.25.51*

Chimique
- Étendu

Chimique *–suite*
- Étendu *–suite*
- - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par abrasion *86.2C.8E*
- - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par abrasion *86.2C.86*
- - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par abrasion *86.2C.8D*
- - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par abrasion *86.2C.81*
- Non étendu
- - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par abrasion *86.2C.7E*
- - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par abrasion *86.2C.76*
- - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par abrasion *86.2C.7D*
- - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par abrasion *86.2C.71*
- ¬
- - Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu du palais, par une substance *27.31*
- - Pleurodèse *34.92.22*

Chirurgicalement ¬ Reconstruction de canal déférent sectionné *63.82*

Choanale * ¬ Correction d'atrésie *29.4*

Choanes transnasal endoscopie ¬ Résection
- Bilatérale d'atrésie des *21.99.20*
- Unilatérale d'atrésie des *21.99.10*

Choc
- Électrique cardiaque ¬ Autre *99.62*
- Extracorporelle
- - Autres sites ¬ Lithotripsie par onde de *98.59*
- - ESWL] du pancréas ¬ Lithotripsie par onde de *98.53*
- - Induites ¬ Désintégration de calculs par ondes de *98.5*
- - Rein, de l'uretère et/ou de la vessie ¬ Lithotripsie par onde de *98.51*
- - Vésicule biliaire et/ou de canal biliaire ¬ Lithotripsie par onde de *98.52*
- Système de défibrillation sous-cutané ¬ Enlèvement d'électrode sous-cutanée de *37.7B.33*
- Utilisation avec un système de défibrillation sous-cutané ¬ Implantation d'électrode sous-cutanée de *37.7A.33*
- ¬
- - Enlèvement électrode
- - - Sous-cutanée de *37.7B.32*
- - - Transveineuse de *37.7B.31*
- - Implantation électrode
- - - Sous-cutanée de *37.7A.32*
- - - Transveineuse de *37.7A.31*

Cholangiographie
- Après ERCP ¬ *87.54.10*
- Autre ¬ Autre *87.54.99*
- Endoscopique rétrograde [ERC] ¬ *51.11*
- Intraveineuse ¬ *87.52*
- Percutanée ¬ *87.51*
- Peropératoire ¬ *87.53*

Cholangiopancréatographie
- Endoscopique rétrograde [ERCP] ¬ *51.10*
- IRM (MRCP) ¬ *88.97.20*

Cholangioscopie
- Percutané
- - Autre ¬ *51.16.99*
- - Transhépatique ¬ *51.16.10*
- Perorale (POCS) ¬ *51.17*

Cholécystectomie
- Antérieure ¬ Révision de *51.21*
- Autre ¬ *51.22.99*
- Avec révision chirurgicale des voies biliaires ¬ *51.22.11*
- Élargie ¬ *51.22.12*
- Laparoscopique
- - Laser ¬ *51.23*
- - ¬ *51.23*
- Partielle
- - Laparoscopie ¬ *51.24*
- - ¬ Autre *51.21*
- Sans révision chirurgicale des voies biliaires ¬ *51.22.10*

Cholécysto-duodénostomie ¬ *51.32*

Cholécysto-entérostomie ¬ *51.32*

Cholécysto-gastro-entérique ¬ Fistulectomie *51.93*

Cholécystographie per os ¬
- *87.59*
- *87.59.10*

Cholécysto-jéjunostomie ¬ *51.32*

Cholécystostomie
v.a. ventriculo-cholécystostomie
- Trocart ¬ *51.02*
- ¬
- - Autre *51.03*
- - Enlèvement de tube de *97.54*
- - Fermeture de *51.92*

Cholécystotomie
- Percutanée pour drainage ¬ *51.01*
- ¬ Autre *51.04*

Cholédochectomie ¬ *51.63*

Cholédocho-entérostomie ¬ *51.36*

Cholédocho-hépatique pour décompression ¬ Insertion de tube *51.43*

Cholédocho-jéjunostomie ¬ *51.36*

Cholédocholithotomie * ¬ *51.41*

Cholédochostomie
v. Hépato-cholédochostomie

Cholédochotomie ¬ *51.51*

Cholédocoplastie ¬ *51.72*

Cholédoque
- Avec
- - Autre désobstruction
- - - Chirurgie ouverte ¬ Incision du *51.42.11*
- - - Laparoscopie ¬ Incision du *51.42.21*
- - Extraction calcul
- - - Chirurgie ouverte ¬ Incision du *51.41.11*
- - - Laparoscopie ¬ Incision du *51.41.21*
- - ¬
- - Autre excision du *51.63*
- - Enlèvement de stent du *97.55*
- - Excision
- - - Ampoule de Vater (avec réimplantation du *51.62*
- - - Partielle du canal *51.63*
- - Exploration du *51.51*
- - Incision du *51.51*
- - Reconstruction du *51.72*
- - Réparation du *51.72*
- - Suture simple du *51.71*

Cholélithotomie, SAP ¬ *51.04*

Chondral
v.a. ostéochondral
v.a. sous-chondral
- Os spongieux ¬ Réparation de la trochlée fémorale avec arthrotomie et ostéotomie du fémur distal avec ou sans plastie sous- *81.47.60*

Chondrocytes autologue
- Disque intervertébral ¬ Transplantation de *7A.3A*
- Matrice
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de *81.9A.32*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de *81.9A.42*
- - - Genou
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de *81.9A.3C*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de *81.9A.4C*
- - - Glénohumérale
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de *81.9A.31*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de *81.9A.41*
- - - Métatarso-phalangien
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de *81.9A.3H*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de *81.9A.4H*
- - - Orteil
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de *81.9A.3I*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de *81.9A.4I*
- - - Sacro-iliaque

Chondrocytes autologue *–suite*
- Matrice *–suite*
- - Articulation *–suite*
- - - Sacro-iliaque *–suite*
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de *81.9A.3A*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de *81.9A.4A*
- - - Sous-talaire
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de *81.9A.3F*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de *81.9A.4F*
- - - Sternoclaviculaire
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de *81.9A.33*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de *81.9A.43*
- - - Talo-crural
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de *81.9A.3E*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de *81.9A.4E*
- - - Tibio-péronière supérieur
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de *81.9A.3D*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de *81.9A.4D*
- - Autres articulation
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de *81.9A.3J*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de *81.9A.4J*
- - - Tarsien tarso-métatarsien
- - - - Arthroscopie ¬ Transplantation de *81.9A.3G*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de *81.9A.4G*
- - Coude
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de *81.9A.34*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de *81.9A.44*
- - Hanche
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de *81.9A.3B*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de *81.9A.4B*
- - Poignet
- - - Arthroscopie ¬ Transplantation de *81.9A.36*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Transplantation de *81.9A.46*

Chondrotomie ¬ *21.1*

Chopart ¬
- Arthrodèse
- - Articulation de *81.14*
- - Astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [triple arthrodèse des articulations talo-crurale et sous-talaire et de l'articulation médiotarsienne (a. de *81.12.11*
- Opération de *84.12*

Chordée du pénis ¬ Libération de *64.42*

Chordotomie

- Autre ¬ *03.29*
- Percutanée ¬ *03.21*
- SAP ¬ *03.29*
- Stéréotaxique ¬ *03.21*

Choriales ¬ Biopsie des villosités *75.B1.14*

Choriocentèse guidée par échographie ¬ *75.B1.14*

Chorio-rétinien

- Autre ¬ Destruction de lésion *14.29*
- Cryothérapie ¬ Destruction de lésion *14.22*
- Diathermie ¬ Destruction de lésion *14.21*
- Implant radioactif ¬ Destruction de lésion *14.27*
- Photocoagulation
- - Laser ¬ Destruction de lésion *14.24*
- - Type non-spécifié ¬ Autres destruction de lésion *14.25*
- - Xénon ¬ Destruction de lésion *14.23*
- Radiothérapie ¬ Destruction de lésion *14.26*

Choroïde

- Chambre postérieur
- - Autre ¬ Autres opérations de rétine, *14.9X.99*
- - Oeil ¬
- - - Ablation
- - - - Applicateur radioactif de la rétine, la *14.9X.23*
- - - - Plaque de marquage pour la radiothérapie de la rétine, la *14.9X.21*
- - - Fixation de plaque de marquage pour la radiothérapie sur la rétine, la *14.9X.20*
- - - Repositionnement d'applicateur radioactif sur la rétine, la *14.9X.22*
- Corps vitré, la chambre postérieure de l'oeil, autre ¬ Techniques diagnostiques concernant la rétine, la *14.19*
- SAP ¬ Destruction de lésion de rétine et de *14.29*
- ¬
- - Cautérisation du plexus *02.14*
- - Excision du plexus *02.14*

CHP) ¬ Cricohyoïdopexie (*30.29.11*

Chromoendoscopie

- Anus et du tissu périanal ¬ *49.29.10*
- Estomac ¬ *44.19.10*
- Intestin ¬ *45.29.10*
- Œsophage ¬ *42.29.10*
- Rectum, du rectosigmoïde et du tissu périrectal ¬ *48.29.10*
- Voies biliaires ¬ *51.19.10*

Chromosomes ou tests génétiques élargis, y compris consilium ¬ Analyse des *99.A2.11*

Chronique) ¬ Réparation vaginale d'inversion utérine (*69.23*

Chuchoté ¬ Test du langage *95.42*

Ciblage récepteur

- 177Lu-DOTA-JR11 ¬ Radiothérapie par *92.28.66*
- 177Lu-PSMA ¬ Radiothérapie par *92.28.67*
- Antagonistes de la somatostatine ¬ Radiothérapie par *92.28.66*
- Avec analogue somatostatine
- - TATE (octréotate) conjugué au DOTA ¬ Radiothérapie par *92.28.65*
- - TOC (octréotide) conjugué au DOTA ¬ Radiothérapie par *92.28.64*
- Ligands de PSMA ¬ Radiothérapie par *92.28.67*

Ciblé donneur

- Apparenté
- - HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour transplantation allogène, *41.0A.32*
- - Non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour transplantation allogène, *41.0A.33*
- Non apparenté
- - HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour transplantation allogène, *41.0A.34*
- - Non apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour transplantation allogène, *41.0A.35*

Cicatrice

- Constrictives
- - Épicarde ¬ Excision de *37.31*
- - Péricarde ¬ Excision de *37.31*
- Musculaire pour libération de contracture de Volkmann ¬ Excision de *83.32*
- Rétractile ou bride cicatriciel
- - Autre
- - - Site ¬ Correction de *86.84.2E*
- - - ¬ Correction de *86.84.09*
- - Main ¬ Correction de *86.84.26*
- - Pied ¬ Correction de *86.84.2D*
- - Tête ¬ Correction de *86.84.21*

Cicatriciel

- Après décortication ¬ Excision (de tissu *76.2X.11*
- Autre
- - Site ¬ Correction de cicatrice rétractile ou de bride *86.84.2E*
- - ¬ Correction de cicatrice rétractile ou de bride *86.84.09*
- Main ¬ Correction de cicatrice rétractile ou de bride *86.84.26*
- Orifice intestinal ¬ Libération de tissu *46.40*
- Pied ¬ Correction de cicatrice rétractile ou de bride *86.84.2D*
- Tête ¬ Correction de cicatrice rétractile ou de bride *86.84.21*

Ciliaire

- Autre ¬ Autres opérations du corps *12.98.99*

Ciliaire *–suite*

- Non excisionnelle ¬ Destruction de lésion du corps *12.43*
- SAP ¬ Réduction du corps *12.74*
- Sclère et la chambre antérieure, autre ¬ Autres techniques diagnostiques concernant l'iris, le corps *12.29.99*
- ¬
- - Biopsie du corps *12.29.10*
- - Excision de lésion du corps *12.44*
- - Fixation du corps *12.98.10*

Ciment

- Fixation prothèse ¬ Matériau remplacement os
- - *81.5*
- - *81.7*
- - *81.8*
- Osseux
- - Avec ajout antibiotique
- - - Autre site ¬ Insertion de *84.55.5E*
- - - Bassin ¬ Insertion de *84.55.56*
- - - Colonne vertébrale ¬ Insertion de *7A.52.12*
- - - Fémur ¬ Insertion de *84.55.57*
- - - Humérus ¬ Insertion de *84.55.52*
- - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion de *84.55.51*
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion de *84.55.54*
- - - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion de *84.55.5C*
- - - Péroné ¬ Insertion de *84.55.5B*
- - - Phalange
- - - - Main ¬ Insertion de *84.55.55*
- - - - Pied ¬ Insertion de *84.55.5D*
- - - Radius et cubitus ¬ Insertion de *84.55.53*
- - - Rotule ¬ Insertion de *84.55.58*
- - - Tibia ¬ Insertion de *84.55.5A*
- - Colonne vertébrale ¬ Insertion de *7A.52.1*
- - Matériau alloplastique ¬ Reconstruction boîte crânien
- - - Os faciaux avec un implant simple (*02.06.30*
- - - Sans participation des os faciaux, avec un implant simple (*02.06.20*
- - Sans ajout antibiotique
- - - Autre site ¬ Insertion de *84.55.4E*
- - - Bassin ¬ Insertion de *84.55.46*
- - - Colonne vertébrale ¬ Insertion de *7A.52.11*
- - - Fémur ¬ Insertion de *84.55.47*
- - - Humérus ¬ Insertion de *84.55.42*
- - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ¬ Insertion de *84.55.41*
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion de *84.55.44*

Ciment *–suite*
- Osseux *–suite*
- - Sans ajout antibiotique *–suite*
- - - Os *–suite*
- - - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion de *84.55.4C*
- - - Péroné ¬ Insertion de *84.55.4B*
- - - Phalange
- - - - Main ¬ Insertion de *84.55.45*
- - - - Pied ¬ Insertion de *84.55.4D*
- - - Radius et cubitus ¬ Insertion de *84.55.43*
- - - Rotule ¬ Insertion de *84.55.48*
- - - Tibia ¬ Insertion de *84.55.4A*
- ¬
- - Enlèvement de spacer (*84.57*
- - Insertion de spacer (*81.96.96*

Cimino ¬ Fistule de *39.27.10*

Cinématique ¬ Analyse instrumentale de la marche en 3D et de la *89.15.31*

Cinétique
- Autre ¬ Implantation de dispositif interne d'allongement de membres avec traction *84.53.99*
- ¬ Analyse instrumentale de la marche en 3D et de la *89.15.32*

Cingulotomie ¬ Lobotomie et tractotomie, *01.32.10*

Cintredekin besudotox ¬ Perfusion de *99.28*

Circoncision
- Femme ¬ *71.4*
- ¬ *64.0*

Circulaire
v.a. semi-circulaire
- Agrafe Blount ¬ Ablation matériel implanté
- - Astragale et le calcanéum: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur *78.69.31*
- - Os
- - - Bassin: fil, vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur *78.69.21*
- - - Os, os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur *78.64.01*
- - - Tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur *78.68.01*
- - Radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur *78.63.01*
- - Tibia et le péroné: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur *78.67.01*
- Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ Ostéosynthèse par fixateur *78.50.2D*
- Chirurgie à ciel ouvert ¬ Agrafage *00.9A.11*

Circulaire *–suite*
- Dimension ¬ Système mixte avec utilisation de dispositif *84.73*
- Orifices du corps préexistantes ¬ Agrafage *00.9A.12*
- ¬
- - Ablation de matériel implanté dans le fémur (proximal / diaphyse / distal, sauf col): fixateur *78.65.04*
- - Mise en place de dispositif de fixation externe, système *84.72*

Circulation
- Cérébrale postérieure ¬ Angiographie de la *88.41*
- Extracorporelle
- - Conventionnel sous
- - - Forte hypothermie (20 à moins de 26°C) ¬ *39.61.13*
- - - Hypothermie
- - - - Légère (32 à 35°C) ¬ *39.61.11*
- - - - Modérée (26 à moins de 32°C) ¬ *39.61.12*
- - - - Profonde (moins de 20°C) ¬ *39.61.14*
- - - - Température inconnue ¬ *39.61.15*
- - - Normothermie (plus de 35°C) ¬ *39.61.10*
- - Minimalisée sous
- - - Forte hypothermie (20 à moins de 26°C) ¬ *39.61.24*
- - - Hypothermie
- - - - Légère (32 à 35°C) ¬ *39.61.22*
- - - - Modérée (26 à moins de 32°C) ¬ *39.61.23*
- - - - Profonde (moins de 20°C) ¬ *39.61.25*
- - - - Température inconnue ¬ *39.61.26*
- - - Normothermie (plus de 35°C) ¬ *39.61.21*
- Intraoculaire
- - Aspiration et curetage du réseau trabéculaire ¬ Aide de la *12.59.11*
- - Autre ¬ Autre aide à la *12.59.99*
- - Trabéculoplastie ou gonioplastie ¬ Aide de la *12.59.10*
- - ¬ Iridoplastie au laser pour aide de la *12.39.10*
- ¬ Scan ou étude de fonction du temps de *92.05*

Circulatoire ¬
- Arrêt *39.63*
- Drainage ventriculaire vers le système *02.32*
- Durée de traitement par un système d'assistance cardiaque et *37.69*

Circumferencial bodylift ¬ *86.83.1C*

CIRS) ¬ Cumulative Illness Rating Scale (*AA.21*

Cisterna magna ¬ Anastomose entre ventricule cérébral et *02.2*

Cisternal
v.a. ventriculo-cisternal
- Sous-dural ¬
- - Enlèvement de réservoir de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, *01.39.42*
- - Mise en place

Cisternal *–suite*
- Sous-dural ¬ *–suite*
- - Mise en place *–suite*
- - - Dispositif de drainage externe de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, *01.39.40*
- - - Réservoir de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, *01.39.41*
- ¬ Ponction *01.01*

CL) ¬ Radiographie: colonne lombaire (*87.24*

Clair enfant
- Avec diagnostic génétique ¬ Diagnostic de base de complexe symptomatique peu *99.A2.11*
- Sans autres mesures ¬ Diagnostic de base de complexe symptomatique peu *99.A2.10*

Clairance
- Mucociliaire ¬ Méthodes d'amélioration de la *93.99.12*
- Rénal ¬
- - *89.29*
- - Étude de la *92.03*

Clampage
- Cautérisation d'hémorroïdes ¬ *49.43*
- Endoaortique partiel à ballonnet ¬ Augmentation de la perfusion cérébrale par *39.75.30*
- Vaisseau sanguin ¬ *38.8*

Classification des troubles psychiques chez l'enfant et l'adolescent [MAS], axe 6 évaluation globale ¬ Schéma multi-axial de *94.A3*

Clavicotomie sur le fœtus ¬ *73.8*

Claviculaire
v.a. acromio-claviculaire
v.a. sternoclaviculaire
v.a. supraclaviculaire
- Mammaires internes et médiastinaux] ¬ Excision de sein, muscle et ganglions lymphatiques [axillaires, *85.47*

Clavicule
- Allogène ou xénogène os
- - Long ¬ Greffe osseuse, omoplate et *78.01.18*
- - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, omoplate et *78.01.15*
- Autogène, os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, omoplate et *78.01.14*
- Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la *78.61.08*
- Avec fixation interne ¬ Réduction ouvert fracture
- - Multifragmentaire d'omoplate et de *79.39.11*
- - Simple d'omoplate et de *79.39.10*
- Côte sternum ¬ Insertion
- - Autre matériau alloplastique remplacement os
- - - Avec ajout d'antibiotique, omoplate, *84.55.D1*
- - - Sans ajout d'antibiotique, omoplate, *84.55.C1*

Clavicule *–suite*
- Côte sternum ¬ Insertion *–suite*
- - Ciment osseux
- - - Avec ajout d'antibiotique, omoplate, *84.55.51*
- - - Sans ajout d'antibiotique, omoplate, *84.55.41*
- - Matériau
- - - Céramique remplacement os
- - - - Biorésorbable
- - - - - Avec ajout d'antibiotique, omoplate, *84.55.81*
- - - - - Sans ajout d'antibiotique, omoplate, *84.55.71*
- - - - Non résorbable, omoplate, *84.55.61*
- - - Métallique remplacement os
- - - - Avec ajout d'antibiotique, omoplate, *84.55.B1*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, omoplate, *84.55.A1*
- Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la *78.61.01*
- Fragment à pédicule vascularisé ¬ Transposition osseuse, omoplate et *78.01.11*
- Omoplate
- - Autogène et allogène ¬ Greffe d'os et de cartilage, *78.01.13*
- - Autre ¬
- - - Greffe osseuse et transposition osseuse, *78.01.09*
- - - Raccourcissement d'os, *78.21.99*
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, *77.01.11*
- - Côte sternum
- - - Autre ¬
- - - - Ablation de matériel implanté dans l'os, *78.61.99*
- - - - Autre
- - - - - Incision osseuse sans section, *77.11.99*
- - - - - Ostectomie partielle, *77.81.99*
- - - - - Section osseuse, *77.31.99*
- - - - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, *78.41.99*
- - - - Biopsie osseuse, *77.41.99*
- - - - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, *77.61.99*
- - - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, *78.51.99*
- - - - Ostectomie totale, *77.91.99*
- - - - Ostéotomie cunéiforme, *77.21.99*
- - - - Séquestrectomie, *77.01.99*
- - - Biopsie
- - - - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, *77.41.20*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, *77.41.10*

Clavicule *–suite*
- Omoplate *–suite*
- - Côte sternum *–suite*
- - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, *78.61.05*
- - - Implantation VEPTR (vertical expandable prosthetic titanium rib) ¬ Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, *78.41.30*
- - - Inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de fixateur externe, *78.11.99*
- - - ¬
- - - - Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate, côtes et sternum; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, *78.61.05*
- - - - Autre résection osseuse partielle, *77.81*
- - - - Excision d'os pour greffe, *77.71*
- - - - Insertion de stimulateur de croissance osseuse, *78.91*
- - - - Ostéoclasie, *78.71*
- - - - Résection osseuse totale, *77.91*
- - - - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, *78.51.10*
- - - - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, *78.81*
- - Drainage ¬ Incision osseuse sans section, *77.11.13*
- - Exploration et forage de l'os ¬ Incision osseuse sans section, *77.11.10*
- - Extraction de corps étranger ¬ Incision osseuse sans section, *77.11.11*
- - Fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *78.01.10*
- - - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *78.01.11*
- - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Incision osseuse sans section, *77.11.12*
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, *77.01.10*
- - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermée de fracture, *78.11.10*
- - - Ouvert fracture
- - - - *78.11.11*
- - - - Multifragmentaire, *78.11.12*
- - ¬
- - - Allongement d'os, *78.31*
- - - Autre
- - - - Ostectomie partielle, *77.81.10*
- - - - Reconstruction plastique, *78.41.10*
- - - Débridement, *77.61.20*
- - - Épiphysiodèse
- - - - Permanente, *78.21.11*
- - - - Temporaire, *78.21.10*
- - - Épiphysiolyse thérapeutique, *78.21.12*
- - - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, *77.61.10*
- Sans fixation

Clavicule *–suite*
- Sans fixation *–suite*
- - Externe ¬ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'omoplate et de *79.29.11*
- - Interne ¬ Réduction ouverte de fracture simple d'omoplate et de *79.29.10*
- - ¬
- - Autre section osseuse de *77.31.11*
- - Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique, omoplate et *79.99.10*
- - Ostectomie totale, omoplate et *77.91.10*
- - Ostéotomie cunéiforme, *77.21.11*
- - Réduction fermée de fracture avec fixation interne, omoplate et *79.19.10*
- - Suture de l'appareil ligamentaire de la *81.93.10*

Clavière
v. sous-clavière

Clavio
v. sous-clavio-fémoral

Clé de serrure ¬ Rotation de *72.4*

Cliché
- Jambe entière ¬ Radiographie: *88.29*
- Spécial ¬ Radiographie du crâne, *87.18*

Clinique
- Déglutition par fibroscopie ¬ Évaluation *93.70.03*
- Fonction vestibulaire ¬ Test *95.44*
- Ouïe ¬ Test *95.42*
- Psychosomatique intégré complexe, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *94.3A.2*
- Quantitatif à l'aide de tests standardisés scientifiquement reconnus (p. ex. UPDRS dans la maladie de Parkinson, BFMRS dans la dystonie) ¬ Diagnostic fonctionnel *89.1A*
- Sous anesthésie générale ¬ Examen *93.92.14*

Clip
- Forme d'anneau monté sur l'endoscope ¬ Utilisation d'un *00.9A.52*
- Voie transveineuse ¬ Réparation de valve mitrale avec suture par *35.E2.14*
- ¬
- - Biopsie pulmonaire transthoracique TTL biopsie trocart
- - - Avec marquage du site par un *33.26.13*
- - - Sans marquage du site par un *33.26.12*
- - Réparation de fistule artério-veineuse par *39.53*
- - Utilisation d'un système de suture de vaisseau par *39.30.12*

Clippage anévrisme
- Autre ¬ *39.51.99*
- Intracrânien ¬ *39.51.11*

Clipping
- Endoscopique du rectum et du tissu périrectal ¬ Ligature par anse largable et *48.99.20*
- Gastrique

Clipping *–suite*

- Gastrique *–suite*
- - Chirurgie ouverte ¬ Ligature par anse largable et *44.99.21*
- - Endoscopie ¬ Ligature par anse largable et *44.99.20*
- - Laparoscopie ¬ Ligature par anse largable et *44.99.22*
- Intestinal
- - Chirurgie ouverte ¬ Ligature par anse largable et *46.99.21*
- - Endoscopie ¬ Ligature par anse largable et *46.99.20*
- - Laparoscopie ¬ Ligature par anse largable et *46.99.22*
- Œsophagien
- - Chirurgie ouverte ¬ Ligature par anse largable et *42.99.42*
- - Endoscopie ¬ Ligature par anse largable et *42.99.41*

Clitoridotomie ¬ *71.4*

Clitoris

- Autre ¬ Opérations du *71.4X.99*
- Plastie «en accordéon») ¬ Réparation du *71.4X.10*
- ¬
- - Amputation du *71.4*
- - Incision du *71.4*

Clival
v.a. transclival

Clou

- Médullaire
- - Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ Ostéosynthèse par autre *78.50.2C*
- - Avec composante articulaire
- - - Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ Ostéosynthèse par *78.50.2B*
- - - Clou verrouillage vis transfixation
- - - - Fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, *78.69.52*
- - - - ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse): *78.65.02*
- - - ¬ Ablation matériel implanté
- - - - Fémur (diaphyse): *78.65.03*
- - - - Humérus: vis de compression dynamique, *78.62.02*
- - Clou
- - - Médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, *78.69.52*
- - - Verrouillage
- - - - Ou

Clou *–suite*

- Médullaire *–suite*
- - Clou *–suite*
- - - Verrouillage *–suite*
- - - - Ou *–suite*
- - - - - Plaque angulaire / condylaire ¬ Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus, avec fixation interne par *79.11.20*
- - - - - Plaque angulaire / condylaire ¬ Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal, avec fixation interne par *79.11.10*
- - - - Vis
- - - - - Transfixation ¬ Ablation de matériel implanté dans le péroné: *78.67.22*
- - - - - Transfixation ¬ Ablation de matériel implanté dans le tibia: *78.67.12*
- - - - - Transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, *78.62.01*
- - - - - Transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, *78.63.01*
- - Fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, *78.65.01*
- - Ou plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec fixation interne par *79.36.30*
- - Plaque stabilité angulaire ou plaque angulaire ¬ Réduction ouvert fracture simple humérus
- - - Distal, avec fixation interne par *79.31.30*
- - - Proximal, avec fixation interne par *79.31.10*
- - ¬ Réduction
- - - Fermé
- - - - Autre
- - - - - Fracture du péroné, avec fixation interne par *79.16.50*
- - - - - Fracture du radius, avec fixation interne par *79.12.22*
- - - - - Fracture du tibia, avec fixation interne par *79.16.30*
- - - - Fracture
- - - - - Cubitus, avec fixation interne par *79.12.32*
- - - - - Péroné distal, avec fixation interne par *79.16.40*
- - - - - Radius distal, avec fixation interne par *79.12.12*
- - - - - Tibia proximal, avec fixation interne par *79.16.10*

Clou *–suite*

- Médullaire *–suite*
- - ¬ Réduction *–suite*
- - - Ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné, avec fixation interne par *79.36.60*
- Verrouillage
- - Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ Ostéosynthèse par *78.50.2A*
- - Ou plaque angulaire condylaire ¬ Réduction fermé
- - - Autre fracture de l'humérus, avec fixation interne par clou médullaire / *79.11.20*
- - - Fracture de l'humérus proximal, avec fixation interne par clou médullaire / *79.11.10*
- - Vis transfixation
- - - Fixateur externe
- - - - Agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, *78.62.01*
- - - - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, *78.63.01*
- - - - ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, *78.69.52*
- - - ¬ Ablation matériel implanté
- - - - Fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, *78.65.02*
- - - - Péroné: clou médullaire, *78.67.22*
- - - - Tibia: clou médullaire, *78.67.12*

CO (monoxyde de carbone) dans l'air expiré ¬ Mesure du taux de *89.38.21*

CO2

- Extracorporel
- - Artério-veineux
- - - Chirurgie extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin ¬
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de *37.6A.A1*
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de *37.6B.A1*
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de *37.6C.A1*
- - - Voie percutané ¬
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de *37.6A.A2*

CO2 *–suite*

- Extracorporel *–suite*

- - Artério-veineux *–suite*

- - - Voie percutané ¬ *–suite*

- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de *37.6B.A2*

- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de *37.6C.A2*

- - Veino-artériel ou

- - - Veino/veino-artériel

- - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6A.71*

- - - - Voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6C.73*

- - - - ¬ Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6D.41*

- - - Veino-veino-artériel

- - - - Chirurgie

- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6A.72*

- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6B.72*

- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6C.72*

- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6B.71*

- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6C.71*

- - - - Voie

CO2 *–suite*

- Extracorporel *–suite*

- - Veino-artériel ou *–suite*

- - - Veino-veino-artériel *–suite*

- - - - Voie *–suite*

- - - - - Percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6A.73*

- - - - - Percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6B.73*

- - - - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.69.A*

- - Veino-veineux

- - - Chirurgie extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin ¬

- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6A.61*

- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6B.61*

- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6C.61*

- - - Voie percutané ¬

- - - - Implantation

- - - - - Système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de *37.6A.51*

- - - - - Système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6A.62*

- - - - Retrait

- - - - - Système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de *37.6B.51*

- - - - - Système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6B.62*

- - - - Révision

- - - - - Sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de *37.6C.51*

- - - - - Sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6C.62*

- - - ¬

- - - - Durée

CO2 *–suite*

- Extracorporel *–suite*

- - Veino-veineux *–suite*

- - - ¬ *–suite*

- - - - Durée *–suite*

- - - - - Traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de *37.69.7*

- - - - - Traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.69.8*

- - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6D.31*

- ¬

- - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de *37.69.B*

- - Radiographie cardiaque avec injection de *88.58*

- - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de *37.6D.51*

Coagulation
v.a. Cryocoagulation
v.a. Cyclophotocoagulation
v.a. Électrocoagulation
v.a. Photocoagulation
v.a. Thermocoagulation

- Cornet ¬ *21.61*

- Curetage, cryochirurgie, électrocoagulation, énucléation de l'oreille externe ¬ Cautérisation, *18.29*

- Infrarouge cryothérapie

- - Étendu

- - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.4E*

- - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.46*

- - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.4D*

- - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.41*

- - Non étendu

- - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.3E*

- - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.36*

- - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.3D*

- - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.31*

- Laser ¬ Destruction

- - Lésion

- - - Cornée par *11.49.10*

- - - Ou de tissu du col utérin par *67.35*

- - Locale de lésion ou tissu du vagin, par *70.33.13*

Coagulation *–suite*
- Lit prostatique ¬ *60.94*
- ¬
- - Réparation
- - - Anévrisme par *39.52*
- - - Fistule artério-veineuse par *39.53*
- - Transfusion de facteur de *99.0A*

Cobalt
- 60 ¬ Radiations *92.32*
- B12 radioactif ¬ Test de Schilling au *92.04*

Cobalt-60 ¬ Télécuriethérapie par *92.23*

Coccygien
v.a. pubo-coccygien
v.a. sacro-coccygien

Coccyx
- Autre ¬ Abord du sacrum et du *03.04.59*
- Voie
- - Dorsale ¬ Abord du sacrum et du *03.04.51*
- - Ventrale ¬ Abord du sacrum et du *03.04.52*

Cochléaire
- Canaux multiples ¬ Implantation ou remplacement de prothèse *20.98*
- Externe) ¬ Ajustement de prothèse *95.49*
- Ou d'aide auditive implantable ¬ Enlèvement d'implant *20.99.30*
- Récepteur) (électrode) ¬ Réparation ou enlèvement de prothèse *20.99*
- Seul canal ¬ Implantation ou remplacement de prothèse *20.97*

Cochlée
- Intracrânien) ¬ Implantation de récepteur, insertion d'électrode dans la *20.98*
- ¬ Implantation récepteur intracrânien
- - Électrodes dans la *20.96*
- - Insertion d'électrode dans la *20.97*

Cochléographie
v.a. Électrocochléographie

Cochléosaccotomie ¬ *20.79.11*

Cocked-hat [lambeau cutané et os] ¬ Technique de *82.69*

Cœliaque
- Avec
- - Anastomose ¬ Résection du tronc *38.36.11*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation du tronc *39.57.42*
- - - Tissu ¬ Réparation du tronc *39.56.42*
- Plexus hypogastrique
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des ganglions prévertébraux (plexus *05.31.18*
- - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des ganglions prévertébraux (plexus *05.31.17*
- ¬
- - *38.46*

Cœliaque *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Autre
- - - Excision du tronc *38.66.11*
- - - Occlusion chirurgicale du tronc *38.86.11*
- - - Réparation du tronc *39.59.62*
- - Endartériectomie du tronc *38.16.11*
- - Incision du tronc *38.06.11*
- - Suture du tronc *39.31.81*

Cœur
- Artificiel ¬ Total Artificial Heart
- - *37.6A.38*
- - *37.6A.3A*
- - *37.6B.33*
- - *37.6C.33*
- Autre
- - Hôpital ¬ Prise en charge postopératoire de patients opérés du *93.36.10*
- - Voie d'abord, autre ¬ Excision ou destruction d'autre lésion ou tissu du *37.34.99*
- - ¬
- - - Anastomose de pontage pour revascularisation du *36.19*
- - - Autres opérations des septa du *35.98.99*
- - - Biopsie du *37.25.99*
- - - Ultrasonographie diagnostique du *88.72.99*
- Avec produit contraste
- - Repos ¬ Tomographie axiale computérisée du *87.41.14*
- - Sous épreuve effort
- - - Médicamenteuse ¬ Tomographie axiale computérisée du *87.41.16*
- - - Physique ¬ Tomographie axiale computérisée du *87.41.15*
- Battant ¬
- - MIDCAB (Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass) (opération à *36.1D.12*
- - OPCAB (Off-Pump Coronary Artery Bypass) (opération à *36.1D.11*
- Combinée, gauche et droite ¬ Angiographie du *88.54*
- Cryoablation électrocoagulation laser micro-onde radiofréquence résection
- - Cathéter périphérique ¬ Ablation de tissu du *37.34*
- - Thorax ouvert ¬ Ablation de tissu du *37.33*
- Droit ¬ Angiographie du *88.52*
- Fœtus, guidées par échographie ¬ Interventions sur le *75.C8*
- Fonctionnellement morphologiquement univentriculaire ¬ Opération
- - *37.99.23*
- - Glenn sur un *39.21.10*
- Gauche
- - Autre ¬ Examen par cathétérisme transseptal du *37.90.29*
- - ¬ Angiographie du *88.53*

Cœur *–suite*
- Natif
- - Repos ¬ Tomographie axiale computérisée du *87.41.11*
- - Sous épreuve effort
- - - Médicamenteuse ¬ Tomographie axiale computérisée du *87.41.13*
- - - Physique ¬ Tomographie axiale computérisée du *87.41.12*
- Ouvert ¬ Hypothermie (généralisée) associée à la chirurgie cardiaque à *39.62*
- Péricarde
- - Autre ¬
- - - Réparation du *37.49*
- - - Techniques diagnostiques concernant le *37.29*
- - Contrôle d'hémorragie ¬ Réouverture du *37.99.80*
- - Évacuation d'hématome ¬ Réouverture du *37.99.80*
- - Exploration ¬ Réouverture du *37.99.80*
- - ¬ Réopération du *37.99.80*
- Post-mortem (pour greffe) ¬ Prélèvement de *37.99.41*
- SAP ¬
- - Radiographie du *87.49*
- - Revascularisation indirecte du *36.2*
- Totalement implantable, ventriculectomie incluse ¬ Implantation de système intégral de remplacement du *37.52*
- Triatrial ¬ Réparation d'un *37.99.24*
- Vaisseau central
- - Autre ¬ IRM du *88.92.29*
- - Effort, avec produit de contraste ¬ IRM du *88.92.24*
- - Repos, avec produit de contraste ¬ IRM du *88.92.22*
- Voie ouvert
- - Autre ¬ Excision ou destruction d'autre lésion ou tissu du *37.33.99*
- - ¬
- - - Destruction d'autre lésion ou tissu du *37.33.30*
- - - Excision d'autre lésion ou tissu du *37.33.20*
- ¬
- - Autres Opération
- - - Anomalie congénitale de vaisseaux du *36.99.20*
- - - Vaisseaux du *36.99*
- - Biopsie ouverte du *37.25.30*
- - Dispositif d'assistance ventriculaire sur la surface du *37.41*
- - Enlèvement d'électrodes et de capteurs dans le *37.7B*
- - Excision d'anévrisme du *37.32*
- - Implantation
- - - Électrodes et de capteurs dans le *37.7A*
- - - Système
- - - - Assistance cardiaque prothétique autour du *37.41*

Cœur *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Implantation *–suite*
- - - Système *–suite*
- - - - Intégral de remplacement du *37.52*
- - Injection de substance thérapeutique dans le *37.92*
- - Opérations d'anomalies congénitales du *37.99.2*
- - Remplacement ou réparation
- - - Autres composantes implantables de système intégral de remplacement du *37.54*
- - - Unité thoracique du système de remplacement du *37.53*
- - Spécifications de dispositifs implantés dans le *39.A2*
- - Techniques opératoires spécifiques pour le *39.A1*
- - Tomographie par émission de positrons du *92.19.00*
- - Ultrason thérapeutique du *00.02*

Cœur-poumon

- Autre ¬ Transplantation combinée *33.6X.99*
- Durant la même hospitalisation ¬ Retransplantation combinée *33.6X.10*
- Minimalisée ¬ Machine *39.61.2*
- Post-mortem (pour greffe) ¬ Prélèvement de bloc *37.99.43*
- ¬
- - Évaluation complet sans inscription patient liste attente greffe bloc
- - - *89.07.13*
- - - *89.07.23*
- - - *89.07.33*
- - Machine *39.61.1*
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe du bloc *89.07.43*
- - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe du bloc *89.07.54*

Cognitifs ¬ HoNOS 4: Troubles *94.A1.4*

Cohérence optique

- OCT), vaisseaux coronaires ¬ Tomographie par *37.2A.12*
- ¬ Imagerie intravasculaire de vaisseaux coronaires par tomographie par *37.2A.12*

Cohésive (par ex. copolymère éthylène/alcool de vinyle) ¬ Embolisation par substance embolisante adhésive ou *39.79.3*

Coiffe rotateurs

- Arthroscopie ¬ Réparation de la *81.82.35*
- Chirurgie ouverte ¬ Reconstruction de la *81.82.45*

Coil

- Aorte ¬ Embolisation ou occlusion par *39.79.22*
- Autres vaisseaux, autre ¬ Embolisation ou occlusion par *39.79.29*
- Bronches ou le poumon par endoscopie, selon le nombre ¬ Insertion de *33.72.1*

Coil *–suite*

- Endovasculaire
- - Extra-longs, selon le nombre ¬ Insertion de *00.4A.4*
- - Nombre ¬ Insertion de *00.4A.3*
- Serpentins ¬ Embolisation ou occlusion
- - *39.72*
- - *39.79*
- Vaisseau
- - Abdominaux ¬ Embolisation ou occlusion par *39.79.26*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Embolisation ou occlusion par *39.79.27*
- - - Supérieur ¬ Embolisation ou occlusion par *39.79.21*
- - Rachidiens ¬ Embolisation ou occlusion par *39.79.28*
- - Thoraciques ¬ Embolisation ou occlusion par *39.79.24*
- - Viscéraux ¬ Embolisation ou occlusion par *39.79.25*
- ¬ Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, avec *39.99.31*

Coïncidence ¬ Monitoring du flux sanguin coronarien par la technique du compte de *89.69*

Col

- Fémoral
- - Avec correction axiale) ¬ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du *77.35.12*
- - Fémur proximal
- - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture du *79.35.11*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture du *78.15.10*
- - ¬
- - - Allongement d'os, *78.35.10*
- - - Autre
- - - - Incision osseuse sans section, fémur, exploration et forage de l'os du *77.15.20*
- - - - Raccourcissement d'os, *78.25.19*
- - - - Section osseuse du *77.35.19*
- - - Corticotomie et transport de segment du *77.35.11*
- - - Épiphysiodèse
- - - - Permanente, *78.25.11*
- - - - Temporaire, *78.25.10*
- - - Épiphysiolyse thérapeutique, *78.25.12*
- - - Ostéotomie
- - - - Cunéiforme, *77.25.10*
- - - - Rotation du *77.35.10*
- Fixateur circulaire ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (proximal / diaphyse / distal, sauf *78.65.04*
- Proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (*78.65.02*

Col *–suite*

- Utérin
- - Autre ¬
- - - Amputation du *67.4X.99*
- - - Autre
- - - - Excision ou destruction de lésion ou de tissu du *67.39*
- - - - Réparation du *67.69*
- - - Incision du *69.95.99*
- - - Techniques diagnostiques concernant le *67.19*
- - Avec
- - - Colporraphie simultanée ¬ Excision du *67.4*
- - - Lymphadénectomie
- - - - Autre ¬ Résection radicale du moignon du *67.4X.29*
- - - - Chirurgie ouverte (abdominale) ¬ Résection radicale du moignon du *67.4X.21*
- - - - Laparoscopie ¬ Résection radicale du moignon du *67.4X.24*
- - - - Voie
- - - - - Vaginale ¬ Résection radicale du moignon du *67.4X.22*
- - - - - Vaginale, assistée par laparoscopie ¬ Résection radicale du moignon du *67.4X.23*
- - Cautérisation ¬ Destruction de lésion du *67.32*
- - Coagulation au laser ¬ Destruction de lésion ou de tissu du *67.35*
- - Cryochirurgie ¬ Destruction de lésion du *67.33*
- - Électrocoagulation ¬ Destruction de lésion ou de tissu du *67.34*
- - Faciliter l'accouchement ¬ Incision du *73.93*
- - Sans lymphadénectomie
- - - Chirurgie ouverte (abdominale) ¬ Résection radicale du moignon du *67.4X.11*
- - - Laparoscopie ¬ Résection radicale du moignon du *67.4X.14*
- - - Voie vaginal
- - - - Assistée par laparoscopie ¬ Résection radicale du moignon du *67.4X.13*
- - - - ¬ Résection radicale du moignon du *67.4X.12*
- - Utérus ¬ Autres opérations du *69.99*
- - ¬
- - - Ablation
- - - - Corps étranger du *69.97*
- - - - Matériel de cerclage du *69.96*
- - - Autre biopsie du *67.12*
- - - Biopsie endocervicale avec incision du *69.95.10*
- - - Cerclage transabdominal du *67.51*
- - - Conisation du *67.2*
- - - Cryoconisation du *67.33*
- - - Dilatation du *67.0*

Col *–suite*
- Utérin *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Électroconisation du *67.32*
- - - Excision de moignon du *67.4X.30*
- - - Extraction de corps étranger intraluminal de l'utérus, avec incision du *69.95.11*
- - - Marsupialisation de kyste du *67.31*
- - - Réparation
- - - - Déchirure
- - - - - Obstétricale ancienne du *67.69*
- - - - - Obstétricale récente du *75.51*
- - - - Fistule du *67.62*
- - - Suture de lacération du *67.61*
- Vésical ¬
- - Cysto-urétroplastie et plastie du *57.85*
- - Dilatation du *58.6*
- - Incision du *57.91*
- - Injection d'implant dans l'urètre et/ou dans le *59.72*
- - Plastie
- - - Plicature du *59.3*
- - - VY du *57.85*
- Vessie ¬ Dilatation du *57.92*

Colectomie
v.a. Hémicolectomie
v.a. Iléo-colectomie
- Avec mucosectomie rectale ¬ *45.82*
- Droite radicale ¬ *45.73*
- Subtotale ¬ *45.81*
- Totale, autre ¬ *45.89*
- Transverse ¬ *45.74*

Colique
v.a. cysto-colique
v.a. gastrocolique
v.a. œso-colique
v.a. transcolique
- Sigmoïde
- - Chirurgie ouverte ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit *56.51.10*
- - Laparoscopie ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit *56.51.11*
- ¬ Anastomose œsophagien
- - Antésternale avec interposition *42.65*
- - Intrathoracique avec interposition *42.55*

Collagène
- Corail, céramique ou autre ¬ Insertion avec matière porteuse *84.52*
- Ou d'un autre matériau de comblement ¬ Injection et mise en place de *86.02*
- Sous arthroscopie ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation/ablation de ménisque en *81.96.94*
- ¬

Collagène *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation/ablation de ménisque en *81.96.93*
- - Fermeture de fistule anale par matrice *49.73.12*
- - Implant de *59.72*
- - Obturation de canal de ponction de vaisseaux par du *39.30.13*

Collapsothérapie
- Chirurgicale de poumon, autre ¬ *33.39*
- Poumon ¬ Destruction du nerf phrénique pour *33.31*

Collapsus poumon
- SAP ¬ *33.39*
- ¬
- - Pneumopéritoine pour *33.33*
- - Pneumothorax artificiel pour *33.32*
- - Thoracotomie pour *33.32*

Collatéral
- Congénitaux ¬ Opération et unifocalisation de vaisseaux *39.99.24*
- ¬
- - Autre
- - - Intervention de réparation et de plastie articulaire, suture de ligament capsulaire ou *81.96.91*
- - - Réparation de ligament *81.46*
- - Trachéo-bronchoscopie avec cathéter à ballonnet pour mesure de la ventilation *33.23.14*

Colle
- Ou alcool ¬ Embolisation ou occlusion par *39.79.3*
- Tissulaire ¬ Fermeture de défaut du cristallin avec une *13.93*
- ¬ Embolisation ou occlusion par *39.72*

Collecte de lymphocytes de donneur pour transfusion de lymphocytes de donneur (DLI) ¬ *99.72.21*

Collection de sperme pour insémination artificielle ¬ *99.96*

Collerette lobe opposé) ¬ Ablation complète d'un lobe de la glande thyroïde (y compris isthme et *06.2*

Collimateur multilames (MLC) ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, blocs individuels ou *92.29.65*

Colloïdes (p.ex. albumine) ¬ Plasmaphérèse thérapeutique, échange de plasma avec NaCl et *99.71.12*

Colofixation ¬ *46.64*

Côlon
- Anus ¬ Anastomose entre le *45.95.21*
- Ascendant ¬ Résection du *45.73*
- Autre ¬ Résection du rectum avec abaissement du *48.49*
- Descendant ¬ Endoscopie du *45.24*
- Double contraste (Holzknecht) ¬ Radiographie du *87.64.20*

Côlon *–suite*
- Duhamel ¬ Abaissement abdomino-périnéal du *48.65*
- Interposition ¬ Résection du *45.52*
- Ou estomac ¬ Reconstruction vessie réparation
- - Chirurgicale ouverte avec iléon, *57.87.10*
- - Laparoscopie avec iléon, *57.87.11*
- Rectum ¬ Anastomose entre le *45.96*
- Sauf sigmoïde) ¬ Myotomie d'autre partie du *46.92*
- Sigmoïde
- - Rectum) ¬ Exérèse d'ovaire, trompe, utérus, vagin, vessie, urètre (avec ablation du *68.8*
- - ¬
- - - Excision du caecum, du *45.8*
- - - Myotomie du *46.91*
- Simple contraste ¬ Radiographie du *87.64.10*
- Transverse
- - Chirurgie ouverte ¬ Résection du *45.74.11*
- - Laparoscopie ¬ Résection du *45.74.12*
- Travers du rectum ¬ Opération endorectale avec abaissement du *48.41*
- ¬
- - Cul-de-sac rectal restant avec abaissement rétrorectal du *48.65*
- - Endosonographie du *88.74.17*
- - Fixation du *46.64*
- - Manipulation intra-abdominale du gros intestin (*46.82*

Colonisation ou d'infection à agents infectieux multirésistants, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe de *93.59.5*

Colonne
- Cervical
- - Autre ¬ Abord de la *03.04.29*
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la *04.81.22*
- - CC) ¬ Radiographie: *87.22*
- - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la *04.81.21*
- - Traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, *81.92.22*
- - Voie
- - - Dorsal dorsolatéral
- - - - 1 segment ¬ Abord de la *03.04.21*
- - - - 2 segments ¬ Abord de la *03.04.22*
- - - - 3 segments et plus ¬ Abord de la *03.04.23*
- - - Ventral
- - - - 1 segment ¬ Abord de la *03.04.24*
- - - - 2 segments ¬ Abord de la *03.04.25*

Colonne *–suite*
- Cervical *–suite*
- - Voie *–suite*
- - - Ventral *–suite*
- - - - 3 segments et plus ¬ Abord de la *03.04.26*
- - ¬
- - - *7A.B1.11*
- - - Autre radiographie de la *87.22*
- Lombaire
- - Autre ¬ Abord de la *03.04.49*
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la *04.81.24*
- - CL) ¬ Radiographie: *87.24*
- - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la *04.81.27*
- - Traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, *81.92.24*
- - Voie
- - - Dorsal dorsolatéral
- - - - 1 segment ¬ Abord de la *03.04.41*
- - - - 2 segments ¬ Abord de la *03.04.42*
- - - - 3 segments et plus ¬ Abord de la *03.04.43*
- - - Ventral
- - - - 1 segment ¬ Abord de la *03.04.44*
- - - - 2 segments ¬ Abord de la *03.04.45*
- - - - 3 segments et plus ¬ Abord de la *03.04.46*
- - ¬ *7A.B1.31*
- Lombo-sacrée ¬ Autre radiographie de la *87.24*
- Non régénérable ¬ Immunoadsorption extracorporelle, sur *99.76.10*
- Protéine A ¬ Épuration des anticorps du plasma sur une *99.76*
- Régénérable ¬ Immunoadsorption extracorporelle, sur *99.76.11*
- Thoracique
- - Autre ¬ Abord de la *03.04.39*
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la *04.81.23*
- - CT) ¬ Radiographie: *87.23*
- - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la *04.81.26*
- - Traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, *81.92.23*
- - Voie
- - - Dorsal dorsolatéral

Colonne *–suite*
- Thoracique *–suite*
- - Voie *–suite*
- - - Dorsal dorsolatéral *–suite*
- - - - 1 segment ¬ Abord de la *03.04.31*
- - - - 2 segments ¬ Abord de la *03.04.32*
- - - - 3 segments et plus ¬ Abord de la *03.04.33*
- - - Ventral
- - - - 1 segment ¬ Abord de la *03.04.34*
- - - - 2 segments ¬ Abord de la *03.04.35*
- - - - 3 segments et plus ¬ Abord de la *03.04.36*
- - ¬
- - - *7A.B1.21*
- - - Autre radiographie de la *87.23*
- Vertébral
- - Abord
- - - Dorsal dorsolatéral ¬
- - - - Fusion de vertèbres avec stabilisation de la *7A.71.1*
- - - - Stabilisation dynamique de la *7A.72.1*
- - - Ventral ¬
- - - - Fusion de vertèbres avec stabilisation de la *7A.71.2*
- - - - Stabilisation dynamique de la *7A.72.2*
- - Agrafe(s) ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, *7A.A4.12*
- - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *7A.51.15*
- - Autogène
- - - Allogène ¬ Greffe d'os et de cartilage, *7A.51.11*
- - - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *7A.51.14*
- - Autre ¬
- - - Ablation de prothèses et systèmes, *7A.69.31*
- - - Greffe osseuse et transposition osseuse, *7A.51.09*
- - - Implantation prothèse système
- - - - *7A.69.11*
- - - - Remplacement, *7A.69.21*
- - - Incision et excision d'os et d'articulations de la *7A.29*
- - - Insertion de matériau de remplacement d'os, *7A.52.09*
- - - Matériel d'ostéosynthèse utilisé, *7A.A4.19*
- - - Révision sans remplacement
- - - - Ablation de matériel d'ostéosynthèse et autres dispositifs, *7A.89*
- - - - Prothèses et systèmes, *7A.69.41*
- - - Technique diagnostique concernant
- - - - Articulations de la *7A.12.09*
- - - - Os de la *7A.11.09*

Colonne *–suite*
- Vertébral *–suite*
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, autre localisation de la *04.81.25*
- - Biopsie percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, *7A.11.11*
- - Chirurgie ouverte ¬ Biopsie osseuse, *7A.11.12*
- - Correction de position, autre ¬ Stabilisation de la *7A.79*
- - Fil de Kirschner, cerclage, haubanage ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, *7A.A4.14*
- - Fractures ¬ Stabilisation de la *7A.73*
- - Fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *7A.51.12*
- - - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *7A.51.13*
- - - ¬ Transposition osseuse, *7A.51.13*
- - Greffe ¬ Excision d'os de la *7A.2A*
- - Mini-invasif ¬ Abord pour opérations des os et des articulations de la *7A.B2*
- - Ostéosynthèse sans fusion vertèbre abord
- - - Dorsal ou dorsolatéral ¬ Stabilisation non dynamique de la *7A.73.1*
- - - Ventral ¬ Stabilisation non dynamique de la *7A.73.2*
- - Plaque(s), plaque(s)-crochet(s) ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, *7A.A4.11*
- - Rachis) ¬ Mobilisation de la *93.15*
- - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, autre localisation de la *04.81.28*
- - Stade
- - - I ¬ Ostéotomie, *7A.28.11*
- - - II ¬ Ostéotomie, *7A.28.21*
- - - III ¬ Ostéotomie, *7A.28.31*
- - - IV ¬ Ostéotomie, *7A.28.41*
- - - V ¬ Ostéotomie, *7A.28.51*
- - - VI ¬ Ostéotomie, *7A.28.61*
- - Système vis
- - - Plaque ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, *7A.A4.16*
- - - Tige ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, *7A.A4.15*
- - Vis ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, *7A.A4.13*
- - Vue d'ensemble ¬ Radiographie de la *87.29*
- - ¬
- - - Ablation
- - - - Appareils fixateurs externes, *7A.86*
- - - - Matériel d'ostéosynthèse, *7A.82*
- - - - Systèmes évolutifs ou expansifs, *7A.84*
- - - Arthrectomie
- - - - Partielle, *7A.28.11*
- - - - Totale, *7A.28.21*

Colonne *–suite*
- Vertébral *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Arthroscopie diagnostique de la *7A.12.11*
- - - Arthrotomie, *7A.24*
- - - Biopsie articulaire de la *7A.12.21*
- - - Débridement de la *7A.21*
- - - Destruction de lésion ou de tissu osseux, *7A.26*
- - - Implantation
- - - - Réservoir médicamenteux sur la *7A.A5*
- - - - Systèmes évolutifs ou expansifs, *7A.A2*
- - - Incision osseuse de la *7A.23*
- - - Insertion
- - - - Autre
- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, *7A.52.42*
- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, *7A.52.41*
- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os, *7A.52.4*
- - - - Ciment
- - - - - Osseux avec ajout d'antibiotique, *7A.52.12*
- - - - - Osseux sans ajout d'antibiotique, *7A.52.11*
- - - - - Osseux, *7A.52.1*
- - - - Matériau
- - - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, *7A.52.23*
- - - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, *7A.52.22*
- - - - - Céramique de remplacement d'os, non résorbable, *7A.52.21*
- - - - - Métallique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, *7A.52.32*
- - - - - Métallique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, *7A.52.31*
- - - IRM: vue d'ensemble et partielle de la *88.97.14*
- - - Mise en place d'appareil fixateur externe sur la *7A.A3*
- - - Niveau de l'intervention sur la *7A.B1*
- - - Opération non spécifiée de la *79.99.20*
- - - Radioscopie fonctionnelle, articulation, thorax, *88.39.21*
- - - Réopération des os et des articulations de la *7A.B3*
- - - Révision sans remplacement
- - - - Appareils fixateurs externes, *7A.85*
- - - - Matériel d'ostéosynthèse, *7A.81*
- - - - Systèmes évolutifs ou expansifs, *7A.83*
- - - Séquestrectomie, *7A.22*
- - - Somme des segments opérés de la *7A.B4*
- - - Tomographie axiale computérisée de la *88.38.40*

Colonne *–suite*
- Vertébral *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Utilisation de vis pédiculaire(s) sur la *7A.A6*
- ¬ Autre radiographie de la *87.29*

Colonoscopie
- Avec biopsie ¬ *45.25*
- Flexible par fibres optiques ¬ *45.23*
- ¬ *45.23*

Colorant
- Lymphadénectomie ganglion sentinelle ¬ Excision
- - Chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un *40.24.11*
- - Ganglion
- - - Lymphatique axillaire marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un *40.23.11*
- - - Vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion cervical marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un *40.21.11*
- ¬
- - Instillation ou insufflation de la trompe de Fallope avec un *66.8*
- - Ponction lombaire pour enlèvement de *03.31*

Colorraphie * ¬ *46.75*

Colostomie
v.a. œsophago-colostomie
- Autre ¬
- - *46.19*
- - Fermeture de *46.52.99*
- Chirurgie ouverte ¬ Double *46.15.11*
- Laparoscopie ¬ Double *46.15.12*
- Stomie continente ¬ Conversion d'une *46.43.20*
- Terminal
- - Chirurgie ouverte ¬ *46.12.11*
- - Laparoscopie ¬ *46.12.12*
- - ¬ Fermeture de *46.52.20*
- ¬
- - Ablation de la partie avancée d'une *46.43.12*
- - Autre révision de *46.43*
- - Dilatation du gros intestin via le rectum ou via une *46.85*
- - Excision de muqueuse surabondante de *45.41*
- - Fermeture
- - - Double *46.52.10*
- - - Ou abaissement de *46.52*
- - Nouvelle implantation de *46.43.11*
- - Plastie d'élargissement ou de resserrement de *46.43.10*

Colotomie * ¬ *45.03*

Colo-vaginal
- Autre ¬ Réparation de fistule *70.72.99*
- Chirurgie ouverte (abdominale) ¬ Réparation de fistule *70.72.10*

Colo-vaginal *–suite*
- Laparoscopie ¬ Réparation de fistule *70.72.30*
- Voie vaginale ¬ Réparation de fistule *70.72.20*

Colpectomie
- Étendue (radicale) ¬ *70.4X.30*
- Subtotale ¬ *70.4X.10*
- Totale ¬ *70.4X.20*
- ¬ *70.4*

Colpo-périnéoplastie ¬ *70.79*

Colporraphie
- Antérieur avec cure urétrocèle ¬
- - *70.51*
- - *70.54*
- Postérieur ¬
- - *70.52*
- - *70.55*
- Simultanée ¬ Excision du col utérin avec *67.4*

Colporrhaphie du vagin avec plastie du plancher pelvien ¬ Autre *70.79.10*

Colposcopie * ¬ *70.21*

Colposuspension par voie abdominale et endoscopique combinée * ¬ *59.6*

Colpotomie ¬ Autre *70.14*

Combinaison
- Anti-choc ¬ *93.58*
- ¬ Nature type greffe endovasculaire implanté aorte
- - Abdominal prothèse
- - - Bifurcation aorto-bi-iliaque avec total
- - - - 3 bras latéraux et fenestrations en différentes *39.78.3E*
- - - - 4 bras latéraux et fenestrations ou plus en différentes *39.78.3F*
- - - Tubulaire aortique avec total
- - - - 3 bras latéraux et fenestrations en différentes *39.78.3Q*
- - - - 4 bras latéraux et fenestrations ou plus, en différentes *39.78.3R*
- - Thoracique prothèse tubulaire avec total
- - - 3 bras latéraux et fenestrations en différentes *39.78.4A*
- - - 4 bras latéraux et fenestrations ou plus en différentes *39.78.4B*
- - Thoraco-abdominal prothèse tubulaire
- - - Avec total
- - - - 3 bras latéraux et fenestrations en différentes *39.78.2C*
- - - - 4 bras latéraux et fenestrations ou plus en différentes *39.78.2D*
- - - Combiné avec prothèse bifurcation avec total
- - - - 3 bras latéraux et fenestrations en différentes *39.78.2E*
- - - - 4 bras latéraux et fenestrations ou plus en différentes *39.78.2F*

Comblement ¬ Injection et mise en place de collagène ou d'un autre matériau de *86.02*

Commande implantable ¬ Boîtier de *37.54*

Commissurotomie de la valve pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans *35.81*

Commun

- Horizontal paroi
- - Post. de l'oreillette gauche (latéro-latérale), élargissement du foramen ovale ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire *35.82*
- - Postérieure de l'oreillette gauche (latéro-latérale) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire *35.82*
- Truncus arteriosus
- - Avec ou sans
- - - Confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel *35.83*
- - - Ligature des connexions entre l'aorte et l'artère pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel *35.83*
- - - Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel *35.83*
- - ¬ Correction totale de tronc artériel *35.83*

Commune

- Branches ¬ A. carotide *00.21*
- Entre l'oreillette gauche post. et le sinus coronaire et recouvrement du défaut résultant avec un patch (synth.) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans incision (excision) de la paroi *35.82*
- Externe interne ¬ Artère carotide
- - *38.02*
- - *38.12*
- - *38.32*
- - *38.42*
- - *38.62*
- - *38.82*
- Interne ¬
- - Autre occlusion chirurgicale des veines iliaques *38.87.12*
- - Suture des veines iliaques *39.32.42*
- Superficiel
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de l'artère fémorale (*38.38.10*
- - - Remplacement ¬ Résection de l'artère fémorale (*38.48.10*
- - Profond ¬ fémoral
- - - *38.68*
- - - *38.88*
- - ¬
- - - Endartériectomie de l'artère fémorale (*38.18.10*
- - - Incision de l'artère fémorale (*38.08.10*

Communicante postérieur ¬ Artère

- *38.01*
- *38.11*
- *38.31*
- *38.41*
- *38.61*
- *38.81*

Communication

- Interauriculaire
- - Autre ¬ Fermeture transluminale percutanée de *35.98.19*
- - Avec
- - - Greffe de tissu ¬ Réparation de *35.61*
- - - Prothèse
- - - - Technique ouverte ¬ Réparation de *35.51*
- - - - ¬
- - - - - Correction de *35.51*
- - - - - Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans réparation de *35.82*
- - Dispositif fermeture ¬ Fermeture transluminal percutané
- - - *35.98.11*
- - - *35.98.12*
- - Existant
- - - Technique
- - - - Ciel ouvert ¬ Élargissement de *35.41.10*
- - - - Fermée ¬ Élargissement de *35.41.20*
- - - ¬ Élargissement de *35.41*
- - Interventriculaire
- - - Avec
- - - - Greffe de tissu ¬ Réparation de défaut valvulaire associé aux *35.63*
- - - - Prothèse (attaché au septum) ¬ Réparation de défaut valvulaire associé aux *35.54*
- - - ¬ Réparation non précisée de défaut valvulaire associé aux *35.73*
- - Type ostium primum avec
- - - Greffe de tissu ¬ Réparation de *35.63*
- - - Prothèse (attaché au septum) ¬ Réparation de *35.54*
- - ¬ Autre réparation non précisée de *35.71*
- Interventriculaire, autre ¬ Réparation de *35.72.99*
- Interventriculaire
- - Acquise ¬ Fermeture de *35.72.10*
- - Avec
- - - Greffe de tissu ¬ Réparation de *35.62*
- - - Prothèse
- - - - Fermée ¬ Réparation de *35.55*
- - - - Voie ouverte ¬ Réparation de *35.53*
- - - - ¬
- - - - - Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans réparation de *35.81*

Communication *–suite*

- Interventriculaire *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Prothèse *–suite*
- - - - ¬ *–suite*
- - - - - Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans réparation de *35.83*
- - Existant
- - - Technique
- - - - Ciel ouvert ¬ Élargissement de *35.43.10*
- - - - Fermée ¬ Élargissement de *35.43.20*
- - - ¬ Élargissement de *35.43*
- - ¬ Fermeture transluminale percutanée de *35.98.30*
- Nerveuse ¬ Lobotomie et tractotomie, interruption stéréotaxique de systèmes de *01.32.20*
- Septale intracardiaque
- - Autre ¬ Création de *35.42.99*
- - Non précisé
- - - Avec
- - - - Greffe de tissu ¬ Réparation de *35.60*
- - - - Prothèse ¬ Réparation de *35.50*
- - - ¬ Autre réparation non précisée de *35.70*
- - Technique
- - - Ciel ouvert ¬ Création de *35.42.10*
- - - Fermée ¬ Création de *35.42.20*
- Supracristale
- - Avec
- - - Greffe de tissu ¬ Réparation de *35.62*
- - - Prothèse ¬ Réparation de *35.53*
- - ¬ Réparation non précisée de *35.72*
- Type ostium secundum
- - Avec
- - - Greffe de tissu ¬ Réparation de *35.61*
- - - Prothèse ¬ Réparation de *35.51*
- - ¬ Réparation non précisée de *35.71*

Compartiment aponévrotique de la face ¬ Drainage de *27.0*

Compartimentale

- Autre site ¬ Résection *83.49.29*
- Avant-bras ¬ Résection *83.49.23*
- Bras et coude ¬ Résection *83.49.22*
- Épaule et aisselle ¬ Résection *83.49.21*
- Membre inférieur ¬ Résection *83.49.26*
- Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Résection *83.49.24*
- Région inguino-génitale et fesses ¬ Résection *83.49.25*
- Tête et cou ¬ Résection *83.49.20*

Compatible à l'IRM ¬ Utilisation d'un pacemaker ou défibrillateur *39.A2.11*

Compensation des fonctions vocales, de langage, d'élocution ou de déglutition ¬ *93.70.12*

Complémentaires, par séances de traitement ¬ Traitements complexes des médecines *99.BC.1*

Complet

- Articulations et des tissus mous, pied ou main ¬ Status ultrasonographique *88.79.11*
- Autre
- - Reconstruction ¬ Laryngectomie *30.3X.19*
- - ¬
- - - Autre reconstruction de paupière, épaisseur *08.74.99*
- - - Laryngectomie *30.3X.99*
- - - Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral, épaisseur *08.73.99*
- Avec
- - Inscription patient liste attente greffe
- - - Cardiaque ¬ Évaluation *89.07.31*
- - - Foie ¬ Évaluation *89.07.34*
- - - Intestin grêle ¬ Évaluation *89.07.36*
- - - Pancréas ¬ Évaluation *89.07.35*
- - - Pulmonaire ¬ Évaluation *89.07.32*
- - - Rein ¬ Évaluation *89.07.30*
- - Plastie glissement plastie extrémité digital ou reconstruction ligament latéral
- - - Main ¬ Séparation de syndactylie *86.85.30*
- - - Pied ¬ Séparation de syndactylie *86.85.40*
- Bilatéral ¬ Examen ultrasonographique mammaire *88.73.10*
- Donneur potentiel vivant avant prélèvement d'organe ¬ Évaluation *89.07.61*
- Facette articulaire ¬ Résection *7A.28.21*
- Force musculaire respiratoire ¬ Mesure *89.38.24*
- Ganglions cervicaux ¬ Dissection *40.41*
- Glande salivaire ¬ Exérèse *26.32*
- Lésion opposition excision radical avec structure sain avoisinant ¬ Extirpation total sens élimination
- - *27.32.10*
- - *27.32.11*
- Lobe de la glande thyroïde (y compris isthme et collerette lobe opposé) ¬ Ablation *06.2*
- Main au carpe ou au métacarpe ¬ Amputation *84.03.10*
- Ou partielle de membrane synoviale ¬ Résection *80.7*
- Reconstruction
- - Anastomose œso-gastrique ¬ Laryngectomie *30.3X.17*
- - Avec
- - - Greffon
- - - - Intestinal libre ¬ Laryngectomie *30.3X.16*
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé ¬ Laryngectomie *30.3X.15*
- - - - Non vascularisé ¬ Laryngectomie *30.3X.12*
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local ¬ Laryngectomie *30.3X.11*
- - - - Pédiculé
- - - - - Distal ¬ Laryngectomie *30.3X.14*

Complet *–suite*

- Reconstruction *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Lambeau *–suite*
- - - - Pédiculé *–suite*
- - - - - Régional ¬ Laryngectomie *30.3X.13*
- Sans
- - Inscription patient liste attente greffe
- - - Bloc cœur-poumon ¬ Évaluation
- - - - *89.07.13*
- - - - *89.07.23*
- - - - *89.07.33*
- - - Cardiaque ¬ Évaluation *89.07.11*
- - - Foie ¬ Évaluation *89.07.14*
- - - Intestin grêle ¬ Évaluation *89.07.16*
- - - Pancréas ¬ Évaluation *89.07.15*
- - - Pulmonaire ¬ Évaluation *89.07.12*
- - - Rein ¬ Évaluation *89.07.10*
- - Reconstruction ¬ Laryngectomie *30.3X.10*
- Sécurisé par quarantaine (PFCq/qFFP) ¬ Plasma frais congelé obtenu par aphérèse et par don de sang *99.07.2*
- Sternum
- - Avec réparation ¬ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection *34.4X.32*
- - Sans réparation ¬ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection *34.4X.31*
- Tissu glandulaire
- - Raffermissement peau
- - - Formation lambeau pédiculé derme épiderme ¬ Mastectomie avec conservation
- - - - Étui cutané, résection *85.34.13*
- - - - Mamelon, résection *85.34.23*
- - - ¬ Mastectomie avec conservation
- - - - Étui cutané, résection *85.34.12*
- - - - Mamelon, résection *85.34.22*
- - Sans autre mesure ¬ Mastectomie avec conservation
- - - Étui cutané, résection *85.34.11*
- - - Mamelon, résection *85.34.21*
- Totale], avec curage ganglionnaire cervical radical (avec thyroïdectomie) (avec trachéostomie simultanée) ¬ Laryngectomie *30.4*
- Vertèbre avec les deux disques voisins ¬ Résection *7A.28.51*
- Voie sous-frontale ¬ Cryohypophysectomie *07.64*
- ¬
- - Anamnèse et expertise, décrites comme étant *89.03*
- - Arthrodèse radio-carpienne, *81.25.11*
- - Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur *08.85*
- - Consultation, décrite comme *89.07.00*
- - Ergospirométrie *89.38.22*
- - Examen oculaire *95.02*

Complet *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Excision concernant un quart ou plus du bord de la paupière, épaisseur *08.24*
- - Lavage pulmonaire *33.99*
- - Œsophago-duodénostomie ou œsophago-jéjunostomie avec gastrectomie *43.92*
- - Radiographie du squelette *88.31*
- - Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord, épaisseur *08.84*
- - Thoracoplastie *33.34.20*

Complexe

- 4D tissue-doppler speckle-tracking ¬ Échocardiographie
- - Transœsophagienne, méthodologie *88.72.25*
- - Transthoracique, méthodologie *88.72.15*
- Aide d'équipements spécialisés ¬ Téléradiothérapie à photons: radiothérapie hautement *92.24.30*
- Anorexie en psychiatrie ¬ Traitement *94.3G*
- Autre ¬ Diagnostic neurologique *99.A6.99*
- Avant stimulation cérébrale profonde ¬ Diagnostic *89.15.90*
- AVC aigu
- - Service consiliaire neurologique distance
- - - 24 heures au minimum à 72 heures ¬ Traitement neurologique *99.BA.31*
- - - 72 heures ¬ Traitement neurologique *99.BA.32*
- - Stroke
- - - Center (SC), selon la durée de traitement en heures ¬ Traitement neurologique *99.BA.1*
- - - Unit
- - - - Ou stroke center, jusqu'à 24 heures maximum ¬ Diagnostic *99.A7*
- - - - SU), selon la durée de traitement en heures ¬ Traitement neurologique *99.BA.2*
- Avec
- - Cathétérisme invasif lors de suspicion d'excès hormonal ¬ Exploration fonctionnelle endocrinologique *99.B5.20*
- - Diagnostic
- - - Génétique ¬ Diagnostic
- - - - Neurologique *99.A6.12*
- - - - Neuropédiatrique *99.A3.12*
- - - Laboratoire neurométabolique ou processus infectieux trouble inflammatoire autoimmun
- - - - Avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/troubles inflammatoires autoimmuns, avec diagnostic génétique ¬ Diagnostic neurologique *99.A6.13*
- - - - Diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/ troubles inflammatoires autoimmuns et diagnostic génétique ¬ Diagnostic neuropédiatrique *99.A3.13*
- - - - ¬
- - - - - Diagnostic neurologique *99.A6.11*

Complexe *–suite*

- Avec *–suite*
- - Diagnostic *–suite*
- - - Laboratoire neurométabolique ou processus infectieux trouble inflammatoire autoimmun *–suite*
- - - - ¬ *–suite*
- - - - - Diagnostic neuropédiatrique *99.A3.11*
- Colonisation ou d'infection à agents infectieux multirésistants, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *93.59.5*
- Démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *94.3C*
- Douleurs aiguës, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *93.A3.3*
- Dysrégulation à l'âge néonatal, du nourrisson ou dans l'enfance ¬ Diagnostic *99.A4*
- Épilepsie difficile traiter nombre jour traitement ¬ Traitement
- - *99.B3*
- - *99.B3.1*
- Foie, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *99.B1*
- Hémoglobinopathie ¬ Diagnostic *99.A1.11*
- Insuffisance médullaire
- - Avec typage HLA ¬ Diagnostic *99.A1.13*
- - Sans typage HLA ¬ Diagnostic *99.A1.12*
- Intégré lors d'anorexie, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *99.BD*
- Intensif
- - Deux chimiothérapies au cours d'une hospitalisation ¬ Chimiothérapie hautement *99.25.54*
- - ¬ Chimiothérapie
- - - Hautement *99.25.53*
- - - Moyennement *99.25.52*
- Main, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *99.B6.2*
- Maladie hématologiques malin
- - Avec typage HLA ¬ Diagnostic *99.A0.12*
- - Sans typage HLA ¬ Diagnostic *99.A0.11*
- Médecine
- - Complémentaires, par séances de traitement ¬ Traitements *99.BC.1*
- - Intensif
- - - Adulte (procédure de base), selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement *99.B7.1*
- - - Enfant (procédure de base), selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement *99.B7.2*
- - - Nouveau-né (procédure de base), par points de dépense ¬ Traitement *99.B7.3*
- - Palliative, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *93.8A.2*
- - Physique, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *99.B6.1*
- Méninges et des vaisseaux sanguins intracrâniens ¬ Opérations *02.5*

Complexe *–suite*

- Moignon d'amputation par ajustement d'une prothèse, extrémité inférieure, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *99.B6.3*
- Multimodal
- - Atteintes motrices extrapyramidales, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *99.B4*
- - Diabète sucré, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *99.B5.3*
- - Enfants et des adolescents, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement rhumatologique *93.38.1*
- - Nombre de jours de traitement ¬ Traitement rhumatologique *93.38.0*
- - Non-opératoire de l'appareil locomoteur ¬ Traitement *93.38.41*
- - Service de liaison, selon la durée ¬ Traitement psychothérapeutique *94.92*
- - Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) ¬ Traitement dermatologique *93.59.70*
- - Vasospasmes cérébrovasculaires, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *99.BA.4*
- Nombre
- - Jour traitement ¬ Traitement
- - - Clinique psychosomatique intégré *94.3A.2*
- - - Psychothérapeutique et psychosomatique *94.3A.1*
- - Points de dépense ¬ Traitement de soins infirmiers *99.C1*
- Ostéoporose/de fractures du squelette axial, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement conservateur *93.38.6*
- Patient psychiatrique gériatrique polymorbide en soins aigus, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *94.3B*
- Pluridimensionnelle
- - Autre partie du fémur (avec correction axiale) ¬ Ostéotomie *77.35.22*
- - Avec correction axiale) du radius et de l'ulna ¬ Ostéotomie *77.33.11*
- - Col fémoral (avec correction axiale) ¬ Ostéotomie *77.35.12*
- - Os
- - - Bassin (avec correction axiale) ¬ Ostéotomie *77.39.32*
- - - Carpe et du métacarpe ¬ Section osseuse, ostéotomie *77.34.11*
- - - Tarse (avec correction axiale) ¬ Ostéotomie *77.38.12*
- - Péroné (avec correction axiale) ¬ Ostéotomie *77.37.22*
- - Tibia (avec correction axiale) ¬ Ostéotomie *77.37.13*
- Primaire/de remplacement d'une endoprothèse articulaire associée à l'implantation de matériel de substitution osseuse et/ou le remplacement d'articulations voisines ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation *81.96.97*

Complexe *–suite*

- Réadaptation en paraplégie ¬ Traitement *93.87*
- Sans
- - Autres mesure ¬
- - - Diagnostic neuropédiatrique *99.A3.10*
- - - Traitement neurologique *99.A6.10*
- - Cathétérisme invasif ¬ Exploration fonctionnelle endocrinologique *99.B5.10*
- Suspicion ou preuve de maltraitance ou de négligence à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence ¬ Diagnostic *99.A5.31*
- Symptomatique peu clair enfant
- - Avec diagnostic génétique ¬ Diagnostic de base de *99.A2.11*
- - Sans autres mesures ¬ Diagnostic de base de *99.A2.10*
- Unité soin intermédiaire U-IMC
- - Adulte, selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement *99.B8.1*
- - Enfant, selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement *99.B8.2*
- - Nouveau-né, par points de dépense ¬ Traitement *99.B8.3*
- ¬
- - Chimiothérapie non *99.25.51*
- - Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, dispositif de fixation, *92.29.63*
- - Débridement de fracture ouverte *79.6*
- - Diagnostic
- - - Algies aiguës *93.A0.12*
- - - Neuropsychologique et psychosocial *89.15.61*
- - Insertion implant CAD
- - - Niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la face, défaut important ou *02.05.11*
- - - Réparer défaut
- - - - Mandibulaire important ou *76.43.12*
- - - - Maxillaire important ou *76.92.31*
- - Planification irradiation radiothérapie percutané brachythérapie planification brachythérapie
- - - *92.29.84*
- - - Moyennement *92.29.83*

Complications

- Pied diabétique, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement interdisciplinaire de *99.B5.4*
- Psychiatriques et psycho-organiques, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe lors de démence avec *94.3C*

Compliquée du crâne ¬ Débridement de fracture *02.02*

Comportement

- Adulte ¬ Démarche diagnostique approfondie des troubles psychiatriques et psychosomatiques et des troubles du *94.14*

Comportement *–suite*

- Hyperactif, agressif, perturbateur ou agité ¬ HoNOS 1: *94.A1.1*
- Perturbateurs, antisociaux ou agressifs ¬ HoNOSCA 1: *94.A2.1*
- Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ¬ Prise en charge 1:1 de troubles psychiques et psychosomatiques et de troubles du *94.3E*

Comportemental ¬

- HoNOS 8: Autres troubles mentaux et *94.A1.8*
- Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement intensif à long terme pour entraînement *94.7X.23*

Composant

- CAD-CAM [CAO/FAO] ¬ Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des *76.5X.71*
- Distance patient système assistance cardio-vasculaire
- - Avec pompe sans fonction échange gazeux extracorporel
- - - Biventriculaire ¬ Remplacement d'un *37.6D.21*
- - - Univentriculaire ¬ Remplacement d'un *37.6D.11*
- - Pulmonaire
- - - Avec pompe avec oxygénateur élimination CO2 extracorporel
- - - - Veino-artériel ou veino/veino-artériel ¬ Remplacement d'un *37.6D.41*
- - - - Veino-veineux ¬ Remplacement d'un *37.6D.31*
- - - Sans pompe, avec élimination de CO2 ¬ Remplacement d'un *37.6D.51*
- - - ¬ Remplacement d'un *37.6D*
- Implantation transluminale percutanée du composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte ¬ Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux *39.27.12*
- Plasma et de protéines plasmatiques fabriquées par génie génétique ¬ Transfusion de *99.0A*
- Préfabriqués ¬ Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des *76.5X.70*
- Proche du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire ¬ Changement d'un *37.6E*
- Sanguin ¬ Transfusion autologue
- - *99.02*
- - Périopératoire de sang total ou de *99.00*
- Veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte ¬ Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale percutanée du *39.27.12*

Composante

- Articulaire
- - Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ Ostéosynthèse par clou médullaire avec *78.50.2B*
- - Clou verrouillage vis transfixation

Composante *–suite*

- Articulaire *–suite*
- - Clou verrouillage vis transfixation *–suite*
- - - Fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec *78.69.52*
- - - ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec *78.65.02*
- - ¬ Ablation matériel implanté
- - - Fémur (diaphyse): clou médullaire avec *78.65.03*
- - - Humérus: vis de compression dynamique, clou médullaire avec *78.62.02*
- Endoprothèse
- - Genou lors d'un remplacement, autre ¬ Implantation de *81.54.49*
- - Hanche
- - - Remplacement, autre ¬ Implantation de *81.52.59*
- - - ¬ Implantation d'endoprothèse partielle de hanche, implantation de *81.52*
- Implantables de système intégral de remplacement du cœur ¬ Remplacement ou réparation d'autres *37.54*
- Partielle d'endoprothèse de hanche ¬ Première implantation d'une *81.52.39*
- Tibial ou fémoral insert endoprothèse
- - Genou unicondylaire
- - - Bicondylaire à glissement ou totale standard ¬ Enlèvement des *80.06.1A*
- - - Resp. bicondylaire, à glissement ou totale standard lors d'un remplacement ¬ Implantation de *81.54.44*
- - Total genou spécial ou endoprothèse total charnière
- - - Remplacement ¬ Implantation de *81.54.45*
- - - ¬ Enlèvement des *80.06.1B*
- ¬ Implantation
- - Cupule
- - - Endoprothèse totale d'épaule, lors d'un remplacement de *81.81.31*
- - - Insert, endoprothèse totale d'épaule, lors d'un remplacement de *81.81.32*
- - Insert
- - - Endoprothèse totale d'épaule, lors d'un remplacement de *81.81.33*
- - - Tête
- - - - Endoprothèse totale d'épaule, lors d'un remplacement de *81.81.34*
- - - - Tige, endoprothèse totale d'épaule, lors d'un remplacement de *81.81.35*

Composite ¬

- Greffe
- - *35.F1.7*
- - *35.F3.6*
- - *35.F3.7*
- - *35.H1.7*

Composite ¬ *–suite*

- Greffe *–suite*
- - *35.H3.6*
- - *35.H3.7*
- Matériau *00.9A.25*

Compresseur
v. nébuliseur-compresseur

Compressif ¬ Application de pansement *93.56*

Compression

- Dynamique
- - Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ Ostéosynthèse par vis de *78.50.24*
- - Clou médullaire
- - - Avec composante articulaire ¬ Ablation de matériel implanté dans humérus: vis de *78.62.02*
- - - Fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de *78.65.01*
- - Fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de *78.69.52*
- - ¬ Ablation de matériel implanté dans le tibia: vis de *78.67.13*
- Soin de plaie, autre ¬ Autre immobilisation, *93.59.09*

Comprimé/nébuliseur-compresseur ¬ Test d'expectoration provoquée par inhalation avec nébuliseur à air *89.38.27*

Compte de coïncidence ¬ Monitoring du flux sanguin coronarien par la technique du *89.69*

Computérisé

- Abdomen
- - Autre ¬ Tomographie axiale *88.01.99*
- - Entier ¬ Tomographie axiale *88.01.10*
- Bassin et de l'articulation sacro-iliaque ¬ Tomographie axiale *88.38.41*
- Cœur
- - Avec produit contraste
- - - Repos ¬ Tomographie axiale *87.41.14*
- - - Sous épreuve effort
- - - - Médicamenteuse ¬ Tomographie axiale *87.41.16*
- - - - Physique ¬ Tomographie axiale *87.41.15*
- - Natif
- - - Repos ¬ Tomographie axiale *87.41.11*
- - - Sous épreuve effort
- - - - Médicamenteuse ¬ Tomographie axiale *87.41.13*
- - - - Physique ¬ Tomographie axiale *87.41.12*
- Colonne vertébrale ¬ Tomographie axiale *88.38.40*
- Cou ¬ Tomographie axiale *87.04.11*

Computérisé *–suite*

- Coudes et des avant-bras ¬ Tomographie axiale *88.38.21*
- Épaules et des bras ¬ Tomographie axiale *88.38.20*
- Épigastre ¬ Tomographie axiale *88.01.20*
- Genoux et des jambes ¬ Tomographie axiale *88.38.31*
- Hanches et des cuisses ¬ Tomographie axiale *88.38.30*
- Os de la face, des sinus nasaux, de l'os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations temporo-mandibulaires et de la base du crâne ¬ Tomographie axiale *87.04.10*
- PET CT tronc entier tête
- - Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale *92.19.05*
- - Marquage à la 18-F-DOPA ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale *92.19.06*
- Pieds et des chevilles ¬ Tomographie axiale *88.38.32*
- Poignets et des mains ¬ Tomographie axiale *88.38.22*
- Quantitative ¬ Études de tomographie *88.98*
- Rein ¬ Tomographie axiale *87.71*
- SAP ¬ Autre tomographie axiale *88.38.99*
- Tête ¬
- - Tomographe *87.03*
- - Tomographie axiale *87.03*
- Thorax ¬ Tomographie axiale *87.41*
- ¬ Dispositif de fixation externe (assisté) (externe) *84.73*

Concealed pénis ou buried pénis) ¬ Reconstruction du pénis, correction d'une transposition pénoscrotale ou d'un cryptopénis (*64.44.11*

Concentration ¬ HoNOSCA 2: Problèmes de suractivité, d'attention ou de *94.A2.2*

Concentré

- Érythrocytaire
- - Cryoconservés, selon le nombre d'UT ¬ Transfusion de *99.04.3*
- - Irradiés, selon le nombre d'UT ¬ Transfusion de *99.04.2*
- Nombre d'UT ¬ Transfusion de globules rouges *99.04.1*
- Plaquette
- - Aphérèse ¬ Transfusion de *99.05.4*
- - Nombre de concentrés ¬ Transfusion de *99.05.4*
- - Patient, selon le nombre de concentrés ¬ Transfusion de *99.05.6*
- ¬
- - Perfusion
- - - Entérale de substances nutritives *96.6*
- - - Parentérale de substances nutritives *99.15*
- - Transfusion
- - - Concentré plaquette

Concentré *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Transfusion *–suite*
- - - Concentré plaquette *–suite*
- - - - Nombre de *99.05.4*
- - - - Patient, selon le nombre de *99.05.6*
- - - Granulocytes, par nombre de *99.09.1*
- - - Lymphocytes donneur
- - - - 1 à 3 *99.09.23*
- - - - 4 à 6 *99.09.24*
- - - - 6 *99.09.25*

Condition

- Stériles ¬ Radiographie en *88.39.10*
- Vie (logement) ¬ HoNOS 11: Problèmes liés aux *94.A1.B*

Conduction

- Nerveux VCN
- - Motrice ¬ Examen de la vitesse de *89.15.21*
- - Sensible ¬ Examen de la vitesse de *89.15.20*
- Osseuse ¬ Implantation d'une prothèse auditive à *20.95*
- Stimuli voie ouvert
- - Autre ¬ Excision ou destruction d'éléments du système de *37.33.19*
- - Techniques d'ablation pour le traitement de tachyarythmie ¬ Excision ou destruction d'éléments du système de *37.33.11*

Conduit

- Auditif
- - Externe
- - - Existant) ¬ Reconstruction du *18.6X.20*
- - - Non-existant) ¬ Construction d'un *18.6X.30*
- - - Partie
- - - - Cartilagineuse (greffe de peau) ¬ (Re)construction du *18.6*
- - - - Osseuse ¬ (Re)construction du *18.6*
- - - ¬
- - - - Destruction de lésion de l'oreille externe ou du *18.29.01*
- - - - Élargissement du *18.6X.10*
- - - - Excision
- - - - - Autre lésion de l'oreille externe ou du *18.29.12*
- - - - - Exostoses du *18.29*
- - - - Incision du *18.02*
- - - - Plastie du *18.6*
- - ¬ Reconstruction de l'oreille moyenne, réimplantation / reconstruction de la paroi postérieure du *19.9X.12*
- Avec substance pharmaceutique ¬ Traitement sous pression de bypass veineux (greffe) [*00.16*
- Branchial, intervention secondaire ¬ Opération de vestiges de *29.2X.21*
- Cardiaque ¬ Remplacement de *39.49.30*
- Colique sigmoïde

Conduit *–suite*

- Colique sigmoïde *–suite*
- - Chirurgie ouverte ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [*56.51.10*
- - Laparoscopie ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [*56.51.11*
- Entre
- - Oreillette et artère pulmonaire ¬ Création de *35.94*
- - Ventricule
- - - Droit et artère pulmonaire ¬ Création de *35.92*
- - - Gauche et aorte ¬ Création de *35.93*
- Fronto-nasal ¬ Reconstruction du *22.79*
- Iléal
- - Ou urétéro-colo-cutanéostomie conduit colique sigmoïde
- - - Chirurgie ouverte ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [*56.51.10*
- - - Laparoscopie ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [*56.51.11*
- - ¬
- - - Construction de *56.51*
- - - Endoscopie (cystoscopie) de *56.35*
- Lacrymo-nasal, SAP ¬ Incision (avec drainage) du *09.59*
- Naso-lacrymal ¬ Insertion de stent dans le *09.44*
- Pancréatique ¬ Radiographie du *87.66*
- Stomie non continente), autre voie d'abord ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [*56.51.12*
- Traité par pression hyperbare ¬ Greffe (*00.16*
- ¬ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [*56.52.10*

Condylaire
v.a. bicondylaire
v.a. transcondylaire

- Avec resurfaçage arrière rotule
- - Remplacement ¬ Implantation d'un bouclier fémoral *81.54.47*
- - ¬
- - - Enlèvement de bouclier fémoral *80.06.16*
- - - Première implantation de bouclier fémoral *81.54.26*
- ¬ Réduction fermé
- - Autre fracture de l'humérus, avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / *79.11.20*
- - Fracture de l'humérus proximal, avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / *79.11.10*

Condylectomie

- Articulation temporo-mandibulaire, autre ¬ *76.5X.19*

Condylectomie *–suite*

- Avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ *76.5X.10*
- ¬ *77.8*

Condylien
v.a. supracondylien

- Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ Ostéosynthèse par plaque angulaire/ *78.50.25*
- Clou médullaire clou verrouillage vis transfixation fixateur externe
- - Agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/ *78.62.01*
- - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/ *78.63.01*
- Vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/ *78.65.01*
- ¬ Ablation matériel implanté
- - Autre os spécifié: plaque angulaire/ *78.69.53*
- - Tibia: plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/ *78.67.11*

Confection

- Avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans *35.83*
- Fistule artério-veineuse (FAV) par cannulation externe ¬ *39.93*
- Moignon d'amputation ¬ *84.3*
- Pneumopéritoine ¬ *54.96*
- Shunt artério-veineux pour cannulation externe ¬ *39.93*
- Volet osseux crânien ¬ *02.03*

Conformationnelle 3D ¬

- Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou radiothérapie *92.23.03*
- Téléradiothérapie
- - Électron accélérateur linéaire
- - - Positionnement guidé par l'image, radiothérapie *92.25.14*
- - - Sans guidage par l'image, radiothérapie *92.25.23*
- - Photon accélérateur linéaire
- - - Positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie *92.24.13*
- - - Sans guidage par l'image, radiothérapie *92.24.23*

Conformer) ¬ Ouverture de symblépharon (avec insertion de *10.5*

Congelé

- Avec inactivation des pathogènes (PFCip/piFFP) ¬ Transfusion de plasma frais *99.07.3*
- Obtenu par aphérèse et par don de sang complet, sécurisé par quarantaine (PFCq/qFFP) ¬ Plasma frais *99.07.2*
- PFC / qFFP) ¬ Transfusion de plasma frais *99.07.2*

Congénital

- Artère ou de la veine pulmonaire ou d'une artère sous-clavière droite rétro-œsophagienne (arteria lusoria) ¬ Opérations d'anomalie *39.99.22*
- Atrésie anal
- - Autre ¬ Réparation d'agénésies anorectales *49.78.09*
- - Périnéale ¬ Réparation de l'anus lors d'agénésies anorectales *49.78.31*
- - ¬ Abaissement abdomino-périnéal ou sacro-abdominopérinéal lors d'agénésies anorectales *49.78.21*
- Autre
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Autres opérations lors d'autre anomalie *84.99.12*
- - - Supérieur ¬ Autres opérations lors d'anomalie *84.99.11*
- - ¬ Réparation de fente labiale (*27.54.99*
- Cardiopathies congénitales) ¬ Correction totale de certaines malformations cardiaques *35.8*
- Cœur ¬ Opérations d'anomalies *37.99.2*
- Isthme aortique (sténose) ou d'interruption de la crosse aortique ¬ Opérations d'anomalie *39.99.21*
- Larynx ¬ Division de tissu *31.98*
- Main ¬
- - Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors d'anomalies *82.89.13*
- - Radialisation lors d'anomalies *82.89.14*
- - Résection de resserrements avec reconstruction plastique lors d'anomalies *82.89.15*
- Pied ¬ Autres opérations lors d'autre anomalie *84.99.13*
- Urètre ¬ Excision de valve *58.39*
- Utérus
- - Autre ¬ Incision ou excision de septum *68.22.99*
- - Hystéroscopie
- - - Assistée par laparoscopie ¬ Incision ou excision de septum *68.22.12*
- - - Sans contrôle ¬ Incision ou excision de septum *68.22.11*
- - - Sous contrôle échographique ¬ Incision ou excision de septum *68.22.13*
- - Voie vaginale ¬ Incision ou excision de septum *68.22.10*
- Vaisseaux du cœur ¬ Autres opérations lors d'anomalie *36.99.20*
- Veine cave ¬ Opérations d'anomalies *39.99.23*

Congénital *–suite*

- ¬
- - Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngo-œsophagien et réparation de fistule trachéo- œsophagienne *42.51.10*
- - Chéiloplastie de fente labiale (*27.54.10*
- - Correction totale de certaines malformations cardiaques congénitales (cardiopathies *35.8*
- - Opération
- - - Autres anomalies vasculaires *39.99.39*
- - - Secondaire de fente labiale (*27.54.11*
- - - Unifocalisation de vaisseaux collatéraux *39.99.24*

Conisation
v.a. Cryoconisation
v.a. Électroconisation

- Col utérin ¬ *67.2*

Conjonctival
v.a. sous-conjonctival
v.a. tarsoconjonctival

- Avec greffe libre
- - Autogène ¬ Reconstruction de cul-de-sac *10.42.10*
- - Autre ¬ Reconstruction de cul-de-sac *10.42.99*
- - Non autogène ¬ Reconstruction de cul-de-sac *10.42.11*
- ¬
- - Autre reconstruction de cul-de-sac *10.43*
- - Excision de ptérygion avec autre plastie *11.39.11*
- - Lyse d'adhérence de la conjonctive et de la paupière avec plastie *10.5X.10*
- - Réparation de plaie ou de lacération de la cornée avec greffe de tissu *11.53*

Conjonctive

- Autour de la cornée ¬ Excision d'un anneau de la *10.31*
- Autre ¬
- - Autre
- - - Greffe libre de la *10.44.99*
- - - Opération de *10.99*
- - Biopsie de la *10.21.99*
- - Excision de lésion ou tissu de la *10.31.99*
- - Réparation de lacération de la *10.6X.99*
- - Techniques diagnostiques concernant la *10.29*
- Avec plastie ¬ Excision de lésion ou tissu de la *10.31.10*
- Paupière
- - Autre ¬ Lyse d'adhérence de la *10.5X.99*
- - Avec plastie conjonctivale ¬ Lyse d'adhérence de la *10.5X.10*
- Sans incision ¬ Extraction de corps étranger incrusté de la paupière ou de la *98.22*
- Suture ¬ Réparation de lacération de la *10.6X.10*
- ¬
- - Autre

Conjonctive *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Autre *–suite*
- - - Greffe libre
- - - - Autogène de la *10.44.10*
- - - - Non autogène de la *10.44.11*
- - - Incision de la *10.1*
- - - Technique destructive de la *10.33*
- - Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) de la *10.21.10*
- - - Ouverte de la *10.21.20*
- - Destruction de lésion de la *10.32*
- - Enlèvement par incision de corps étranger de la *10.0*
- - Suture de sclérotique avec réparation synchrone de *12.81*

Conjonctivocysto-rhinostomie ¬ *09.82*

Conjonctivodacryocysto-rhinostomie [CDRC] ¬ *09.82*

Conjonctivoplastie

- Autre ¬ Autre *10.49.99*
- Plastie de la capsule de Tenon ¬ Autre *10.49.10*

Conjonctivo-rhinostomie avec insertion de tube ou de stent ¬ *09.83*

Conjugué

- DOTA ¬ Radiothérapie ciblage récepteur avec analogue somatostatine
- - TATE (octréotate) *92.28.65*
- - TOC (octréotide) *92.28.64*
- Radioimmunologique ¬ Injection ou perfusion de *92.28*

Connexion

- Entre l'aorte et l'artère pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans ligature des *35.83*
- Veineux
- - Pulmonaire anormal total
- - - Avec ou sans
- - - - Anastomose
- - - - - Entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi post. de l'oreillette gauche (latéro-latérale), élargissement du foramen ovale ¬ Correction totale en un temps de retour (*35.82*
- - - - - Entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi postérieure de l'oreillette gauche (latéro-latérale) ¬ Correction totale en un temps de retour (*35.82*
- - - - Incision (excision) de la paroi commune entre l'oreillette gauche post. et le sinus coronaire et recouvrement du défaut résultant avec un patch (synth.) ¬ Correction totale en un temps de retour (*35.82*
- - - - Ligature de connexion veineuse (veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieure) ¬ Correction totale en un temps de retour (*35.82*

Connexion *–suite*

- Veineux *–suite*
- - Pulmonaire anormal total *–suite*
- - - Avec ou sans *–suite*
- - - - Réparation de communication interauriculaire (avec prothèse) ¬ Correction totale en un temps de retour (*35.82*
- - - ¬ Correction de retour (*35.82*
- - Veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieure) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans ligature de *35.82*

Consécutive d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation *35.H4.51*

Conseil

- Adaptation en cas de perte de la vision ¬ *95.36*
- Instruction ophtalmologique ¬ *95.36*
- Membres de la famille et à l'entourage ¬ Instruction et *93.70.20*
- Prénatal spécifique aux parents, durée: au moins 1 heure ¬ *89.92*
- Psychosocial
- - Patient, selon la durée ¬ *94.8X.2*
- - Proches du patient, selon la durée ¬ *94.8X.3*
- Socio-juridique, selon la durée ¬ *94.8X.1*
- Traitement diététiques ¬ *89.0A.32*
- Utilisation d'appareils pour vision déficiente ¬ *95.36*

Conservant

- Duodénum ¬ Pancréatectomie
- - Céphalique *52.51.20*
- - Totale *52.63*
- Pylore ¬ Pancréatectomie
- - Céphalique *52.51.10*
- - Totale *52.62*

Conservateur

- Bronche, autre ¬ Autres réparations et opérations plastiques (*33.48.99*
- Complexe de l'ostéoporose/de fractures du squelette axial, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *93.38.6*
- Poumon
- - Autre ¬ Autres réparations et opérations plastiques (*33.49.99*
- - Bronches * ¬ Opérations *33.4*
- Syndrome radiculaire
- - Autre ¬ Traitement *93.38.59*
- - Non (encore) suivi d'une opération ¬ Traitement *93.38.51*

Conservation

- Étui cutané résection complet tissu glandulaire
- - Raffermissement peau

Conservation *–suite*

- Étui cutané résection complet tissu glandulaire *–suite*
- - Raffermissement peau *–suite*
- - - Formation d'un lambeau pédiculé de derme/épiderme ¬ Mastectomie avec *85.34.13*
- - - ¬ Mastectomie avec *85.34.12*
- - Sans autre mesure ¬ Mastectomie avec *85.34.11*
- Mamelon résection complet tissu glandulaire
- - Raffermissement peau
- - - Formation d'un lambeau pédiculé de derme/épiderme ¬ Mastectomie avec *85.34.23*
- - - ¬ Mastectomie avec *85.34.22*
- - Sans autre mesure ¬ Mastectomie avec *85.34.21*
- Nerf facial
- - Avec monitoring facial peropératoire ¬ Parotidectomie totale avec *26.32.11*
- - Sans monitoring facial peropératoire ¬ Parotidectomie totale avec *26.32.10*
- Organe
- - Autre ¬ Type de transplant tissulaire et type de *00.90.99*
- - ¬ Type de *00.90.4*
- Peau palpébral ¬
- - Autre exentération orbite
- - - Avec *16.59.10*
- - - Sans *16.59.11*
- - Exentération orbite avec
- - - Ablation structure adjacent
- - - - Avec ablation de structure adjacente, avec *16.51.10*
- - - - Sans *16.51.11*
- - - Enlèvement thérapeutique os orbite
- - - - Avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, avec *16.52.10*
- - - - Sans *16.52.11*
- Pulsatile d'organe ¬ *00.90.41*
- Sphincter autre ¬ Résection rectum
- - Avec *48.66.09*
- - Sans *48.59*

Consiliaire neurologique distance

- 24 heures au minimum à 72 heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en service *99.BA.31*
- 72 heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en service *99.BA.32*

Consilium ¬ Analyse des chromosomes ou tests génétiques élargis, y compris *99.A2.11*

Consolidation ¬ Insertion de stimulateur (électrique) pour favoriser la *78.9*

Consommation

- Drogues ou d'alcool ¬ HoNOS 3: Troubles liés à la *94.A1.3*
- Oxygène
- - Autre ¬ Mesure de la *89.38.39*
- - Effort ¬ Mesure de la *89.38.32*

Consommation *–suite*

- Oxygène *–suite*
- - Repos ¬ Mesure de la *89.38.31*
- - ¬ Monitoring du débit cardiaque par la technique de *89.67*

Consommé

- Autres drogues ou médicaments pendant la grossesse ¬ Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le nouveau-né et le nourrisson dont la mère a *99.BB.12*
- Opiacés pendant la grossesse ¬ Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le nouveau-né et le nourrisson dont la mère a *99.BB.11*

Constitution matériel greffe

- Autres sites ¬ *83.88.39*
- Avant-bras ¬ *83.88.33*
- Bras et coude ¬ *83.88.32*
- Épaule et aisselle ¬ *83.88.31*
- Membre inférieur ¬ *83.88.36*
- Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.88.34*
- Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.88.35*
- Tendons de la main ¬ *82.86.11*
- Tête et cou ¬ *83.88.30*

Constrictives

- Épicarde ¬ Excision de cicatrices *37.31*
- Péricarde ¬ Excision de cicatrices *37.31*

Construction

- Adaptation aide fixation aide thérapeutique radiothérapie
- - Aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, aides thérapeutiques ¬ *92.29.64*
- - Autres ¬ *92.29.69*
- - Blocs individuels ou collimateur multilames (MLC) ¬ *92.29.65*
- - Dispositif fixation
- - - Complexe ¬ *92.29.63*
- - - Difficulté moyenne ¬ *92.29.62*
- - - Simple ¬ *92.29.61*
- Application de moulage radioactif superficiel ¬ Moulages radioactifs: *92.27.71*
- Conduit
- - Auditif externe
- - - Non-existant) ¬ *18.6X.30*
- - - Partie
- - - - Cartilagineuse (greffe de peau) ¬ (Re) *18.6*
- - - - Osseuse ¬ (Re) *18.6*
- - Iléal ¬ *56.51*
- Larynx artificiel ¬ Reconstruction de trachée et *31.75*
- Néo vagin * ¬ *70.61*
- Œsophage artificiel ¬ *42.58*
- Orifice vaginal ¬ *71.73*
- Pénis ¬ *64.43*
- Pose applicateur

Construction *–suite*

- Pose applicateur *–suite*
- - Non utilisé sur la surface corporelle ¬ Moulages radioactifs: *92.27.72*
- - Oculaire ¬ Moulages radioactifs: *92.27.73*
- Révision de néoglotte ¬ *31.69.40*
- Urètre ¬ *58.46*
- Vagin par greffe de peau pédiculée du pénis (pour changement de sexe) ¬ *70.61.11*
- Vaginal
- - Autre ¬ *70.61.99*
- - Avec greffon ou prothèse ¬ *70.63*
- Valve veineuse (périphérique) ¬ *39.59*

Consultation

- Approfondie * ¬ *89.07*
- Autre ¬ Autre *89.08.09*
- Décrit comme
- - Complète ¬ *89.07.00*
- - Limitée ¬ *89.06*
- Maladie allergique-immunologique, selon la durée de la consultation ¬ *89.91.1*
- Planification de la rééducation, selon la durée ¬ *93.89.C*
- Seul système organique ¬ *89.06*
- Simple * ¬ *89.06*
- ¬ Consultation pour une maladie allergique-immunologique, selon la durée de la *89.91.1*

Contact

- 150 KVP] ¬ Radiothérapie de *92.21*
- Avec une maladie infectieuse ¬ Isolation après *99.84*
- Chaîne sympathique
- - Cervical
- - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au *05.31.12*
- - - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au *05.31.11*
- - Dorsal
- - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au *05.31.14*
- - - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au *05.31.13*
- - Lombaire
- - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au *05.31.16*
- - - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au *05.31.15*
- Entre le néotympan et la platine de l'étrier et poche d'air entre la fenêtre ronde et le néotympan ¬ Tympanoplastie avec *19.54*

Contact *–suite*

- Ganglion prévertébraux plexus cœliaque plexus hypogastrique
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au *05.31.18*
- - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au *05.31.17*
- Laser ¬ Prostatectomie transurétral induit laser
- - Avec *60.21.11*
- - Sans *60.21.12*
- Ligament muscle traitement douleur
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au *81.92.42*
- - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au *81.92.41*
- Nerf
- - Cérébral extracrânien
- - - Anesthésie lors d'examens et interventions ¬ Injection d'anesthésique au *04.81.44*
- - - Traitement de la douleur ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au *04.81.31*
- - Ou d'un ganglion sympathique, pour traitement de la douleur ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au *05.31.1*
- - Périphérique
- - - Anesthésie lors d'examens et interventions ¬ Injection d'anesthésique au *04.81.42*
- - - Autre ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au *04.81.09*
- - - Traitement douleur
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au *04.81.12*
- - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au *04.81.11*
- - Sympathique, pour traitement de la douleur, autre ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au *05.31.09*
- Nombre de jours de traitement ¬ Isolement de *99.84.1*
- Racine nerveux nerf proches rachis
- - Anesthésie lors d'examens et interventions ¬ Injection d'anesthésique au *04.81.43*
- - Traitement douleur
- - - Autre localisation colonne vertébral
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au *04.81.25*
- - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au *04.81.28*
- - - Colonne
- - - - Cervical
- - - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au *04.81.22*

Contact *–suite*

- Racine nerveux nerf proches rachis *–suite*
- - Traitement douleur *–suite*
- - - Colonne *–suite*
- - - - Cervical *–suite*
- - - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au *04.81.21*
- - - - Lombaire
- - - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au *04.81.24*
- - - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au *04.81.27*
- - - - Thoracique
- - - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au *04.81.23*
- - - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au *04.81.26*
- ¬ Prescription, adaptation et fourniture de lentilles de *95.32*

Contenu oculaire avec implant simultané dans l'enveloppe sclérale ¬ Ablation du *16.31*

Contigu

- Chirurgie ouverte ¬ Autre résection de plusieurs segments *50.2A.2C*
- Laparoscopie ¬ Autre résection de plusieurs segments *50.2A.2D*

Continente

- Autre voie d'abord ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non *56.51.12*
- ¬
- - Conversion
- - - Colostomie en stomie *46.43.20*
- - - Stomie de l'intestin grêle en stomie *46.41.20*
- - Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie *56.51.30*
- - Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie *56.52.20*

Continu

- Artério-veineux
- - CAVH), selon la durée du traitement ¬ Hémofiltration: *39.95.A*
- - CAVHDF), selon la durée du traitement ¬ Hémodiafiltration pour soutien ou remplacement de la fonction rénale, *39.95.E*
- Ascite ¬
- - Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage *54.99.82*
- - Pose de cathéters ainsi que d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage *54.99.80*
- - Remplacement
- - - Cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage *54.99.84*

Continu *–suite*

- Ascite ¬ *–suite*
- - Remplacement *–suite*
- - - Pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage *54.99.83*
- - Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage *54.99.81*
- Assistée par une machine (APD), avec appareils supplémentaires, selon la durée ¬ Dialyse péritonéale *54.98.3*
- CPAP) chez le nouveau-né et le nourrisson ¬ Ventilation mécanique et assistance respiratoire par pression positive *93.9F.11*
- Gaz sanguin
- - Capteur intra-artériel ¬ Insertion de système de mesure et monitoring en *89.60*
- - ¬ Mesure intra-artérielle en *89.60*
- Nombre de jours de traitement ¬ Thérapie par pression négative *93.57.1*
- Non assistée par une machine (CAPD), selon la durée ¬ Dialyse péritonéale *54.98.2*
- Veino-veineux
- - Aide pompe sang
- - - CVVH avec anticoagulation
- - - - Autres substances, selon la durée du traitement ¬ Hémofiltration: *39.95.8*
- - - - Héparine ou sans anticoagulation, selon la durée du traitement ¬ Hémofiltration *39.95.7*
- - - CVVHD
- - - - Avec anticoagulation par d'autres substances, selon la durée du traitement ¬ Hémodialyse: *39.95.4*
- - - - Durée du traitement ¬ Hémodialyse *39.95.3*
- - - CVVHDF), avec anticoagulation par d'autres substances, selon la durée du traitement ¬ Hémodiafiltration, *39.95.D*
- - Durée du traitement ¬ Hémodiafiltration pour soutien ou remplacement de la fonction rénale, *39.95.C*
- ¬
- - Implantation ou remplacement
- - - Électrode neurostimulateur épidural permanent voie percutané système
- - - - Électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée, système à une électrode, stimulation *03.93.20*
- - - - Plusieurs électrodes, stimulation *03.93.21*
- - - Voie chirurgical ouvert électrode neurostimulateur épidural permanent système
- - - - Électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent, système à une électrode, stimulation *03.93.22*
- - - - Plusieurs électrodes, stimulation *03.93.23*
- - Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale, cathéter permanent pour perfusion *03.90.11*

Continu *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de rein, *39.95.I2*

Continuité

- Autre abord ¬ Œsophagectomie totale avec rétablissement de la *42.42.29*
- Branche mandibulaire horizontale, sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de *76.63.11*
- Frontale, sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de *76.63.10*
- Reconstruction alloplastique ¬ Mandibulectomie partielle avec interruption de *76.31.21*
- Voie
- - Thoraco-abdominale ¬ Œsophagectomie totale avec rétablissement de la *42.42.21*
- - Transmédiastinale ¬ Œsophagectomie totale avec rétablissement de la *42.42.20*
- ¬ Œsophagectomie
- - Partielle
- - - Avec rétablissement de *42.41.20*
- - - Sans rétablissement de *42.41.10*
- - Totale, sans rétablissement de la *42.42.10*

Continuous positif Airway Pressure ¬

- *93.9F.11*
- *93.9G.1*
- *93.9G.2*

Contracture

- Dupuytren ¬ Libération de *82.35*
- Volkmann
- - Fasciotomie ¬ Libération de *83.14*
- - Transposition musculaire ¬ Libération de *83.77*
- - ¬ Excision de cicatrice musculaire pour libération de *83.32*

Contraste

- Autre ¬
- - Myélographie de *87.21.99*
- - Phlébographie d'autres veines intrathoraciques avec matériel de *88.63.99*
- Holzknecht) ¬ Radiographie du côlon en double *87.64.20*
- Intraveineux
- - Ou sous stimulation médicamenteuse ¬ Échographie avec produit de *88.79.80*
- - ¬ Échographie avec produit de *88.76.30*
- Négatif ¬ Radiographie cardiaque en *88.58*
- Opaque) ¬ Hystérosalpingographie (avec produit de *87.83*
- Repos ¬ Tomographie axiale computérisée du cœur avec produit de *87.41.14*
- SAP ¬ Phlébographie (avec matériel de *88.60*
- Sous épreuve effort
- - Médicamenteuse ¬ Tomographie axiale computérisée du cœur avec produit de *87.41.16*

Contraste *–suite*
- Sous épreuve effort *–suite*
- - Physique ¬ Tomographie axiale computérisée du cœur avec produit de *87.41.15*
- ¬
- - Cystographie mammaire gazeux ou aide produit
- - - *87.37*
- - - *87.37.10*
- - Échocardiographie
- - - Transœsophagienne, avec produit de *88.72.24*
- - - Transthoracique, avec produit de *88.72.14*
- - IRM
- - - Cœur vaisseau central
- - - - Effort, avec produit de *88.92.24*
- - - - Repos, avec produit de *88.92.22*
- - - Structure hilaire médiastinal
- - - - Effort, avec produit de *88.92.34*
- - - - Repos, avec produit de *88.92.32*
- - - Thorax
- - - - Effort, avec produit de *88.92.14*
- - - - Repos, avec produit de *88.92.12*
- - Phlébographie
- - - Autres
- - - - Sites spécifiés (avec matériel de *88.67*
- - - - Veines intra-abdominales (avec matériel de *88.65*
- - - Pulmonaire (avec matériel de *88.62*
- - - Système veineux porte (avec matériel de *88.64*
- - - Veine
- - - - Fémorales et des membres inférieurs (avec matériel de *88.66*
- - - - Tête et du cou (avec matériel de *88.61*
- - Portographie (avec matériel de *88.64*
- - Radiographie du côlon en simple *87.64.10*

Contrasté
- Cerveau et du crâne ¬ Autre radiographie *87.02*
- Nasopharynx ¬ Radiographie *87.06*
- Orbite ¬ Radiographie *87.14*
- Sinus * ¬ Radiographie *87.15*
- ¬
- - Artériographie du placenta avec injection *88.46*
- - Autre bronchographie *87.32*
- - Dacryocystographie *87.05*
- - Laryngographie *87.07*
- - Pancréatographie
- - - *87.66*
- - - *87.66*
- - Pelvigraphie *88.11*
- - Vésiculographie séminale *87.91*

Contre-pulsation intra-aortique IABP
- Chirurgical ouvert ¬

Contre-pulsation intra-aortique IABP *–suite*
- Chirurgical ouvert ¬ *–suite*
- - Implantation de ballonnet de *37.6A.81*
- - Retrait de ballonnet de *37.6B.81*
- - Révision sans remplacement de ballonnet de *37.6C.81*
- Percutané ¬
- - Implantation de ballonnet de *37.6A.82*
- - Retrait de ballonnet de *37.6B.82*
- - Révision sans remplacement de ballonnet de *37.6C.82*
- ¬ Durée de traitement par un ballonnet de *37.69.1*

Contrôle
- Arthroscopique fracture
- - Articulation
- - - Coude ¬ Traitement sous *80.22.20*
- - - Coxo-fémorale ¬ Traitement sous *80.25.20*
- - - Genou ¬ Traitement sous *80.26.20*
- - - Glénohumérale ¬ Traitement sous *80.21.20*
- - - Poignet ¬ Traitement sous *80.23.20*
- - Cheville ¬ Traitement sous *80.27.20*
- - Site non spécifié ¬ Traitement sous *80.20.20*
- Cardiaque présence
- - Défibrillateur cardioverteur implanté DCI avec
- - - Induction d'arythmie ¬ *37.20.13*
- - - Possibilité de surveillance à distance ¬ *37.20.22*
- - Pacemaker implanté avec
- - - Induction d'arythmie ¬ *37.20.11*
- - - Possibilité de surveillance à distance ¬ *37.20.12*
- Défibrillateur cardiaque automatique implantable (AICD) ¬ *89.49*
- Dispositif
- - AICD ou défibrillateur à resynchronisation [CRT-D] au lit du patient ¬ *89.49*
- - Pacemaker et pacemaker à resynchronisation [CRT-P] au lit du patient ¬ *89.45*
- Échographique ¬
- - Incision ou excision de septum congénital de l'utérus par hystéroscopie, sous *68.22.13*
- - Ponction folliculaire percutanée (sous *69.92.21*
- Endoscopique hémorragie
- - Gastrique ou duodénale, autre ¬ *44.43.99*
- - Gros intestin ¬ *45.43*
- - Œsophagienne ¬ *42.33*
- Épistaxis
- - Autres moyens, autre ¬ Autre *21.09.99*
- - Cautérisation (et tamponnement) ¬ *21.03*
- - Excision de muqueuse nasale et greffe cutanée de septum et de la paroi latérale du nez ¬ *21.07*

Contrôle *–suite*
- Épistaxis *–suite*
- - Ligature
- - - Artère
- - - - Carotide externe ¬ *21.06*
- - - - Ethmoïdales ¬ *21.04*
- - - - Sphénopalatine ¬ *21.09.10*
- - - Transantrale) d'artère maxillaire ¬ *21.05*
- - Tamponnement nasal
- - - Antérieur ¬ *21.01*
- - - Postérieur (et antérieur) ¬ *21.02*
- Fluoroscopique ¬ Sous *55.04*
- Fonctionnel de pacemaker, SAP ¬ *89.45*
- Hémorragie
- - Anale, (post-opératoire) ¬ *49.95*
- - Après
- - - Amygdalectomie ¬ *28.7X.10*
- - - Chirurgie vasculaire ¬ *39.41*
- - - Excision végétations adénoïde
- - - - Amygdalectomie, autre ¬ *28.7X.99*
- - - - ¬ *28.7X.11*
- - Gastrique ou duodénale, autre ¬ Autre *44.49.99*
- - Postopératoire
- - - Prostate ¬ *60.94*
- - - SAP ¬ *39.98*
- - - Vessie
- - - - Chirurgie ouverte ¬ *57.93.12*
- - - - Laparoscopie ¬ *57.93.13*
- - - - Orifice artificiel (stomie) ¬ *57.93.14*
- - - - Voie
- - - - - Percutanée ¬ *57.93.10*
- - - - - Transurétrale ¬ *57.93.11*
- - - ¬ Laparotomie de *54.12.11*
- - Prostatique ¬ Cystoscopie pour *60.94*
- - ¬ Réouverture
- - - Champ thyroïdien pour *06.02*
- - - Cœur et du péricarde pour *37.99.80*
- - - Laparotomie pour *54.12.11*
- - - Thoracotomie pour *34.03*
- Neurophysiologique peropératoire ¬ *00.94*
- Optimisation réglage existant durée ¬
- - Traitement pression positif masque
- - - BiPAP, *93.9G.4*
- - - CPAP, *93.9G.2*
- - Ventilation invasive, *93.9G.6*
- Peropératoire de la bordure de résection sur coupes pour examen en extemporané ¬ *00.9B.11*
- Postopératoire
- - Bordure de résection sur coupes en paraffine ¬ *00.9B.12*
- - Routine d'un donneur vivant après prélèvement d'organe ¬ *89.07.62*
- Seuil de défibrillation du dispositif ¬ *89.49*

Contrôle *–suite*

- Standardisé des résultats ¬ Diagnostic interventionnel étendu des douleurs avec surveillance instrumentale et *93.A0.11*
- Stimulateur artificiel ¬ *89.45*
- ¬
- - Incision ou excision de septum congénital de l'utérus par hystéroscopie, sans *68.22.11*
- - Suivi
- - - Infectiologique d'un patient hospitalisé, selon le nombre de *89.0A.1*
- - - Toxicologique et pharmacologique d'un patient hospitalisé, selon le nombre de *89.0A.2*

Contuse intrabuccale ¬ Déchirure *24.32*

Contusion cérébrale ¬ Autre excision de tissus ou de lésion du cerveau, débridement de *01.59.12*

Convection enhanced delivery ¬ *01.28*

Convection-augmentée (CED) * ¬ Livraison *01.28*

Conventionnel

- Sous
- - Forte hypothermie (20 à moins de 26°C) ¬ Circulation extracorporelle *39.61.13*
- - Hypothermie
- - - Légère (32 à 35°C) ¬ Circulation extracorporelle *39.61.11*
- - - Modérée (26 à moins de 32°C) ¬ Circulation extracorporelle *39.61.12*
- - - Profonde (moins de 20°C) ¬ Circulation extracorporelle *39.61.14*
- - - Température inconnue ¬ Circulation extracorporelle *39.61.15*
- - Normothermie (plus de 35°C) ¬ Circulation extracorporelle *39.61.10*
- ¬
- - Ablation lors de tachyarythmie, ablation par radiofréquence *37.34.11*
- - Stent
- - - *36.06*
- - - *39.90*

Conversion

- Amputation en dessous du genou en amputation au-dessus du genou ¬ *84.17*
- Colostomie en stomie continente ¬ *46.43.20*
- Dérivation (drainage) de liquide céphalo-rachidien en une dérivation multiple ¬ *02.99.20*
- Endoscopique de gastrostomie en jéjunostomie ¬ *44.32*
- Rythme
- - Cardiaque, autre ¬ *99.69*
- - Sinusal ¬ *99.62*
- Stomie de l'intestin grêle en stomie continente ¬ *46.41.20*

Convexité ¬ Autre duroplastie avec cranioplastie de la *02.12.21*

Cooley
v. Waterston-Cooley

Copolymère éthylène/alcool de vinyle) ¬ Embolisation par substance embolisante adhésive ou cohésive (par ex. *39.79.3*

Coqueluche
v. diphtérie-tétanos-coqueluche

Coraco-acromial, par chirurgie ouverte ¬ Acromioplastie avec section du ligament *81.82.44*

Corail, céramique ou autre ¬ Insertion avec matière porteuse collagène, *84.52*

Cordages tendineux ¬

- Division de *35.32*
- Opérations de *35.32*
- Réparation de *35.32*
- Transfert de *35.32*

Corde vocale

- Sans thyroïdotomie ¬ Décortication / stripping de *30.09.11*
- Thyroïdotomie ¬ Décortication / stripping de *30.09.21*
- ¬
- - Abrasion des *30.09*
- - Excision des *30.22*
- - Injection dans les *31.0*
- - Réparation de *31.69.42*
- - Transposition de *31.69*

Cordectomie

- Autre ¬ *30.22.99*
- Endolaryngée ¬ *30.22.10*
- Thyroïdotomie ¬ *30.22.11*
- ¬ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, redressement pénien et *58.45.20*

Cordocentèse

- Guidée par échographie ¬ *75.B1.11*
- ¬ Transfusion via *75.C1.11*

Cordon

- Ombilical
- - Autologue ¬
- - - Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du *41.0A.31*
- - - Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du *41.0B.31*
- - Guidé échographie ¬
- - - Ponction de *75.B1.11*
- - - Transfusion dans le *75.C1.11*
- - Transplantation allogène
- - - Ciblé donneur
- - - - Apparenté
- - - - - HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du *41.0A.32*
- - - - - Non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du *41.0A.33*
- - - - Non
- - - - - Apparenté, HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du *41.0A.34*

Cordon *–suite*

- Ombilical *–suite*
- - Transplantation allogène *–suite*
- - - Ciblé donneur *–suite*
- - - - Non *–suite*
- - - - - Apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du *41.0A.35*
- - - Donneur
- - - - Apparenté
- - - - - HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du *41.0B.32*
- - - - - Non HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du *41.0B.33*
- - - - Non
- - - - - Apparenté, HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du *41.0B.34*
- - - - - Apparenté, non HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du *41.0B.35*
- - ¬ Ligature fœtoscopique du *75.D1*
- Spermatique
- - Épididyme
- - - Autre ¬ Réparation de *63.59*
- - - Canal déférent
- - - - Autre
- - - - - ¬ Autres opérations de *63.99*
- - - - - ¬ Techniques diagnostiques concernant le *63.09*
- - - - ¬ Biopsie de *63.01*
- - - ¬
- - - - Excision d'autre lésion ou tissu du *63.3*
- - - - Suture de lacération de *63.51*
- - ¬
- - - Détorsion de testicule ou de *63.52*
- - - Excision de varicocèle et d'hydrocèle de *63.1*
- - - Greffe de *63.53*
- - - Incision du *63.93*
- - - Ligature de *63.72*
- - - Lyse d'adhérence du *63.94*
- - - Réduction de torsion de testicule ou de *63.52*
- ¬ Réduction d'un prolapsus du *73.92*

Corectomie ¬ *12.12*

Coréoplastie ¬ *12.35*

Cornée

- Ablation de corps étranger ¬ Incision de la *11.1*
- Autre
- - Technique de recouvrement ¬ Réparation de la *11.59.12*
- - ¬
- - - Autre

Cornée *–suite*
- Autre *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Autre *–suite*
- - - - Ablation ou destruction de lésion de *11.49.99*
- - - - Greffe de *11.69.99*
- - - - Opération de la *11.99*
- - - - Réparation de la *11.59.99*
- - - Biopsie de la *11.22.99*
- - - Techniques diagnostiques concernant la *11.29*
- Avec greffe de tissu conjonctival ¬ Réparation de plaie ou de lacération de la *11.53*
- Chimiocautérisation ¬ Enlèvement mécanique d'épithélium de *11.41*
- Coagulation laser ¬ Destruction de lésion de *11.49.10*
- Correction de la réfraction, autre ¬ Autre chirurgie de reconstruction de la *11.79.99*
- Culture ou frottis ¬ Abrasion de la *11.21*
- Photothérapie ¬ Kératectomie de lésion de *11.49.20*
- Recouvrement par une membrane amniotique ¬ Réparation de la *11.59.11*
- SAP ¬ Excision de *11.49*
- ¬
- - Autre
- - - Destruction de lésion de *11.49.19*
- - - Kératectomie de lésion de *11.49.29*
- - Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) de la *11.22.10*
- - - Ouverte de la *11.22.20*
- - Cryothérapie de lésion de *11.43*
- - Enlèvement
- - - Implant artificiel de la *11.92*
- - - Magnétique de corps étranger de la *11.0*
- - - Mécanique d'épithélium de *11.41*
- - Excision
- - - Anneau de la conjonctive autour de la *10.31*
- - - Ptérygion, avec greffe de *11.32*
- - Greffe perforante de *11.69.20*
- - Incision de la *11.1*
- - Plastie d'échange de *11.69.10*
- - Réparation de déhiscence de plaie opératoire de la *11.52*
- - Suture
- - - Lacération de la *11.51*
- - - Plaie de la *11.51*
- - Tatouage de la *11.91*
- - Thermocautérisation de lésion de *11.42*

Cornéen intrastromal ¬ Implantation d'un anneau *11.79.20*

Cornéo-vitréen ¬
- Lyse d'adhérence *12.34*
- Section (libération d'athérome *12.34*

Corner fusion) ¬ Arthrodèse médiocarpienne (4 *81.26.11*

Cornet
- Nasal inférieur ¬ Autres opérations du *21.69.12*
- Osseux ¬ Fracture de *21.62*
- ¬ Coagulation du *21.61*

Coronaire
v.a. intracoronaire
v.a. non-coronaire
- Autre ¬ Angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA] ou athérectomie *00.66.99*
- Avec
- - Cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux ¬ Revascularisation directe au niveau des artères *36.1*
- - Deux cathéters ¬ Artériographie *88.56*
- - Libération de substance médicamenteuse, auto-expansible(s) ¬ Insertion de stent(s) *36.07.11*
- - Patch ¬
- - - Endartériectomie *36.03*
- - - Thromboendartériectomie *36.03*
- - Seul cathéter ¬ Artériographie *88.55*
- Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie
- - Avec
- - - Artère autogène
- - - - Artère
- - - - - Abdominale ¬ Double pontage (aorto-) *36.12.24*
- - - - - Abdominale ¬ Quadruple pontage (aorto-) *36.18.14*
- - - - - Abdominale ¬ Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.14*
- - - - - Abdominale ¬ Triple pontage (aorto-) *36.13.24*
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Double pontage (aorto-) *36.12.22*
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Quadruple pontage (aorto-) *36.18.12*
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.12*
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Triple pontage (aorto-) *36.13.22*
- - - - - Radiale ¬ Double pontage (aorto-) *36.12.21*
- - - - - Radiale ¬ Quadruple pontage (aorto-) *36.18.11*
- - - - - Radiale ¬ Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.11*
- - - - - Radiale ¬ Triple pontage (aorto-) *36.13.21*
- - - - Autre
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Double pontage (aorto-) *36.12.25*
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Quadruple pontage (aorto-) *36.18.15*

Coronaire *–suite*
- Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Artère autogène *–suite*
- - - - Autre *–suite*
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.15*
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Triple pontage (aorto-) *36.13.25*
- - - - Greffon
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Double pontage (aorto-) *36.12.23*
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Quadruple pontage (aorto-) *36.18.13*
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.13*
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Triple pontage (aorto-) *36.13.23*
- - - Prothèse vasculaire ¬
- - - - Double pontage (aorto-) *36.12.2A*
- - - - Quadruple pontage (aorto-) *36.18.1A*
- - - - Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.1A*
- - - - Triple pontage (aorto-) *36.13.2A*
- - - Veine autogène
- - - - Avec
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Double pontage (aorto-) *36.12.27*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quadruple pontage (aorto-) *36.18.17*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.17*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Triple pontage (aorto-) *36.13.27*
- - - - Sans
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Double pontage (aorto-) *36.12.26*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quadruple pontage (aorto-) *36.18.16*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.16*
- - - - - Treillis externe de stabilisation ¬ Triple pontage (aorto-) *36.13.26*
- - - Xénogreffe ¬
- - - - Double pontage (aorto-) *36.12.28*
- - - - Quadruple pontage (aorto-) *36.18.18*
- - - - Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.18*
- - - - Triple pontage (aorto-) *36.13.28*
- - ¬ Triple pontage (aorto-) *36.13.2*
- Gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère *35.84*

Coronaire *–suite*

- Implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères *35.84*
- Libération substance médicamenteux
- - Autre ¬ Insertion de stent(s) *36.07.99*
- - Stent(s) biorésorbable(s) ¬ Insertion de stent(s) *36.07.10*
- Mini-invasif avec
- - Artère autogène
- - - Artère
- - - - Abdominal
- - - - - ¬ Double pontage (aorto-) *36.12.34*
- - - - - ¬ Quadruple pontage (aorto-) *36.18.24*
- - - - - ¬ Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.24*
- - - - - ¬ Triple pontage (aorto-) *36.13.34*
- - - - Mammaire
- - - - - Interne (artère thoracique interne) ¬ Double pontage (aorto-) *36.12.32*
- - - - - Interne (artère thoracique interne) ¬ Quadruple pontage (aorto-) *36.18.22*
- - - - - Interne (artère thoracique interne) ¬ Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.22*
- - - - - Interne (artère thoracique interne) ¬ Triple pontage (aorto-) *36.13.32*
- - - - Radiale
- - - - - ¬ Double pontage (aorto-) *36.12.31*
- - - - - ¬ Quadruple pontage (aorto-) *36.18.21*
- - - - - ¬ Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.21*
- - - - - ¬ Triple pontage (aorto-) *36.13.31*
- - - Autre artère ¬
- - - - Double pontage (aorto-) *36.12.35*
- - - - Quadruple pontage (aorto-) *36.18.25*
- - - - Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.25*
- - - - Triple pontage (aorto-) *36.13.35*
- - - Greffon libre artère mammaire interne IMA artère thoracique interne ¬
- - - - Double pontage (aorto-) *36.12.33*
- - - - Quadruple pontage (aorto-) *36.18.23*
- - - - Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.23*
- - - - Triple pontage (aorto-) *36.13.33*
- - Prothèse vasculaire ¬
- - - Double pontage (aorto-) *36.12.3A*
- - - Quadruple pontage (aorto-) *36.18.2A*
- - - Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.2A*
- - - Triple pontage (aorto-) *36.13.3A*
- - Veine autogène
- - - Avec treillis externe stabilisation ¬
- - - - Double pontage (aorto-) *36.12.37*
- - - - Quadruple pontage (aorto-) *36.18.27*
- - - - Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.27*
- - - - Triple pontage (aorto-) *36.13.37*
- - - Sans treillis externe stabilisation ¬
- - - - Double pontage (aorto-) *36.12.36*
- - - - Quadruple pontage (aorto-) *36.18.26*

Coronaire *–suite*

- Mini-invasif avec *–suite*
- - Veine autogène *–suite*
- - - Sans treillis externe stabilisation ¬ *–suite*
- - - - Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.26*
- - - - Triple pontage (aorto-) *36.13.36*
- - Xénogreffe ¬
- - - Double pontage (aorto-) *36.12.38*
- - - Quadruple pontage (aorto-) *36.18.28*
- - - Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.28*
- - - Triple pontage (aorto-) *36.13.38*
- PTCA ballonnet
- - Autre ¬ Angioplastie *00.66.29*
- - Enduit d'anticorps ¬ Angioplastie *00.66.22*
- - Libérant des substances médicamenteuses ¬ Angioplastie *00.66.21*
- Recouvrement du défaut résultant avec un patch (synth.) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans incision (excision) de la paroi commune entre l'oreillette gauche post. et le sinus *35.82*
- Sans libération substance médicamenteux
- - Auto-expansible(s) ¬ Insertion de stent(s) *36.06.11*
- - Stent(s) biorésorbable(s) ¬ Insertion de stent(s) *36.06.10*
- - ¬ Insertion de stent(s) *36.06*
- SAP ¬
- - Angioplastie *36.09*
- - Artériographie *88.57*
- - Autre artériographie *88.57*
- Sextuple ou
- - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie
- - - Avec
- - - - Artère
- - - - - Autogène, artère abdominale ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.14*
- - - - - Autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.12*
- - - - - Autogène, artère radiale ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.11*
- - - - - Autogène, autre artère ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.15*
- - - - - Autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.13*
- - - - Prothèse vasculaire ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.1A*
- - - - Veine
- - - - - Autogène, avec treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.17*
- - - - - Autogène, sans treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.16*
- - - - Xénogreffe ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.18*
- - - ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.1*

Coronaire *–suite*

- Sextuple ou *–suite*
- - Mini-invasif avec
- - - Artère autogène
- - - - Artère
- - - - - Abdominale ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.24*
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.22*
- - - - - Radiale ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.21*
- - - - Autre artère ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.25*
- - - - Greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne) ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.23*
- - - Prothèse vasculaire ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.2A*
- - - Veine autogène
- - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.27*
- - - - Sans treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.26*
- - - Xénogreffe ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.28*
- - Technique et par matériel ¬ Pontage (aorto-) *36.1B*
- Simple
- - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec
- - - Artère autogène
- - - - Artère
- - - - - Abdominale ¬ Pontage (aorto-) *36.11.24*
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Pontage (aorto-) *36.11.22*
- - - - - Radiale ¬ Pontage (aorto-) *36.11.21*
- - - - Autre artère ¬ Pontage (aorto-) *36.11.25*
- - - - Greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Pontage (aorto-) *36.11.23*
- - - Prothèse vasculaire ¬ Pontage (aorto-) *36.11.2A*
- - - Veine autogène
- - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-) *36.11.27*
- - - - Sans treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-) *36.11.26*
- - - Xénogreffe ¬ Pontage (aorto-) *36.11.28*
- - Mini-invasif avec
- - - Artère autogène
- - - - Artère
- - - - - Abdominale ¬ Pontage (aorto-) *36.11.34*
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Pontage (aorto-) *36.11.32*
- - - - - Radiale ¬ Pontage (aorto-) *36.11.31*
- - - - Autre artère ¬ Pontage (aorto-) *36.11.35*
- - - - Greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne) ¬ Pontage (aorto-) *36.11.33*
- - - Prothèse vasculaire ¬ Pontage (aorto-) *36.11.3A*

Coronaire *–suite*
- Simple *–suite*
- - Mini-invasif avec *–suite*
- - - Veine autogène
- - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-) *36.11.37*
- - - - Sans treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-) *36.11.36*
- - - Xénogreffe ¬ Pontage (aorto-) *36.11.38*
- - Technique et par matériel ¬ Pontage (aorto-) *36.11*
- Technique
- - Judkins ¬ Artériographie *88.56*
- - Matériel ¬
- - - Double pontage (aorto-) *36.12*
- - - Quadruple pontage (aorto-) *36.18*
- - - Quintuple pontage (aorto-) *36.1A*
- - - Triple pontage (aorto-) *36.13*
- - Ricketts et Abrams ¬ Artériographie *88.56*
- - Sones ¬ Artériographie *88.55*
- Thorax ouvert ¬ Angioplastie d'artère *36.03*
- Tomographie par cohérence optique ¬ Imagerie intravasculaire de vaisseaux *37.2A.12*
- Transluminal percutané
- - Angioplastie laser ¬ Angioplastie *00.66.31*
- - Athérectomie ¬ Angioplastie *00.66.32*
- - Embolisation sélective ¬ Angioplastie *00.66.35*
- - Extraction de corps étranger ¬ Angioplastie *00.66.33*
- - PTCA
- - - Athérectomie rotative ¬ Angioplastie *00.66.30*
- - - Ou athérectomie coronaire, autre ¬ Angioplastie *00.66.99*
- - Thrombectomie ¬ Angioplastie *00.66.36*
- Ultrasons ¬ Imagerie intravasculaire de vaisseaux *37.2A.11*
- ¬
- - Autre ablation de sténose ou obstruction d'artère *36.09*
- - Chirurgie ouverte pour levée directe d'obstruction d'artère *36.03*
- - Enlèvement d'électrode transveineuse dans le ventricule gauche par le sinus *37.7B.14*
- - Exploration d'artère *36.99*
- - Fermeture transluminale percutanée de fistule *00.66.10*
- - Implantation
- - - Électrode transveineuse dans le ventricule gauche par le sinus *37.7A.14*
- - - Ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau *92.27.31*
- - Incision d'artère *36.99*
- - Injection, perfusion ou cathétérisme directement dans l'artère *36.04*
- - Ligature d'artère *36.99*

Coronaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Nombre total de pontages (aorto-) *36.1C*
- - Nouveau pontage *36.39.12*
- - Perfusion
- - - Agent thrombolytique dans une artère *36.04*
- - - Locale [régionale] de l'artère *39.97.09*
- - Reconstruction de l'ostium *36.99.30*
- - Réparation (cure) d'anévrisme de vaisseau *36.91*
- - Revascularisation cardiaque par patchs d'élargissement des artères *36.39.10*
- - Révision
- - - Pontage *36.39.11*
- - - Sans remplacement d'électrode transveineuse dans le ventricule gauche par le sinus *37.75.34*
- - Sympathectomie des artères *36.99.40*
- - Tomographie par cohérence optique (OCT), vaisseaux *37.2A.12*
- - Transposition d'artère *36.39.13*
- - Ultrasons intravasculaires (IVUS), vaisseaux *37.2A.11*

Coronarien
- Intravasculaire invasif par cathéter, mesure de pression ¬ Diagnostic *37.2A.21*
- Technique du compte de coïncidence ¬ Monitoring du flux sanguin *89.69*
- ¬ Monitoring du flux sanguin *89.69*

Coronarographie avec
- Deux cathéters et injection locale directe ¬ *88.56*
- Seul cathéter et injection locale directe ¬ *88.55*

Coronary Artery Bypass
- Opération cœur battant ¬
- - MIDCAB (Minimally Invasive Direct *36.1D.12*
- - OPCAB (Off-Pump *36.1D.11*
- Télémanipulateur (robot) ¬ TECAB (Totally Endoscopic *36.1D.13*

Corporectomie
v.a. Hémicorporectomie
- ¬ *7A.28.51*

Corporelle
- Site d'application autre ou non spécifié ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface *92.27.00*
- Total ¬ Téléradiothérapie
- - Électron, accélérateur linéaire, irradiation *92.25.03*
- - Photons, accélérateur linéaire, irradiation *92.24.03*
- ¬
- - Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface *92.27.21*

Corporelle *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non utilisé sur la surface *92.27.72*

Corps
- Aortique ¬ Dénervation du *39.8*
- Carotidien
- - Autres corps vasculaire ¬
- - - Excision du *39.8X.11*
- - - Exploration du *39.8X.10*
- - Sinus carotidien et d'autres corps vasculaires, autre ¬ Opération du *39.8X.99*
- - Stimulateur électronique ¬ Implantation dans le *39.8*
- - ¬
- - - Dénervation du *39.8*
- - - Implantation de pacemaker dans le *39.8*
- Caverneux
- - Corps spongieux ¬ Shunt entre *64.98*
- - Veine saphène ¬ Shunt entre *64.98*
- - ¬
- - - Irrigation du *64.98*
- - - Opération de shunt du *64.98.30*
- Ciliaire
- - Autre ¬ Autres opérations du *12.98.99*
- - Non excisionnelle ¬ Destruction de lésion du *12.43*
- - SAP ¬ Réduction du *12.74*
- - Sclère et la chambre antérieure, autre ¬ Autres techniques diagnostiques concernant l'iris, le *12.29.99*
- - ¬
- - - Biopsie du *12.29.10*
- - - Excision de lésion du *12.44*
- - - Fixation du *12.98.10*
- Entier
- - Diagnostic
- - - Inflammatoire ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du *92.18.02*
- - - Localisation scintigraphie corps entier
- - - - Diagnostic de localisation: scintigraphie du corps entier pour diagnostic inflammatoire ¬ Scintigraphie du *92.18.02*
- - - - Iode
- - - - - Radioactif: avec administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Scintigraphie du *92.18.04*
- - - - - Radioactif: sans administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Scintigraphie du *92.18.03*
- - Iode radioactif
- - - Avec administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du *92.18.04*
- - - Sans administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du *92.18.03*

Corps *–suite*
- Entier *–suite*
- - Min. 2x jour
- - - Balnéothérapie ou photothérapie
- - - - Mesure
- - - - - Allergologiques, diététiques (régime d'élimination) ou psychosomatiques ¬ Traitement dermatologique du *93.59.72*
- - - - - Allergologiques, diététiques (régime d'élimination) ou psychosomatiques, traitement spécifique par perfusion parentérale ¬ Traitement dermatologique du *93.59.73*
- - - - - Allergologiques, diététiques (régime d'élimination) ou psychosomatiques, traitement spécifique par perfusion parentérale, éducation du patient (p.ex. parents-enfant) ¬ Traitement dermatologique du *93.59.74*
- - - - ¬ Traitement dermatologique du *93.59.71*
- - - ¬ Traitement dermatologique complexe multimodal Traitement dermatologique du *93.59.70*
- - ¬
- - - IRM du *88.97.12*
- - - Perfusion du *39.96*
- - - Ultrasonographie du *88.79*
- Étranger
- - Amygdale et des végétations adénoïdes par incision ¬ Ablation de *28.91*
- - Anus ¬ Ablation avec incision de *49.93*
- - Cathéter d'extraction, à panier, etc. ¬ Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres vaisseaux, ablation de *39.75.01*
- - Cavité péritonéale ¬ Extraction de *54.92*
- - Champ thyroïdien par incision ¬ Extraction de *06.09*
- - Col utérin ¬ Ablation de *69.97*
- - Conjonctive ¬ Enlèvement par incision de *10.0*
- - Cornée ¬ Enlèvement magnétique de *11.0*
- - Cristallin
- - - Avec aimant ¬ Extraction de *13.01*
- - - Sans aimant ¬ Extraction de *13.02*
- - Incrusté de la paupière ou de la conjonctive, sans incision ¬ Extraction de *98.22*
- - Intracérébral ¬ Autre incision du cerveau, extraction de *01.39.30*
- - Intraluminal
- - - Bouche, sans incision ¬ Extraction de *98.01*
- - - Estomac et de l'intestin grêle, sans incision ¬ Extraction de *98.03*
- - - Gros intestin, sans incision ¬ Extraction de *98.04*
- - - Larynx, sans incision ¬ Extraction de *98.14*
- - - Nez sans incision ¬ Extraction de *98.12*
- - - Œsophage, sans incision ¬ Extraction de *98.02*

Corps *–suite*
- Étranger *–suite*
- - Intraluminal *–suite*
- - - Oreille, sans incision ¬ Extraction de *98.11*
- - - Orifice artificiel (stomie) sans incision ¬ Extraction de *98.18*
- - - Pharynx, sans incision ¬ Extraction de *98.13*
- - - Rectum et de l'anus, sans incision ¬ Extraction de *98.05*
- - - Trachée et des bronches, sans incision ¬ Extraction de *98.15*
- - - Urètre sans incision ¬ Extraction de *98.19*
- - - Utérus
- - - - Avec incision du col utérin ¬ Extraction de *69.95.11*
- - - - Sans incision ¬ Extraction de *98.16*
- - - Vagin sans incision ¬ Extraction de *98.17*
- - Intraoculaire segment antérieur oeil
- - - Avec aimant ¬ Extraction de *12.01*
- - - Sans aimant ¬ Extraction de *12.02*
- - Main, sans incision ¬ Enlèvement de *98.26*
- - Membre
- - - Inférieur sauf du pied, sans incision ¬ Enlèvement de *98.29*
- - - Supérieur sauf de la main, sans incision ¬ Enlèvement de *98.27*
- - Muscle tendon fascia
- - - Autre site ¬ Extraction de *83.09.19*
- - - Avant-bras ¬ Extraction de *83.09.13*
- - - Bras et coude ¬ Extraction de *83.09.12*
- - - Épaule et aisselle ¬ Extraction de *83.09.11*
- - - Membre inférieur ¬ Extraction de *83.09.16*
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Extraction de *83.09.14*
- - - Région inguino-génitale et fesses ¬ Extraction de *83.09.15*
- - - Tête et cou ¬ Extraction de *83.09.10*
- - Nombre ¬ Utilisation de systèmes retriever pour la thrombectomie ou l'extraction de *00.4F*
- - Os crânien ou espace épidural ¬ Autre
- - - Craniectomie, extraction de *01.25.13*
- - - Craniotomie, extraction de *01.24.15*
- - Ou
- - - Calcul ¬ Sialendoscopie interventionnelle avec extraction de *26.99.22*
- - - Dispositif peau tissu sous-cutané
- - - - Autre site ¬ Incision avec extraction de *86.05.19*
- - - - Main ¬ Incision avec extraction de *86.05.14*
- - - - Pied ¬ Incision avec extraction de *86.05.15*
- - - - Tête ¬ Incision avec extraction de *86.05.10*
- - Pénétrant de l'oeil, SAP ¬ Extraction de *16.1*

Corps *–suite*
- Étranger *–suite*
- - Pied, sans incision ¬ Extraction de *98.28*
- - Scrotum et du pénis, sans incision ¬ Extraction de *98.24*
- - Segment postérieur oeil
- - - Avec aimant ¬ Ablation de *14.01*
- - - Sans aimant ¬ Ablation de *14.02*
- - Situé dans la partie épidurale ou intradurale (intraspinale) ¬ Extraction de *03.01*
- - Superficiel de l'oeil, sans incision ¬ Extraction de *98.21*
- - Tête et du cou, sans incision ¬ Extraction d'autre *98.22*
- - Tronc, sauf du scrotum, du pénis et de la vulve, sans incision ¬ Extraction d'autre *98.25*
- - Uretère ou du bassinet, sans incision ¬ Enlèvement de *56.0*
- - Vaisseau
- - - Extracrâniens de la tête et du cou ¬ Extraction endovasculaire percutanée de *39.76.70*
- - - Intracrânien(s) ¬ Extraction endovasculaire percutanée de *39.77.70*
- - Vessie
- - - Remplacement
- - - - Orifice artificiel (stomie) ou autre ¬ Extraction transurétrale percutanée de *57.99.13*
- - - - Voie chirurgicale ou par laparoscopie ¬ Extraction de *57.99.12*
- - - Sans incision ¬ Extraction de *57.0*
- - Vulve, sans incision ¬ Ablation de *98.23*
- - ¬
- - - Angioplastie coronaire transluminale percutanée par extraction de *00.66.33*
- - - Autre
- - - - Cystotomie
- - - - - Cystotomie, cystotomie haute, avec extraction de *57.19.22*
- - - - - Extraction endoscopique percutanée transvésicale de *57.19.11*
- - - - Incision
- - - - - Osseuse sans section, astragale, extraction de *77.18.12*
- - - - - Osseuse sans section, autre os du tarse, extraction de *77.18.32*
- - - - - Osseuse sans section, calcanéum, extraction de *77.18.22*
- - - - - Osseuse sans section, fémur, extraction de *77.15.11*
- - - - - Osseuse sans section, humérus, extraction de *77.12.11*
- - - - - Osseuse sans section, os du carpe et du métacarpe, extraction de *77.14.11*
- - - - - Osseuse sans section, os du métatarse, extraction de *77.18.42*
- - - - - Osseuse sans section, radius et cubitus, extraction de *77.13.11*
- - - - - Osseuse sans section, rotule, extraction de *77.16.11*

Corps *–suite*
- Étranger *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Autre *–suite*
- - - - Incision *–suite*
- - - - - Osseuse sans section, tibia et péroné, extraction de *77.17.11*
- - - Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinet, extraction de *56.0X.11*
- - - Drainage transurétral de la vessie, élimination de *57.0X.11*
- - - Incision
- - - - Cornée pour ablation de *11.1*
- - - - Drainage de scrotum et de tunique vaginale pour extraction de *61.0X.10*
- - - - Osseux
- - - - - Autre site spécifié, extraction de *77.19.91*
- - - - - Os pelvien, extraction de *77.19.31*
- - - - - Phalanges de la main, extraction de *77.19.11*
- - - - - Phalanges du pied, extraction de *77.19.41*
- - - - - Sans section, clavicule et omoplate, extraction de *77.11.11*
- - - - - Sans section, côtes et sternum, extraction de *77.11.21*
- - - - Paroi thoracique, thoracotomie pour extraction de *34.01.10*
- - - Thrombectomie, extraction de *37.11*
- Mandibulaire ¬ Réduction ouvert fracture
- - Multiple du *76.76.11*
- - Simple du *76.76.10*
- Mandibule, autre ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] du *76.63.99*
- Marqué ¬ Étude de l'oeil par P32 et autre *95.16*
- Pancréas ¬ Résection segmentaire du *52.54*
- Préexistantes ¬ Agrafage circulaire par des orifices du *00.9A.12*
- Spongieux ¬ Shunt entre corps caverneux et *64.98*
- Utérin ¬ Réparation de déchirure obstétricale récente du *75.52*
- Vasculaire
- - Autre ¬ Opération du corps carotidien, du sinus carotidien et d'autres *39.8X.99*
- - ¬
- - - Excision du corps carotidien et d'autres *39.8X.11*
- - - Exploration du corps carotidien et d'autres *39.8X.10*
- Vertébral
- - Avec pédicule
- - - Disque intervertébral ¬ Résection partielle de *7A.28.41*
- - - Structure dorsal
- - - - Plaque terminale avec disque vertébral voisin ¬ Résection cunéiforme de *7A.28.41*
- - - - ¬ Résection cunéiforme de la partie dorsale du *7A.28.31*

Corps *–suite*
- Vertébral *–suite*
- - Implanté ¬ Nombre
- - - Prothèse
- - - - Partielles de remplacement de *7A.A1.3*
- - - - Remplacement de *7A.A1.4*
- - - Remplacements de *7A.A1.5*
- - Remplacement
- - - Implant ¬ Implantation de matériau de remplacement de *7A.65.21*
- - - Prothèse ¬ Implantation prothèse
- - - - Partielle de remplacement de *7A.63.21*
- - - - Remplacement de prothèse ¬ Implantation de prothèse de remplacement de *7A.64.21*
- - ¬
- - - Ablation
- - - - *7A.28.51*
- - - - Matériau de remplacement de *7A.65.31*
- - - - Prothèse
- - - - - Partielle de remplacement de *7A.63.31*
- - - - - Remplacement de *7A.64.31*
- - - Cyphoplastie, selon le nombre de *7A.44.1*
- - - Implantation
- - - - Matériau de remplacement de *7A.65.11*
- - - - Prothèse
- - - - - Partielle de remplacement de *7A.63.11*
- - - - - Remplacement de *7A.64.11*
- - - Résection totale de *7A.28.51*
- - - Révision sans remplacement
- - - - Matériau de remplacement de *7A.65.41*
- - - - Prothèse
- - - - - Partielle de remplacement de *7A.63.41*
- - - - - Remplacement, prothèse de remplacement de *7A.64.41*
- - - Vertébroplastie, selon le nombre de *7A.43.1*
- Vitré
- - Autre ¬ Opérations du *14.79*
- - Chambre postérieure de l'oeil, autre ¬ Techniques diagnostiques concernant la rétine, la choroïde, le *14.19*
- - Sclérotomie postérieure ¬ Aspiration du *14.72*
- - Voie antérieur
- - - Autre ¬ Ablation du *14.71.99*
- - - Avec substitut) ¬ Ablation du *14.71*
- - ¬ Autre ablation du *14.72*
- ¬ Excision
- - Queue du pancréas (avec une partie du *52.52*
- - Tête du pancréas (avec une partie du *52.51*

Correction
- Anévrisme, dissection ou lésion ¬ Celle pour *39.73*
- Atrésie
- - Choanale * ¬ *29.4*

Correction *–suite*
- Atrésie *–suite*
- - Rétablissement du transit pharyngo-œsophagien et réparation de fistule trachéo- œsophagienne congénitale ¬ Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, *42.51.10*
- - Rhinopharyngienne ¬ *29.4*
- Avec résection ¬ Septoplastie, *21.88.13*
- Axial
- - Radius et de l'ulna ¬ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) (avec *77.33.11*
- - ¬ Ostéotomie complexe pluridimensionnelle
- - - Autre partie du fémur (avec *77.35.22*
- - - Col fémoral (avec *77.35.12*
- - - Os
- - - - Bassin (avec *77.39.32*
- - - - Tarse (avec *77.38.12*
- - - Péroné (avec *77.37.22*
- - - Tibia (avec *77.37.13*
- Blépharoptose
- - Autre technique impliquant les muscles élévateurs ¬ *08.34*
- - Opération de muscle frontal et soutien aponévrotique ¬ *08.32*
- - Résection ou avancement de muscle releveur ou d'aponévrose ¬ *08.33*
- - Technique de muscle frontal avec suture ¬ *08.31*
- - ¬ Soutien de muscle orbiculaire pour *08.36*
- Cartilage ou os avec transplant autologue
- - Distal ou transplant allogène ou xénogène ¬ Septorhinoplastie avec *21.83.11*
- - Local ¬ Septorhinoplastie avec *21.83.10*
- Chirurgical
- - Épicanthus ¬ *08.59.12*
- - Oreille décollée ¬ *18.5*
- - Utérus inversé ¬ *75.93*
- Cicatrice rétractile ou bride cicatriciel
- - Autre
- - - Site ¬ *86.84.2E*
- - - ¬ *86.84.09*
- - Main ¬ *86.84.26*
- - Pied ¬ *86.84.2D*
- - Tête ¬ *86.84.21*
- Communication interauriculaire avec prothèse ¬ *35.51*
- Endovasculaire de lésion d'aorte thoracique avec greffe(s) ou dispositif(s) ¬ *39.73*
- Fente palatin
- - Autre ¬ *27.62.99*
- - Opération d'avancement ¬ *27.62*
- Jonction pyélo-urétérale ¬ *55.87*
- Laxité du genou (Pentade du genou) ¬ *81.42*
- Lymphoedème de membre, SAP ¬ *40.9*
- Malformation du vagin, par chirurgie ouverte et périnéale ¬ Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec *49.78.14*

Correction *–suite*
- Malrotation intestinale ¬ *46.80*
- Métatarsus varus selon Heyman-Herndon * ¬ *80.48*
- Os et de cartilage ¬ Septorhinoplastie avec *21.83.12*
- Point lacrymal éversé ¬ *09.71*
- Polysyndactylie fusion élément dupliqués
- - Main ¬ *86.85.70*
- - Pied ¬ *86.85.80*
- Position
- - Abord
- - - Dorsal et dorsolatéral ¬ Fusion de vertèbres pour *7A.74.1*
- - - Ventral ¬ Fusion de vertèbres pour *7A.74.2*
- - Autre ¬ Stabilisation de la colonne vertébrale et *7A.79*
- Ptose de la paupière, SAP ¬ *08.36*
- Réfraction, autre ¬ Autre chirurgie de reconstruction de la cornée et *11.79.99*
- Retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total ¬ *35.82*
- Rétraction de paupière ¬ *08.38*
- Sans résection ¬ Septoplastie, *21.88.12*
- Syndactylie, autre ¬ *86.85.99*
- Tissus mou
- - Arthrodèse ¬ Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec *77.52*
- - Ostéotomie du premier métatarsien ¬ Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec *77.51*
- - ¬ Autres exostosectomie d'hallux valgus et rigidus et *77.53*
- Total
- - Malformations cardiaques congénitales (cardiopathies congénitales) ¬ *35.8*
- - Temps
- - - Retour connexion veineux pulmonaire anormal total avec ou sans
- - - - Anastomose
- - - - - Entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi post. de l'oreillette gauche (latéro-latérale), élargissement du foramen ovale ¬ *35.82*
- - - - - Entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi postérieure de l'oreillette gauche (latéro-latérale) ¬ *35.82*
- - - - Incision (excision) de la paroi commune entre l'oreillette gauche post. et le sinus coronaire et recouvrement du défaut résultant avec un patch (synth.) ¬ *35.82*
- - - - Ligature de connexion veineuse (veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieure) ¬ *35.82*
- - - - Réparation de communication interauriculaire (avec prothèse) ¬ *35.82*
- - - Tétralogie Fallot avec ou sans
- - - - Commissurotomie de la valve pulmonaire ¬ *35.81*
- - - - Patch de la chambre de chasse ¬ *35.81*

Correction *–suite*
- Total *–suite*
- - Temps *–suite*
- - - Tétralogie Fallot avec ou sans *–suite*
- - - - Prothèse de la chambre de chasse ¬ *35.81*
- - - - Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) ¬ *35.81*
- - - - Résection infundibulaire ¬ *35.81*
- - - - Suppression d'ancienne anastomose systémico-pulmonaire ¬ *35.81*
- - - - Tube prothétique pour l'artère pulmonaire ¬ *35.81*
- - - Tronc artériel commun truncus arteriosus avec ou sans
- - - - Confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon ¬ *35.83*
- - - - Ligature des connexions entre l'aorte et l'artère pulmonaire ¬ *35.83*
- - - - Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) ¬ *35.83*
- - Tétralogie de Fallot ¬ *35.81*
- - Transposition gros vaisseau
- - - NCA ¬ *35.84*
- - - Niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire ¬ *35.84*
- - Tronc artériel commun (truncus arteriosus) ¬ *35.83*
- Transposition pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed pénis ou buried pénis) ¬ Reconstruction du pénis, *64.44.11*
- ¬ Spondylodèse de *7A.74*

Correctrice de phalanges du pied ¬ Ostéotomie *77.39.40*

Corrosive
- Autres ¬
- - Couverture temporaire particulière de tissu mou après brûlure et lésion *86.A2.09*
- - Excisions particulières de la peau et du tissu sous-cutané lors de brûlure et lésion *86.A1.09*
- ¬
- - Ablation de phlyctène après brûlure et lésion *86.A1.11*
- - Nécrosectomie épifasciale ou excision tangentielle après brûlure et lésion *86.A1.12*

Corset plâtré ¬ Application d'un *93.51*

Cortex cérébral ¬ EDAS encéphalo-duro-artério-synangiose application
- Artère et de la dure-mère inversée sur le *02.51.13*
- Dure-mère inversée sur le *02.51.12*

Corticales ¬ Libération d'adhérences *02.91*

Cortico-spongieux ¬ Greffe osseux
- Autre site spécifié sauf os face

Cortico-spongieux ¬ Greffe osseux *–suite*
- Autre site spécifié sauf os face *–suite*
- - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os *78.09.95*
- - Autogène, os spongieux et lamelles d'os *78.09.94*
- Colonne vertébral
- - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os *7A.51.15*
- - Autogène, os spongieux et lamelles d'os *7A.51.14*
- Fémur
- - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os *78.05.15*
- - Autogène, os spongieux et lamelles d'os *78.05.14*
- Humérus
- - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os *78.02.16*
- - Autogène, os spongieux et lamelles d'os *78.02.15*
- Omoplate clavicule
- - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os *78.01.15*
- - Autogène, os spongieux et lamelles d'os *78.01.14*
- Os
- - Bassin
- - - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os *78.09.35*
- - - Autogène, os spongieux et lamelles d'os *78.09.34*
- - Carpe métacarpe
- - - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os *78.04.15*
- - - Autogène, os spongieux et lamelles d'os *78.04.14*
- - Tarse métatarse
- - - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os *78.08.15*
- - - Autogène, os spongieux et lamelles d'os *78.08.14*
- Péroné
- - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os *78.07.25*
- - Autogène, os spongieux et lamelles d'os *78.07.24*
- Phalange
- - Main
- - - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os *78.09.15*
- - - Autogène, os spongieux et lamelles d'os *78.09.14*
- - Pied
- - - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os *78.09.44*
- - - Autogène, os spongieux et lamelles d'os *78.09.43*
- Radius cubitus
- - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os *78.03.15*

Cortico-spongieux ¬ Greffe osseux *–suite*
- Radius cubitus *–suite*
- - Autogène, os spongieux et lamelles d'os *78.03.14*
- Rotule
- - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os *78.06.14*
- - Autogène, os spongieux et lamelles d'os *78.06.13*
- Tibia
- - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os *78.07.15*
- - Autogène, os spongieux et lamelles d'os *78.07.14*

Corticotomie
- Ou ostéotomie ¬ Technique d'extension avec ou sans *78.3*
- Transport segment
- - Autre partie du fémur ¬ *77.35.21*
- - Col fémoral ¬ *77.35.11*
- - Huméral ¬ *77.32.10*
- - Os
- - - Bassin ¬ *77.39.31*
- - - Tarse ¬ *77.38.11*
- - Péroné ¬ *77.37.21*
- - Radial et cubital ¬ *77.33.10*
- - Tibial ¬ *77.37.12*

Costal
- Fixation interne ¬ Réduction fermée de fracture *79.19.11*
- Greffe ¬ Prélèvement de cartilage *34.99.10*
- Multifragmentaire, par fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.39.14*
- Simple, par fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.39.12*

Côte
- Cervicale ¬ Ostectomie totale, *77.91.12*
- Sternum
- - Autre ¬
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate, *78.61.99*
- - - Autre
- - - - Incision osseuse sans section, clavicule, omoplate, *77.11.99*
- - - - Ostectomie partielle, clavicule, omoplate, *77.81.99*
- - - - Section osseuse, clavicule, omoplate, *77.31.99*
- - - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, *78.41.99*
- - - Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, *77.41.99*
- - - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, clavicule, omoplate, *77.61.99*
- - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, clavicule, omoplate, *78.51.99*
- - - Ostectomie totale, clavicule, omoplate, *77.91.99*
- - - Ostéotomie cunéiforme, clavicule, omoplate, *77.21.99*

Côte *–suite*
- Sternum *–suite*
- - Autre ¬ *–suite*
- - - Séquestrectomie, clavicule, omoplate, *77.01.99*
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, *77.01.21*
- - Biopsie
- - - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, *77.41.20*
- - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, *77.41.10*
- - Drainage ¬ Incision osseuse sans section, *77.11.23*
- - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate, *78.61.05*
- - Exploration et forage de l'os ¬ Incision osseuse sans section, *77.11.20*
- - Extraction de corps étranger ¬ Incision osseuse sans section, *77.11.21*
- - Implantation VEPTR (vertical expandable prosthetic titanium rib) ¬ Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, *78.41.30*
- - Inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de fixateur externe, clavicule, omoplate, *78.11.99*
- - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Incision osseuse sans section, *77.11.22*
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, *77.01.20*
- - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermée de fracture, *78.11.20*
- - - Ouverte de fracture, *78.11.21*
- - ¬
- - - Ablation matériel implanté
- - - - *78.61.11*
- - - - Os, clavicule, omoplate, côtes et sternum; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, *78.61.05*
- - - Autre
- - - - Reconstruction plastique de *78.41.20*
- - - - Résection osseuse partielle, clavicule, omoplate, *77.81*
- - - Excision d'os pour greffe, clavicule, omoplate, *77.71*
- - - Insertion
- - - - Autre
- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, *84.55.D1*
- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, *84.55.C1*
- - - - Ciment
- - - - - Osseux avec ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, *84.55.51*
- - - - - Osseux sans ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, *84.55.41*

Côte *–suite*
- Sternum *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Insertion *–suite*
- - - - Matériau
- - - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, *84.55.81*
- - - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, *84.55.71*
- - - - - Céramique de remplacement d'os, non résorbable, omoplate, clavicule, *84.55.61*
- - - - - Métallique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, *84.55.B1*
- - - - - Métallique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, *84.55.A1*
- - - - Stimulateur de croissance osseuse, clavicule, omoplate, *78.91*
- - - Ostéoclasie, clavicule, omoplate, *78.71*
- - - Résection osseuse totale, clavicule, omoplate, *77.91*
- - - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, clavicule, omoplate, *78.51.10*
- - - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, clavicule, omoplate, *78.81*
- - ¬
- - Autre
- - - Ostectomie partielle, *77.81.11*
- - - Section osseuse de *77.31.20*
- - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, *77.61.11*
- - Ostectomie totale, *77.91.11*
- - Ostéotomie cunéiforme, *77.21.20*

Côté opposé ¬ Résection subtotal unilatéral thyroïde avec
- Excision d'un nodule au *06.39.11*
- Hémithyroïdectomie au *06.39.12*

Cotrel ¬ Traction vertébrale de *93.42*

Cotyle de la hanche ¬ Plastie du toit du *81.40.32*

Cou
- Autre ¬
- - Autre
- - - Occlusion chirurgical
- - - - Vaisseaux de la tête et du *38.82.99*
- - - - Veines extracrâniennes de la tête et du *38.82.29*
- - - Radiographie des tissus mous de la tête, face et *87.09.99*
- - - Réparation
- - - - Anévrisme de vaisseaux de la tête et du *39.52.19*
- - - - Artères extracrâniennes de la tête et du *39.59.33*
- - - - Vaisseaux de la tête et du *39.59.39*

Cou *–suite*
- Autre ¬ *–suite*
- - Enlèvement non-opératoire de matériel thérapeutique de la tête et du *97.39*
- - Incision
- - - Autres vaisseaux de la tête et du *38.02.99*
- - - Veines extracrâniennes de la tête et du *38.02.29*
- - Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la tête et du *39.72.99*
- - Suture
- - - Artère de la tête et du *39.31.19*
- - - Veine de la tête et du *39.32.19*
- - Ultrasonographie
- - - Diagnostique de la tête et du *88.71.99*
- - - Vaisseaux de la tête et du *88.71.19*
- Avec
- - Anastomose
- - - Autre ¬ Résection d'autres vaisseaux de la tête et du *38.32.99*
- - - ¬ Résection
- - - - Artères extracrâniennes de la tête et du *38.32.10*
- - - - Veines extracrâniennes superficielles de la tête et du *38.32.22*
- - Liquides embolisants, ballonnets détachables ou filtres (parapluie) ¬ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du *39.72.22*
- - Matériel
- - - Contraste) ¬ Phlébographie des veines de la tête et du *88.61*
- - - Embolisant adhésif ¬ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du *39.72.24*
- - Particules ou spires métalliques ¬ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du *39.72.21*
- - Patch
- - - Synthétique
- - - - Autre ¬ Réparation de vaisseaux de la tête et du *39.57.19*
- - - - ¬ Réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du *39.57.12*
- - - Tissu, autre ¬ Réparation de vaisseaux de la tête et du *39.56.19*
- - Remplacement ¬ Résection d'autres vaisseaux de la tête et du *38.42*
- - Résection bord interne os hyoïde ¬ Excision
- - - Fistule médiane du *06.7X.13*
- - - Kyste médian du *06.7X.11*
- Sans
- - Incision ¬ Extraction d'autre corps étranger de la tête et du *98.22*
- - Résection bord interne os hyoïde ¬ Excision
- - - Fistule médiane du *06.7X.12*
- - - Kyste médian du *06.7X.10*

Cou *–suite*
- Tronc sauf sein, extrémités supérieures & inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d'expanseur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir chevelu, face, *86.93*
- ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, tête et *83.89.10*
- - Autre
- - - Excision
- - - - Tissu mou, tête et *83.49.30*
- - - - Vaisseaux de la tête et du *38.62*
- - - Fasciectomie, tête et *83.44.10*
- - - Incision de tissu mou, tête et *83.09.90*
- - - Myectomie, tête et *83.45.10*
- - - Occlusion chirurgical
- - - - Artères extracrâniennes de la tête et du *38.82.10*
- - - - Autres veines extracrâniennes profondes de la tête et du *38.82.22*
- - - Section de tissu mou, tête et *83.19.90*
- - - Suture
- - - - Muscle ou de fascia, tête et *83.65.10*
- - - - Tendon, tête et *83.64.10*
- - - Ténectomie, tête et *83.42.10*
- - - Transposition de tendon, tête et *83.76.10*
- - Autres Opération
- - - Muscle, fascia et bourse, tête et *83.99.20*
- - - Plastique
- - - - Fascia, tête et *83.89.90*
- - - - Muscle, tête et *83.87.90*
- - - - Tendon, tête et *83.88.90*
- - - Tendon, tête et *83.99.10*
- - Avancement de tendon, tête et *83.71.10*
- - Bursectomie, tête et *83.5X.10*
- - Bursotomie, tête et *83.03.10*
- - Constitution de matériel de greffe, tête et *83.88.30*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, tête et *83.19.20*
- - Drainage ventriculaire vers les structures de la tête et du *02.31*
- - Endartériectomie d'autres vaisseaux de la tête et du *38.12*
- - Excision
- - - Fistule latérale du *29.52*
- - - Gaine tendineuse, tête et *83.49.10*
- - - Kyste latéral du *29.2X.10*
- - - Lésion
- - - - Fascia, tête et *83.39.20*
- - - - Gaine tendineuse, tête et *83.31.10*
- - - - Muscle, tête et *83.32.10*
- - - - Tendon de la tête et du *83.39.10*
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec
- - - - - Fermeture primaire de la plaie, au *86.42.12*

Cou *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Excision *–suite*
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané *–suite*
- - - - Avec *–suite*
- - - - - Recouvrement plastique, au *86.43.12*
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, au *86.41.12*
- - Exploration de gaine tendineuse, tête et *83.01.10*
- - Extraction
- - - Corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, tête et *83.09.10*
- - - Endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseaux extracrâniens de la tête et du *39.76.70*
- - Fasciotomie ou aponévrotomie, tête et *83.14.10*
- - Greffe
- - - Autologue peau
- - - - Épaisseur
- - - - - Partielle, étendue, au *86.6B.22*
- - - - - Partielle, non étendue, au *86.6B.12*
- - - - Total
- - - - - Étendue, au *86.6A.22*
- - - - - Non étendue, au *86.6A.12*
- - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, tête et *83.82.40*
- - - Fascia, tête et *83.82.10*
- - - Lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, tête et *83.82.20*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, tête et *83.82.30*
- - - Tendon, tête et *83.81.10*
- - Incision
- - - Artères extracrâniennes de la tête et du *38.02.10*
- - - Autres veines extracrâniennes de la tête et du *38.02.28*
- - - Tendon, tête et *83.13.10*
- - IRM: *88.97.16*
- - Ligature et stripping d'autres veines variqueuses de la tête et du *38.52*
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, tête et *83.91.10*
- - Myotomie, tête et *83.02.10*
- - Perfusion locale [régionale] du *39.97.09*
- - Plastie
- - - Augmentation de tendon, tête et *83.88.10*
- - - Lambeau
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé, au *86.7D.12*
- - - - Pédiculé à distance, au *86.7C.12*
- - - Musculaire, tête et *83.87.10*
- - - Régionale à lambeau pédiculé, au *86.7B.12*

Cou *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Plastie *–suite*
- - - Remplacement de tendon, tête et *83.88.20*
- - Raccourcissement de muscle ou de tendon, tête et *83.85.20*
- - Rallongement de muscle ou de tendon, tête et *83.85.10*
- - Rattachement
- - - Muscle, tête et *83.74.10*
- - - Tendon, tête et *83.73.10*
- - Recouvrement de défaut de fascia, tête et *83.89.20*
- - Recul de tendon, tête et *83.72.10*
- - Réduction de tissu adipeux, tête et *86.83.11*
- - Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la tête et du *39.72*
- - Résection compartimentale, tête et *83.49.20*
- - Section
- - - Muscle, tête et *83.19.10*
- - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, tête et *83.19.30*
- - - Tendon, tête et *83.13.20*
- - Suture
- - - Différée de tendon, tête et *83.62.10*
- - - Gaine tendineuse, tête et *83.61.10*
- - Ténodèse, tête et *83.88.40*
- - Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du *39.76.50*
- - Tomographie axiale computérisée du *87.04.11*
- - Transfert ou transplantation de tendon, tête et *83.75.10*
- - Transposition
- - - Autres artères extracrâniennes de la tête et du *39.59.12*
- - - Ou transplantation de muscle, tête et *83.77.10*
- - Ultrason thérapeutique des vaisseaux de la tête et du *00.01*

Coude
- Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie
- - *80.12.21*
- - Arthroscopique du *80.12.11*
- Arthroscopie ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, *81.9A.14*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, *81.9A.34*
- Autre ¬
- - Autre excision articulaire, *80.92.99*
- - Biopsie d'articulation, *80.32.99*
- Avant-bras ¬
- - IRM des *88.94.11*
- - Radiographie (des os) du *88.22*

Coude *–suite*
- Avant-bras ¬ *–suite*
- - Tomographie axiale computérisée des *88.38.21*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, *81.9A.24*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, *81.9A.44*
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie arthroscopique du *80.12.12*
- Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie
- - *80.12.20*
- - Arthroscopique du *80.12.10*
- Prothèse de la tête radiale ¬ Autre réparation du *81.85.31*
- Sous arthroscopie ¬
- - Biopsie articulaire du *80.32.20*
- - Excision ou destruction locale de lésion articulaire du *80.82.10*
- ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, bras et *83.89.12*
- - Arthrodèse du *81.24*
- - Arthroplastie
- - - Réparation d'épaule et de *81.8*
- - - Résection du *81.85.21*
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, *81.99.54*
- - Arthroscopie diagnostique, *80.22.10*
- - Arthrotomie pour ablation de prothèse, *80.02*
- - Autre
- - - Excision de tissu mou, bras et *83.49.32*
- - - Fasciectomie, bras et *83.44.12*
- - - Incision de tissu mou, bras et *83.09.92*
- - - Myectomie, bras et *83.45.12*
- - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, *81.99.94*
- - - Réparation du *81.85*
- - - Section de tissu mou, bras et *83.19.92*
- - - Suture
- - - - Muscle ou de fascia, bras et *83.65.12*
- - - - Tendon, bras et *83.64.12*
- - - Ténectomie, bras et *83.42.12*
- - - Transposition de tendon, bras et *83.76.12*
- - Autres Opération
- - - Muscle, fascia et bourse, bras et *83.99.22*
- - - Plastique
- - - - Fascia, bras et *83.89.92*
- - - - Muscle, bras et *83.87.92*
- - - - Tendon, bras et *83.88.92*
- - - Tendon, bras et *83.99.12*
- - Avancement de tendon, bras et *83.71.12*
- - Biopsie articulaire
- - - Ouverte du *80.32.30*

Coude *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Biopsie articulaire *–suite*
- - - Percutanée (à l'aiguille) du *80.32.10*
- - Bursectomie, bras et *83.5X.12*
- - Bursotomie, bras et *83.03.12*
- - Constitution de matériel de greffe, bras et *83.88.32*
- - Débridement de l'articulation du *80.82.11*
- - Désarticulation du *84.06*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, bras et *83.19.22*
- - Excision
- - - Arthroscopique, *80.92.10*
- - - Gaine tendineuse, bras et *83.49.12*
- - - Kyste de l'articulation du *80.82.12*
- - - Lésion de gaine tendineuse, bras et *83.31.12*
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec
- - - - - Fermeture primaire de la plaie, au bras et au *86.42.14*
- - - - - Recouvrement plastique, au bras et au *86.43.14*
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, au bras et au *86.41.14*
- - Exploration de gaine tendineuse, bras et *83.01.12*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, bras et *83.09.12*
- - Fasciotomie ou aponévrotomie, bras et *83.14.12*
- - Greffe
- - - Autologue peau
- - - - Épaisseur
- - - - - Partielle, étendue, au bras et au *86.6B.24*
- - - - - Partielle, non étendue, au bras et au *86.6B.14*
- - - - Total
- - - - - Étendue, au bras et au *86.6A.24*
- - - - - Non étendue, au bras et au *86.6A.14*
- - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, bras et *83.82.42*
- - - Fascia, bras et *83.82.12*
- - - Lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, bras et *83.82.22*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, bras et *83.82.32*
- - - Tendon, bras et *83.81.12*
- - Incision
- - - Chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, *81.85.19*
- - - Os sous-chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, *81.85.20*
- - - - Sous arthroscopie, *81.85.18*

Coude *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Incision *–suite*
- - - Tendon, bras et *83.13.12*
- - Lissage
- - - Arthroscopique du cartilage, *81.85.16*
- - - Chirurgical ouvert du cartilage, *81.85.17*
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, bras et *83.91.12*
- - Myotomie, bras et *83.02.12*
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, *81.99.34*
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, *81.99.44*
- - Plastie
- - - Augmentation de tendon, bras et *83.88.12*
- - - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral, *81.85.13*
- - - Lambeau
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé, au bras et au *86.7D.14*
- - - - Pédiculé à distance, au bras et au *86.7C.14*
- - - Musculaire, bras et *83.87.12*
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie, *81.85.12*
- - - Régionale à lambeau pédiculé, au bras et au *86.7B.14*
- - - Remplacement de tendon, bras et *83.88.22*
- - Prélèvement de greffon cartilagineux du *80.92.11*
- - Prothèse totale de *81.84*
- - Raccourcissement de muscle ou de tendon, bras et *83.85.22*
- - Rallongement de muscle ou de tendon, bras et *83.85.12*
- - Rattachement
- - - Muscle, bras et *83.74.12*
- - - Tendon, bras et *83.73.12*
- - Recouvrement de défaut de fascia, bras et *83.89.22*
- - Recul de tendon, bras et *83.72.12*
- - Réduction
- - - Fermée de luxation du *79.72*
- - - Ouverte de luxation du *79.82*
- - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral, *81.85.11*
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie, *81.85.10*
- - Réimplantation au niveau du *84.24.11*
- - Remplacement total du *81.84*
- - Résection compartimentale, bras et *83.49.22*
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, *81.99.14*

Coude *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Révision *–suite*
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, *81.99.24*
- - - Remplacement de prothèse totale de *81.97.13*
- - Section
- - - Capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, *80.42*
- - - Muscle, bras et *83.19.12*
- - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, bras et *83.19.32*
- - - Tendon, bras et *83.13.22*
- - Suture
- - - Différée de tendon, bras et *83.62.12*
- - - Gaine tendineuse, bras et *83.61.12*
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique du *80.72.10*
- - - Ouverte du *80.72.20*
- - Ténodèse, bras et *83.88.42*
- - Traitement sous contrôle arthroscopique de fracture de l'articulation du *80.22.20*
- - Transfert ou transplantation de tendon, bras et *83.75.12*
- - Transposition ou transplantation de muscle, bras et *83.77.12*

Cough Assist ¬ *93.99.10*

Couleurs ¬ Étude de la vision des *95.06*

Coulisse ¬ Traction par pince à *93.41*

Coupe
- Examen en extemporané ¬ Contrôle peropératoire de la bordure de résection sur *00.9B.11*
- Forage, le positionnement) de fabrication préopératoire, par imagerie tridimensionnelle, spécifiquement adaptés au patient ¬ Utilisation peropératoire de guides de navigation (comprend: *00.9A.63*
- Paraffine ¬ Contrôle postopératoire de la bordure de résection sur *00.9B.12*

Couplage ¬ Réglage de *37.79*

Couplé tomographie axial computérisé PET CT tronc entier tête
- Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) ¬ Tomographie par émission de positrons *92.19.05*
- Marquage à la 18-F-DOPA ¬ Tomographie par émission de positrons *92.19.06*

Cours
- Autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au *40.52.11*
- Base ¬ *00.95.11*
- Hospitalisation ¬ Chimiothérapie hautement complexe et intensive: deux chimiothérapies au *99.25.54*

Coussinet
- Endocardique canal AV avec
- - Greffe de tissu ¬ Réparation de défauts des *35.63*

Coussinet *–suite*
- Endocardique canal AV avec *–suite*
- - Prothèse ¬ Réparation de défaut des *35.54*
- Indocardiques (canal AV) ¬ Autre réparation non précisée de défaut des *35.73*

Coussins à vide ¬ *92.29.63*

Couvert
- Avec iridectomie ¬ Trépanation sclérotique
- - *12.61.10*
- - Non *12.61.11*
- Extra-longs (>10 cm) dans des vaisseaux non cardiaques ¬ Insertion de stent(s) *39.90.32*
- Stentgrafts) dans des vaisseaux sans anévrisme ¬ Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, stents *39.90.15*
- Surface bioactive ¬ Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, stents *39.90.16*
- ¬
- - Insertion stent vaisseau non cardiaque stent grand lumen
- - - *39.90.14*
- - - Non cardiaques, stents à grand lumen, non *39.90.13*
- - Trabéculectomie ab externo
- - - *12.64.10*
- - - Non *12.64.11*

Couverture
- Articulation lors d'anomalies congénitales de la main ¬ Distraction des parties molles pour *82.89.13*
- Étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre ¬ *27.59.21*
- Non étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre ¬ *27.59.20*
- Temporaire
- - Étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre ¬ *27.59.31*
- - Non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre ¬ *27.59.30*
- - Particulière de tissu mou après brûlure et lésion corrosive, autres ¬ *86.A2.09*
- - Tissu mou
- - - Autre ¬ *86.88.09*
- - - Matériel alloplastique
- - - - Étendu
- - - - - Autre site ¬ *86.88.DE*
- - - - - Main ¬ *86.88.D6*
- - - - - Pied ¬ *86.88.DD*
- - - - - Tête ¬ *86.88.D1*
- - - - Non
- - - - - Étendu, à la main ¬ *86.88.C6*
- - - - - Étendu, à la tête ¬ *86.88.C1*
- - - - - Étendu, au pied ¬ *86.88.CD*
- - - - - Étendu, autre site ¬ *86.88.CE*
- - - Membrane résorbable dégradation hydrolytique
- - - - Étendu

Couverture *–suite*
- Temporaire *–suite*
- - Tissu mou *–suite*
- - - Membrane résorbable dégradation hydrolytique *–suite*
- - - - Étendu *–suite*
- - - - - Autre site ¬ *86.A2.2E*
- - - - - Main ¬ *86.A2.26*
- - - - - Pied ¬ *86.A2.2D*
- - - - - Tête ¬ *86.A2.21*
- - - - Non
- - - - - Étendu, à la main ¬ *86.A2.16*
- - - - - Étendu, à la tête ¬ *86.A2.11*
- - - - - Étendu, au pied ¬ *86.A2.1D*
- - - - - Étendu, autre site ¬ *86.A2.1E*
- - - Peau
- - - - Allogénique
- - - - - Étendu, à la main ¬ *86.88.F6*
- - - - - Étendu, à la tête ¬ *86.88.F1*
- - - - - Étendu, au pied ¬ *86.88.FD*
- - - - - Étendu, autre site ¬ *86.88.FE*
- - - - - Non étendu, à la main ¬ *86.88.E6*
- - - - - Non étendu, à la tête ¬ *86.88.E1*
- - - - - Non étendu, au pied ¬ *86.88.ED*
- - - - - Non étendu, autre site ¬ *86.88.EE*
- - - - Xénogénique
- - - - - Étendu, à la main ¬ *86.88.H6*
- - - - - Étendu, à la tête ¬ *86.88.H1*
- - - - - Étendu, au pied ¬ *86.88.HD*
- - - - - Étendu, autre site ¬ *86.88.HE*
- - - - - Non étendu, à la main ¬ *86.88.G6*
- - - - - Non étendu, à la tête ¬ *86.88.G1*
- - - - - Non étendu, au pied ¬ *86.88.GD*
- - - - - Non étendu, autre site ¬ *86.88.GE*
- Tissu mou kératinocytes obtenu culture
- - Étendu
- - - Autre site ¬ *86.88.BE*
- - - Main ¬ *86.88.B6*
- - - Pied ¬ *86.88.BD*
- - - Tête ¬ *86.88.B1*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ *86.88.AE*
- - - Main ¬ *86.88.A6*
- - - Pied ¬ *86.88.AD*
- - - Tête ¬ *86.88.A1*

Cox-Maze) ¬ Méthode du labyrinthe (Maze procédure) (opération de *37.33*

Coxo-fémoral
- Avec ostéotomie pelvien
- - Autre ostéotomie ¬ Arthroplastie de l'articulation *81.40.30*
- - Triple ostéotomie ¬ Arthroplastie de l'articulation *81.40.31*
- ¬
- - Débridement de l'articulation *80.85.11*
- - Excision de kyste de l'articulation *80.85.12*

Coxo-fémoral *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Resurfaçage articulation
- - - *81.51.13*
- - - *81.51.23*
- - Traitement sous contrôle arthroscopique de fracture de l'articulation *80.25.20*

CPAP
- Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la durée ¬ Traitement par pression positive au masque, *93.9G.2*
- Instauration du traitement, selon la durée ¬ Traitement par pression positive au masque, *93.9G.1*
- Nouveau-né et le nourrisson ¬ Ventilation mécanique et assistance respiratoire par pression positive continue (*93.9F.11*

Crâne
- Autre ¬
- - Abord de la base du *01.24.39*
- - Technique diagnostique concernant le *01.19*
- Avec
- - Ostéotomie type Le Fort I ¬ Abord de la base du *01.24.3C*
- - Volet osseux ¬ Réparation du *02.03*
- Cerveau méninge cérébral
- - Autre ¬ Autre opération du *02.99.99*
- - ¬
- - - Autre opération stéréotaxique du *02.99.90*
- - - Implantation stéréotaxique de tissus dans le *02.99.12*
- Cliché spécial ¬ Radiographie du *87.18*
- Nouveau-né ¬ Transillumination du *89.16*
- Osseux et des méninges cérébrales ¬ Excision de lésion du *01.6X*
- SAP ¬
- - Débridement du *01.25*
- - Réparation du *02.06*
- Voie
- - Transcondylaire ¬ Abord de la base du *01.24.3A*
- - Transethmoïdale ¬ Abord de la base du *01.24.35*
- - Translabyrinthique ¬ Abord de la base du *01.24.37*
- - Transmastoïdienne ¬ Abord de la base du *01.24.36*
- - Transnasale-transclivale ¬ Abord de la base du *01.24.3E*
- - Transnasale-transcribriforme ¬ Abord de la base du *01.24.3D*
- - Transnasale-transptérygoïdienne ¬ Abord de la base du *01.24.3G*
- - Transoral
- - - Avec division voile palais
- - - - Palais ainsi que du palais osseux ¬ Abord de la base du *01.24.33*
- - - - ¬ Abord de la base du *01.24.32*
- - - ¬ Abord de la base du *01.24.31*

Crâne *–suite*
- Voie *–suite*
- - Transorale-transclivale ¬ Abord de la base du *01.24.3F*
- - Transorbitaire ¬ Abord de la base du *01.24.3B*
- - Transpyramidale ¬ Abord de la base du *01.24.38*
- - Transsphénoïdale ¬ Abord de la base du *01.24.34*
- ¬
- - Abord de la base du *01.24.3*
- - Autre radiographie contrastée du cerveau et du *87.02*
- - Biopsie du *01.15*
- - Débridement de fracture compliquée du *02.02*
- - Élévation de fragments osseux résultant de fracture du *02.02*
- - Excision
- - - Destruction
- - - - Autre tissu pathologique de la base du *01.6X.20*
- - - - Tissu tumoral de la base du *01.6X.10*
- - - Tissu de granulation du *01.6*
- - Greffe d'os crânien, voûte du *02.04.10*
- - Opération radicale de plusieurs sinus nasaux, par voie intranasale, avec exposition de la base du *22.9X.23*
- - Réduction de fracture du *02.02*
- - Révision de fragment osseux du *02.06*
- - Séquestrectomie du *01.25*
- - Tomographie axiale computérisée des os de la face, des sinus nasaux, de l'os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations temporo-mandibulaires et de la base du *87.04.10*

Cranialisation de paroi de sinus frontal ¬ Réparation ou *22.79.11*

Craniectomie
v.a. Recraniectomie
- Autre ¬ Autre *01.25.99*
- Avec décompression ¬ Autre *01.25.10*
- Bandelettes ¬ *02.01*
- Drainage de liquide épidural ou pour d'autres raisons ¬ Autre *01.25.19*
- Évacuation
- - Empyème épidural ¬ Autre *01.25.12*
- - Hématome épidural ¬ Autre *01.25.11*
- Extraction de corps étranger des os crâniens ou de l'espace épidural ¬ Autre *01.25.13*
- Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace épidural ¬ Autre *01.25.14*
- Linéaire ¬ *02.01*
- Recraniectomie avec mise en place de drain ¬ Autre *01.25.20*

Crânien
v.a. péricrânien
- 2 régions ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans participation de la boîte *76.92.20*

Crânien *–suite*

- 3 régions et plus ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans participation de la boîte *76.92.21*
- Autre ¬
- - Autre décompression de nerf *04.42.99*
- - Craniotomie, abord par la calotte *01.24.29*
- - Excision et destruction de lésion *01.6X.99*
- - Greffe d'os *02.04.99*
- - Insertion de plaques osseuses *02.05.99*
- - Ostéoplastie *02.06.99*
- - Ponction *01.09*
- Avec
- - Méninges) ¬ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base et de la calotte *01.6X.22*
- - Participation
- - - Orbitaire, temporale ou frontale, jusqu'à 2 régions ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte *02.05.20*
- - - Plusieurs régions de la face, 3 régions et plus ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte *02.05.30*
- Comme voie d'abord ¬ Trépanation de la calotte *01.24.21*
- Extracrânien ¬
- - Biopsie ouverte de nerf *04.12.20*
- - Destruction de nerf *04.2X.20*
- Intracrânien ¬ Biopsie ouverte de nerf *04.12.10*
- Os faciaux avec un implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique) ¬ Reconstruction de la boîte *02.06.30*
- Ou
- - Dispositif de halo ¬ Insertion ou remplacement de matériel de traction *02.94*
- - Espace épidural ¬ Autre
- - - Craniectomie
- - - - Extraction de corps étranger des os *01.25.13*
- - - - Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os *01.25.14*
- - - Craniotomie
- - - - Ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os *01.24.14*
- - - - Extraction de corps étranger des os *01.24.15*
- - - - Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os *01.24.13*
- - - - Recraniectomie pour ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os *01.25.21*
- - Périphérique
- - - Autre ¬
- - - - Autre
- - - - - Anastomose de nerf *04.74.99*
- - - - - Excision de ganglion de nerf *04.06.99*

Crânien *–suite*

- Ou *–suite*
- - Périphérique *–suite*
- - - Autre ¬ *–suite*
- - - - Autres techniques diagnostiques concernant un nerf ou un ganglion *04.19.99*
- - - - Biopsie
- - - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf et ganglion *04.11.99*
- - - - - Ouverte de nerf et ganglion *04.12.99*
- - - - Greffe de nerf *04.51.09*
- - - Cryoanalgésie ¬ Destruction de nerf *04.2*
- - - Radiofréquence ¬ Destruction de nerf *04.2*
- - - Suture
- - - - Primaire
- - - - - ¬ Suture épineurale d'autre nerf *04.3X.19*
- - - - - ¬ Suture interfasciculaire d'autre nerf *04.3X.39*
- - - - Secondaire
- - - - - ¬ Suture épineurale d'autre nerf *04.3X.29*
- - - - - ¬ Suture interfasciculaire d'autre nerf *04.3X.49*
- - - ¬ Greffe d'autre nerf *04.51.19*
- - Tissu cérébral
- - - Autre ¬
- - - - Enlèvement de cathéter(s) de la cavité *01.27.99*
- - - - Révision sans remplacement de cathéter(s) de la cavité *01.29.99*
- - - ¬ Insertion et remplacement de cathéter dans la cavité *01.26*
- Périphérique
- - Autre ¬
- - - Autre
- - - - Excision ou avulsion de nerf *04.07.99*
- - - - Incision de nerf *04.04.99*
- - - - Opération de nerf *04.99.99*
- - - Destruction de nerf et ganglion *04.2X.99*
- - - Section ou écrasement d'autres nerfs *04.03.99*
- - - Suture de nerf *04.3X.99*
- - - Transposition de nerf *04.6X.99*
- - ¬
- - - Réparation de traumatisme ancien de nerf *04.76*
- - - Révision de réparation antérieure de nerf *04.75*
- - - Transposition d'autre nerf *04.6X.75*
- Sans participation os
- - Face défaut
- - - Important ou complexe ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte *02.05.11*
- - - Simple ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte *02.05.10*

Crânien *–suite*

- Sans participation os *–suite*
- - Faciaux, avec un implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique) ¬ Reconstruction de la boîte *02.06.20*
- Trans-fontanelle ¬ Ultrasonographie *88.71.12*
- Voûte du crâne ¬ Greffe d'os *02.04.10*
- ¬
- - Ablation de matériel de traction *02.95*
- - Autre décompression
- - - Extracrânienne de nerf *04.42.20*
- - - Intracrânienne de nerf *04.42.10*
- - Confection de volet osseux *02.03*
- - Craniotomie stéréotaxique, abord par la calotte *01.24.22*
- - Décompression
- - - *01.24*
- - - Fracture *02.02*
- - Désembarrure de fracture *02.02*
- - ECG fœtal (par électrode *75.A1*
- - Enlèvement de plaque *02.07*
- - Excision destruction
- - - Autre tissu pathologique de la calotte *01.6X.21*
- - - Tissu tumoral de la calotte *01.6X.11*
- - Exploration *01.24*
- - Incision et drainage de sinus *01.21*
- - Ouverture de suture *02.01*
- - Plastie *02.0*
- - Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os *01.23.20*
- - Réinsertion de plaque osseuse autologue au niveau de la boîte *02.05.41*
- - Remplacement de plaque *02.05*
- - Traction vertébrale par appareillage *93.41*
- - Trépanation *01.24*

Craniobuccale ¬ Aspiration de la poche *07.72*

Crânio-cervical

- Autre ¬ Abord de la charnière *03.04.19*
- Voie
- - Dorsale et dorsolatérale ¬ Abord de la charnière *03.04.12*
- - Transorale ¬ Abord de la charnière *03.04.11*
- ¬ Autre duroplastie avec cranioplastie de la charnière *02.12.22*

Craniopharyngiome ¬ Aspiration de *07.72*

Cranioplastie

- Charnière crânio-cervicale ¬ Autre duroplastie avec *02.12.22*
- Convexité ¬ Autre duroplastie avec *02.12.21*
- Fronto-orbitaire pour transposition ¬ *02.06.10*
- Synchrone ¬ Réparation d'encéphalocèle avec *02.12*
- ¬ Autre réparation méninge cérébral

Cranioplastie *–suite*

- ¬ Autre réparation méninge cérébral *–suite*
- - Avec *02.12.20*
- - Sans *02.12.10*

Craniotomie
v.a. Recraniotomie

- Ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace épidural ¬ Autre *01.24.14*
- Abord par la calotte crânienne, autre ¬ *01.24.29*
- Autre
- - Drainage de liquide épidural ou pour d'autres raisons ¬ Autre *01.24.16*
- - ¬ Autre *01.24.99*
- Avec décompression ¬ Autre *01.24.10*
- Évacuation
- - Abcès épidural ¬ *01.24*
- - Empyème épidural ¬ Autre *01.24.12*
- - Hématome
- - - Épidural ¬ Autre *01.24.11*
- - - Extradural ¬ *01.24*
- Extraction de corps étranger des os crâniens ou de l'espace épidural ¬ Autre *01.24.15*
- Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace épidural ¬ Autre *01.24.13*
- Recraniectomie pour ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace épidural ¬ Autre *01.25.21*
- Stéréotaxique, abord par la calotte crânienne ¬ *01.24.22*
- ¬ Excision de neurinome du nerf auditif par *04.01.10*

Crawford * ¬ Opération de *08.32*

Création

- Anastomose basse intestin grêle
- - Chirurgie ouverte ¬ *45.97.11*
- - Laparoscopie ¬ *45.97.12*
- Appendicovésicostomie ¬ *57.23.11*
- Communication septale intracardiaque
- - Autre ¬ *35.42.99*
- - Technique
- - - Ciel ouvert ¬ *35.42.10*
- - - Fermée ¬ *35.42.20*
- Conduit entre
- - Oreillette et artère pulmonaire ¬ *35.94*
- - Ventricule
- - - Droit et artère pulmonaire ¬ *35.92*
- - - Gauche et aorte ¬ *35.93*
- Fistule cutanéo-péritonéale ¬ *54.93*
- Lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d'expanseur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir chevelu, face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures & inférieures, pour *86.93*
- Nouvelle poche] de pacemaker ou de CRT-P ¬ Déplacement de poche [*37.79*

Création *–suite*

- Ouverture permanente de vessie à la peau avec lambeau vésical ¬ *57.21*
- Pupille artificielle * ¬ Opération pour *12.35*
- Révision de shunt portosystémique, TIPSS, autre ¬ *39.11.99*
- Shunt
- - Apico-aortique ¬ *35.93*
- - Entre ventricule droit et artère pulmonaire (distale) ¬ *35.92*
- - Fœtus, guidée par échographie ¬ *75.C2*
- - Péritonéo-vasculaire ¬ *54.94*
- - Pleuropéritonéal ¬ *34.05*
- - Portosystémique
- - - Recours à l'angioplastie percutanée (à ballonnet) ¬ *39.11.11*
- - - Thrombolyse et thrombectomie percutanées ¬ *39.11.12*
- - - TIPSS ¬ *39.11.1*
- - - Utilisation d'un stent ¬ *39.11.13*
- Tunnel sous-cutané, sans anastomose œsophagienne * ¬ *42.86*

Credé ¬ Manoeuvre de *73.59*

Crête alvéolaire

- Frontal
- - Avec distraction ¬ Ostéotomie de l'os maxillaire de la *76.65.20*
- - Latérale en plusieurs segments, avec distraction ¬ Ostéotomie de l'os maxillaire de la *76.65.22*
- Latéral
- - Avec distraction ¬ Ostéotomie de l'os maxillaire de la *76.65.21*
- - Ou avec interruption continuité
- - - Branche mandibulaire horizontale, sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la *76.63.11*
- - - Frontale, sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la *76.63.10*

Creux

- Palmaire ¬ Fasciectomie du *82.35.10*
- Superficiels ¬ Opérations de *86*

Crico-hyoïdo-épiglottopexie (CHEP) ¬ *30.29.10*

Cricohyoïdopexie (CHP) ¬ *30.29.11*

Cricoïdien
v.a. transcricoïdien

Crico-pharyngienne ¬ Myotomie *29.31*

Crico-thyroïdopexie ¬ *31.69.30*

Crico-trachéale ¬ Résection *31.79.14*

Crise

- Psychiatrie
- - Enfant et de l'adolescent ¬ Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de *94.35.2*
- - Médecine psychosomatique de l'adulte ¬ Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de *94.35.1*
- - ¬ Intervention de *94.35*

Cristallin

- Artificiel
- - Autre ¬ Implantation de *13.79*
- - Avec extraction simultanée de cataracte ¬ Implantation de *13.71*
- - Portant l'iris ¬ Implantation de *13.73*
- - SAP ¬ Implantation de *13.70*
- - ¬
- - - Ablation de *13.8*
- - - Implantation secondaire de *13.72*
- Aspiration simple (et irrigation) ¬ Extraction extracapsulaire de *13.3*
- Autre ¬
- - Autre extraction extracapsulaire de *13.59*
- - Autres opérations du *13.99*
- - Extraction intracapsulaire de *13.19*
- Avec
- - Aimant ¬ Extraction de corps étranger du *13.01*
- - Colle tissulaire ¬ Fermeture de défaut du *13.93*
- NCA ¬ Opération du *13.90*
- Sans aimant ¬ Extraction de corps étranger du *13.02*
- SAP ¬ Extraction de *13.19*
- Technique d'extraction linéaire ¬ Extraction extracapsulaire de *13.2*
- Voie temporal inférieur ¬ Extraction
- - Extracapsulaire de *13.51*
- - Intracapsulaire de *13.11*
- ¬
- - Autre extraction du *13.19*
- - Biopsie du *12.29.30*
- - Capsulotomie du *13.92*
- - Cryoextraction de *13.19*
- - Implantation de prothèse de *13.7*

Crochet
v. plaque-crochet

- ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, plaque(s), plaque(s)- *7A.A4.11*

Croisé

- Antérieur
- - Avec
- - - Remplacement alloplastique renforcement alloplastique ligament
- - - - Arthroscopie ¬ Réparation du ligament *81.45.14*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Réparation du ligament *81.45.24*
- - - Tendon
- - - - Rotulien
- - - - - Autogène ¬ Réparation chirurgicale ouverte du ligament *81.45.20*
- - - - - Autogène sous arthroscopie ¬ Réparation du ligament *81.45.10*
- - - - Semi-tendineux
- - - - - Ou gracilis ¬ Réparation chirurgicale ouverte du ligament *81.45.22*

Croisé *–suite*

- Antérieur *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Tendon *–suite*
- - - - Semi-tendineux *–suite*
- - - - - Ou gracilis sous arthroscopie ¬ Réparation du ligament *81.45.12*
- - Chirurgie ouverte ¬ Suture du ligament *81.95.11*
- - Réparation du ligament latéral interne ¬ Méniscectomie interne avec réparation du ligament *81.43*
- - Sous arthroscopie ¬ Suture du ligament *81.95.10*
- Autre ¬ Autre réparation des ligaments *81.45.99*
- Fémoro-fémoral ¬ Pontage *39.29.33*
- Genou ¬ Refixation osseux
- - Arthroscopique de ligament *81.47.20*
- - Chirurgicale ouverte de ligament *81.47.19*
- Postérieur
- - Avec tendon
- - - Rotulien autogène
- - - - Sous arthroscopie ¬ Réparation du ligament *81.45.11*
- - - - ¬ Réparation chirurgicale ouverte du ligament *81.45.21*
- - - Semi-tendineux ou gracilis
- - - - Sous arthroscopie ¬ Réparation du ligament *81.45.13*
- - - - ¬ Réparation chirurgicale ouverte du ligament *81.45.23*
- - Chirurgie ouverte ¬ Suture du ligament *81.95.13*
- - Sous arthroscopie ¬ Suture du ligament *81.95.12*
- Sous arthroscopie ¬ Autre réparation des ligaments *81.45.19*
- ¬ Autre réparation chirurgicale ouverte des ligaments *81.45.29*

Croissance osseux

- Autre site spécifié, sauf os de la face ¬ Insertion de stimulateur de *78.99*
- Clavicule, omoplate, côtes et sternum ¬ Insertion de stimulateur de *78.91*
- Fémur ¬ Insertion de stimulateur de *78.95*
- Humérus ¬ Insertion de stimulateur de *78.92*
- Invasive) ¬ Ablation de stimulateur de *78.6*
- Os
- - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion de stimulateur de *78.94*
- - Tarse et du métatarse ¬ Insertion de stimulateur de *78.98*
- Radius et cubitus ¬ Insertion de stimulateur de *78.93*
- Rotule ¬ Insertion de stimulateur de *78.96*
- Site non spécifié ¬ Insertion de stimulateur de *78.90*
- Tibia et péroné ¬ Insertion de stimulateur de *78.97*
- ¬ Électrodes ostéogéniques pour stimulation de *78.9*

Crosse

- Aorte ¬ *38.84*
- Aortique
- - Aorte thoracique ¬
- - - Aorte ascendant
- - - - *39.56.31*
- - - - *39.57.31*
- - - - *39.59.51*
- - - Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte ascendante, de la *39.52.21*
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de l'aorte ascendante et de la *38.34.10*
- - - Remplacement ¬ Résection
- - - - *38.45.16*
- - - - Aorte ascendante ainsi que de la *38.45.17*
- - ¬
- - - Aorte et *00.22*
- - - Artériographie de l'aorte et de la *88.42*
- - - Endartériectomie de l'aorte ascendante et de la *38.14.10*
- - - Incision de l'aorte ascendante et de la *38.04.10*
- - - Opérations d'anomalie congénitale de l'isthme aortique (sténose) ou d'interruption de la *39.99.21*
- - - Ultrasonographie de la *88.73*
- Transverse) * ¬ *38.64*

Crossectomie

- Isolé veine
- - Grand
- - - Petite saphène ¬ *38.59.33*
- - - Saphène ¬ *38.59.31*
- - Petite saphène ¬ *38.59.32*
- Stripping veine
- - Grand
- - - Petite saphène ¬ *38.59.23*
- - - Saphène ¬ *38.59.21*
- - Petite saphène ¬ *38.59.22*

CRT-D

- CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] ¬ Réposition d'électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (*37.75*
- Lit du patient ¬ Contrôle de dispositif de AICD ou défibrillateur à resynchronisation [*89.49*
- ¬
- - Enlèvement de défibrillateur à resynchronisation (*37.8F.21*
- - Implantation de défibrillateur à resynchronisation (*37.8E.21*
- - Révision ou déplacement de poche de *37.79*

CRT-P

- Défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] ¬ Réposition d'électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (*37.75*

CRT-P *–suite*

- Lit du patient ¬ Contrôle de dispositif de pacemaker et pacemaker à resynchronisation [*89.45*
- ¬
- - Déplacement de poche [création de nouvelle poche] de pacemaker ou de *37.79*
- - Enlèvement de pacemaker à resynchronisation (*37.8B.31*
- - Implantation de pacemaker à resynchronisation (*37.8A.31*

Crural

v.a. aorto-crural
v.a. fémoro-crural
v.a. ilio-crural
v.a. poplitéo-crural
v.a. talo-crural
v.a. transcrural

- Autre ¬ Réparation de hernie *53.29*
- Chirurgie ouvert
- - Avec implantation de membranes ou filets ¬ Opération de hernie *53.22.21*
- - Sans implantation de membranes ou filets ¬ Opération de hernie *53.22.11*
- Laparoscopie
- - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie *53.23.21*
- - Sans implantation de membranes ou filets ¬ Opération de hernie *53.23.11*
- - Voie transpéritonéale (TAPP) ¬ Cure de hernie *53.23.21*
- Voie totalement extrapéritonéale (TEP) ¬ Cure de hernie *53.23.21*

Crutchfield ¬ Traction par pince de *93.41*

CRVP ¬ Réduction volume pulmonaire biologique

- *33.7*
- *33.79.1*

Cryoablation

- Électrocoagulation laser micro-onde radiofréquence résection
- - Cathéter périphérique ¬ Ablation de tissu du cœur (*37.34*
- - Thorax ouvert ¬ Ablation de tissu du cœur (*37.33*
- Prostate ¬ *60.62*
- ¬
- - Ablation lors de tachyarythmie, *37.34.15*
- - Excision ou destruction endoscopique
- - - Lésion ou de tissu de l'œsophage, par électroablation, thermoablation ou *42.33.20*
- - - Tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d'Oddi, par électroablation, thermoablation ou *51.64.10*

Cryoanalgésie ¬ Destruction de nerf crânien ou périphérique par *04.2*

Cryobiopsie ¬ Trachéo-bronchoscopie avec *33.24.16*

Cryochirurgicale de paupière ¬ Épilation *08.92*

Cryochirurgie

- Électrocoagulation, énucléation de l'oreille externe ¬ Cautérisation, coagulation, curetage, *18.29*
- Lésion ou de tissu rectal ¬ Destruction par *48.34*
- Prostate ¬ *60.62*
- RCSA) ¬ Prostatectomie radicale par *60.62*
- ¬
- - Cautérisation turbinale par diathermie ou *21.61*
- - Destruction de lésion du col utérin par *67.33*

Cryocoagulation

- Ou par radiofréquence ¬ Destruction endoscopique de lésion ou de tissu gastrique par électrocoagulation, thermocoagulation, *43.41.20*
- ¬ Destruction
- - Endoscopique de lésion du duodénum, par électrocoagulation, thermocoagulation ou *45.30.20*
- - Locale de lésion ou tissu du vagin, par *70.33.14*

Cryoconisation du col utérin ¬ *67.33*

Cryoconservés, selon le nombre d'UT ¬ Transfusion de concentrés érythrocytaires *99.04.3*

Cryodénervation ¬ Dénervation percutanée de facette, par *03.96.12*

Cryoextraction de cristallin ¬ *13.19*

Cryohypophysectomie

- Complète, voie sous-frontale ¬ *07.64*
- Partielle, voie sous-frontale ¬ *07.61*

Cryoplastie ¬ Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet de *39.50.13*

Cryoprostatectomie ¬ *60.62*

Cryothérapie
v.a. Cyclocryothérapie

- Chirurgie ouverte ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par *50.27.13*
- Étendu
- - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et *86.2C.4E*
- - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et *86.2C.46*
- - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et *86.2C.4D*
- - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et *86.2C.41*
- Laparoscopie ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par *50.27.23*
- Lésion de cornée ¬ *11.43*
- Non étendu
- - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et *86.2C.3E*
- - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et *86.2C.36*

Cryothérapie *–suite*

- Non étendu *–suite*
- - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et *86.2C.3D*
- - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et *86.2C.31*
- Percutanée ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par *50.27.33*
- ¬
- - Destruction
- - - Hémorroïdes par *49.44*
- - - Lésion
- - - - Chorio-rétinienne par *14.22*
- - - - Iris par *12.41*
- - Excision ou destruction locale du palais par *27.31*
- - Réparation
- - - Déchirure de rétine par *14.32*
- - - Décollement de rétine par *14.52*

Cryptopénis (concealed pénis ou buried pénis) ¬ Reconstruction du pénis, correction d'une transposition pénoscrotale ou d'un *64.44.11*

Cryptorchidie

- Abdominal ¬ Exploration
- - Chirurgicale ouverte de *62.99.11*
- - Laparoscopique de *62.99.12*
- Inguinale ¬ Exploration de *62.99.10*

Cryptotomie anale ¬ *49.3*

CSD) (gaine cardiaque) ¬ Cardiac support device (*37.41*

CT

- Abdomen * ¬ *88.01*
- Brachythérapie ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, simulation guidée par *92.29.72*
- CTA ¬ Chirurgie assistée par ordinateur avec *00.31*
- IRM
- - TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d'images *92.29.88*
- - ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d'images *92.29.82*
- Radiothérapie externe ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie: simulation guidée par *92.29.71*
- Scan
- - Rein * ¬ *87.71*
- - Tête ¬ *87.03*
- - Thorax * ¬ *87.41*
- TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d'images *92.29.87*

CT *–suite*

- Tronc entier tête
- - Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computérisée (PET/ *92.19.05*
- - Marquage à la 18-F-DOPA ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computérisée (PET/ *92.19.06*
- Vaisseaux ¬ Angiographie *88.38.50*
- ¬
- - Intervention guidée par *88.38.60*
- - Navigation sans *00.3*
- - Radiographie: colonne thoracique (*87.23*

CTA ¬ Chirurgie assistée par ordinateur avec CT/ *00.31*

Cubital
v.a. radio-cubital

- Avec anastomose ¬ Résection de l'artère *38.33.12*
- ¬
- - *38.03*
- - *38.13*
- - *38.43*
- - *38.53*
- - *38.63*
- - *38.83*
- - Autre réparation d'articulation, poignet, prothèse de la tête *81.96.2D*
- - Corticotomie et transport de segment radial et *77.33.10*
- - Section osseuse du cubitus distal et de la diaphyse *77.33.20*

Cubitus

- Allogène ou xénogène os
- - Long ¬ Greffe osseuse, radius et *78.03.16*
- - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, radius et *78.03.15*
- Autogène
- - Allogène ¬ Greffe d'os et de cartilage, radius et *78.03.13*
- - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, radius et *78.03.14*
- Autre ¬
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, radius et *78.63.99*
- - Autre
- - - Incision osseuse sans section, radius et *77.13.99*
- - - Section osseuse, radius et *77.33.99*
- - Biopsie osseuse, radius et *77.43.99*
- - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, radius et *77.63.99*
- - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, radius et *78.53.99*
- - Greffe osseuse et transposition osseuse, radius et *78.03.09*
- - Raccourcissement d'os, radius et *78.23.99*

Cubitus *–suite*

- Autre ¬ *–suite*
- - Réduction ouverte de décollement épiphysaire de radius et de *79.52.99*
- - Séquestrectomie, radius et *77.03.99*
- Avec
- - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque) ¬ Réduction fermée de fracture du *79.12.39*
- - Fixation interne
- - - Autre ¬ Réduction
- - - - Fermée de fracture de radius et de *79.12.99*
- - - - Ouverte de fracture de radius et de *79.32.99*
- - - Clou médullaire ¬ Réduction fermée de fracture du *79.12.32*
- - - Fil
- - - - Intramédullaire ¬ Réduction fermée de fracture du *79.12.31*
- - - - Ou cerclage-haubanage ¬ Réduction fermée de fracture du *79.12.30*
- - - ¬ Réduction ouverte de fracture du *79.32.29*
- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, radius et *77.03.11*
- Biopsie
- - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, radius et *77.43.20*
- - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, radius et *77.43.10*
- Distal et de la diaphyse cubitale ¬ Section osseuse du *77.33.20*
- Drainage ¬ Autre incision osseuse sans section, radius et *77.13.13*
- Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, radius et cubitus ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, radius et *78.63.05*
- Exploration et forage de l'os ¬ Autre incision osseuse sans section, radius et *77.13.10*
- Extraction de corps étranger ¬ Autre incision osseuse sans section, radius et *77.13.11*
- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le *78.63.01*
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, radius et *78.03.10*
- - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, radius et *78.03.11*
- - ¬ Transposition osseuse, radius et *78.03.11*
- Inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de fixateur externe, radius et *78.13.99*
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre incision osseuse sans section, radius et *77.13.12*

Cubitus *–suite*

- Proximal / diaphysaire / distal): autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et *78.63.08*
- Sans
- - Fixation interne
- - - Autre ¬ Réduction ouverte de fracture de radius et de *79.22.99*
- - - ¬ Réduction ouverte de fracture du *79.22.20*
- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, radius et *77.03.10*
- Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction fermée de fracture du *78.13.20*
- ¬
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, radius et cubitus; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, radius et *78.63.05*
- - Allongement d'os, radius et *78.33*
- - Autre
- - - Ostectomie partielle, radius et *77.83*
- - - Résection osseuse partielle, radius et *77.83*
- - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, radius et *78.43*
- - Débridement
- - - Fracture ouverte, radius et *79.62*
- - - Radius et *77.63.20*
- - Épiphysiodèse
- - - Permanente, radius et *78.23.11*
- - - Temporaire, radius et *78.23.10*
- - Épiphysiolyse thérapeutique, radius et *78.23.12*
- - Excision d'os pour greffe, radius et *77.73*
- - Insertion
- - - Autre matériau alloplastique remplacement os
- - - - Avec ajout d'antibiotique, radius et *84.55.D3*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, radius et *84.55.C3*
- - - Ciment osseux
- - - - Avec ajout d'antibiotique, radius et *84.55.53*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, radius et *84.55.43*
- - - Matériau
- - - - Céramique
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, radius et *84.55.83*
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, radius et *84.55.73*
- - - - - Remplacement d'os, non résorbable, radius et *84.55.63*
- - - - Métallique
- - - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, radius et *84.55.B3*
- - - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, radius et *84.55.A3*

Cubitus *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Insertion *–suite*
- - - Stimulateur de croissance osseuse, radius et *78.93*
- - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, radius et *79.92*
- - Ostectomie totale, radius et *77.93*
- - Ostéoclasie, radius et *78.73*
- - Ostéotomie cunéiforme, radius et *77.23*
- - Réduction
- - - Fermé
- - - - Décollement épiphysaire, radius et *79.42*
- - - - Fracture sans fixation interne, radius et *79.02*
- - - Ouverte d'autre décollement épiphysaire de radius et de *79.52.20*
- - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, *78.53.20*
- - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, radius et *78.83*

Cuboïdo

v.a. astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire

Cuir chevelu

- Face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures & inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d'expanseur tissulaire (un ou plusieurs), dans *86.93*
- ¬ Réimplantation du *86.51*

Cuisse

- Artère poplitée ¬ ITPC sur artères de la *00.4B.18*
- Avec patch
- - Synthétique ¬ Réparation de veines superficielles de la *39.57.64*
- - Tissu ¬ Réparation de veines superficielles de la *39.56.64*
- Genou ¬
- - Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec
- - - - Fermeture primaire de la plaie, à la *86.42.1B*
- - - - Recouvrement plastique, à la *86.43.1B*
- - - Sans fermeture primaire de la plaie, à la *86.41.1B*
- - Greffe autologue peau
- - - Épaisseur partielle
- - - - Étendue, à la *86.6B.2B*
- - - - Non étendue, à la *86.6B.1B*
- - - Total
- - - - Étendue, à la *86.6A.2B*
- - - - Non étendue, à la *86.6A.1B*
- - Plastie
- - - Lambeau
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé, à la *86.7D.1B*
- - - - Pédiculé à distance, à la *86.7C.1B*

Cuisse *–suite*

- Genou ¬ *–suite*
- - Plastie *–suite*
- - - Régionale à lambeau pédiculé, à la *86.7B.1B*
- Incontinence anale ¬ Transposition du muscle droit interne (muscle gracile) de la *49.74*
- Poplité ¬ ITPC sur vaisseau artificiel de *00.4B.45*
- Suspension urétro-vésicale ¬ Greffe de muscle droit interne de la *59.71*
- ¬
- - Amputation de la *84.17*
- - Autre excision d'artères de la *38.68.10*
- - IRM des hanches et des *88.94.13*
- - ITPC sur veine de la *00.4B.27*
- - Réduction de tissu adipeux, *86.83.1F*
- - Réimplantation de *84.28*
- - Tomographie axiale computérisée des hanches et des *88.38.30*

Cul-de-sac

- Autre ¬ Techniques diagnostiques concernant le vagin et le *70.29*
- Avec greffon ou prothèse ¬ Autres opérations du *70.93*
- Conjonctival
- - Avec greffe libre
- - - Autogène ¬ Reconstruction de *10.42.10*
- - - Autre ¬ Reconstruction de *10.42.99*
- - - Non autogène ¬ Reconstruction de *10.42.11*
- - ¬ Autre reconstruction de *10.43*
- Douglas
- - Autre ¬ Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du *70.32.99*
- - ¬
- - - Autres réparations et opérations plastiques du petit bassin et du *70.92.10*
- - - Destruction locale de lésion ou tissu du *70.32.11*
- - - Excision locale de lésion ou tissu du *70.32.10*
- - - Ouverture du *70.0*
- - - Plastie du *70.52.10*
- Rectal restant avec abaissement rétrorectal du côlon * ¬ *48.65*
- ¬
- - Biopsie du *70.23*
- - Extirpation de l'endomètre du *70.32*
- - Incision du vagin et du *70.1*
- - Oblitération du *70.92*

Culdocentèse ¬ *70.0*

Culdoscopie ¬ *70.22*

Culdotomie ¬ *70.12*

Cultivé

- Ex vivo ¬ Transfusion de leucocytes *99.09.30*
- In vitro

Cultivé *–suite*

- In vitro *–suite*
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.12*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.22*
- - - Autres articulation tarsien tarso-métatarsien
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.1G*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.2G*
- - - Genou
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.1C*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.2C*
- - - Glénohumérale
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.11*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.21*
- - - Métatarso-phalangien
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.1H*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.2H*
- - - Orteil
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.1I*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.2I*
- - - Sacro-iliaque
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.1A*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.2A*
- - - Sous-talaire
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.1F*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.2F*
- - - Sternoclaviculaire
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.13*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.23*
- - - Talo-crural
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.1E*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.2E*
- - - Tibio-péronière supérieur
- - - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.1D*
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.2D*
- - Autres articulation
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.1J*

Cultivé *–suite*

- In vitro *–suite*
- - Autres articulation *–suite*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.2J*
- - Coude
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.14*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.24*
- - Disque intervertébral ¬ Implantation de tissu *7A.3A*
- - Hanche
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.1B*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.2B*
- - Poignet
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.16*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.9A.26*
- - ¬ Transplantation autologue de cellules souches limbiques avec cellules souches limbiques *10.45.11*

Culture

- Étendu
- - Autre site ¬ Couverture de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.BE*
- - Main ¬ Couverture de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.B6*
- - Pied ¬ Couverture de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.BD*
- - Tête ¬ Couverture de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.B1*
- Lèvre ¬ Couverture
- - Étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *27.59.21*
- - Non étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *27.59.20*
- Non étendu
- - Autre site ¬ Couverture de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.AE*
- - Main ¬ Couverture de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.A6*
- - Pied ¬ Couverture de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.AD*
- - Tête ¬ Couverture de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.A1*
- Ou frottis ¬ Abrasion de la cornée pour *11.21*
- ¬ Traitement injection
- - Intracoronaire cellules souches
- - - Obtenues par enrichissement de fractions ou multipliées en *36.99.12*
- - - Sans enrichissement de fractions ni *36.99.11*
- - Intramyocardique cellules souches
- - - Obtenues par enrichissement de fractions ou multipliées en *37.99.12*
- - - Sans enrichissement de fractions ni *37.99.11*

CUM ¬ Cysto-urographie mictionnelle

- *87.77*
- *87.77.10*

Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) ¬ *AA.21*

Cunéiforme

- Astragale ¬ Ostéotomie *77.28.10*
- Autre
- - Partie du fémur ¬ Ostéotomie *77.25.20*
- - Site spécifié, sauf os de la face, autre ¬ Autre ostéotomie *77.29.99*
- Autres os du tarse ¬ Ostéotomie *77.28.30*
- Calcanéum ¬ Ostéotomie *77.28.20*
- Clavicule
- - Omoplate, côtes et sternum, autre ¬ Ostéotomie *77.21.99*
- - ¬ Ostéotomie *77.21.11*
- Col fémoral ¬ Ostéotomie *77.25.10*
- Corps vertébral avec pédicule, structures dorsales ainsi que plaque terminale avec disque vertébral voisin ¬ Résection *7A.28.41*
- Côte ¬ Ostéotomie *77.21.20*
- Fémur, autre ¬ Ostéotomie *77.25.99*
- Humérus ¬ Ostéotomie *77.22*
- Langue ¬ Biopsie *25.02*
- Omoplate ¬ Ostéotomie *77.21.10*
- Os
- - Carpe et du métacarpe ¬ Ostéotomie *77.24*
- - Métatarse ¬ Ostéotomie *77.28.40*
- - Pelvien ¬ Ostéotomie *77.29.30*
- - Tarse et du métatarse, autre ¬ Ostéotomie *77.28.99*
- Ovaire
- - Laparoscopie ¬ Résection *65.24*
- - ¬ Résection *65.22*
- Partie dorsale du corps vertébral avec pédicule et structures dorsales ¬ Résection *7A.28.31*
- Paupière ¬ Résection *08.24*
- Péroné ¬ Ostéotomie *77.27.20*
- Phalange
- - Main ¬ Ostéotomie *77.29.10*
- - Pied ¬ Ostéotomie *77.29.40*
- Radius et cubitus ¬ Ostéotomie *77.23*
- Rein ¬ Résection *55.4*
- Rotule ¬ Ostéotomie *77.26*
- Site non spécifié ¬ Ostéotomie *77.20*
- Sternum ¬ Ostéotomie *77.21.21*
- Tibia
- - Péroné, autre ¬ Ostéotomie *77.27.99*
- - ¬ Ostéotomie *77.27.10*
- Vessie ¬ Résection *57.6*
- Wedge
- - Poumon ¬ Résection *32.29*
- - Voie thoracoscopique ¬ Résection *32.20*
- ¬ Réparation d'entropion et d'ectropion avec résection *08.43*

Cup

- Remplacement de prothèse ¬ Implantation prothèse de type *81.81.21*
- ¬
- - Ablation prothèse de type *80.01.31*
- - Première implantation prothèse de type *81.81.11*

Cupule

- Endoprothèse total épaule
- - Remplacement de composantes ¬ Implantation de *81.81.31*
- - ¬ Ablation de la *80.01.41*
- Épaule
- - Remplacement de prothèse ¬ Implantation prothèse de *81.81.21*
- - ¬
- - - Ablation prothèse de *80.01.31*
- - - Première implantation prothèse de *81.81.11*
- Insert endoprothèse total épaule
- - Remplacement de composantes ¬ Implantation de *81.81.32*
- - ¬ Ablation de la *80.01.42*

Curage

- Ganglionnaire cervical
- - Radical (avec thyroïdectomie) (avec trachéostomie simultanée) ¬ Laryngectomie complète [totale], avec *30.4*
- - ¬ Laryngopharyngectomie avec *30.4*
- Médiastinal) ¬ Pneumonectomie (avec *32.5*

Cure

- Anévrisme de vaisseau coronaire ¬ Réparation (*36.91*
- Chevauchement d'orteil ¬ *77.58*
- Déformation d'orteil ¬ Autre excision, arthrodèse ou *77.58*
- Fistule artério-veineuse ¬ Réparation (*36.99*
- Gastroschisis
- - Autre ¬ *54.71.99*
- - Avec transplant ou prothèse ¬ *54.71.10*
- Hernie
- - Crural
- - - Laparoscopie, par voie transpéritonéale (TAPP) ¬ *53.23.21*
- - - Voie totalement extrapéritonéale (TEP) ¬ *53.23.21*
- - Inguinal
- - - Laparoscopie, par voie transpéritonéale (TAPP) ¬ *53.07.21*
- - - Voie totalement extrapéritonéale (TEP) ¬ *53.07.21*
- - Parasternale ¬ Réparation (*53.82*
- Maladie de La Peyronie * ¬ *64.42*
- Orteil
- - Griffe ¬ *77.57*
- - Marteau ¬ *77.56*
- Pied-bot * ¬ *83.84*
- Quintus varus, avec exostosectomie ou ostéotomie ¬ *77.54*

Cure *–suite*

- Urétrocèle ¬ Colporraphie antérieur avec
- - *70.51*
- - *70.54*

Curetage

- Abcès ¬ Opération radicale de plusieurs sinus nasaux, par voie intranasale, avec *22.9X.22*
- Cérébral ¬ *01.59*
- Cryochirurgie, électrocoagulation, énucléation de l'oreille externe ¬ Cautérisation, coagulation, *18.29*
- Diagnostique de l'utérus ¬ Dilatation et *69.09*
- Moelle épinière et de méninge rachidienne ¬ *03.4*
- Nerf périphérique ¬ *04.07*
- Paupière ¬ *08.20.10*
- Réseau trabéculaire ¬ Aide de la circulation intraoculaire par aspiration et *12.59.11*
- Utérin
- - Après accouchement ou avortement ¬ Dilatation et *69.02*
- - Interruption de grossesse ¬ Dilatation et *69.01*
- Utérus
- - Après accouchement ou avortement ¬ Aspiration *69.52*
- - Autre ¬
- - - Aspiration *69.59*
- - - Dilatation et *69.09*
- - Interruption de grossesse ¬ Aspiration *69.51*
- ¬ Dilatation et *68.23*

Cuspide valve

- Aortique
- - Autres ¬ Reconstruction des *35.C1.09*
- - Avec sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Reconstruction des *35.C1.11*
- Mitral
- - Autres ¬ Reconstruction des *35.C2.09*
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Reconstruction des *35.C2.11*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Reconstruction des *35.C2.12*
- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ¬ Reconstruction des *35.C2.14*
- - Voie endovasculaire ¬ Reconstruction des *35.C2.13*
- Pulmonaire
- - Autres ¬ Reconstruction des *35.C3.09*
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Reconstruction des *35.C3.11*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Reconstruction des *35.C3.12*
- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ¬ Reconstruction des *35.C3.14*

Cuspide valve *–suite*

- Pulmonaire *–suite*
- - Voie endovasculaire ¬ Reconstruction des *35.C3.13*
- Tricuspide
- - Autres ¬ Reconstruction des *35.C4.09*
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ¬ Reconstruction des *35.C4.11*
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ¬ Reconstruction des *35.C4.12*
- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ¬ Reconstruction des *35.C4.14*
- - Voie endovasculaire ¬ Reconstruction des *35.C4.13*

Cutané
v.a. broncho-cutané
v.a. broncho-pleuro-cutané
v.a. musculo-cutané
v.a. sous-cutané
v.a. transcutané
v.a. urétro-cutané
v.a. vésico-cutané

- Artère temporale superficielle, artère occipitale, artère auriculaire) ¬ Dissection d'artère *02.51*
- Autre
- - Site ¬ Injection ou tatouage de lésion ou de défaut *86.02.1E*
- - ¬
- - - Formation
- - - - Autre ¬ Formation d'autre urétérostomie *56.61.99*
- - - - Urétéro-iléostomie *56.51.99*
- - - Révision d'urétéro-iléostomie *56.52.99*
- Avec
- - Interposition intestinal conduit
- - - Stomie non continente), autre voie d'abord ¬ Formation d'urétéro-iléostomie *56.51.12*
- - - ¬ Révision d'urétéro-iléostomie *56.52.10*
- - Réservoir intestinal stomie continente ¬
- - - Formation d'urétéro-iléostomie *56.51.30*
- - - Révision d'urétéro-iléostomie *56.52.20*
- Lèvre
- - Avec greffe ou transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion *27.44.20*
- - Sans greffe ou transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion *27.44.11*
- - ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie *27.59.50*
- Libre ¬ Réparation plastique du pharynx, avec lambeau muqueux local ou *29.4X.10*
- Localisation autre (sauf sein) ¬ Ablation d'expanseur *86.05*
- Main ¬ Injection ou tatouage de lésion ou de défaut *86.02.16*
- Membre ¬ Autre traction *93.46*
- Os] ¬ Technique de cocked-hat [lambeau *82.69*
- Pédiculé ¬ Reconstruction mammaire avec lambeau *85.84*

Cutané *–suite*

- Pied ¬ Injection ou tatouage de lésion ou de défaut *86.02.1D*
- Résection complet tissu glandulaire
- - Raffermissement peau
- - - Formation d'un lambeau pédiculé de derme/épiderme ¬ Mastectomie avec conservation de l'étui *85.34.13*
- - - ¬ Mastectomie avec conservation de l'étui *85.34.12*
- - Sans autre mesure ¬ Mastectomie avec conservation de l'étui *85.34.11*
- Septum et de la paroi latérale du nez ¬ Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse nasale et greffe *21.07*
- Sous-cutané
- - Abrasion chimique
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.8E*
- - - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.86*
- - - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.8D*
- - - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.81*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.7E*
- - - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.76*
- - - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.7D*
- - - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.71*
- - Autre
- - - Site ¬ Révision de plastie de lambeau locale *86.7E.1E*
- - - ¬ Excision
- - - - Destruction de lésion ou tissu *86.29*
- - - - Locale de lésion ou tissu *86.39*
- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.49*
- - Avec
- - - Fermeture primaire plaie
- - - - Abdomen et à l'aine ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.42.18*
- - - - Autre site ¬ Excision locale de lésion ou de tissu *86.32.1E*
- - - - Avant-bras ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.42.15*
- - - - Bras et au coude ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.42.14*
- - - - Cou ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.42.12*
- - - - Cuisse et au genou ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.42.1B*
- - - - Épaule et aisselle ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.42.13*
- - - - Fesses ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.42.1A*

Cutané *–suite*

- Sous-cutané *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Fermeture primaire plaie *–suite*
- - - - Jambe ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.42.1C*
- - - - Main
- - - - - ¬ Excision locale de lésion ou de tissu *86.32.16*
- - - - - ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.42.16*
- - - - Paroi thoracique et au dos ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.42.17*
- - - - Pied
- - - - - ¬ Excision locale de lésion ou de tissu *86.32.1D*
- - - - - ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.42.1D*
- - - - Tête
- - - - - ¬ Excision locale de lésion ou de tissu *86.32.11*
- - - - - ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.42.11*
- - - Recouvrement plastique
- - - - Abdomen et l'aine ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.43.18*
- - - - Autre site ¬ Excision locale de lésion ou de tissu *86.33.1E*
- - - - Avant-bras ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.43.15*
- - - - Bras et au coude ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.43.14*
- - - - Cou ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.43.12*
- - - - Cuisse/au genou ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.43.1B*
- - - - Épaule et aisselle ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.43.13*
- - - - Fesses ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.43.1A*
- - - - Jambe ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.43.1C*
- - - - Main
- - - - - ¬ Excision locale de lésion ou de tissu *86.33.16*
- - - - - ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.43.16*
- - - - Paroi thoracique et au dos ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.43.17*
- - - - Pied
- - - - - ¬ Excision locale de lésion ou de tissu *86.33.1D*
- - - - - ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.43.1D*
- - - - Tête
- - - - - ¬ Excision locale de lésion ou de tissu *86.33.11*
- - - - - ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.43.11*
- - Coagulation infrarouge cryothérapie
- - - Étendu

Cutané *–suite*
- Sous-cutané *–suite*
- - Coagulation infrarouge cryothérapie *–suite*
- - - Étendu *–suite*
- - - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.4E*
- - - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.46*
- - - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.4D*
- - - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.41*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.3E*
- - - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.36*
- - - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.3D*
- - - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.31*
- - Dermabrasion
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.BE*
- - - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.B6*
- - - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.BD*
- - - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.B1*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.AE*
- - - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.A6*
- - - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.AD*
- - - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.A1*
- - Électrocautérisation
- - - Étendu
- - - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.2E*
- - - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.26*
- - - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.2D*
- - - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.21*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.1E*
- - - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.16*
- - - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.1D*
- - - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.11*
- - Laser
- - - Étendu

Cutané *–suite*
- Sous-cutané *–suite*
- - Laser *–suite*
- - - Étendu *–suite*
- - - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.6E*
- - - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.66*
- - - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.6D*
- - - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.61*
- - - Non étendu
- - - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.5E*
- - - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.56*
- - - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.5D*
- - - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu *86.2C.51*
- - Main ¬ Révision de plastie de lambeau locale *86.7E.16*
- - Pied ¬ Révision de plastie de lambeau locale *86.7E.1D*
- - Sans fermeture primaire plaie
- - - Abdomen et l'aine ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.41.18*
- - - Autre site ¬ Excision locale de lésion ou de tissu *86.31.1E*
- - - Avant-bras ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.41.15*
- - - Bras et au coude ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.41.14*
- - - Cou ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.41.12*
- - - Cuisse et au genou ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.41.1B*
- - - Épaule et aisselle ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.41.13*
- - - Fesses ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.41.1A*
- - - Jambe ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.41.1C*
- - - Main ¬ Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu *86.31.16*
- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.41.16*
- - - Paroi thoracique et au dos ¬ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.41.17*
- - - Pied ¬ Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu *86.31.1D*
- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.41.1D*
- - - Tête ¬ Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu *86.31.11*
- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu *86.41.11*
- - Tête ¬ Révision de plastie de lambeau locale *86.7E.11*

Cutané *–suite*
- Sous-cutané *–suite*
- - ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, au tissu *86.88.I5*
- Tête ¬ Injection ou tatouage de lésion ou de défaut *86.02.11*
- Tissu mou) d'expanseur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir chevelu, face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures & inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous *86.93*
- Transformation autre dérivation urinaire supravésical ¬ Formation
- - Autre dérivation urinaire supravésicale ¬ Formation d'autre urétérostomie *56.61.20*
- - Urétéro-iléostomie *56.51.20*
- Urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie ¬ Formation d'autre urétérostomie *56.61.10*
- Urétéro-iléo-cutanéostomie conduit iléal ou urétéro-colo-cutanéostomie conduit colique sigmoïde
- - Chirurgie ouverte ¬ Formation d'urétéro-iléostomie *56.51.10*
- - Laparoscopie ¬ Formation d'urétéro-iléostomie *56.51.11*
- ¬
- - Injection ou tatouage de lésion ou de défaut *86.02*
- - Ligature d'appendice *86.26*
- - Ostéotomie horizontale de la branche montante par ponction *76.61*
- - Reconstruction paupière avec
- - - Greffe *08.61.11*
- - - Lambeau
- - - - *08.61.10*
- - - - Ou greffe *08.61*
- - Révision d'autre urétérostomie *56.62*

Cutanéo-péritonéal
- Cathéter demeure ¬
- - Excision ou fermeture de fistule *54.99.41*
- - Révision de fistule *54.99.40*
- ¬ Création d'une fistule *54.93*

Cutanéostomie
v.a. transurétérocutanéostomie
v.a. urétéro-colo-cutanéostomie
v.a. urétéro-cutanéostomie
v.a. urétéro-iléo-cutanéostomie

Cut-Off Dialyse ¬ High *39.95.H*

Cutting Sheath ¬ Recours à un *39.A1.12*

CVVH avec anticoagulation
- Autres substances, selon la durée du traitement ¬ Hémofiltration: continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang (*39.95.8*
- Héparine ou sans anticoagulation, selon la durée du traitement ¬ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [*39.95.7*

CVVHD

- Avec anticoagulation par d'autres substances, selon la durée du traitement ¬ Hémodialyse: continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang (*39.95.4*
- Durée du traitement ¬ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [*39.95.3*

CVVHDF), avec anticoagulation par d'autres substances, selon la durée du traitement ¬ Hémodiafiltration, continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang (*39.95.D*

Cyberknife ¬ P. ex. VMAT, tomothérapie, *92.24.30*

Cyclocryothérapie ¬ *12.72*

Cyclodialyse ¬ *12.55*

Cyclodiathermie ¬ *12.71*

Cycloergométrie ¬ Test d'effort cardio-vasculaire avec *89.43*

Cyclophotocoagulation ¬ *12.73*

Cyclotron) ¬ Rayon de particules (*92.33*

Cyphoplastie

- Nombre de corps vertébraux ¬ *7A.44.1*
- Ou vertébroplastie, autre ¬ Ostéosynthèse de vertèbres isolées, *7A.49*

Cystectomie
v.a. Spermatocystectomie

- Partielle
- - Autre ¬ *57.6X.99*
- - Chirurgical ouvert
- - - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère ¬ *57.6X.12*
- - - Sans néo-implantation d'uretère ¬ *57.6X.10*
- - Laparoscopie
- - - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère ¬ *57.6X.13*
- - - Sans néo-implantation d'uretère ¬ *57.6X.11*
- - Résection supra-trigonal ou subtotal
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère ¬ *57.6X.22*
- - - - Sans néo-implantation d'uretère ¬ *57.6X.20*
- - - Laparoscopie
- - - - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère ¬ *57.6X.23*
- - - - Sans néo-implantation d'uretère ¬ *57.6X.21*
- Radical
- - Autre ¬ *57.71.99*
- - Chirurgical ouvert
- - - Femme
- - - - Avec urétrectomie ¬ *57.71.40*
- - - - Sans urétrectomie ¬ *57.71.30*
- - - Homme
- - - - Avec urétrectomie ¬ *57.71.20*
- - - - Sans urétrectomie ¬ *57.71.10*
- - Éviscération pelvien exentération

Cystectomie *–suite*

- Radical *–suite*
- - Éviscération pelvien exentération *–suite*
- - - Chirurgicale ouverte chez l'homme ¬ *57.71.50*
- - - Laparoscopie chez l'homme ¬ *57.71.51*
- - Laparoscopie
- - - Femme
- - - - Avec urétrectomie ¬ *57.71.41*
- - - - Sans urétrectomie ¬ *57.71.31*
- - - Homme
- - - - Avec urétrectomie ¬ *57.71.21*
- - - - Sans urétrectomie ¬ *57.71.11*
- Simple
- - Chirurgical ouvert
- - - Femme ¬ Autre cystectomie totale, *57.79.20*
- - - Homme ¬ Autre cystectomie totale, *57.79.10*
- - Laparoscopie
- - - Femme ¬ Autre cystectomie totale, *57.79.21*
- - - Homme ¬ Autre cystectomie totale, *57.79.11*
- Total
- - Autre ¬ Autre *57.79.99*
- - Cystectomie simple
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Femme ¬ Autre *57.79.20*
- - - - Homme ¬ Autre *57.79.10*
- - - Laparoscopie
- - - - Femme ¬ Autre *57.79.21*
- - - - Homme ¬ Autre *57.79.11*

Cystique

- Canal hépatique
- - Désobstruction
- - - Chirurgie ouverte ¬ Incision du canal *51.49.11*
- - - Laparoscopie ¬ Incision du canal *51.49.21*
- - Extraction calcul
- - - Chirurgie ouverte ¬ Incision du canal *51.44.11*
- - - Laparoscopie ¬ Incision du canal *51.44.21*
- - ¬
- - - Incision du canal *51.59*
- - - Réparation du canal *51.79*
- Persistant ¬ Excision de canal *51.61*
- ¬
- - Endoscopie des voies biliaires par incision des canaux, de la vésicule biliaires ou par le moignon *51.19.20*
- - Excision
- - - Hygroma *40.29*
- - - Moignon *51.61*
- - Résection de la fossette *51.22.12*

Cysto
v.a. Pancréatico-cysto-duodénostomie
v.a. Pancréatico-cysto-gastrostomie
v.a. Pancréatico-cysto-jéjunostomie

Cystocèle

- Avec greffon ou prothèse ¬ Réparation de *70.54*
- Rectocèle
- - Avec greffon ou prothèse ¬ Réparation de *70.53*
- - ¬ Réparation de *70.50*
- ¬ Réparation de *70.51*

Cysto-colique ¬ Anastomose *57.88*

Cystographie
v.a. Cholécystographie
v.a. Dacryocystographie

- Autre ¬ Autre *87.77.99*
- Mammaire gazeux ou aide produit contraste ¬
- - *87.37*
- - *87.37.10*
- ¬ *87.76.10*

Cystolithotomie ¬ *57.19*

Cystométrogramme ¬ *89.22*

Cystonéostomie
v. Urétéro-cystonéostomie

Cystopexie, SAP ¬ *57.89*

Cystoscopie

- Conduit iléal ¬ Endoscopie (*56.35*
- Contrôle d'hémorragie prostatique ¬ *60.94*
- Fœtale guidée par échographie ¬ *75.B1.15*
- Orifice artificiel (stomie) ¬ *57.31*
- Transurétrale ¬ *57.32*
- ¬ Autre *57.32*

Cystostomie

- Fermée ¬ *57.17*
- Percutané
- - Suprapubienne ¬ *57.17*
- - ¬ *57.17*
- Suprapubienne ¬ Autre *57.18*
- ¬
- - Fermeture de *57.82*
- - Remplacement de sonde de *59.94*

Cystotomie

- Autre ¬ Autre *57.19.99*
- Cystotomie haut
- - Avec
- - - Extraction
- - - - Calcul ¬ Autre *57.19.21*
- - - - Corps étranger ¬ Autre *57.19.22*
- - - Vidange de tamponnade vésicale ¬ Autre *57.19.23*
- - Sans autres mesures ¬ Autre *57.19.20*
- Extraction endoscopique percutané transvésical
- - Calcul urinaire ¬ Autre *57.19.10*
- - Corps étranger ¬ Autre *57.19.11*
- Haut

Cystotomie *–suite*

- Haut *–suite*
- - Avec
- - - Extraction
- - - - Calcul ¬ Autre cystotomie, *57.19.21*
- - - - Corps étranger ¬ Autre cystotomie, *57.19.22*
- - - Vidange de tamponnade vésicale ¬ Autre cystotomie, *57.19.23*
- - Sans autres mesures ¬ Autre cystotomie, *57.19.20*

Cysto-urétrographie rétrograde, autre ¬ *87.76.99*

Cystourétropexie avec muscle releveur ¬ *59.71*

Cysto-urétroplastie et plastie du col vésical ¬ *57.85*

Cysto-urétroscopie avec biopsie urétérale ¬ *56.33*

Cysto-urographie mictionnelle CUM ¬

- *87.77*
- *87.77.10*

Cytokines ¬

- Adsorption de *99.76.12*
- Thérapie par *99.28.12*

Cytologique ¬ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec brossage pour prélèvement *33.24.12*

Cytopathologique ¬ Examen

- *89.83*
- Immunohistochimique de prélèvement *89.85*
- Pathologie moléculaire de prélèvement *89.87*

Cytoponction

- Échoguidée du foie ¬ *50.11.12*
- Ponction ganglionnaire ¬ *40.19*

Cytostatique

- Facteur de nécrose tumorale ¬ Perfusion de membre, isolée, avec *39.97.13*
- Traitement de cancer, autres ¬ Administration d'un *99.25.09*
- ¬ Perfusion de membre, isolée, avec *39.97.11*

Cytotoxique ou tétracycline ¬ Injection d'agent *34.92*

Cytotoxiques immunomodulateur

- Autre ¬ Instillation de matériaux *99.28.08*
- Bassinet ¬ Instillation de matériaux *99.28.06*
- Cavité pleurale ¬ Instillation de matériaux *99.28.03*
- Intracérébrale ¬ Instillation de matériaux *99.28.02*
- Intrapéritonéale ¬ Instillation de matériaux *99.28.04*
- Intrathécale ¬ Instillation de matériaux *99.28.01*
- Vessie ¬ Instillation de matériaux *99.28.05*
- Voie artérielle ¬ Instillation locorégionale de matériaux *99.28.07*

3D

- Avec électromyographie ¬ Analyse instrumentale de la marche en *89.15.33*
- Cinématique ¬ Analyse instrumentale de la marche en *89.15.31*
- Cinétique ¬ Analyse instrumentale de la marche en *89.15.32*
- Imprimante 3D ¬ Utilisation d'implants spécifiques au patient, fabriqués en préopératoire par imagerie *00.9A.64*
- Méthode de Tübingen ¬ Histologie en *00.9B.12*
- ¬
- - Analyse assistée par ordinateur de données d'imagerie avec évaluation *00.99.90*
- - Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou radiothérapie conformationnelle en *92.23.03*
- - Simulation irradiation radiothérapie externe brachythérapie détermination champ aide simulateur radiothérapie
- - - Avec planification *92.29.74*
- - - Sans planification *92.29.73*
- - Technique de reconstruction virtuelle *00.99.91*
- - Téléradiothérapie
- - - Électron accélérateur linéaire
- - - - Positionnement guidé par l'image, radiothérapie conformationnelle en *92.25.14*
- - - - Sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en *92.25.23*
- - - Photon accélérateur linéaire
- - - - Positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie conformationnelle en *92.24.13*
- - - - Sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en *92.24.23*
- - Utilisation d'implants spécifiques au patient, fabriqués en préopératoire par imagerie 3D ainsi que par imprimante *00.9A.64*

4D tissue-doppler speckle-tracking ¬ Échocardiographie

- Transœsophagienne, méthodologie complexe (*88.72.25*
- Transthoracique, méthodologie complexe (*88.72.15*

Dacryoadénectomie

- Partielle ¬ Autre *09.22*
- Totale ¬ *09.23*

Dacryocystographie contrastée ¬ *87.05*

Dacryocysto-rhinostomie ¬ *09.81*

Dacryorhinostomie plastique * ¬ *09.81*

Damus-Kay-Stansel ¬ Shunt d'artère systémique à pulmonaire, opération de *39.0X.24*

Danforth * ¬ Opération de *73.8*

Danger à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence ¬ Examen de base dans une situation de risque et de mise en *99.A5.21*

Danse, dramathérapie et thérapie par la parole, thérapie plastique et picturale, art-thérapie intermédiale, musicothérapie ¬ Thérapie par le mouvement et par la *93.84*

David ¬ Intervention de Tirone *35.I3.11*

Davier 1 ou plusieurs dent

- Plusieurs dents de plusieurs quadrants ¬ Extraction dentaire avec un *23.04*
- Quadrant ¬ Extraction dentaire avec un *23.02*

DCI avec

- Induction d'arythmie ¬ Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur cardioverteur implanté (*37.20.13*
- Possibilité de surveillance à distance ¬ Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur cardioverteur implanté (*37.20.22*

Débit

- Cardiaque
- - Autre technique ¬ Monitoring de *89.68*
- - Indicateur de thermodilution ¬ Monitoring de *89.68*
- - Technique de consommation d'oxygène ¬ Monitoring du *89.67*
- - ¬ Scan ou étude de fonction du *92.05*
- Constant
- - Perfusion intrathécale et intraventriculaire de médicament ¬ Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement implantée à *00.98.11*
- - Profil journalier variable ¬ Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement implantée à *00.98.10*
- - ¬ Implantation ou remplacement pompe perfusion totalement implantable perfusion
- - - Intrathécale et épidurale à *03.9B.12*
- - - Intraventriculaire à *02.98.12*
- Dose
- - Pulsé pulsed dose rate ¬ Brachythérapie interstitiel implantation source radioactif amovible
- - - Fonction du volume dans plusieurs plans, *92.29.22*
- - - Seul plan, *92.29.12*
- - ¬ Brachythérapie
- - - Implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut *92.29.24*
- - - Interstitiel implantation source radioactif amovible
- - - - Fonction
- - - - - Volume dans plusieurs plans, faible *92.29.21*
- - - - - Volume dans plusieurs plans, haut *92.29.23*
- - - - Seul
- - - - - Plan, faible *92.29.11*
- - - - - Plan, haut *92.29.13*
- Fractionnaire [FFR] ¬ Mesure par cathéter de la réserve de *37.2A.21*
- Système HFNC

Débit *–suite*

- Système HFNC *–suite*
- - Adulte ¬ Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut *93.9F.32*
- - Enfant et l'adolescent ¬ Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut *93.9F.22*
- - Nouveau-né et le nourrisson ¬ Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut *93.9F.12*

Débridement

- Articulation
- - Acromio-claviculaire ¬ *80.81.20*
- - Carpe ¬ *80.84.10*
- - Coude ¬ *80.82.11*
- - Coxo-fémorale ¬ *80.85.11*
- - Genou ¬ *80.86.11*
- - Glénohumérale ¬ *80.81.10*
- - Métatarso-phalangienne ¬ *80.88.20*
- - Orteil ¬ *80.88.30*
- - Poignet ¬ *80.83.11*
- - Sacro-iliaque ¬ *80.89.21*
- - Sous-talaire ¬ *80.87.21*
- - Sternoclaviculaire ¬ *80.89.11*
- - Talo-crurale ¬ *80.87.11*
- Autre articulation de pied ¬ Autre *80.88.40*
- Autres articulations de main et de doigt ¬ *80.84.20*
- Chirurgical étendu
- - Grand
- - - Autre site ¬ *86.2A.3E*
- - - Main ¬ *86.2A.36*
- - - Pied ¬ *86.2A.3D*
- - - Tête ¬ *86.2A.31*
- - Modéré
- - - Autre site ¬ *86.2A.2E*
- - - Main ¬ *86.2A.26*
- - - Pied ¬ *86.2A.2D*
- - - Tête ¬ *86.2A.21*
- - Petit
- - - Autre site ¬ *86.2A.1E*
- - - Main ¬ *86.2A.16*
- - - Pied ¬ *86.2A.1D*
- - - Tête ¬ *86.2A.11*
- Clavicule et omoplate ¬ *77.61.20*
- Colonne vertébrale ¬ *7A.21*
- Contusion cérébrale ¬ Autre excision de tissus ou de lésion du cerveau, *01.59.12*
- Crâne, SAP ¬ *01.25*
- Étendu
- - Autre site ¬ *86.2B.2E*
- - Main ¬ *86.2B.26*
- - Pied ¬ *86.2B.2D*
- - Tête ¬ *86.2B.21*
- Fémur ¬ *77.65.20*
- Fracture

Débridement *–suite*
- Fracture *–suite*
- - Compliquée du crâne ¬ *02.02*
- - Ouvert
- - - Autre os spécifié, sauf os de la face ¬ *79.69*
- - - Complexe ¬ *79.6*
- - - Fémur ¬ *79.65*
- - - Humérus ¬ *79.61*
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe ¬ *79.63*
- - - - Tarse et du métatarse ¬ *79.67*
- - - Phalange
- - - - Main ¬ *79.64*
- - - - Pied ¬ *79.68*
- - - Radius et cubitus ¬ *79.62*
- - - Site non spécifié ¬ *79.60*
- - - Tibia et péroné ¬ *79.66*
- Humérus ¬ *77.62.20*
- Lésion articulaire d'autre site spécifié ¬ *80.89.41*
- Moelle épinière et de méninge rachidienne ¬ *03.4*
- Muscle ¬ *83.45*
- Nerf périphérique ¬ *04.07*
- Non étendu
- - Autre site ¬ *86.2B.1E*
- - Main ¬ *86.2B.16*
- - Pied ¬ *86.2B.1D*
- - Tête ¬ *86.2B.11*
- Ongle, de matrice ou de repli d'ongle ¬ *86.B1.22*
- Os
- - Bassin ¬ *77.69.22*
- - Carpe et du métacarpe ¬ *77.64.20*
- - Métatarse ¬ *77.68.21*
- - Tarse ¬ *77.68.20*
- Paroi abdominale ¬ *54.3*
- Péroné ¬ *77.67.21*
- Phalange
- - Main ¬ *77.69.20*
- - Pied ¬ *77.69.23*
- Radius et cubitus ¬ *77.63.20*
- Recréation de poche (peau et tissu sous-cutané) ¬ *37.79*
- Rotule ¬ *77.66.20*
- Site de greffe (excision d'os ou tissu nécrotique fibreux ou sclérosé) ¬ Greffe osseuse avec *78.0*
- Symphyse ¬ *80.89.30*
- Tibia ¬ *77.67.20*
- ¬ Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, *80.80.11*

Debulking par laparotomie ¬ *54.99.31*

Décalage de phase ¬ Ablation lors de tachyarythmie, ablation par radiofréquence multipolaire en *37.34.16*

Décapsulation de rein ¬ *55.91*

Déchirure
- Contuse intrabuccale ¬ *24.32*
- Diaphragme ¬ Suture d'une *34.82*
- Obstétrical
- - Ancien
- - - Col utérin ¬ Réparation de *67.69*
- - - Rectum ¬ Réparation de *48.79*
- - - Urètre ¬ Réparation de *58.49*
- - - Utérus ¬ Réparation de *69.49*
- - - Vessie ¬ Réparation de *57.89*
- - Récente
- - - Col utérin ¬ Réparation de *75.51*
- - - Corps utérin ¬ Réparation de *75.52*
- - - Rectum et du sphincter anal ¬ Réparation de *75.62*
- - - Utérus, SAP ¬ Réparation de *75.50*
- - - Vessie et de l'urètre ¬ Réparation de *75.61*
- - - ¬ Réparation d'autre *75.69*
- Rétine
- - Aide de liquides lourds ¬ Réparation de *14.39.10*
- - Autre ¬ Autre réparation de *14.39.99*
- - Cryothérapie ¬ Réparation de *14.32*
- - Diathermie ¬ Réparation de *14.31*
- - Photocoagulation
- - - Laser ¬ Réparation de *14.34*
- - - Type non-spécifié ¬ Réparation de *14.35*
- - - Xénon ¬ Réparation de *14.33*

Décision médicale quant à l'indication d'une transplantation ¬ Autre évaluation et *89.07.99*

Décollée ¬ Correction chirurgicale d'oreille *18.5*

Décollement
- Épiphysaire
- - Autre os spécifié
- - - Autre os spécifié, autre ¬ Réduction ouverte de *79.59.99*
- - - Sauf os de la face ¬ Réduction fermée de *79.49*
- - Fémur ¬ Réduction
- - - Fermée de *79.45*
- - - Ouverte de *79.55*
- - Humérus ¬ Réduction
- - - Fermée de *79.41*
- - - Ouverte de *79.51*
- - Péroné
- - - Distal ¬ Réduction ouverte de *79.56.21*
- - - Proximal ¬ Réduction ouverte de *79.56.20*
- - Radius
- - - Cubitus
- - - - Autre ¬ Réduction ouverte de *79.52.99*
- - - - ¬
- - - - - Réduction fermée de *79.42*
- - - - - Réduction ouverte d'autre *79.52.20*
- - - Distal ¬ Réduction ouverte de *79.52.10*

Décollement *–suite*
- Épiphysaire *–suite*
- - Rotule ¬ Réduction ouverte de *79.59.10*
- - Site non spécifié ¬ Réduction
- - - Fermée de *79.40*
- - - Ouverte de *79.50*
- - Tibia
- - - Distal ¬ Réduction ouverte de *79.56.11*
- - - Péroné
- - - - Autre ¬ Réduction ouverte de *79.56.99*
- - - - ¬ Réduction fermée de *79.46*
- - - Proximal ¬ Réduction ouverte de *79.56.10*
- Rétine
- - Aide de liquides lourds ¬ Réparation de *14.59.10*
- - Autre ¬ Autre réparation de *14.59.99*
- - Cryothérapie ¬ Réparation de *14.52*
- - Diathermie ¬ Réparation de *14.51*
- - Endotamponnade (gaz) ¬ Réparation de *14.59.11*
- - Indentation sclérale ¬ Autre réparation de *14.49*
- - Photocoagulation
- - - Laser ¬ Réparation de *14.54*
- - - Type non-spécifié ¬ Réparation de *14.55*
- - - Xénon ¬ Réparation de *14.53*

Décompensé, selon le nombre de traitements ¬ Instruction du patient lors de diabète sucré (de type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou *00.95.2*

Décompression
- Anus imperforé ¬ *48.0*
- Autre nerf ou de ganglion périphérique, autre ¬ Autre lyse d'adhérences ou *04.49.99*
- Chirurgicale de l'intestin (p. ex. en cas d'iléus) ¬ *46.99.10*
- Crânienne ¬ *01.24*
- Extracrânienne de nerf crânien ¬ Autre *04.42.20*
- Fracture crânienne ¬ *02.02*
- Intestin ¬ *46.99.10*
- Intracrânienne de nerf crânien ¬ Autre *04.42.10*
- Labyrinthe ¬ *20.79*
- Nerf
- - Bras ¬
- - - Autre lyse d'adhérences ou *04.49.12*
- - - Transposition avec neurolyse et *04.6X.72*
- - Cérébral extracrânien ¬ Transposition avec neurolyse et *04.6X.70*
- - Crânien, autre ¬ Autre *04.42.99*
- - Épaule ¬ Autre lyse d'adhérences ou *04.49.11*
- - Jambe ¬ Autre lyse d'adhérences ou *04.49.15*
- - Main ¬
- - - Autre lyse d'adhérences ou *04.49.13*
- - - Transposition avec neurolyse et *04.6X.73*
- - Pied ¬ Autre lyse d'adhérences ou *04.49.16*

Décompression *–suite*

- Nerf *–suite*
- - Tronc et du membre inférieur ¬ Transposition avec neurolyse et *04.6X.74*
- - ¬ Mastoïdectomie avec libération canal fascial
- - - Avec libération du canal fascial, avec *20.42.11*
- - - Sans *20.42.10*
- Osseuse de l'orbite ¬ *16.98.20*
- Plexus
- - Brachial
- - - Ou d'un nerf de l'épaule ¬ Transposition avec neurolyse et *04.6X.71*
- - - ¬ Autre lyse d'adhérences ou *04.49.10*
- - Lombo-sacré, de l'aine et du plancher pelvien ¬ Autre lyse d'adhérences ou *04.49.14*
- Racine du nerf trijumeau ¬ *04.41*
- Structures du canal rachidien, autre ¬ Exploration et *03.09*
- Thoracique
- - Thoracic outlet syndrome) ¬ Ténotomie pour *83.13*
- - ¬ Myotomie pour *83.19*
- ¬
- - Autre
- - - Craniectomie avec *01.25.10*
- - - Craniotomie avec *01.24.10*
- - Chambre de *93.97*
- - Insertion de tube cholédocho-hépatique pour *51.43*
- - Intubation des voies biliaires pour *51.43*
- - Sonde
- - - *96.07*
- - - Miller-Abbott (pour *96.08*

Décortication

- Chirurgical ouvert ¬ Pleurectomie
- - Partielle et *34.51.15*
- - Subtotale et *34.51.16*
- Méninges cérébrales ¬ *01.51*
- Os de la face ¬ *76.2X.10*
- Poumon paroi thoracique
- - Avec résection
- - - Diaphragme
- - - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et *34.51.13*
- - - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et *34.52.13*
- - - Péricarde
- - - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et *34.51.12*
- - - - Diaphragme
- - - - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et *34.51.14*
- - - - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et *34.52.14*
- - - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et *34.52.12*

Décortication *–suite*

- Poumon paroi thoracique *–suite*
- - Sans résection péricarde ou diaphragme
- - - Chirurgicale ouverte ¬ Pleurectomie radicale et *34.51.11*
- - - Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radicale et *34.52.11*
- Pulmonaire
- - Chirurgical ouvert
- - - Autre ¬ Pleurectomie et *34.51.99*
- - - ¬ Pleurectomie et *34.51*
- - Thoracoscopique
- - - Autre ¬ Pleurectomie et *34.52.99*
- - - ¬ Pleurectomie
- - - - *34.52*
- - - - Partielle et *34.52.15*
- - - - Subtotale et *34.52.16*
- Rein ¬ *55.91*
- Stripping corde vocale
- - Sans thyroïdotomie ¬ *30.09.11*
- - Thyroïdotomie ¬ *30.09.21*
- ¬
- - Excision (de tissu cicatriciel) après *76.2X.11*
- - Pleurodèse
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Avec *34.6X.12*
- - - - Sans *34.6X.11*
- - - Sous thoracoscopie
- - - - Avec *34.6X.22*
- - - - Sans *34.6X.21*

Défaut

- Coussinet
- - Endocardique canal AV avec
- - - Greffe de tissu ¬ Réparation de *35.63*
- - - Prothèse ¬ Réparation de *35.54*
- - Indocardiques (canal AV) ¬ Autre réparation non précisée de *35.73*
- Cristallin avec une colle tissulaire ¬ Fermeture de *13.93*
- Cutané
- - Autre site ¬ Injection ou tatouage de lésion ou de *86.02.1E*
- - Main ¬ Injection ou tatouage de lésion ou de *86.02.16*
- - Pied ¬ Injection ou tatouage de lésion ou de *86.02.1D*
- - Tête ¬ Injection ou tatouage de lésion ou de *86.02.11*
- - ¬ Injection ou tatouage de lésion ou de *86.02*
- Fascia
- - Autre site ¬ Recouvrement de *83.89.29*
- - Avant-bras ¬ Recouvrement de *83.89.23*
- - Bras et coude ¬ Recouvrement de *83.89.22*
- - Épaule et aisselle ¬ Recouvrement de *83.89.21*

Défaut *–suite*

- Fascia *–suite*
- - Membre inférieur ¬ Recouvrement de *83.89.26*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Recouvrement de *83.89.24*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ Recouvrement de *83.89.25*
- - Tête et cou ¬ Recouvrement de *83.89.20*
- Important ou complexe ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la face, *02.05.11*
- Mandibulaire
- - Important ou complexe ¬ Insertion d'implant CAD pour réparer un *76.43.12*
- - Simple ¬ Insertion d'implant CAD pour réparer un *76.43.11*
- Maxillaire
- - Important ou complexe ¬ Insertion d'implant CAD pour réparer un *76.92.31*
- - Simple ¬ Insertion d'implant CAD pour réparer un *76.92.30*
- Résultant avec un patch (synth.) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans incision (excision) de la paroi commune entre l'oreillette gauche post. et le sinus coronaire et recouvrement du *35.82*
- Simple ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la face, *02.05.10*
- Valvulaire associé communication interauriculaire interventriculaire
- - Avec
- - - Greffe de tissu ¬ Réparation de *35.63*
- - - Prothèse (attaché au septum) ¬ Réparation de *35.54*
- - ¬ Réparation non précisée de *35.73*

Défécographie ¬

- *87.64*
- *87.64.30*
- IRM: *88.97.18*

Déférens * ¬ Opacification du vas *87.94*

Déférent

- Autre ¬
- - Autres opérations de cordon spermatique, épididyme et canal *63.99*
- - Techniques diagnostiques concernant le cordon spermatique, l'épididyme et le canal *63.09*
- Épididyme
- - Autre ¬ Réparation du canal *63.89*
- - ¬ Suture de lacération de canal *63.81*
- Sectionné chirurgicalement ¬ Reconstruction de canal *63.82*
- ¬
- - Ablation
- - - Ligature du canal *63.84*
- - - Valve du canal *63.85*
- - Anastomose entre épydidyme et canal *63.83*

Déférent *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Autre radiographie d'épididyme et de vas *87.95*
- - Biopsie de cordon spermatique, épididyme, canal *63.01*
- - Écrasement du canal *63.71*
- - Insertion de valve dans le canal *63.95*
- - Ligature de canal *63.71*
- - Section du canal *63.71*

Déférentographie ¬ *87.94*

Défibrillateur

- Biventriculaire BiV ¬
- - *37.8E.2*
- - *37.8F.2*
- Cardiaque
- - Automatique implantable (AICD) ¬ Contrôle de *89.49*
- - ¬ Stimulation biventriculaire avec
- - - *37.8E.2*
- - - *37.8F.2*
- Cardioverteur implanté DCI avec
- - Induction d'arythmie ¬ Contrôle cardiaque en présence de *37.20.13*
- - Possibilité de surveillance à distance ¬ Contrôle cardiaque en présence de *37.20.22*
- Chambre unique
- - Avec capteur auriculaire ¬
- - - Enlèvement de *37.8F.22*
- - - Implantation de *37.8E.22*
- - ¬
- - - Enlèvement de *37.8F.11*
- - - Implantation d'un *37.8E.11*
- Compatible à l'IRM ¬ Utilisation d'un pacemaker ou *39.A2.11*
- Double chambre ¬
- - Enlèvement de *37.8F.12*
- - Implantation d'un *37.8E.12*
- Intracardiaque ¬ Stimulation biventriculaire sans
- - *37.8A.3*
- - *37.8B.3*
- Ou autre dispositif cardiaque implantable ¬ Révision ou déplacement de poche de pacemaker, *37.79*
- Pacemaker) (capteur) [électrode] ¬ Réposition d'électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT-P) (*37.75*
- Resynchronisation CRT-D
- - Lit du patient ¬ Contrôle de dispositif de AICD ou *89.49*
- - ¬
- - - Enlèvement de *37.8F.21*
- - - Implantation de *37.8E.21*
- Surveillance à distance ¬ Utilisation d'un pacemaker ou *39.A2.12*
- ¬
- - Enlèvement de cardioverteur ou de *37.8F*

Défibrillateur *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Implantation de cardioverteur ou de *37.8E*
- - Recours au laser excimère comme aide technique lors de l'enlèvement de sondes de pacemaker ou de *39.A1.11*

Défibrillation

- Dispositif ¬ Contrôle du seuil de *89.49*
- Sous-cutané ¬
- - Enlèvement d'électrode sous-cutanée de choc pour système de *37.7B.33*
- - Implantation d'électrode sous-cutanée de choc pour utilisation avec un système de *37.7A.33*
- ¬
- - *99.62*
- - Enlèvement d'un système sous-cutané de *37.8F.31*
- - Implantation d'un système sous-cutané de *37.8E.31*

Déficiente ¬ Conseils d'utilisation d'appareils pour vision *95.36*

Déformation

- Orteil ¬ Autre excision, arthrodèse ou cure de *77.58*
- Thoraciques ¬ Réparation des *34.74*

Dégagement des grandes voies respiratoires pour la ventilation ¬ Mesures de *93.9B*

Déglutition

- Autre ¬ Radiographie de la *87.61.99*
- Fibroscopie ¬ Évaluation clinique de la *93.70.03*
- ¬
- - Adaptation des fonctions vocales, de langage, d'élocution ou de *93.70.13*
- - Compensation des fonctions vocales, de langage, d'élocution ou de *93.70.12*
- - Évaluation instrumentale interdisciplinaire de la *93.70.04*
- - Rétablissement des fonctions vocales, de langage, d'élocution ou de *93.70.11*

Dégradation hydrolytique

- Étendu
- - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par *86.A2.2E*
- - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par *86.A2.26*
- - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par *86.A2.2D*
- - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par *86.A2.21*
- Non étendu
- - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par *86.A2.1E*
- - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par *86.A2.16*
- - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par *86.A2.1D*

Dégradation hydrolytique *–suite*

- Non étendu *–suite*
- - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par *86.A2.11*

Déhiscence de plaie opératoire de la cornée ¬ Réparation de *11.52*

Délire

- Perceptions anormales ¬ HoNOSCA 7: Problèmes liés aux hallucinations, aux *94.A2.7*
- ¬ HoNOS 6: Troubles liés aux hallucinations et *94.A1.6*

Delivery ¬ Convection enhanced *01.28*

Délivrance artificielle * ¬ *75.4*

Délivrée par cathéter dans l'artère rénale ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, ablation par radiofréquence *39.75.20*

Delorme
v.a. Rehn-Delorme

- ¬ Réparation de prolapsus du rectum selon *48.76*

Démarche diagnostique approfondie des troubles psychiatriques et psychosomatiques et des troubles du comportement chez l'adulte ¬ *94.14*

Démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe lors de *94.3C*

Demeure

- Artère hépatique système porte ¬
- - Enlèvement de cathéter à *50.99.11*
- - Implantation et remplacement de cathéter à *50.99.10*
- Totalement implantable
- - Autre ¬ Implantation, révision, remplacement ou enlèvement de système de cathéter à *39.9A.19*
- - ¬
- - - Implantation ou remplacement d'un système de cathéter à *39.9A.11*
- - - Retrait d'un système de cathéter à *39.9A.13*
- - - Révision sans remplacement de système de cathéter à *39.9A.12*
- Utilisation prolongé ¬
- - Insertion et remplacement d'un système de cathéter veineux à *38.93.11*
- - Révision d'un système de cathéter veineux à *38.93.20*
- ¬
- - Excision ou fermeture de fistule cutanéo-péritonéale (cathéter à *54.99.41*
- - Manométrie par cathéter urétéral à *89.21*
- - Mise en place d'une sonde urétrale (vésicale) à *57.94*
- - Remplacement de sonde urétrale (vésicale) à *57.95*
- - Révision de fistule cutanéo-péritonéale (cathéter à *54.99.40*

Dénervation
v.a. Cryodénervation

- Corps

Dénervation *–suite*
- Corps *–suite*
- - Aortique ¬ *39.8*
- - Carotidien ¬ *39.8*
- Ovaire ¬ *65.94*
- Percutané facette
- - Autre ¬ *03.96.99*
- - Cryodénervation ¬ *03.96.12*
- - Incision ¬ *03.96.10*
- - Thermocoagulation ¬ *03.96.11*
- Utérine paracervicale ¬ *69.3*

Densité minérale osseuse, autre ¬ Détermination de la *88.98.99*

Densitométrie
- Osseuse avec absorptiométrie à rayons X double énergie (biphotonique) (DXA) ¬ *88.98.10*
- Radiographique ¬ *88.98*

Dent
- Articulations temporo-mandibulaires et de la base du crâne ¬ Tomographie axiale computérisée des os de la face, des sinus nasaux, de l'os maxillaire, de la mandibule, des *87.04.10*
- Autre ¬
- - Autres opérations sur les *24.99.99*
- - Extraction
- - - Chirurgicale de *23.19*
- - - Restauration de *23.9*
- - Réimplantation et transplantation de *23.89*
- Gencive et les alvéoles, autre ¬ Techniques diagnostiques concernant les *24.19*
- Incluses et déplacées, enclavées, selon le nombre de dents ¬ Extraction chirurgicale de *23.13.1*
- Nombre ¬
- - Réimplantation de *23.81.1*
- - Transplantation de *23.82.1*
- Plusieurs quadrants ¬ Extraction dentaire avec un davier, 1 ou plusieurs *23.04*
- Profondément détériorées, selon le nombre de quadrants ¬ Extraction chirurgicale de *23.12.1*
- Quadrant ¬ Extraction dentaire avec un davier, 1 ou plusieurs *23.02*
- Traitement du canal radiculaire ¬ Excision de la pointe de la racine d'une *23.7*
- ¬
- - Extraction chirurgicale de dents incluses et déplacées, enclavées, selon le nombre de *23.13.1*
- - Réduction de fracture alvéolo-dentaire avec stabilisation des *76.77*
- - Stabilisation d'une *24.99.11*

Dentaire
v.a. alvéolo-dentaire
- Autre ¬
- - Biopsie d'alvéole *24.12.99*
- - Implantation et enlèvement d'implants *23.A9*
- Avec davier 1 ou plusieurs dent

Dentaire *–suite*
- Avec davier 1 ou plusieurs dent *–suite*
- - Plusieurs dents de plusieurs quadrants ¬ Extraction *23.04*
- - Quadrant ¬ Extraction *23.02*
- Chirurgicale ¬ Extraction *23.1*
- Endo-osseux nombre ¬
- - Enlèvement d'implants *23.A2.1*
- - Implantation d'implants *23.A1.1*
- Longitudinale) (alvéolaire) ¬ Fermeture de fissure *24.8*
- Maxillaire
- - Autre ¬ Excision de lésion *24.4X.99*
- - Avec représentation du nerf ¬ Excision de lésion *24.4X.11*
- - Ouverture de l'antre maxillaire ou du plancher nasal ¬ Excision de lésion *24.4X.10*
- ¬
- - Ablation d'arcade *24.8*
- - Ajustement d'occlusion *24.8*
- - Application, insertion et adaptation d'arcade *24.7*
- - Autre radiographie *87.12*
- - Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) d'alvéole *24.12.10*
- - - Ouverte (par incision) d'alvéole *24.12.20*
- - Dénudation *24.6*
- - Excision lésion
- - - *24.4*
- - - Origine *24.4*
- - Exfoliation *24.6*
- - Gouttières *92.29.64*
- - Ligature *93.55*
- - Plastie d'alvéole *24.5*
- - Réparation d'arcade *24.8*

Denture ¬ Adaptation de *99.97*

Dénudation
- Dentaire ¬ *24.6*
- Veineuse ¬ *38.94*

Dépendance à une substance, selon le nombre de jours de traitement ¬ Sevrage lors d'une *94.6A.2*

Dépendants
- Nombre de jours ¬ Sevrage qualifié de patients *94.6A.1*
- ¬ Thérapie de motivation de patients *94.6A*

Dépense ¬
- Charge supplémentaire en réadaptation, selon le nombre de points de *BB.1*
- Traitement
- - Complexe
- - - Médecine intensif
- - - - Adulte (procédure de base), selon le nombre de points de *99.B7.1*
- - - - Enfant (procédure de base), selon le nombre de points de *99.B7.2*
- - - - Nouveau-né (procédure de base), par points de *99.B7.3*

Dépense ¬ *–suite*
- Traitement *–suite*
- - Complexe *–suite*
- - - Unité soin intermédiaire U-IMC
- - - - Adulte, selon le nombre de points de *99.B8.1*
- - - - Enfant, selon le nombre de points de *99.B8.2*
- - - - Nouveau-né, par points de *99.B8.3*
- - Soins infirmiers complexes, selon le nombre de points de *99.C1*

Dépistage d'arythmies) ¬ Test de provocation médicamenteux (pour le *89.59.20*

Déplacé ou fracturé ¬ Révision de matériel de fixation *78.5*

Déplacées, enclavées, selon le nombre de dents ¬ Extraction chirurgicale de dents incluses et *23.13.1*

Déplacement
- Chirurgical d'un testicule abdominal ¬ *62.99.20*
- Mandibule par distraction après ostéotomie sur la branche mandibulaire horizontale ¬ *76.63.21*
- Massif facial
- - Type
- - - Le Fort II
- - - - Combinée avec autre ostéotomie, avec distraction ¬ Ostéotomie de *76.69.21*
- - - - Ou Le Fort III, sans distraction ¬ Ostéotomie de *76.69.10*
- - - Le Fort III
- - - - Avec
- - - - - Distraction ¬ Ostéotomie de *76.69.20*
- - - - - Distraction ¬ Ostéotomie de *76.69.30*
- - - - Combinée avec ostéotomie de type Le Fort I, avec distraction ¬ Ostéotomie de *76.69.40*
- - ¬ Autre ostéotomie de *76.69.90*
- Menton, sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] pour *76.63.12*
- Poche
- - Création de nouvelle poche] de pacemaker ou de CRT-P ¬ *37.79*
- - CRT-D ¬ Révision ou *37.79*
- - Dispositif cardiaque ¬ Révision ou *37.79*
- - Pacemaker, défibrillateur ou autre dispositif cardiaque implantable ¬ Révision ou *37.79*
- Processus alvéolaire par distraction horizontale après ostéotomie ¬ *76.63.20*

Déplétion
- Cellules
- - Souches hématopoïétique aide anticorps
- - - Monoclonaux ¬ Sélection et *41.0C.3*
- - - Utilisation
- - - - 1 set ¬ Sélection et *41.0C.31*
- - - - 2 sets ou plus ¬ Sélection et *41.0C.32*
- - T, des cellules B ¬ Sélection CD34, *41.0C.3*

Déplétion *–suite*

- Thrombocytes, du plasma, des érythrocytes ¬ *41.0C.21*

Dépôt calcaire de bourse ¬ Enlèvement de *83.03*

Dépressive ¬ HoNOS 7: Troubles liés à l'humeur *94.A1.7*

Dérivation

- Bilio-pancréatique
- - BPD
- - - Chirurgical ouvert ¬
- - - - Intervention inversée à la suite d'une *44.5X.43*
- - - - Révision à la suite d'une *44.5X.41*
- - - Laparoscopique ¬
- - - - Intervention inversée à la suite d'une *44.5X.44*
- - - - Révision à la suite d'une *44.5X.42*
- - Estomac
- - - Avec switch duodénal BPD-DS
- - - - Chirurgicale ouverte ¬ *43.89.30*
- - - - Laparoscopique ¬ *43.89.31*
- - - Scopinaro
- - - - Laparoscopie ¬ *43.89.21*
- - - - Technique à ciel ouvert ¬ *43.89.20*
- Drainage) de liquide céphalo-rachidien en une dérivation multiple ¬ Conversion d'une *02.99.20*
- ECG ¬
- - Phonocardiogramme avec *89.55*
- - Tracé des pulsations de la carotide avec *89.56*
- Externe ¬ Transplantation de l'uretère dans l'iléon avec *56.51*
- Liquide céphalo-rachidien ¬ Autre révision et enlèvement de *02.99.29*
- Méninges rachidiennes, autre ¬ *03.79*
- Multiple ¬ Conversion d'une dérivation (drainage) de liquide céphalo-rachidien en une *02.99.20*
- Shunt sous-arachnoïdo lombo
- - Péritonéal ¬ *03.71*
- - Urétéral ¬ *03.72*
- Stimulation
- - Monoloculaire ¬ Implantation ou remplacement micro-électrode
- - - Permanente(s) de *02.93.33*
- - - Temporaire(s) de *02.93.31*
- - Multiloculaire ¬ Implantation ou remplacement micro-électrode
- - - Permanente(s) de *02.93.34*
- - - Temporaire(s) de *02.93.32*
- Uretère ¬ Autre anastomose ou *56.79*
- Urinaire
- - Interne, SAP ¬ *56.71*
- - Intestin
- - - Autre ¬ *56.71.99*
- - - Transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale ¬ *56.71.20*

Dérivation *–suite*

- Urinaire *–suite*
- - Supravésical
- - - Vessie remplacement
- - - - Laparoscopie ¬ Transformation d'autre *57.87.21*
- - - - ¬ Transformation chirurgicale ouverte d'autre *57.87.20*
- - - ¬
- - - - Dérivation urinaire supravésicale ¬ Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre *56.71.20*
- - - - Formation
- - - - - Autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre *56.61.20*
- - - - - Urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre *56.51.20*
- Ventriculo-auriculaire ¬ *02.32*
- Ventriculo-cave ¬ *02.32*
- Ventriculo-mastoïde ¬ *02.31*
- ¬
- - Gastro-duodénostomie
- - - *44.38*
- - - *44.39*
- - Gastro-entérostomie
- - - *44.38*
- - - *44.39*
- - Gastro-gastrostomie
- - - *44.38*
- - - *44.39*

Dermabrasion

- Étendu
- - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.BE*
- - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.B6*
- - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.BD*
- - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.B1*
- Non étendu
- - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.AE*
- - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.A6*
- - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.AD*
- - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.A1*

Dermatologique

- Complexe multimodal Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) ¬ Traitement *93.59.70*
- Corps entier min. 2x jour
- - Balnéothérapie ou photothérapie
- - - Mesure allergologique diététique régime élimination ou psychosomatique
- - - - Traitement
- - - - - Spécifique par perfusion parentérale ¬ Traitement *93.59.73*

Dermatologique *–suite*

- Corps entier min. 2x jour *–suite*
- - Balnéothérapie ou photothérapie *–suite*
- - - Mesure allergologique diététique régime élimination ou psychosomatique *–suite*
- - - - Traitement *–suite*
- - - - - Spécifique par perfusion parentérale, éducation du patient (p.ex. parents-enfant) ¬ Traitement *93.59.74*
- - - - ¬ Traitement *93.59.72*
- - - ¬ Traitement *93.59.71*
- - ¬ Traitement dermatologique complexe multimodal Traitement *93.59.70*

Derme

- Épiderme ¬ Mastectomie avec conservation
- - Étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, raffermissement de la peau et formation d'un lambeau pédiculé de *85.34.13*
- - Mamelon, résection complète du tissu glandulaire, raffermissement de la peau et formation d'un lambeau pédiculé de *85.34.23*
- Étendu
- - Autre site ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de *86.6C.6E*
- - Main ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de *86.6C.66*
- - Pied ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de *86.6C.6D*
- - Tête ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de *86.6C.61*
- Non étendu
- - Autre site ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de *86.6C.5E*
- - Main ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de *86.6C.56*
- - Tête
- - - Pied ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de *86.6C.5D*
- - - ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de *86.6C.51*

Derme-épiderme

- Étendu
- - Autre site ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche *86.6C.2E*
- - Main ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche *86.6C.26*
- - Pied ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche *86.6C.2D*
- - Tête ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche *86.6C.21*
- Non étendu

Derme-épiderme *–suite*

- Non étendu *–suite*
- - Autre site ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche *86.6C.1E*
- - Main ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche *86.6C.16*
- - Pied ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche *86.6C.1D*
- - Tête ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche *86.6C.11*

Dermis ¬ Porcine *00.9A.2A*

Dermo-adipeux ¬

- Greffe secondaire à une cavité orbitaire après exentération, greffe *16.65.10*
- Insertion secondaire d'implant oculaire, greffe *16.61.10*
- Remplacement d'implant oculaire et greffe *16.62.20*

Dermolipectomie * ¬ *86.83*

Désarticulation

- Cheville ¬ *84.13*
- Coude ¬ *84.06*
- Doigt (sauf le pouce) ¬ Amputation et *84.01*
- Épaule ¬ *84.08*
- Genou ¬ *84.16*
- Hanche ¬ *84.18*
- Interscapulothoracique ¬ *84.09*
- Orteil ¬ *84.11*
- Poignet ¬ *84.04*
- Pouce ¬ Amputation et *84.02*
- Tête du métatarse s'étendant proximalement au sillon métatarso-phalangien de l'avant-pied) ¬ Amputation d'un rayon du pied (*84.11*

Descendant

- Artère pulmonaire gauche (Potts-Smith) ¬ Anastomose entre aorte *39.0X.12*
- Avec anastomose ¬ Résection de l'aorte *38.34.20*
- Veine innominée) (à la veine cave supérieure) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans ligature de connexion veineuse (veine pulmonaire anormale *35.82*
- ¬
- - *38.64*
- - Aorte *38.84*
- - Endartériectomie de l'aorte *38.14.20*
- - Endoscopie du côlon *45.24*
- - Incision de l'aorte *38.04.20*

Descriptif du langage parlé ou écrit ou du raisonnement mathématique ¬ Diagnostic logopédique *93.70.06*

Désembarrure de fracture crânienne * ¬ *02.02*

Désensibilisation ¬ *99.12*

Désinfection du sinus ethmoïdal et d'un/plusieurs autres sinus nasaux ¬ *22.9X.13*

Désinsertion muscle tendon fascia

- Autre site ¬ *83.19.29*
- Avant-bras ¬ *83.19.23*
- Bras et coude ¬ *83.19.22*
- Épaule et aisselle ¬ *83.19.21*
- Membre inférieur ¬ *83.19.26*
- Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.19.24*
- Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.19.25*
- Tête et cou ¬ *83.19.20*

Désintégration calcul

- Ondes de choc extracorporelles induites ¬ *98.5*
- Urinaires ¬ *59.95*

Désintoxication drogue médicament nouveau-né nourrisson

- Mère consommé
- - Autres drogues ou médicaments pendant la grossesse ¬ Sevrage et *99.BB.12*
- - Opiacés pendant la grossesse ¬ Sevrage et *99.BB.11*
- ¬ Sevrage et *99.BB*

Désobstruction

- Chirurgie ouvert ¬ Incision
- - Canal cystique et des canaux hépatiques pour *51.49.11*
- - Cholédoque avec autre *51.42.11*
- Laparoscopie ¬ Incision
- - Canal cystique et des canaux hépatiques pour *51.49.21*
- - Cholédoque avec autre *51.42.21*
- Transurétral uretère bassinet
- - Autre ¬ *56.0X.99*
- - Extraction
- - - Calcul urinaire ¬ *56.0X.10*
- - - Corps étranger ¬ *56.0X.11*

Destructeur dans le canal rachidien ¬ Injection d'agent *03.8*

Destructive de la conjonctive ¬ Autre technique *10.33*

Détachable

- Aorte ¬ Embolisation sélective par ballonnets *39.79.42*
- Autres vaisseaux ¬ Embolisation sélective par ballonnets *39.79.4*
- Ou filtre parapluie ¬ Embolisation sélectif vaisseau
- - Extracrâniens de la tête et du cou avec liquides embolisants, ballonnets *39.72.22*
- - Intracrâniens, avec liquides embolisants, ballonnets *39.72.12*
- Vaisseau
- - Abdominaux ¬ Embolisation sélective par ballonnets *39.79.46*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Embolisation sélective par ballonnets *39.79.48*

Détachable *–suite*

- Vaisseau *–suite*
- - Membre *–suite*
- - - Supérieur ¬ Embolisation sélective par ballonnets *39.79.41*
- - Rachidiens ¬ Embolisation sélective par ballonnets *39.79.47*
- - Thoraciques ¬ Embolisation sélective par ballonnets *39.79.44*
- - Viscéraux ¬ Embolisation sélective par ballonnets *39.79.45*

Détachement seul muscle extraoculaire

- Autre ¬ *15.29.39*
- Droit ¬ *15.29.31*
- Oblique ¬ *15.29.32*

Détériorées, selon le nombre de quadrants ¬ Extraction chirurgicale de dents profondément *23.12.1*

Détermination

- Capacité vitale pulmonaire ¬ *89.37*
- Champ aide simulateur radiothérapie
- - Avec planification 3D ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, *92.29.74*
- - Sans planification 3D ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, *92.29.73*
- Densité minérale osseuse, autre ¬ *88.98.99*
- Déviation de la ligne médiane ¬ *88.71*

Déterminer la susceptibilité aux syncopes ¬ Tilt-test (sur table basculante) pour *89.59.10*

Détorsion testicule

- Ou de cordon spermatique * ¬ *63.52*
- ¬ Orchidopexie avec *62.5*

Détournement) interauriculaire du retour veineux ¬ Transposition (*35.91*

Deuxième

- Séance avec
- - Muqueuse buccale ou vésicale ¬ Réparation de l'urètre en deux temps (*58.49.33*
- - Peau du prépuce ou du pénis ¬ Réparation de l'urètre en deux temps (*58.49.31*
- Temps ¬
- - Opération
- - - Mikulicz (*46.04*
- - - Torek (-Bevan) (premier temps) (*62.5*
- - Reconstruction d'osselet de l'oreille moyenne, *19.3*

Dévascularisation

- Fundique ¬ Opération de *44.49.30*
- Œsophage ¬ Autre opération de l'œsophage, opération de *42.99.10*

Développement ¬ Examen neuropédiatrique du *89.15.70*

Déviation

- Flux air ¬ Valve
- - Endobronchique pour *33.71*
- - Intrabronchique pour *33.71*
- Ligne médiane ¬ Détermination de *88.71*

Device

- CSD) (gaine cardiaque) ¬ Cardiac support *37.41*
- ¬ Système d'accès vasculaire totalement implantable (VAD - Vascular Access *39.9A.1*

Dextran ¬ Transfusion de *99.08*

Diabète sucré

- Nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe multimodal du *99.B5.3*
- Type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou décompensé, selon le nombre de traitements ¬ Instruction du patient lors de *00.95.2*

Diabétique, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement interdisciplinaire de complications du pied *99.B5.4*

Diagnostic

- Algies
- - Aiguës complexes ¬ *93.A0.12*
- - Autre ¬ *93.A0.09*
- Base complexe symptomatique peu clair enfant
- - Avec diagnostic génétique ¬ *99.A2.11*
- - Sans autres mesures ¬ *99.A2.10*
- Complexe
- - Avant stimulation cérébrale profonde ¬ *89.15.90*
- - AVC aigu en stroke unit ou stroke center, jusqu'à 24 heures maximum ¬ *99.A7*
- - Dysrégulation à l'âge néonatal, du nourrisson ou dans l'enfance ¬ *99.A4*
- - Hémoglobinopathie ¬ *99.A1.11*
- - Insuffisance médullaire
- - - Avec typage HLA ¬ *99.A1.13*
- - - Sans typage HLA ¬ *99.A1.12*
- - Maladie hématologiques malin
- - - Avec typage HLA ¬ *99.A0.12*
- - - Sans typage HLA ¬ *99.A0.11*
- - Suspicion ou preuve de maltraitance ou de négligence à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence ¬ *99.A5.31*
- Coronarien intravasculaire invasif par cathéter, mesure de pression ¬ *37.2A.21*
- Douleurs ¬ Tests neurophysiologiques instrumentaux pour le *93.A0.10*
- Fonctionnel
- - Clinique quantitatif à l'aide de tests standardisés scientifiquement reconnus (p. ex. UPDRS dans la maladie de Parkinson, BFMRS dans la dystonie) ¬ *89.1A*
- - Invasif du système nerveux avec test médicamenteux ¬ *89.13.05*
- Génétique ¬ Diagnostic
- - Base de complexe symptomatique peu clair chez l'enfant, avec *99.A2.11*
- - Neurologique complexe avec
- - - *99.A6.12*
- - - Diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/troubles inflammatoires autoimmuns, avec *99.A6.13*
- - Neuropédiatrique complexe avec

Diagnostic *–suite*

- Génétique ¬ Diagnostic *–suite*
- - Neuropédiatrique complexe avec *–suite*
- - - *99.A3.12*
- - - Diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/ troubles inflammatoires autoimmuns et *99.A3.13*
- Hypoxie cellulaire après marquage au 18-F-misonidazole ¬ *92.19.04*
- Inflammatoire ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du corps entier pour *92.18.02*
- Instrumental des fonctions orofaciales ou vocales ¬ *93.70.02*
- Intensif
- - Invasif par vidéo-EEG lors d'épilepsie ¬ *89.19.21*
- - Non invasif par vidéo-EEG, selon la durée de l'enregistrement ¬ *89.19.1*
- Interventionnel étendu des douleurs avec surveillance instrumentale et contrôle standardisé des résultats ¬ *93.A0.11*
- Laboratoire neurométabolique ou processus infectieux trouble inflammatoire autoimmun
- - Avec diagnostic génétique ¬ Diagnostic neurologique complexe, avec *99.A6.13*
- - Diagnostic génétique ¬ Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec *99.A3.13*
- - ¬ Diagnostic
- - - Neurologique complexe, avec *99.A6.11*
- - - Neuropédiatrique complexe, avec *99.A3.11*
- Localisation scintigraphie corps entier
- - Diagnostic inflammatoire ¬ Scintigraphie du corps entier pour *92.18.02*
- - Iode radioactif
- - - Avec administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Scintigraphie du corps entier pour *92.18.04*
- - - Sans administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Scintigraphie du corps entier pour *92.18.03*
- Logopédique
- - Autre ¬ *93.70.09*
- - Descriptif du langage parlé ou écrit ou du raisonnement mathématique ¬ *93.70.06*
- - Évaluation prothétique ¬ *93.70.0A*
- - Présence de tubes trachéaux ¬ *93.70.05*
- - Standard du langage parlé ou écrit ou du raisonnement mathématique ¬ *93.70.07*
- Multi-axial lors de troubles psychiques chez l'enfant et l'adolescent [MAS] ¬ *94.16*
- Neurologique complexe
- - Autre ¬ *99.A6.99*
- - Avec diagnostic
- - - Génétique ¬ *99.A6.12*
- - - Laboratoire neurométabolique ou processus infectieux trouble inflammatoire autoimmun

Diagnostic *–suite*

- Neurologique complexe *–suite*
- - Avec diagnostic *–suite*
- - - Laboratoire neurométabolique ou processus infectieux trouble inflammatoire autoimmun *–suite*
- - - - Avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/troubles inflammatoires autoimmuns, avec diagnostic génétique ¬ *99.A6.13*
- - - - ¬ *99.A6.11*
- Neuropédiatrique complexe
- - Avec diagnostic
- - - Génétique ¬ *99.A3.12*
- - - Laboratoire neurométabolique ou processus infectieux trouble inflammatoire autoimmun
- - - - Diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/ troubles inflammatoires autoimmuns et diagnostic génétique ¬ *99.A3.13*
- - - - ¬ *99.A3.11*
- - Sans autres mesures ¬ *99.A3.10*
- Neuropsychologique psychosocial
- - Complexe ¬ *89.15.61*
- - Simple ¬ *89.15.60*
- Non instrumental des fonctions orofaciales, articulatoires et vocales ¬ *93.70.01*
- Préthérapeutique par marquage sélectif de récepteurs avec un radioligand (peptide marqué au Ga-68) ¬ *92.18.05*
- Psychiatrique, autre ¬ *94.19*

Diagnostique

- Abdomen et du rétropéritoine, autre ¬ Ultrasonographie *88.76.99*
- Aisselle ¬ Ultrasonographie *88.73.12*
- Approfondie des troubles psychiatriques et psychosomatiques et des troubles du comportement chez l'adulte ¬ Démarche *94.14*
- Articulation
- - Temporo-mandibulaire ¬ Arthroscopie *80.29.10*
- - Thoracique ¬ Arthroscopie *80.29.11*
- Autre
- - Site
- - - Spécifié ¬ Arthroscopie *80.29.19*
- - - Thorax, autre ¬ Ultrasonographie *88.73.99*
- - ¬ Autre ultrasonographie *88.79.99*
- Ceinture scapulaire et épaule ¬ Arthroscopie *80.21.10*
- Chambre antérieure de l'oeil ¬ Aspiration (ponction) *12.21*
- Cheville ¬ Arthroscopie *80.27.10*
- Cœur, autre ¬ Ultrasonographie *88.72.99*
- Colonne vertébrale ¬ Arthroscopie *7A.12.11*
- Concernant
- - Amygdales et les végétations adénoïdes, autre ¬ Techniques *28.19*

Diagnostique *–suite*
- Concernant *–suite*
- - Anus et le tissu périanal, autre ¬ Autres techniques *49.29.99*
- - Articulation
- - - Colonne vertébrale, autre ¬ Techniques *7A.12.09*
- - - ¬ Autres techniques *81.98*
- - Cavité buccale, autre ¬ Techniques *27.29*
- - Cerveau et les méninges cérébrales, autre ¬ Autres techniques *01.18.99*
- - Cœur et le péricarde, autre ¬ Techniques *37.29*
- - Col utérin, autre ¬ Techniques *67.19*
- - Conjonctive, autre ¬ Techniques *10.29*
- - Cordon spermatique, l'épididyme et le canal déférent, autre ¬ Techniques *63.09*
- - Cornée, autre ¬ Techniques *11.29*
- - Crâne, autre ¬ Technique *01.19*
- - Dents, la gencive et les alvéoles, autre ¬ Techniques *24.19*
- - Estomac, autre ¬ Autres techniques *44.19.99*
- - Foie, autre ¬ Techniques *50.19*
- - Glande
- - - Canaux salivaires, autre ¬ Techniques *26.19*
- - - Surrénale, l'hypophyse, l'épiphyse et le thymus, autre ¬ Techniques *07.19*
- - - Thyroïde et parathyroïdes, autre ¬ Techniques *06.19*
- - Gros intestin, autre ¬ Autres techniques *45.28.99*
- - Intestin
- - - Grêle ¬ Autres techniques *45.19*
- - - Site non spécifié, autre ¬ Autres techniques *45.29.99*
- - Iris, le corps ciliaire, la sclère et la chambre antérieure, autre ¬ Autres techniques *12.29.99*
- - Langue, autre ¬ Techniques *25.09*
- - Larynx ¬ Autres techniques *31.48*
- - Médiastin ¬ Autres techniques *34.29*
- - Moelle
- - - Épinière et le rachis, autre ¬ Techniques *03.39*
- - - Osseuse ¬ Autres techniques *41.38*
- - Muscle tendon
- - - Extraoculaire, autre ¬ Technique *15.09*
- - - Fascias et bourses y compris de la main ¬ Autres techniques *83.29*
- - Nerf ou ganglion
- - - Crânien ou périphérique, autre ¬ Autres techniques *04.19.99*
- - - Sympathique, autre ¬ Techniques *05.19*
- - Nez, autre ¬ Techniques *21.29*
- - Œsophage
- - - Autre ¬ Autres techniques *42.29.99*
- - - ¬ Autres techniques *42.29*

Diagnostique *–suite*
- Concernant *–suite*
- - Orbite et le globe oculaire, autre ¬ Techniques *16.29*
- - Oreille
- - - Externe, autre ¬ Techniques *18.19*
- - - Moyenne et interne, autre ¬ Techniques *20.39*
- - Os
- - - Articulations de la face, autre ¬ Autres techniques *76.19.99*
- - - Colonne vertébrale, autre ¬ Techniques *7A.11.09*
- - - Non classé ailleurs
- - - - Autre site spécifié, sauf os de la face ¬ Techniques *78.89*
- - - - Clavicule, omoplate, côtes et sternum ¬ Techniques *78.81*
- - - - Fémur ¬ Techniques *78.85*
- - - - Humérus ¬ Techniques *78.82*
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe ¬ Techniques *78.84*
- - - - - Tarse et du métatarse ¬ Techniques *78.88*
- - - - Radius et cubitus ¬ Techniques *78.83*
- - - - Rotule ¬ Techniques *78.86*
- - - - Site non spécifié ¬ Techniques *78.80*
- - - - Tibia et péroné ¬ Techniques *78.87*
- - Ovaire, autre ¬ Techniques *65.19*
- - Pancréas ¬ Autres techniques *52.19*
- - Paupière, autre ¬ Techniques *08.19*
- - Peau et le tissu sous-cutané, autre ¬ Techniques *86.19*
- - Pénis, autre ¬ Techniques *64.19*
- - Pharynx, autre ¬ Techniques *29.19*
- - Poumons et les bronches, autre ¬ Techniques *33.29*
- - Prostate et le tissu périprostatique ¬ Autres techniques *60.18*
- - Rate ¬ Autres techniques *41.39*
- - Rectum, le rectosigmoïde et le tissu périrectal, autre ¬ Autres techniques *48.29.99*
- - Région abdominale, autre ¬ Techniques *54.29*
- - Rein, autre ¬ Techniques *55.29*
- - Rétine, la choroïde, le corps vitré, la chambre postérieure de l'oeil, autre ¬ Techniques *14.19*
- - Scrotum et la tunique vaginale, autre ¬ Techniques *61.19*
- - Sein, autre ¬ Techniques *85.19*
- - Sinus nasal, autre ¬ Techniques *22.19*
- - Structures lymphatiques, autre ¬ Autres techniques *40.19.99*
- - Système lacrymal, autre ¬ Techniques *09.19*
- - Testicules, autre ¬ Techniques *62.19*
- - Thorax, la plèvre et le diaphragme ¬ Autres techniques *34.28*

Diagnostique *–suite*
- Concernant *–suite*
- - Tissu périrénal, périvésical et le rétropéritoine ¬ Autres techniques *59.29*
- - Trachée ¬ Autres techniques *31.49*
- - Trompes de Fallope, autre ¬ Techniques *66.19*
- - Uretère, autre ¬ Techniques *56.39*
- - Urètre et le tissu périurétral, autre ¬ Techniques *58.29*
- - Utérus et les structures de soutien, autre ¬ Techniques *68.19*
- - Vagin et le cul-de-sac, autre ¬ Techniques *70.29*
- - Vaisseaux sanguins, autre ¬ Techniques *38.29*
- - Vésicules séminales ¬ Autres techniques *60.19*
- - Vessie, autre ¬ Techniques *57.39*
- - Voies biliaires, autre ¬ Autres techniques *51.19.99*
- - Vulve, autre ¬ Techniques *71.19*
- Coude ¬ Arthroscopie *80.22.10*
- Domicile dans le cadre d'une évaluation de réadaptation aiguë ou de réadaptation, selon la durée ¬ Visite *93.89.D*
- Endoscopie du jéjunum distal et de l'iléon) ¬ Entéroscopie *45.17*
- Fœtoscopiques sur le fœtus ¬ Interventions *75.B2*
- Fœtus
- - Amnios
- - - Autre ¬ Interventions *75.B9*
- - - Guidé échographie
- - - - Autre ¬ Interventions *75.B1.99*
- - - - ¬ Interventions *75.B1*
- - ¬ Endoscopie *75.B2.11*
- Foie ¬ Aspiration *50.11*
- Genou ¬ Arthroscopie *80.26.10*
- Hanche ¬ Arthroscopie *80.25.10*
- Laparoscopie sur l'ovaire ¬ Autres interventions *65.14*
- LBA) ¬ Lavage broncho-alvéolaire *33.24*
- Médecine physique ¬ *93.0*
- Orbite ¬ Aspiration *16.22*
- Pendant accouchement concernant fœtus amnios
- - Autre ¬ Procédés *75.A9*
- - ¬ Procédés *75.A*
- Poignet ¬ Arthroscopie *80.23.10*
- Site non spécifié ¬ Arthroscopie *80.20.10*
- Système
- - Digestif
- - - Autre ¬ Ultrasonographie *88.74.99*
- - - Endosonographie
- - - - Flexible
- - - - - Avec drainage ¬ Ultrasonographie *88.74.33*
- - - - - Avec ponction ¬ Ultrasonographie *88.74.31*

Diagnostique *–suite*
- Système *–suite*
- - Digestif *–suite*
- - - Endosonographie *–suite*
- - - - Flexible *–suite*
- - - - - Sans drainage ¬ Ultrasonographie *88.74.32*
- - - - - Sans ponction ¬ Ultrasonographie *88.74.30*
- - - - Rigide
- - - - - Avec drainage ¬ Ultrasonographie *88.74.43*
- - - - - Avec ponction ¬ Ultrasonographie *88.74.41*
- - - - - Sans drainage ¬ Ultrasonographie *88.74.42*
- - - - - Sans ponction ¬ Ultrasonographie *88.74.40*
- - - Sonographie transabdominal
- - - - Avec
- - - - - Drainage ¬ Ultrasonographie *88.74.23*
- - - - - Ponction ¬ Ultrasonographie *88.74.21*
- - - - Sans
- - - - - Drainage ¬ Ultrasonographie *88.74.22*
- - - - - Ponction ¬ Ultrasonographie *88.74.20*
- - Vasculaire périphérique ¬ Ultrasonographie *88.77*
- Tête et du cou, autre ¬ Ultrasonographie *88.71.99*
- Tissus mous ¬ Ultrasonographie *88.79.20*
- Utérus
- - Gravide ¬ Ultrasonographie *88.78*
- - Structures de soutien, autre ¬ Endoscopie *68.12.99*
- - ¬ Dilatation et curetage *69.09*
- Vitré ¬ Aspiration *14.11*
- Voies urinaires, autre ¬ Ultrasonographie *88.75.99*
- ¬
- - Hystérosalpingoscopie *68.12.12*
- - Hystéroscopie *68.12.11*
- - Laparoscopie, laparoscopie *54.21.10*
- - Lavage péritonéal *54.25*
- - Ponction
- - - Ascite *54.26*
- - - Percutanée de l'ovaire à fin *65.15*
- - Sialendographie *87.09.10*
- - Sialendoscopie *87.09*

Diagnostiqué ou décompensé, selon le nombre de traitements ¬ Instruction du patient lors de diabète sucré (de type 1 ou 2) nouvellement *00.95.2*

Dialyse
v.a. Cyclodialyse
v.a. Hémodialyse
- Hépatique ¬ *50.92*
- Péritonéal
- - Continu

Dialyse *–suite*
- Péritonéal *–suite*
- - Continu *–suite*
- - - Assistée par une machine (APD), avec appareils supplémentaires, selon la durée ¬ *54.98.3*
- - - Non assistée par une machine (CAPD), selon la durée ¬ *54.98.2*
- - Intermittente (DPI), assistée par une machine ¬ *54.98.11*
- - ¬ Insertion de sonde permanente pour *54.93*
- Ponction directe ¬ Angiographie de shunt de *88.49.10*
- Rénal ¬
- - *39.95*
- - Anastomose pour *39.27*
- Veineux ou artificiel ¬ ITPC sur shunts de *00.4B.42*
- ¬ High Cut-Off *39.95.H*

Diamètre
- Chirurgie ouvert ¬ Excision local 1 2 foyer foie
- - 4 cm de *50.23.11*
- - Moins 1 foyer de plus de 4 cm de *50.23.12*
- Laparoscopie ¬ Excision local 1 2 foyer foie
- - 4 cm de *50.25.11*
- - Moins 1 foyer de plus de 4 cm de *50.25.12*
- Shunt portosystémique existant ¬ Révision de shunt portosystémique avec réduction percutanée du *39.11.24*

Diapason ¬ Acoumétrie au *95.42*

Diaphragmatique
v.a. trans-diaphragmatique
- Laparoscopie
- - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie *53.72.21*
- - Sans implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie *53.72.11*
- Thoracoscopie
- - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie *53.84.21*
- - Sans implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie *53.84.11*
- Voie
- - Abdominal
- - - Autre ¬ Réparation de hernie *53.79*
- - - Chirurgie ouvert
- - - - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie *53.71.21*
- - - - Sans implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie *53.71.11*
- - - ¬ Réparation de hernie *53.7*
- - Thoracique
- - - Chirurgie ouvert
- - - - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie *53.83.21*
- - - - Sans implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie *53.83.11*
- - - Thoraco-abdominale, autre ¬ Réparation de hernie *53.89*

Diaphragmatique *–suite*
- Voie *–suite*
- - Thoraco-abdominal chirurgie ouvert
- - - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie *53.85.21*
- - - Sans implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie *53.85.11*
- ¬ Implantation d'un stimulateur *34.85*

Diaphragme
- Autre ¬
- - Autres opérations du *34.89.99*
- - Biopsie du *34.27.99*
- Chirurgical ouvert ¬ Pleurectomie radical décortication poumon paroi thoracique
- - Avec résection
- - - *34.51.13*
- - - Péricarde ainsi que du *34.51.14*
- - Sans résection du péricarde ou du *34.51.11*
- Incision du diaphragme ¬ Autres opérations du *34.89.10*
- Irien artificiel ¬ *12.36*
- SAP ¬ Radiographie du *87.49*
- Thoracoscopique ¬ Pleurectomie radical décortication poumon paroi thoracique
- - Avec résection
- - - *34.52.13*
- - - Péricarde ainsi que du *34.52.14*
- - Sans résection du péricarde ou du *34.52.11*
- ¬
- - Autre réparation du *34.84*
- - Autres
- - - Opérations du diaphragme, incision du *34.89.10*
- - - Techniques diagnostiques concernant le thorax, la plèvre et le *34.28*
- - Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) du *34.27.10*
- - - Ouverte du *34.27.20*
- - Excision de lésion ou de tissu du *34.81*
- - Plicature du *53.81*
- - Recouvrement plastique anastomose
- - - Sutures bronchiques, avec *33.48.14*
- - - Vasculaires et sutures intrathoraciques, avec *33.49.14*
- - Suture d'une déchirure du *34.82*

Diaphysaire
- Distal): autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et cubitus (proximal / *78.63.08*
- Fémur
- - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.35.12*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture *78.15.20*
- Humérus, sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.21.11*
- Multifragmentaire péroné

Diaphysaire *–suite*

- Multifragmentaire péroné *–suite*
- - Avec
- - - Autre fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.36.63*
- - - Fixation interne par plaque (à stabilité angulaire) ¬ Réduction ouverte de fracture *79.36.62*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture *78.17.23*
- Péroné, sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.26.21*
- Simple
- - Humérus, avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.31.20*
- - Péroné
- - - Avec
- - - - Autre fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.36.61*
- - - - Fixation interne par clou médullaire ¬ Réduction ouverte de fracture *79.36.60*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture *78.17.22*
- - Tibia
- - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.36.20*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture *78.17.13*
- Tibia, sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture *79.26.11*

Diaphyse

- Clou médullaire avec composante articulaire
- - Clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal, sauf *78.65.02*
- - ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (*78.65.03*
- Cubitale ¬ Section osseuse du cubitus distal et de la *77.33.20*
- Distal, sauf col): fixateur circulaire ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (proximal / *78.65.04*

Diastématomyélie ¬ Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, fermeture de *03.59.10*

Diathermie
v.a. Cyclodiathermie

- Ou cryochirurgie ¬ Cautérisation turbinale par *21.61*
- ¬
- - Destruction de lésion chorio-rétinienne par *14.21*
- - Réparation
- - - Déchirure de rétine par *14.31*
- - - Décollement de rétine par *14.51*

DIEP) ¬ Lambeau perforateur épigastrique inférieur profond (*85.89.21*

Diététique

- Régime élimination ou psychosomatique
- - Traitement spécifique perfusion parentéral

Diététique *–suite*

- Régime élimination ou psychosomatique *–suite*
- - Traitement spécifique perfusion parentéral *–suite*
- - - Éducation du patient (p.ex. parents-enfant) ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, *93.59.74*
- - - ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, *93.59.73*
- - ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, *93.59.72*
- ¬ Conseil et traitement *89.0A.32*

Différé

- Autre tendon de la main ¬ Suture *82.43*
- Plaie abdominale granulante ¬ Autre suture *54.62*
- Tendon
- - Autre
- - - Site ¬ Suture *83.62.19*
- - - ¬ Suture *83.62.99*
- - Avant-bras ¬ Suture *83.62.13*
- - Bras et coude ¬ Suture *83.62.12*
- - Épaule et aisselle ¬ Suture *83.62.11*
- - Fléchisseur de la main ¬ Suture *82.42*
- - Membre inférieur ¬ Suture *83.62.16*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Suture *83.62.14*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ Suture *83.62.15*
- - Tête et cou ¬ Suture *83.62.10*

Difficile traiter nombre jour traitement ¬ Traitement complexe épilepsie

- *99.B3*
- *99.B3.1*

Difficulté moyenne ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, dispositif de fixation, *92.29.62*

Digestif

- Autre ¬
- - Autre radiographie du tractus *87.69*
- - Endosonographie du système *88.74.19*
- - Enlèvement non-opératoire de matériel thérapeutique du système *97.59*
- - Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.99*
- Avec
- - Fluoroscopie ¬ Réduction d'une invagination du tractus *96.29*
- - Guidage échographique ¬ Réduction d'une invagination du tractus *96.29*
- - Lavement radioactif ¬ Réduction d'une invagination du tractus *96.29*
- Endosonographie
- - Flexible

Digestif *–suite*

- Endosonographie *–suite*
- - Flexible *–suite*
- - - Avec
- - - - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.33*
- - - - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.31*
- - - Sans
- - - - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.32*
- - - - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.30*
- - Rigide
- - - Avec
- - - - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.43*
- - - - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.41*
- - - Sans
- - - - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.42*
- - - - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.40*
- Inférieur, autre ¬ Radiographie du tractus *87.64.99*
- Sonographie transabdominal
- - Avec
- - - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.23*
- - - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.21*
- - Sans
- - - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.22*
- - - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.20*
- ¬ Réduction d'une invagination du tractus *96.29*

Digital

- Ou reconstruction ligament latéral
- - Main ¬ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités *86.85.30*
- - Pied ¬ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités *86.85.40*
- Utérus ¬ Examen *68.11*

Dilatation

- Ampoule de Vater ¬ *51.81*
- Ballonnet
- - Autre ¬ Antrotomie intranasale par *22.2X.29*
- - Duodénum ¬ *46.85*
- - Jéjunum ¬ *46.85*
- - Plusieurs sinus nasaux ¬ Antrotomie intranasale par *22.2X.28*
- - Sinus
- - - Frontal ¬ Antrotomie intranasale par *22.2X.22*
- - - Maxillaire ¬ Antrotomie intranasale par *22.2X.23*

Dilatation *–suite*
- Ballonnet *–suite*
- - Sinus *–suite*
- - - Sphénoïdal ¬ Antrotomie intranasale par *22.2X.21*
- Bronchique endoscopique
- - Autre ¬ *33.91.99*
- - Avec insertion ou remplacement stent endoprothèse stentgraft
- - - Autre ¬ *33.91.29*
- - - Hybride/dynamique ¬ *33.91.23*
- - - Métallique ¬ *33.91.22*
- - - Plastique ¬ *33.91.21*
- - Sans autres mesures ¬ *33.91.10*
- - ¬ *33.91*
- Canal
- - Cervical ¬ *67.0*
- - Pancréatique
- - - Voie endoscopique ¬ *52.98*
- - - ¬ Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, *52.99.10*
- Cardia ¬ *42.92*
- Cervicale ¬ Induction par *73.1*
- Chirurgical ouvert
- - Estomac ¬ *44.99.11*
- - Gros intestin ¬ *46.85.31*
- - Intestin
- - - Grêle ¬ *46.85.21*
- - - ¬ *46.85.11*
- Col
- - Utérin * ¬ *67.0*
- - Vésical * ¬ *58.6*
- - Vessie ¬ *57.92*
- Curetage
- - Diagnostique de l'utérus ¬ *69.09*
- - Utérin
- - - Après accouchement ou avortement ¬ *69.02*
- - - Interruption de grossesse ¬ *69.01*
- - Utérus, autre ¬ *69.09*
- - ¬ *68.23*
- Endoscopique
- - Ballonnet ¬ *44.22*
- - Estomac ¬ *44.99.10*
- - Gros intestin
- - - Ballonnet ¬ *46.85*
- - - ¬ *46.85.30*
- - Intestin
- - - Grêle ¬ *46.85.20*
- - - ¬ *46.85.10*
- - Pylore ¬ *44.22*
- - Site de gastro-jéjunostomie ¬ *44.22*
- Gros intestin via le rectum ou via une colostomie ¬ *46.85*
- Intestin, autre ¬ *46.85.99*
- Jonction urétro-vésicale ¬ *58.6*

Dilatation *–suite*
- Laparoscopique
- - Canal pancréatique ¬ *52.95.20*
- - Estomac ¬ *44.99.12*
- - Gros intestin ¬ *46.85.32*
- - Intestin
- - - Grêle ¬ *46.85.22*
- - - ¬ *46.85.12*
- Larynx ¬ *31.98*
- Méat urétéral ¬ *56.91*
- Œsophage ¬ *42.92*
- Orifice urétéro-vésical ¬ *59.8*
- Pharynx ¬ *29.91*
- Pylore par incision ¬ *44.21*
- Rectum ¬ *48.99.12*
- Rhinopharynx ¬ *29.91*
- Sphincter d'Oddi ¬ *51.81*
- Transurétrale de l'urètre prostatique par ballonnet ¬ *60.95*
- Trompe de Fallope ¬ *66.96*
- Urètre ¬ *58.6*
- Vaisseaux lymphatiques périphériques ¬ *40.9*
- Valve
- - Aortique, par voie endovasculaire ¬ *35.B1.11*
- - Autres ¬ *35.B9*
- - Cardiaques par cathéter à ballonnet, guidée par échographie ¬ *75.C8.11*
- - Mitrale, par voie endovasculaire ¬ *35.B1.12*
- - Pulmonaire, par voie endovasculaire ¬ *35.B1.13*
- - Tricuspide, par voie endovasculaire ¬ *35.B1.14*
- Voie biliaire et ampoule de Vater, par voie endoscopique ¬ *51.84*
- ¬ Sialendoscopie interventionnelle avec *26.99.21*

Dimension ¬
- Mise en place de dispositif de fixation externe, à une *84.71*
- Système mixte avec utilisation de dispositif circulaire et à une *84.73*

Diphtérie-tétanos-coqueluche combiné [DTP] ¬ Vaccination *99.39*

Diphtérique ¬ Administration
- Antitoxine *99.58*
- Toxoïde *99.36*

DIPI) ¬ Insémination intrapéritonéale directe (*69.92.12*

Direct
- Coronary Artery Bypass) (opération à cœur battant) ¬ MIDCAB (Minimally Invasive *36.1D.12*
- Lateral interbody fusion) ¬ DLIF (*7A.71.1*

Directe
- Aide d'alcool ¬ Injection d'un agent sclérosant dans un vaisseau, ponction *39.92.11*

Directe *–suite*
- Cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux ¬ Revascularisation *36.1*
- DIPI) ¬ Insémination intrapéritonéale *69.92.12*
- Muscle cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux ¬ Revascularisation *36.1*
- Myocarde avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux ¬ Revascularisation *36.1*
- Niveau des artères coronaires, avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux ¬ Revascularisation *36.1*
- Obstruction d'artère coronaire ¬ Chirurgie ouverte pour levée *36.03*
- ¬
- - Angiographie de shunt de dialyse, par ponction *88.49.10*
- - Calorimétrie *89.39.21*
- - Coronarographie avec
- - - Deux cathéters et injection locale *88.56*
- - - Seul cathéter et injection locale *88.55*

Directement dans l'artère coronaire ¬ Par injection, perfusion ou cathétérisme *36.04*

Discal
- Base cellulaire ¬ Reconstruction de disque avec implant *7A.3A*
- Partielle ¬ Prothèse
- - *7A.61*
- - *7A.A1.1*
- Total ¬ Prothèse
- - *7A.62*
- - *7A.A1.2*
- ¬ Résection de hernie *7A.32*

Discectomie
- Articulation temporo-mandibulaire, autre ¬ Extirpation du disque articulaire (*76.5X.39*
- Avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ Extirpation du disque articulaire (*76.5X.30*
- ¬ *7A.32*

Discectomy and fusion) ¬ ACDF (anterior cervical *7A.71.2*

Discision
- Iris ¬ *12.12*
- Membrane secondaire [après cataracte] ¬ *13.64*

Discographie vertébrale ¬ *87.21.10*

Discoplastie
- Articulation temporo-mandibulaire
- - Autre ¬ *76.5X.29*
- - ¬ Autre arthroplastie ou *76.5X.90*
- Avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ *76.5X.20*

Discussion interdisciplinaire de cas de tumeur (tumor board) ¬ *89.93*

Dispositif
- AICD ou défibrillateur à resynchronisation [CRT-D] au lit du patient ¬ Contrôle de *89.49*

Dispositif *–suite*

- Assistance
- - Épicardiaque ¬ *37.41*
- - Ventriculaire sur la surface du cœur ¬ *37.41*
- Cardiaque
- - CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] ¬ Réposition d'électrode (AICD) (*37.75*
- - Implantable ¬ Révision ou déplacement de poche de pacemaker, défibrillateur ou autre *37.79*
- - - ¬ Révision ou déplacement de poche de *37.79*
- Circulaire et à une dimension ¬ Système mixte avec utilisation de *84.73*
- Colonne vertébrale, autre ¬ Révision sans remplacement et ablation de matériel d'ostéosynthèse et autres *7A.89*
- Drainage externe de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) ¬ Mise en place de *01.39.40*
- Fermeture ¬ Fermeture transluminal percutané communication interauriculaire
- - *35.98.11*
- - *35.98.12*
- Fixation
- - Complexe ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, *92.29.63*
- - Difficulté moyenne ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, *92.29.62*
- - Externe
- - - Assisté) (externe) computérisé ¬ *84.73*
- - - Dimension ¬ Mise en place de *84.71*
- - - Système circulaire ¬ Mise en place de *84.72*
- - Simple ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, *92.29.61*
- Halo ¬ Insertion ou remplacement de matériel de traction crânienne ou *02.94*
- Implantés dans le cœur ¬ Spécifications de *39.A2*
- Interne allongement
- - Membre
- - - Avec traction cinétique, autre ¬ Implantation de *84.53.99*
- - - Sans autre précision (SAP) ¬ Implantation de *84.54*
- - - ¬
- - - - Ablation de *78.6*
- - - - Implantation d'autre *84.54*
- - Ou transport osseux système
- - - Motorisé ¬ Implantation de *84.53.11*
- - - Non motorisé ¬ Implantation de *84.53.10*
- Intervertébraux d'arthrodèse ¬ *7A.65*
- Intra-utérin * ¬ Insertion de *69.7*

Dispositif *–suite*

- Oreillette gauche, autre ¬ Insertion de *37.90.99*
- Ou
- - Substance bronchique
- - - Autre ¬ Insertion endoscopique d'autre *33.79.09*
- - - ¬
- - - - Enlèvement endoscopique de *33.78*
- - - - Insertion endoscopique d'autre *33.79*
- - Système mixte ¬ Mise en place d'un *84.73*
- Pacemaker et pacemaker à resynchronisation [CRT-P] au lit du patient ¬ Contrôle de *89.45*
- Peau tissu sous-cutané
- - Autre site ¬ Incision avec extraction de corps étranger ou *86.05.19*
- - Main ¬ Incision avec extraction de corps étranger ou *86.05.14*
- - Pied ¬ Incision avec extraction de corps étranger ou *86.05.15*
- - Tête ¬ Incision avec extraction de corps étranger ou *86.05.10*
- Remplacement
- - Facettes articulaires implantés ¬ Nombre de *7A.A1.6*
- - Noyau ¬
- - - *7A.61*
- - - *7A.A1.1*
- Restriction gastrique ¬ Enlèvement de *44.97*
- Textile (fibre) (filet) ¬ *37.41*
- Totalement implanté (interne) ¬ *78.9*
- Transmission d'énergie transcutané [TET] ¬ *37.54*
- Vasopneumatique ¬ *93.58*
- ¬
- - Contrôle du seuil de défibrillation du *89.49*
- - Correction endovasculaire de lésion d'aorte thoracique avec greffe(s) ou *39.73*
- - Stent graft(s) ou *39.73*

Disque

- Articulaire discectomie
- - Articulation temporo-mandibulaire, autre ¬ Extirpation du *76.5X.39*
- - Avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ Extirpation du *76.5X.30*
- Avec implant discal à base cellulaire ¬ Reconstruction de *7A.3A*
- Intervertébral
- - Autre ¬ Intervention sur le *7A.39*
- - Implanté ¬ Nombre prothèse
- - - Partielles de *7A.A1.1*
- - - Totales de *7A.A1.2*
- - Injection d'enzyme protéolytique dans l'espace intervertébral, chymopapaïne par ex.) ¬ Chimionucléolyse de *7A.31*
- - Laser ¬ Destruction de tissu de *7A.31*
- - Nombre ¬ Excision de *7A.32*

Disque *–suite*

- Intervertébral *–suite*
- - Remplacement prothèse ¬ Implantation prothèse
- - - Partielle de *7A.61.21*
- - - Totale de *7A.62.21*
- - Voisins ¬ Résection de 2 vertèbres et plus avec les *7A.28.61*
- - ¬
- - - Ablation prothèse
- - - - Partielle de *7A.61.31*
- - - - Totale de *7A.62.31*
- - - Destruction de tissu de *7A.31*
- - - Excision de *7A.32*
- - - Implantation
- - - - Prothèse
- - - - - Partielle de *7A.61.11*
- - - - - Totale de *7A.62.11*
- - - - Tissu cultivé in vitro dans le *7A.3A*
- - - Réduction de volume du *7A.31*
- - - Résection partielle de corps vertébral avec pédicule et *7A.28.41*
- - - Révision sans remplacement prothèse
- - - - Partielle de *7A.61.41*
- - - - Totale de *7A.62.41*
- - - Thermomodulation du *7A.31*
- - - Transplantation de chondrocytes autologues dans le *7A.3A*
- Vertébral voisin ¬ Résection cunéiforme de corps vertébral avec pédicule, structures dorsales ainsi que plaque terminale avec *7A.28.41*
- Voisins ¬ Résection complète de vertèbre avec les deux *7A.28.51*

Dissection

- Artère cutanée (artère temporale superficielle, artère occipitale, artère auriculaire) ¬ *02.51*
- Bloc du larynx (avec thyroïdectomie) (avec trachéostomie simultanée) ¬ *30.3*
- Complète des ganglions cervicaux ¬ *40.41*
- Ganglions cervicaux, SAP ¬ *40.40*
- Libération tissu adhérent faisceau
- - Neuro-vasculaire ¬ *39.91*
- - Vasculaire ¬ *39.91*
- Ou lésion ¬ Celle pour correction d'anévrisme, *39.73*
- Radical
- - Autres ganglion lymphatique ¬
- - - *40.5*
- - - *40.59*
- - Étendue des ganglions lymphatiques cervicaux ¬ *40.41.21*
- - Ganglion
- - - Autre ¬ Lobectomie pulmonaire
- - - - Chirurgicale ouverte, avec *32.42.29*
- - - - Voie thoracoscopique, sans mention de *32.41.19*
- - - Avec élargissement

Dissection *–suite*
- Radical *–suite*
- - Ganglion *–suite*
- - - Avec élargissement *–suite*
- - - - Angioplastie
- - - - - ¬ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec *32.42.23*
- - - - - ¬ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans *32.42.13*
- - - - - ¬ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention de *32.41.13*
- - - - - ¬ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec *32.51.23*
- - - - - ¬ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans *32.51.13*
- - - - Bronchoplastie
- - - - - Angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte avec *32.42.24*
- - - - - Angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans *32.42.14*
- - - - - Angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention de *32.41.14*
- - - - - Avec élargissement par bronchoplastie, avec élargissement par angioplastie ¬ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec *32.51.24*
- - - - - Avec élargissement par bronchoplastie, avec élargissement par angioplastie ¬ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans *32.51.14*
- - - - - ¬ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec *32.42.22*
- - - - - ¬ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans *32.42.12*
- - - - - ¬ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention de *32.41.12*
- - - - - ¬ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec *32.51.22*
- - - - - ¬ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans *32.51.12*
- - - Lymphadénectomie radicale], pleurectomie du feuillet viscéral ¬ *32.51.31*
- - - Lymphatique
- - - - Cervical
- - - - - Autre ¬ *40.41.99*
- - - - - Incl. modification) ¬ *40.41.20*
- - - - Iliaques * ¬ *40.53*
- - - - Inguinaux * ¬ *40.54*
- - - - Périaortiques * ¬ *40.52*
- - - - SAP ¬ *40.50*
- - - Sans élargissement bronchoplastie ou angioplastie ¬
- - - - Lobectomie
- - - - - Pulmonaire chirurgicale ouverte, avec *32.42.21*
- - - - - Pulmonaire chirurgicale ouverte, sans *32.42.11*
- - - - - Pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention de *32.41.11*
- - - - Pneumonectomie

Dissection *–suite*
- Radical *–suite*
- - Ganglion *–suite*
- - - Sans élargissement bronchoplastie ou angioplastie ¬ *–suite*
- - - - Pneumonectomie *–suite*
- - - - - Chirurgicale ouverte, avec *32.51.21*
- - - - - Chirurgicale ouverte, sans *32.51.11*
- - - ¬
- - - - Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, avec *32.41.20*
- - - - Pneumonectomie
- - - - - Chirurgicale ouverte, avec *32.51.2*
- - - - - Chirurgicale ouverte, sans *32.51.1*
- Rétropéritonéale, SAP ¬ *59.00*
- Sélectif fonctionnel ganglion lymphatique cervical
- - Abord
- - - Antérolatéral (régions I-IV) ¬ *40.41.12*
- - - Central (région VI) ¬ *40.41.14*
- - - Latéral (régions II-IV) ¬ *40.41.11*
- - - Postérolatéral (régions II-V) ¬ *40.41.13*
- - - Supraomohyoïde (régions I-III) ¬ *40.41.10*
- - Régions I-V ¬ *40.41.13*
- Sous-muqueuse
- - Estomac par endoscopie ¬ *43.41.11*
- - Gros intestin, par endoscopie ¬ *45.41.13*
- - Œsophage par endoscopie ¬ *42.33.11*
- Thoracique radicale ¬ *32.6*
- Tympan ¬ *20.23*
- ¬ Radical groin *40.54*

Disséquant de l'aorte thoracique ¬ Fenestration d'anévrisme *39.54*

Distal
- Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et cubitus (proximal / diaphysaire / *78.63.08*
- Avec
- - Autre fixation interne
- - - Vis
- - - - Fil) ¬ Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus *79.31.31*
- - - - Plaque
- - - - - Fil) ¬ Réduction fermée de fracture du péroné *79.16.49*
- - - - - Fil) ¬ Réduction fermée de fracture du tibia *79.16.29*
- - - - - ¬ Réduction fermée de fracture du radius *79.12.19*
- - - ¬ Réduction ouvert fracture simple
- - - - Péroné *79.36.72*
- - - - Tibia *79.36.32*
- - Fixation interne
- - - Agrafes (de Blount) ¬ Réduction ouverte de fracture simple du péroné *79.36.70*
- - - Autre plaque ¬ Réduction ouverte de fracture simple du tibia *79.36.31*
- - - Clou médullaire

Distal *–suite*
- Avec *–suite*
- - Fixation interne *–suite*
- - - Clou médullaire *–suite*
- - - - Ou plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction ouverte de fracture simple du tibia *79.36.30*
- - - - Plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) ¬ Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus *79.31.30*
- - - - ¬
- - - - - Réduction fermée de fracture du péroné *79.16.40*
- - - - - Réduction fermée de fracture du radius *79.12.12*
- - - Fil
- - - - Intramédullaire ¬ Réduction fermée de fracture du radius *79.12.11*
- - - - Ou cerclage-haubanage ¬ Réduction fermée de fracture du radius *79.12.10*
- - - Plaque ¬ Réduction ouverte de fracture simple du péroné *79.36.71*
- - - ¬ Réduction
- - - - Fermée de fracture du fémur *79.15.10*
- - - - Ouvert
- - - - - Fracture de radius *79.32.10*
- - - - - Fracture du fémur *79.35.13*
- - - - - Fracture multifragmentaire du péroné *79.36.73*
- - Ou sans plastie sous-chondrale d'os spongieux ¬ Réparation de la trochlée fémorale avec arthrotomie et ostéotomie du fémur *81.47.60*
- Chirurgical ouvert ¬ Bypass gastrique *44.31.21*
- Chirurgie ouvert ¬ Résection
- - Antérieur
- - - Profonde du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout *48.66.32*
- - - Rectum, avec entérostomie et fermeture du bout *48.66.22*
- - Manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout *48.66.12*
- Diaphyse cubitale ¬ Section osseuse du cubitus *77.33.20*
- Iléon) ¬ Entéroscopie diagnostique (endoscopie du jéjunum *45.17*
- Laparoscopie ¬ Résection
- - Antérieur
- - - Profonde du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout *48.66.34*
- - - Rectum, avec entérostomie et fermeture du bout *48.66.24*
- - Manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout *48.66.14*
- Laparoscopique ¬ Bypass gastrique *44.31.22*
- Ou transplant allogène ou xénogène ¬
- - Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue *21.88.15*

Distal *–suite*

- Ou transplant allogène ou xénogène ¬ *–suite*
- - Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant autologue *21.83.11*
- Radius par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet ¬ Réduction fermée de fracture *79.12.13*
- Sans fixation interne ¬ Réduction ouvert fracture
- - Humérus *79.21.12*
- - Péroné *79.26.22*
- - Radius *79.22.10*
- - Tibia *79.26.12*
- Sauf
- - Col): fixateur circulaire ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (proximal / diaphyse / *78.65.04*
- - Diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / *78.65.02*
- Shunt ventriculaire ¬ Révision de cathéter *54.95*
- Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - Fermé fracture
- - - Fémur *78.15.30*
- - - Péroné *78.17.24*
- - - Radius *78.13.10*
- - Ouvert fracture
- - - Fémur *78.15.31*
- - - Multifragmentaire du péroné *78.17.26*
- - - Radius *78.13.12*
- - - Simple
- - - - Péroné *78.17.25*
- - - - Tibia *78.17.14*
- Urètre après lésion traumatique ¬ Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la partie *58.46.10*
- ¬
- - Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec lambeau pédiculé *27.59.41*
- - Création de shunt entre ventricule droit et artère pulmonaire (*35.92*
- - Gastrectomie *43.6*
- - Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau pédiculé *30.3X.14*
- - Pharyngectomie
- - - Partielle, reconstruction par lambeau pédiculé régional ou *29.33.11*
- - - Totale, reconstruction par lambeau pédiculé régional ou *29.33.20*
- - Réduction ouvert
- - - Décollement épiphysaire
- - - - Péroné *79.56.21*
- - - - Radius *79.52.10*
- - - - Tibia *79.56.11*
- - - Luxation de l'articulation radio-cubitale *79.83.10*

Distal *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Remplacement prothétique de la surface articulaire de l'humérus *81.85.30*
- - Rhinoplastie avec lambeau local ou *21.86.11*
- - Suture de l'appareil ligamentaire radio-cubital *81.93.21*

Distalisation ou proximalisation après bypass gastrique

- Chirurgie ouverte ¬ *45.97.11*
- Laparoscopie ¬ *45.97.12*

Distance

- 24 heures au minimum à 72 heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en service consiliaire neurologique à *99.BA.31*
- 72 heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en service consiliaire neurologique à *99.BA.32*
- Abdomen et à l'aine ¬ Plastie à lambeau pédiculé à *86.7C.18*
- Autre site ¬ Révision de plastie de lambeau pédiculé à *86.7E.3E*
- Avant-bras ¬ Plastie à lambeau pédiculé à *86.7C.15*
- Bras et au coude ¬ Plastie à lambeau pédiculé à *86.7C.14*
- Cou ¬ Plastie à lambeau pédiculé à *86.7C.12*
- Cuisse et au genou ¬ Plastie à lambeau pédiculé à *86.7C.1B*
- Épaule et à l'aisselle ¬ Plastie à lambeau pédiculé à *86.7C.13*
- Fesses ¬ Plastie à lambeau pédiculé à *86.7C.1A*
- Jambe ¬ Plastie à lambeau pédiculé à *86.7C.1C*
- Main ¬
- - Plastie à lambeau pédiculé à *86.7C.16*
- - Révision de plastie de lambeau pédiculé à *86.7E.36*
- Paroi thoracique et au dos ¬ Plastie à lambeau pédiculé à *86.7C.17*
- Patient système assistance cardio-vasculaire
- - Avec pompe sans fonction échange gazeux extracorporel
- - - Biventriculaire ¬ Remplacement d'un composant à *37.6D.21*
- - - Univentriculaire ¬ Remplacement d'un composant à *37.6D.11*
- - Pulmonaire
- - - Avec pompe avec oxygénateur élimination CO2 extracorporel
- - - - Veino-artériel ou veino/veino-artériel ¬ Remplacement d'un composant à *37.6D.41*
- - - - Veino-veineux ¬ Remplacement d'un composant à *37.6D.31*
- - - Sans pompe, avec élimination de CO2 ¬ Remplacement d'un composant à *37.6D.51*
- - - ¬ Remplacement d'un composant à *37.6D*

Distance *–suite*

- Pied ¬
- - Plastie à lambeau pédiculé à *86.7C.1D*
- - Révision de plastie de lambeau pédiculé à *86.7E.3D*
- Tête ¬
- - Plastie à lambeau pédiculé à *86.7C.11*
- - Révision de plastie de lambeau pédiculé à *86.7E.31*
- ¬
- - Contrôle cardiaque présence
- - - Défibrillateur cardioverteur implanté (DCI), avec possibilité de surveillance à *37.20.22*
- - - Pacemaker implanté, avec possibilité de surveillance à *37.20.12*
- - Lambeau pédiculé à *86.7C*
- - Utilisation
- - - Émetteur pour surveillance à *39.A2.13*
- - - Pacemaker ou défibrillateur permettant une surveillance à *39.A2.12*

Distension opératoire vessie

- Chirurgie ouverte ¬ *57.99.41*
- Laparoscopie ¬ *57.99.42*
- Orifice artificiel (stomie) ¬ *57.99.45*
- Voie
- - Percutanée ¬ *57.99.44*
- - Transurétrale ¬ *57.99.43*

Distracteur intraoral ¬ Reconstruction de maxillaire par emploi d'un *24.99.20*

Distraction

- Après ostéotomie sur la branche mandibulaire horizontale ¬ Déplacement de la mandibule par *76.63.21*
- Horizontale après ostéotomie ¬ Déplacement du processus alvéolaire par *76.63.20*
- Parties molles pour couverture d'articulation lors d'anomalies congénitales de la main ¬ *82.89.13*
- ¬
- - Ostéoplastie
- - - Fermé ostéotomie branche mandibulaire
- - - - Avec *76.61.20*
- - - - Sans *76.61.10*
- - - Ostéotomie
- - - - Déplacement du menton, sans *76.63.12*
- - - - Os
- - - - - Maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité de la branche mandibulaire horizontale, sans *76.63.11*
- - - - - Maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité frontale, sans *76.63.10*
- - - - Segmentaire de l'os maxillaire, sans *76.65.10*
- - - - Totale de l'os maxillaire, sans *76.66.10*
- - - Ouvert ostéotomie branche mandibulaire
- - - - Avec *76.62.20*
- - - - Sans *76.62.10*

Distraction *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Ostéotomie
- - - Déplacement massif facial type
- - - - Le Fort II
- - - - - Combinée avec autre ostéotomie, avec *76.69.21*
- - - - - Ou Le Fort III, sans *76.69.10*
- - - - Le Fort III
- - - - - Avec *76.69.20*
- - - - - Avec *76.69.30*
- - - - - Combinée avec ostéotomie de type Le Fort I, avec *76.69.40*
- - - Os maxillaire
- - - - Crête
- - - - - Alvéolaire frontale et latérale en plusieurs segments, avec *76.65.22*
- - - - - Alvéolaire frontale, avec *76.65.20*
- - - - - Alvéolaire latérale, avec *76.65.21*
- - - - Type
- - - - - Le Fort I d'un seul tenant, avec *76.66.20*
- - - - - Le Fort I en deux segments, avec *76.66.21*
- - - - - Le Fort I en trois ou quatre segments, avec *76.66.22*

Diurétique ¬ Urographie par infusion *87.73*

Divers substrats (p. ex. lactose, fructose) ¬ Test respiratoire au C13 avec *89.39.10*

Diversion ¬ Thérapie par *93.81*

Diverter
v. flow-diverter
- Intra anévrismal ¬ Flow *39.72.13*

Diverticule
- Calice de rein ¬ Oblitération de *55.39*
- Gastrique ¬ Inversion de *44.69*
- Œsophagien ¬ Excision locale de *42.31*
- Zenker ¬
- - Diverticulectomie, excision de *29.32.11*
- - Diverticulostomie endoscopique, traitement de *29.32.10*

Diverticulectomie
- Excision de diverticule de Zenker ¬ *29.32.11*
- Pharyngienne, autre ¬ *29.32.99*

Diverticulostomie endoscopique, traitement de diverticule de Zenker ¬ *29.32.10*

Division
- Bandelette de Messiat ¬ *83.14*
- Cordages tendineux ¬ *35.32*
- Faisceau cérébral ¬ *01.32*
- Fascia
- - Main ¬ *82.12*
- - ¬ *83.14*
- Frein labial ¬ *27.91*
- Muscle
- - Main ¬ Section, *82.19*
- - Papillaire ¬ *35.31*
- Rein en fer à cheval ¬ *55.85*

Division *–suite*
- Sphincter, SAP ¬ *49.59*
- Tissu congénital du larynx ¬ *31.98*
- Trabécules cardiaques ¬ *35.35*
- Voile palais
- - Palais ainsi que du palais osseux ¬ Abord de la base du crâne, voie transorale, avec *01.24.33*
- - ¬ Abord de la base du crâne, voie transorale, avec *01.24.32*
- ¬
- - Myotomie avec *83.19*
- - Réparation de fistule artério-veineuse par ligature et *39.53*

DLI) ¬ Collecte de lymphocytes de donneur pour transfusion de lymphocytes de donneur (*99.72.21*

DLIF (direct lateral interbody fusion) ¬ *7A.71.1*

Doigt
- Ablation
- - Autre endoprothèse d'articulation de doigt ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et *80.04.11*
- - Endoprothèse de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et *80.04.10*
- Autre ¬
- - Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et *80.04.99*
- - Autre
- - - Arthrotomie, main et *80.14.99*
- - - Excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et *80.84.99*
- - Biopsie d'articulation, main et *80.34.99*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, main et *80.44.99*
- - Synovectomie, main et *80.74.99*
- Avec
- - Arthrolyse ¬ Fasciectomie de main et de *82.35.13*
- - Neurolyse
- - - Artériolyse ¬ Fasciectomie de main et de *82.35.12*
- - - ¬ Fasciectomie de main et de *82.35.11*
- Excepté le pouce) ¬ Réimplantation de *84.22*
- Faire un pouce * ¬ Transfert d'un doigt ou moignon de *82.61*
- Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie de main et de *80.14.10*
- Maillet ¬ Réparation de *82.84*
- Orteil) pour pollicisation ¬ Transposition de *82.6*
- Ou moignon de doigt pour en faire un pouce * ¬ Transfert d'un *82.61*
- Poignet ¬ Autre réparation de main, *81.79*
- Sauf pouce ¬
- - Amputation et désarticulation de *84.01*
- - Transfert de *82.81*
- Sous arthroscopie ¬ Biopsie articulaire de main et de *80.34.20*

Doigt *–suite*
- ¬
- - Arthroscopie, main et *80.24*
- - Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation d'autre endoprothèse d'articulation de *80.04.11*
- - Autre excision articulaire, main et *80.94*
- - Biopsie articulaire
- - - Ouverte de main et de *80.34.30*
- - - Percutanée (à l'aiguille) de main et de *80.34.10*
- - Débridement d'autres articulations de main et de *80.84.20*
- - Implantation d'une autre endoprothèse d'articulation de *81.71.10*
- - Interventions multiples en un temps sur des rayons métacarpiens et des *84.A1.1*
- - Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, un *82.72.10*
- - Radiographie: poignet, main, *88.23*
- - Réduction
- - - Fermée de luxation, main et *79.74*
- - - Ouverte de luxation, main et *79.84*
- - Révision et remplacement d'autre endoprothèse d'articulation de *81.97.17*
- - Synovectomie de main et de *80.74.10*
- - Ténotomie percutanée de la main, *82.11.11*
- - Transfert d'orteil à *82.89.16*

Doleris * ¬ Opération de *69.22*

Dôme vésical ¬ Excision du *57.6*

Domicile
- Cadre d'une évaluation de réadaptation aiguë ou de réadaptation, selon la durée ¬ Visite diagnostique à *93.89.D*
- Chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬ Implantation système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux intracorporel
- - Biventriculaire, uniquement kit à *37.6A.38*
- - Ventriculaire
- - - Droit, uniquement kit à *37.6A.36*
- - - Gauche, uniquement kit à *37.6A.34*

Don
- Organe personne vivant ¬
- - Bisegmentectomie
- - - Chirurgie ouverte, pour *50.2C.11*
- - - Laparoscopie, pour *50.2C.12*
- - Hémihépatectomie
- - - Droit
- - - - Chirurgie ouverte, pour *50.2C.15*
- - - - Laparoscopie, pour *50.2C.16*
- - - Gauche
- - - - Chirurgie ouverte, pour *50.2C.13*
- - - - Laparoscopie, pour *50.2C.14*
- Sang complet, sécurisé par quarantaine (PFCq/qFFP) ¬ Plasma frais congelé obtenu par aphérèse et par *99.07.2*

Donald
v.a. Manchester-Fothergill-Donald
- ¬ Opération de Mc *67.59*

Donnée
- Imagerie avec évaluation 3D ¬ Analyse assistée par ordinateur de *00.99.90*
- Multiples ¬ Chirurgie assistée par ordinateur avec sources de *00.35*

Donneur
- 1 à 3 concentrés ¬ Transfusion de lymphocytes d'un *99.09.23*
- 4 à 6 concentrés ¬ Transfusion de lymphocytes d'un *99.09.24*
- 6 concentrés ¬ Transfusion de lymphocytes d'un *99.09.25*
- Apparenté
- - HLA identique ¬
- - - Prélèvement cellules souches hématopoïétique
- - - - Moelle osseuse, allogène, *41.0A.12*
- - - - Sang
- - - - - Cordon ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, *41.0A.32*
- - - - - Périphérique, allogène, *41.0A.22*
- - - Transplantation cellules souches hématopoïétique
- - - - Moelle osseuse, allogène, *41.0B.12*
- - - - Sang
- - - - - Cordon ombilical, pour transplantation allogène, *41.0B.32*
- - - - - Périphérique, allogène, *41.0B.22*
- - Non HLA identique ¬
- - - Prélèvement cellules souches hématopoïétique
- - - - Moelle osseuse, allogène, *41.0A.13*
- - - - Sang
- - - - - Cordon ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, *41.0A.33*
- - - - - Périphérique, allogène, *41.0A.23*
- - - Transplantation cellules souches hématopoïétique
- - - - Moelle osseuse, allogène, *41.0B.13*
- - - - Sang
- - - - - Cordon ombilical, pour transplantation allogène, *41.0B.33*
- - - - - Périphérique, allogène, *41.0B.23*
- DLI) ¬ Collecte de lymphocytes de donneur pour transfusion de lymphocytes de *99.72.21*
- Non apparenté
- - Autre ¬ Transplant d'un *00.92.99*
- - HLA identique ¬
- - - Prélèvement cellules souches hématopoïétique
- - - - Moelle osseuse, allogène, *41.0A.14*
- - - - Sang
- - - - - Cordon ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, *41.0A.34*
- - - - - Périphérique, allogène, *41.0A.24*
- - - Transplantation cellules souches hématopoïétique

Donneur *–suite*
- Non apparenté *–suite*
- - HLA identique ¬ *–suite*
- - - Transplantation cellules souches hématopoïétique *–suite*
- - - - Moelle osseuse, allogène, *41.0B.14*
- - - - Sang
- - - - - Cordon ombilical, pour transplantation allogène, *41.0B.34*
- - - - - Périphérique, allogène, *41.0B.24*
- - Non HLA identique ¬
- - - Prélèvement cellules souches hématopoïétique
- - - - Moelle osseuse, allogène, *41.0A.15*
- - - - Sang
- - - - - Cordon ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, *41.0A.35*
- - - - - Périphérique, allogène, *41.0A.25*
- - - Transplantation cellules souches hématopoïétique
- - - - Moelle osseuse, allogène, *41.0B.15*
- - - - Sang
- - - - - Cordon ombilical, pour transplantation allogène, *41.0B.35*
- - - - - Périphérique, allogène, *41.0B.25*
- Potentiel vivant avant prélèvement d'organe ¬ Évaluation complète d'un *89.07.61*
- Sain pour prélèvement d'organe, autre ¬ Examen d'un *89.07.69*
- Source tierce ¬ Transfusion de lymphocytes d'un *99.09.20*
- Transfusion de lymphocytes de donneur (DLI) ¬ Collecte de lymphocytes de *99.72.21*
- Vivant
- - ABO-incompatible ¬ Préparation de greffe d'organe de *99.79.11*
- - Apparenté
- - - ABO-compatible ¬ Transplant d'un *00.91.20*
- - - Autre ¬ Transplant d'un *00.91.99*
- - - Non ABO-compatible ¬ Transplant d'un *00.91.21*
- - Après prélèvement d'organe ¬ Contrôle postopératoire de routine d'un *89.07.62*
- - Non apparenté
- - - ABO-compatible ¬ Transplant d'un *00.92.10*
- - - Non apparenté, non ABO-compatible ¬ Transplant d'un *00.92.11*
- - ¬ Néphrectomie pour transplantation d'organe d'un *55.51.02*
- ¬
- - Excision de peau avec fermeture du site *86.91*
- - Greffe de main d'un *84.99.31*
- - Insertion
- - - Expanseur tissulaire (un ou plusieurs) sous le muscle ou le platysma, pour la préparation de lambeau de *85.95*

Donneur *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Insertion *–suite*
- - - Sous cutanée) (dans tissu mou) d'expanseur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir chevelu, face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures & inférieures, pour création de lambeau de peau de *86.93*

Doppler
v. tissue-doppler

Dorsal
- Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique *05.31.14*
- Chirurgie ouverte ¬ Suture de l'appareil capsulo-ligamentaire *81.95.18*
- Corps vertébral avec pédicule et structures dorsales ¬ Résection cunéiforme de la partie *7A.28.31*
- Dorsolatéral
- - 1 segment ¬ Abord colonne
- - - Cervicale, par voie *03.04.21*
- - - Lombaire, par voie *03.04.41*
- - - Thoracique, par voie *03.04.31*
- - 2 segment ¬ Abord colonne
- - - Cervicale, par voie *03.04.22*
- - - Lombaire, par voie *03.04.42*
- - - Thoracique, par voie *03.04.32*
- - 3 segment ¬ Abord colonne
- - - Cervicale, par voie *03.04.23*
- - - Lombaire, par voie *03.04.43*
- - - Thoracique, par voie *03.04.33*
- - ¬
- - - Abord de la charnière crânio-cervicale, par voie *03.04.12*
- - - Fusion vertèbre
- - - - Avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord *7A.71.1*
- - - - Correction de position, abord *7A.74.1*
- - - Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord *7A.72.1*
- Ou dorsolatéral ¬ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord *7A.73.1*
- Plaque terminale avec disque vertébral voisin ¬ Résection cunéiforme de corps vertébral avec pédicule, structures *7A.28.41*
- Prépuce ¬ Incision latérale ou *64.91*
- Sous arthroscopie ¬ Suture de l'appareil capsulo-ligamentaire *81.95.1A*
- Traitement de la douleur, sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, articulations *81.92.13*
- TRAM flap (lambeau myocutané transverse du muscle droit de l'abdomen) pédiculé ¬ Mammoplastie par lambeau du grand *85.89.14*
- ¬

Dorsal *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Abord du sacrum et du coccyx, par voie *03.04.51*
- - Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique *05.31.13*
- - Résection cunéiforme de la partie dorsale du corps vertébral avec pédicule et structures *7A.28.31*

Dorsolatéral

- 1 segment ¬ Abord colonne
- - Cervicale, par voie dorsale et *03.04.21*
- - Lombaire, par voie dorsale et *03.04.41*
- - Thoracique, par voie dorsale et *03.04.31*
- 2 segment ¬ Abord colonne
- - Cervicale, par voie dorsale et *03.04.22*
- - Lombaire, par voie dorsale et *03.04.42*
- - Thoracique, par voie dorsale et *03.04.32*
- 3 segment ¬ Abord colonne
- - Cervicale, par voie dorsale et *03.04.23*
- - Lombaire, par voie dorsale et *03.04.43*
- - Thoracique, par voie dorsale et *03.04.33*
- ¬
- - Abord de la charnière crânio-cervicale, par voie dorsale et *03.04.12*
- - Fusion vertèbre
- - - Avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et *7A.71.1*
- - - Correction de position, abord dorsal et *7A.74.1*
- - Stabilisation
- - - Dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et *7A.72.1*
- - - Non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord dorsal ou *7A.73.1*

Dos

- Flancs ¬ Réduction de tissu adipeux, *86.83.1B*
- Simultanément ¬ Réduction de tissu adipeux, région abdominale, flancs ainsi que *86.83.1C*
- ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, paroi thoracique, abdomen et *83.89.14*
- - Autre
- - - Excision de tissu mou, paroi thoracique, abdomen et *83.49.34*
- - - Fasciectomie, paroi thoracique, abdomen et *83.44.14*
- - - Incision de tissu mou, paroi thoracique, abdomen et *83.09.94*
- - - Myectomie, paroi thoracique, abdomen et *83.45.14*
- - - Section de tissu mou, paroi thoracique, abdomen et *83.19.94*
- - - Suture
- - - - Muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et *83.65.14*

Dos *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Autre *–suite*
- - - Suture *–suite*
- - - - Tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.64.14*
- - - Ténectomie, paroi thoracique, abdomen et *83.42.14*
- - - Transposition de tendon, paroi thoracique et *83.76.14*
- - Autres Opération
- - - Muscle, fascia et bourse, paroi thoracique, abdomen et *83.99.24*
- - - Plastique
- - - - Fascia, paroi thoracique, abdomen et *83.89.94*
- - - - Muscle, paroi thoracique, abdomen et *83.87.94*
- - - - Tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.88.94*
- - - Tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.99.14*
- - Avancement de tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.71.14*
- - Bursectomie, paroi thoracique, abdomen et *83.5X.14*
- - Bursotomie, paroi thoracique, abdomen et *83.03.14*
- - Constitution de matériel de greffe, paroi thoracique, abdomen et *83.88.34*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, paroi thoracique, abdomen et *83.19.24*
- - Excision
- - - Gaine tendineuse, paroi thoracique et *83.49.14*
- - - Lésion
- - - - Fascia, paroi thoracique, abdomen et *83.39.22*
- - - - Gaine tendineuse, paroi thoracique, abdomen et *83.31.14*
- - - - Muscle, paroi thoracique, abdomen et *83.32.12*
- - - - Tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.39.12*
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec
- - - - - Fermeture primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au *86.42.17*
- - - - - Recouvrement plastique, à la paroi thoracique et au *86.43.17*
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au *86.41.17*
- - Exploration de gaine tendineuse, paroi thoracique et *83.01.14*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, paroi thoracique, abdomen et *83.09.14*
- - Fasciotomie ou aponévrotomie, paroi thoracique, abdomen et *83.14.14*
- - Greffe
- - - Autologue peau

Dos *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Greffe *–suite*
- - - Autologue peau *–suite*
- - - - Épaisseur
- - - - - Partielle, étendue, à la paroi thoracique et au *86.6B.27*
- - - - - Partielle, non étendue, à la paroi thoracique et au *86.6B.17*
- - - - Total
- - - - - Étendue, à la paroi thoracique et au *86.6A.27*
- - - - - Non étendue, à la paroi thoracique et au *86.6A.17*
- - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et *83.82.44*
- - - Fascia, paroi thoracique, abdomen et *83.82.14*
- - - Lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, paroi thoracique, abdomen et *83.82.24*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi thoracique, abdomen et *83.82.34*
- - - Tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.81.14*
- - Incision de tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.13.14*
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, paroi thoracique, abdomen et *83.91.14*
- - Myotomie, paroi thoracique, abdomen et *83.02.14*
- - Plastie
- - - Augmentation de tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.88.14*
- - - Lambeau
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé, à la paroi thoracique et au *86.7D.17*
- - - - Pédiculé à distance, à la paroi thoracique et au *86.7C.17*
- - - Musculaire, paroi thoracique, abdomen et *83.87.14*
- - - Régionale à lambeau pédiculé, à la paroi thoracique et au *86.7B.17*
- - - Remplacement de tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.88.24*
- - Raccourcissement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.85.24*
- - Rallongement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.85.14*
- - Rattachement
- - - Muscle, paroi thoracique, abdomen et *83.74.14*
- - - Tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.73.14*
- - Recouvrement de défaut de fascia, paroi thoracique, abdomen et *83.89.24*
- - Recul de tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.72.14*
- - Résection compartimentale, paroi thoracique, abdomen et *83.49.24*
- - Section

Dos *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Section *–suite*
- - - Muscle, paroi thoracique, abdomen et *83.19.14*
- - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, paroi thoracique, abdomen et *83.19.34*
- - - Tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.13.24*
- - Suture
- - - Différée de tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.62.14*
- - - Gaine tendineuse, paroi thoracique, abdomen et *83.61.14*
- - Ténodèse, paroi thoracique, abdomen et *83.88.44*
- - Transfert ou transplantation de tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.75.14*
- - Transposition ou transplantation de muscle, paroi thoracique, abdomen et *83.77.14*

Dose

- Intrathécale et intraventriculaire de médicament ¬ Ajustement post-opératoire de la *00.98.12*
- Pulsé pulsed dose rate ¬ Brachythérapie interstitiel implantation source radioactif amovible
- - Fonction du volume dans plusieurs plans, débit de *92.29.22*
- - Seul plan, débit de *92.29.12*
- Rate ¬ Brachythérapie interstitiel implantation source radioactif amovible
- - Fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé (pulsed *92.29.22*
- - Seul plan, débit de dose pulsé (pulsed *92.29.12*
- Thérapeutique I-131
- - 1 2 GBq
- - - Avec administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l'iode radioactif, *92.28.42*
- - - Moins 5 GBq
- - - - Avec administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l'iode radioactif, *92.28.44*
- - - - Sans administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l'iode radioactif, *92.28.43*
- - - Sans administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l'iode radioactif, *92.28.41*
- - 5 GBq
- - - Avec administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l'iode radioactif, *92.28.46*
- - - Sans administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l'iode radioactif, *92.28.45*
- ¬
- - Brachythérapie
- - - Implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de *92.29.24*

Dose *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Brachythérapie *–suite*
- - - Interstitiel implantation source radioactif amovible
- - - - Fonction
- - - - - Volume dans plusieurs plans, faible débit de *92.29.21*
- - - - - Volume dans plusieurs plans, haut débit de *92.29.23*
- - - - Seul
- - - - - Plan, faible débit de *92.29.11*
- - - - - Plan, haut débit de *92.29.13*
- - Traitement par Interleukine-2 (IL-2) à faibles *99.28*

Dosimétrique individuel ¬ Planification irradiation radiothérapie percutané brachythérapie

- Planification pour radiothérapie percutanée, avec planification *92.29.86*
- Sans planification *92.29.85*

DOTA

- Ligand des récepteurs marqués au DOTA) ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computérisée (PET/CT) du tronc entier/de la tête avec marquage au *92.19.05*
- ¬
- - Radiothérapie ciblage récepteur avec analogue somatostatine
- - - TATE (octréotate) conjugué au *92.28.65*
- - - TOC (octréotide) conjugué au *92.28.64*
- - Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computérisée (PET/CT) du tronc entier/de la tête avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au *92.19.05*

Doublure ¬ Septoplastie, *21.88.10*

Douglas

- Autre ¬ Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de *70.32.99*
- ¬
- - Autres réparations et opérations plastiques du petit bassin et du cul-de-sac de *70.92.10*
- - Biopsie du *70.23*
- - Destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de *70.32.11*
- - Drainage du *70.12*
- - Excision locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de *70.32.10*
- - Ouverture du cul-de-sac de *70.0*
- - Plastie du cul-de-sac de *70.52.10*

Douleur

- Aigu
- - Autre ¬ Traitement de *93.A3.09*
- - Nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe des *93.A3.3*
- Autre
- - Localisation colonne vertébral

Douleur *–suite*

- Autre *–suite*
- - Localisation colonne vertébral *–suite*
- - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la *04.81.25*
- - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la *04.81.28*
- - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact d'un nerf sympathique, pour traitement de la *05.31.09*
- Avec
- - Imagerie ¬ Injection anesthésique analgésique
- - - Articulations périphériques, pour traitement de la *81.92.32*
- - - Contact
- - - - Ligaments et de muscles, pour traitement de la *81.92.42*
- - - - Nerfs périphériques, pour traitement de la *04.81.12*
- - - Intra ou périarticulaire
- - - - Atlas et axis, pour traitement de la *81.92.21*
- - - - Autres articulations rachidiennes, pour traitement de la *81.92.29*
- - - - Colonne
- - - - - Cervicale, pour traitement de la *81.92.22*
- - - - - Lombaire, pour traitement de la *81.92.24*
- - - - - Thoracique, pour traitement de la *81.92.23*
- - Surveillance instrumentale et contrôle standardisé des résultats ¬ Diagnostic interventionnel étendu des *93.A0.11*
- Brève durée ¬ Traitement multimodal de la *93.A1*
- Colonne
- - Cervical
- - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la *04.81.22*
- - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la *04.81.21*
- - Lombaire
- - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la *04.81.24*
- - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la *04.81.27*
- - Thoracique
- - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la *04.81.23*

Douleur *–suite*

- Colonne *–suite*
- - Thoracique *–suite*
- - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la *04.81.26*
- Contact
- - Chaîne sympathique
- - - Cervical
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la *05.31.12*
- - - - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la *05.31.11*
- - - Dorsal
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la *05.31.14*
- - - - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la *05.31.13*
- - - Lombaire
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la *05.31.16*
- - - - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la *05.31.15*
- - Ganglion prévertébraux plexus cœliaque plexus hypogastrique
- - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la *05.31.18*
- - - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la *05.31.17*
- Nombre de jours de traitement ¬ Traitement multimodal de la *93.A2.4*
- Sans imagerie ¬ Injection anesthésique analgésique
- - Articulations périphériques, pour traitement de la *81.92.31*
- - Contact
- - - Ligaments et de muscles, pour traitement de la *81.92.41*
- - - Nerfs périphériques, pour traitement de la *04.81.11*
- - Intra ou périarticulaire
- - - Articulation
- - - - Cervicales, pour traitement de la *81.92.12*
- - - - Dorsales, pour traitement de la *81.92.13*
- - - - Lombaires, pour traitement de la *81.92.14*
- - - Atlas et axis, pour traitement de la *81.92.11*

Douleur *–suite*

- ¬
- - Injection anesthésique analgésique
- - - Canal rachidien pour traitement de la *03.91.11*
- - - Contact nerf
- - - - Cérébraux extracrâniens pour traitement de la *04.81.31*
- - - - Ou d'un ganglion sympathique, pour traitement de la *05.31.1*
- - Tests neurophysiologiques instrumentaux pour le diagnostic des *93.A0.10*
- - Traitement multimodal de la *93.A2*

DPI), assistée par une machine ¬ Dialyse péritonéale intermittente (*54.98.11*

Drain

- Bassinet ¬ Insertion de *55.12*
- Canal pancréatique ¬ Insertion
- - Chirurgicale ouverte de *52.95.30*
- - Laparoscopique de *52.95.31*
- Médian ¬ Sinusotomie frontale, pose d'un *22.41.12*
- Pancréatique ¬ Enlèvement de tube ou de *97.56*
- Plaie ¬ Remplacement de tampon ou de *97.16*
- T
- - Place ¬ Intervention par endoscopie biliaire percutanée par *51.98*
- - Tube hépatique ou autre tube du canal biliaire ¬ Enlèvement de *97.55*
- Thoracique
- - Avec lyse d'adhérences) ¬ Révision de cathéter intercostal (*34.04*
- - ¬ *34.04*
- Tympanique ¬
- - Ablation d'un *20.1*
- - Autre myringotomie sans pose de *20.09.10*
- Ventriculaire
- - Autre ¬
- - - Irrigation et exploration de *02.41.99*
- - - Réinsertion de *02.42.99*
- - Partie
- - - Central ¬
- - - - Irrigation et exploration de *02.41.10*
- - - - Réinsertion de *02.42.10*
- - - Périphérique ¬
- - - - Irrigation et exploration de *02.41.20*
- - - - Réinsertion de *02.42.20*
- - ¬ Ablation de *02.43*
- Voie biliaire ¬
- - Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion percutanée transhépatique de *51.98.12*
- - Insertion de *51.99.12*
- ¬
- - Autre craniectomie, recraniectomie avec mise en place de *01.25.20*
- - Myringotomie avec insertion d'un *20.01*

Drain *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Recraniotomie avec mise en place de *01.23.10*

Drainage

- Abcès
- - Appendiculaire ¬ *47.2*
- - Extrapéritonéal ¬ *54.0*
- - Intrapéritonéal ¬ *54.13*
- - Ludwig ¬ *27.0*
- - Périprostatique ¬ *60.81*
- - Prostate ¬ *60.0*
- - Région faciale ¬ *27.0*
- - Rétropéritonéal ¬ *54.0*
- Abdominale percutanée (ponction) ¬ *54.91*
- Antiglaucomateux ¬ Mise en place d'un implant de *12.79.20*
- Bourse pharyngienne ¬ *29.0*
- Cavité pleurale par voie thoracoscopique ¬ *34.06*
- Compartiment aponévrotique de la face ¬ *27.0*
- Conduit lacrymo-nasal, SAP ¬ Incision (avec *09.59*
- Continu ascite ¬
- - Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour *54.99.82*
- - Pose de cathéters ainsi que d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour le *54.99.80*
- - Remplacement
- - - Cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le *54.99.84*
- - - Pompe automatique programmable et rechargeable pour le *54.99.83*
- - Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le *54.99.81*
- Douglas * ¬ *70.12*
- Endoscopie ¬ Insertion de sonde naso-biliaire de *51.86*
- Espace palmaire ou thénarien ¬ Incision et *82.04*
- Externe de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) ¬ Mise en place de dispositif de *01.39.40*
- Extrapéritonéal de la paroi abdominale ¬ Incision de la paroi abdominale, *54.0X.10*
- Extrapleural ¬ *34.01*
- Face et du plancher buccal ¬ *27.0*
- Fermé du thorax ¬ *34.04*
- Fistule anale par fil ¬ *49.99.10*
- Glande bulbo-urétrale ¬ *58.91*
- Hématome du manchon vaginal ¬ *70.14*
- Interne de kyste pancréatique ¬ *52.4*
- Kyste pancréatique par cathéter, autre ¬ *52.01.99*
- Liquide

Drainage *–suite*
- Liquide *–suite*
- - Amniotique ¬ *75.C6*
- - Céphalo-rachidien en une dérivation multiple ¬ Conversion d'une dérivation (*02.99.20*
- - Épidural
- - - Ou autres raison ¬ Autre
- - - - Craniectomie pour *01.25.19*
- - - - Craniotomie pour autre *01.24.16*
- - - ¬ Incision du canal rachidien pour *03.05.11*
- - Intramédullaire ¬ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour *03.05.13*
- - Sous-dural
- - - Sous-arachnoïdien ¬ Incision des méninges cérébrales pour *01.31.20*
- - - ¬ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour *03.05.12*
- Lombaire-sous-arachnoïde, SAP ¬ *03.79*
- Lymphatique ¬ *93.66*
- Lymphoedème ¬ *40.9X.30*
- Mucocèle ¬ *22.00*
- Naso-pancréatique, par voie endoscopique ¬ Insertion de sonde de *52.97*
- Ongle, lit unguéal ou repli sus-unguéal ¬ Incision avec *86.B1.11*
- Oral transcervical abcès
- - Amygdalien ¬ *28.0*
- - Para-pharyngien ¬ *28.0*
- - Périamygdalien ¬ *28.0*
- - Rétro-pharyngien ¬ *28.0*
- Oreille interne ¬ *20.79*
- Paroi abdominale ¬ *54.0*
- Peau tissu sous-cutané
- - Autre site ¬ Incision avec *86.04.18*
- - Main ¬ Incision avec *86.04.11*
- - Pied ¬ Incision avec *86.04.13*
- - Tête ¬ Incision avec *86.04.10*
- Percutané
- - Ou par aiguille du champ thyroïdien ¬ *06.01*
- - Vésicule biliaire * ¬ *51.01*
- Péricardique
- - Chirurgie ouverte ¬ *37.12.11*
- - Thoracoscopie ¬ *37.12.12*
- - Voie percutanée ¬ *37.0*
- Péritoine pelvien * ¬ *70.12*
- Péritonéal ¬ Enlèvement de matériel de *97.82*
- Pleural (par insertion de cathéter intercostal) ¬ *34.04*
- Postural ¬ *93.99.11*
- Rein par cathéter ¬ *59.8*
- Rétropéritonéal ¬ Enlèvement de matériel de *97.81*
- Sac endolymphatique ¬ *20.71*
- Scrotum tunique vaginal

Drainage *–suite*
- Scrotum tunique vaginal *–suite*
- - Autre ¬ Incision et *61.0X.99*
- - Extraction de corps étranger ¬ Incision et *61.0X.10*
- Sinus
- - Crânien ¬ Incision et *01.21*
- - Ou de kyste pilonidal ¬ *86.03*
- Site non spécifié ¬ Arthrotomie, autre lavage articulaire avec *80.10.13*
- Structures amygdaliennes et périamygdaliennes ¬ Incision et *28.0*
- Thoracique
- - Ciel ouvert ¬ *34.09*
- - ¬ *34.04*
- Transduodénal kyste pancréatique
- - Chirurgie ouverte ¬ *52.01.22*
- - Endoscopie ¬ *52.01.21*
- - Laparoscopie ¬ *52.01.23*
- Transgastrique kyste pancréatique
- - Chirurgie ouverte ¬ *52.01.12*
- - Endoscopie ¬ *52.01.11*
- - Laparoscopie ¬ *52.01.13*
- Transtympanique ¬ Paracentèse avec *20.01*
- Transurétral vessie
- - Autre ¬ *57.0X.99*
- - Élimination
- - - Calcul urinaire ¬ *57.0X.10*
- - - Corps étranger ¬ *57.0X.11*
- - Vidange chirurgicale d'une tamponnade vésicale ¬ *57.0X.12*
- Ventriculaire
- - Cavité
- - - Organes abdominaux ¬ *02.34*
- - - Thoracique ¬ *02.33*
- - Moelle osseuse ¬ *02.39*
- - Site extracrânien, NCA ¬ *02.39*
- - Structures de la tête et du cou ¬ *02.31*
- - Système
- - - Circulatoire ¬ *02.32*
- - - Urinaire ¬ *02.35*
- - Uretère ¬ *02.35*
- - ¬ Autres *02.39*
- Vessie sans incision ¬ *57.0*
- Voies lacrymales ¬ Remplacement d'un tube de *09.49.10*
- ¬
- - Arthrotomie
- - - Arthroscopique
- - - - Articulation
- - - - - Acromio-claviculaire, lavage articulaire avec *80.11.20*
- - - - - Glénohumérale, lavage articulaire avec *80.11.10*
- - - - - Sacro-iliaque, lavage articulaire avec *80.19.30*

Drainage *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Arthrotomie *–suite*
- - - Arthroscopique *–suite*
- - - - Articulation *–suite*
- - - - - Sous-talaire, lavage articulaire avec *80.17.30*
- - - - - Sternoclaviculaire, lavage articulaire avec *80.19.10*
- - - - - Talo-crurale, lavage articulaire avec *80.17.10*
- - - - Autre site spécifié, lavage articulaire avec *80.19.90*
- - - - Coude, lavage articulaire avec *80.12.10*
- - - - Genou, lavage articulaire avec *80.16.10*
- - - - Hanche, lavage articulaire avec *80.15.10*
- - - - Pied et d'orteil, lavage articulaire avec *80.18.10*
- - - - Poignet, lavage articulaire avec *80.13.10*
- - - - Site non spécifié, lavage articulaire avec *80.10.10*
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire, lavage articulaire avec *80.11.22*
- - - - Glénohumérale, lavage articulaire avec *80.11.12*
- - - - Sacro-iliaque, lavage articulaire avec *80.19.40*
- - - - Sous-talaire, lavage articulaire avec *80.17.40*
- - - - Sternoclaviculaire, lavage articulaire avec *80.19.20*
- - - - Talo-crurale, lavage articulaire avec *80.17.20*
- - - Autre site spécifié, lavage articulaire avec *80.19.93*
- - - Coude, lavage articulaire avec *80.12.20*
- - - Genou, lavage articulaire avec *80.16.20*
- - - Hanche, lavage articulaire avec *80.15.20*
- - - Main et de doigt, lavage articulaire avec *80.14.10*
- - - Pied et d'orteil, lavage articulaire avec *80.18.20*
- - - Poignet, lavage articulaire avec *80.13.20*
- - Autre incision
- - - Champ thyroïdien, *06.09.11*
- - - Osseux sans section
- - - - Astragale, *77.18.14*
- - - - Autre os du tarse, *77.18.34*
- - - - Calcanéum, *77.18.24*
- - - - Fémur, *77.15.13*
- - - - Humérus, *77.12.13*
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe, *77.14.13*
- - - - - Métatarse, *77.18.44*
- - - - Radius et cubitus, *77.13.13*
- - - - Rotule, *77.16.13*
- - - - Tibia et péroné, *77.17.13*
- - Cholécystotomie percutanée pour *51.01*

Drainage *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Fenestration pleurale pour *34.09*
- - Incision
- - - Kyste lacrymal (avec *09.0*
- - - Osseux
- - - - Autre site spécifié, *77.19.93*
- - - - Os pelvien, *77.19.33*
- - - - Phalange
- - - - - Main, *77.19.13*
- - - - - Pied, *77.19.43*
- - - - Sans
- - - - - Section, clavicule et omoplate, *77.11.13*
- - - - - Section, côtes et sternum, *77.11.23*
- - - Uretère pour *56.2*
- - Laparoscopie, laparoscopie avec *54.21.30*
- - Laparotomie avec *54.13*
- - Surrénalotomie (avec *07.41*
- - Ultrasonographie diagnostique système digestif
- - - Endosonographie
- - - - Flexible
- - - - - Avec *88.74.33*
- - - - - Sans *88.74.32*
- - - - Rigide
- - - - - Avec *88.74.43*
- - - - - Sans *88.74.42*
- - - Sonographie transabdominal
- - - - Avec *88.74.23*
- - - - Sans *88.74.22*

Dramathérapie et thérapie par la parole, thérapie plastique et picturale, art-thérapie intermédiale, musicothérapie ¬ Thérapie par le mouvement et par la danse, *93.84*

Drilling ovarien laparoscopique ¬ *65.99*

Drogue
- Médicament nouveau-né nourrisson
- - Mère consommé
- - - Autres drogues ou médicaments pendant la grossesse ¬ Sevrage et désintoxication de *99.BB.12*
- - - Opiacés pendant la grossesse ¬ Sevrage et désintoxication de *99.BB.11*
- - ¬ Sevrage et désintoxication de *99.BB*
- Ou
- - Alcool ¬ HoNOS 3: Troubles liés à la consommation de *94.A1.3*
- - Médicaments pendant la grossesse ¬ Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le nouveau-né et le nourrisson dont la mère a consommé d'autres *99.BB.12*

Drotrecogin alpha activé ¬ Perfusion de *00.11*

DTP] ¬ Vaccination diphtérie-tétanos-coqueluche combiné [*99.39*

Duhamel ¬
- Abaissement abdomino-périnéal du côlon selon *48.65*

Duhamel ¬ *–suite*
- Résection du rectum selon *48.65*

Dührssen ¬ Incision de *73.93*

Dunlop ¬ Traction de *93.44*

Duodénal
v.a. pancréatico-duodénal
v.a. transduodénal
- Après sleeve resection seconde intervention
- - Laparoscopie ¬ Switch *43.89.51*
- - Technique à ciel ouvert ¬ Switch *43.89.50*
- Autre ¬
- - Autre contrôle d'hémorragie gastrique ou *44.49.99*
- - Contrôle endoscopique d'hémorragie gastrique ou *44.43.99*
- - Fermeture fistule
- - - *46.72.99*
- - - Intestin grêle, sauf *46.74.99*
- - Gastrectomie partielle, avec anastomose *43.6X.99*
- BPD-DS
- - Chirurgicale ouverte ¬ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch *43.89.30*
- - Laparoscopique ¬ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch *43.89.31*
- ¬
- - Embolisation par cathéter d'hémorragie gastrique ou *44.44*
- - Fermeture
- - - Chirurgical ouvert fistule
- - - - *46.72.11*
- - - - Intestin grêle, sauf *46.74.11*
- - - Endoscopique fistule
- - - - *46.72.10*
- - - - Intestin grêle, sauf *46.74.10*
- - - Laparoscopique fistule
- - - - *46.72.12*
- - - - Intestin grêle, sauf *46.74.12*
- - Résection du pylore avec anastomose *43.6X.10*
- - Suture
- - - Lacération d'intestin grêle, sauf *46.73*
- - - Ulcère *44.42*

Duodénectomie ¬ *45.62*

Duodéno-pancréatectomie céphalique ¬ *52.51*

Duodénoplastie ¬ *46.79*

Duodénostomie
v.a. Cholécysto-duodénostomie
v.a. Gastro-duodénostomie
v.a. Œsophago-duodénostomie
v.a. Pancréatico-cysto-duodénostomie
- ¬ Réalisation d'une *46.33*

Duodénotomie * ¬ *45.01*

Duodénum
- Autre ¬ Excision ou destruction endoscopique lésion
- - *45.30.99*

Duodénum *–suite*
- Autre ¬ Excision ou destruction endoscopique lésion *–suite*
- - Intestin grêle, sauf *45.35.99*
- Électrocoagulation, thermocoagulation ou cryocoagulation ¬ Destruction endoscopique de lésion du *45.30.20*
- Endoscopie ¬ Résection muqueuse du *45.30.10*
- ¬
- - Autre
- - - Destruction
- - - - Endoscopique de lésion du *45.30.29*
- - - - Lésion
- - - - - *45.32*
- - - - - Intestin grêle, sauf *45.34*
- - - Excision locale de lésion du *45.31*
- - Biopsie endoscopique d'un ou plusieurs sites impliquant l'œsophage, l'estomac et/ou *45.16*
- - Destruction endoscopique de lésion de l'intestin grêle, sauf *45.35.21*
- - Dilatation (ballonnet) du *46.85*
- - Endosonographie du *88.74.14*
- - Excision
- - - *45.62*
- - - Endoscopique lésion
- - - - *45.30.11*
- - - - Intestin grêle, sauf *45.35.11*
- - - Locale de lésion ou tissu de l'intestin grêle, sauf *45.33*
- - Incision du *45.01*
- - Pancréatectomie
- - - Céphalique
- - - - Conservant le *52.51.20*
- - - - Sans préservation du pylore, sans préservation du *52.51.31*
- - - Totale conservant le *52.63*
- - Suture de lacération du *46.71*

Duplex
- Artère
- - Autre ¬ Ultrasonographie *88.79.69*
- - Bras ¬ Ultrasonographie *88.79.62*
- - Ilio-fémorales à poplitées ¬ Ultrasonographie *88.79.63*
- - Intracrâniennes ¬ Ultrasonographie *88.71.11*
- - Jambe et du pied ¬ Ultrasonographie *88.79.64*
- - Rénales ¬ Ultrasonographie *88.79.61*
- - Veines extracrâniennes supra-aortiques ¬ Ultrasonographie *88.71.14*
- Système veineux superficiel du membre inférieur ¬ Ultrasonographie *88.79.75*
- Veine
- - Autre ¬ Ultrasonographie *88.79.79*
- - Iliaques à poplitées ¬ Ultrasonographie *88.79.73*
- - Profond

Duplex *–suite*

- Veine *–suite*
- - Profond *–suite*
- - - Jambe ¬ Ultrasonographie *88.79.74*
- - - Superficielles) du bras ¬ Ultrasonographie *88.79.71*
- - Viscérales ¬ Ultrasonographie *88.79.72*

Dupliqués

- Main ¬ Correction de polysyndactylie par fusion des éléments *86.85.70*
- Pied ¬ Correction de polysyndactylie par fusion des éléments *86.85.80*
- Syndactylie ou polydactylie avec reconstruction articulaire
- - Main ¬ Résection d'éléments *86.85.50*
- - Pied ¬ Résection d'éléments *86.85.60*

Dupuytren ¬

- Libération de contracture de *82.35*
- Opération
- - *82.12*
- - *82.35*

Dur

- Greffe ¬ Prélèvement de muqueuse du palais *24.39.10*
- ¬ Ostectomie partielle d'autre os de la face, reconstruction des tissus mous et *76.39.11*

Dural

v.a. pleuro-dural
v.a. salpingo-dural
v.a. sous-dural

- ¬ Greffe *02.12*

Durant hospitalisation

- Nombre de jours de traitement ¬ Traitement hospitalier avant l'accouchement *73.7X.1*
- ¬
- - Autre greffe rénale, retransplantation rénale *55.69.40*
- - Hétérogreffe pancréas retransplantation
- - - Pancréas, retransplantation du pancréas *52.83.11*
- - - Segment de pancréas *52.83.10*
- - Réimplantation de tissu pancréatique *52.81.10*
- - Retransplantation
- - - Cardiaque *37.51.20*
- - - Combinée cœur-poumons *33.6X.10*
- - - Pulmonaire *33.53*
- - Transplantation intestinale, retransplantation d'intestin grêle *46.97.10*

Durée

- 5 jour ¬ Réglage neurologue paramètre stimulation
- - *89.1A.10*
- - *89.1A.11*
- Consultation ¬ Consultation pour une maladie allergique-immunologique, selon la *89.91.1*
- Enregistrement ¬ Diagnostic intensif non invasif par vidéo-EEG, selon la *89.19.1*
- Moins 1 heure ¬ Conseil prénatal spécifique aux parents, *89.92*

Durée *–suite*

- Monitorage neurophysiologique peropératoire ¬ *00.94.3*
- Supérieure à 12 heures ¬ Électroencéphalographie prolongée, *89.14.12*
- Surveillance ¬ Tests allergologiques de provocation spécifiques, selon la *89.39.6*
- Traitement
- - Avec système assistance cardio-vasculaire
- - - Avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - - Extracorporel
- - - - - Biventriculaire ¬ *37.69.5*
- - - - - Univentriculaire ¬ *37.69.4*
- - - - Intracorporel, univentriculaire et biventriculaire ¬ *37.69.6*
- - - - Intravasculaire (y compris intracardiaque) ¬ *37.69.2*
- - - Pulmonaire
- - - - Avec
- - - - - Pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux ¬ *37.69.7*
- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel ¬ *37.69.A*
- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux ¬ *37.69.8*
- - - - Sans pompe, avec élimination de CO2 ¬ *37.69.B*
- - Ballonnet de contre-pulsation intra-aortique (IABP) ¬ *37.69.1*
- - Extracorporal Lung Assist (ECLA) ¬ *37.69.B*
- - Heure ¬ Traitement neurologique complexe AVC aigu stroke
- - - Center (SC), selon la *99.BA.1*
- - - Unit (SU), selon la *99.BA.2*
- - Interventional Lung Assist (ILA) ¬ *37.69.8*
- - Nombre de jours ¬ Ventilation non invasive (NIV) hors unité de soins intensifs, *93.9E.1*
- - Oxygénation membrane extracorporelle ECMO avec focalisation assistance
- - - Cardiaque ¬ *37.69.A*
- - - Pulmonaire ¬ *37.69.8*
- - Système d'assistance cardiaque et circulatoire ¬ *37.69*
- - ¬
- - - Hémodiafiltration
- - - - Continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang (CVVHDF), avec anticoagulation par d'autres substances, selon la *39.95.D*
- - - - Soutien
- - - - - Ou remplacement de la fonction rénale, continue, artério-veineuse (CAVHDF), selon la *39.95.E*
- - - - - Ou remplacement de la fonction rénale, continue, veino-veineuse, selon la *39.95.C*
- - - Hémodialyse continu veino-veineux aide pompe sang CVVHD

Durée *–suite*

- Traitement *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Hémodialyse continu veino-veineux aide pompe sang CVVHD *–suite*
- - - - *39.95.3*
- - - - Avec anticoagulation par d'autres substances, selon la *39.95.4*
- - - Hémofiltration continu
- - - - Artério-veineuse (CAVH), selon la *39.95.A*
- - - - Veino-veineux
- - - - - Aide d'une pompe à sang (CVVH), avec anticoagulation par d'autres substances, selon la *39.95.8*
- - - - - Aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, selon la *39.95.7*
- - - Inhalation de monoxyde d'azote, selon la *00.12*
- - - Traitement neuropsychologique, selon la *89.15.8*
- - ¬
- - Conseil
- - - Psychosocial
- - - - Patient, selon la *94.8X.2*
- - - - Proches du patient, selon la *94.8X.3*
- - - Socio-juridique, selon la *94.8X.1*
- - Consultation pour planification de la rééducation, selon la *93.89.C*
- - Dialyse péritonéal continu
- - - Assistée par une machine (APD), avec appareils supplémentaires, selon la *54.98.3*
- - - Non assistée par une machine (CAPD), selon la *54.98.2*
- - Organisation des soins post-traitement, selon la *94.8X.4*
- - Prise de mesures par les autorités, selon la *94.8X.5*
- - Sortie d'essai en psychiatrie (enfants, adolescents et adultes), selon la *94.3F*
- - Traitement
- - - Multimodal de la douleur, de brève *93.A1*
- - - Pression positif masque
- - - - BiPAP
- - - - - Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la *93.9G.4*
- - - - - Instauration du traitement, selon la *93.9G.3*
- - - - CPAP
- - - - - Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la *93.9G.2*
- - - - - Instauration du traitement, selon la *93.9G.1*
- - - Prise en charge de la réaction anaphylactique avec surveillance médicale, selon la *99.B2*
- - - Psychothérapeutique complexe multimodal en service de liaison, selon la *94.92*
- - Ventilation invasif

Durée *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Ventilation invasif *–suite*
- - - Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la *93.9G.6*
- - - Instauration du traitement, selon la *93.9G.5*
- - - Traitement, selon la *93.9G.7*
- - Visite diagnostique à domicile dans le cadre d'une évaluation de réadaptation aiguë ou de réadaptation, selon la *93.89.D*

Dure-mère

- Cérébrale ¬ Suture simple de la *02.11*
- Duroplastie] rachidienne ¬ Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, plastie de la *03.59.13*
- Inversé cortex cérébral ¬ EDAS encéphalo-duro-artério-synangiose application
- - *02.51.12*
- - Artère et de la *02.51.13*
- ¬
- - Greffe de la *02.12*
- - Incision de la *02.51*

Duro
v.a. encéphalo-duro-artério-synangiose

Duroplastie

- Avec cranioplastie
- - Charnière crânio-cervicale ¬ Autre *02.12.22*
- - Convexité ¬ Autre *02.12.21*
- Fronto-basale avec lambeau pédiculé ¬ *02.12.31*
- Rachidienne ¬ Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, plastie de la dure-mère [*03.59.13*
- Transnasale ¬ *02.12.3*

DXA) ¬ Densitométrie osseuse avec absorptiométrie à rayons X double énergie (biphotonique) (*88.98.10*

Dynamique

- Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ Ostéosynthèse par vis de compression *78.50.24*
- Clou médullaire
- - Avec composante articulaire ¬ Ablation de matériel implanté dans humérus: vis de compression *78.62.02*
- - Fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression *78.65.01*
- Colonne vertébral
- - Abord
- - - Dorsal et dorsolatéral ¬ Stabilisation *7A.72.1*
- - - Ventral ¬ Stabilisation *7A.72.2*
- - Ostéosynthèse sans fusion vertèbre abord
- - - Dorsal ou dorsolatéral ¬ Stabilisation non *7A.73.1*
- - - Ventral ¬ Stabilisation non *7A.73.2*

Dynamique *–suite*

- Fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression *78.69.52*
- ¬
- - Ablation de matériel implanté dans le tibia: vis de compression *78.67.13*
- - Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (stentgraft) hybride/ *33.91.23*

Dysfonction érectile) ¬ Opération de vascularisation ou d'occlusion veineuse (dans la *64.98.20*

Dysrégulation à l'âge néonatal, du nourrisson ou dans l'enfance ¬ Diagnostic complexe d'une *99.A4*

Dystonie) ¬ Diagnostic fonctionnel clinique quantitatif à l'aide de tests standardisés scientifiquement reconnus (p. ex. UPDRS dans la maladie de Parkinson, BFMRS dans la *89.1A*

Eau

- Plasma ¬ Élimination d' *99.78*
- Réduction de volume pulmonaire, par endoscopie ¬ Ablation thermique par vapeur d' *33.79.12*
- ¬ Ultrafiltration [pour élimination d' *99.78*

EBI) ¬ Indice de Barthel étendu (*AA.11*

EBUS) ¬ Échographie endobronchique (*88.73.20*

ECG

- Fœtal (par électrode crânienne) ¬ *75.A1*
- ¬
- - Phonocardiogramme avec dérivation de l' *89.55*
- - Tracé des pulsations de la carotide avec dérivation de l' *89.56*

Échange

- Cornée ¬ Plastie d' *11.69.10*
- Gazeux
- - Extracorporel
- - - Biventriculaire
- - - - Chirurgie
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.21*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6B.21*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6C.21*
- - - - ¬
- - - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.69.5*
- - - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6D.21*
- - - Univentriculaire ¬
- - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.69.4*
- - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6D.11*
- - - Ventriculaire
- - - - Droit
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.12*

Échange *–suite*

- Gazeux *–suite*
- - Extracorporel *–suite*
- - - Ventriculaire *–suite*
- - - - Droit *–suite*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6B.12*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6C.12*
- - - - Gauche
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.11*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6B.11*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6C.11*
- - Intracorporel
- - - Biventriculaire
- - - - Chirurgie
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6B.33*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6C.33*
- - - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.3A*
- - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.38*
- - - Univentriculaire biventriculaire ¬
- - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.69.6*
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6C.3*
- - - Ventriculaire
- - - - Droit

Échange *–suite*

- Gazeux *–suite*
- - Intracorporel *–suite*
- - - Ventriculaire *–suite*
- - - - Droit *–suite*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6B.32*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6C.32*
- - - - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.37*
- - - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.36*
- - - - Gauche
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6B.31*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6C.31*
- - - - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.35*
- - - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.34*
- - Intravasculaire intracardiaque
- - - Ventriculaire
- - - - Droit
- - - - - Voie percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.42*
- - - - - Voie percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6B.42*
- - - - - Voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6C.42*
- - - - Gauche

Échange *–suite*
- Gazeux *–suite*
- - Intravasculaire intracardiaque *–suite*
- - - Ventriculaire *–suite*
- - - - Gauche *–suite*
- - - - - Voie percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.41*
- - - - - Voie percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6B.41*
- - - - - Voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6C.41*
- - - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.69.2*
- Plasma
- - Avec NaCl et colloïdes (p.ex. albumine) ¬ Plasmaphérèse thérapeutique, *99.71.12*
- - Exclusivement avec PFC (PFCq, qFFP) ¬ Plasmaphérèse thérapeutique, *99.71.13*
- ¬
- - Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue local (plastie d' *21.88.14*
- - Transfusion d' *99.01*

Échantillon ¬
- Brossage ou lavage prélèvement
- - *42.24*
- - *44.14*
- - *45.25*
- - *48.24*
- - *51.14*
- Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec brossage pour prélèvement de sécrétions ou d'autres *33.24.10*

Échec
- Transplantation rein
- - Continue ¬ Thérapie de substitution rénale après *39.95.I2*
- - Intermittente ¬ Thérapie de substitution rénale après *39.95.I1*
- Utilisation de forceps ¬ *73.3*

Écho ¬ Céphalométrie intra-utérine par *88.78*

Échocardiographie
- Cavités cardiaques ¬ *37.28*
- Intracardiaque (EIC) ¬ *37.28*
- Transœsophagien
- - Autre ¬ *88.72.29*
- - Avec produit de contraste ¬ *88.72.24*
- - Méthodologie complexe (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ *88.72.25*
- - Repos ¬ *88.72.21*
- - Sous épreuve effort
- - - Médicamenteuse ¬ *88.72.23*
- - - Physique ¬ *88.72.22*
- - ¬ *88.72*

Échocardiographie *–suite*
- Transthoracique
- - Autre ¬ *88.72.19*
- - Avec produit de contraste ¬ *88.72.14*
- - Méthodologie complexe (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ *88.72.15*
- - Repos ¬ *88.72.11*
- - Sous épreuve effort
- - - Médicamenteuse ¬ *88.72.13*
- - - Physique ¬ *88.72.12*
- ¬ *88.72*

Échoencéphalographie ¬ *88.71*

Échoendoscopie ¬ Ponction
- Transduodénale de (pseudo)kyste pancréatique, sous *52.09.22*
- Transgastrique de (pseudo)kyste pancréatique, sous *52.09.21*

Échographie
- Autre ¬ Interventions diagnostiques sur le fœtus et l'amnios, guidées par *75.B1.99*
- Avec produit contraste intraveineux
- - Ou sous stimulation médicamenteuse ¬ *88.79.80*
- - ¬ *88.76.30*
- Endobronchique (EBUS) ¬ *88.73.20*
- Jumeaux monochoriaux ¬ Fœtocide sélectif guidé par *75.C7*
- Ponction/biopsie/aspiration) ¬ Intervention guidée par *88.79.51*
- ¬
- - Amniocentèse guidée par *75.B1.12*
- - Choriocentèse guidée par *75.B1.14*
- - Cordocentèse guidée par *75.B1.11*
- - Création de shunt chez le fœtus, guidée par *75.C2*
- - Cystoscopie fœtale guidée par *75.B1.15*
- - Destruction de tissu fœtal, guidée par *75.C3*
- - Dilatation de valves cardiaques par cathéter à ballonnet, guidée par *75.C8.11*
- - Embolisation thérapeutique chez le fœtus, guidée par *75.C4*
- - Épreuve fonctionnelle vasculaire sous *88.79.81*
- - Fœtocide par injection intracardiaque guidée par *75.F2*
- - Instillation locale de médicaments chez le fœtus, guidée par *75.C5*
- - Intervention
- - - Cœur du fœtus, guidées par *75.C8*
- - - Diagnostiques sur le fœtus et l'amnios, guidées par *75.B1*
- - Modification thérapeutique du volume de liquide amniotique, guidée par *75.C6*
- - Ponction
- - - Amnios guidée par *75.B1.12*
- - - Cordon ombilical guidée par *75.B1.11*
- - - Fœtus guidée par *75.B1.13*
- - Traitements invasifs du fœtus, guidés par *75.C*

Échographie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Transfusion
- - - Cordon ombilical, guidée par *75.C1.11*
- - - Intrapéritonéale au fœtus, guidée par *75.C1.12*
- - - Intra-utérine guidée par *75.C1*

Échographique ¬
- Incision ou excision de septum congénital de l'utérus par hystéroscopie, sous contrôle *68.22.13*
- Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective, assistance *39.75.16*
- Ponction folliculaire percutanée (sous contrôle *69.92.21*
- Réduction d'une invagination du tractus digestif, avec guidage *96.29*

Échoguidée du foie ¬ Cytoponction *50.11.12*

ECLA ¬
- Durée de traitement, Extracorporal Lung Assist (*37.69.B*
- Extracorporal Lung Assist
- - *37.6A.A1*
- - *37.6A.A2*
- - *37.6B.A1*
- - *37.6B.A2*
- - *37.6C.A1*
- - *37.6C.A2*
- - *37.6D.51*

ECMO avec focalisation assistance
- Cardiaque ¬
- - Durée de traitement, oxygénation par membrane extracorporelle (*37.69.A*
- - Oxygénation membrane extracorporelle
- - - *37.6A.71*
- - - *37.6A.72*
- - - *37.6A.73*
- - - *37.6B.71*
- - - *37.6B.72*
- - - *37.6B.73*
- - - *37.6C.71*
- - - *37.6C.72*
- - - *37.6C.73*
- - - *37.6D.41*
- Pulmonaire ¬
- - Durée de traitement, oxygénation par membrane extracorporelle (*37.69.8*
- - Oxygénation membrane extracorporelle
- - - *37.6A.61*
- - - *37.6A.62*
- - - *37.6B.61*
- - - *37.6B.62*
- - - *37.6C.61*
- - - *37.6C.62*
- - - *37.6D.31*

Écossais * ¬ Pansement *93.56*

Écoulement liquide céphalo-rachidien

- Autre ¬ Opération des voies d' *03.99.29*
- Enlèvement de réservoir sous-cutané de LCR ¬ Opération sur les voies d' *03.99.22*
- Mise en place de réservoir sous-cutané de LCR ¬ Opération des voies d' *03.99.20*
- Révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale ¬ Opération des voies d' *03.99.21*

Écrasement

- Autres nerfs crâniens et périphériques, autre ¬ Section ou *04.03.99*
- Canal déférent ¬ *63.71*
- Nerf
- - Acoustique ¬ Section ou *04.03.10*
- - Bras et de la main ¬ Section ou *04.03.32*
- - Cérébral extracrânien ¬ Section ou *04.03.20*
- - Épaule ¬ Section ou *04.03.31*
- - Tronc et du membre inférieur ¬ Section ou *04.03.33*
- Plexus brachial ¬ Section ou *04.03.30*
- Segment intracrânien d'autre nerf cérébral et ganglion nerveux ¬ Section ou *04.03.11*
- Septum nasal ¬ *21.88*

Écrit ou raisonnement mathématique ¬ Diagnostic logopédique

- Descriptif du langage parlé ou *93.70.06*
- Standard du langage parlé ou *93.70.07*

ECT ¬

- Électroconvulsivothérapie [*94.28*
- Thérapie par électrochoc [*94.28*

Ectopique

- Abdominale ¬ Ablation de grossesse *74.3*
- Extratubaire ¬ Ablation de grossesse *74.3*
- ¬ Excision de tissu mammaire *85.24*

Ectropion

- Autre ¬ Autre réparation d'entropion et d' *08.49.99*
- Avec résection cunéiforme ¬ Réparation d'entropion et d' *08.43*
- Opération des rétracteurs de la paupière ¬ Autre réparation d'entropion et d' *08.49.10*
- Plastie paupière
- - Autre ¬ Téparation d'entropion et d' *08.44.99*
- - Raccourcissement horizontal de la paupière ¬ Réparation d'entropion et d' *08.44.10*
- Repositionnement d'une lamelle de paupière ¬ Autre réparation d'entropion et d' *08.49.11*
- Suture ¬ Réparation d'entropion et d' *08.42*
- Thermocautérisation ¬ Réparation d'entropion et d' *08.41*

EDAS encéphalo-duro-artério-synangiose

- Application
- - Artère et de la dure-mère inversée sur le cortex cérébral ¬ *02.51.13*
- - Dure-mère inversée sur le cortex cérébral ¬ *02.51.12*

EDAS encéphalo-duro-artério-synangiose *–suite*

- ¬ *02.51.11*

Éducation

- Enfant grabataire ¬ *93.82*
- Patient (p.ex. parents-enfant) ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (régime d'élimination) ou psychosomatiques, traitement spécifique par perfusion parentérale, *93.59.74*
- Spéciale pour handicapé ¬ *93.82*

Éducationnelle ¬ Thérapie *93.82*

EEG
v.a. vidéo-EEG

- Amplitude intégrée (aEEG) ¬ *89.14.13*
- Enregistrement
- - Radio ¬ Monitoring d' *89.19*
- - Vidéo ¬ Monitoring d' *89.19*
- Polysomnographique ¬ Monitoring vidéo-électroencéphalographique, *89.19.40*
- Prolongé avec appareil mobile ¬ *89.14.12*
- Sommeil ¬ *89.14.11*

Effectué au niveau du plancher pelvien ¬ Forceps bas *72.0*

Effort

- Avec produit contraste ¬ IRM
- - Cœur et des vaisseaux centraux, à l' *88.92.24*
- - Structures hilaires et médiastinales, à l' *88.92.34*
- - Thorax, à l' *88.92.14*
- Cardio-vasculaire
- - Avec cycloergométrie ¬ Test d' *89.43*
- - Tapis roulant ¬ Test d' *89.41*
- - ¬ Autre test d' *89.44*
- Deux marches de Master ¬ Test d' *89.42*
- Médicamenteux ¬
- - Échocardiographie
- - - Transœsophagienne, sous épreuve d' *88.72.23*
- - - Transthoracique, sous épreuve d' *88.72.13*
- - Scintigraphie par perfusion myocardique, sous épreuve d' *92.05.13*
- - Tomographie axial computérisé cœur
- - - Avec produit de contraste, sous épreuve d' *87.41.16*
- - - Natif, sous épreuve d' *87.41.13*
- Physique ¬
- - Échocardiographie
- - - Transœsophagienne, sous épreuve d' *88.72.22*
- - - Transthoracique, sous épreuve d' *88.72.12*
- - Scintigraphie par perfusion myocardique, sous épreuve d' *92.05.12*
- - Tomographie axial computérisé cœur
- - - Avec produit de contraste, sous épreuve d' *87.41.15*

Effort *–suite*

- Physique ¬ *–suite*
- - Tomographie axial computérisé cœur *–suite*
- - - Natif, sous épreuve d' *87.41.12*
- ¬ Mesure de la consommation d'oxygène à l' *89.38.32*

Égaux ¬ Séparation de jumeaux siamois *84.92*

EGPS (encéphalo-galéo-périosto-synangiose) ¬ *02.51.15*

EIC) ¬ Échocardiographie intracardiaque (*37.28*

Élargie

- Ganglions lymphatiques régionaux ¬ Excision *40.3*
- ¬
- - Cholécystectomie *51.22.12*
- - Hystérectomie étendue, *68.4*

Élargis, y compris consilium ¬ Analyse des chromosomes ou tests génétiques *99.A2.11*

Élargissement

- Angioplastie ¬
- - Lobectomie pulmonaire
- - - Bilobectomie, avec *32.42.43*
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Avec dissection radicale des ganglions, avec *32.42.23*
- - - - Sans dissection radicale des ganglions, avec *32.42.13*
- - - Voie thoracoscopique, sans mention de dissection radicale des ganglions, avec *32.41.13*
- - Pneumonectomie chirurgical ouvert
- - - Avec dissection radical ganglion avec
- - - - *32.51.23*
- - - - Élargissement par bronchoplastie, avec *32.51.24*
- - - Sans dissection radical ganglion avec
- - - - *32.51.13*
- - - - Élargissement par bronchoplastie, avec *32.51.14*
- Artères coronaires ¬ Revascularisation cardiaque par patchs d' *36.39.10*
- Bronchoplastie
- - Angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire
- - - Bilobectomie, avec *32.42.44*
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Avec dissection radicale des ganglions, avec *32.42.24*
- - - - Sans dissection radicale des ganglions, avec *32.42.14*
- - - Voie thoracoscopique, sans mention de dissection radicale des ganglions, avec *32.41.14*
- - Avec élargissement angioplastie ¬ Pneumonectomie chirurgical ouvert
- - - Avec élargissement par angioplastie ¬ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale des ganglions, avec *32.51.24*

Élargissement *–suite*
- Bronchoplastie *–suite*
- - Avec élargissement angioplastie ¬ Pneumonectomie chirurgical ouvert *–suite*
- - - Sans dissection radicale des ganglions, avec *32.51.14*
- - Ou angioplastie ¬
- - - Lobectomie pulmonaire
- - - - Bilobectomie, sans *32.42.41*
- - - - Chirurgical
- - - - - Ouverte, avec dissection radicale des ganglions, sans *32.42.21*
- - - - - Ouverte, sans dissection radicale des ganglions, sans *32.42.11*
- - - - Voie thoracoscopique, sans mention de dissection radicale des ganglions, sans *32.41.11*
- - - Pneumonectomie chirurgical ouvert
- - - - Avec dissection radicale des ganglions, sans *32.51.21*
- - - - Sans dissection radicale des ganglions, sans *32.51.11*
- - ¬
- - - Lobectomie pulmonaire
- - - - Bilobectomie, avec *32.42.42*
- - - - Chirurgical
- - - - - Ouverte, avec dissection radicale des ganglions, avec *32.42.22*
- - - - - Ouverte, sans dissection radicale des ganglions, avec *32.42.12*
- - - - Voie thoracoscopique, sans mention de dissection radicale des ganglions, avec *32.41.12*
- - - Pneumonectomie chirurgical ouvert
- - - - Avec dissection radicale des ganglions, avec *32.51.22*
- - - - Sans dissection radicale des ganglions, avec *32.51.12*
- Communication
- - Interauriculaire existant
- - - Technique
- - - - Ciel ouvert ¬ *35.41.10*
- - - - Fermée ¬ *35.41.20*
- - - ¬ *35.41*
- - Interventriculaire existant
- - - Technique
- - - - Ciel ouvert ¬ *35.43.10*
- - - - Fermée ¬ *35.43.20*
- - - ¬ *35.43*
- Conduit auditif externe ¬ *18.6X.10*
- Entrée de la vulve et du périnée, SAP ¬ *71.09*
- Espace sous-acromial, par arthroscopie ¬ *81.82.32*
- Fente palpébrale ¬ *08.51*
- Foramen ovale ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi post. de l'oreillette gauche (latéro-latérale), *35.82*

Élargissement *–suite*
- Glotte (endolaryngée) ¬ Plastie d' *31.69.20*
- Ou resserrement
- - Colostomie ¬ Plastie d' *46.43.10*
- - Intestin ¬ Plastie d' *46.79.30*
- - Stomie de l'intestin grêle ¬ Plastie d' *46.41.10*
- Percutanée transrénale de la jonction pyélo-urétérale ¬ Plastie d' *55.05*
- Trachéostomie ¬ Plastie d' *31.79.10*
- ¬
- - Lobectomie pulmonaire avec *32.42.30*
- - Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec *32.51.31*

Élastique ¬ Autres interventions pour hémorroïdes, ligature *49.49.11*

Elastographie ¬ *00.99.93*

Électrique
- Cardiaque ¬ Autre choc *99.62*
- Favoriser la consolidation ¬ Insertion de stimulateur (*78.9*
- Fonction du sphincter œsophagien ¬ Stimulateur pour la stimulation *42.99.3*
- Programmable pour patients surpondérés ¬ Traitement positionnel, lit *93.39.12*
- Programmée non-invasive (NIPS), autre ¬ Stimulation *37.20.99*
- Sous-cutané du sphincter anal ¬ Insertion de stimulateur *49.92*
- Stimulateur ¬ Photoanalyse d'impulsion *89.46*

Électroablation thermoablation ou cryoablation ¬ Excision ou destruction endoscopique
- Lésion ou de tissu de l'œsophage, par *42.33.20*
- Tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d'Oddi, par *51.64.10*

Électrocardiographique ¬ Monitoring *89.54*

Électrocautérisation
- Étendu
- - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.2E*
- - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.26*
- - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.2D*
- - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.21*
- Non étendu
- - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.1E*
- - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.16*
- - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.1D*
- - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.11*

Électrochirurgicale de paupière ¬ Épilation *08.91*

Électrochoc [ECT] ¬ Thérapie par *94.28*

Électrocoagulation
- Énucléation de l'oreille externe ¬ Cautérisation, coagulation, curetage, cryochirurgie, *18.29*
- Laser micro-onde radiofréquence résection
- - Cathéter périphérique ¬ Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (*37.34*
- - Thorax ouvert ¬ Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (*37.33*
- Lésion ou de tissu rectal ¬ Autre *48.32*
- Radicale de lésion ou de tissu rectal ¬ *48.31*
- Thermocoagulation
- - Cryocoagulation ou par radiofréquence ¬ Destruction endoscopique de lésion ou de tissu gastrique par *43.41.20*
- - Ou cryocoagulation ¬ Destruction endoscopique de lésion du duodénum, par *45.30.20*
- ¬
- - Destruction
- - - Lésion ou de tissu du col utérin par *67.34*
- - - Locale de lésion ou tissu du vagin, par *70.33.12*
- - Réparation d'anévrisme par *39.52*

Électrocochléographie, autre ¬ *20.31.99*

Électroconisation du col utérin ¬ *67.32*

Électroconvulsivothérapie [ECT] ¬ *94.28*

Électrode
v.a. Micro-électrode
- Activation baroréflexe ¬
- - Ablation d' *39.8X.32*
- - Implantation ou remplacement d' *39.8X.30*
- - Révision sans remplacement d' *39.8X.31*
- AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] ¬ Réposition d' *37.75*
- Baguette système
- - Électrode ¬
- - - Ablation électrode neurostimulateur
- - - - Épidural, *03.94.10*
- - - - Périphérique, *04.93.10*
- - - Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée, *04.92.20*
- - - Révision sans remplacement électrode neurostimulateur
- - - - Périphérique, *04.94.11*
- - - - Rachidien, *03.99.30*
- - Plusieurs électrode ¬
- - - Ablation électrode neurostimulateur
- - - - Épidural, *03.94.11*
- - - - Périphérique, *04.93.11*
- - - Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée, *04.92.21*
- - - Révision sans remplacement électrode neurostimulateur
- - - - Périphérique, *04.94.12*
- - - - Rachidien, *03.99.31*

Électrode *–suite*

- Bandes ¬ Implantation ou remplacement d' *02.93*
- Capteur cœur ¬
- - Enlèvement d' *37.7B*
- - Implantation d' *37.7A*
- Cochlée
- - Intracrânien) ¬ Implantation de récepteur, insertion d' *20.98*
- - ¬ Implantation récepteur intracrânien
- - - *20.96*
- - - Insertion d' *20.97*
- Crânienne) ¬ ECG fœtal (par *75.A1*
- Épicarde
- - Thoracoscopique ¬ Implantation d' *37.7A.23*
- - Thoracotomie et sternotomie, chirurgicale ouverte ¬ Implantation d' *37.7A.21*
- - Voie sous-xyphoïdienne, chirurgicale ouverte ¬ Implantation d' *37.7A.22*
- Épicardique
- - Thoracoscopique ¬ Enlèvement d' *37.7B.23*
- - Thoracotomie et sternotomie, chirurgical ouvert ¬ Enlèvement d' *37.7B.21*
- - Voie sous-xyphoïdienne, chirurgical ouvert ¬ Enlèvement d' *37.7B.22*
- - ¬
- - - Implantation d' *37.7A.2*
- - - Révision sans remplacement d' *37.75.41*
- Externe ¬ Stimulation cardiaque par *99.62*
- Muscle squelettique ¬ Implantation, insertion, placement ou remplacement d' *83.92*
- Nerf vague ¬ Enlèvement d' *04.93.40*
- Neurostimulateur
- - Épidural
- - - Électrode
- - - - Baguette
- - - - - Système à plusieurs électrodes ¬ Ablation d' *03.94.11*
- - - - - Système à une électrode ¬ Ablation d' *03.94.10*
- - - - Plaque
- - - - - Système à plusieurs électrodes ¬ Ablation d' *03.94.21*
- - - - - Système à une électrode ¬ Ablation d' *03.94.20*
- - - Permanent
- - - - Système
- - - - - Électrode, stimulation continue ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d' *03.93.22*
- - - - - Plusieurs électrodes, stimulation continue ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d' *03.93.23*
- - - - Voie
- - - - - Percutanée, système à plusieurs électrodes, stimulation continue ¬ Implantation ou remplacement d' *03.93.21*

Électrode *–suite*

- Neurostimulateur *–suite*
- - Épidural *–suite*
- - - Permanent *–suite*
- - - - Voie *–suite*
- - - - - Percutanée, système à une électrode, stimulation continue ¬ Implantation ou remplacement d' *03.93.20*
- - - Temporaire système
- - - - Électrode, stimulation d'essai ¬ Implantation ou remplacement d' *03.93.10*
- - - - Plusieurs électrodes, stimulation d'essai ¬ Implantation ou remplacement d' *03.93.11*
- - Intracrânien
- - - Autre ¬
- - - - Implantation ou remplacement d' *02.93.39*
- - - - Révision sans remplacement d' *02.93.49*
- - - Stéréotaxique système permanent
- - - - Électrode pour stimulation permanente ¬ Révision sans remplacement d' *02.93.41*
- - - - Plusieurs électrodes pour stimulation permanente ¬ Révision sans remplacement d' *02.93.42*
- - - ¬
- - - - Ablation d' *02.93.51*
- - - - Interventions sur ou avec *02.93*
- - Périphérique
- - - Autre ¬
- - - - Ablation d' *04.93.99*
- - - - Implantation ou remplacement d' *04.92.99*
- - - - Révision sans remplacement d' *04.94.99*
- - - Électrode
- - - - Baguette
- - - - - Système à plusieurs électrodes ¬ Ablation d' *04.93.11*
- - - - - Système à plusieurs électrodes ¬ Révision sans remplacement d' *04.94.12*
- - - - - Système à une électrode ¬ Ablation d' *04.93.10*
- - - - - Système à une électrode ¬ Révision sans remplacement d' *04.94.11*
- - - - Plaque
- - - - - Système à plusieurs électrodes ¬ Ablation d' *04.93.21*
- - - - - Système à plusieurs électrodes ¬ Révision sans remplacement d' *04.94.14*
- - - - - Système à une électrode ¬ Ablation d' *04.93.20*
- - - - - Système à une électrode ¬ Révision sans remplacement d' *04.94.13*
- - - Permanent
- - - - Électrode

Électrode *–suite*

- Neurostimulateur *–suite*
- - Périphérique *–suite*
- - - Permanent *–suite*
- - - - Électrode *–suite*
- - - - - Plaque, système à plusieurs électrodes ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d' *04.92.31*
- - - - - Plaque, système à une électrode ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d' *04.92.30*
- - - - Voie
- - - - - Percutanée, électrode en baguette, système à plusieurs électrodes ¬ Implantation ou remplacement d' *04.92.21*
- - - - - Percutanée, électrode en baguette, système à une électrode ¬ Implantation ou remplacement d' *04.92.20*
- - - Temporaire système
- - - - Électrode, test de stimulation ¬ Implantation ou remplacement d' *04.92.10*
- - - - Plusieurs électrodes, test de stimulation ¬ Implantation ou remplacement d' *04.92.11*
- - Rachidien
- - - Autre ¬
- - - - Ablation d' *03.94.99*
- - - - Implantation ou remplacement d' *03.93.99*
- - - Électrode
- - - - Baguette
- - - - - Système à plusieurs électrodes ¬ Révision sans remplacement d' *03.99.31*
- - - - - Système à une électrode ¬ Révision sans remplacement d' *03.99.30*
- - - - Plaque
- - - - - Système à plusieurs électrodes ¬ Révision sans remplacement d' *03.99.33*
- - - - - Système à une électrode ¬ Révision sans remplacement d' *03.99.32*
- - Sous-dural pour stimulation de racine antérieure ¬ Enlèvement d' *03.94.30*
- Non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement générateur impulsion neurostimulateur
- - Épidural système
- - - *03.9A.11*
- - - Plusieurs *03.9A.12*
- - Intracrânien système
- - - *02.97.11*
- - - Plusieurs *02.97.12*
- - Périphérique système
- - - *04.95.11*
- - - Plusieurs *04.95.12*
- Ostéogéniques pour stimulation de croissance osseuse ¬ *78.9*
- Plaque système
- - Électrode ¬

Électrode *–suite*

- Plaque système *–suite*
- - Électrode ¬ *–suite*
- - - Ablation électrode neurostimulateur
- - - - Épidural, *03.94.20*
- - - - Périphérique, *04.93.20*
- - - Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent, *04.92.30*
- - - Révision sans remplacement électrode neurostimulateur
- - - - Périphérique, *04.94.13*
- - - - Rachidien, *03.99.32*
- - Plusieurs électrode ¬
- - - Ablation électrode neurostimulateur
- - - - Épidural, *03.94.21*
- - - - Périphérique, *04.93.21*
- - - Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent, *04.92.31*
- - - Révision sans remplacement électrode neurostimulateur
- - - - Périphérique, *04.94.14*
- - - - Rachidien, *03.99.33*
- Profondes ¬ Implantation ou remplacement d' *02.93*
- Rechargeable ¬ Implantation ou remplacement générateur impulsion neurostimulateur
- - Épidural, système à plusieurs *03.9A.13*
- - Intracrânien, système à plusieurs *02.97.13*
- - Périphérique, système à plusieurs *04.95.13*
- Sous-cutané choc
- - Système de défibrillation sous-cutané ¬ Enlèvement d' *37.7B.33*
- - Utilisation avec un système de défibrillation sous-cutané ¬ Implantation d' *37.7A.33*
- - ¬
- - - Enlèvement d' *37.7B.32*
- - - Implantation d' *37.7A.32*
- Sous-durale pour stimulation de racine antérieure ¬ Implantation ou remplacement d' *03.93.30*
- Sphénoïdales ¬ Insertion d' *02.96*
- Stimulateur ¬ Mesure de l'impédance d' *89.47*
- Stimulation
- - Continu ¬ Implantation ou remplacement
- - - Électrode neurostimulateur épidural permanent voie percutané système
- - - - *03.93.20*
- - - - Plusieurs *03.93.21*
- - - Voie chirurgical ouvert électrode neurostimulateur épidural permanent système
- - - - *03.93.22*
- - - - Plusieurs *03.93.23*

Électrode *–suite*

- Stimulation *–suite*
- - Essai ¬ Implantation ou remplacement électrode neurostimulateur épidural temporaire système
- - - *03.93.10*
- - - Plusieurs *03.93.11*
- - Nerf vague ¬
- - - Implantation ou remplacement d'une *04.92.40*
- - - Révision sans remplacement d'une *04.94.15*
- - Permanent ¬ Révision sans remplacement électrode neurostimulateur intracrânien stéréotaxique système permanent
- - - *02.93.41*
- - - Plusieurs *02.93.42*
- Test stimulation ¬ Implantation ou remplacement électrode neurostimulateur périphérique temporaire système
- - *04.92.10*
- - Plusieurs *04.92.11*
- Transveineux
- - Auriculaire
- - - Ventriculaire ¬ Révision sans remplacement d' *37.75.32*
- - - ¬
- - - - Enlèvement d' *37.7B.13*
- - - - Implantation d' *37.7A.13*
- - - - Révision sans remplacement d' *37.75.33*
- - Cardiaque ¬ Enlèvement d' *37.7B.1*
- - Choc ¬
- - - Enlèvement d' *37.7B.31*
- - - Implantation d' *37.7A.31*
- - Ventriculaire
- - - Avec capteur auriculaire ¬
- - - - Enlèvement d' *37.7B.12*
- - - - Implantation d' *37.7A.12*
- - - ¬
- - - - Enlèvement d' *37.7B.11*
- - - - Implantation d' *37.7A.11*
- - - - Révision sans remplacement d' *37.75.31*
- - Ventricule gauche sinus coronaire ¬
- - - Enlèvement d' *37.7B.14*
- - - Implantation d' *37.7A.14*
- - - Révision sans remplacement d' *37.75.34*
- Trou ovale ¬ Implantation ou remplacement d' *02.93*
- ¬
- - Ablation électrode neurostimulateur
- - - Épidural électrode
- - - - Baguette
- - - - - Système à plusieurs *03.94.11*
- - - - - Système à une *03.94.10*
- - - - Plaque
- - - - - Système à plusieurs *03.94.21*

Électrode *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Ablation électrode neurostimulateur *–suite*
- - - Épidural électrode *–suite*
- - - - Plaque *–suite*
- - - - - Système à une *03.94.20*
- - - Périphérique électrode
- - - - Baguette
- - - - - Système à plusieurs *04.93.11*
- - - - - Système à une *04.93.10*
- - - - Plaque
- - - - - Système à plusieurs *04.93.21*
- - - - - Système à une *04.93.20*
- - Implantation ou remplacement
- - - Électrode neurostimulateur périphérique permanent voie percutané électrode baguette système
- - - - *04.92.20*
- - - - Plusieurs *04.92.21*
- - - Voie chirurgical ouvert électrode neurostimulateur périphérique permanent électrode plaque système
- - - - *04.92.30*
- - - - Plusieurs *04.92.31*
- - Réparation ou enlèvement de prothèse cochléaire (récepteur) (*20.99*
- - Réposition d'électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [*37.75*
- - Révision sans remplacement électrode neurostimulateur
- - - Périphérique électrode
- - - - Baguette
- - - - - Système à plusieurs *04.94.12*
- - - - - Système à une *04.94.11*
- - - - Plaque
- - - - - Système à plusieurs *04.94.14*
- - - - - Système à une *04.94.13*
- - - Rachidien électrode
- - - - Baguette
- - - - - Système à plusieurs *03.99.31*
- - - - - Système à une *03.99.30*
- - - - Plaque
- - - - - Système à plusieurs *03.99.33*
- - - - - Système à une *03.99.32*

Électroencéphalographie

- Autre ¬ *89.14.99*
- Prolongée, durée supérieure à 12 heures ¬ *89.14.12*

Électroencéphalographique

v.a. électro-encéphalographique
v.a. vidéo-électroencéphalographique

- Vidéo- et radio-télémétrie, avec surveillance permanente ¬ Monitoring *89.19.30*
- ¬ Implantation ou remplacement de récepteur *02.93*

Électro-encéphalographique
v.a. encéphalographique
- Vidéo et radio-télémétrie, autre ¬ Monitoring *89.19.09*

Électrolyse et autre épilation de peau ¬ *86.B2.12*

Électrolytes ¬ Injection ou perfusion d' *99.18*

Électromagnétique, autre ¬ Implantation d'aide auditive *20.95.99*

Électromyogramme
- Oeil [EMG] ¬ *95.25*
- Sphincter urétral ¬ *89.23*

Électromyographie ¬ Analyse instrumentale de la marche en 3D avec *89.15.33*

Électron
- Accélérateur linéaire
- - Autre ¬ Téléradiothérapie par *92.25.09*
- - Irradiation
- - - Corporelle totale ¬ Téléradiothérapie par *92.25.03*
- - - Hémicorporelle ¬ Téléradiothérapie par *92.25.02*
- - - Large ¬ Téléradiothérapie par *92.25.01*
- - Positionnement guidé image
- - - 2 champ irradiation ¬ Téléradiothérapie
- - - - *92.25.12*
- - - - *92.25.13*
- - - Radiothérapie
- - - - Avec modulation d'intensité ¬ Téléradiothérapie par *92.25.15*
- - - - Conformationnelle en 3D ¬ Téléradiothérapie par *92.25.14*
- - - ¬ Téléradiothérapie par *92.25.11*
- - Radiothérapie peropératoire ¬ Téléradiothérapie par *92.25.04*
- - Sans guidage image
- - - 2 champ irradiation ¬ Téléradiothérapie
- - - - *92.25.21*
- - - - *92.25.22*
- - - Radiothérapie
- - - - Avec modulation d'intensité ¬ Téléradiothérapie par *92.25.24*
- - - - Conformationnelle en 3D ¬ Téléradiothérapie par *92.25.23*
- Peropératoire ¬
- - IOERT (radiothérapie par *92.41*
- - Radiothérapie par *92.41*

Électronique ¬
- Ablation de stimulateur vésical *57.98*
- Enlèvement de stimulateur urétéral *56.94*
- Implantation
- - Corps carotidien de stimulateur *39.8*
- - Stimulateur
- - - Urétéral *56.92*
- - - Vésical *57.96*
- Remplacement stimulateur
- - Urétéral *56.93*
- - Vésical *57.97*

Électronystagmogramme [ENG] ¬ *95.24*

Électro-oculographie [EOG] ¬ *95.22*

Électrophysiologique
- Invasif par cathéter ¬ Test *37.26*
- ¬ Études *37.26*

Électroporation irréversible
- Chirurgie ouverte ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par *50.27.15*
- Laparoscopie ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par *50.27.25*
- Percutanée ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par *50.27.35*
- ¬ *00.99.31*

Électrorésection et électrovaporisation de tissu prostatique ¬ Prostatectomie transurétrale, *60.22*

Électrorétinographie [ERG] ¬ *95.21*

Électrovaporisation
- Tissu prostatique ¬ Prostatectomie transurétrale, électrorésection et *60.22*
- Transurétrale de la prostate (TEVAP) ¬ *60.22*

Élément
- Dupliqués
- - Main ¬ Correction de polysyndactylie par fusion des *86.85.70*
- - Pied ¬ Correction de polysyndactylie par fusion des *86.85.80*
- - Syndactylie ou polydactylie avec reconstruction articulaire
- - - Main ¬ Résection d' *86.85.50*
- - - Pied ¬ Résection d' *86.85.60*
- Radioactif brachythérapie source scellé radionucléide
- - Autre vaisseau ¬ Implantation ou insertion d' *92.27.39*
- - Intracavitaire ¬ Implantation ou insertion d' *92.27.22*
- - Intraluminale ¬ Implantation ou insertion d' *92.27.23*
- - Intra-utérin
- - - Intravaginale combinée ¬ Implantation ou insertion d' *92.27.13*
- - - ¬ Implantation ou insertion d' *92.27.11*
- - Intravaginale ¬ Implantation ou insertion d' *92.27.12*
- - Organes génitaux féminins, SAP ¬ Implantation ou insertion d' *92.27.10*
- - Surface corporelle
- - - Site d'application autre ou non spécifié ¬ Implantation ou insertion d' *92.27.00*
- - - ¬ Implantation ou insertion d' *92.27.21*
- - Vaisseau coronaire ¬ Implantation ou insertion d' *92.27.31*
- - - ¬ Implantation ou insertion peropératoires d' *92.27.40*
- Système conduction stimuli voie ouvert
- - Autre ¬ Excision ou destruction d' *37.33.19*
- - Techniques d'ablation pour le traitement de tachyarythmie ¬ Excision ou destruction d' *37.33.11*

Éléphantiasis du scrotum ¬ Réduction d' *61.3*

Élévateurs ¬ Correction de blépharoptose par autre technique impliquant les muscles *08.34*

Élévation de fragments osseux résultant de fracture du crâne ¬ *02.02*

Elmslie ¬ Techniques de Bandi et d' *81.44.12*

Élocution ou déglutition ¬
- Adaptation des fonctions vocales, de langage, d' *93.70.13*
- Compensation des fonctions vocales, de langage, d' *93.70.12*
- Rétablissement des fonctions vocales, de langage, d' *93.70.11*

Élongation de peau du prépuce ¬ *99.95*

Élution médicamenteux
- Extra-long(s) (>10 cm) ¬ Insertion de stent(s) dans vaisseau(x) périphérique(s) à libération de substance médicamenteuse, stent(s) à *00.55.11*
- ¬ Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet à *39.50.14*

Élytrocèle ¬ Plastie d'entéro- *70.92.10*

Émasculation ¬ Amputation du pénis, *64.3X.12*

Embolectomie ¬
- *38.0*
- Endartériectomie avec *38.1*

Embolisant
- Adhésif ¬ Embolisation sélectif vaisseau
- - Extracrâniens de la tête et du cou, avec matériel *39.72.24*
- - Intracrâniens, avec matériel *39.72.14*
- Adhésive ou cohésive (par ex. copolymère éthylène/alcool de vinyle) ¬ Embolisation par substance *39.79.3*
- Aorte ¬ Embolisation sélective par liquides *39.79.32*
- Ballonnet détachable ou filtre parapluie ¬ Embolisation sélectif vaisseau
- - Extracrâniens de la tête et du cou avec liquides *39.72.22*
- - Intracrâniens, avec liquides *39.72.12*
- Vaisseau
- - Abdominaux ¬ Embolisation sélective par liquides *39.79.36*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Embolisation sélective par liquides *39.79.37*
- - - Supérieur ¬ Embolisation sélective par liquides *39.79.31*
- - Rachidiens ¬ Embolisation sélective par liquides *39.79.38*
- - Sanguins ¬ Embolisation sélective par liquides *39.79.3*
- - Thoraciques ¬ Embolisation sélective par liquides *39.79.34*
- - Viscéraux ¬ Embolisation sélective par liquides *39.79.35*

Embolisation
v.a. Chimioembolisation
- Avec des microsphères marquées à l'yttrium-90 ¬ Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par *92.28.25*

Embolisation *–suite*
- Cathéter d'hémorragie gastrique ou duodénale ¬ *44.44*
- Fistule carotido-caverneuse ¬ *39.53*
- Ou occlusion
- - Autres implants ou substances ¬ Réparation, *39.72*
- - Coil
- - - Aorte ¬ *39.79.22*
- - - Autres vaisseaux, autre ¬ *39.79.29*
- - - Serpentins ¬
- - - - *39.72*
- - - - *39.79*
- - - Vaisseau
- - - - Abdominaux ¬ *39.79.26*
- - - - Membre
- - - - - Inférieur ¬ *39.79.27*
- - - - - Supérieur ¬ *39.79.21*
- - - - Rachidiens ¬ *39.79.28*
- - - - Thoraciques ¬ *39.79.24*
- - - - Viscéraux ¬ *39.79.25*
- - Colle
- - - Ou occlusion par colle et/ou alcool ¬ *39.79.3*
- - - ¬ *39.72*
- Sélectif
- - Ballonnet détachable
- - - Aorte ¬ *39.79.42*
- - - Autres vaisseaux ¬ *39.79.4*
- - - Vaisseau
- - - - Abdominaux ¬ *39.79.46*
- - - - Membre
- - - - - Inférieur ¬ *39.79.48*
- - - - - Supérieur ¬ *39.79.41*
- - - - Rachidiens ¬ *39.79.47*
- - - - Thoraciques ¬ *39.79.44*
- - - - Viscéraux ¬ *39.79.45*
- - Filtre parapluie
- - - Aorte ¬ *39.79.52*
- - - Vaisseau
- - - - Abdominaux ¬ *39.79.56*
- - - - Membre
- - - - - Inférieur ¬ *39.79.57*
- - - - - Supérieur ¬ *39.79.51*
- - - - Rachidiens ¬ *39.79.58*
- - - - Thoraciques ¬ *39.79.54*
- - - - Viscéraux ¬ *39.79.55*
- - Liquide embolisant
- - - Aorte ¬ *39.79.32*
- - - Vaisseau
- - - - Abdominaux ¬ *39.79.36*
- - - - Membre
- - - - - Inférieur ¬ *39.79.37*
- - - - - Supérieur ¬ *39.79.31*
- - - - Rachidiens ¬ *39.79.38*

Embolisation *–suite*
- Sélectif *–suite*
- - Liquide embolisant *–suite*
- - - Vaisseau *–suite*
- - - - Sanguins ¬ *39.79.3*
- - - - Thoraciques ¬ *39.79.34*
- - - - Viscéraux ¬ *39.79.35*
- - Particule
- - - Aorte ¬ *39.79.62*
- - - Vaisseau
- - - - Abdominaux ¬ *39.79.66*
- - - - Membre
- - - - - Inférieur ¬ *39.79.67*
- - - - - Supérieur ¬ *39.79.61*
- - - - Rachidiens ¬ *39.79.68*
- - - - Thoraciques ¬ *39.79.64*
- - - - Viscéraux ¬ *39.79.65*
- - Vaisseau
- - - Extracrânien tête cou avec
- - - - Liquides embolisants, ballonnets détachables ou filtres (parapluie) ¬ *39.72.22*
- - - - Matériel embolisant adhésif ¬ *39.72.24*
- - - - Particules ou spires métalliques ¬ *39.72.21*
- - - Intracrânien
- - - - Avec
- - - - - Liquides embolisants, ballonnets détachables ou filtres (parapluie) ¬ *39.72.12*
- - - - - Matériel embolisant adhésif ¬ *39.72.14*
- - - - - Particules ou spires métalliques ¬ *39.72.11*
- - - - Flow-diverter ¬ *39.72.13*
- - - Particules ¬ *39.79.6*
- - ¬ Angioplastie coronaire transluminale percutanée par *00.66.35*
- Substance embolisante adhésive ou cohésive (par ex. copolymère éthylène/alcool de vinyle) ¬ *39.79.3*
- Thérapeutique chez le fœtus, guidée par échographie ¬ *75.C4*
- Transluminal percutané
- - Anévrisme par microcathéter ¬ *39.72.3*
- - Malformation vasculaire par microcathéter, selon le nombre de microcathéters ¬ *39.72.3*

Embryon
- Intrapéritonéal * ¬ Ablation d' *74.3*
- ¬ Transfert d' *69.92.31*

Émetteur pour surveillance à distance ¬ Utilisation d'un *39.A2.13*

EMG] ¬ Électromyogramme de l'oeil [*95.25*

Émission
- Monophotonique SPECT
- - Autres sites ¬ Tomographie d' *92.09.10*
- - Myocarde ¬ Tomographie d' *92.05.14*
- Positrons

Émission *–suite*
- Positrons *–suite*
- - Après marquage à la F-18-éthylcholine dans le carcinome de la prostate ¬ Tomographie par *92.19.03*
- - Cerveau ¬ Tomographie par *92.11.00*
- - Cœur ¬ Tomographie par *92.19.00*
- - Couplé tomographie axial computérisé PET CT tronc entier tête
- - - Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) ¬ Tomographie par *92.19.05*
- - - Marquage à la 18-F-DOPA ¬ Tomographie par *92.19.06*
- - Tronc entier ¬ Tomographie par *92.19.01*

Emmet * ¬ Opération de *67.61*

Émotions avec symptômes associés ¬ HoNOSCA 9: Problèmes sur le plan des *94.A2.9*

Emphysème ¬ Plicature de bulles d' *32.21*

Employant l'abord selon Caldwell-Luc ¬ Enlèvement de la membrane recouvrante du sinus maxillaire en *22.31*

Emporte-pièce
- SAP ¬ Biopsie cervicale au forceps, à l' *67.12*
- ¬ Biopsie à l' *60.11*

Empyème
- Épidural ¬
- - Autre
- - - Craniectomie pour évacuation d' *01.25.12*
- - - Craniotomie pour évacuation d' *01.24.12*
- - Incision du canal rachidien pour évacuation d'hématome ou *03.05.21*
- Sous-dural ¬ Incision
- - Méninges cérébrales pour évacuation d'un *01.31.11*
- - Moelle épinière et des méninges rachidiennes pour évacuation d'hématome ou *03.05.22*
- ¬ Évacuation d' *34.06*

EMS (encéphalo-myo-synangiose) ¬ *02.51.14*

Émulsification
v.a. Phacoémulsification

Encéphale tronc cérébral
- Autre ¬ Imagerie par résonance magnétique de l' *88.91.99*
- ¬ Imagerie résonance magnétique
- - Fonctionnelle (IRMf) de l' *88.91.11*
- - IRM) fonctionnelle de l' *88.91.11*

Encéphalique
v. hémato-encéphalique

Encéphalite virale due à arthropode ¬ Vaccination prophylactique contre l' *99.53*

Encéphalocèle avec cranioplastie synchrone ¬ Réparation d' *02.12*

Encéphalo-duro-artério-synangiose
- Application
- - Artère et de la dure-mère inversée sur le cortex cérébral ¬ EDAS (*02.51.13*
- - Dure-mère inversée sur le cortex cérébral ¬ EDAS (*02.51.12*

Encéphalo-duro-artério-synangiose *–suite*
- ¬ EDAS (*02.51.11*

Encéphalo-galéo-périosto-synangiose) ¬ EGPS (*02.51.15*

Encéphalographie
v.a. Échoencéphalographie
v.a. Électroencéphalographique
v.a. Pneumoencéphalographie

Encéphalo-myo-synangiose) ¬ EMS (*02.51.14*

Enclavées, selon le nombre de dents ¬ Extraction chirurgicale de dents incluses et déplacées, *23.13.1*

Enclume
- Ou le marteau ¬ Fermeture d'une perforation avec greffe contre l' *19.52*
- SAP ¬ Excision de l' *19.3*
- ¬
- - Autre révision de stapédectomie avec plastie de l'étrier (sans remplacement de l' *19.29.13*
- - Révision de stapédotomie, de stapédectomie et de plastie de l'étrier, avec remplacement de l' *19.21*
- - Stapédectomie avec
- - - Homogreffe d' *19.11*
- - - Prothèse d' *19.11*

Encore) suivi d'une opération ¬ Traitement conservateur du syndrome radiculaire, non (*93.38.51*

Endartériectomie
v.a. Thromboendartériectomie
- Aorte
- - Abdominale ¬ *38.14.30*
- - Ascendante et de la crosse aortique ¬ *38.14.10*
- - Autre ¬ *38.14.99*
- - Descendante ¬ *38.14.20*
- Artère
- - Fémoral
- - - Commune) (superficielle) ¬ *38.18.10*
- - - Profonde ¬ *38.18.11*
- - Gastrique ¬ *38.16.12*
- - Hépatique ¬ *38.16.13*
- - Iliaque ¬ *38.16.18*
- - Lombaire ¬ *38.16.17*
- - Mésentérique ¬ *38.16.16*
- - Poplitée ¬ *38.18.12*
- - Pulmonaire ¬ *38.15.30*
- - Rénale ¬ *38.16.15*
- - Sous-clavière ¬ *38.15.10*
- - Splénique ¬ *38.16.14*
- Autres vaisseau
- - Tête et du cou ¬ *38.12*
- - Thoraciques, autre ¬ *38.15.99*
- Avec
- - Embolectomie ¬ *38.1*
- - Patch ¬ *38.1*
- - Thrombectomie ¬ *38.1*
- Coronaire (avec patch) ¬ *36.03*

Endartériectomie *–suite*
- Endoveinectomie vaisseau
- - Abdominaux, autre ¬ *38.16.09*
- - Membre inférieur, autre ¬ *38.18.09*
- Éversion ¬ *38.1*
- Tronc
- - Brachio-céphalique ¬ *38.15.20*
- - Coeliaque ¬ *38.16.11*
- Vaisseau
- - Intracrâniens ¬ *38.11*
- - Membre supérieur ¬ *38.13*
- - Viscéraux ¬ *38.16.1*
- Veine pulmonaire ¬ *38.15.40*

Endoaortique partiel à ballonnet ¬ Augmentation de la perfusion cérébrale par clampage *39.75.30*

Endobronchique
- Déviation de flux d'air ¬ Valve *33.71*
- EBUS) ¬ Échographie *88.73.20*

Endocarde
- Myocarde et de l'endomyocarde ¬ Biopsie transvasculaire de l' *37.25.20*
- ¬ Incision de l' *37.11*

Endocardique canal AV avec
- Greffe de tissu ¬ Réparation de défauts des coussinets *35.63*
- Prothèse ¬ Réparation de défaut des coussinets *35.54*

Endocervical
- Avec incision du col utérin ¬ Biopsie *69.95.10*
- ¬ Biopsie *67.11*

Endocrinologique complexe
- Avec cathétérisme invasif lors de suspicion d'excès hormonal ¬ Exploration fonctionnelle *99.B5.20*
- Sans cathétérisme invasif ¬ Exploration fonctionnelle *99.B5.10*

Endokyste ¬ Résection d' *50.2A.1*

Endolaryngé ¬
- Cordectomie *30.22.10*
- Plastie d'élargissement de la glotte (*31.69.20*

Endoluminal veine variqueux
- Autre ¬ Traitement *38.59.59*
- ¬ Traitement *38.59.50*

Endolymphatique ¬
- Drainage du sac *20.71*
- Fistulisation du sac *20.79*
- Incision du sac *20.79*
- Shunt *20.71*

Endomètre
- Autre ¬ Section de synéchie de l' *68.21.99*
- Cul-de-sac ¬ Extirpation de l' *70.32*
- Hystéroscopie ¬
- - Ablation d' *68.23*
- - Section de synéchie de l' *68.21.11*
- ¬

Endomètre *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Ablation d' *68.23*
- - Lyse de synéchie de l' *68.21*

Endométrectomie de la vessie ¬ *57.59*

Endomicroscopie laser ¬ Endoscopie
- Anus et du tissu périanal par *49.29.20*
- Estomac par *44.19.20*
- Gros intestin par *45.28.20*
- Intestin grêle par *45.19.10*
- Œsophage par *42.29.20*
- Pancréas par *52.19.10*
- Rectosigmoïde et du tissu périrectal par *48.29.20*
- Voies biliaires par *51.19.30*

Endomyocarde ¬ Biopsie transvasculaire de l'endocarde, du myocarde et de l' *37.25.20*

Endonasale ¬ Résection de la paroi médiale du sinus maxillaire, par voie *22.62.11*

Endo-osseux
- Avec pose d'une entretoise ¬ Libération d'implant *24.99.10*
- Nombre ¬
- - Enlèvement d'implants dentaires *23.A2.1*
- - Implantation d'implants dentaires *23.A1.1*

Endoprothèse
- Articulaire associée à l'implantation de matériel de substitution osseuse et/ou le remplacement d'articulations voisines ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation complexe primaire/de remplacement d'une *81.96.97*
- Articulation
- - Carpo-métacarpienne du pouce ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation d' *80.04.10*
- - Doigt ¬
- - - Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation d'autre *80.04.11*
- - - Implantation d'une autre *81.71.10*
- - - Révision et remplacement d'autre *81.97.17*
- - Membre supérieur, autre ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation d' *81.96.95*
- - Temporo-mandibulaire ¬
- - - Implantation d' *76.5X.60*
- - - Remplacement d' *76.5X.61*
- - Trapézo-métacarpien pouce ¬
- - - Implantation d' *81.74.10*
- - - Révision et remplacement d' *81.97.16*
- Cheville ¬ Révision et remplacement d' *81.59.11*
- Genou
- - Autre ¬
- - - Enlèvement d'une *80.06.99*
- - - Première implantation d' *81.54.29*
- - Remplacement
- - - Autre ¬ Implantation de composantes d'une *81.54.49*

Endoprothèse *–suite*
- Genou *–suite*
- - Remplacement *–suite*
- - - Prothèse, autre ¬ Implantation d'une *81.54.39*
- - Unicondylaire
- - - Bicondylaire à glissement ou totale standard ¬ Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une *80.06.1A*
- - - Resp. bicondylaire, à glissement ou totale standard lors d'un remplacement ¬ Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une *81.54.44*
- - ¬
- - - Enlèvement de l'insert d'une *80.06.18*
- - - Implantation d' *81.54*
- - - Révision sans remplacement d'une *81.55*
- Hanche
- - Remplacement
- - - Autre ¬ Implantation de composantes d'une *81.52.59*
- - - ¬ Implantation
- - - - Cage
- - - - - Antiprotrusion ainsi que de l'acétabulum d'une *81.52.57*
- - - - - Antiprotrusion d' *81.52.51*
- - - - - Antiprotrusion, de l'acétabulum ainsi que de la tête d'une *81.52.58*
- - - - Insert
- - - - - *81.52.52*
- - - - - Acétabulum d'une *81.52.56*
- - - - Tête
- - - - - *81.52.53*
- - - - - Insert ainsi que de l'acétabulum d'une *81.52.55*
- - - - - Insert d'une *81.52.54*
- - - - Tige
- - - - - Tête ainsi que de l'insert d'une *81.52.5B*
- - - - - Tête d'une *81.52.5A*
- - - ¬
- - - Enlèvement
- - - - Cage
- - - - - Antiprotrusion ainsi que de l'acétabulum d'une *80.05.1F*
- - - - - Antiprotrusion, de l'acétabulum, ainsi que de la tête d'une *80.05.1G*
- - - - Insert
- - - - - *80.05.1A*
- - - - - Acétabulum d'une *80.05.1E*
- - - - Tête
- - - - - *80.05.1B*
- - - - - Insert acétabulaire d'une *80.05.1C*
- - - - - Insert ainsi que de l'acétabulum d'une *80.05.1D*
- - - - Tige
- - - - - Tête ainsi que de l'insert d'une *80.05.18*

Endoprothèse *–suite*
- Hanche *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - Enlèvement *–suite*
- - - - Tige *–suite*
- - - - - Tête d'une *80.05.17*
- - - Implantation d'endoprothèse partielle de hanche, implantation de composantes d' *81.52*
- - - Premier implantation
- - - - Cage antiprotrusion d' *81.52.31*
- - - - Composante partielle d' *81.52.39*
- - - Révision sans remplacement d' *81.53*
- Médio-tarse ou orteil ¬
- - Prothèse articulaire, pied et orteil, *81.57.11*
- - Révision et remplacement d' *81.59.13*
- Partielle de hanche, implantation de composantes d'endoprothèse de hanche ¬ Implantation d' *81.52*
- Resurfaçage lors d'un remplacement de prothèse ¬ Implantation d'une *81.51.23*
- Stentgraft
- - Autre ¬ Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / *33.91.29*
- - Hybride/dynamique ¬ Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / *33.91.23*
- - Métallique ¬ Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / *33.91.22*
- - Plastique ¬ Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / *33.91.21*
- Tarse postérieur ¬
- - Prothèse articulaire, pied et orteil, *81.57.10*
- - Révision et remplacement d' *81.59.12*
- Total
- - Articulation temporo-mandibulaire avec composant
- - - CAD-CAM [CAO/FAO] ¬ Implantation d'une *76.5X.71*
- - - Préfabriqués ¬ Implantation d'une *76.5X.70*
- - Charnière
- - - Genou ¬ Première implantation d' *81.54.23*
- - - Remplacement ¬ Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse totale de genou spéciale ou d'une *81.54.45*
- - - ¬ Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse totale de genou spéciale ou d'une *80.06.1B*
- - Épaule
- - - Anatomique
- - - - Remplacement de prothèse ¬ Implantation *81.80.21*
- - - - ¬
- - - - - Ablation *80.01.21*
- - - - - Première implantation *81.80.11*

Endoprothèse *–suite*
- Total *–suite*
- - Épaule *–suite*
- - - Autre ¬ Implantation *81.80.09*
- - - Inversé
- - - - Remplacement de prothèse ¬ Implantation *81.80.22*
- - - - ¬
- - - - - Ablation *80.01.22*
- - - - - Première implantation *81.80.12*
- - - Prothèse spécial
- - - - Remplacement de prothèse ¬ Implantation *81.80.23*
- - - - ¬
- - - - - Ablation *80.01.23*
- - - - - Première implantation *81.80.13*
- - - Remplacement composante ¬ Implantation
- - - - Cupule
- - - - - *81.81.31*
- - - - - Insert, *81.81.32*
- - - - Insert
- - - - - *81.81.33*
- - - - - Tête ainsi que tige, *81.81.35*
- - - - - Tête, *81.81.34*
- - - Tige courte anatomique ¬
- - - - Ablation *80.01.21*
- - - - Implantation *81.80.21*
- - - - Première implantation *81.80.11*
- - - ¬
- - - - Ablation
- - - - - Cupule ainsi qu'insert, *80.01.42*
- - - - - Cupule, *80.01.41*
- - - - - Insert ainsi que tête, *80.01.44*
- - - - - Insert, *80.01.43*
- - - - - Insert, tête ainsi que tige, *80.01.45*
- - - - Implantation *81.80*
- - Genou
- - - Charnière
- - - - Remplacement de prothèse ¬ Implantation d'une *81.54.33*
- - - - ¬ Enlèvement d' *80.06.13*
- - - Spécial ou endoprothèse total charnière
- - - - Remplacement ¬ Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une *81.54.45*
- - - - ¬ Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une *80.06.1B*
- - Hanche
- - - Autre ¬ Première implantation d' *81.51.19*
- - - Prothèse spécial
- - - - Remplacement de prothèse ¬ Implantation d'une *81.51.22*
- - - - ¬
- - - - - Enlèvement d' *80.05.16*
- - - - - Première implantation d' *81.51.12*

Endoprothèse *–suite*

- Total *–suite*
- - Hanche *–suite*
- - - Remplacement prothèse
- - - - Autre ¬ Implantation d'une *81.51.29*
- - - - ¬ Implantation d'une *81.51.21*
- - - ¬
- - - - Enlèvement d' *80.05.15*
- - - - Première implantation d' *81.51.11*
- - Spécial genou
- - - Remplacement de prothèse ¬ Implantation d'une *81.54.32*
- - - ¬
- - - - Enlèvement d' *80.06.12*
- - - - Première implantation d' *81.54.22*
- - Standard genou
- - - Remplacement de prothèse ¬ Implantation d'une *81.54.31*
- - - ¬
- - - - Enlèvement d' *80.06.11*
- - - - Première implantation d' *81.54.21*
- - ¬ Révision sans remplacement, prothèse d'épaule, *81.97.21*
- Tumorale ¬ *81.A1.11*
- Urétérale ¬ Insertion de sonde (*59.8*
- Vasculaire ¬ Résection lésion ou tissu médiastin avec
- - *34.3X.24*
- - Résection
- - - Partielle
- - - - Péricarde et *34.3X.27*
- - - - Poumon et du péricarde et *34.3X.28*
- - - Pulmonaire et *34.3X.25*
- Voie biliaire
- - Autre ¬ Ablation d' *51.95.99*
- - Chirurgie ouverte ¬ Ablation d' *51.95.20*
- - Endoscopie ¬
- - - Ablation d' *51.95.10*
- - - Insertion ou remplacement d' *51.87*
- - Laparoscopie ¬ Ablation d' *51.95.21*
- - Voie biliaire, par voie percutanée transhépatique ¬ Ablation d' *51.95.11*
- - ¬ Insertion ou remplacement d' *51.9A*
- ¬
- - *00.55*
- - *36.06*
- - *36.07*
- - *39.72*
- - *39.73*
- - *39.90*
- - Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, insertion de spacers (p. ex. après ablation d'une *81.96.96*

Endorectal

- Avec abaissement du côlon au travers du rectum ¬ Opération *48.41*

Endorectal *–suite*

- ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, *86.88.I4*

Endoscope ¬ Utilisation d'un clip en forme d'anneau monté sur l' *00.9A.52*

Endoscopic Coronary Artery Bypass), télémanipulateur (robot) ¬ TECAB (Totally *36.1D.13*

Endoscopie
v.a. Chromoendoscopie
v.a. Échoendoscopie
v.a. Sialendoscopie

- Aiguille], fermée ¬ Biopsie de sinus nasal [par *22.11*
- Anus et du tissu périanal par endomicroscopie laser ¬ *49.29.20*
- Autre ¬
- - Excision ou destruction lésion ou tissu
- - - Estomac, par *43.41.99*
- - - Œsophage par *42.33.99*
- - Insertion ou remplacement de valve(s) bronchique(s) par *33.71.09*
- Autres ¬
- - Insertion ou remplacement stent
- - - Prothèse) de canal pancréatique, par *52.93.99*
- - - Voie biliaire, par *51.87.09*
- - Utilisation d'un système de fermeture tissulaire par *00.9A.59*
- Biliaire percutanée par drain en T déjà en place ¬ Intervention par *51.98*
- Côlon descendant ¬ *45.24*
- Cystoscopie) de conduit iléal ¬ *56.35*
- Diagnostique
- - Fœtus ¬ *75.B2.11*
- - Utérus et des structures de soutien, autre ¬ *68.12.99*
- Estomac par endomicroscopie laser ¬ *44.19.20*
- Gros intestin
- - Capsule télémétrique ¬ *45.28.10*
- - Endomicroscopie laser ¬ *45.28.20*
- - Orifice artificiel ¬ *45.22*
- Intervention sur le système nerveux ¬ Utilisation d'un système d' *04.19.10*
- Intestin
- - Grêle
- - - Autre ¬ Autre *45.13.99*
- - - Capsule télémétrique ¬ *45.13.20*
- - - Endomicroscopie laser ¬ *45.19.10*
- - - Orifice artificiel ¬ *45.12*
- - - Transabdominale ¬ *45.11*
- - Iléostomie * ¬ *45.12*
- Jéjunum distal et de l'iléon) ¬ Entéroscopie diagnostique (*45.17*
- Nasale * ¬ *21.21*
- Nombre
- - Stent ¬ Insertion ou remplacement stent

Endoscopie *–suite*

- Nombre *–suite*
- - Stent ¬ Insertion ou remplacement stent *–suite*
- - - Imprégné auto-expansible de voie biliaire, par *51.87.3*
- - - Non auto-expansible de voie biliaire, par *51.87.1*
- - - Nu auto-expansible de voie biliaire, par *51.87.2*
- - Valve ¬
- - - Insertion de valve(s) bronchique(s) par *33.71.1*
- - - Remplacement de valve(s) bronchique(s) par *33.71.2*
- - ¬ Insertion de coil(s) dans les bronches ou le poumon par *33.72.1*
- Œsophage par endomicroscopie laser ¬ *42.29.20*
- Pancréas par endomicroscopie laser ¬ *52.19.10*
- Peropératoire
- - Gros intestin ¬ *45.21*
- - Intestin grêle ¬ *45.11*
- Perorale du canal pancréatique (POPS) ¬ *52.15*
- Rectosigmoïde et du tissu périrectal par endomicroscopie laser ¬ *48.29.20*
- Sans autres mesures ¬ Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, par *45.41.11*
- Sinus paranasal sans biopsie ¬ *22.19*
- Transabdominale du gros intestin ¬ *45.21*
- Urétérale avec biopsie par urétérotomie ¬ *56.33*
- Voie biliaire
- - Endomicroscopie laser ¬ *51.19.30*
- - Incision des canaux, de la vésicule biliaires ou par le moignon cystique ¬ *51.19.20*
- ¬
- - Ablation
- - - Endoprothèse de voie biliaire, par *51.95.10*
- - - Thermique par vapeur d'eau pour réduction de volume pulmonaire, par *33.79.12*
- - Autre opération de l'œsophage, procédure anti-reflux sur l'œsophage, par *42.99.20*
- - Biopsie pulmonaire fermée par *33.27*
- - Dissection sous-muqueuse
- - - Estomac par *43.41.11*
- - - Gros intestin, par *45.41.13*
- - - Œsophage par *42.33.11*
- - Drainage
- - - Transduodénal d'un kyste pancréatique, par *52.01.21*
- - - Transgastrique d'un kyste pancréatique, par *52.01.11*
- - Enlèvement prothèse
- - - Intestin, par *46.99.70*
- - - Œsophage, par *42.88.10*
- - Excision ou destruction lésion ou tissu

Endoscopie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Excision ou destruction lésion ou tissu *–suite*
- - - Anus, par *49.31*
- - - Poumon, par *32.28*
- - Injection dans l'intestin, par *46.99.30*
- - Insertion
- - - Applicateur radioactif dans l'œsophage, par *42.33.30*
- - - Ou remplacement
- - - - Endoprothèse de voie biliaire, par *51.87*
- - - - Prothèse
- - - - - Auto-expansible dans l'estomac, par *44.99.60*
- - - - - Auto-expansible dans l'intestin, par *46.99.60*
- - - - - Non auto-expansible dans l'estomac, par *44.99.50*
- - - - - Non auto-expansible dans l'intestin, par *46.99.50*
- - - - - Tubulaire auto-expansible dans l'intestin, par *46.99.63*
- - - - Stent
- - - - - Prothèse) auto-expansible de canal pancréatique, par *52.93.20*
- - - - - Prothèse) non auto-expansible de canal pancréatique, par *52.93.10*
- - - Remplacement
- - - - Deux
- - - - - Prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par *42.81.41*
- - - - - Prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par *42.81.42*
- - - - - Prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par *42.81.11*
- - - - - Prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par *42.81.12*
- - - - Prothèse
- - - - - Auto-expansible (tube permanent) dans l'œsophage, par *42.81.40*
- - - - - Non auto-expansible (tube permanent) dans l'œsophage, par *42.81.10*
- - - Sonde naso-biliaire de drainage, par *51.86*
- - Libération du canal carpien par *04.43.10*
- - Ligature anse largable clipping
- - - Gastrique, par *44.99.20*
- - - Intestinal, par *46.99.20*
- - - Œsophagien, par *42.99.41*
- - Nécrosectomie
- - - Transduodénale, par *52.22.12*
- - - Transgastrique, par *52.22.11*
- - Œsophagomyotomie
- - - *42.7X.10*
- - - Pharyngo-cervicale, par *42.7X.20*
- - Polypectomie du gros intestin, par *45.41.15*
- - Résection

Endoscopie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Résection *–suite*
- - - Bilatérale d'atrésie des choanes, transnasale, par *21.99.20*
- - - Locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale, segmentaire) de lésion ou de tissu rectal, par *48.35.10*
- - - Muqueuse
- - - - Duodénum par *45.30.10*
- - - - Estomac par *43.41.10*
- - - - Gros intestin, par *45.41.12*
- - - - Œsophage par *42.33.10*
- - - Pleine épaisseur du gros intestin, par *45.41.14*
- - - Unilatérale d'atrésie des choanes, transnasale, par *21.99.10*

Endoscopique
- Autre
- - Dispositif ou substance bronchique
- - - Autre dispositif ou substance bronchique, autre ¬ Insertion *33.79.09*
- - - ¬ Insertion *33.79*
- - Fistule
- - - Gastrique ¬ Fermeture *44.63.10*
- - - Intestinale ¬ Fermeture *46.79.20*
- - ¬
- - - Biopsie bronchique fermée [par voie *33.24.99*
- - - Dilatation bronchique, *33.91.99*
- Avec insertion ou remplacement stent endoprothèse stentgraft
- - Autre ¬ Dilatation bronchique, *33.91.29*
- - Hybride/dynamique ¬ Dilatation bronchique, *33.91.23*
- - Métallique ¬ Dilatation bronchique, *33.91.22*
- - Plastique ¬ Dilatation bronchique, *33.91.21*
- Ballonnet ¬ Dilatation *44.22*
- Canal pancréatique ¬ Biopsie fermée [*52.14*
- Combinée * ¬ Colposuspension par voie abdominale et *59.6*
- Destruction ¬ Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l'urètre par voie *58.31.11*
- Dispositif(s) ou substance(s) bronchique(s) ¬ Enlèvement *33.78*
- ERP] ¬ Pancréatographie rétrograde, par voie *52.13*
- Estomac ¬
- - Autres opérations *44.99.90*
- - Biopsie fermée [*44.14*
- - Dilatation *44.99.10*
- - Injection *44.99.30*
- Excision ¬ Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l'urètre par voie *58.31.10*
- Fistule
- - Duodénale ¬ Fermeture *46.72.10*
- - Gros intestin ¬ Fermeture *46.76.10*

Endoscopique *–suite*
- Fistule *–suite*
- - Intestin grêle, sauf duodénale ¬ Fermeture *46.74.10*
- Fracture
- - Orbitaire ¬ Réduction *76.78.21*
- - Paroi antérieure de sinus frontal ¬ Réduction *76.78.11*
- Gastrostomie en jéjunostomie ¬ Conversion *44.32*
- Gel pour réduction biologique de volume pulmonaire ¬ Instillation *33.79.11*
- Gros intestin
- - Ballonnet ¬ Dilatation *46.85*
- - ¬
- - - Biopsie fermée [*45.25*
- - - Dilatation *46.85.30*
- Hémorragie
- - Gastrique ou duodénale, autre ¬ Contrôle *44.43.99*
- - Gros intestin ¬ Contrôle *45.43*
- - Œsophagienne ¬ Contrôle *42.33*
- Implant ¬ Injection *59.72*
- Intestin
- - Grêle ¬
- - - Biopsie fermée [*45.14*
- - - Dilatation *46.85.20*
- - - Hémostase *45.35.21*
- - ¬ Dilatation *46.85.10*
- Laparoscopie
- - Annexes, sauf ovaires et trompes de Fallope ¬ Biopsie *68.15*
- - Hystéroscopie) de l'utérus ¬ Biopsie *68.16*
- Lésion
- - Duodénum
- - - Autre ¬ Excision ou destruction *45.30.99*
- - - Électrocoagulation, thermocoagulation ou cryocoagulation ¬ Destruction *45.30.20*
- - - ¬
- - - - Autre destruction *45.30.29*
- - - - Excision *45.30.11*
- - Intestin grêle sauf duodénum
- - - Autre ¬ Excision ou destruction *45.35.99*
- - - ¬
- - - - Destruction *45.35.21*
- - - - Excision *45.35.11*
- - Ou tissu
- - - Bronche
- - - - Autre ¬ Excision ou destruction *32.01.99*
- - - - Thérapie photodynamique sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction *32.01.10*
- - - - Thermoplastie bronchique ¬ Excision ou destruction *32.01.13*
- - - - Traitement
- - - - - Avec beamer argon sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction *32.01.11*

Endoscopique *–suite*
- Lésion *–suite*
- - Ou tissu *–suite*
- - - Bronche *–suite*
- - - - Traitement *–suite*
- - - - - Laser sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction *32.01.12*
- - - Estomac, autre technique ¬ Excision ou destruction *43.41.29*
- - - Gastrique par électrocoagulation, thermocoagulation, cryocoagulation ou par radiofréquence ¬ Destruction *43.41.20*
- - - Œsophage
- - - - Autre technique ¬ Excision ou destruction *42.33.29*
- - - - Électroablation, thermoablation ou cryoablation ¬ Excision ou destruction *42.33.20*
- - - - Laser ¬ Excision ou destruction *42.33.22*
- - - - Radiofréquence ¬ Excision ou destruction *42.33.23*
- - - - Thérapie photodynamique ¬ Excision ou destruction *42.33.21*
- - Vésicale ¬ Résection *57.49*
- Néoplasme œsophagien ¬ Ablation *42.33*
- Néphrostomie, néphrotomie, pyélostomie ou pyélotomie ¬ Biopsie *55.23*
- Œsophage ¬
- - Autre incision *42.09.10*
- - Polypectomie *42.33*
- Ou plusieurs sites impliquant l'œsophage, l'estomac et/ou duodénum ¬ Biopsie *45.16*
- Pancréas ¬ Autre réparation du pancréas, autre opération *52.95.90*
- PEG] ¬ Gastrostomie percutanée [*43.11*
- Percutané transvésical
- - Calcul urinaire ¬ Autre cystotomie, extraction *57.19.10*
- - Corps étranger ¬ Autre cystotomie, extraction *57.19.11*
- Prothèse de l'estomac ¬ Enlèvement *44.99.70*
- Pylore ¬ Dilatation *44.22*
- Radiofréquence de muqueuse de Barrett ¬ Ablation *42.33.23*
- Rectum
- - Tissu périrectal ¬
- - - Injection *48.99.30*
- - - Ligature par anse largable et clipping *48.99.20*
- - ¬ Biopsie fermée [*48.24*
- Rétrograde
- - ERC] ¬ Cholangiographie *51.11*
- - ERCP] ¬ Cholangiopancréatographie *51.10*
- Sans autres mesures ¬ Dilatation bronchique, *33.91.10*
- Site de gastro-jéjunostomie ¬ Dilatation *44.22*
- Substance pour réduction de volume pulmonaire ¬ Instillation *33.79.1*

Endoscopique *–suite*
- Suture ¬ Utilisation d'un système *00.9A.51*
- Tissu ou lésion voie biliaire ou sphincter Oddi
- - Autre
- - - Technique ¬ Excision ou destruction *51.64.19*
- - - ¬ Excision ou destruction *51.64.99*
- - Électroablation, thermoablation ou cryoablation ¬ Excision ou destruction *51.64.10*
- - Laser ¬ Excision ou destruction *51.64.12*
- - Thérapie photodynamique ¬ Excision ou destruction *51.64.11*
- Traitement de diverticule de Zenker ¬ Diverticulostomie *29.32.10*
- Uretère, fermée ¬ Biopsie *56.33*
- Vaisseau sanguin pour transplantation ¬ Excision *38.6A*
- Vapeur pour réduction biologique de volume pulmonaire ¬ Instillation *33.79.12*
- Varice gastrique ¬
- - Ligature *44.43.20*
- - Sclérose *44.43.10*
- Voie biliaire
- - Ou du sphincter d'Oddi ¬ Autre biopsie fermée [*51.14*
- - ¬ Autre opération *51.99.90*
- ¬
- - Biopsie
- - - Fermée de l'œsophage [par voie *42.24*
- - - Larynx, fermée [*31.43*
- - - Œsophage par voie *42.24*
- - - Trachée, fermée [*31.44*
- - Dilatation
- - - Bronchique, *33.91*
- - - Canal pancréatique, par voie *52.98*
- - - Voie biliaire et ampoule de Vater, par voie *51.84*
- - Excision
- - - Lésion du sinus maxillaire, par voie *22.62.1*
- - - Ou destruction de lésion ou de tissu de canal pancréatique, par voie *52.21*
- - Extraction calcul
- - - Biliaire, par voie *51.88*
- - - Canal pancréatique, par voie *52.94*
- - Gastro-jéjunostomie percutanée [*44.32*
- - Insertion de sonde de drainage naso-pancréatique, par voie *52.97*
- - Intubation
- - - Canal pancréatique (stent) par voie *52.93*
- - - Naso-pancréatique, par voie *52.97*
- - Jéjunostomie percutanée [*45.04*
- - Néphrostomie percutanée avec fragmentation de calcul par ultrason et évacuation *55.04*
- - Œsophago-gastromyotomie *42.7X.30*
- - Polypectomie

Endoscopique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Polypectomie *–suite*
- - - Gastrique *43.41*
- - - Rectale [*48.36*
- - Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale) de lésion ou de tissu rectal, par autre abord (transanal, microchirurgie *48.35.11*
- - Revascularisation transmyocardique *36.33*
- - Sphinctérotomie et papillotomie, par voie *51.85*
- - Varice
- - - Gastriques par approche *43.41*
- - - Œsophagiennes par approche *42.33*

Endosonographie
- Cavité
- - Abdominale ¬ *88.76.20*
- - Buccale et de l'hypopharynx ¬ *88.74.11*
- Côlon ¬ *88.74.17*
- Duodénum ¬ *88.74.14*
- Espace rétropéritonéal ¬ *88.76.21*
- Estomac ¬ *88.74.13*
- Flexible
- - Avec
- - - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, *88.74.33*
- - - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, *88.74.31*
- - Sans
- - - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, *88.74.32*
- - - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, *88.74.30*
- Œsophage ¬ *88.74.12*
- Organe génital
- - Féminins voie
- - - Transrectale ¬ *88.79.40*
- - - Transvaginale ¬ *88.79.41*
- - Masculin voie
- - - Transrectale ¬ *88.79.30*
- - - Transurétrale ¬ *88.79.31*
- Pancréas ¬ *88.74.16*
- Rectum ¬ *88.74.18*
- Rigide
- - Avec
- - - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, *88.74.43*
- - - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, *88.74.41*
- - Sans
- - - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, *88.74.42*

Endosonographie *–suite*

- Rigide *–suite*
- - Sans *–suite*
- - - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, *88.74.40*
- Système digestif, autre ¬ *88.74.19*
- Transbronchique ¬ *88.73.20*
- Vessie uretères voie
- - Transrectale ¬ *88.75.10*
- - Transurétrale ¬ *88.75.11*
- Voies biliaires ¬ *88.74.15*

Endostapler) lors de la pose d'un stent ¬ Utilisation d'une agrafeuse médicale (*00.9A.41*

Endotamponnade (gaz) ¬ Réparation de décollement de rétine par *14.59.11*

Endotoxines par hémoperfusion sur polymyxine ¬ Aphérèse pour l'élimination d' *99.79.21*

Endotrachéal ¬

- Bronchographie (*87.31*
- Intubation *93.9B*

Endovasculaire

- Anévrisme de l'aorte abdominale avec greffe ¬ Réparation *39.71*
- Autre ¬ Nature et type de greffes *39.78.09*
- Extra-longs, selon le nombre ¬ Insertion de coils *00.4A.4*
- Greffe
- - Aorte
- - - Abdominal
- - - - Aortique, technique de greffe parallèle ¬ Implantation *39.71.18*
- - - - Aorto-bi-iliaque, technique de greffe parallèle ¬ Implantation *39.71.17*
- - - - Aorto-iliaque
- - - - - Avec fenestration ou bras latéral ¬ Implantation *39.71.11*
- - - - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Implantation *39.71.10*
- - - - - Technique de greffe parallèle ¬ Implantation *39.71.16*
- - - - Autre ¬ Implantation *39.71.99*
- - - - Prothèse
- - - - - Bifurcation aorto-bi-iliaque, avec fenestration ou bras latéral ¬ Implantation *39.71.13*
- - - - - Bifurcation aorto-bi-iliaque, sans fenestration ni bras latéral ¬ Implantation *39.71.12*
- - - - - Tubulaire, aortique, avec fenestration ou bras latéral ¬ Implantation *39.71.15*
- - - - - Tubulaire, aortique, sans fenestration ni bras latéral ¬ Implantation *39.71.14*
- - - Thoracique
- - - - Autre ¬ Implantation *39.73.09*
- - - - Avec fenestration ou bras latéral ¬ Implantation *39.73.11*
- - - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Implantation *39.73.10*

Endovasculaire *–suite*

- Greffe *–suite*
- - Aorte *–suite*
- - - Thoracique *–suite*
- - - - Technique de greffe parallèle ¬ Implantation *39.73.12*
- - - Thoraco-abdominal
- - - - Technique de greffe parallèle ¬ Implantation *39.73.21*
- - - - ¬ Implantation *39.73.20*
- - Autres vaisseaux, autre ¬ Implantation *39.79.19*
- - Vaisseau
- - - Abdominaux ¬ Implantation *39.79.13*
- - - Bassin
- - - - Technique de greffe parallèle ¬ Implantation *39.79.14*
- - - - ¬ Implantation *39.79.12*
- - - Viscéraux ¬ Implantation *39.79.11*
- Implanté
- - Aorte
- - - Abdominal prothèse
- - - - Aorto-mono-iliaque
- - - - - Avec bras latéral ¬ Nature et type de greffes *39.78.32*
- - - - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes *39.78.31*
- - - - Bifurcation
- - - - - Aorto-bi-iliaque, avec 1 bras latéral ¬ Nature et type de greffes *39.78.38*
- - - - - Aorto-bi-iliaque, avec 1 bras latéral et 1 fenestration combinés ¬ Nature et type de greffes *39.78.3D*
- - - - - Aorto-bi-iliaque, avec 1 fenestration ¬ Nature et type de greffes *39.78.34*
- - - - - Aorto-bi-iliaque, avec 2 bras latéraux ¬ Nature et type de greffes *39.78.3A*
- - - - - Aorto-bi-iliaque, avec 2 fenestrations ¬ Nature et type de greffes *39.78.35*
- - - - - Aorto-bi-iliaque, avec 3 bras latéraux ¬ Nature et type de greffes *39.78.3B*
- - - - - Aorto-bi-iliaque, avec 3 fenestrations ¬ Nature et type de greffes *39.78.36*
- - - - - Aorto-bi-iliaque, avec 4 bras latéraux ou plus ¬ Nature et type de greffes *39.78.3C*
- - - - - Aorto-bi-iliaque, avec 4 fenestrations ou plus ¬ Nature et type de greffes *39.78.37*
- - - - - Aorto-bi-iliaque, avec au total 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes *39.78.3E*
- - - - - Aorto-bi-iliaque, avec au total 4 bras latéraux et fenestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes *39.78.3F*
- - - - - Aorto-bi-iliaque, sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes *39.78.33*
- - - - Tubulaire
- - - - - Aortique, avec 1 bras latéral ¬ Nature et type de greffes *39.78.3L*

Endovasculaire *–suite*

- Implanté *–suite*
- - Aorte *–suite*
- - - Abdominal prothèse *–suite*
- - - - Tubulaire *–suite*
- - - - - Aortique, avec 1 bras latéral et 1 fenestration combinés ¬ Nature et type de greffes *39.78.3P*
- - - - - Aortique, avec 1 fenestration ¬ Nature et type de greffes *39.78.3H*
- - - - - Aortique, avec 2 bras latéraux ¬ Nature et type de greffes *39.78.3M*
- - - - - Aortique, avec 2 fenestrations ¬ Nature et type de greffes *39.78.3I*
- - - - - Aortique, avec 3 bras latéraux ¬ Nature et type de greffes *39.78.3N*
- - - - - Aortique, avec 3 fenestrations ¬ Nature et type de greffes *39.78.3J*
- - - - - Aortique, avec 4 bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffes *39.78.3O*
- - - - - Aortique, avec 4 fenestrations et plus ¬ Nature et type de greffes *39.78.3K*
- - - - - Aortique, avec au total 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes *39.78.3Q*
- - - - - Aortique, avec au total 4 bras latéraux et fenestrations ou plus, en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes *39.78.3R*
- - - - - Aortique, sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes *39.78.3G*
- - - Thoracique prothèse tubulaire
- - - - Avec
- - - - - 1 bras latéral ¬ Nature et type de greffes *39.78.45*
- - - - - 1 bras latéral et 1 fenestration combinés ¬ Nature et type de greffes *39.78.48*
- - - - - 1 fenestration ¬ Nature et type de greffes *39.78.42*
- - - - - 2 bras latéraux ¬ Nature et type de greffes *39.78.46*
- - - - - 2 fenestrations ¬ Nature et type de greffes *39.78.43*
- - - - - 3 bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffes *39.78.47*
- - - - - 3 fenestrations et plus ¬ Nature et type de greffes *39.78.44*
- - - - - Total 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes *39.78.4A*
- - - - - Total 4 bras latéraux et fenestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes *39.78.4B*
- - - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes *39.78.41*
- - - Thoraco-abdominal prothèse tubulaire
- - - - Avec
- - - - - 1 bras latéral ¬ Nature et type de greffes *39.78.26*
- - - - - 1 bras latéral et 1 fenestration combinés ¬ Nature et type de greffes *39.78.2B*

Endovasculaire *–suite*
- Implanté *–suite*
- - Aorte *–suite*
- - - Thoraco-abdominal prothèse tubulaire *–suite*
- - - - Avec *–suite*
- - - - - 1 fenestration ¬ Nature et type de greffes *39.78.22*
- - - - - 2 bras latéraux ¬ Nature et type de greffes *39.78.27*
- - - - - 2 fenestrations ¬ Nature et type de greffes *39.78.23*
- - - - - 3 bras latéraux ¬ Nature et type de greffes *39.78.28*
- - - - - 3 fenestrations ¬ Nature et type de greffes *39.78.24*
- - - - - 4 bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffes *39.78.2A*
- - - - - 4 fenestrations et plus ¬ Nature et type de greffes *39.78.25*
- - - - - Total 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes *39.78.2C*
- - - - - Total 4 bras latéraux et fenestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes *39.78.2D*
- - - - Combiné
- - - - - Avec prothèse de bifurcation, avec au total 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes *39.78.2E*
- - - - - Avec prothèse de bifurcation, avec au total 4 bras latéraux et fenestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes *39.78.2F*
- - - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes *39.78.21*
- - Vaisseau bassin prothèse tubulaire iliaque
- - - Avec
- - - - Bras latéral ¬ Nature et type de greffes *39.78.12*
- - - - Fenestration ¬ Nature et type de greffes *39.78.13*
- - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes *39.78.11*
- Lésion d'aorte thoracique avec greffe(s) ou dispositif(s) ¬ Correction *39.73*
- Nombre ¬ Insertion de coils *00.4A.3*
- Percutané corps étranger vaisseau
- - Extracrâniens de la tête et du cou ¬ Extraction *39.76.70*
- - Intracrânien(s) ¬ Extraction *39.77.70*
- Rhénium-188 ¬ Brachythérapie *92.28.33*
- Transartérielle ¬ Valvuloplastie de la valve mitrale, par voie *35.E2.13*
- Transluminal percutané vaisseau
- - Extracrânien(s)) précérébral(aux), autre ¬ Intervention *39.76.99*
- - Intracrânien(s), autre ¬ Intervention *39.77.09*
- Transveineuse ¬ Valvuloplastie de la valve mitrale, par voie *35.E2.14*
- Vaisseau tête cou
- - Autre ¬ Réparation ou occlusion *39.72.99*

Endovasculaire *–suite*
- Vaisseau tête cou *–suite*
- - - ¬ Réparation ou occlusion *39.72*
- - ¬
- - Annuloplastie valve
- - - Aortique, par voie *35.D1.13*
- - - Mitrale, par voie *35.D2.13*
- - - Pulmonaire, par voie *35.D3.13*
- - - Tricuspide, par voie *35.D4.13*
- - Dilatation valve
- - - Aortique, par voie *35.B1.11*
- - - Mitrale, par voie *35.B1.12*
- - - Pulmonaire, par voie *35.B1.13*
- - - Tricuspide, par voie *35.B1.14*
- - Greffe(s) *39.73*
- - Libération de vaisseau pour intervention *39.91.10*
- - Méthode de Maze modifiée, *37.34*
- - Nature et type de greffes *39.78*
- - Prothèse
- - - *00.55*
- - - *36.06*
- - - *36.07*
- - - *39.72*
- - - *39.90*
- - Reconstruction cuspide valve
- - - Mitrale, par voie *35.C2.13*
- - - Pulmonaire, par voie *35.C3.13*
- - - Tricuspide, par voie *35.C4.13*
- - Remplacement valve
- - - Aortique xénogreffe
- - - - Auto-expansible, sans suture, par voie *35.F1.43*
- - - - Bioprothèse), par voie *35.F1.23*
- - - - Sans stent, par voie *35.F1.33*
- - - Mitral xénogreffe
- - - - Bioprothèse), par voie *35.F2.23*
- - - - Sans stent, par voie *35.F2.33*
- - - Pulmonaire xénogreffe
- - - - Bioprothèse), par voie *35.F3.23*
- - - - Sans stent, par voie *35.F3.33*
- - - Tricuspide xénogreffe
- - - - Bioprothèse), par voie *35.F4.23*
- - - - Sans stent, par voie *35.F4.33*
- - Retrait prothèse valvulaire
- - - Mitral implantation xénogreffe
- - - - Bioprothèse), par voie *35.H2.23*
- - - - Sans stent, par voie *35.H2.33*
- - - Tricuspide implantation xénogreffe
- - - - Bioprothèse), par voie *35.H4.23*
- - - - Sans stent, par voie *35.H4.33*
- - Revascularisation transmyocardique *36.34*
- - Révision remplacement valve
- - - Aortique, par voie *35.G1.13*
- - - Mitrale, par voie *35.G2.13*

Endovasculaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Révision remplacement valve *–suite*
- - - Pulmonaire, par voie *35.G3.13*
- - - Tricuspide, par voie *35.G4.13*
- - Techniques de recanalisation *39.90*
- - Ultrasonographie *00.2*
- - Valvuloplastie valve
- - - Aortique, par voie *35.E1.13*
- - - Pulmonaire, par voie *35.E3.13*
- - - Tricuspide, par voie *35.E4.13*
- - Valvulotomie valve
- - - Aortique, par voie *35.A1.13*
- - - Mitrale, par voie *35.A2.13*
- - - Pulmonaire, par voie *35.A3.13*
- - - Tricuspide, par voie *35.A4.13*

Endoveinectomie
- Vaisseau
- - Abdominaux, autre ¬ Endartériectomie et *38.16.09*
- - Membre inférieur, autre ¬ Endartériectomie et *38.18.09*
- Veine
- - Fémorale ¬ *38.18.21*
- - Iliaque ¬ *38.16.21*

Endoveineux
- EVLT] ¬ Traitement de veines variqueuses par laser *38.59.51*
- Veines variqueuses par radiofréquence ¬ Ablation *38.59.52*

Enduit d'anticorps ¬ Angioplastie coronaire [PTCA] à ballonnet *00.66.22*

Énergie
- Biphotonique) (DXA) ¬ Densitométrie osseuse avec absorptiométrie à rayons X double *88.98.10*
- Transcutané [TET] ¬ Dispositif de transmission d' *37.54*
- ¬
- - Ablation lors de tachyarythmie, ablation par d'autres sources d' *37.34.13*
- - Rayons X de haute *92.31*

Enfance
- Adolescence ¬
- - Diagnostic complexe lors de suspicion ou preuve de maltraitance ou de négligence à l'âge néonatal, du nourrisson, de l' *99.A5.31*
- - Examen de base dans une situation de risque et de mise en danger à l'âge néonatal, du nourrisson, de l' *99.A5.21*
- ¬ Diagnostic complexe d'une dysrégulation à l'âge néonatal, du nourrisson ou dans l' *99.A4*

Enfant
- Adolescent
- - Adultes), selon la durée ¬ Sortie d'essai en psychiatrie (*94.3F*
- - MAS

Enfant *–suite*

- Adolescent *–suite*
- - MAS *–suite*
- - - Axe 6 évaluation globale ¬ Schéma multi-axial de classification des troubles psychiques chez l' *94.A3*
- - - ¬ Diagnostic multi-axial lors de troubles psychiques chez l' *94.16*
- - Niveau
- - - 1 (présence en journée) ¬ Groupe parents-enfant lors de troubles psychiques et psychosomatiques chez l' *94.4B.1*
- - - 2 (présence jour et nuit) ¬ Groupe parents-enfant lors de troubles psychiques et psychosomatiques chez l' *94.4B.2*
- - Nombre de jours de traitement ¬ Traitement rhumatologique complexe multimodal des *93.38.1*
- - ¬
- - - Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut débit (système HFNC) chez l' *93.9F.22*
- - - Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l' *94.35.2*
- - - Prise en charge 1:1 de troubles psychiques et psychosomatiques et de troubles du comportement en psychiatrie de l' *94.3E*
- Avec diagnostic génétique ¬ Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l' *99.A2.11*
- Grabataire ¬ Éducation pour *93.82*
- Nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe en unité de soins intermédiaires (U-IMC) chez l' *99.B8.2*
- Procédure de base), selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe de médecine intensive chez l' *99.B7.2*
- Psychiatrie adulte, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement mère- *94.4A.1*
- Sans autres mesures ¬ Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l' *99.A2.10*

Enfouissement (insertion) du pavillon de la trompe utérine dans la paroi utérine ¬ *66.97*

ENG] ¬ Électronystagmogramme [*95.24*

Enhanced delivery ¬ Convection *01.28*

Enlèvement

- Anneau gastrique
- - Chirurgical ouvert ¬ *44.97.11*
- - Laparoscopique ¬ *44.97.12*
- Axe de charnière des prothèses totales de charnière ¬ *80.06.18*
- Ballonnet gastrique ¬ *44.94*
- Bouclier fémoral condylaire avec resurfaçage arrière de la rotule ¬ *80.06.16*
- Cage antiprotrusion acétabulum
- - Endoprothèse de hanche ¬ *80.05.1F*
- - Tête d'une endoprothèse de hanche ¬ *80.05.1G*
- Caillot sanguin de l'uretère ou du bassinet, sans incision ¬ *56.0*

Enlèvement *–suite*

- Calcul
- - Biliaires intrahépatiques ¬ *50.0*
- - Uretère ou du bassinet, sans incision ¬ *56.0*
- Capteur de pression ¬ *37.7B.51*
- Cardioverteur ou de défibrillateur ¬ *37.8F*
- Cathéter
- - Cavité crânienne ou de tissu cérébral, autre ¬ *01.27.99*
- - Demeure de l'artère hépatique et du système porte ¬ *50.99.11*
- - Intracérébral pour perfusion intraventriculaire ¬ *01.27.10*
- Chirurgical ouvert prothèse
- - Estomac ¬ *44.99.71*
- - Œsophage ¬ *42.88.11*
- Colorant ¬ Ponction lombaire pour *03.31*
- Composante tibial ou fémoral insert endoprothèse
- - Genou unicondylaire, bicondylaire à glissement ou totale standard ¬ *80.06.1A*
- - Totale de genou spéciale ou d'une endoprothèse totale à charnière ¬ *80.06.1B*
- Corps étranger
- - Main, sans incision ¬ *98.26*
- - Membre
- - - Inférieur sauf du pied, sans incision ¬ *98.29*
- - - Supérieur sauf de la main, sans incision ¬ *98.27*
- - Uretère ou du bassinet, sans incision ¬ *56.0*
- Défibrillateur
- - Chambre unique
- - - Avec capteur auriculaire ¬ *37.8F.22*
- - - ¬ *37.8F.11*
- - Double chambre ¬ *37.8F.12*
- - Resynchronisation (CRT-D) ¬ *37.8F.21*
- Dépôt calcaire de bourse ¬ *83.03*
- Dérivation de liquide céphalo-rachidien ¬ Autre révision et *02.99.29*
- Dispositif(s) de restriction gastrique ¬ *44.97*
- Drain en T, de tube hépatique ou autre tube du canal biliaire ¬ *97.55*
- Électrode
- - Capteurs dans le cœur ¬ *37.7B*
- - Épicardique
- - - Thoracoscopique ¬ *37.7B.23*
- - - Thoracotomie et sternotomie, chirurgical ouvert ¬ *37.7B.21*
- - - Voie sous-xyphoïdienne, chirurgical ouvert ¬ *37.7B.22*
- - Nerf vague ¬ *04.93.40*
- - Neurostimulateur sous-dural pour stimulation de racine antérieure ¬ *03.94.30*
- - Sous-cutané choc
- - - Système de défibrillation sous-cutané ¬ *37.7B.33*
- - - ¬ *37.7B.32*

Enlèvement *–suite*

- Électrode *–suite*
- - Transveineux
- - - Auriculaire ¬ *37.7B.13*
- - - Cardiaque ¬ *37.7B.1*
- - - Choc ¬ *37.7B.31*
- - - Ventriculaire
- - - - Avec capteur auriculaire ¬ *37.7B.12*
- - - - ¬ *37.7B.11*
- - - Ventricule gauche par le sinus coronaire ¬ *37.7B.14*
- Endoprothèse
- - Genou, autre ¬ *80.06.99*
- - Total
- - - Genou à charnière ¬ *80.06.13*
- - - Hanche
- - - - Prothèse spéciale ¬ *80.05.16*
- - - - ¬ *80.05.15*
- - - Spéciale de genou ¬ *80.06.12*
- - - Standard de genou ¬ *80.06.11*
- Endoscopique
- - Dispositif(s) ou substance(s) bronchique(s) ¬ *33.78*
- - Prothèse de l'estomac ¬ *44.99.70*
- Enregistreur d'événements ¬ *37.8D*
- Fœtoscopiques d'un ballonnet trachéal ¬ Insertion et *75.D2*
- Générateur de pacemaker gastrique (y c. sondes) ¬ *44.99.82*
- Grain
- - Riz de gaine de tendon, sauf de la main ¬ *83.01*
- - Riziforme de la gaine tendineuse de la main ¬ *82.01*
- Implant
- - Artificiel de la cornée ¬ *11.92*
- - Cochléaire ou d'aide auditive implantable ¬ *20.99.30*
- - Dentaire
- - - Autre ¬ Implantation et *23.A9*
- - - Endo-osseux, selon le nombre ¬ *23.A2.1*
- - Intracrânien ¬ *01.39.50*
- - Mammaire ¬ *85.94*
- - Médicamenteux ¬ Autre incision osseux sans section
- - - Astragale, pose et *77.18.13*
- - - Autre os du tarse, pose et *77.18.33*
- - - Calcanéum, pose et *77.18.23*
- - - Os du métatarse, pose et *77.18.43*
- - Remplacement partiel osseux
- - - Astragale et calcanéum ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse; *78.68.05*
- - - Autre os spécifié ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; *78.69.55*
- - - Autres os du tarse et du métatarse ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse; *78.68.06*

Enlèvement *–suite*

- Implant *–suite*
- - Remplacement partiel osseux *–suite*
- - - Clavicule, omoplate, côtes et sternum ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate, côtes et sternum; *78.61.05*
- - - Fémur ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, fémur; *78.65.05*
- - - Humérus ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, humérus; *78.62.05*
- - - Os
- - - - Bassin ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; *78.69.25*
- - - - Carpe et du métacarpe ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe; *78.64.05*
- - - Phalange
- - - - Main ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; *78.69.15*
- - - - Pied ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; *78.69.45*
- - - Radius et cubitus ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, radius et cubitus; *78.63.05*
- - - Rotule ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, rotule; *78.66.05*
- - - Tibia et péroné ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, tibia et péroné; *78.67.05*
- - - ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, site non spécifié, *78.60.05*
- Incision de corps étranger de la conjonctive ¬ *10.0*
- Insert
- - Acétabulum d'une endoprothèse de hanche ¬ *80.05.1E*
- - Endoprothèse
- - - Genou ¬ *80.06.18*
- - - Hanche ¬ *80.05.1A*
- Laparoscopique de prothèse de l'estomac ¬ *44.99.72*
- Magnétique de corps étranger de la cornée ¬ *11.0*
- Matériel drainage
- - Péritonéal ¬ *97.82*
- - Rétropéritonéal ¬ *97.81*
- Mécanique épithélium cornée
- - Chimiocautérisation ¬ *11.41*
- - ¬ *11.41*
- Membrane recouvrante du sinus maxillaire en employant l'abord selon Caldwell-Luc ¬ *22.31*
- Non-opératoire matériel thérapeutique
- - Autre ¬ Autre *97.89*
- - Système
- - - Digestif, autre ¬ *97.59*
- - - Urinaire, autre ¬ *97.69*
- - Tête et du cou, autre ¬ *97.39*
- - Thorax, autre ¬ *97.49*

Enlèvement *–suite*

- Ou révision d'un système de modulation du myocarde (CCM) ¬ *37.9A.12*
- Pacemaker
- - Chambre unique ¬ *37.8B.11*
- - Double chambre
- - - Avec stimulation antitachycardique ¬ *37.8B.22*
- - - Sans stimulation antitachycardique ¬ *37.8B.21*
- - Permanent ¬ *37.8B*
- - Resynchronisation (CRT-P) ¬ *37.8B.31*
- - Transveineux sans sonde ¬ *37.8B.41*
- - VDD ¬ *37.8B.2*
- Patch épicardique ¬ *37.7B.41*
- Plaque crânienne ¬ *02.07*
- Pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire ¬ *02.98.31*
- Prothèse
- - Bicondylaire à glissement ¬ *80.06.15*
- - Bipolaire ¬ *80.05.18*
- - Cochléaire (récepteur) (électrode) ¬ Réparation ou *20.99*
- - Genou
- - - Bicondylaire de resurfaçage ¬ *80.06.11*
- - - Unicondylaire de resurfaçage ¬ *80.06.14*
- - Intestin
- - - Chirurgie ouverte ¬ *46.99.71*
- - - Endoscopie ¬ *46.99.70*
- - - Laparoscopie ¬ *46.99.72*
- - Oculaire ¬ *97.31*
- - Œsophage
- - - Autre ¬ *42.88.99*
- - - Endoscopie ¬ *42.88.10*
- - - Laparoscopie ¬ *42.88.12*
- - Rectale ¬ *48.99.70*
- - Unicondylaire à glissement ¬ *80.06.14*
- - Unipolaire ¬ *80.05.17*
- Rein
- - Artificiel ¬ *55.98*
- - Solitaire ¬ *55.52*
- Réservoir
- - Liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) ¬ *01.39.42*
- - Médicamenteux
- - - Peau et du tissu sous-cutané ¬ *86.0B.21*
- - - ¬
- - - - Arthrotomie
- - - - - Arthroscopique d'autre site spécifié, insertion ou *80.19.92*
- - - - - Arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque, insertion ou *80.19.32*
- - - - - Arthroscopique de l'articulation sous-talaire, insertion ou *80.17.32*
- - - - - Arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire, insertion ou *80.19.12*

Enlèvement *–suite*

- Réservoir *–suite*
- - Médicamenteux *–suite*
- - - - ¬ *–suite*
- - - - Arthrotomie *–suite*
- - - - - Arthroscopique de l'articulation talo-crurale, insertion ou *80.17.12*
- - - - - Arthroscopique de la hanche, insertion ou *80.15.12*
- - - - - Arthroscopique de la symphyse, insertion ou *80.19.52*
- - - - - Arthroscopique de pied et d'orteil, insertion ou *80.18.12*
- - - - - Arthroscopique du coude, insertion ou *80.12.12*
- - - - - Arthroscopique du genou, insertion ou *80.16.12*
- - - - - Arthroscopique du poignet, insertion ou *80.13.12*
- - - - - Arthroscopique, site non spécifié, insertion ou *80.10.12*
- - - - Autre
- - - - - Incision osseuse sans section, fémur, insertion et *77.15.12*
- - - - - Incision osseuse sans section, humérus, insertion et *77.12.12*
- - - - - Incision osseuse sans section, os du carpe et du métacarpe, insertion et *77.14.12*
- - - - - Incision osseuse sans section, radius et cubitus, insertion et *77.13.12*
- - - - - Incision osseuse sans section, rotule, insertion et *77.16.12*
- - - - - Incision osseuse sans section, tibia et péroné, insertion et *77.17.12*
- - - - Incision
- - - - - Osseuse sans section, clavicule et omoplate, insertion et *77.11.12*
- - - - - Osseuse sans section, côtes et sternum, insertion et *77.11.22*
- - - - - Osseuse, autre site spécifié, insertion et *77.19.92*
- - - - - Osseuse, os pelvien, insertion et *77.19.32*
- - - - - Osseuse, phalanges de la main, insertion et *77.19.12*
- - - - - Osseuse, phalanges du pied, insertion et *77.19.42*
- - Sous-cutané de LCR ¬ Opération sur les voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, *03.99.22*
- Resurfaçage arrière de la rotule ¬ *80.06.17*
- Sans remplacement de prothèse gonflable ou non du pénis ¬ *64.96*
- Séton de l'anus ¬ *49.93*
- Sonde
- - Pacemaker ou de défibrillateur ¬ Recours au laser excimère comme aide technique lors de l' *39.A1.11*
- - Pyélostomie et de néphrostomie ¬ *97.61*
- - Système anti-reflux soutenant fonction sphincter œsophagien
- - - Chirurgical ouvert ¬ *42.99.3C*

Enlèvement *–suite*
- Sonde *–suite*
- - Système anti-reflux soutenant fonction sphincter œsophagien *–suite*
- - - Laparoscopique ¬ *42.99.3D*
- - Urétérostomie et de cathéter urétéral ¬ *97.62*
- Sources scellées de radionucléides ou d'applicateurs inactifs sous anesthésie ¬ *92.29.51*
- Spacer
- - Articulation (méthylméthacrylate) ¬ *84.57*
- - Ciment) ¬ *84.57*
- Sphincter vésical artificiel ¬ *58.93.21*
- Stent
- - Cholédoque ¬ *97.55*
- - Ou de l'urètre prostatique ¬ Implantation, révision et *60.99.3*
- - Urétral ¬ *97.65*
- - Urètre prostatique ¬ *60.99.33*
- Stimulateur urétéral électronique ¬ *56.94*
- Suture
- - Chambre antérieure de l'oeil ¬ *12.99.10*
- - Seul muscle extraoculaire
- - - Droit ¬ *15.29.21*
- - - Oblique ¬ *15.29.22*
- Système
- - Ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire ¬ *58.94.21*
- - Anti-reflux soutenant fonction sphincter œsophagien
- - - Chirurgical ouvert ¬ *42.99.3A*
- - - Laparoscopique ¬ *42.99.3B*
- - Cathéter
- - - Ballonnet pour brachythérapie intracérébrale ¬ Implantation et *02.99.50*
- - - Demeure totalement implantable, autre ¬ Implantation, révision, remplacement ou *39.9A.19*
- - Interne d'allongement ou de transport de l'os (motorisé / non-motorisé), tout site ¬ *78.60.08*
- - Sous-cutané de défibrillation ¬ *37.8F.31*
- Tampon (bourrage) rectal ¬ *97.59*
- Testicule solitaire ¬ *62.42*
- Tête
- - Endoprothèse de hanche ¬ *80.05.1B*
- - Insert
- - - Acétabulaire d'une endoprothèse de hanche ¬ *80.05.1C*
- - - Acétabulum d'une endoprothèse de hanche ¬ *80.05.1D*
- Thérapeutique os orbite
- - Autre ¬ Exentération d'orbite avec *16.52.99*
- - Avec conservation de la peau palpébrale ¬ Exentération d'orbite avec *16.52.10*
- - Sans conservation de la peau palpébrale ¬ Exentération d'orbite avec *16.52.11*
- Tige tête
- - Endoprothèse de hanche ¬ *80.05.17*

Enlèvement *–suite*
- Tige tête *–suite*
- - Insert d'une endoprothèse de hanche ¬ *80.05.18*
- Tube
- - Cholécystostomie ¬ *97.54*
- - Ou de drain pancréatique ¬ *97.56*
- - Stent) du larynx ¬ *31.98*

ENO) ¬ Mesure du monoxyde d'azote expiré (*89.38.26*

Enquête d'entourage de patients atteints de maladies transmissibles ¬ *89.08.11*

Enregistrement
- Polygraphique du sommeil, autre ¬ *89.17.99*
- Radio ¬ Monitoring d'EEG par *89.19*
- Vidéo ¬ Monitoring d'EEG par *89.19*
- Vidéo-EEG ¬ *89.14.12*
- ¬ Diagnostic intensif non invasif par vidéo-EEG, selon la durée de l' *89.19.1*

Enregistreur événement ¬
- Enlèvement d' *37.8D*
- Implantation d' *37.8C*

Enrichissement fractions
- Culture ¬ Traitement injection
- - Intracoronaire de cellules souches, sans *36.99.11*
- - Intramyocardique de cellules souches, sans *37.99.11*
- Ou multipliées culture ¬ Traitement injection
- - Intracoronaire de cellules souches obtenues par *36.99.12*
- - Intramyocardique de cellules souches obtenues par *37.99.12*

Entéral
v.a. œso-entéral
- Substances nutritives concentrées ¬ Perfusion *96.6*

Entérique
v.a. cholécysto-gastro-entérique
v.a. vagino-entérique

Entérocèle vaginal
- Avec greffon ou prothèse ¬ Réparation d' *70.93*
- ¬ Réparation d' *70.92*

Entéro-élytrocèle ¬ Plastie d' *70.92.10*

Entéropexie * ¬ *46.6*

Entéroplastie transverse sérielle [STEP] ¬ *46.79.32*

Entéroscopie
- Ballonnet ¬ *45.13.31*
- Diagnostique (endoscopie du jéjunum distal et de l'iléon) ¬ *45.17*
- Simple ¬ *45.13.30*

Entérostomie
v.a. Cholécysto-entérostomie
v.a. Cholédocho-entérostomie
v.a. Gastro-entérostomie
v.a. Hépatoporto-entérostomie
v.a. œsophago-entérostomie
- Alimentation ¬ *46.39*
- Autre ¬ Autre *46.39*

Entérostomie *–suite*
- Fermeture bout distal
- - Chirurgie ouvert ¬ Résection
- - - Antérieur
- - - - Profonde du rectum, avec *48.66.32*
- - - - Rectum, avec *48.66.22*
- - - Manchette et résection tubulaire du rectum, avec *48.66.12*
- - Laparoscopie ¬ Résection
- - - Antérieur
- - - - Profonde du rectum, avec *48.66.34*
- - - - Rectum, avec *48.66.24*
- - - Manchette et résection tubulaire du rectum, avec *48.66.14*
- Gros intestin ¬ Remplacement de tube ou de matériel d' *97.04*
- Intestin grêle ¬ Remplacement de tube ou de matériel d' *97.03*
- ¬ Utilisation d'un implant pour renforcement de tissu d' *54.99.72*

Entonnoir (avec matériel prothétique) ¬ Réparation de thorax en *34.74*

Entourage
- Patients atteints de maladies transmissibles ¬ Enquête d' *89.08.11*
- ¬ Instruction et conseil aux membres de la famille et à l' *93.70.20*

Entraînement
- Aveugle avec chien ¬ *93.76*
- Braille ou au Moon ¬ *93.77*
- Comportemental ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement intensif à long terme pour *94.7X.23*
- Marche avec béquilles ¬ *93.24*

Entrée de la vulve et du périnée, SAP ¬ Élargissement de l' *71.09*

Entretoise ¬ Libération d'implant endo-osseux avec pose d'une *24.99.10*

Entropion ectropion
- Autre ¬ Autre réparation d' *08.49.99*
- Avec résection cunéiforme ¬ Réparation d' *08.43*
- Opération des rétracteurs de la paupière ¬ Autre réparation d' *08.49.10*
- Plastie paupière
- - Autre ¬ Téparation d' *08.44.99*
- - Raccourcissement horizontal de la paupière ¬ Réparation d' *08.44.10*
- Repositionnement d'une lamelle de paupière ¬ Autre réparation d' *08.49.11*
- Suture ¬ Réparation d' *08.42*
- Thermocautérisation ¬ Réparation d' *08.41*

Énucléation
- Avec greffe ¬ Révision de cavité d' *16.63*
- Globe oculaire
- - Autre ¬
- - - *16.49*
- - - Interventions secondaires après *16.69*
- - Avec

Énucléation *–suite*
- Globe oculaire *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Autre implant simultané ¬ *16.42*
- - - Implant simultané dans la capsule de Tenon et fixation des muscles ¬ *16.41*
- Myome utérin
- - Autre ¬ *68.29.29*
- - Chirurgie ouverte (abdominale) ¬ *68.29.21*
- - Hystéroscopie ¬ *68.29.25*
- - Laparoscopie ¬ *68.29.24*
- - Voie vaginal
- - - Assistée par laparoscopie ¬ *68.29.23*
- - - ¬ *68.29.22*
- Oreille externe ¬ Cautérisation, coagulation, curetage, cryochirurgie, électrocoagulation, *18.29*
- ¬
- - Autre révision de cavité d' *16.64*
- - Technique transurétrale d' *60.29*

Envahissement épithélial de la chambre antérieure de l'oeil ¬ Excision ou destruction d'un *12.93*

Enveloppe sclérale ¬ Ablation du contenu oculaire avec implant simultané dans l' *16.31*

Enveloppement ¬ Réparation d'anévrisme par *39.52*

Environnement
- Contre individu ¬ Protection de l' *99.84*
- ¬ Protection de l'individu contre *99.84*

Enzymatique ¬ Perfusion d'agent *36.04*

Enzyme protéolytique dans l'espace intervertébral, chymopapaïne par ex.) ¬ Chimionucléolyse de disque intervertébral (injection d' *7A.31*

EOG] ¬ Électro-oculographie [*95.22*

Épaisseur
- Complet
- - Autre ¬
- - - Autre reconstruction de paupière, *08.74.99*
- - - Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral, *08.73.99*
- - ¬
- - - Autre réparation de lacération de paupière, *08.85*
- - - Excision concernant un quart ou plus du bord de la paupière, *08.24*
- - - Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord, *08.84*
- Gros intestin, par endoscopie ¬ Résection de pleine *45.41.14*
- Local
- - Lésion ou de tissu rectal, par autre abord (transanal, microchirurgie endoscopique) ¬ Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine *48.35.11*
- - Segmentaire) de lésion ou de tissu rectal, par endoscopie ¬ Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine *48.35.10*

Épaisseur *–suite*
- Non transfixiante ¬ Excision concernant un quart ou plus de la marge de la paupière, *08.23*
- Partielle
- - Autres ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.09*
- - Étendu
- - - Abdomen et à l'aine ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.28*
- - - Avant-bras ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.25*
- - - Bras et au coude ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.24*
- - - Cou ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.22*
- - - Cuisse et au genou ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.2B*
- - - Épaule et à l'aisselle ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.23*
- - - Fesses ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.2A*
- - - Jambe ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.2C*
- - - Main ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.26*
- - - Paroi thoracique et au dos ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.27*
- - - Pied ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.2D*
- - - Tête ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.21*
- - Lèvre bouche
- - - Étendue ¬ Greffe de peau d' *27.56.20*
- - - Non étendue ¬ Greffe de peau d' *27.56.10*
- - Non étendu
- - - Abdomen et à l'aine ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.18*
- - - Avant-bras ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.15*
- - - Bras et au coude ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.14*
- - - Cou ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.12*
- - - Cuisse et au genou ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.1B*
- - - Épaule et à l'aisselle ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.13*
- - - Fesses ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.1A*
- - - Jambe ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.1C*
- - - Main ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.16*
- - - Paroi thoracique et au dos ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.17*
- - - Pied ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.1D*
- - - Tête ¬ Greffe autologue de peau d' *86.6B.11*
- - Sein ¬ Greffe en *85.82*
- - ¬
- - - Autre

Épaisseur *–suite*
- Partielle *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Autre *–suite*
- - - - Reconstruction de paupière, *08.72*
- - - - Réparation de lacération de paupière, *08.83*
- - - Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral, *08.71*
- - - Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord, *08.82*

Épaule
- Aisselle ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, *83.89.11*
- - Autre
- - - Excision de tissu mou, *83.49.31*
- - - Fasciectomie, *83.44.11*
- - - Incision de tissu mou, *83.09.91*
- - - Myectomie, *83.45.11*
- - - Section de tissu mou, *83.19.91*
- - - Suture
- - - - Muscle ou de fascia, *83.65.11*
- - - - Tendon, *83.64.11*
- - - Ténectomie, *83.42.11*
- - - Transposition de tendon, *83.76.11*
- - Autres Opération
- - - Muscle, fascia et bourse, *83.99.21*
- - - Plastique
- - - - Fascia, *83.89.91*
- - - - Muscle, *83.87.91*
- - - - Tendon, *83.88.91*
- - - Tendon, *83.99.11*
- - Avancement de tendon, *83.71.11*
- - Bursectomie, *83.5X.11*
- - Bursotomie, *83.03.11*
- - Constitution de matériel de greffe, *83.88.31*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, *83.19.21*
- - Excision
- - - Gaine tendineuse, *83.49.11*
- - - Lésion de gaine tendineuse, *83.31.11*
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec
- - - - - Fermeture primaire de la plaie, à l' *86.42.13*
- - - - - Recouvrement plastique, à l' *86.43.13*
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, à l' *86.41.13*
- - Exploration de gaine tendineuse, *83.01.11*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, *83.09.11*
- - Fasciotomie ou aponévrotomie, *83.14.11*
- - Greffe
- - - Autologue peau
- - - - Épaisseur

Épaule *–suite*
- Aisselle ¬ *–suite*
- - Greffe *–suite*
- - - Autologue peau *–suite*
- - - - Épaisseur *–suite*
- - - - - Partielle, étendue, à l' *86.6B.23*
- - - - - Partielle, non étendue, à l' *86.6B.13*
- - - - Total
- - - - - Étendue, à l' *86.6A.23*
- - - - - Non étendue, à l' *86.6A.13*
- - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, *83.82.41*
- - - Fascia, *83.82.11*
- - - Lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, *83.82.21*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, *83.82.31*
- - - Tendon, *83.81.11*
- - Incision de tendon, *83.13.11*
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, *83.91.11*
- - Myotomie, *83.02.11*
- - Plastie
- - - Augmentation de tendon, *83.88.11*
- - - Lambeau
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé, à l' *86.7D.13*
- - - - Pédiculé à distance, à l' *86.7C.13*
- - - Musculaire, *83.87.11*
- - - Régionale à lambeau pédiculé, à l' *86.7B.13*
- - - Remplacement de tendon, *83.88.21*
- - Raccourcissement de muscle ou de tendon, *83.85.21*
- - Rallongement de muscle ou de tendon, *83.85.11*
- - Rattachement
- - - Muscle, *83.74.11*
- - - Tendon, *83.73.11*
- - Recouvrement de défaut de fascia, *83.89.21*
- - Recul de tendon, *83.72.11*
- - Résection compartimentale, *83.49.21*
- - Section
- - - Muscle, *83.19.11*
- - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, *83.19.31*
- - - Tendon, *83.13.21*
- - Suture
- - - Différée de tendon, *83.62.11*
- - - Gaine tendineuse, *83.61.11*
- - Ténodèse, *83.88.41*
- - Transfert ou transplantation de tendon, *83.75.11*
- - Transposition ou transplantation de muscle, *83.77.11*
- Anatomique

Épaule *–suite*
- Anatomique *–suite*
- - Remplacement de prothèse ¬ Implantation endoprothèse totale d' *81.80.21*
- - ¬
- - - Ablation endoprothèse totale d' *80.01.21*
- - - Première implantation endoprothèse totale d' *81.80.11*
- Arthroscopie ¬ Implantation implant ballonnet comme espaceur à l' *81.82.34*
- Autre ¬
- - Arthroscopie, ceinture scapulaire et *80.21.99*
- - Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et *80.01.09*
- - Autre
- - - Arthrotomie, ceinture scapulaire et *80.11.99*
- - - Excision
- - - - Articulaire, ceinture scapulaire et *80.91.99*
- - - - Ou destruction locale de lésion articulaire, ceinture scapulaire et *80.81.99*
- - - Réparation de l' *81.83.99*
- - Biopsie d'articulation, ceinture scapulaire et *80.31.99*
- - Implantation
- - - Endoprothèse totale d' *81.80.09*
- - - Prothèse partielle d' *81.81.09*
- - Réparation et refixation de l'appareil capsulo-ligamentaire de l' *81.82.09*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, ceinture scapulaire et *80.41.99*
- - Synovectomie, ceinture scapulaire et *80.71.99*
- Avec suture
- - Épineurale
- - - Primaire et secondaire ¬ Transposition de nerf de l' *04.6X.30*
- - - ¬ Transplantation et transposition de nerf de l' *04.79.12*
- - Interfasciculaire
- - - Primaire et secondaire ¬ Transposition de nerf de l' *04.6X.31*
- - - ¬ Transplantation et transposition de nerf de l' *04.79.23*
- Bras ¬
- - Excision lésion
- - - Fascia, *83.39.21*
- - - Muscle, *83.32.11*
- - - Tendon, *83.39.11*
- - IRM des *88.94.10*
- - Radiographie (des os) de l' *88.21*
- - Réduction de tissu adipeux, *86.83.12*
- - Tomographie axiale computérisée des *88.38.20*
- Chirurgie ouvert ¬ Plastie bord antérieur postérieur
- - Capsule glénoïde, *81.82.43*

Épaule *–suite*
- Chirurgie ouvert ¬ Plastie bord antérieur postérieur *–suite*
- - Cavité glénoïde, *81.82.42*
- Coude ¬ Arthroplastie et réparation d' *81.8*
- Endoprothèse totale ¬ Révision sans remplacement, prothèse d' *81.97.21*
- Haut du bras, d'avant-bras ou de main ¬ Ajustement d'une prothèse d' *84.4A*
- Inversé
- - Remplacement de prothèse ¬ Implantation endoprothèse totale d' *81.80.22*
- - ¬
- - - Ablation endoprothèse totale d' *80.01.22*
- - - Première implantation endoprothèse totale d' *81.80.12*
- Ou
- - Bras ¬ Révision de moignon d'amputation, région de l' *84.3X.10*
- - Ceinture scapulaire
- - - Autre ¬ Réduction ouverte de luxation de l' *79.81.99*
- - - ¬ Réduction fermée de luxation de l' *79.71*
- Prothèse
- - Partielle ¬ Révision sans remplacement, *81.97.22*
- - Spécial
- - - Remplacement de prothèse ¬ Implantation endoprothèse totale d' *81.80.23*
- - - ¬
- - - - Ablation endoprothèse totale d' *80.01.23*
- - - - Première implantation endoprothèse totale d' *81.80.13*
- Remplacement
- - Composante ¬ Implantation
- - - Cupule
- - - - Endoprothèse totale d' *81.81.31*
- - - - Insert, endoprothèse totale d' *81.81.32*
- - - Insert
- - - - Endoprothèse totale d' *81.81.33*
- - - - Tête
- - - - - Endoprothèse totale d' *81.81.34*
- - - - - Tige, endoprothèse totale d' *81.81.35*
- - Prothèse ¬ Implantation prothèse de cupule d' *81.81.21*
- Sous arthroscopie ¬ Biopsie articulaire de l' *80.31.20*
- Suture
- - Primaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf de l' *04.3X.12*
- - - Interfasciculaire de nerf de l' *04.3X.32*
- - Secondaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf de l' *04.3X.22*
- - - Interfasciculaire de nerf de l' *04.3X.42*
- Tige courte anatomique ¬
- - Ablation endoprothèse totale d' *80.01.21*
- - Implantation endoprothèse totale d' *81.80.21*

Épaule *–suite*
- Tige courte anatomique ¬ *–suite*
- - Première implantation endoprothèse totale d' *81.80.11*
- ¬
- - Ablation
- - - Cupule
- - - - Endoprothèse totale d' *80.01.41*
- - - - Insert, endoprothèse totale d' *80.01.42*
- - - Insert
- - - - Endoprothèse totale d' *80.01.43*
- - - - Tête
- - - - - Endoprothèse totale d' *80.01.44*
- - - - - Tige, endoprothèse totale d' *80.01.45*
- - - Prothèse de cupule d' *80.01.31*
- - Arthrodèse de l' *81.23*
- - Arthroplastie de résection de l' *81.83.40*
- - Arthroscopie diagnostique, ceinture scapulaire et *80.21.10*
- - Autre
- - - Excision ou avulsion de nerf de l' *04.07.41*
- - - Incision de nerf de l' *04.04.31*
- - - Lyse d'adhérences ou décompression de nerf de l' *04.49.11*
- - Biopsie
- - - Articulaire
- - - - Ouverte de l' *80.31.30*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) de l' *80.31.10*
- - - Ouverte de nerf de l' *04.12.31*
- - Désarticulation de l' *84.08*
- - Destruction de nerf de l' *04.2X.31*
- - Greffe de plexus brachial et de nerf de l' *04.51.11*
- - Implantation
- - - Endoprothèse totale d' *81.80*
- - - Prothèse partielle d' *81.81*
- - ITPC
- - - Artère du membre supérieur ou de l' *00.4B.11*
- - - Vaisseau artificiel du membre supérieur ou de l' *00.4B.41*
- - - Veine du membre supérieur ou de l' *00.4B.21*
- - Prélèvement de greffon cartilagineux, ceinture scapulaire et *80.91.30*
- - Première implantation prothèse de cupule d' *81.81.11*
- - Remplacement
- - - Partiel de l' *81.81*
- - - Total de l' *81.80*
- - Révision d'arthroplastie de l' *81.83*
- - Section ou écrasement de nerf de l' *04.03.31*
- - Transposition avec neurolyse et décompression du plexus brachial ou d'un nerf de l' *04.6X.71*
- - Ultrasonographie de l'articulation de l' *88.79.12*

Épicanthus ¬
- Correction chirurgicale de l' *08.59.12*
- Réparation du pli de l' *08.59*

Épicarde
- Thoracoscopique ¬ Implantation d'électrode dans l' *37.7A.23*
- Thoracotomie et sternotomie, chirurgicale ouverte ¬ Implantation d'électrode dans l' *37.7A.21*
- Voie sous-xyphoïdienne, chirurgicale ouverte ¬ Implantation d'électrode dans l' *37.7A.22*
- ¬
- - Abrasion de l' *36.39*
- - Excision de cicatrices constrictives de l' *37.31*
- - Incision de l' *37.11*

Épicardiaque ¬ Dispositif d'assistance *37.41*

Épicardique
- Thoracoscopique ¬ Enlèvement d'électrode *37.7B.23*
- Thoracotomie et sternotomie, chirurgical ouvert ¬ Enlèvement d'électrode *37.7B.21*
- Voie sous-xyphoïdienne, chirurgical ouvert ¬ Enlèvement d'électrode *37.7B.22*
- ¬
- - Enlèvement de patch *37.7B.41*
- - Implantation
- - - Électrode *37.7A.2*
- - - Patch *37.7A.41*
- - Révision sans remplacement d'électrode *37.75.41*

Épidémie ¬ Étude d'une *89.08.12*

Épidémiologique, autre ¬ Surveillance *89.08.19*

Épiderme
v.a. derme-épiderme
- Étendu
- - Autre site ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d' *86.6C.4E*
- - Main ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d' *86.6C.46*
- - Pied ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d' *86.6C.4D*
- - Tête ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d' *86.6C.41*
- Non étendu
- - Autre site ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d' *86.6C.3E*
- - Main ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d' *86.6C.36*
- - Pied ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d' *86.6C.3D*
- - Tête ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d' *86.6C.31*
- ¬ Mastectomie avec conservation

Épiderme *–suite*
- ¬ Mastectomie avec conservation *–suite*
- - Étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, raffermissement de la peau et formation d'un lambeau pédiculé de derme/ *85.34.13*
- - Mamelon, résection complète du tissu glandulaire, raffermissement de la peau et formation d'un lambeau pédiculé de derme/ *85.34.23*

Épididyme
- Autre ¬ Réparation
- - Canal déférent et d' *63.89*
- - Cordon spermatique et d' *63.59*
- Canal déférent
- - Autre ¬
- - - Autres opérations de cordon spermatique, *63.99*
- - - Techniques diagnostiques concernant le cordon spermatique, l' *63.09*
- - ¬ Biopsie de cordon spermatique, *63.01*
- Préparation aux fins d'insémination artificielle ¬ Prélèvement de tissu du testicule ou de l' *62.99.30*
- Vas déférent ¬ Autre radiographie d' *87.95*
- ¬
- - Excision
- - - Appendice de l' *63.3*
- - - Autre lésion ou tissu du cordon spermatique et de l' *63.3*
- - - Kyste de l' *63.2*
- - Suture lacération
- - - Canal déférent et d' *63.81*
- - - Cordon spermatique et de l' *63.51*

Épididymectomie
- SAP ¬ Orchidectomie (avec *62.3*
- ¬
- - *63.4*
- - Orchidectomie
- - - Bilatérale radicale (avec *62.4*
- - - Unilatéral
- - - - Scrotal
- - - - - Avec *62.3X.11*
- - - - - Sans *62.3X.10*
- - - - Testicule
- - - - - Inguinal, avec *62.3X.21*
- - - - - Inguinal, sans *62.3X.20*

Épididymographie ¬ *87.93*

Épididymotomie ¬ *63.92*

Épididymovasostomie ¬ *63.83*

Épidural
- Autre ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et *03.9B.19*
- Autres ¬ Implantation ou remplacement du générateur d'impulsions d'un neurostimulateur *03.9A.19*

Épidural *–suite*

- Avec profil journalier variable programmable ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et *03.9B.11*
- Cathéter
- - Permanent pour perfusion continue ¬ Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et *03.90.11*
- - Temporaire pour perfusion d'essai ¬ Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et *03.90.10*
- Débit constant ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et *03.9B.12*
- Électrode
- - Baguette système
- - - Électrode en baguette, système à une électrode ¬ Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur *03.94.10*
- - - Plusieurs électrodes ¬ Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur *03.94.11*
- - Plaque système
- - - Électrode à plaque, système à une électrode ¬ Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur *03.94.20*
- - - Plusieurs électrodes ¬ Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur *03.94.21*
- Ou
- - Autres raison ¬ Autre
- - - Craniectomie pour drainage de liquide *01.25.19*
- - - Craniotomie pour autre drainage de liquide *01.24.16*
- - Intradurale (intraspinale) ¬ Extraction de corps étranger situé dans la partie *03.01*
- Permanent
- - Système
- - - Électrode, stimulation continue ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur *03.93.22*
- - - Plusieurs électrodes, stimulation continue ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur *03.93.23*
- - Voie percutané système
- - - Électrode, stimulation continue ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur *03.93.20*
- - - Plusieurs électrodes, stimulation continue ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur *03.93.21*
- Système
- - Électrode, non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement du générateur d'impulsions d'un neurostimulateur *03.9A.11*
- - Plusieurs électrode

Épidural *–suite*

- Système *–suite*
- - Plusieurs électrode *–suite*
- - - Non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement du générateur d'impulsions d'un neurostimulateur *03.9A.12*
- - - Rechargeable ¬ Implantation ou remplacement du générateur d'impulsions d'un neurostimulateur *03.9A.13*
- Temporaire système
- - Électrode, stimulation d'essai ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur *03.93.10*
- - Plusieurs électrodes, stimulation d'essai ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur *03.93.11*
- ¬
- - Ablation
- - - Cathéter pour perfusion intrathécale et *03.99.41*
- - - Générateur d'impulsion de neurostimulateur *03.9A.41*
- - - Pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et *03.9B.31*
- - Autre
- - - Craniectomie
- - - - Évacuation
- - - - - Empyème *01.25.12*
- - - - - Hématome *01.25.11*
- - - - Extraction de corps étranger des os crâniens ou de l'espace *01.25.13*
- - - - Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace *01.25.14*
- - - Craniotomie
- - - - Ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace *01.24.14*
- - - - Évacuation
- - - - - Empyème *01.24.12*
- - - - - Hématome *01.24.11*
- - - - Extraction de corps étranger des os crâniens ou de l'espace *01.24.15*
- - - - Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace *01.24.13*
- - - - Recraniectomie pour ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace *01.25.21*
- - Craniotomie pour évacuation d'abcès *01.24*
- - Implantation ou remplacement de pointes *02.93*
- - Incision canal rachidien
- - - Drainage de liquide *03.05.11*
- - - Évacuation d'hématome ou empyème *03.05.21*

Épidural *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et *03.99.21*
- - Patch de sang autologue *03.95*
- - Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux de l'espace *01.23.21*
- - Révision sans remplacement
- - - Cathéter pour perfusion intrathécale et *03.99.40*
- - - Générateur d'impulsions de neurostimulateur *03.9A.31*
- - - Pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et *03.9B.21*

Épifasciale

- Autre ¬ ITPC sur veine *00.4B.39*
- Bras ¬ ITPC sur veine *00.4B.34*
- Jambe ¬ ITPC sur rameaux latéraux *00.4B.33*
- Ou excision tangentielle après brûlure et lésion corrosive ¬ Nécrosectomie *86.A1.12*
- ¬ Intervention transluminale percutanée par cathétérisme (ITPC) sur des veines *00.4B.3*

Épigastre

- Hypogastre
- - Avec ultrasonographie vasculaire ¬ Examen ultrasonographique de l'abdomen entier (*88.76.11*
- - Sans ultrasonographie vasculaire ¬ Examen ultrasonographique de l'abdomen entier (*88.76.10*
- ¬ Tomographie axiale computérisée de l' *88.01.20*

Épigastrique

- Inférieur
- - Profond (DIEP) ¬ Lambeau perforateur *85.89.21*
- - Superficiel
- - - SIEA) ¬ Lambeau de l'artère *85.89.22*
- - - SIEP) ¬ Lambeau perforateur *85.89.22*
- ¬ Opération hernie
- - *53.52*
- - *53.62*

Épiglotte ¬ Excision de l' *30.21*

Épiglottectomie ¬ *30.21*

Épiglottopexie
v. Crico-hyoïdo-épiglottopexie

Épikératophakie ¬ *11.76*

Épilation

- Cryochirurgicale de paupière ¬ *08.92*
- Électrochirurgicale de paupière ¬ *08.91*
- Paupière ¬ Autre *08.93*
- Peau ¬ Électrolyse et autre *86.B2.12*

Épilepsie

- Difficile traiter nombre jour traitement ¬ Traitement complexe

Épilepsie *–suite*
- Difficile traiter nombre jour traitement ¬ Traitement complexe *–suite*
- - *99.B3*
- - *99.B3.1*
- ¬ Diagnostic intensif invasif par vidéo-EEG lors d' *89.19.21*

Épineurale
- Autre nerf crânien ou périphérique suture
- - Primaire ¬ Suture *04.3X.19*
- - Secondaire ¬ Suture *04.3X.29*
- Nerf
- - Bras suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.13*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.23*
- - Cérébral extracrânien suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.10*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.20*
- - Épaule suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.12*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.22*
- - Jambe plexus lombo-sacré aine plancher pelvien suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.16*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.26*
- - Main suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.14*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.24*
- - Pied suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.17*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.27*
- - Tronc suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.15*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.25*
- Plexus brachial suture
- - Primaire ¬ Suture *04.3X.11*
- - Secondaire ¬ Suture *04.3X.21*
- Primaire
- - Secondaire ¬ Transposition nerf
- - - Épaule avec suture *04.6X.30*
- - - Tronc et du membre inférieur avec suture *04.6X.50*
- - ¬ Transposition
- - - Nerf
- - - - Bras avec suture *04.6X.40*
- - - - Cérébral extracrânien avec suture *04.6X.10*
- - - Plexus brachial avec suture *04.6X.20*
- Secondaire ¬ Transposition
- - Nerf
- - - Bras avec suture *04.6X.41*
- - - Cérébral extracrânien avec suture *04.6X.11*
- - Plexus brachial avec suture *04.6X.21*
- ¬ Transplantation transposition
- - Autre nerf, avec suture *04.79.19*

Épineurale *–suite*
- ¬ Transplantation transposition *–suite*
- - Nerf
- - - Bras et de la main, avec suture *04.79.13*
- - - Cérébral extracrânien, avec suture *04.79.10*
- - - Épaule, avec suture *04.79.12*
- - - Tronc et du membre inférieur, avec suture *04.79.14*
- - Plexus brachial, avec suture *04.79.11*

Épinière
- Canal rachidien, autre ¬ Autre opération de la moelle *03.99.09*
- Intramédullaire ¬ Excision ou destruction
- - Autre lésion de la moelle *03.4X.20*
- - Tissu tumoral de la moelle *03.4X.10*
- Méninge rachidien
- - Autre ¬ Incision du canal rachidien, de la moelle *03.05.09*
- - Drainage liquide
- - - Intramédullaire ¬ Incision de la moelle *03.05.13*
- - - Sous-dural ¬ Incision de la moelle *03.05.12*
- - Évacuation hématome ou
- - - Abcès intramédullaire ¬ Incision de la moelle *03.05.23*
- - - Empyème sous-dural ¬ Incision de la moelle *03.05.22*
- - ¬
- - - Curetage de moelle *03.4*
- - - Débridement de moelle *03.4*
- - - Marsupialisation de kyste de moelle *03.4*
- Ou méninge rachidien
- - Autre ¬ Biopsie de la moelle *03.32.09*
- - ¬
- - - Biopsie
- - - - Aiguille de la moelle *03.32.1*
- - - - Percutanée de la moelle *03.32.1*
- - - Excision ou destruction de lésion de la moelle *03.4X*
- Rachis, autre ¬ Techniques diagnostiques concernant la moelle *03.39*
- Racine nerveuse ¬ Libération d'adhérences de moelle *03.6*
- SAP ¬ Réparation de moelle *03.59*
- Structures du canal rachidien, autres ¬ Interventions sur ou avec un neurostimulateur pour stimulation de la moelle *03.9A.09*
- Temps) (deux temps) ¬ Tractotomie de la moelle *03.29*
- ¬
- - Biopsie
- - - Fermée de la moelle *03.32.11*
- - - Ouverte de la moelle *03.32.21*
- - Section transversale de faisceau de la moelle *03.29*

Épiphysaire
- Autre os spécifié

Épiphysaire *–suite*
- Autre os spécifié *–suite*
- - Autre os spécifié, autre ¬ Réduction ouverte de décollement *79.59.99*
- - Sauf os de la face ¬ Réduction fermée de décollement *79.49*
- Fémur ¬ Réduction
- - Fermée de décollement *79.45*
- - Ouverte de décollement *79.55*
- Humérus ¬ Réduction
- - Fermée de décollement *79.41*
- - Ouverte de décollement *79.51*
- Péroné
- - Distal ¬ Réduction ouverte de décollement *79.56.21*
- - Proximal ¬ Réduction ouverte de décollement *79.56.20*
- Radius
- - Cubitus
- - - Autre ¬ Réduction ouverte de décollement *79.52.99*
- - - ¬ Réduction
- - - - Fermée de décollement *79.42*
- - - - Ouverte d'autre décollement *79.52.20*
- - Distal ¬ Réduction ouverte de décollement *79.52.10*
- Rotule ¬ Réduction ouverte de décollement *79.59.10*
- Site non spécifié ¬ Réduction
- - Fermée de décollement *79.40*
- - Ouverte de décollement *79.50*
- Tibia
- - Distal ¬ Réduction ouverte de décollement *79.56.11*
- - Péroné
- - - Autre ¬ Réduction ouverte de décollement *79.56.99*
- - - ¬ Réduction fermée de décollement *79.46*
- - Proximal ¬ Réduction ouverte de décollement *79.56.10*
- ¬
- - Agrafage *78.2*
- - Exploration du champ *07.51*

Épiphyse
- Autre ¬ Opérations de l' *07.59*
- Thymus, autre ¬ Techniques diagnostiques concernant la glande surrénale, l'hypophyse, l' *07.19*
- ¬
- - Biopsie d' *07.17*
- - Excision
- - - Partielle de l' *07.53*
- - - Totale de l' *07.54*
- - Incision de l' *07.52*
- - Opération de l' *07.5*

Épiphysiodèse
- Ciel ouvert ¬ *78.2*
- Percutanée ¬ *78.2*

Épiphysiodèse *–suite*
- Permanent
- - Autre os spécifié, sauf os de la face ¬ *78.29.91*
- - Autres parties du fémur ¬ *78.25.21*
- - Clavicule et omoplate ¬ *78.21.11*
- - Col fémoral ¬ *78.25.11*
- - Humérus ¬ *78.22.11*
- - Os
- - - Bassin ¬ *78.29.31*
- - - Carpe et du métacarpe ¬ *78.24.11*
- - - Tarse et du métatarse ¬ *78.28.11*
- - Péroné ¬ *78.27.21*
- - Phalange
- - - Main ¬ *78.29.11*
- - - Pied ¬ *78.29.41*
- - Radius et cubitus ¬ *78.23.11*
- - Tibia ¬ *78.27.11*
- Temporaire
- - Autre os spécifié, sauf os de la face ¬ *78.29.90*
- - Autres parties du fémur ¬ *78.25.20*
- - Clavicule et omoplate ¬ *78.21.10*
- - Col fémoral ¬ *78.25.10*
- - Humérus ¬ *78.22.10*
- - Os
- - - Bassin ¬ *78.29.30*
- - - Carpe et du métacarpe ¬ *78.24.10*
- - - Tarse et du métatarse ¬ *78.28.10*
- - Péroné ¬ *78.27.20*
- - Phalange
- - - Main ¬ *78.29.10*
- - - Pied ¬ *78.29.40*
- - Radius et cubitus ¬ *78.23.10*
- - Tibia ¬ *78.27.10*

Épiphysiolyse thérapeutique
- Autre os spécifié, sauf os de la face ¬ *78.29.92*
- Autres parties du fémur ¬ *78.25.22*
- Clavicule et omoplate ¬ *78.21.12*
- Col fémoral ¬ *78.25.12*
- Humérus ¬ *78.22.12*
- Os
- - Bassin ¬ *78.29.32*
- - Carpe et du métacarpe ¬ *78.24.12*
- - Tarse et du métatarse ¬ *78.28.12*
- Péroné ¬ *78.27.22*
- Phalange
- - Main ¬ *78.29.12*
- - Pied ¬ *78.29.42*
- Radius et cubitus ¬ *78.23.12*
- Tibia ¬ *78.27.12*

Épiploïque ¬
- Excision d'appendice *54.4X.10*
- Mammoplastie par lambeau *85.89.13*

Épiploïque ¬ *–suite*
- Réparation de hernie *53.9*

Épiploon
- Après lacération) ¬ Suture du péritoine, suture du mésentère, du grand ou du petit *54.64.10*
- ¬
- - Autre réparation de l' *54.74*
- - Biopsie de l' *54.23*
- - Excision d' *54.4X.12*
- - Greffe
- - - *54.74*
- - - Myocarde : d' *36.39*
- - Recouvrement plastique anastomose
- - - Sutures bronchiques, avec grand *33.48.11*
- - - Vasculaires et sutures intrathoraciques, avec grand *33.49.11*
- - Réduction de torsion d' *54.74*

Épiplorrhaphie ¬ *54.74*

Épirétinien ¬
- Ablation de prothèse *14.9X.13*
- Changement de prothèse *14.9X.12*
- Implantation de prothèse *14.9X.11*

Episio-périnéorraphie ¬ *75.69*

Épisioproctotomie ¬ *73.6*

Épisiorraphie (réfection) subséquente ¬ Épisiotomie avec *73.6*

Épisiotomie
- Avec épisiorraphie (réfection) subséquente ¬ *73.6*
- ¬
- - *73.6*
- - Évacuation d'hématome d' *75.91*
- - Extraction par ventouse avec *72.71*
- - Forceps
- - - Bas
- - - - Avec *72.11*
- - - - Hauteur de +2 à + 3 cm sans *72.19*
- - - - Niveau plancher pelvien] avec *72.01*
- - - - Plancher pelvien] sans *72.09*
- - - Haut
- - - - Avec *72.31*
- - - - Sans *72.39*
- - - Moyen
- - - - Avec *72.21*
- - - - Sans *72.29*
- - Réparation secondaire d' *75.69*

Épispadias
- Autre ¬ Réparation d'hypospadias ou d' *58.45.99*
- Femme ¬ Réparation d'hypospadias ou d' *58.45.10*
- Homme
- - Autre procédure ¬ Réparation d'hypospadias ou d' *58.45.21*
- - Redressement pénien et cordectomie ¬ Réparation d'hypospadias ou d' *58.45.20*

Épistaxis
- Autres moyens, autre ¬ Autre contrôle d' *21.09.99*
- Cautérisation (et tamponnement) ¬ Contrôle d' *21.03*
- Excision de muqueuse nasale et greffe cutanée de septum et de la paroi latérale du nez ¬ Contrôle d' *21.07*
- Ligature
- - Artère
- - - Carotide externe ¬ Contrôle d' *21.06*
- - - Ethmoïdales ¬ Contrôle d' *21.04*
- - - Sphénopalatine ¬ Contrôle d' *21.09.10*
- - Transantrale) d'artère maxillaire ¬ Contrôle d' *21.05*
- Tamponnement nasal
- - Antérieur ¬ Contrôle d' *21.01*
- - Postérieur (et antérieur) ¬ Contrôle d' *21.02*

Épithélial de la chambre antérieure de l'oeil ¬ Excision ou destruction d'un envahissement *12.93*

Épithélium cornée
- Chimiocautérisation ¬ Enlèvement mécanique d' *11.41*
- ¬ Enlèvement mécanique d' *11.41*

Épithèses
- Faciales ¬ Pose d'implants de reconstruction avec *76.92.10*
- ¬ p. ex. BAHA (Bone Anchored Hearing Aid), *20.99.10*

Épitympanique, type I ¬ Myringoplastie *19.4*

Epley et/ou Semont ¬ Examen selon Hallpike, *95.4A*

EPLIF (extraforaminal posterior lumbar interbody fusion) ¬ *7A.71.1*

Epping ¬ Plastie d' *81.75*

Épreuve
- Effort
- - Médicamenteux ¬
- - - Échocardiographie
- - - - Transœsophagienne, sous *88.72.23*
- - - - Transthoracique, sous *88.72.13*
- - - Scintigraphie par perfusion myocardique, sous *92.05.13*
- - - Tomographie axial computérisé cœur
- - - - Avec produit de contraste, sous *87.41.16*
- - - - Natif, sous *87.41.13*
- - Physique ¬
- - - Échocardiographie
- - - - Transœsophagienne, sous *88.72.22*
- - - - Transthoracique, sous *88.72.12*
- - - Scintigraphie par perfusion myocardique, sous *92.05.12*
- - - Tomographie axial computérisé cœur
- - - - Avec produit de contraste, sous *87.41.15*
- - - - Natif, sous *87.41.12*
- Fonctionnelle vasculaire sous échographie ¬ *88.79.81*

Épuration des anticorps du plasma sur une colonne de Protéine A ¬ *99.76*

Épydidyme et canal déférent * ¬ Anastomose entre *63.83*

Équilibrée ¬ Anesthésie *93.92.12*

ERC] ¬ Cholangiographie endoscopique rétrograde [*51.11*

ERCP ¬

- Cholangiographie après *87.54.10*
- Cholangiopancréatographie endoscopique rétrograde [*51.10*

Érectile) ¬ Opération de vascularisation ou d'occlusion veineuse (dans la dysfonction *64.98.20*

ERG] ¬ Électrorétinographie [*95.21*

Ergospirométrie complète ¬ *89.38.22*

Ergothérapie ¬ *93.83*

ERP] ¬ Pancréatographie rétrograde, par voie endoscopique [*52.13*

Erysiphake de cataracte ¬ Extraction *13.19*

Érythrocytaire

- Cryoconservés, selon le nombre d'UT ¬ Transfusion de concentrés *99.04.3*
- Irradiés, selon le nombre d'UT ¬ Transfusion de concentrés *99.04.2*

Érythrocytes ¬ Déplétion des thrombocytes, du plasma, des *41.0C.21*

Erythrocytophérèse thérapeutique ¬ *99.73*

Erythrophérèse thérapeutique ¬ *99.73*

Escharrotomie ¬ *86.09*

Espace

- Épidural ¬
- - Autre
- - - Craniectomie
- - - - Extraction de corps étranger des os crâniens ou de l' *01.25.13*
- - - - Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l' *01.25.14*
- - - Craniotomie
- - - - Ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l' *01.24.14*
- - - - Extraction de corps étranger des os crâniens ou de l' *01.24.15*
- - - - Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l' *01.24.13*
- - - - Recraniectomie pour ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l' *01.25.21*
- - Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux de l' *01.23.21*
- Intervertébral, chymopapaïne par ex.) ¬ Chimionucléolyse de disque intervertébral (injection d'enzyme protéolytique dans l' *7A.31*
- Palmaire ou thénarien ¬ Incision et drainage de l' *82.04*
- Rétropéritonéal ¬ Endosonographie de l' *88.76.21*
- Retzius ¬ Évacuation hématome

Espace *–suite*

- Retzius ¬ Évacuation hématome *–suite*
- - *59.19*
- - *59.19*
- Sous-acromial, par arthroscopie ¬ Élargissement de l' *81.82.32*
- Sous-arachnoïdien
- - Cervical ¬ Anastomose entre ventricule cérébral et *02.2*
- - ¬ Aspiration: *01.09*
- Sous-dural ¬ Aspiration de l' *01.09*

Espaceur

- Ballonnet, par voie transpérinéale ¬ Implantation d'un *60.99.41*
- Épaule, par arthroscopie ¬ Implantation implant ballonnet comme *81.82.34*
- Prévenir les radiolésions à la prostate ¬ Implantation et injection d'un *60.99.41*

Essai

- Forceps ¬ *73.3*
- Psychiatrie (enfants, adolescents et adultes), selon la durée ¬ Sortie d' *94.3F*
- ¬
- - Implantation ou remplacement électrode neurostimulateur épidural temporaire système
- - - Électrode(s) de neurostimulateur épidural temporaire, système à une électrode, stimulation d' *03.93.10*
- - - Plusieurs électrodes, stimulation d' *03.93.11*
- - Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale, cathéter temporaire pour perfusion d' *03.90.10*

Estes * ¬ Opération de *65.72*

Estomac
v.a. pancréas-estomac

- Autre
- - Technique ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l' *43.41.29*
- - ¬
- - - Autre réparation de l' *44.69*
- - - Autres
- - - - Opérations de l' *44.99.99*
- - - - Techniques diagnostiques concernant l' *44.19.99*
- Autres ¬ Excision locale de lésion ou de tissu de l' *43.42.09*
- Avec switch duodénal BPD-DS
- - Chirurgicale ouverte ¬ Dérivation bilio-pancréatique de l' *43.89.30*
- - Laparoscopique ¬ Dérivation bilio-pancréatique de l' *43.89.31*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Excision locale de lésion ou de tissu de l' *43.42.11*
- - Insertion ou remplacement prothèse
- - - Auto-expansible dans l' *44.99.61*
- - - Non auto-expansible dans l' *44.99.51*

Estomac *–suite*

- Endomicroscopie laser ¬ Endoscopie de l' *44.19.20*
- Endoscopie
- - Autre ¬ Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l' *43.41.99*
- - ¬
- - - Dissection sous-muqueuse de l' *43.41.11*
- - - Insertion ou remplacement prothèse
- - - - Auto-expansible dans l' *44.99.60*
- - - - Non auto-expansible dans l' *44.99.50*
- - - Résection muqueuse de l' *43.41.10*
- Intestin grêle, sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal de l' *98.03*
- Laparoscopie ¬
- - Excision locale de lésion ou de tissu de l' *43.42.21*
- - Insertion ou remplacement prothèse
- - - Auto-expansible dans l' *44.99.62*
- - - Non auto-expansible dans l' *44.99.52*
- Ou duodénum ¬ Biopsie endoscopique d'un ou plusieurs sites impliquant l'œsophage, l' *45.16*
- Scopinaro
- - Laparoscopie ¬ Dérivation bilio-pancréatique de l' *43.89.21*
- - Technique à ciel ouvert ¬ Dérivation bilio-pancréatique de l' *43.89.20*
- ¬
- - Anastomose
- - - Entre vésicule biliaire et *51.34*
- - - Voies biliaires, SAP, à l' *51.39*
- - Autre destruction de lésion ou de tissu de l' *43.49*
- - Autres opérations endoscopique de l' *44.99.90*
- - Biopsie
- - - Fermée [endoscopique] de l' *44.14*
- - - Ouverte de l' *44.15*
- - Cardioplastie de l'œsophage et de l' *44.65*
- - Chromoendoscopie de l' *44.19.10*
- - Dilatation
- - - Chirurgicale ouverte de l' *44.99.11*
- - - Endoscopique de l' *44.99.10*
- - - Laparoscopique de l' *44.99.12*
- - Endosonographie de l' *88.74.13*
- - Enlèvement
- - - Chirurgical ouvert de prothèse de l' *44.99.71*
- - - Endoscopique de prothèse de l' *44.99.70*
- - - Laparoscopique de prothèse de l' *44.99.72*
- - Excision locale de lésion ou de tissu de l' *43.42*
- - Injection
- - - Chirurgicale ouverte dans l' *44.99.31*
- - - Endoscopique dans l' *44.99.30*
- - - Laparoscopique dans l' *44.99.32*
- - Manipulation peropératoire de l' *44.92*

Estomac *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Opération restrictive de l' *44.95*
- - Reconstruction vessie réparation
- - - Chirurgicale ouverte avec iléon, côlon ou *57.87.10*
- - - Laparoscopie avec iléon, côlon ou *57.87.11*
- - Résection
- - - Pancréatico-duodénale avec résection partielle de l' *52.51.31*
- - - Segmentaire de l' *43.89.10*
- - Révision d'opération restrictive de l' *44.96*
- - Suture de lacération de l' *44.61*

ESWL] du pancréas ¬ Lithotripsie par onde de choc extracorporelle [*98.53*

Établir des relations sociales significatives ¬ HoNOS 9: Problèmes pour *94.A1.9*

Étape ALPPS ¬ Transsection hépatique ligature branche portale

- Chirurgie ouverte, 1ère *50.2B.11*
- Laparoscopie, 1ère *50.2B.12*

Ethmoïdal
v.a. naso-ethmoïdal
v.a. transethmoïdal

- Plusieurs autres sinus nasaux ¬ Désinfection du sinus *22.9X.13*
- Sphénoïdal ¬ Autres opérations de sinus *22.9X.11*
- ¬
- - Contrôle d'épistaxis, par ligature d'artères *21.04*
- - Excision de cellules *22.63*

Ethmoïdectomie
v.a. Sphéno-ethmoïdectomie

- Abord externe ¬ *22.63.10*
- Autre ¬ *22.63.99*
- Voie intranasale ou transmaxillaire ¬ *22.63.11*

Ethmoïdotomie ¬ *22.51*

Éthylcholine
v. F-18-éthylcholine

Éthylène/alcool de vinyle) ¬ Embolisation par substance embolisante adhésive ou cohésive (par ex. copolymère *39.79.3*

Étirement du tissu pénien ¬ Reconstruction du pénis, *64.44.10*

Étranger

- Amygdale et des végétations adénoïdes par incision ¬ Ablation de corps *28.91*
- Anus ¬ Ablation avec incision de corps *49.93*
- Cathéter d'extraction, à panier, etc. ¬ Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres vaisseaux, ablation de corps *39.75.01*
- Cavité péritonéale ¬ Extraction de corps *54.92*
- Champ thyroïdien par incision ¬ Extraction de corps *06.09*
- Col utérin ¬ Ablation de corps *69.97*
- Conjonctive ¬ Enlèvement par incision de corps *10.0*

Étranger *–suite*

- Cornée ¬ Enlèvement magnétique de corps *11.0*
- Cristallin
- - Avec aimant ¬ Extraction de corps *13.01*
- - Sans aimant ¬ Extraction de corps *13.02*
- Incrusté de la paupière ou de la conjonctive, sans incision ¬ Extraction de corps *98.22*
- Intracérébral ¬ Autre incision du cerveau, extraction de corps *01.39.30*
- Intraluminal
- - Bouche, sans incision ¬ Extraction de corps *98.01*
- - Estomac et de l'intestin grêle, sans incision ¬ Extraction de corps *98.03*
- - Gros intestin, sans incision ¬ Extraction de corps *98.04*
- - Larynx, sans incision ¬ Extraction de corps *98.14*
- - Nez sans incision ¬ Extraction de corps *98.12*
- - Œsophage, sans incision ¬ Extraction de corps *98.02*
- - Oreille, sans incision ¬ Extraction de corps *98.11*
- - Orifice artificiel (stomie) sans incision ¬ Extraction de corps *98.18*
- - Pharynx, sans incision ¬ Extraction de corps *98.13*
- - Rectum et de l'anus, sans incision ¬ Extraction de corps *98.05*
- - Trachée et des bronches, sans incision ¬ Extraction de corps *98.15*
- - Urètre sans incision ¬ Extraction de corps *98.19*
- - Utérus
- - - Avec incision du col utérin ¬ Extraction de corps *69.95.11*
- - - Sans incision ¬ Extraction de corps *98.16*
- - Vagin sans incision ¬ Extraction de corps *98.17*
- Intraoculaire segment antérieur oeil
- - Avec aimant ¬ Extraction de corps *12.01*
- - Sans aimant ¬ Extraction de corps *12.02*
- Main, sans incision ¬ Enlèvement de corps *98.26*
- Membre
- - Inférieur sauf du pied, sans incision ¬ Enlèvement de corps *98.29*
- - Supérieur sauf de la main, sans incision ¬ Enlèvement de corps *98.27*
- Muscle tendon fascia
- - Autre site ¬ Extraction de corps *83.09.19*
- - Avant-bras ¬ Extraction de corps *83.09.13*
- - Bras et coude ¬ Extraction de corps *83.09.12*
- - Épaule et aisselle ¬ Extraction de corps *83.09.11*
- - Membre inférieur ¬ Extraction de corps *83.09.16*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Extraction de corps *83.09.14*

Étranger *–suite*

- Muscle tendon fascia *–suite*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ Extraction de corps *83.09.15*
- - Tête et cou ¬ Extraction de corps *83.09.10*
- Nombre ¬ Utilisation de systèmes retriever pour la thrombectomie ou l'extraction de corps *00.4F*
- Os crânien ou espace épidural ¬ Autre
- - Craniectomie, extraction de corps *01.25.13*
- - Craniotomie, extraction de corps *01.24.15*
- Ou
- - Calcul ¬ Sialendoscopie interventionnelle avec extraction de corps *26.99.22*
- - Dispositif peau tissu sous-cutané
- - - Autre site ¬ Incision avec extraction de corps *86.05.19*
- - - Main ¬ Incision avec extraction de corps *86.05.14*
- - - Pied ¬ Incision avec extraction de corps *86.05.15*
- - - Tête ¬ Incision avec extraction de corps *86.05.10*
- Pénétrant de l'oeil, SAP ¬ Extraction de corps *16.1*
- Pied, sans incision ¬ Extraction de corps *98.28*
- Scrotum et du pénis, sans incision ¬ Extraction de corps *98.24*
- Segment postérieur oeil
- - Avec aimant ¬ Ablation de corps *14.01*
- - Sans aimant ¬ Ablation de corps *14.02*
- Situé dans la partie épidurale ou intradurale (intraspinale) ¬ Extraction de corps *03.01*
- Superficiel de l'oeil, sans incision ¬ Extraction de corps *98.21*
- Tête et du cou, sans incision ¬ Extraction d'autre corps *98.22*
- Tronc, sauf du scrotum, du pénis et de la vulve, sans incision ¬ Extraction d'autre corps *98.25*
- Uretère ou du bassinet, sans incision ¬ Enlèvement de corps *56.0*
- Vaisseau
- - Extracrâniens de la tête et du cou ¬ Extraction endovasculaire percutanée de corps *39.76.70*
- - Intracrânien(s) ¬ Extraction endovasculaire percutanée de corps *39.77.70*
- Vessie
- - Remplacement
- - - Orifice artificiel (stomie) ou autre ¬ Extraction transurétrale percutanée de corps *57.99.13*
- - - Voie chirurgicale ou par laparoscopie ¬ Extraction de corps *57.99.12*
- - Sans incision ¬ Extraction de corps *57.0*
- Vulve, sans incision ¬ Ablation de corps *98.23*
- ¬
- - Angioplastie coronaire transluminale percutanée par extraction de corps *00.66.33*

Étranger *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Autre
- - - Cystotomie
- - - - Cystotomie, cystotomie haute, avec extraction de corps *57.19.22*
- - - - Extraction endoscopique percutanée transvésicale de corps *57.19.11*
- - - Incision osseux sans section
- - - - Astragale, extraction de corps *77.18.12*
- - - - Autre os du tarse, extraction de corps *77.18.32*
- - - - Calcanéum, extraction de corps *77.18.22*
- - - - Fémur, extraction de corps *77.15.11*
- - - - Humérus, extraction de corps *77.12.11*
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe, extraction de corps *77.14.11*
- - - - - Métatarse, extraction de corps *77.18.42*
- - - - Radius et cubitus, extraction de corps *77.13.11*
- - - - Rotule, extraction de corps *77.16.11*
- - - - Tibia et péroné, extraction de corps *77.17.11*
- - Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinet, extraction de corps *56.0X.11*
- - Drainage transurétral de la vessie, élimination de corps *57.0X.11*
- - Incision
- - - Cornée pour ablation de corps *11.1*
- - - Drainage de scrotum et de tunique vaginale pour extraction de corps *61.0X.10*
- - - Osseux
- - - - Autre site spécifié, extraction de corps *77.19.91*
- - - - Os pelvien, extraction de corps *77.19.31*
- - - - Phalange
- - - - - Main, extraction de corps *77.19.11*
- - - - - Pied, extraction de corps *77.19.41*
- - - - Sans
- - - - - Section, clavicule et omoplate, extraction de corps *77.11.11*
- - - - - Section, côtes et sternum, extraction de corps *77.11.21*
- - - Paroi thoracique, thoracotomie pour extraction de corps *34.01.10*
- - Thrombectomie, extraction de corps *37.11*

Étrier
- Autre ¬ Autre
- - Révision de stapédotomie, de stapédectomie et de plastie de l' *19.29.99*
- - Stapédectomie et plastie de l' *19.19.99*
- Avec
- - Mise en place et ajustement d'une prothèse de l'étrier ¬ Stapédectomie et plastie de l' *19.11*

Étrier *–suite*
- Avec *–suite*
- - Remplacement de l'enclume ¬ Révision de stapédotomie, de stapédectomie et de plastie de l' *19.21*
- Implant
- - Alloplastique ¬
- - - Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie avec prothèse de l' *19.29.12*
- - - Stapédectomie, avec remplacement de l' *19.19.11*
- - Autologue ¬
- - - Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie avec prothèse de l' *19.29.11*
- - - Stapédectomie, avec remplacement de l' *19.19.10*
- Poche d'air entre la fenêtre ronde et le néotympan ¬ Tympanoplastie avec contact entre le néotympan et la platine de l' *19.54*
- Sans remplacement de l'enclume) ¬ Autre révision de stapédectomie avec plastie de l' *19.29.13*
- ¬
- - Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie avec prothèse de l' *19.29.10*
- - Mobilisation
- - - *19.0*
- - - Transcrurale de l' *19.0*
- - Remobilisation de l' *19.0*
- - Stapédectomie et plastie de l'étrier avec mise en place et ajustement d'une prothèse de l' *19.11*
- - Test du réflexe de l' *95.41*

Étude
- Adaptation à l'obscurité ¬ *95.07*
- Champ visuel ¬ *95.05*
- Clairance rénale ¬ *92.03*
- Électrophysiologiques ¬ *37.26*
- Épidémie ¬ *89.08.12*
- Fonction
- - Débit cardiaque ¬ Scan ou *92.05*
- - Moelle osseuse ¬ Scan ou *92.05*
- - Nasale ¬ *89.12*
- - Radio-isotopique
- - - Autre ¬ Autre *92.09.99*
- - - ¬ Scintigraphie
- - - - Gastro-intestinale avec *92.04*
- - - - Hépatique avec *92.02*
- - - - Rénale avec *92.03*
- - - - Thyroïdienne avec *92.01*
- - Rate ¬ Scan ou *92.05*
- - Temps de circulation ¬ Scan ou *92.05*
- Motilité oculaire ¬ *95.15*
- Oeil
- - P32 et autre corps marqué ¬ *95.16*
- - Rayons X ¬ *95.14*
- - Ultrason ¬ *95.13*

Étude *–suite*
- Pharmacosensibilité avec tests quantitatifs ¬ Examen neurologique lors de troubles moteurs, *89.15.40*
- Radio-isotopique de fonction, autre ¬ Scintigraphie cardio-vasculaire et hématopoïétique avec *92.05.09*
- Tomographie computérisée quantitative ¬ *88.98*
- Trioléines au radio-iode ¬ *92.04*
- Vision des couleurs ¬ *95.06*

Étui cutané résection complet tissu glandulaire
- Raffermissement peau
- - Formation d'un lambeau pédiculé de derme/épiderme ¬ Mastectomie avec conservation de l' *85.34.13*
- - ¬ Mastectomie avec conservation de l' *85.34.12*
- Sans autre mesure ¬ Mastectomie avec conservation de l' *85.34.11*

Eustache
- Acide borique, acide salicylique) ¬ Insufflation dans la trompe d' *20.8*
- Teflon) ¬ Injection dans la trompe d' *20.8*
- ¬
- - Cathétérisme de la trompe d' *20.8*
- - Expérience de Politzer sur la trompe d' *20.8*
- - Inflation de la trompe d' *20.8*
- - Intubation de la trompe d' *20.8*
- - Opération de la trompe d' *20.8*

Évacuation
v.a. ponction-évacuation
- Abcès
- - Épidural ¬ Craniotomie pour *01.24*
- - Intracérébral ¬ Autre incision du cerveau pour *01.39.11*
- Autre
- - Hématome de la vulve ou du vagin ¬ *75.92*
- - Liquide intracérébral ¬ Autre incision du cerveau, *01.39.19*
- Empyème
- - Épidural ¬ Autre
- - - Craniectomie pour *01.25.12*
- - - Craniotomie pour *01.24.12*
- - Sous-dural ¬ Incision des méninges cérébrales pour *01.31.11*
- - ¬ *34.06*
- Endoscopique ¬ Néphrostomie percutanée avec fragmentation de calcul par ultrason et *55.04*
- Hématome
- - Épidural ¬ Autre
- - - Craniectomie pour *01.25.11*
- - - Craniotomie pour *01.24.11*
- - Épisiotomie ¬ *75.91*
- - Espace Retzius ¬
- - - *59.19*
- - - *59.19*
- - Extradural ¬ Craniotomie pour *01.24*

Évacuation *–suite*
- Hématome *–suite*
- - Intracérébral ¬ Autre incision du cerveau pour *01.39.10*
- - Obstétrical incisionnel du périnée ¬ *75.91*
- - Ou
- - - Abcès intramédullaire ¬ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour *03.05.23*
- - - Empyème
- - - - Épidural ¬ Incision du canal rachidien pour *03.05.21*
- - - - Sous-dural ¬ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour *03.05.22*
- - Périnéorraphie ¬ *75.91*
- - Sous-dural (hygrome) ¬ Incision des méninges cérébrales pour *01.31.10*
- - ¬ Réouverture
- - - Champ thyroïdien pour *06.02*
- - - Cœur et du péricarde pour *37.99.80*
- - - Laparotomie pour *54.12.11*
- - - Thoracotomie pour *34.03*
- Hémorroïdes thrombosées ¬ *49.47*
- Kyste rénal ¬ *55.01*
- Stéréotaxique
- - Abcès intracrânien ¬ Autre incision du cerveau, *01.39.21*
- - Autre liquide intracrânien ¬ Autre incision du cerveau, *01.39.29*
- - Hématome intracrânien ¬ Autre incision du cerveau, *01.39.20*
- Thérapeutique de la chambre antérieure de l'oeil, autre ¬ *12.91.99*

Évaluation
- 3D ¬ Analyse assistée par ordinateur de données d'imagerie avec *00.99.90*
- Adaptative ¬ *93.70.08*
- Audiologique
- - Test
- - - Barany ¬ *95.43*
- - - Feedback retardé ¬ *95.43*
- - - Latéralisation de Weber ¬ *95.43*
- - - Masquage ¬ *95.43*
- - - Simulation ¬ *95.43*
- - - Yeux fermés ¬ *95.43*
- - - ¬ *95.43*
- Clinique de la déglutition par fibroscopie ¬ *93.70.03*
- Complet
- - Avec inscription patient liste attente greffe
- - - Cardiaque ¬ *89.07.31*
- - - Foie ¬ *89.07.34*
- - - Intestin grêle ¬ *89.07.36*
- - - Pancréas ¬ *89.07.35*
- - - Pulmonaire ¬ *89.07.32*
- - - Rein ¬ *89.07.30*
- - Donneur potentiel vivant avant prélèvement d'organe ¬ *89.07.61*

Évaluation *–suite*
- Complet *–suite*
- - Sans inscription patient liste attente greffe
- - - Bloc cœur-poumon ¬
- - - - *89.07.13*
- - - - *89.07.23*
- - - - *89.07.33*
- - - Cardiaque ¬ *89.07.11*
- - - Foie ¬ *89.07.14*
- - - Intestin grêle ¬ *89.07.16*
- - - Pancréas ¬ *89.07.15*
- - - Pulmonaire ¬ *89.07.12*
- - - Rein ¬ *89.07.10*
- Décision médicale quant à l'indication d'une transplantation ¬ Autre *89.07.99*
- Globale ¬ Schéma multi-axial de classification des troubles psychiques chez l'enfant et l'adolescent [MAS], axe 6 *94.A3*
- Instrumentale interdisciplinaire de la déglutition ¬ *93.70.04*
- Médecine palliative, autre ¬ *93.8A.19*
- Minima ¬ Screening
- - Gériatrique multidimensionnel et *93.89.A1*
- - Multidimensionnel en médecine palliative et *93.8A.11*
- Partielle sans inscription patient liste attente greffe
- - Cardiaque ¬ *89.07.21*
- - Foie ¬ *89.07.24*
- - Intestin grêle ¬ *89.07.26*
- - Pancréas ¬ *89.07.25*
- - Pulmonaire ¬ *89.07.22*
- - Rein ¬ *89.07.20*
- Prothétique ¬ Diagnostic logopédique, *93.70.0A*
- Psychiatrique
- - But de placement à des fins d'assistance (PLAFA) ¬ *94.13*
- - Gériatrique ¬ *94.15*
- Réadaptation aiguë ou de réadaptation, selon la durée ¬ Visite diagnostique à domicile dans le cadre d'une *93.89.D*

Evans sur pied-bot ¬ Opération d' *83.84*

Éveil en laboratoire d'analyse du sommeil ¬ Test de maintien d' *89.18.11*

Éversé ¬ Correction de point lacrymal *09.71*

Éversion
- Chirurgicale de mamelon inversé ¬ *85.87.13*
- ¬ Endartériectomie par *38.1*

Évidement
- Après excision radicale ¬ Réduction d'une cavité d' *19.9X.11*
- Cavité ouvert
- - Avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène ¬ Tympanoplastie avec réalisation d'une cavité d' *19.56.21*
- - Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue ¬ Tympanoplastie avec réalisation d'une cavité d' *19.56.20*

Évidement *–suite*
- Ganglions lymphatiques cervicaux ¬ *40.4*
- Pétromastoïdien ¬ *20.42*
- Radical en technique fermée (canal wall up) ¬ *20.49*

Éviscération
- Globe oculaire, autre ¬ *16.39*
- Orbite
- - Avec greffe de muscle temporal ¬ *16.59*
- - SAP ¬ *16.59*
- Pelvien
- - Exentération
- - - Chirurgicale ouverte chez l'homme ¬ Cystectomie radicale, *57.71.50*
- - - Laparoscopie chez l'homme ¬ Cystectomie radicale, *57.71.51*
- - ¬ *68.8*
- Postopératoire paroi abdominal ¬ Fermeture
- - *54.61*
- - *54.61*

EVLT] ¬ Traitement de veines variqueuses par laser endoveineux [*38.59.51*

Évolutif ou expansif colonne vertébral ¬
- Ablation de systèmes *7A.84*
- Implantation de systèmes *7A.A2*
- Révision sans remplacement de systèmes *7A.83*

Évoqué
- AEP) ¬ Potentiels auditifs *20.31.10*
- MEP) ¬ Potentiels moteurs *89.15.11*
- SEP) ¬ Potentiels somatosensoriels *89.15.10*
- VEP] ¬ Potentiel visuel *95.23*

Ex vivo
- Vaisseaux ¬ Traitement *00.16*
- ¬ Transfusion de leucocytes cultivés *99.09.30*

Examen
- Affection de la rétine ¬ *95.03*
- Avant une admission pour PLAFA ¬ *94.13*
- Avec lunettes de Frenzel ¬ *95.03.10*
- Base
- - Médecine palliative, standardisé (PBA) ¬ *93.8A.12*
- - Situation de risque et de mise en danger à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence ¬ *99.A5.21*
- Cathétérisme transseptal du cœur gauche, autre ¬ *37.90.29*
- Clinique sous anesthésie générale ¬ *93.92.14*
- Cytopathologique ¬ *89.83*
- Digital de l'utérus ¬ *68.11*
- Donneur sain pour prélèvement d'organe, autre ¬ *89.07.69*
- Extemporané ¬ Contrôle peropératoire de la bordure de résection sur coupes pour *00.9B.11*
- Fonctionnels de trouble du sommeil, autre ¬ Autres *89.18.99*

Examen *–suite*
- Gériatrique
- - Base, standardisé (GBA) ¬ *93.89.A2*
- - Standardisé, autre ¬ *93.89.A9*
- Griffith, Bayley, KABC, SON-R, Hawik, test TAP ¬ Exemples d' *89.15.70*
- Hallpike, Epley et/ou Semont ¬ *95.4A*
- Histopathologique ¬ *89.82*
- Immunohistochimique prélèvement
- - Cytopathologique ¬ *89.85*
- - Histologique ¬ *89.84*
- Intervention ¬ Injection anesthésique
- - Canal rachidien pour anesthésie lors d' *03.91.21*
- - Contact
- - - Nerf
- - - - Cérébraux extracrâniens pour anesthésie lors d' *04.81.44*
- - - - Périphériques pour anesthésie lors d' *04.81.42*
- - - Racines nerveuses et de nerfs proches du rachis pour anesthésie lors d' *04.81.43*
- Manuel * ¬ Autre mesure anatomique et physiologique et *89.3*
- Neurologique
- - Autre ¬ *89.13.09*
- - Troubles moteurs, étude de la pharmacosensibilité avec tests quantitatifs ¬ *89.15.40*
- Neuro-ophtalmologique ¬ *95.03.10*
- Neuropédiatrique du développement ¬ *89.15.70*
- Oculaire
- - Complet ¬ *95.02*
- - Étendu ¬ *95.03*
- - Glaucome ¬ *95.03*
- - Limité ¬ *95.01*
- - Sous anesthésie ¬ *95.04*
- Opérabilité de troubles moteurs ¬ *89.15.41*
- Ouïe, SAP ¬ Autres *95.47*
- Pathologie moléculaire prélèvement
- - Cytopathologique ¬ *89.87*
- - Histopathologique ¬ *89.86*
- Sensibilité aux opioïdes ¬ *89.15.50*
- Ultrasonographique
- - Abdomen entier épigastre hypogastre
- - - Avec ultrasonographie vasculaire ¬ *88.76.11*
- - - Sans ultrasonographie vasculaire ¬ *88.76.10*
- - Glande thyroïde ¬ *88.71.13*
- - Mammaire
- - - Complet, bilatéral ¬ *88.73.10*
- - - Partiel ¬ *88.73.11*
- Vision, SAP ¬ *95.09*
- Vitesse conduction nerveux VCN
- - Motrice ¬ *89.15.21*
- - Sensible ¬ *89.15.20*

Excepté le pouce) ¬ Réimplantation de doigt (*84.22*

Excès hormonal ¬ Exploration fonctionnelle endocrinologique complexe avec cathétérisme invasif lors de suspicion d' *99.B5.20*

Excimère comme aide technique lors de l'enlèvement de sondes de pacemaker ou de défibrillateur ¬ Recours au laser *39.A1.11*

Exentération
- Autre ¬ Greffe secondaire à une cavité orbitaire après *16.65.99*
- Cavité orbitaire ¬ Autre révision après *16.66*
- Chirurgicale ouverte chez l'homme ¬ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne (*57.71.50*
- Greffe dermo-adipeuse ¬ Greffe secondaire à une cavité orbitaire après *16.65.10*
- Laparoscopie chez l'homme ¬ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne (*57.71.51*
- Orbite
- - Autre ¬ Autre *16.59.99*
- - Avec
- - - Ablation structure adjacent
- - - - Autre ¬ *16.51.99*
- - - - Avec ablation de structure adjacente, avec conservation de la peau palpébrale ¬ *16.51.10*
- - - - Sans conservation de la peau palpébrale ¬ *16.51.11*
- - - Conservation de la peau palpébrale ¬ Autre *16.59.10*
- - - Enlèvement thérapeutique os orbite
- - - - Autre ¬ *16.52.99*
- - - - Avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, avec conservation de la peau palpébrale ¬ *16.52.10*
- - - - Sans conservation de la peau palpébrale ¬ *16.52.11*
- - Sans conservation de la peau palpébrale ¬ Autre *16.59.11*
- Pelvienne chez l'homme ¬ *57.71*

Exercice
- Contre résistance * ¬ *93.13*
- Mobilisation * ¬ *93.1*
- Musculaires passifs ¬ Autres *93.17*
- Musculo-squelettiques actifs * ¬ Autres *93.12*
- Non classés ailleurs ¬ *93.19*
- Respiratoires * ¬ *93.18*

Exérèse
- Complète de glande salivaire ¬ *26.32*
- Glande salivaire, SAP * ¬ *26.30*
- Ou ablation de lésions osseuses faciales * ¬ *76.2*
- Ovaire, trompe, utérus, vagin, vessie, urètre (avec ablation du côlon sigmoïde et du rectum) ¬ *68.8*
- Partielle de glande salivaire ¬ *26.31*
- Radicale de glande salivaire ¬ *26.32*
- Total intestin grêle
- - Autre ¬ *45.63.99*

Exérèse *–suite*
- Total intestin grêle *–suite*
- - Résection post-mortem d'intestin grêle pour transplantation ¬ *45.63.10*
- Vessie
- - Prostate, vésicules séminales et graisse ¬ *57.71*
- - Urètre et graisse chez la femme ¬ *57.71*

Exfoliation dentaire * ¬ *24.6*

Existant
- Durée ¬
- - Traitement pression positif masque
- - - BiPAP, contrôle et optimisation d'un réglage *93.9G.4*
- - - CPAP, contrôle et optimisation d'un réglage *93.9G.2*
- - Ventilation invasive, contrôle et optimisation d'un réglage *93.9G.6*
- Technique
- - Ciel ouvert ¬ Élargissement communication
- - - Interauriculaire *35.41.10*
- - - Interventriculaire *35.43.10*
- - Fermé ¬ Élargissement communication
- - - Interauriculaire *35.41.20*
- - - Interventriculaire *35.43.20*
- ¬
- - Élargissement communication
- - - Interauriculaire *35.41*
- - - Interventriculaire *35.43*
- - Reconstruction du conduit auditif externe (*18.6X.20*
- - Révision de shunt portosystémique avec réduction percutanée du diamètre d'un shunt portosystémique *39.11.24*

Exogène ¬ Matériau ou substance *70.94*

Exostosectomie
- Hallux valgus rigidus
- - Avec correction tissus mou
- - - Arthrodèse ¬ *77.52*
- - - Ostéotomie du premier métatarsien ¬ *77.51*
- - Correction des tissus mous ¬ Autres *77.53*
- - ¬ Autre *77.5A*
- Ou ostéotomie ¬ Cure de quintus varus, avec *77.54*

Exostoses du conduit auditif externe ¬ Excision d' *18.29*

Expandable prosthetic titanium rib) ¬ Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum, Implantation VEPTR (vertical *78.41.30*

Expanseur
- Cutané, localisation autre (sauf sein) ¬ Ablation d' *86.05*
- Niveau du sein ¬ Ablation d' *85.96*
- Tissulaire
- - Autre
- - - Site ¬ Insertion d' *86.93.2E*

Expanseur *–suite*
- Tissulaire *–suite*
- - Autre *–suite*
- - - - ¬ Insertion d' *86.93.09*
- - Main ¬ Insertion d' *86.93.26*
- - Niveau
- - - Lèvre ¬ Insertion d' *27.59.60*
- - - Sein ¬ Insertion d' *85.95*
- - Ou plusieurs
- - - Cuir chevelu, face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures & inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d' *86.93*
- - - Sous le muscle ou le platysma, pour la préparation de lambeau de donneur ¬ Insertion d' *85.95*
- - Pied ¬ Insertion d' *86.93.2D*
- - Tête ¬ Insertion d' *86.93.21*
- - ¬ Reconstruction pavillon oreille
- - - Partielle, avec *18.71.11*
- - - Totale, avec *18.71.21*

Expansif colonne vertébral ¬
- Ablation de systèmes évolutifs ou *7A.84*
- Implantation de systèmes évolutifs ou *7A.A2*
- Révision sans remplacement de systèmes évolutifs ou *7A.83*

Expectoration
- Appareil Flutter) ¬ p. ex. Aide à l' *93.18.10*
- Moyens auxiliaires ¬ Aide à l' *93.99.10*
- Provoquée par inhalation avec nébuliseur à air comprimé/nébuliseur-compresseur ¬ Test d' *89.38.27*

Expérience de Politzer sur la trompe d'Eustache ¬ *20.8*

Expertise
- Décrit comme
- - Brèves ¬ Anamnèse et *89.01*
- - Complètes ¬ Anamnèse et *89.03*
- - Limitées ¬ Anamnèse et *89.02*
- ¬ Autre anamnèse et *89.04*

Expiré
- ENO) ¬ Mesure du monoxyde d'azote *89.38.26*
- ¬ Mesure du taux de CO (monoxyde de carbone) dans l'air *89.38.21*

Explantation stéréotaxique de matériel radioactif en tant qu'intervention indépendante ¬ Implantation et *02.99.11*

Exploration
v.a. Réexploration
- Aire
- - Périrénale ¬ *59.09*
- - Thymus ¬ *07.91*
- Artère coronaire ¬ *36.99*
- Bassinet ¬ *55.11*
- Bilatérale du champ surrénalien ¬ *07.02*
- Canal de fistule ¬ *86.09*
- Champ épiphysaire ¬ *07.51*

Exploration *–suite*
- Chirurgicale ouverte de cryptorchidie abdominale ¬ *62.99.11*
- Cholédoque ¬ *51.51*
- Corps carotidien et d'autres corps vasculaires ¬ *39.8X.10*
- Crânienne ¬ *01.24*
- Cryptorchidie inguinale ¬ *62.99.10*
- Décompression des structures du canal rachidien, autre ¬ *03.09*
- Drain ventriculaire
- - Autre ¬ Irrigation et *02.41.99*
- - Partie
- - - Centrale ¬ Irrigation et *02.41.10*
- - - Périphérique ¬ Irrigation et *02.41.20*
- Fonctionnel
- - Endocrinologique complexe
- - - Avec cathétérisme invasif lors de suspicion d'excès hormonal ¬ *99.B5.20*
- - - Sans cathétérisme invasif ¬ *99.B5.10*
- - Métabolique
- - - Autre ¬ *89.39.59*
- - - Charge de glucose, de lactose ou de lipides ¬ *89.39.51*
- Forage os
- - Col fémoral ¬ Autre incision osseuse sans section, fémur, *77.15.20*
- - ¬
- - - Autre incision osseux sans section
- - - - Astragale, *77.18.11*
- - - - Autre os du tarse, *77.18.31*
- - - - Calcanéum, *77.18.21*
- - - - Fémur (autre partie), *77.15.10*
- - - - Humérus, *77.12.10*
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe, *77.14.10*
- - - - - Métatarse, *77.18.41*
- - - - Radius et cubitus, *77.13.10*
- - - - Rotule, *77.16.10*
- - - - Tibia et péroné, *77.17.10*
- - - Incision osseux
- - - - Autre site spécifié, *77.19.90*
- - - - Os ¬ Incision osseuse, os pelvien, *77.19.30*
- - - - Phalange
- - - - - Main, *77.19.10*
- - - - - Pied, *77.19.40*
- - - - Sans
- - - - - Section, clavicule et omoplate, *77.11.10*
- - - - - Section, côtes et sternum, *77.11.20*
- Fosse hypophysaire ¬ *07.71*
- Gaine tendineux
- - Autre
- - - Site ¬ *83.01.19*
- - - ¬ *83.01.99*
- - Avant-bras ¬ *83.01.13*

Exploration *–suite*
- Gaine tendineux *–suite*
- - Bras et coude ¬ *83.01.12*
- - Épaule et aisselle ¬ *83.01.11*
- - Main
- - - Autre ¬ *82.01.99*
- - - Extenseurs ¬ *82.01.10*
- - - Fléchisseurs ¬ *82.01.11*
- - Membre inférieur ¬ *83.01.16*
- - Paroi thoracique et dos ¬ *83.01.14*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.01.15*
- - Tête et cou ¬ *83.01.10*
- Laparoscopique de cryptorchidie abdominale ¬ *62.99.12*
- Manuelle de la cavité utérine, postpartum ¬ *75.7*
- Radiculaire ¬ *03.09*
- Région pinéale * ¬ *07.51*
- Rein ¬ *55.01*
- Shunt ventriculo-péritonéal site
- - Péritonéal ¬ *54.95*
- - Ventriculaire ¬ *02.41*
- Sinus maxillaire, abord selon Caldwell-Luc ¬ *22.39*
- Tissu périvésical ¬ *59.19*
- Tractus sinusal et de peau ¬ *86.09*
- Unilatérale du champ surrénalien ¬ *07.01*
- ¬
- - Autre incision du champ thyroïdien, *06.09.12*
- - Incision de l'uretère pour *56.2*
- - Libération de l'uretère (pour *56.99.10*
- - Réouverture
- - - Champ thyroïdien pour *06.02*
- - - Cœur et du péricarde pour *37.99.80*
- - - Laparotomie pour *54.12.11*
- - - Thoracotomie pour *34.03*

Exploratoire ¬
- Sclérotomie *12.89*
- Tympanotomie *20.23.13*

Exploratrice ¬
- Laparotomie *54.11*
- Néphrotomie chirurgicale ouverte *55.01.12*
- Thoracotomie *34.02*

Exposition
- Base du crâne ¬ Opération radicale de plusieurs sinus nasaux, par voie intranasale, avec *22.9X.23*
- Vaisseau sanguin ¬
- - Implantation système assistance cardio-vasculaire pulmonaire
- - - Avec pompe avec oxygénateur élimination CO2 extracorporel
- - - - Veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. *37.6A.72*

Exposition *–suite*

- Vaisseau sanguin ¬ *–suite*
- - Implantation système assistance cardio-vasculaire pulmonaire *–suite*
- - - Avec pompe avec oxygénateur élimination CO2 extracorporel *–suite*
- - - - Veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. *37.6A.61*
- - - Sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. *37.6A.A1*
- - Retrait système assistance cardio-vasculaire pulmonaire
- - - Avec pompe avec oxygénateur élimination CO2 extracorporel
- - - - Veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. *37.6B.72*
- - - - Veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. *37.6B.61*
- - - Sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. *37.6B.A1*
- - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire pulmonaire
- - - Avec pompe avec oxygénateur élimination CO2 extracorporel
- - - - Veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. *37.6C.72*
- - - - Veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. *37.6C.61*
- - - Sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. *37.6C.A1*

Exsanguino transfusion ¬ *99.01*

Exstrophie vésicale ¬ Réparation d' *57.86*

Extemporané ¬ Contrôle peropératoire de la bordure de résection sur coupes pour examen en *00.9B.11*

Extenseurs ¬ Exploration de gaine tendineuse de la main, *82.01.10*

Extension

- Avec ou sans corticotomie ou ostéotomie ¬ Technique d' *78.3*
- Halo) * ¬ (pince d' *02.95*
- Ou approfondissement du sillon buccolabial ou lingual, autre ¬ *24.91.99*
- ¬ Pose ou remplacement d'une pince d' *02.94*

Extériorisation du sac œsophagien ¬ *42.12*

Extériorisé

- Gros intestin ¬ Résection de segment *46.04*
- Intestin grêle ¬ Résection de segment *46.02*

Extirpation

- Disque articulaire discectomie
- - Articulation temporo-mandibulaire, autre ¬ *76.5X.39*
- - Avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ *76.5X.30*

Extirpation *–suite*

- Endomètre du cul-de-sac ¬ *70.32*
- Total
- - Sens élimination complet lésion opposition excision radical avec structure sain avoisinant ¬
- - - *27.32.10*
- - - *27.32.11*
- - Transorale de lésion ou de tissu du palais osseux ¬ *27.32.10*

Extra-anale (selon Rehn-Delorme) ¬ Autre rectopexie, résection de muqueuse *48.76.11*

Extra-anatomique

- Autre ¬ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), *39.29.39*
- ¬ Pontage par le trou obturateur (*39.25.30*

Extrabulbaire ¬ Insertion d'implant médicamenteux *16.98.23*

Extracapsulaire cristallin

- Aspiration simple (et irrigation) ¬ Extraction *13.3*
- Autre ¬ Autre extraction *13.59*
- Technique d'extraction linéaire ¬ Extraction *13.2*
- Voie temporale inférieure ¬ Extraction *13.51*

Extracérébrale

- Autre ¬ Autre radiothérapie haut voltage radiochirurgie stéréotaxique fractionnée
- - *92.39.29*
- - *92.39.39*
- Guidé image ¬
- - Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: *92.39.32*
- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: *92.30.32*
- Intensity Modulated Arc Therapy IMAT ¬
- - Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: *92.39.31*
- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: *92.30.31*
- Radiothérapie avec modulation intensité ¬
- - Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: *92.39.30*
- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: *92.30.30*
- ¬ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, *92.33.11*

Extracorporal Lung Assist ECLA ¬

- *37.6A.A1*
- *37.6A.A2*
- *37.6B.A1*
- *37.6B.A2*
- *37.6C.A1*
- *37.6C.A2*
- *37.6D.51*
- Durée de traitement, *37.69.B*

Extracorporel

- Artério-veineux
- - Chirurgie extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin ¬
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, *37.6A.A1*
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, *37.6B.A1*
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, *37.6C.A1*
- - Voie percutané ¬
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, *37.6A.A2*
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, *37.6B.A2*
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, *37.6C.A2*
- Biventriculaire
- - Chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.21*
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6B.21*
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6C.21*
- - ¬
- - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.69.5*
- - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6D.21*
- Univentriculaire ¬
- - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.69.4*
- - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6D.11*
- Veino-artériel ou
- - Veino/veino-artériel
- - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6A.71*

Extracorporel *–suite*

- Veino-artériel ou *–suite*
- - Veino/veino-artériel *–suite*
- - - Voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6C.73*
- - - ¬ Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6D.41*
- - Veino-veino-artériel
- - - Chirurgie
- - - - Extra-thoracique
- - - - - Ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6A.72*
- - - - - Ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6B.72*
- - - - - Ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6C.72*
- - - - Thoracique
- - - - - Ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6B.71*
- - - - - Ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6C.71*
- - - Voie percutané ¬
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6A.73*
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6B.73*
- - - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.69.A*
- Veino-veineux
- - Chirurgie extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin ¬
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6A.61*

Extracorporel *–suite*

- Veino-veineux *–suite*
- - Chirurgie extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin ¬ *–suite*
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6B.61*
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6C.61*
- - Voie percutané ¬
- - - Implantation système assistance cardio-vasculaire pulmonaire avec pompe avec
- - - - Élimination de CO2, *37.6A.51*
- - - - Oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6A.62*
- - - Retrait système assistance cardio-vasculaire pulmonaire avec pompe avec
- - - - Élimination de CO2, *37.6B.51*
- - - - Oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6B.62*
- - - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire pulmonaire avec pompe avec
- - - - Élimination de CO2, *37.6C.51*
- - - - Oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6C.62*
- - ¬
- - - Durée traitement avec système assistance cardio-vasculaire pulmonaire avec pompe avec
- - - - Élimination de CO2, *37.69.7*
- - - - Oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.69.8*
- - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6D.31*
- Ventriculaire
- - Droit chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.12*
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6B.12*
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6C.12*
- - Gauche chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.11*
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6B.11*

Extracorporel *–suite*

- Ventriculaire *–suite*
- - Gauche chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬ *–suite*
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6C.11*

Extracorporelle

- Autre ¬ Immunoadsorption *99.76.99*
- Autres sites ¬ Lithotripsie par onde de choc *98.59*
- Colonne
- - Non régénérable ¬ Immunoadsorption *99.76.10*
- - Régénérable ¬ Immunoadsorption *99.76.11*
- Conventionnel sous
- - Forte hypothermie (20 à moins de 26°C) ¬ Circulation *39.61.13*
- - Hypothermie
- - - Légère (32 à 35°C) ¬ Circulation *39.61.11*
- - - Modérée (26 à moins de 32°C) ¬ Circulation *39.61.12*
- - - Profonde (moins de 20°C) ¬ Circulation *39.61.14*
- - - Température inconnue ¬ Circulation *39.61.15*
- - Normothermie (plus de 35°C) ¬ Circulation *39.61.10*
- ECMO avec focalisation assistance
- - Cardiaque ¬
- - - Durée de traitement, oxygénation par membrane *37.69.A*
- - - Oxygénation membrane
- - - - *37.6A.71*
- - - - *37.6A.72*
- - - - *37.6A.73*
- - - - *37.6B.71*
- - - - *37.6B.72*
- - - - *37.6B.73*
- - - - *37.6C.71*
- - - - *37.6C.72*
- - - - *37.6C.73*
- - - - *37.6D.41*
- - Pulmonaire ¬
- - - Durée de traitement, oxygénation par membrane *37.69.8*
- - - Oxygénation membrane
- - - - *37.6A.61*
- - - - *37.6A.62*
- - - - *37.6B.61*
- - - - *37.6B.62*
- - - - *37.6C.61*
- - - - *37.6C.62*
- - - - *37.6D.31*
- ESWL] du pancréas ¬ Lithotripsie par onde de choc *98.53*

Extracorporelle *–suite*

- Induites ¬ Désintégration de calculs par ondes de choc *98.5*
- Minimalisée sous
- - Forte hypothermie (20 à moins de 26°C) ¬ Circulation *39.61.24*
- - Hypothermie
- - - Légère (32 à 35°C) ¬ Circulation *39.61.22*
- - - Modérée (26 à moins de 32°C) ¬ Circulation *39.61.23*
- - - Profonde (moins de 20°C) ¬ Circulation *39.61.25*
- - - Température inconnue ¬ Circulation *39.61.26*
- - Normothermie (plus de 35°C) ¬ Circulation *39.61.21*
- Rein, de l'uretère et/ou de la vessie ¬ Lithotripsie par onde de choc *98.51*
- Vésicule biliaire et/ou de canal biliaire ¬ Lithotripsie par onde de choc *98.52*
- ¬
- - Assistance hépatique *50.92*
- - Photochimiothérapie *99.88*
- - Photophérèse *99.88*

Extracrânien

- Anesthésie lors d'examens et interventions ¬ Injection d'anesthésique au contact de nerfs cérébraux *04.81.44*
- Assistée par stent ¬ Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) *39.76.62*
- Avec suture
- - Épineurale
- - - Primaire ¬ Transposition de nerf cérébral *04.6X.10*
- - - Secondaire ¬ Transposition de nerf cérébral *04.6X.11*
- - - ¬ Transplantation et transposition de nerf cérébral *04.79.10*
- - Interfasciculaire
- - - Primaire et secondaire ¬ Transposition de nerf cérébral *04.6X.12*
- - - ¬ Transplantation et transposition de nerf cérébral *04.79.21*
- NCA ¬ Drainage ventriculaire vers site *02.39*
- Nerf crânien ¬ Autre décompression *04.42.20*
- Précérébral
- - Autre ¬
- - - Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau(x) (*39.76.99*
- - - Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) (*39.76.69*
- - Système à lame rotative ou multilames ¬ Angioplastie percutanée de vaisseau(x) (*39.76.20*
- - ¬
- - - Angioplastie percutané
- - - - Ballonnet de vaisseau(x) (*39.76.10*
- - - - Laser de vaisseau(x) (*39.76.30*
- - - Athérectomie percutanée de vaisseau(x) (*39.76.40*

Extracrânien *–suite*

- Précérébral *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Thrombectomie percutanée à lame rotative de vaisseau(x) (*39.76.61*
- Profondes de la tête et du cou ¬ Autre occlusion chirurgicale d'autres veines *38.82.22*
- Superficielles de la tête et du cou, avec anastomose ¬ Résection de veines *38.32.22*
- Supra-aortiques ¬ Ultrasonographie duplex des artères et veines *88.71.14*
- Suture
- - Primaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf cérébral *04.3X.10*
- - - Interfasciculaire de nerf cérébral *04.3X.30*
- - Secondaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf cérébral *04.3X.20*
- - - Interfasciculaire de nerf cérébral *04.3X.40*
- Tête cou
- - Autre ¬
- - - Autre
- - - - Occlusion chirurgicale de veines *38.82.29*
- - - - Réparation d'artères *39.59.33*
- - - Incision de veines *38.02.29*
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection d'artères *38.32.10*
- - - Liquides embolisants, ballonnets détachables ou filtres (parapluie) ¬ Embolisation sélective de vaisseaux *39.72.22*
- - - Matériel embolisant adhésif ¬ Embolisation sélective de vaisseaux *39.72.24*
- - - Particules ou spires métalliques ¬ Embolisation sélective de vaisseaux *39.72.21*
- - - Patch synthétique ¬ Réparation d'artères *39.57.12*
- - ¬
- - - Autre occlusion chirurgicale d'artères *38.82.10*
- - - Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseaux *39.76.70*
- - - Incision
- - - - Artères *38.02.10*
- - - - Autres veines *38.02.28*
- - - Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux *39.76.50*
- - - Transposition d'autres artères *39.59.12*
- Traitement de la douleur ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de nerfs cérébraux *04.81.31*
- ¬
- - Autre
- - - Excision ou avulsion de nerf cérébral *04.07.30*
- - - Incision de nerf cérébral *04.04.20*
- - - Réparation d'artère vertébrale *39.59.32*

Extracrânien *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Biopsie
- - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf cérébral *04.11.20*
- - - Ouverte de nerf crânien *04.12.20*
- - Destruction de nerf crânien *04.2X.20*
- - Greffe de nerf cérébral *04.51.10*
- - Imagerie intravasculaire de vaisseaux cérébraux *00.21*
- - Insertion percutanée de stent(s) dans d'autres artères précérébrales (*00.64*
- - Section ou écrasement de nerf cérébral *04.03.20*
- - Transposition
- - - Artère vertébrale *39.59.11*
- - - Avec neurolyse et décompression d'un nerf cérébral *04.6X.70*
- - Ultrasons intravasculaires (IVUS), vaisseaux cérébraux *00.21*

Extraction

v.a. Cryoextraction

- Arthroscopique de souris de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ *76.5X.50*
- Autre corps étranger
- - Tête et du cou, sans incision ¬ *98.22*
- - Tronc, sauf du scrotum, du pénis et de la vulve, sans incision ¬ *98.25*
- Caillots sanguins de la vessie, sans incision ¬ *57.0*
- Calcul
- - Biliaire, par voie endoscopique ¬ *51.88*
- - Canal pancréatique, par voie endoscopique ¬ *52.94*
- - Chirurgie ouvert ¬ Incision
- - - Canal cystique et des canaux hépatiques pour *51.44.11*
- - - Cholédoque avec *51.41.11*
- - Laparoscopie ¬ Incision
- - - Canal cystique et des canaux hépatiques pour *51.44.21*
- - - Cholédoque avec *51.41.21*
- - Rénal
- - - Bassinet ¬ Néphrostomie percutané
- - - - Avec fragmentation (lithotripsie), *55.04.10*
- - - - Sans fragmentation (lithotripsie), *55.03.10*
- - - Uretère ¬ Néphrostomie percutané
- - - - Avec fragmentation (lithotripsie), *55.04.11*
- - - - Sans fragmentation (lithotripsie), *55.03.11*
- - Urètre par incision ¬ *58.0*
- - Urinaire ¬
- - - Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinet, *56.0X.10*
- - - Urétérotomie percutanée transrénale avec *56.2X.11*
- - Vessie

Extraction *–suite*
- Calcul *–suite*
- - Vessie *–suite*
- - - Remplacement, par voie chirurgicale ou par laparoscopie ¬ *57.99.10*
- - - Sans incision ¬ *57.0*
- - ¬
- - - Autre cystotomie, cystotomie haute, avec *57.19.21*
- - - Incision de glande ou de canal salivaire, avec *26.0X.10*
- Cataracte
- - Autre ¬ *13.69*
- - SAP ¬ *13.19*
- Chirurgical
- - Dent
- - - Autre ¬ *23.19*
- - - Incluses et déplacées, enclavées, selon le nombre de dents ¬ *23.13.1*
- - - Profondément détériorées, selon le nombre de quadrants ¬ *23.12.1*
- - Ouverte de calcul(s) du canal pancréatique ¬ *52.95.10*
- Corps étranger
- - Cavité péritonéale ¬ *54.92*
- - Champ thyroïdien par incision ¬ *06.09*
- - Cristallin
- - - Avec aimant ¬ *13.01*
- - - Sans aimant ¬ *13.02*
- - Incrusté de la paupière ou de la conjonctive, sans incision ¬ *98.22*
- - Intracérébral ¬ Autre incision du cerveau, *01.39.30*
- - Intraluminal
- - - Bouche, sans incision ¬ *98.01*
- - - Estomac et de l'intestin grêle, sans incision ¬ *98.03*
- - - Gros intestin, sans incision ¬ *98.04*
- - - Larynx, sans incision ¬ *98.14*
- - - Nez sans incision ¬ *98.12*
- - - Œsophage, sans incision ¬ *98.02*
- - - Oreille, sans incision ¬ *98.11*
- - - Orifice artificiel (stomie) sans incision ¬ *98.18*
- - - Pharynx, sans incision ¬ *98.13*
- - - Rectum et de l'anus, sans incision ¬ *98.05*
- - - Trachée et des bronches, sans incision ¬ *98.15*
- - - Urètre sans incision ¬ *98.19*
- - - Utérus
- - - - Avec incision du col utérin ¬ *69.95.11*
- - - - Sans incision ¬ *98.16*
- - - Vagin sans incision ¬ *98.17*
- - Intraoculaire segment antérieur oeil
- - - Avec aimant ¬ *12.01*
- - - Sans aimant ¬ *12.02*
- - Muscle tendon fascia
- - - Autre site ¬ *83.09.19*

Extraction *–suite*
- Corps étranger *–suite*
- - Muscle tendon fascia *–suite*
- - - Avant-bras ¬ *83.09.13*
- - - Bras et coude ¬ *83.09.12*
- - - Épaule et aisselle ¬ *83.09.11*
- - - Membre inférieur ¬ *83.09.16*
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.09.14*
- - - Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.09.15*
- - - Tête et cou ¬ *83.09.10*
- - Nombre ¬ Utilisation de systèmes retriever pour la thrombectomie ou l' *00.4F*
- - Os crânien ou espace épidural ¬ Autre
- - - Craniectomie, *01.25.13*
- - - Craniotomie, *01.24.15*
- - Ou
- - - Calcul ¬ Sialendoscopie interventionnelle avec *26.99.22*
- - - Dispositif peau tissu sous-cutané
- - - - Autre site ¬ Incision avec *86.05.19*
- - - - Main ¬ Incision avec *86.05.14*
- - - - Pied ¬ Incision avec *86.05.15*
- - - - Tête ¬ Incision avec *86.05.10*
- - Pénétrant de l'oeil, SAP ¬ *16.1*
- - Pied, sans incision ¬ *98.28*
- - Scrotum et du pénis, sans incision ¬ *98.24*
- - Situé dans la partie épidurale ou intradurale (intraspinale) ¬ *03.01*
- - Superficiel de l'oeil, sans incision ¬ *98.21*
- - Vessie
- - - Remplacement, par voie chirurgicale ou par laparoscopie ¬ *57.99.12*
- - - Sans incision ¬ *57.0*
- - ¬
- - - Angioplastie coronaire transluminale percutanée par *00.66.33*
- - - Autre
- - - - Cystotomie, cystotomie haute, avec *57.19.22*
- - - - Incision
- - - - - Osseuse sans section, astragale, *77.18.12*
- - - - - Osseuse sans section, autre os du tarse, *77.18.32*
- - - - - Osseuse sans section, calcanéum, *77.18.22*
- - - - - Osseuse sans section, fémur, *77.15.11*
- - - - - Osseuse sans section, humérus, *77.12.11*
- - - - - Osseuse sans section, os du carpe et du métacarpe, *77.14.11*
- - - - - Osseuse sans section, os du métatarse, *77.18.42*
- - - - - Osseuse sans section, radius et cubitus, *77.13.11*
- - - - - Osseuse sans section, rotule, *77.16.11*
- - - - - Osseuse sans section, tibia et péroné, *77.17.11*

Extraction *–suite*
- Corps étranger *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassinet, *56.0X.11*
- - - Incision
- - - - Drainage de scrotum et de tunique vaginale pour *61.0X.10*
- - - - Osseux
- - - - - Autre site spécifié, *77.19.91*
- - - - - Os pelvien, *77.19.31*
- - - - - Phalanges de la main, *77.19.11*
- - - - - Phalanges du pied, *77.19.41*
- - - - - Sans section, clavicule et omoplate, *77.11.11*
- - - - - Sans section, côtes et sternum, *77.11.21*
- - - - Paroi thoracique, thoracotomie pour *34.01.10*
- - - Thrombectomie, *37.11*
- Cristallin
- - SAP ¬ *13.19*
- - ¬ Autre *13.19*
- Dentaire
- - Avec davier 1 ou plusieurs dent
- - - Plusieurs dents de plusieurs quadrants ¬ *23.04*
- - - Quadrant ¬ *23.02*
- - Chirurgicale ¬ *23.1*
- Endoscopique percutané transvésical
- - Calcul urinaire ¬ Autre cystotomie, *57.19.10*
- - Corps étranger ¬ Autre cystotomie, *57.19.11*
- Endovasculaire percutané corps étranger vaisseau
- - Extracrâniens de la tête et du cou ¬ *39.76.70*
- - Intracrânien(s) ¬ *39.77.70*
- Erysiphake de cataracte ¬ *13.19*
- Extracapsulaire cristallin
- - Aspiration simple (et irrigation) ¬ *13.3*
- - Autre ¬ Autre *13.59*
- - Technique d'extraction linéaire ¬ *13.2*
- - Voie temporale inférieure ¬ *13.51*
- Fœtus ¬ Césarienne et *74*
- Fragments ¬ Sialendoscopie interventionnelle avec lithotripsie intraductale et *26.99.23*
- Intracapsulaire cristallin
- - Autre ¬ *13.19*
- - Voie temporale inférieure ¬ *13.11*
- Laparoscopique de calcul(s) du canal pancréatique ¬ *52.95.11*
- Linéaire ¬ Extraction extracapsulaire de cristallin, technique d' *13.2*
- Manuelle du placenta restant ¬ *75.4*

Extraction *–suite*

- Panier, etc. ¬ Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres vaisseaux, ablation de corps étranger par cathéter d' *39.75.01*
- Partielle siège
- - Avec forceps sur tête dernière ¬ *72.51*
- - ¬ Autre *72.52*
- Percutané
- - Calcul rénal par sonde basket ¬ *55.03*
- - Transhépatique) de calcul(s) biliaire(s) ¬ *51.97*
- Restauration de dents, autre ¬ *23.9*
- Simultanée de cataracte ¬ Implantation de cristallin artificiel avec *13.71*
- Souris de l'articulation temporo-mandibulaire, autre ¬ *76.5X.59*
- Total siège
- - Avec forceps sur tête dernière ¬ *72.53*
- - ¬ Autre *72.54*
- Transurétral percutané
- - Calcul d'une vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre ¬ *57.99.11*
- - Corps étranger d'une vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre ¬ *57.99.13*
- Ventouse
- - Autre ¬ *72.79*
- - Avec épisiotomie ¬ *72.71*
- ¬ Version interne combiné
- - Avec *73.22*
- - Sans *73.21*

Extradural ¬ Craniotomie pour évacuation d'hématome *01.24*

Extraforaminal posterior lumbar interbody fusion) ¬ EPLIF (*7A.71.1*

Extra-intracrânien ¬ Pontage ou shunt vasculaire *39.28*

Extra-long

- 10 cm
- - Vaisseau non cardiaque ¬ Insertion stent
- - - Couverts *39.90.32*
- - - Nus *39.90.31*
- - ¬ Insertion de stent(s) dans vaisseau(x) périphérique(s) à libération de substance médicamenteuse, stent(s) à élution médicamenteuse *00.55.11*
- Nombre ¬ Insertion de coils endovasculaires *00.4A.4*
- Vaisseaux veineux périphériques (>10 cm) ¬ Insertion de stent(s) auto-expansible(s) *39.90.33*

Extraoculaire

- Autre ¬
- - Autre opération d'un seul muscle *15.29.09*
- - Avancement de muscle *15.12.99*
- - Détachement d'un seul muscle *15.29.39*
- - Recul d'un seul muscle *15.11.99*
- - Refixation d'un seul muscle *15.29.49*
- - Résection d'un seul muscle *15.13.99*

Extraoculaire *–suite*

- Autre ¬ *–suite*
- - Technique
- - - Allongement d'un seul muscle *15.21.99*
- - - Diagnostique concernant un muscle et un tendon *15.09*
- - - Raccourcissement d'un seul muscle *15.22.99*
- - Transposition d'un seul muscle *15.5X.99*
- Avec libération temporaire du globe, autre ¬ Autre opération d'un seul muscle *15.19.99*
- Deux ou
- - Avec libération temporaire du globe, autre ¬ Opérations sur des muscles *15.3X.99*
- - Sans libération temporaire du globe, autre ¬ Opération sur des muscles *15.4X.99*
- Droit ¬
- - Autre opération d'un seul muscle *15.29.01*
- - Avancement d'un seul muscle *15.12.10*
- - Détachement d'un seul muscle *15.29.31*
- - Enlèvement de suture d'un seul muscle *15.29.21*
- - Lyse d'adhérences d'un seul muscle *15.29.11*
- - Recul d'un seul muscle *15.11.10*
- - Refixation d'un seul muscle *15.29.41*
- - Résection d'un seul muscle *15.13.10*
- - Technique
- - - Allongement d'un seul muscle *15.21.10*
- - - Raccourcissement d'un seul muscle *15.22.10*
- - Transposition d'un seul muscle *15.5X.10*
- Incarcéré ¬ Libération de muscle *15.7*
- Oblique ¬
- - Autre opération d'un seul muscle *15.29.02*
- - Avancement d'un seul muscle *15.12.11*
- - Détachement d'un seul muscle *15.29.32*
- - Enlèvement de suture d'un seul muscle *15.29.22*
- - Lyse d'adhérences d'un seul muscle *15.29.12*
- - Recul d'un seul muscle *15.11.11*
- - Refixation d'un seul muscle *15.29.42*
- - Résection d'un seul muscle *15.13.11*
- - Technique
- - - Allongement d'un seul muscle *15.21.11*
- - - Raccourcissement d'un seul muscle *15.22.11*
- - Transposition d'un seul muscle *15.5X.11*
- ¬
- - Autres opérations de muscles et de tendons *15.9*
- - Biopsie de muscle ou de tendon *15.01*
- - Lyse d'adhérence de muscle *15.7*
- - Réparation
- - - Plaie
- - - - Muscle *15.7*
- - - - Tendon *15.7*

Extraoculaire *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Réparation *–suite*
- - - Traumatisme de muscle *15.7*
- - Révision de chirurgie de muscle *15.6*

Extrapéritonéal

- Après rupture utérine ou tubaire ¬ Ablation de fœtus de cavité péritonéale ou *74.3*
- Paroi abdominale ¬ Incision de la paroi abdominale, drainage *54.0X.10*
- Primaire ¬ Césarienne *74.2X.10*
- Secondaire ¬ Césarienne *74.2X.20*
- TEP ¬ Cure hernie
- - Crurale par voie totalement *53.23.21*
- - Inguinale par voie totalement *53.07.21*
- ¬
- - Césarienne
- - - *74.2*
- - - *74.2X*
- - Drainage d'abcès *54.0*

Extrapleural ¬ Drainage *34.01*

Extrapyramidales, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe multimodal d'atteintes motrices *99.B4*

Extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin ¬

- Implantation système assistance cardio-vasculaire pulmonaire
- - Avec pompe avec oxygénateur élimination CO2 extracorporel
- - - Veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie *37.6A.72*
- - - Veino-veineux, par chirurgie *37.6A.61*
- - Sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie *37.6A.A1*
- Retrait système assistance cardio-vasculaire pulmonaire
- - Avec pompe avec oxygénateur élimination CO2 extracorporel
- - - Veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie *37.6B.72*
- - - Veino-veineux, par chirurgie *37.6B.61*
- - Sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie *37.6B.A1*
- Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire pulmonaire
- - Avec pompe avec oxygénateur élimination CO2 extracorporel
- - - Veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie *37.6C.72*
- - - Veino-veineux, par chirurgie *37.6C.61*
- - Sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie *37.6C.A1*

Extratubaire ¬ Ablation de grossesse ectopique *74.3*

Extreme lateral interbody fusion) ¬ XLIF (*7A.71.1*

Extrémité

- Articulaire d'un os * ¬ Excision de l' *77.3*
- Digital ou reconstruction ligament latéral
- - Main ¬ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des *86.85.30*
- - Pied ¬ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des *86.85.40*
- Inférieur
- - Nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe du moignon d'amputation par ajustement d'une prothèse, *99.B6.3*
- - Supérieures) ¬ *88.94*
- - ¬
- - - Ajustement d'une prothèse d' *84.4B*
- - - Angioplastie transluminale percutanée (PTA) des vaisseaux de l' *39.50*
- - - Prothèse articulaire des *81.5*
- Postérieures ¬ Turbinotomie et ablation des *21.69.10*
- Supérieur
- - Inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d'expanseur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir chevelu, face, cou, tronc sauf sein, *86.93*
- - ¬
- - - Ajustement d'une prothèse d' *84.4A*
- - - Angioplastie transluminale percutanée (PTA) des vaisseaux de l' *39.50*
- ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, aux os et articulations des *86.88.I1*

Exzimer * ¬ Laser *11.75*

F-18-éthylcholine dans le carcinome de la prostate ¬ Tomographie par émission de positrons après marquage à la *92.19.03*

Fabrication préopératoire, par imagerie tridimensionnelle, spécifiquement adaptés au patient ¬ Utilisation peropératoire de guides de navigation (comprend: coupe, forage, le positionnement) de *00.9A.63*

Fabriqué

- Génie génétique ¬ Transfusion de composants du plasma et de protéines plasmatiques *99.0A*
- Préopératoire imagerie
- - 3D ainsi que par imprimante 3D ¬ Utilisation d'implants spécifiques au patient, *00.9A.64*
- - Tridimensionnelle ¬ Utilisation d'implants, spécifiques au patient, *00.9A.61*
- Spécifiquement pour le patient, autres ¬ Utilisation d'implants et de guides adaptés au et *00.9A.69*

Face

- 3 régions et plus ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne avec participation de plusieurs régions de la *02.05.30*
- Allogène ou xénogène os
- - Long ¬ Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la *78.09.96*
- - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la *78.09.95*
- Autogène
- - Allogène ¬ Greffe d'os et de cartilage, autre site spécifié, sauf os de la *78.09.93*
- - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la *78.09.94*
- Autre
- - Réparation ¬ Ostectomie partielle d'autre os de la *76.39.19*
- - ¬
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la *78.69.99*
- - - Autre
- - - - Incision d'os de la *76.09.99*
- - - - Ostectomie partielle, autre site spécifié, sauf os de la *77.89.99*
- - - - Ostéotomie cunéiforme, autre site spécifié, sauf os de la *77.29.99*
- - - - Reconstruction d'autre os de la *76.46.99*
- - - - Réduction
- - - - - Fermée de fracture d'os de la *76.78.99*
- - - - - Ouverte de fracture d'os de la *76.79.99*
- - - - Réparation d'os de la *76.69.99*
- - - - Section osseuse, autre site spécifié, sauf os de la *77.39.99*
- - - Autres
- - - - Opérations des os et des articulations de la *76.99*
- - - - Réparations ou opérations plastiques osseuses, autre site spécifié, sauf os de la *78.49.09*

Face *–suite*

- Autre *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Autres *–suite*
- - - - Techniques diagnostiques concernant les os et les articulations de la *76.19.99*
- - - Biopsie
- - - - Os de la *76.11.99*
- - - - Osseuse, autre site spécifié, sauf os de la *77.49.99*
- - - Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu osseux, autre site spécifié, sauf os de la *77.69.99*
- - - - Ou destruction locale de lésion d'os de la *76.2X.99*
- - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, autre site spécifié, sauf os de la *78.59.99*
- - - Greffe osseux
- - - - Os de la *76.91.99*
- - - - Transposition osseuse, autre site spécifié, sauf os de la *78.09.99*
- - - Incision osseuse, autre site spécifié, sauf os de la *77.19.99*
- - - Ostectomie
- - - - Partielle d'autre os de la *76.39.99*
- - - - Totale, autre site spécifié, sauf os de la *77.99.99*
- - - Raccourcissement d'os, autre os spécifié, sauf os de la *78.29.99*
- - - Séquestrectomie, autre site spécifié, sauf os de la *77.09.99*
- Avec
- - Autre reconstruction ¬ Ostectomie totale d'autre os de la *76.44.19*
- - Reconstruction simultané
- - - Autre ¬ Ostectomie totale d'autre os de la *76.44.99*
- - - ¬ Excision totale d'autre os de la *76.44*
- - Transplant microvascularisé et anastomosé ¬ Autre reconstruction d'autre os de la *76.46.10*
- Biopsie
- - Osseux Phalange pied biopsie
- - - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la *77.49.41*
- - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la *77.49.40*
- - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la *77.49.91*
- - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la *77.49.90*
- Cou
- - Autre ¬ Autre radiographie des tissus mous de la tête, *87.09.99*
- - Tronc sauf sein, extrémités supérieures & inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d'expanseur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir chevelu, *86.93*

Face *–suite*

- Défaut
- - Important ou complexe ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la *02.05.11*
- - Simple ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la *02.05.10*
- Enlèvement implant remplacement partiel osseux
- - Autre os spécifié ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la *78.69.55*
- - Os du bassin ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la *78.69.25*
- - Phalange
- - - Main ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la *78.69.15*
- - - Pied ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la *78.69.45*
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la *78.09.90*
- - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la *78.09.91*
- - ¬ Greffe osseuse d'os de la *76.91.11*
- Inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de fixateur externe, autre site spécifié, sauf os de la *78.19.99*
- Plancher buccal ¬ Drainage de la *27.0*
- Reconstruction
- - Avec transplant
- - - Microvascularisé anastomosé ¬ Ostectomie
- - - - Partielle d'autre os de la *76.39.10*
- - - - Totale d'autre os de la *76.44.10*
- - - Non vascularisé ¬ Ostectomie totale d'autre os de la *76.44.11*
- - Tissus mous et durs ¬ Ostectomie partielle d'autre os de la *76.39.11*
- Sans participation boîte crânien
- - 2 régions ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la *76.92.20*
- - 3 régions et plus ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la *76.92.21*
- Sinus nasaux, de l'os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations temporo-mandibulaires et de la base du crâne ¬ Tomographie axiale computérisée des os de la *87.04.10*
- ¬
- - Ablation
- - - Fragments osseux nécrotiques d'os de la *76.01*
- - - Matériel
- - - - Fixation interne d'os de la *76.97*
- - - - Ostéosynthèse d'os de la *76.97*
- - Autre

Face *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Autre *–suite*
- - - Excision totale d'os de la *76.45*
- - - Localisation non précisée, sauf os de la *78.39*
- - - Ostectomie totale d'os de la *76.45*
- - - Résection osseuse partielle, autre site spécifié, sauf os de la *77.89*
- - Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) d'os de la *76.11.10*
- - - Ouverte (par incision) d'os de la *76.11.11*
- - Débridement de fracture ouverte, autre os spécifié, sauf os de la *79.69*
- - Décortication d'os de la *76.2X.10*
- - Destruction de lésion d'os de la *76.2X.20*
- - Drainage de compartiment aponévrotique de la *27.0*
- - Épiphysiodèse
- - - Permanente d'autre os spécifié, sauf os de la *78.29.91*
- - - Temporaire d'autre os spécifié, sauf os de la *78.29.90*
- - Épiphysiolyse thérapeutique d'autre os spécifié, sauf os de la *78.29.92*
- - Excision
- - - Os pour greffe, autre site spécifié, sauf os de la *77.79*
- - - Tissu périostique d'os de la *76.2X.11*
- - Greffe osseuse d'os de la *76.91.10*
- - Implant alloplastique sur un os de la *76.92*
- - Insertion de stimulateur de croissance osseuse, autre site spécifié, sauf os de la *78.99*
- - Ostéoclasie, autre site spécifié, sauf os de la *78.79*
- - Ouverture de fenêtre osseuse (*76.09*
- - Réduction fermé
- - - Décollement épiphysaire, autre os spécifié, sauf os de la *79.49*
- - - Fracture sans fixation interne, autre os spécifié, sauf os de la *79.09*
- - - Luxation, autre site spécifié, sauf os de la *79.79*
- - Réostéotomie après réduction de fracture d'os de la *76.09.10*
- - Résection
- - - Osseuse partielle de la *76.3*
- - - Ostectomie modelante) d'os de la *76.2X.12*
- - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, autre site spécifié, sauf os de la *78.59.90*
- - Séquestrectomie d'os de la *76.01*
- - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, autre site spécifié, sauf os de la *78.89*

Facette
- Articulaire
- - Implantés ¬ Nombre de dispositifs de remplacement de *7A.A1.6*

Facette *–suite*
- Articulaire *–suite*
- - Remplacement de prothèse ¬ Implantation de prothèse de *7A.66.21*
- - ¬
- - - Ablation prothèse de *7A.66.31*
- - - Implantation de prothèse de *7A.66.11*
- - - Résection
- - - - Complète de *7A.28.21*
- - - - Partielle de *7A.28.11*
- - - Révision sans remplacement, prothèse de *7A.66.41*
- Autre ¬ Dénervation percutanée de *03.96.99*
- Cryodénervation ¬ Dénervation percutanée de *03.96.12*
- Incision ¬ Dénervation percutanée de *03.96.10*
- Thermocoagulation ¬ Dénervation percutanée de *03.96.11*

Facia, autre ¬ Autres opérations plastiques de *83.89.99*

Facial
v.a. facio-facial
v.a. transfacial
- Autre ¬ Insertion d'implant synthétique dans un os *76.92.99*
- Avec
- - Implant simple ciment osseux matériau alloplastique ¬ Reconstruction boîte crânien
- - - Os *02.06.30*
- - - Sans participation des os *02.06.20*
- - Monitoring facial peropératoire ¬ Parotidectomie totale avec conservation du nerf *26.32.11*
- Banque osseuse) ¬ Greffe d'os *76.91*
- Cadre d'une autre opération ¬ Monitorage du nerf *00.94.17*
- Peropératoire ¬ Parotidectomie
- - Partielle
- - - Avec monitoring *26.31.11*
- - - Sans monitoring *26.31.10*
- - Total avec conservation nerf facial
- - - Avec conservation du nerf facial, avec monitoring *26.32.11*
- - - Sans monitoring *26.32.10*
- Sans monitoring facial peropératoire ¬ Parotidectomie totale avec conservation du nerf *26.32.10*
- SAP ¬ Ostéoplastie *76.69*
- Sinus nasaux ¬ IRM: os *88.97.15*
- Type
- - Le Fort II
- - - Combinée avec autre ostéotomie, avec distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du massif *76.69.21*
- - - Ou Le Fort III, sans distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du massif *76.69.10*
- - Le Fort III
- - - Avec distraction ¬ Ostéotomie déplacement massif

Facial *–suite*
- Type *–suite*
- - Le Fort III *–suite*
- - - Avec distraction ¬ Ostéotomie déplacement massif *–suite*
- - - - *76.69.20*
- - - - *76.69.30*
- - - Combinée avec ostéotomie de type Le Fort I, avec distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du massif *76.69.40*
- ¬
- - Anastomose entre nerf
- - - Accessoire et *04.72*
- - - Hypoglosse et *04.71*
- - Autre
- - - Ostéotomie de déplacement du massif *76.69.90*
- - - Réduction ouvert
- - - - Autre fracture latérale du massif *76.79.39*
- - - - Fracture
- - - - - Centrolatérale du massif *76.79.31*
- - - - - Multiples du massif *76.79.40*
- - Drainage (d'abcès) de la région *27.0*
- - Exérèse ou ablation de lésions osseuses *76.2*
- - Greffe
- - - Autologue d'os *76.91*
- - - Hétérologue d'os *76.91*
- - Lifting *86.82*
- - Parotidectomie totale avec résection et réparation du nerf *26.32.20*
- - Pose d'implants de reconstruction avec épithèses *76.92.10*
- - Réouverture de site d'ostéotomie *76.09*
- - Réparation pour hypotonie *86.81*
- - Rhytidectomie *86.82*

Faciliter accouchement ¬
- Incision du col utérin pour *73.93*
- Opération sur le fœtus pour *73.8*
- Pubiotomie pour *73.94*

Facio-faciale ¬ Anastomose nerveuse *04.74.10*

Facteur
- Anti-hémophilique ¬ Transfusion de *99.0A*
- Coagulation ¬ Transfusion de *99.0A*
- Nécrose tumoral
- - Alpha ¬ Thérapie par interleukine-2, interféron ou *99.28.13*
- - ¬ Perfusion membre isolé avec
- - - *39.97.12*
- - - Cytostatique ainsi que *39.97.13*

Faddin ¬ Amputation de Batch, Spitler et Mc *84.16*

Faible
- Débit dose ¬ Brachythérapie interstitiel implantation source radioactif amovible
- - Fonction du volume dans plusieurs plans, *92.29.21*

Faible *–suite*

- Débit dose ¬ Brachythérapie interstitiel implantation source radioactif amovible *–suite*
- - Seul plan, *92.29.11*
- Doses ¬ Traitement par Interleukine-2 (IL-2) à *99.28*
- Fréquentation scolaire ¬ HoNOSCA 13: *94.A2.D*

Faire un pouce * ¬ Transfert d'un doigt ou moignon de doigt pour en *82.61*

Faisant appel à des moyens auxiliaires instrumentaux spécifiques ¬ Thérapie logopédique *93.70.14*

Faisceau

- Cérébral ¬ Division de *01.32*
- Moelle épinière ¬ Section transversale de *03.29*
- Neuro-vasculaire ¬ Dissection et libération de tissu adhérent, *39.91*
- Vasculaire ¬ Dissection et libération de tissu adhérent, *39.91*

Falciforme ¬ Excision de ligament *54.4*

Fallope

- Autre ¬
- - Autre
- - - Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de *65.89.99*
- - - Réparation (plastie) de trompe de *66.79.99*
- - Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de *66.B9*
- - Techniques diagnostiques concernant les trompes de *66.19*
- Avec
- - Air ¬ Insufflation de la trompe de *66.8*
- - Colorant ¬ Instillation ou insufflation de la trompe de *66.8*
- - Gaz ¬ Insufflation de la trompe de *66.8*
- - Solution saline ¬ Instillation de la trompe de *66.8*
- - Traitement microchirurgical ¬ Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de *65.89.11*
- Biopsie percutanée (à l'aiguille) guidée par l'imagerie ¬ Biopsie de trompe de *66.11.11*
- Chirurgie ouvert
- - Abdominale) ¬ Autre réparation (plastie) de trompe de *66.79.10*
- - ¬
- - - Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de *65.89.10*
- - - Biopsie de trompe de *66.11.21*
- - - Destruction et occlusion des trompes de *66.A1*
- - - Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de *66.B1*
- Laparoscopie
- - Autre ¬ Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de *65.81.99*
- - ¬
- - - Autre réparation (plastie) de trompe de *66.79.30*

Fallope *–suite*

- Laparoscopie *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Biopsie de trompe de *66.11.31*
- - - Destruction et occlusion des trompes de *66.A2*
- - - Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de *66.B4*
- Sectionnée ¬ Rétablissement (réouverture) de trompe de *66.79*
- Voie vaginal
- - Assisté laparoscopie ¬
- - - Autre réparation (plastie) de trompe de *66.79.21*
- - - Destruction et occlusion des trompes de *66.A4*
- - - Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de *66.B3*
- - ¬
- - - Autre réparation (plastie) de trompe de *66.79.20*
- - - Biopsie de trompe de *66.11.41*
- - - Destruction et occlusion des trompes de *66.A3*
- - - Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de *66.B2*
- ¬
- - Ablation de prothèse de trompe de *66.94*
- - Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de *65.8*
- - Aspiration de trompe de *66.91*
- - Autre opération de trompe de *66.99*
- - Biopsie endoscopique (par laparoscopie) des annexes, sauf ovaires et trompes de *68.15*
- - Dilatation de trompe de *66.96*
- - Greffe de trompe de *66.79*
- - Insertion ou remplacement de prothèse de trompe de *66.93*
- - Insufflation
- - - Agent thérapeutique dans la trompe de *66.95*
- - - Trompe de *66.8*
- - Retrait de prothèse de trompe de *66.94*
- - Suture simple de trompe de *66.71*

Fallot

- Avec ou sans
- - Commissurotomie de la valve pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de *35.81*
- - Patch de la chambre de chasse ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de *35.81*
- - Prothèse de la chambre de chasse ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de *35.81*
- - Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de *35.81*
- - Résection infundibulaire ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de *35.81*

Fallot *–suite*

- Avec ou sans *–suite*
- - Suppression d'ancienne anastomose systémico-pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de *35.81*
- - Tube prothétique pour l'artère pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de *35.81*
- ¬
- - Correction totale de la tétralogie de *35.81*
- - Réparation d'un ventricule droit à double issue de type *37.99.21*

Famille

- Entourage ¬ Instruction et conseil aux membres de la *93.70.20*
- Relations sociales ¬ HoNOSCA 12: Problèmes liés à la vie de *94.A2.C*

FAO] ¬ Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des composants CAD-CAM [CAO/ *76.5X.71*

Fascia

- Autre
- - Site ¬
- - - Allongement, raccourcissement et doublement de *83.89.19*
- - - Autre suture de muscle, tendon et *83.65.19*
- - - Autres opérations plastiques de *83.89.97*
- - - Désinsertion de muscle, de tendon et de *83.19.29*
- - - Excision de lésion de *83.39.29*
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de *83.09.19*
- - - Greffe
- - - - *83.82.19*
- - - - Autre site ¬ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de *83.82.47*
- - - Recouvrement de défaut de *83.89.29*
- - ¬
- - - Autre suture de muscle ou de *83.65.99*
- - - Greffe de muscle ou de *83.82.99*
- - - Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de *82.72.99*
- Autres parties de la main ¬ Opération plastique avec greffe de muscle ou de *82.72.11*
- Avant-bras ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de *83.89.13*
- - Autre suture de muscle ou de *83.65.13*
- - Autres opérations plastiques de *83.89.93*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de *83.19.23*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de *83.09.13*
- - Greffe
- - - *83.82.13*
- - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de *83.82.43*
- - Recouvrement de défaut de *83.89.23*

Fascia *–suite*
- Bourse
- - Autre
- - - Site ¬
- - - - Autres opérations de muscle, *83.99.29*
- - - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, *83.91.19*
- - - ¬
- - - - Autres opérations de muscle, tendon, *83.99.99*
- - - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, *83.91.99*
- - Avant-bras ¬
- - - Autres opérations de muscle, *83.99.23*
- - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, *83.91.13*
- - Bras coude ¬
- - - Autres opérations de muscle, *83.99.22*
- - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, *83.91.12*
- - Épaule aisselle ¬
- - - Autres opérations de muscle, *83.99.21*
- - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, *83.91.11*
- - Main ¬ Autres techniques diagnostiques concernant les muscles, tendons, *83.29*
- - Membre inférieur ¬
- - - Autres opérations de muscle, *83.99.26*
- - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, *83.91.16*
- - Paroi thoracique abdomen dos ¬
- - - Autres opérations de muscle, *83.99.24*
- - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, *83.91.14*
- - Région inguino-génital fesse ¬
- - - Autres opérations de muscle, *83.99.25*
- - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, *83.91.15*
- - Tête cou ¬
- - - Autres opérations de muscle, *83.99.20*
- - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, *83.91.10*
- Bras coude ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de *83.89.12*
- - Autre suture de muscle ou de *83.65.12*
- - Autres opérations plastiques de *83.89.92*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de *83.19.22*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de *83.09.12*
- - Greffe
- - - *83.82.12*
- - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de *83.82.42*
- - Recouvrement de défaut de *83.89.22*
- Doigt ¬ Opération plastique avec greffe de muscle ou de *82.72.10*
- Épaule
- - Aisselle ¬

Fascia *–suite*
- Épaule *–suite*
- - Aisselle ¬ *–suite*
- - - Allongement, raccourcissement et doublement de *83.89.11*
- - - Autre suture de muscle ou de *83.65.11*
- - - Autres opérations plastiques de *83.89.91*
- - - Désinsertion de muscle, de tendon et de *83.19.21*
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de *83.09.11*
- - - Greffe
- - - - *83.82.11*
- - - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de *83.82.41*
- - - Recouvrement de défaut de *83.89.21*
- - Bras ¬ Excision de lésion de *83.39.21*
- Greffe
- - Autre ¬ Excision (prélèvement) de muscle ou de *83.43.99*
- - ¬ Prélèvement d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de *83.43.12*
- Main
- - Autre ¬
- - - Autres opérations de muscle, tendon et *82.99.99*
- - - Suture de muscle ou de *82.46.99*
- - Greffe (transfert) ¬ Excision de muscle ou de *82.34*
- - ¬
- - - Autres opérations de *82.99.20*
- - - Division de *82.12*
- - - Libération d'adhérences de muscle, tendon et *82.91*
- - - Plicature de *82.89*
- - - Suture de *82.46.10*
- Membre inférieur ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de *83.89.16*
- - Autre suture de muscle ou de *83.65.16*
- - Autres opérations plastiques de *83.89.96*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de *83.19.26*
- - Excision de lésion de *83.39.24*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de *83.09.16*
- - Greffe
- - - *83.82.16*
- - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de *83.82.46*
- - Recouvrement de défaut de *83.89.26*
- Paroi thoracique abdomen dos ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de *83.89.14*
- - Autre suture de muscle ou de *83.65.14*
- - Autres opérations plastiques de *83.89.94*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de *83.19.24*
- - Excision de lésion de *83.39.22*

Fascia *–suite*
- Paroi thoracique abdomen dos ¬ *–suite*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de *83.09.14*
- - Greffe
- - - *83.82.14*
- - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de *83.82.44*
- - Recouvrement de défaut de *83.89.24*
- Région inguino-génital fesse ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de *83.89.15*
- - Autre suture de muscle ou de *83.65.15*
- - Autres opérations plastiques de *83.89.95*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de *83.19.25*
- - Excision de lésion de *83.39.23*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de *83.09.15*
- - Greffe
- - - *83.82.15*
- - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de *83.82.45*
- - Recouvrement de défaut de *83.89.25*
- Tête cou ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de *83.89.10*
- - Autre suture de muscle ou de *83.65.10*
- - Autres opérations plastiques de *83.89.90*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de *83.19.20*
- - Excision de lésion de *83.39.20*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de *83.09.10*
- - Greffe
- - - *83.82.10*
- - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de *83.82.40*
- - Recouvrement de défaut de *83.89.20*
- ¬
- - Allongement de *83.89*
- - Division de *83.14*
- - Incision de *83.09*
- - Plastie de *83.89*
- - Plicature de *83.89*
- - Stripping de *83.14*

Fascial
- Avec décompression du nerf ¬ Mastoïdectomie, avec libération du canal *20.42.11*
- Local
- - Autre site ¬ Greffe de lambeau musculaire ou *83.82.29*
- - Avant-bras ¬ Greffe de lambeau musculaire ou *83.82.23*
- - Bras et coude ¬ Greffe de lambeau musculaire ou *83.82.22*
- - Épaule et aisselle ¬ Greffe de lambeau musculaire ou *83.82.21*

Fascial *–suite*

- Local *–suite*
- - Membre inférieur ¬ Greffe de lambeau musculaire ou *83.82.26*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Greffe de lambeau musculaire ou *83.82.24*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ Greffe de lambeau musculaire ou *83.82.25*
- - Tête et cou ¬ Greffe de lambeau musculaire ou *83.82.20*
- Sans décompression du nerf ¬ Mastoïdectomie, avec libération du canal *20.42.10*

Fasciectomie

- Autre
- - Site ¬ Autre *83.44.19*
- - ¬ Autre *83.44.99*
- Avant-bras ¬ Autre *83.44.13*
- Bras et coude ¬ Autre *83.44.12*
- Creux palmaire ¬ *82.35.10*
- Épaule et aisselle ¬ Autre *83.44.11*
- Main
- - Autre ¬ Autre *82.35.99*
- - Doigt avec
- - - Arthrolyse ¬ *82.35.13*
- - - Neurolyse
- - - - Artériolyse ¬ *82.35.12*
- - - - ¬ *82.35.11*
- Membre inférieur ¬ Autre *83.44.16*
- Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Autre *83.44.14*
- Région inguino-génitale et fesses ¬ Autre *83.44.15*
- Tête et cou ¬ Autre *83.44.10*

Fascioplastie ¬ *83.89*

Fasciotomie

- Main ¬ *82.12*
- Ou aponévrotomie
- - Autre
- - - Site ¬ *83.14.19*
- - - ¬ *83.14.99*
- - Avant-bras ¬ *83.14.13*
- - Bras et coude ¬ *83.14.12*
- - Épaule et aisselle ¬ *83.14.11*
- - Membre inférieur ¬ *83.14.16*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.14.14*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.14.15*
- - Tête et cou ¬ *83.14.10*
- ¬ Libération de contracture de Volkmann par *83.14*

FAV) par cannulation externe ¬ Confection de fistule artério-veineuse (*39.93*

Favoriser la consolidation ¬ Insertion de stimulateur (électrique) pour *78.9*

Fécale ¬ Transplantation *96.3A*

Fécondation in vitro (FIV) et autre transfert, autre ¬ *69.92.39*

Feedback retardé ¬ Évaluation audiologique par le test du *95.43*

Féminin

- Masculin ¬ Opération pour transformation de sexe, transformation du *64.51*
- ¬ Opération pour transformation de sexe, transformation du masculin vers le *64.52*

Féminins

- Autre ¬ Radiographie des organes génitaux *87.89*
- SAP ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux *92.27.10*
- Voie
- - Transrectale ¬ Endosonographie des organes génitaux *88.79.40*
- - Transvaginale ¬ Endosonographie des organes génitaux *88.79.41*
- ¬ Autres opérations des organes génitaux *71.9*

Femme

- Avec
- - Traitement microchirurgical ¬ Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la *65.89.13*
- - Urétrectomie ¬ Cystectomie radical
- - - Chirurgicale ouverte chez la *57.71.40*
- - - Laparoscopie chez la *57.71.41*
- Chirurgie ouverte ¬ Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la *65.89.12*
- Laparoscopie ¬ Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la *65.81.10*
- Sans urétrectomie ¬ Cystectomie radical
- - Chirurgicale ouverte chez la *57.71.30*
- - Laparoscopie chez la *57.71.31*
- ¬
- - Autre cystectomie total cystectomie simple
- - - Chirurgicale ouverte chez la *57.79.20*
- - - Laparoscopie chez la *57.79.21*
- - Circoncision de la *71.4*
- - Exérèse de vessie, urètre et graisse chez la *57.71*
- - Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez la *58.45.10*
- - Ultrasonographie périnéenne chez la *88.79.22*
- - Urétrectomie
- - - Radicale en tant qu'intervention autonome chez la *58.39.31*
- - - Simple en tant qu'intervention autonome chez la *58.39.30*

Femoral

v. patello-femoral

- Ligament) ¬ Stabilisation de la rotule par plastie du MPFL (Medial Patello- *81.44.14*

Fémoral

v.a. aorto-fémoral
v.a. aorto-ilio-fémoral
v.a. axillo-fémoral
v.a. coxo-fémoral
v.a. fémoro-fémoral
v.a. iliaco-fémoral
v.a. ilio-fémoral
v.a. patellofémoral
v.a. patellofémoral
v.a. sous-clavio-fémoral
v.a. transfémoral

- Autres artères des membres inférieurs, autre ¬ Artériographie *88.48.99*
- Avec
- - Arthrotomie et ostéotomie du fémur distal avec ou sans plastie sous-chondrale d'os spongieux ¬ Réparation de la trochlée *81.47.60*
- - Correction axiale) ¬ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du col *77.35.12*
- - Fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture de la tête *79.35.10*
- - Surfaçage rotule ¬ Remplacement patellofémoral surface
- - - *81.54.26*
- - - *81.54.47*
- Commune superficiel
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de l'artère *38.38.10*
- - - Remplacement ¬ Résection de l'artère *38.48.10*
- - Profond ¬
- - - *38.68*
- - - *38.88*
- - ¬
- - - Endartériectomie de l'artère *38.18.10*
- - - Incision de l'artère *38.08.10*
- Condylaire avec resurfaçage arrière rotule
- - Remplacement ¬ Implantation d'un bouclier *81.54.47*
- - ¬
- - - Enlèvement de bouclier *80.06.16*
- - - Première implantation de bouclier *81.54.26*
- Fémur proximal
- - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture du col *79.35.11*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture du col *78.15.10*
- Insert endoprothèse
- - Genou unicondylaire
- - - Bicondylaire à glissement ou totale standard ¬ Enlèvement des composantes tibiales ou *80.06.1A*
- - - Resp. bicondylaire, à glissement ou totale standard lors d'un remplacement ¬ Implantation de composantes tibiales ou *81.54.44*
- - Total genou spécial ou endoprothèse total charnière
- - - Remplacement ¬ Implantation de composantes tibiales ou *81.54.45*

Fémoral *–suite*

- Insert endoprothèse *–suite*
- - Total genou spécial ou endoprothèse total charnière *–suite*
- - - - ¬ Enlèvement des composantes tibiales ou *80.06.1B*
- Membres inférieurs (avec matériel de contraste) ¬ Phlébographie des veines *88.66*
- Profond
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de l'artère *38.38.11*
- - - Remplacement ¬ Résection de l'artère *38.48.11*
- - ¬
- - - Endartériectomie de l'artère *38.18.11*
- - - Incision de l'artère *38.08.11*
- Remplacement ¬ Implantation d'un remplacement isolé de la surface de glissement *81.54.46*
- Veine poplité avec patch
- - Synthétique ¬ Réparation de la veine *39.57.62*
- - Tissu ¬ Réparation de la veine *39.56.62*
- ¬
- - *38.09*
- - *38.39*
- - *38.49*
- - *38.59*
- - *38.69*
- - *38.89*
- - Allongement d'os, col *78.35.10*
- - Autre
- - - Incision osseuse sans section, fémur, exploration et forage de l'os du col *77.15.20*
- - - Raccourcissement d'os, col *78.25.19*
- - - Réparation de la veine *39.59.82*
- - - Section osseuse du col *77.35.19*
- - Corticotomie et transport de segment du col *77.35.11*
- - Endoveinectomie de la veine *38.18.21*
- - Épiphysiodèse
- - - Permanente, col *78.25.11*
- - - Temporaire, col *78.25.10*
- - Épiphysiolyse thérapeutique, col *78.25.12*
- - Ostéotomie
- - - Cunéiforme, col *77.25.10*
- - - Rotation du col *77.35.10*
- - Première implantation d'un remplacement isolé de la surface de glissement *81.54.28*
- - Retrait d'un remplacement isolé de la surface de glissement *80.06.1C*

Fémoro-crural ¬ Shunt ou pontage vasculaire *39.29.13*

Fémoro-fémoral ¬

- Pontage croisé *39.29.33*
- Shunt ou pontage vasculaire *39.29.11*

Fémoro-pédieux ¬ Shunt ou pontage vasculaire *39.29.14*

Fémoro-péronier ¬ Pontage *39.29*

Fémoro-poplité ¬ Shunt ou pontage vasculaire *39.29.12*

Fémoro-tibial (antérieur) (postérieur) ¬ Pontage *39.29*

Fémur

- Allogène ou xénogène os
- - Long ¬ Greffe osseuse, *78.05.16*
- - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *78.05.15*
- Autogène
- - Allogène ¬ Greffe d'os et de cartilage, *78.05.13*
- - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *78.05.14*
- Autre
- - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.65.08*
- - Partie), exploration et forage de l'os ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.15.10*
- - ¬
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, *78.65.99*
- - - Allongement d'os, *78.35.99*
- - - Autre
- - - - Incision osseuse sans section, *77.15.99*
- - - - Section osseuse, *77.35.99*
- - - Biopsie osseuse, *77.45.99*
- - - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, *77.65.99*
- - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, *78.55.99*
- - - Greffe osseuse et transposition osseuse, *78.05.09*
- - - Ostéotomie cunéiforme, *77.25.99*
- - - Raccourcissement d'os, *78.25.99*
- - - Séquestrectomie, *77.05.99*
- Avec
- - Correction axiale) ¬ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'autre partie du *77.35.22*
- - Fixation interne
- - - Autre ¬ Réduction
- - - - Fermée de fracture du *79.15.99*
- - - - Ouverte de fracture du *79.35.99*
- - - ¬ Réduction
- - - - Fermée d'autre fracture du *79.15.20*
- - - - Ouverte de fracture diaphysaire du *79.35.12*
- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, *77.05.11*
- Biopsie
- - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, *77.45.20*
- - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, *77.45.10*

Fémur *–suite*

- Col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.65.02*
- Diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.65.03*
- Distal
- - Avec
- - - Fixation interne ¬ Réduction
- - - - Fermée de fracture du *79.15.10*
- - - - Ouverte de fracture du *79.35.13*
- - - Ou sans plastie sous-chondrale d'os spongieux ¬ Réparation de la trochlée fémorale avec arthrotomie et ostéotomie du *81.47.60*
- - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermée de fracture du *78.15.30*
- - - Ouverte de fracture du *78.15.31*
- Drainage ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.15.13*
- Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, fémur ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, *78.65.05*
- Exploration et forage de l'os du col fémoral ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.15.20*
- Extraction de corps étranger ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.15.11*
- Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.65.01*
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *78.05.10*
- - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *78.05.11*
- - ¬ Transposition osseuse, *78.05.11*
- Genou et de la jambe ¬ Radiographie (des os) du *88.27*
- Inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de fixateur externe, *78.15.99*
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.15.12*
- Proximal
- - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture du col fémoral et du *79.35.11*
- - Diaphyse / distal, sauf col): fixateur circulaire ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.65.04*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture du col fémoral et du *78.15.10*
- Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, *77.05.10*
- Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - Fermée d'autre fracture du *78.15.40*

Fémur *–suite*

- Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction *–suite*
- - Ouverte de fracture diaphysaire du *78.15.20*
- ¬
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, fémur; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, *78.65.05*
- - Allongement d'os, autres parties du *78.35.19*
- - Amputation de jambe au *84.17*
- - Autre
- - - Ostectomie partielle, *77.85*
- - - Résection osseuse partielle, *77.85*
- - - Section osseuse d'autre segment du *77.35.23*
- - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, *78.45*
- - Corticotomie et transport de segment d'autre partie du *77.35.21*
- - Débridement
- - - *77.65.20*
- - - Fracture ouverte, *79.65*
- - Épiphysiodèse
- - - Permanente d'autres parties du *78.25.21*
- - - Temporaire d'autres parties du *78.25.20*
- - Épiphysiolyse thérapeutique d'autres parties du *78.25.22*
- - Excision d'os pour greffe, *77.75*
- - Insertion
- - - Autre matériau alloplastique remplacement os
- - - - Avec ajout d'antibiotique, *84.55.D7*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, *84.55.C7*
- - - Ciment osseux
- - - - Avec ajout d'antibiotique, *84.55.57*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, *84.55.47*
- - - Matériau
- - - - Céramique
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, *84.55.87*
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, *84.55.77*
- - - - - Remplacement d'os, non résorbable, *84.55.67*
- - - - Métallique
- - - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, *84.55.B7*
- - - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, *84.55.A7*
- - - Stimulateur de croissance osseuse, *78.95*
- - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, *79.95*
- - Ostectomie totale, *77.95*
- - Ostéoclasie, *78.75*
- - Ostéotomie
- - - Cunéiforme d'autre partie du *77.25.20*
- - - Rotation d'autre partie du *77.35.20*
- - Réduction

Fémur *–suite*

- - ¬ *–suite*
- - Réduction *–suite*
- - - Fermé
- - - - Décollement épiphysaire, *79.45*
- - - - Fracture sans fixation interne, *79.05*
- - - Ouvert
- - - - Décollement épiphysaire, *79.55*
- - - - Fracture sans fixation interne, *79.25*
- - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, *78.55.10*
- - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, *78.85*

Fenestration

- Anévrisme disséquant de l'aorte thoracique ¬ *39.54*
- Antre maxillaire ¬ Infundibulotomie
- - Avec *22.2X.11*
- - Sans *22.2X.10*
- Aorticopulmonaire ¬ *39.59*
- Bras latéral ¬
- - Implantation endovasculaire greffe aorte
- - - Abdominal
- - - - Aorto-iliaque, sans *39.71.10*
- - - - Prothèse
- - - - - Bifurcation aorto-bi-iliaque, sans *39.71.12*
- - - - - Tubulaire, aortique, sans *39.71.14*
- - - Thoracique, sans *39.73.10*
- - Nature type greffe endovasculaire implanté
- - - Aorte
- - - - Abdominal
- - - - - Prothèse aorto-mono-iliaque, sans *39.78.31*
- - - - - Prothèse de bifurcation aorto-bi-iliaque, sans *39.78.33*
- - - - - Prothèse tubulaire aortique, sans *39.78.3G*
- - - - Thoracique, prothèse tubulaire, sans *39.78.41*
- - - - Thoraco-abdominale, prothèse tubulaire, sans *39.78.21*
- - - Vaisseaux du bassin, prothèse tubulaire iliaque, sans *39.78.11*
- Canaux semi-circulaires avec greffe (peau) (veine) ¬ *20.61*
- Combiné ¬ Nature type greffe endovasculaire implanté aorte
- - Abdominal prothèse
- - - Bifurcation aorto-bi-iliaque, avec 1 bras latéral et 1 *39.78.3D*
- - - Tubulaire aortique, avec 1 bras latéral et 1 *39.78.3P*
- - Thoracique, prothèse tubulaire, avec 1 bras latéral et 1 *39.78.48*
- - Thoraco-abdominale, prothèse tubulaire, avec 1 bras latéral et 1 *39.78.2B*
- Différent combinaison ¬ Nature type greffe endovasculaire implanté aorte
- - Abdominal prothèse

Fenestration *–suite*

- Différent combinaison ¬ Nature type greffe endovasculaire implanté aorte *–suite*
- - Abdominal prothèse *–suite*
- - - Bifurcation aorto-bi-iliaque, avec au total 3 bras latéraux et *39.78.3E*
- - - Tubulaire aortique, avec au total 3 bras latéraux et *39.78.3Q*
- - Thoracique, prothèse tubulaire, avec au total 3 bras latéraux et *39.78.4A*
- - Thoraco-abdominal prothèse tubulaire
- - - Avec au total 3 bras latéraux et *39.78.2C*
- - - Combinée avec prothèse de bifurcation, avec au total 3 bras latéraux et *39.78.2E*
- Gaines du nerf optique, autre ¬ *04.08.99*
- Initiale) de l'oreille interne, autre ¬ *20.61.99*
- Labyrinthe, avec greffe (peau) (veine) ¬ *20.61*
- Oreille interne
- - Autre ¬ Révision de *20.62.99*
- - Sans implantation prothèse
- - - Procédure initiale) ¬ *20.61.10*
- - - ¬ Révision de *20.62.10*
- Ou
- - Bras latéral ¬ Implantation endovasculaire greffe aorte
- - - Abdominal
- - - - Aorto-iliaque, avec *39.71.11*
- - - - Prothèse
- - - - - Bifurcation aorto-bi-iliaque, avec *39.71.13*
- - - - - Tubulaire, aortique, avec *39.71.15*
- - - Thoracique, avec *39.73.11*
- - Différent combinaison ¬ Nature type greffe endovasculaire implanté aorte
- - - Abdominal prothèse
- - - - Bifurcation aorto-bi-iliaque, avec au total 4 bras latéraux et *39.78.3F*
- - - - Tubulaire aortique, avec au total 4 bras latéraux et *39.78.3R*
- - - Thoracique, prothèse tubulaire, avec au total 4 bras latéraux et *39.78.4B*
- - - Thoraco-abdominal prothèse tubulaire
- - - - Avec au total 4 bras latéraux et *39.78.2D*
- - - - Combinée avec prothèse de bifurcation, avec au total 4 bras latéraux et *39.78.2F*
- - Plusieurs kyste hépatique
- - - Chirurgie ouverte ¬ *50.21.11*
- - - Laparoscopie ¬ *50.21.12*
- - ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans l'aorte abdominale, prothèse de bifurcation aorto-bi-iliaque, avec 4 *39.78.37*
- Pleurale pour drainage ¬ *34.09*
- Vestibule, avec greffe (peau) (veine) ¬ *20.61*
- ¬ Nature type greffe endovasculaire implanté
- - Aorte
- - - Abdominal prothèse
- - - - Bifurcation

Fenestration *–suite*
- ¬ Nature type greffe endovasculaire implanté *–suite*
- - Aorte *–suite*
- - - Abdominal prothèse *–suite*
- - - - Bifurcation *–suite*
- - - - - Aorto-bi-iliaque, avec 1 *39.78.34*
- - - - - Aorto-bi-iliaque, avec 2 *39.78.35*
- - - - - Aorto-bi-iliaque, avec 3 *39.78.36*
- - - - Tubulaire
- - - - - Aortique, avec 1 *39.78.3H*
- - - - - Aortique, avec 2 *39.78.3I*
- - - - - Aortique, avec 3 *39.78.3J*
- - - - - Aortique, avec 4 *39.78.3K*
- - - Thoracique prothèse tubulaire avec
- - - - 1 *39.78.42*
- - - - 2 *39.78.43*
- - - - 3 *39.78.44*
- - - Thoraco-abdominal prothèse tubulaire avec
- - - - 1 *39.78.22*
- - - - 2 *39.78.23*
- - - - 3 *39.78.24*
- - - - 4 *39.78.25*
- - Vaisseaux du bassin, prothèse tubulaire iliaque, avec *39.78.13*

Fenêtre
- Osseuse (face) * ¬ Ouverture de *76.09*
- Ovale
- - Ronde ¬ Réparation de *20.93*
- - ¬ Fermeture de fistule de *20.93*
- Péricardique ¬ Opération de la *37.12*
- Ronde
- - Néotympan ¬ Tympanoplastie avec contact entre le néotympan et la platine de l'étrier et poche d'air entre la *19.54*
- - Ou ovale ¬ Tympanotomie avec scellement de la membrane de la *20.23.12*
- - ¬ Fermeture de fistule de *20.93*

Fente
- Branchial
- - Autre ¬ Excision de kyste branchiogène ou de vestige de *29.2X.99*
- - Intervention secondaire ¬ Excision de kyste branchiogène ou de vestige de *29.2X.11*
- - ¬ Fermeture de fistule de *29.52*
- Labial congénital
- - Autre ¬ Réparation de *27.54.99*
- - ¬
- - - Chéiloplastie de *27.54.10*
- - - Opération secondaire de *27.54.11*
- Maxillaire ¬ Révision de réparation de fente palatine, opération secondaire de *27.63.20*
- Palatin
- - Autre ¬
- - - Correction de *27.62.99*
- - - Révision de réparation de *27.63.99*

Fente *–suite*
- Palatin *–suite*
- - Maxilloplastie
- - - Ostéoplastie ¬ Révision de réparation de *27.63.11*
- - - ¬ Révision de réparation de *27.63.10*
- - Opération
- - - Avancement ¬ Correction de *27.62*
- - - Secondaire de fente maxillaire ¬ Révision de réparation de *27.63.20*
- Palpébrale ¬ Élargissement de *08.51*

Fer cheval ¬
- Division de rein en *55.85*
- Symphyséotomie de rein en *55.85*

Fermeture
- Artère cathéter
- - Laser
- - - Aorte ¬ *39.79.72*
- - - Artères par cathéter au laser, artères du membre supérieur ¬ *39.79.71*
- - - Vaisseau
- - - - Abdominaux ¬ *39.79.77*
- - - - Membre inférieur ¬ *39.79.75*
- - - - Thoraciques ¬ *39.79.74*
- - - - Viscéraux ¬ *39.79.76*
- - Radiofréquence
- - - Aorte ¬ *39.79.82*
- - - Artères par cathéter à radiofréquence, artères du membre supérieur ¬ *39.79.81*
- - - Vaisseau
- - - - Abdominaux ¬ *39.79.87*
- - - - Membre inférieur ¬ *39.79.85*
- - - - Thoraciques ¬ *39.79.84*
- - - - Viscéraux ¬ *39.79.86*
- - - ¬ *39.79.8*
- Autre fistule
- - Biliaire ¬ *51.93*
- - Gastrique, autre ¬ *44.63.99*
- - Pharynx ¬ *29.53*
- - Rectale ¬ *48.73*
- - Rénale ¬ *55.83*
- - Trachée ¬ *31.73*
- - Uretère, autre ¬ *56.84.99*
- - Urétrale, autre ¬ *58.43.99*
- - Vésicale, autre ¬ *57.84.99*
- Autres fistules thoraciques ¬ *34.73*
- Bout distal
- - Chirurgie ouvert ¬ Résection
- - - Antérieur
- - - - Profonde du rectum, avec entérostomie et *48.66.32*
- - - - Rectum, avec entérostomie et *48.66.22*
- - - Manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et *48.66.12*
- - Laparoscopie ¬ Résection
- - - Antérieur

Fermeture *–suite*
- Bout distal *–suite*
- - Laparoscopie ¬ Résection *–suite*
- - - Antérieur *–suite*
- - - - Profonde du rectum, avec entérostomie et *48.66.34*
- - - - Rectum, avec entérostomie et *48.66.24*
- - - Manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et *48.66.14*
- Brèche méso hernie interne
- - Chirurgie ouverte ¬ *46.99.93*
- - Laparoscopie ¬ *46.99.94*
- Bronchostomie ¬ *33.42*
- Canal artériel
- - Botal par voie médicamenteuse ¬ *99.29.20*
- - Persistant par voie médicamenteuse ¬ *99.29.20*
- Cathéter canal artériel Botal
- - Autre ¬ *39.99.38*
- - Avec
- - - Coil ¬ *39.99.31*
- - - Obturateur d'Amplatz ¬ *39.99.32*
- Chirurgical ouvert
- - Autre fistule
- - - Gastrique ¬ *44.63.11*
- - - Intestinale ¬ *46.79.21*
- - Fistule
- - - Duodénale ¬ *46.72.11*
- - - Gros intestin ¬ *46.76.11*
- - - Intestin grêle, sauf duodénale ¬ *46.74.11*
- - - Urétéro-intestinale ¬ *56.84.10*
- - - Urétéro-vaginale ¬ *56.84.20*
- - - Urétro-vaginale (voie abdominale) ¬ *58.43.10*
- - - Vésico-cutanée ¬ *57.84.20*
- - - Vésico-vaginale par voie abdominale ¬ *57.84.10*
- Cholécystostomie ¬ *51.92*
- Colostomie
- - Autre ¬ *46.52.99*
- - Terminale ¬ *46.52.20*
- Communication interventriculaire acquise ¬ *35.72.10*
- Cystostomie ¬ *57.82*
- Défaut du cristallin avec une colle tissulaire ¬ *13.93*
- Diastématomyélie ¬ Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, *03.59.10*
- Double
- - Colostomie ¬ *46.52.10*
- - Stomie de l'intestin grêle ¬ *46.51.10*
- Endoscopique
- - Autre fistule
- - - Gastrique ¬ *44.63.10*
- - - Intestinale ¬ *46.79.20*
- - Fistule

Fermeture *–suite*
- Endoscopique *–suite*
- - Fistule *–suite*
- - - Duodénale ¬ *46.72.10*
- - - Gros intestin ¬ *46.76.10*
- - - Intestin grêle, sauf duodénale ¬ *46.74.10*
- Éviscération postopératoire paroi abdominal ¬
- - *54.61*
- - *54.61*
- Fissure dentaire (longitudinale) (alvéolaire) ¬ *24.8*
- Fistule
- - Anal
- - - Autre ¬ *49.73.99*
- - - Greffe ¬ *49.73.12*
- - - Lambeaux muqueux ¬ *49.73.11*
- - - Matrice collagène ¬ *49.73.12*
- - - Technique de plug ¬ *49.73.12*
- - Appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et périnéale ¬ Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec *49.78.13*
- - Appendiculaire ¬ *47.9*
- - Bronchique ¬ *33.42*
- - Broncho-pleurale ¬ *34.73*
- - Broncho-pleuro-cutanée ¬ *34.73*
- - Broncho-pleuro-médiastinale ¬ *34.73*
- - Canal thoracique ¬ *40.63*
- - Cavité buccale ¬ *27.53*
- - Cutanéo-péritonéale (cathéter à demeure) ¬ Excision ou *54.99.41*
- - Duodénale, autre ¬ *46.72.99*
- - Externe de la trachée ¬ *31.72*
- - Fenêtre
- - - Ovale ¬ *20.93*
- - - Ronde ¬ *20.93*
- - Fente branchiale ¬ *29.52*
- - Gastrocolique ¬ *44.63*
- - Gastro-jéjunocolique ¬ *44.63*
- - Gros intestin, autre ¬ *46.76.99*
- - Intestin grêle, sauf duodénale, autre ¬ *46.74.99*
- - Labyrinthique ¬ *20.99.20*
- - Larynx ¬ *31.62*
- - Liquide cérébro-spinal ¬ *02.12*
- - Mastoïdienne ¬ *19.9X.14*
- - Nez ¬ *21.82*
- - Oro-antrale ¬ *22.71*
- - Périlymphe ¬ *20.93*
- - Rachidienne ¬ Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, *03.59.12*
- - Salivaire ¬ *26.42*
- - Sinus nasal ¬ *22.71*
- - Trans-diaphragmatique ¬ *34.83*
- - Urétéro-intestinale par laparoscopie ¬ *56.84.11*

Fermeture *–suite*
- Fistule *–suite*
- - Urétéro-vaginal
- - - Laparoscopie ¬ *56.84.21*
- - - Voie vaginale ¬ *56.84.22*
- - Urétro vaginal
- - - Laparoscopie ¬ *58.43.11*
- - - Voie vaginale ¬ *58.43.12*
- - Urétro-cutanée ¬ *58.43.20*
- - Urétro-rectale ¬ *58.43.30*
- - Utérus ¬ *69.42*
- - Vésico-cutanée par laparoscopie ¬ *57.84.21*
- - Vésico-vaginal
- - - Laparoscopie ¬ *57.84.13*
- - - Voie
- - - - Transvésicale ¬ *57.84.12*
- - - - Vaginale ¬ *57.84.11*
- Gastrostomie ¬ *44.62*
- Iléostomie * ¬ *46.51*
- Lacération foie réparation
- - Suture ¬ *50.62*
- - Tamponnade ¬ *50.63*
- Laparoscopique
- - Autre fistule
- - - Gastrique ¬ *44.63.12*
- - - Intestinale ¬ *46.79.22*
- - Fistule
- - - Duodénale ¬ *46.72.12*
- - - Gros intestin ¬ *46.76.12*
- - - Intestin grêle, sauf duodénale ¬ *46.74.12*
- Laryngostomie ¬ *31.62*
- Néphrostomie et de pyélostomie ¬ *55.82*
- Œsophagostomie ¬ *42.83*
- Orifice intestinal, SAP ¬ *46.50*
- Ou abaissement
- - Caecostomie ¬ *46.52*
- - Colostomie ¬ *46.52*
- - Sigmoïdostomie ¬ *46.52*
- Ouverture artificielle du canal biliaire, SAP ¬ *51.79*
- Peau et de tissu sous-cutané, autre ¬ Suture et *86.59*
- Percutané
- - Oreillette gauche ¬ *37.90.10*
- - ¬ Révision de shunt portosystémique, *39.11.21*
- Perforation avec greffe contre l'enclume ou le marteau ¬ *19.52*
- Primaire plaie
- - Abdomen aine ¬ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec *86.42.18*
- - - Sans *86.41.18*
- - Autre site ¬ Excision local lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec *86.32.1E*

Fermeture *–suite*
- Primaire plaie *–suite*
- - Autre site ¬ Excision local lésion ou tissu cutané sous-cutané *–suite*
- - - Sans *86.31.1E*
- - Avant-bras ¬ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec *86.42.15*
- - - Sans *86.41.15*
- - Bras coude ¬ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec *86.42.14*
- - - Sans *86.41.14*
- - Cou ¬ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec *86.42.12*
- - - Sans *86.41.12*
- - Cuisse genou ¬ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec *86.42.1B*
- - - Sans *86.41.1B*
- - Épaule aisselle ¬ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec *86.42.13*
- - - Sans *86.41.13*
- - Fesse ¬ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec *86.42.1A*
- - - Sans *86.41.1A*
- - Jambe ¬ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec *86.42.1C*
- - - Sans *86.41.1C*
- - Main ¬ Excision
- - - Local lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec *86.32.16*
- - - - Sans *86.31.16*
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec *86.42.16*
- - - - Sans *86.41.16*
- - Paroi thoracique dos ¬ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec *86.42.17*
- - - Sans *86.41.17*
- - Pied ¬ Excision
- - - Local lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec *86.32.1D*
- - - - Sans *86.31.1D*
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec *86.42.1D*
- - - - Sans *86.41.1D*
- - Tête ¬ Excision
- - - Local lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec *86.32.11*
- - - - Sans *86.31.11*

Fermeture *–suite*
- Primaire plaie *–suite*
- - Tête ¬ Excision *–suite*
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec *86.42.11*
- - - - Sans *86.41.11*
- Proctostomie ¬ *48.72*
- Secondaire
- - Moignon d'amputation ¬ *84.3*
- - Thoracotomie
- - - Autre ¬ Autre réparation de la paroi thoracique, *34.79.19*
- - - Fil ¬ Autre réparation de la paroi thoracique, *34.79.11*
- - - Plaque ¬ Autre réparation de la paroi thoracique, *34.79.12*
- Shunt artério-veineux pour hémodialyse ¬ *39.43*
- Site donneur ¬ Excision de peau avec *86.91*
- Stomie
- - Intestin grêle, autre ¬ *46.51.99*
- - Terminale de l'intestin grêle ¬ *46.51.20*
- Temporaire de la paroi abdominale ¬ *54.99.50*
- Tertiaire de plaie sous-cutanée ¬ *54.62*
- Thoracostomie ¬ *34.72*
- Tissulaire par endoscopie, autres ¬ Utilisation d'un système de *00.9A.59*
- Trachéotomie ¬ *31.72*
- Transluminal percutané
- - Communication
- - - Interauriculaire
- - - - Autre ¬ *35.98.19*
- - - - Dispositif
- - - - - Fermeture) ¬ *35.98.11*
- - - - - Fermeture) ¬ *35.98.12*
- - - Interventriculaire ¬ *35.98.30*
- - Fistule coronaire ¬ *00.66.10*
- Urétérostomie ¬ *56.83*
- Urétrostomie ¬ *58.42*
- Vasculaire, autre ¬ Utilisation d'un système de *39.30.19*
- ¬ Fermeture transluminal percutané communication interauriculaire dispositif
- - *35.98.11*
- - *35.98.12*

Fesse ¬
- Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, région inguino-génitale et *83.89.15*
- Autre
- - Excision de tissu mou, région inguino-génitale et *83.49.35*
- - Fasciectomie, région inguino-génitale et *83.44.15*
- - Incision de tissu mou, région inguino-génitale et *83.09.95*

Fesse ¬ *–suite*
- Autre *–suite*
- - Myectomie, région inguino-génitale et *83.45.15*
- - Section de tissu mou, région inguino-génitale et *83.19.95*
- - Suture
- - - Muscle ou de fascia, région inguino-génitale et *83.65.15*
- - - Tendon, région inguino-génitale et *83.64.15*
- - Ténectomie, région inguino-génitale et *83.42.15*
- - Transposition de tendon, région inguino-génitale et *83.76.15*
- Autres Opération
- - Muscle, fascia et bourse, région inguino-génitale et *83.99.25*
- - Plastique
- - - Fascia, région inguino-génitale et *83.89.95*
- - - Muscle, région inguino-génitale et *83.87.95*
- - - Tendon, région inguino-génitale et *83.88.95*
- - Tendon, région inguino-génitale et *83.99.15*
- Avancement de tendon, région inguino-génitale et *83.71.15*
- Bursectomie, région inguino-génitale et *83.5X.15*
- Bursotomie, région inguino-génitale et *83.03.15*
- Constitution de matériel de greffe, région inguino-génitale et *83.88.35*
- Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, région inguino-génitale et *83.19.25*
- Excision
- - Gaine tendineuse, région inguino-génitale et *83.49.15*
- - Lésion
- - - Fascia, région inguino-génitale et *83.39.23*
- - - Gaine tendineuse, région inguino-génitale et *83.31.15*
- - - Muscle, région inguino-génitale et *83.32.13*
- - - Tendon, région inguino-génitale et *83.39.13*
- - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec
- - - - Fermeture primaire de la plaie, aux *86.42.1A*
- - - - Recouvrement plastique, aux *86.43.1A*
- - - Sans fermeture primaire de la plaie, aux *86.41.1A*
- Exploration de gaine tendineuse, région inguino-génitale et *83.01.15*
- Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, région inguino-génitale et *83.09.15*
- Fasciotomie ou aponévrotomie, région inguino-génitale et *83.14.15*

Fesse ¬ *–suite*
- Greffe
- - Autologue peau
- - - Épaisseur partielle
- - - - Étendue, aux *86.6B.2A*
- - - - Non étendue, aux *86.6B.1A*
- - - Total
- - - - Étendue, aux *86.6A.2A*
- - - - Non étendue, aux *86.6A.1A*
- - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, région inguino-génitale et *83.82.45*
- - Fascia, région inguino-génitale et *83.82.15*
- - Lambeau
- - - Musculaire ou fascial local, région inguino-génitale et *83.82.25*
- - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, région inguino-génitale et *83.82.35*
- - Tendon, région inguino-génitale et *83.81.15*
- Incision de tendon, région inguino-génitale et *83.13.15*
- Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, région inguino-génitale et *83.91.15*
- Myotomie, région inguino-génitale et *83.02.15*
- Plastie
- - Augmentation de tendon, région inguino-génitale et *83.88.15*
- - Lambeau
- - - Libre microvascularisé et anastomosé, aux *86.7D.1A*
- - - Pédiculé à distance, aux *86.7C.1A*
- - Musculaire, région inguino-génitale et *83.87.15*
- - Régionale à lambeau pédiculé, aux *86.7B.1A*
- - Remplacement de tendon, région inguino-génitale et *83.88.25*
- Raccourcissement de muscle ou de tendon, région inguino-génitale et *83.85.25*
- Rallongement de muscle ou de tendon, région inguino-génitale et *83.85.15*
- Rattachement
- - Muscle, région inguino-génitale et *83.74.15*
- - Tendon, région inguino-génitale et *83.73.15*
- Recouvrement de défaut de fascia, région inguino-génitale et *83.89.25*
- Recul de tendon, région inguino-génitale et *83.72.15*
- Réduction de tissu adipeux, *86.83.1E*
- Résection compartimentale, région inguino-génitale et *83.49.25*
- Section
- - Muscle, région inguino-génitale et *83.19.15*
- - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, région inguino-génitale et *83.19.35*
- - Tendon, région inguino-génitale et *83.13.25*
- Suture

Fesse ¬ *–suite*

- Suture *–suite*

- - Différée de tendon, région inguino-génitale et *83.62.15*

- - Gaine tendineuse, région inguino-génitale et *83.61.15*

- Ténodèse, région inguino-génitale et *83.88.45*

- Transfert ou transplantation de tendon, région inguino-génitale et *83.75.15*

- Transposition ou transplantation de muscle, région inguino-génitale et *83.77.15*

Feuillet viscéral ¬ Dissection radicale des ganglions [lymphadénectomie radicale], pleurectomie du *32.51.31*

FFR] ¬ Mesure par cathéter de la réserve de débit fractionnaire [*37.2A.21*

Fibre

- Filet) ¬ Dispositif textile (*37.41*

- Optique ¬

- - Colonoscopie flexible par *45.23*

- - Trachéo-bronchoscopie par *33.22*

Fibreux

- Ou

- - Musculaire sous-valvulaire de la valve aortique ¬ Résection *35.35.10*

- - Sclérosé) ¬ Greffe osseuse avec débridement du site de greffe (excision d'os ou tissu nécrotique *78.0*

- Sein ¬ Ablation de région *85.21*

Fibrine du patient en tant que substance porteuse ¬ Application intrathoracique peropératoire d'une solution à base d'un agent chimiothérapeutique et *99.25.25*

Fibroscopie ¬ Évaluation clinique de la déglutition par *93.70.03*

Fick ¬ Méthode de *89.67*

Fièvre

- Paratyphoïde ¬ Vaccination anti-typhoïde et *99.32*

- Tachetée des Montagnes rocheuses ¬ Vaccination contre la *99.55*

Fil

- Cerclage-haubanage

- - Agrafes de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: *78.69.51*

- - Plaque stabilité angulaire ¬ Réduction fermé

- - - Autre fracture de l'humérus, avec autre fixation interne (p. ex. vis, *79.11.29*

- - - Fracture de l'humérus proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, *79.11.19*

- Fil intramédullaire vis cerclage-haubanage plaque

- - Plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule: *78.61.01*

- - Stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: *78.65.01*

Fil *–suite*

- Intermédullaire ¬ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec fixation interne par agrafes (de Blount) ou *79.36.10*

- Intramédullaire

- - Clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, *78.69.52*

- - Vis cerclage-haubanage

- - - Fixateur externe

- - - - Agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans la rotule: *78.66.01*

- - - - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné: *78.67.01*

- - - Plaque

- - - - Plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule: fil, *78.61.01*

- - - - Stabilité

- - - - - Angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main: *78.69.11*

- - - - - Angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: *78.69.41*

- - - - - Angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum: *78.69.31*

- - - - - Angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe: *78.64.01*

- - - - - Angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse: *78.68.01*

- - - - - Angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: *78.62.01*

- - - - - Angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: *78.63.01*

- - - - - Angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, *78.65.01*

- - - ¬ Réduction fermé

- - - Autre fracture du radius, avec fixation interne par *79.12.21*

Fil *–suite*

- Intramédullaire *–suite*

- - - ¬ Réduction fermé *–suite*

- - - - Fracture

- - - - - Cubitus, avec fixation interne par *79.12.31*

- - - - - Radius distal, avec fixation interne par *79.12.11*

- Kirschner

- - Cerclage, haubanage ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, *7A.A4.14*

- - Ou cerclage-haubanage après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ Technique d'ostéosynthèse par *78.50.22*

- Ou cerclage-haubanage ¬ Réduction fermé

- - Autre fracture du radius, stabilisée par *79.12.20*

- - Fracture

- - - Cubitus, avec fixation interne par *79.12.30*

- - - Radius distal, avec fixation interne par *79.12.10*

- Thrombosant ¬ Réparation d'anévrisme par *39.52*

- Vis

- - Cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: *78.69.21*

- - ¬ Fixateur avec insertion osseuse de broche, *78.1*

- ¬

- - Autre réparation

- - - Chirurgicale ouverte de la paroi thoracique, stabilisation, par *34.79.21*

- - - Paroi thoracique

- - - - Fermeture secondaire de thoracotomie, par *34.79.11*

- - - - Réduction ouverte de fracture sternale, par *34.79.31*

- - Drainage de fistule anale par *49.99.10*

- - Réduction

- - - Fermé

- - - - Autre

- - - - - Fracture du péroné, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, *79.16.59*

- - - - - Fracture du tibia, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, *79.16.39*

- - - - Fracture

- - - - - Autres os du tarse et du métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à stabibité angulaire), *79.17.29*

- - - - - Calcanéum, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, *79.17.19*

- - - - - Os du carpe et du métacarpe, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, *79.13.19*

- - - - - Péroné distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, *79.16.49*

- - - - - Phalange de la main, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, *79.14.19*

Fil *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Réduction *–suite*
- - - Fermé *–suite*
- - - - Fracture *–suite*
- - - - - Tibia distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, *79.16.29*
- - - Ouvert fracture simple humérus
- - - - Distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, *79.31.31*
- - - - Proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, *79.31.11*

Filet
- Autres ¬ Opération
- - Autre hernie de la paroi abdominale, avec implantation de membranes ou *53.69*
- - Hernie incisionnel
- - - Avec implantation de membranes ou *53.61.09*
- - - Sans implantation de membranes ou *53.51.09*
- Chirurgie ouvert ¬ Opération
- - Autre hernie paroi abdominal
- - - Avec implantation de membranes ou *53.62.11*
- - - Sans implantation de membranes ou *53.52.11*
- - Hernie incisionnel
- - - Avec implantation de membranes ou *53.61.11*
- - - Sans implantation de membranes ou *53.51.11*
- Laparoscopie ¬ Opération
- - Autre hernie paroi abdominal
- - - Avec implantation de membranes ou *53.62.21*
- - - Sans implantation de membranes ou *53.52.21*
- - Hernie incisionnel
- - - Avec implantation de membranes ou *53.61.21*
- - - Sans implantation de membranes ou *53.51.21*
- ¬
- - Dispositif textile (fibre) (*37.41*
- - Opération
- - - Autre hernie de la paroi abdominale, sans implantation de membranes ou *53.58*
- - - Hernie
- - - - Crural
- - - - - Chirurgie ouverte, avec implantation de membranes ou *53.22.21*
- - - - - Chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou *53.22.11*
- - - - - Laparoscopie, avec implantation de membranes et *53.23.21*
- - - - - Laparoscopie, sans implantation de membranes ou *53.23.11*
- - - - Diaphragmatique
- - - - - Laparoscopie, avec implantation de membranes et *53.72.21*

Filet *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Opération *–suite*
- - - Hernie *–suite*
- - - - Diaphragmatique *–suite*
- - - - - Laparoscopie, sans implantation de membranes et *53.72.11*
- - - - - Thoracoscopie, avec implantation de membranes et *53.84.21*
- - - - - Thoracoscopie, sans implantation de membranes et *53.84.11*
- - - - - Voie abdominale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et *53.71.21*
- - - - - Voie abdominale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes et *53.71.11*
- - - - - Voie thoracique, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et *53.83.21*
- - - - - Voie thoracique, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes et *53.83.11*
- - - - - Voie thoraco-abdominale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et *53.85.21*
- - - - - Voie thoraco-abdominale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes et *53.85.11*
- - - - Incisionnelle avec implantation de membranes ou *53.61*
- - - - Inguinal
- - - - - Chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et *53.06.21*
- - - - - Chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou *53.06.11*
- - - - - Laparoscopie, avec implantation de membranes et *53.07.21*
- - - - - Laparoscopie, sans implantation de membranes ou *53.07.11*
- - - - Ombilical
- - - - - Chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et *53.42.21*
- - - - - Chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou *53.42.11*
- - - - - Laparoscopie, avec implantation de membranes et *53.43.21*
- - - - - Laparoscopie, sans implantation de membranes ou *53.43.11*
- - Reconstruction hernie parastomial
- - - Chirurgie ouvert
- - - - Avec implantation de membranes ou *46.42.12*
- - - - Sans implantation de membranes ou *46.42.11*
- - - Laparoscopie
- - - - Avec implantation de membranes ou *46.42.22*
- - - - Sans implantation de membranes ou *46.42.21*

Filipuncture ¬ Réparation d'anévrisme par *39.52*

Filtrante de réduction de la pression intraoculaire ¬ Opération *12.69.10*

Filtration
v.a. Hémofiltration
v.a. Ultrafiltration
- ¬ Révision de bulle de *12.66*

Filtre
- Antiembolique veine cave chirurgie ouvert ¬
- - Ablation d'un *38.7X.12*
- - Insertion d'un *38.7X.11*
- Oreillette gauche ¬ *37.90*
- Parapluie
- - Aorte ¬ Embolisation sélective par *39.79.52*
- - Vaisseau
- - - Abdominaux ¬ Embolisation sélective par *39.79.56*
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ Embolisation sélective par *39.79.57*
- - - - Supérieur ¬ Embolisation sélective par *39.79.51*
- - - Rachidiens ¬ Embolisation sélective par *39.79.58*
- - - Thoraciques ¬ Embolisation sélective par *39.79.54*
- - - Viscéraux ¬ Embolisation sélective par *39.79.55*
- - ¬ Embolisation sélectif vaisseau
- - - Extracrâniens de la tête et du cou avec liquides embolisants, ballonnets détachables ou *39.72.22*
- - - Intracrâniens, avec liquides embolisants, ballonnets détachables ou *39.72.12*
- Veine cave ¬
- - Ablation transluminale percutanée de *38.7X.22*
- - Insertion transluminale percutanée de *38.7X.21*

Filum terminale ¬ Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, section de *03.59.11*

Fin
- Assistance (PLAFA) ¬ Évaluation psychiatrique à but de placement à des *94.13*
- Diagnostique ¬ Ponction percutanée de l'ovaire à *65.15*
- Grossesse ¬ Hystérotomie mettant *74.91*
- Insémination artificielle ¬ Prélèvement de tissu du testicule ou de l'épididyme pour préparation aux *62.99.30*
- Thérapeutique ¬ Ponction percutanée d'une lymphocèle à *40.9X.40*
- ¬ Biopsie pulmonaire transthoracique (TTL), avec aspiration à l'aiguille *33.26.11*

Fissure dentaire (longitudinale) (alvéolaire) ¬ Fermeture de *24.8*

Fistule
- Anal
- - Autre ¬ Fermeture de *49.73.99*
- - Fil ¬ Drainage de *49.99.10*
- - Greffe ¬ Fermeture de *49.73.12*
- - Lambeaux muqueux ¬ Fermeture de *49.73.11*

Fistule *–suite*
- Anal *–suite*
- - Matrice collagène ¬ Fermeture de *49.73.12*
- - Technique de plug ¬ Fermeture de *49.73.12*
- - ¬ Mise à plat de *49.11*
- Appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et périnéale ¬ Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec fermeture de *49.78.13*
- Appendiculaire ¬ Fermeture de *47.9*
- Artério-veineux
- - Avec matériel allogène ou alloplastique pour hémodialyse ¬ Mise en place d'une *39.27.11*
- - Clips ¬ Réparation de *39.53*
- - Coagulation ¬ Réparation de *39.53*
- - FAV) par cannulation externe ¬ Confection de *39.93*
- - Hémodialyse
- - - Autre ¬ *39.27.09*
- - - ¬ Mise en place d'une *39.27.10*
- - Ligature et division ¬ Réparation de *39.53*
- - ¬ Réparation
- - - *39.53*
- - - Cure) de *36.99*
- AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale percutanée du composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte ¬ Mise en place d'une *39.27.12*
- Biliaire ¬ Fermeture d'autre *51.93*
- Bronchique ¬ Fermeture de *33.42*
- Broncho-pleurale ¬ Fermeture de *34.73*
- Broncho-pleuro-cutanée ¬ Fermeture de *34.73*
- Broncho-pleuro-médiastinale ¬ Fermeture de *34.73*
- Canal thoracique ¬ Fermeture de *40.63*
- Carotido-caverneuse ¬ Embolisation d'une *39.53*
- Cavité buccale ¬ Fermeture de *27.53*
- Cimino ¬ *39.27.10*
- Col utérin ¬ Réparation de *67.62*
- Colo-vaginal
- - Autre ¬ Réparation de *70.72.99*
- - Chirurgie ouverte (abdominale) ¬ Réparation de *70.72.10*
- - Laparoscopie ¬ Réparation de *70.72.30*
- - Voie vaginale ¬ Réparation de *70.72.20*
- Coronaire ¬ Fermeture transluminale percutanée de *00.66.10*
- Cutanéo-péritonéal
- - Cathéter demeure ¬
- - - Excision ou fermeture de *54.99.41*
- - - Révision de *54.99.40*
- - ¬ Création d'une *54.93*
- Duodénal
- - Autre ¬ Fermeture de *46.72.99*

Fistule *–suite*
- Duodénal *–suite*
- - ¬ Fermeture
- - - Chirurgicale ouverte de *46.72.11*
- - - Endoscopique de *46.72.10*
- - - Laparoscopique de *46.72.12*
- Externe de la trachée ¬ Fermeture de *31.72*
- Fenêtre
- - Ovale ¬ Fermeture de *20.93*
- - Ronde ¬ Fermeture de *20.93*
- Fente branchiale ¬ Fermeture de *29.52*
- Gastrique
- - Autre ¬ Fermeture d'autre *44.63.99*
- - ¬ Fermeture
- - - Chirurgicale ouverte d'autre *44.63.11*
- - - Endoscopique d'autre *44.63.10*
- - - Laparoscopique d'autre *44.63.12*
- Gastrocolique ¬ Fermeture de *44.63*
- Gastro-jéjunocolique ¬ Fermeture de *44.63*
- Gros intestin
- - Autre ¬ Fermeture de *46.76.99*
- - ¬ Fermeture
- - - Chirurgicale ouverte de *46.76.11*
- - - Endoscopique de *46.76.10*
- - - Laparoscopique de *46.76.12*
- Intestin grêle sauf duodénal
- - Autre ¬ Fermeture de *46.74.99*
- - ¬ Fermeture
- - - Chirurgicale ouverte de *46.74.11*
- - - Endoscopique de *46.74.10*
- - - Laparoscopique de *46.74.12*
- Intestinal ¬ Fermeture
- - Chirurgicale ouverte d'autre *46.79.21*
- - Endoscopique d'autre *46.79.20*
- - Laparoscopique d'autre *46.79.22*
- Labyrinthique ¬ Fermeture de *20.99.20*
- Larynx ¬ Fermeture de *31.62*
- Latérale du cou ¬ Excision de *29.52*
- Liquide cérébro-spinal ¬ Fermeture de *02.12*
- Mastoïdienne ¬ Fermeture de *19.9X.14*
- Médian cou
- - Avec résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Excision d'une *06.7X.13*
- - Sans résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Excision d'une *06.7X.12*
- Nez ¬ Fermeture de *21.82*
- Œsophagienne, non classée ailleurs ¬ Réparation de *42.84*
- Oro-antrale ¬ Fermeture de *22.71*
- Périlymphe ¬ Fermeture de *20.93*
- Périrectale ¬ Réparation de *48.93*
- Pharynx ¬ Fermeture d'autre *29.53*
- Rachidienne ¬ Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, fermeture de *03.59.12*
- Rectale ¬ Fermeture d'autre *48.73*

Fistule *–suite*
- Recto-vaginal
- - Autre ¬ Réparation de *70.73.99*
- - Chirurgie ouverte (abdominale) ¬ Réparation de *70.73.10*
- - Laparoscopie ¬ Réparation de *70.73.30*
- - Voie vaginale ¬ Réparation de *70.73.20*
- Rénale ¬ Fermeture d'autre *55.83*
- Salivaire ¬ Fermeture de *26.42*
- Sclérale ¬ Réparation de *12.82*
- Scrotum ¬ Réparation de *61.42*
- Sinus nasal ¬ Fermeture de *22.71*
- Thoraciques ¬ Fermeture d'autres *34.73*
- Trachée ¬ Fermeture d'autre *31.73*
- Trachéo- œsophagienne congénitale ¬ Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngo-œsophagien et réparation de *42.51.10*
- Trans-diaphragmatique ¬ Fermeture de *34.83*
- Uretère, autre ¬ Fermeture d'autre *56.84.99*
- Urétéro-intestinal
- - Laparoscopie ¬ Fermeture de *56.84.11*
- - ¬ Fermeture chirurgicale ouverte de *56.84.10*
- Urétéro-vaginal
- - Laparoscopie ¬ Fermeture de *56.84.21*
- - Voie vaginale ¬ Fermeture de *56.84.22*
- - ¬ Fermeture chirurgicale ouverte de *56.84.20*
- Urétrale, autre ¬ Fermeture d'autre *58.43.99*
- Urétro vaginal
- - Laparoscopie ¬ Fermeture de *58.43.11*
- - Voie
- - - Abdominale) ¬ Fermeture chirurgicale ouverte de *58.43.10*
- - - Vaginale par voie vaginale ¬ Fermeture de *58.43.12*
- - ¬ Formation de *58.0*
- Urétro-cutanée ¬ Fermeture de *58.43.20*
- Urétro-rectale ¬ Fermeture de *58.43.30*
- Utérus ¬ Fermeture de *69.42*
- Vaginale ¬ Réparation d'autre *70.75*
- Vagino-entérique ¬ Réparation d'autre *70.74*
- Vésicale, autre ¬ Fermeture d'autre *57.84.99*
- Vésico-cutané
- - Laparoscopie ¬ Fermeture de *57.84.21*
- - ¬ Fermeture chirurgicale ouverte de *57.84.20*
- Vésico-intestinale ¬ Réparation de *57.83*
- Vésico-vaginal
- - Laparoscopie ¬ Fermeture de *57.84.13*
- - Voie
- - - Abdominale ¬ Fermeture chirurgicale ouverte de *57.84.10*
- - - Transvésicale ¬ Fermeture de *57.84.12*
- - - Vaginale ¬ Fermeture de *57.84.11*

Fistule *–suite*

- Vulve ou de périnée ¬ Réparation de *71.72*
- ¬
- - Exploration d'un canal de *86.09*
- - Réparation d'anévrisme, de malformation artério-veineuse (MAV) ou de *39.72*

Fistulectomie

- Anale ¬ *49.12*
- Broncho-cutanée ¬ *33.42*
- Broncho-œsophagienne ¬ *33.42*
- Broncho-viscérale ¬ *33.42*
- Cervico-sigmoïde ¬ *67.62*
- Cervico-vésicale ¬ *57.84*
- Cholécysto-gastro-entérique ¬ *51.93*
- Laryngo-trachéale ¬ *31.62*
- Nasolabiale ¬ *21.82*
- Nasopharyngienne ¬ *21.82*
- Oronasale ¬ *21.82*
- Pancréas ¬ *52.95.99*
- Pharyngo-œsophagienne ¬ *29.53*
- Recto-vésico-vaginale ¬ *57.83*
- Thoraco-abdominale ¬ *34.83*
- Thoraco-gastrique ¬ *34.83*
- Thoraco-intestinale ¬ *34.83*
- Trachéo-œsophagienne ¬ *31.73*
- Urétro-périnéo-vésicale ¬ *57.84*
- Utéro-vésicale * ¬ *57.84*
- Vagino-vésicale ¬ *57.84*
- Vésico-sigmoïdo-vaginale ¬ *57.83*

Fistulisation

- Canal thoracique ¬ *40.62*
- Externe de l'œsophage ¬ Autre *42.19*
- Glande salivaire ¬ *26.49.10*
- Labyrinthe ¬ *20.79*
- Sac endolymphatique ¬ *20.79*
- Sclérale
- - Autre ¬ Autre technique de *12.69.99*
- - Avec iridectomie ¬ Autre *12.65*
- - ¬ Révision post-opératoire de technique de *12.66*
- Sinus paranasal ¬ *22.9*
- Trachéo-œsophagien ¬
- - *31.95*
- - *31.95*

Fistulographie

- Paroi
- - Abdominale ¬ *88.03*
- - Thoracique ¬ *87.38*
- Rétropéritonéale ¬ *88.14*
- ¬ *88.90.10*

Fistulotomie anale ¬ *49.11*

FIV) et autre transfert, autre ¬ Fécondation in vitro (*69.92.39*

Five-in-one repair of knee * ¬ *81.42*

Fixateur

- Avec insertion osseuse de broche, fils, vis ¬ *78.1*
- Circulaire
- - Agrafe Blount ¬ Ablation matériel implanté
- - - Astragale et le calcanéum: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, *78.69.31*
- - - Os
- - - - Bassin: fil, vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, *78.69.21*
- - - - Os, os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, *78.64.01*
- - - - Tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, *78.68.01*
- - - Radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, *78.63.01*
- - - Tibia et le péroné: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, *78.67.01*
- - Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ Ostéosynthèse par *78.50.2D*
- - ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (proximal / diaphyse / distal, sauf col): *78.65.04*
- Externe
- - Agrafe Blount ¬ Ablation matériel implanté
- - - Fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, *78.65.01*
- - - Humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, *78.62.01*
- - - Omoplate et la clavicule: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, *78.61.01*
- - - Phalange
- - - - Main: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), *78.69.11*
- - - - Pied: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), *78.69.41*
- - - Rotule: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, *78.66.01*
- - Après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ Ostéosynthèse par autre *78.50.2E*
- - Autre site spécifié, sauf os de la face (inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de *78.19.99*
- - Clavicule, omoplate, côtes et sternum (inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de *78.11.99*

Fixateur *–suite*

- Externe *–suite*
- - Colonne vertébral ¬
- - - Ablation d'appareils *7A.86*
- - - Mise en place d'appareil *7A.A3*
- - - Révision sans remplacement d'appareils *7A.85*
- - Fémur (inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de *78.15.99*
- - Fixateur circulaire agrafe Blount ¬ Ablation matériel implanté
- - - Astragale et le calcanéum: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), *78.69.31*
- - - Os
- - - - Bassin: fil, vis, cerclage-haubanage, *78.69.21*
- - - - Os, os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), *78.64.01*
- - - - Tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), *78.68.01*
- - - Radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, *78.63.01*
- - - Tibia et le péroné: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, *78.67.01*
- - Humérus (inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de *78.12.99*
- - Mandibule ¬ Ablation d'autre *97.36*
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe (inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de *78.14.99*
- - - Tarse et du métatarse (inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de *78.18.99*
- - Radius et cubitus (inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de *78.13.99*
- - Rotule (inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de *78.16.99*
- - SAP ¬ Application de *78.10*
- - Tibia et péroné (inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de *78.17.99*
- - ¬
- - - Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, *78.69.52*
- - - Réduction
- - - - Fermé
- - - - - Autre fracture de l'humérus, stabilisée par *78.12.90*
- - - - - Autre fracture du fémur, stabilisée par *78.15.40*

Fixateur *–suite*
- Externe *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Réduction *–suite*
- - - - Fermé *–suite*
- - - - - Autre fracture du péroné, stabilisée par *78.17.27*
- - - - - Autre fracture du radius, stabilisée par *78.13.11*
- - - - - Autre fracture du tibia, stabilisée par *78.17.15*
- - - - - Fracture d'autres os du tarse et du métatarse, stabilisée par *78.18.11*
- - - - - Fracture d'os du carpe et du métacarpe, stabilisée par *78.14.10*
- - - - - Fracture de l'humérus proximal, stabilisée par *78.12.10*
- - - - - Fracture de la rotule, stabilisée par *78.16.10*
- - - - - Fracture de phalanges de la main, stabilisée par *78.19.10*
- - - - - Fracture de phalanges du pied, stabilisée par *78.19.30*
- - - - - Fracture du bassin, stabilisée par *78.19.20*
- - - - - Fracture du calcanéum, stabilisée par *78.18.10*
- - - - - Fracture du cubitus, stabilisée par *78.13.20*
- - - - - Fracture du fémur distal, stabilisée par *78.15.30*
- - - - - Fracture du péroné distal, stabilisée par *78.17.24*
- - - - - Fracture du radius distal, stabilisée par *78.13.10*
- - - - - Fracture du tibia proximal, stabilisée par *78.17.10*
- - - - - Fracture osseuse, autre site spécifié, stabilisation par *78.19.90*
- - - - - Fracture, clavicule et omoplate, stabilisée par *78.11.10*
- - - - - Fracture, côtes et sternum, stabilisée par *78.11.20*
- - - - Ouvert
- - - - - Autre fracture de l'humérus, stabilisée par *78.12.91*
- - - - - Autre fracture du radius, stabilisée par *78.13.13*
- - - - - Fracture d'autres parties du bassin, stabilisée par *78.19.22*
- - - - - Fracture d'os du carpe et du métacarpe, stabilisée par *78.14.11*
- - - - - Fracture de calcanéum et d'astragale, stabilisée par *78.18.13*
- - - - - Fracture de l'acétabulum, avec fixation/transfixation par *78.19.21*
- - - - - Fracture de l'humérus proximal, stabilisée par *78.12.11*
- - - - - Fracture de la rotule, stabilisée par *78.16.11*
- - - - - Fracture de phalanges de la main, stabilisée par *78.19.11*
- - - - - Fracture de phalanges du pied, stabilisée par *78.19.31*

Fixateur *–suite*
- Externe *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Réduction *–suite*
- - - - Ouvert *–suite*
- - - - - Fracture diaphysaire du fémur, stabilisée par *78.15.20*
- - - - - Fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné, stabilisée par *78.17.23*
- - - - - Fracture diaphysaire simple du péroné, stabilisée par *78.17.22*
- - - - - Fracture diaphysaire simple du tibia, stabilisée par *78.17.13*
- - - - - Fracture du col fémoral et du fémur proximal, stabilisée par *78.15.10*
- - - - - Fracture du fémur distal, stabilisée par *78.15.31*
- - - - - Fracture du radius distal, stabilisée par *78.13.12*
- - - - - Fracture multifragmentaire d'autres os du tarse, stabilisée par *78.18.14*
- - - - - Fracture multifragmentaire d'autres parties du tibia, stabilisée par *78.17.16*
- - - - - Fracture multifragmentaire d'os du métatarse, stabilisée par *78.18.15*
- - - - - Fracture multifragmentaire du péroné distal, stabilisée par *78.17.26*
- - - - - Fracture multifragmentaire du péroné proximal, stabilisée par *78.17.21*
- - - - - Fracture multifragmentaire du tibia proximal, stabilisée par *78.17.12*
- - - - - Fracture multifragmentaire, clavicule et omoplate, stabilisée par *78.11.12*
- - - - - Fracture osseuse, autre site spécifié, stabilisation par *78.19.91*
- - - - - Fracture simple d'autres os du tarse et du métatarse, stabilisée par *78.18.12*
- - - - - Fracture simple du péroné distal, stabilisée par *78.17.25*
- - - - - Fracture simple du péroné proximal, stabilisée par *78.17.20*
- - - - - Fracture simple du tibia distal, stabilisée par *78.17.14*
- - - - - Fracture simple du tibia proximal, stabilisée par *78.17.11*
- - - - - Fracture, clavicule et omoplate, stabilisée par *78.11.11*
- - - - - Fracture, côtes et sternum, stabilisée par *78.11.21*
- Interne ou ostéotomie ¬ Greffe osseuse avec ou sans appareil *78.3*

Fixation
v.a. Aortopexie
v.a. Arythénoïdopexie
v.a. Caecocoloplicopexie
v.a. Caecopexie
v.a. Canthopexie
v.a. Colofixation
v.a. Cricohyoïdopexie
v.a. Cystopexie
v.a. Cystourétropexie
v.a. Entéropexie
v.a. Gastropexie
v.a. hémorroïdopexie
v.a. Hystéropexie
v.a. Iléopexie
v.a. Jéjunopexie
v.a. Labiopexie
v.a. Mastopexie
v.a. Mésentéropexie
v.a. Myopexie
v.a. Néphropexie
v.a. Omentopexie
v.a. Orchidopexie
v.a. Ovariopexie
v.a. Proctopexie
v.a. Proctosigmoïdopexie
v.a. Rectopexie
v.a. Refixation
v.a. Sigmoïdopexie
v.a. Thymopexie
v.a. Trachéopexie
v.a. Urétéropexie
v.a. Urétrocystopexie
v.a. Urétropexie
- Aide thérapeutique radiothérapie
- - Aides thérapeutiques pour la radiothérapie, aides thérapeutiques ¬ Construction et adaptation d'aides de *92.29.64*
- - Autres ¬ Construction et adaptation d'aides de *92.29.69*
- - Blocs individuels ou collimateur multilames (MLC) ¬ Construction et adaptation d'aides de *92.29.65*
- - Dispositif fixation
- - - Complexe ¬ Construction et adaptation d'aides de *92.29.63*
- - - Difficulté moyenne ¬ Construction et adaptation d'aides de *92.29.62*
- - - Simple ¬ Construction et adaptation d'aides de *92.29.61*
- Caecum * ¬ *46.64*
- Cavité glénoïde, par arthroscopie ¬ Capsulorraphie avec *81.82.33*
- Côlon * ¬ *46.64*
- Complexe ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, dispositif de *92.29.63*
- Corps ciliaire ¬ *12.98.10*
- Déplacé ou fracturé ¬ Révision de matériel de *78.5*
- Difficulté moyenne ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, dispositif de *92.29.62*
- Externe
- - Assisté) (externe) computérisé ¬ Dispositif de *84.73*
- - Dimension ¬ Mise en place de dispositif de *84.71*
- - Invasive) ¬ Ablation de matériel de fixation interne ou de *78.6*

Fixation *–suite*
- Externe *–suite*
- - Système circulaire ¬ Mise en place de dispositif de *84.72*
- - ¬ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'omoplate et de clavicule, sans *79.29.11*
- Gros intestin
- - Paroi abdominale ¬ *46.63*
- - ¬ Autre *46.64*
- Interne
- - Agrafe Blount
- - - Ou fil intermédullaire ¬ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec *79.36.10*
- - - ¬ Réduction ouvert fracture
- - - - Multifragmentaire du tibia proximal, avec *79.36.13*
- - - - Os du carpe et du métacarpe, avec *79.33.10*
- - - - Simple du péroné distal, avec *79.36.70*
- - Astragale et calcanéum ¬ Réduction ouverte de fracture, sans *79.27.10*
- - Autre
- - - Os spécifié, sauf os de la face ¬ Réduction fermée de fracture sans *79.09*
- - - Plaque ¬ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec *79.36.31*
- - - ¬ Réduction
- - - - Fermé
- - - - - Fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec *79.13.99*
- - - - - Fracture d'os du tarse et du métatarse, avec *79.17.99*
- - - - - Fracture de l'humérus avec *79.11.99*
- - - - - Fracture de phalange de la main avec *79.14.99*
- - - - - Fracture de radius et de cubitus, avec *79.12.99*
- - - - - Fracture de tibia et de péroné, avec *79.16.99*
- - - - - Fracture du fémur, avec *79.15.99*
- - - - - Fracture osseuse, autre site spécifié, avec *79.19.99*
- - - - Ouvert
- - - - - Fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec *79.33.99*
- - - - - Fracture d'os du tarse et du métatarse, avec *79.37.99*
- - - - - Fracture d'os du tarse et du métatarse, sans *79.27.99*
- - - - - Fracture de l'humérus avec *79.31.99*
- - - - - Fracture de l'humérus, sans *79.21.99*
- - - - - Fracture de radius et de cubitus, avec *79.32.99*
- - - - - Fracture de radius et de cubitus, sans *79.22.99*
- - - - - Fracture de tibia et de péroné, avec *79.36.99*
- - - - - Fracture de tibia et de péroné, sans *79.26.99*
- - - - - Fracture du fémur avec *79.35.99*

Fixation *–suite*
- Interne *–suite*
- - Autre *–suite*
- - - ¬ Réduction *–suite*
- - - - Ouvert *–suite*
- - - - - Fracture osseuse, autre site spécifié, avec *79.39.99*
- - - - - Fracture osseuse, autre site spécifié, sans *79.29.99*
- - Bassin ¬ Réduction ouverte de fracture, sans *79.29.20*
- - Clou médullaire
- - - Clou verrouillage ou plaque angulaire condylaire ¬ Réduction fermé
- - - - Autre fracture de l'humérus, avec *79.11.20*
- - - - Fracture de l'humérus proximal, avec *79.11.10*
- - - Ou plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec *79.36.30*
- - - Plaque stabilité angulaire ou plaque angulaire ¬ Réduction ouvert fracture simple humérus
- - - - Distal, avec *79.31.30*
- - - - Proximal, avec *79.31.10*
- - - ¬ Réduction
- - - - Fermé
- - - - - Autre fracture du péroné, avec *79.16.50*
- - - - - Autre fracture du radius, avec *79.12.22*
- - - - - Autre fracture du tibia, avec *79.16.30*
- - - - - Fracture du cubitus, avec *79.12.32*
- - - - - Fracture du péroné distal, avec *79.16.40*
- - - - - Fracture du radius distal, avec *79.12.12*
- - - - - Fracture du tibia proximal, avec *79.16.10*
- - - - Ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné, avec *79.36.60*
- - Fémur ¬ Réduction
- - - Fermée de fracture sans *79.05*
- - - Ouverte de fracture sans *79.25*
- - Fil
- - - Intramédullaire ¬ Réduction fermé
- - - - Autre fracture du radius, avec *79.12.21*
- - - - Fracture
- - - - - Cubitus, avec *79.12.31*
- - - - - Radius distal, avec *79.12.11*
- - - Ou cerclage-haubanage ¬ Réduction fermé fracture
- - - - Cubitus, avec *79.12.30*
- - - - Radius distal, avec *79.12.10*
- - Humérus ¬ Réduction fermée de fracture sans *79.01*
- - Moyen technique mini-invasif assisté ballonnet ¬ Réduction fermé
- - - Autre fracture
- - - - Humérus par *79.11.21*

Fixation *–suite*
- Interne *–suite*
- - Moyen technique mini-invasif assisté ballonnet ¬ Réduction fermé *–suite*
- - - Autre fracture *–suite*
- - - - Radius par *79.12.23*
- - - - Tibia par *79.16.31*
- - - Fracture
- - - - Calcanéum par *79.17.11*
- - - - Distale du radius par *79.12.13*
- - - - Proximal
- - - - - Humérus par *79.11.11*
- - - - - Tibia par *79.16.11*
- - Omoplate et clavicule ¬ Réduction fermée de fracture avec *79.19.10*
- - Os
- - - Carpe métacarpe ¬ Réduction
- - - - Fermée de fracture sans *79.03*
- - - - Ouverte de fracture sans *79.23*
- - - Face ¬ Ablation de matériel de *76.97*
- - - Prophylactique) ¬ *78.5*
- - - Sans réduction fracture
- - - - Autre site spécifié, sauf os de la face, autre ¬ *78.59.99*
- - - - Clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre ¬ *78.51.99*
- - - - Fémur, autre ¬ *78.55.99*
- - - - Humérus, autre ¬ *78.52.99*
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe, autre ¬ *78.54.99*
- - - - - Tarse et du métatarse, autre ¬ *78.58.99*
- - - - Radius et cubitus, autre ¬ *78.53.99*
- - - - Rotule, autre ¬ *78.56.99*
- - - - Site non spécifié, autre ¬ *78.50.09*
- - - - Tibia et péroné, autre ¬ *78.57.99*
- - - Tarse et du métatarse ¬ Réduction fermée de fracture sans *79.07*
- - Ou de fixation externe (invasive) ¬ Ablation de matériel de *78.6*
- - Phalange
- - - Main ¬ Réduction
- - - - Fermée de fracture sans *79.04*
- - - - Ouvert
- - - - - Fracture avec *79.34*
- - - - - Fracture sans *79.24*
- - - Pied ¬ Réduction
- - - - Fermé
- - - - - Fracture avec *79.18*
- - - - - Fracture sans *79.08*
- - - - Ouvert
- - - - - Fracture avec *79.38*
- - - - - Fracture sans *79.28*
- - Plaque
- - - Stabilité angulaire ¬ Réduction
- - - - Fermé

Fixation *–suite*
- Interne *–suite*
- - Plaque *–suite*
- - - Stabilité angulaire ¬ Réduction *–suite*
- - - - Fermé *–suite*
- - - - - Fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec *79.13.10*
- - - - - Fracture de phalange de la main, avec *79.14.10*
- - - - - Fracture du calcanéum, avec *79.17.10*
- - - - Ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné, avec *79.36.62*
- - - ¬ Réduction ouvert fracture
- - - - Calcanéum et d'astragale, avec *79.37.10*
- - - - Multifragmentaire d'autres os du tarse, avec *79.37.20*
- - - - Simple du péroné distal, avec *79.36.71*
- - Radius et cubitus ¬ Réduction fermée de fracture sans *79.02*
- - Rotule ¬ Réduction ouverte de fracture, sans *79.29.30*
- - Site non spécifié ¬ Réduction
- - - Fermée de fracture sans *79.00*
- - - Ouverte de fracture sans *79.20*
- - Tibia et péroné ¬ Réduction fermée de fracture sans *79.06*
- - Vis
- - - Fil
- - - - Cerclage-haubanage
- - - - - Plaque à stabilité angulaire) ¬ Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus, avec autre *79.11.29*
- - - - - Plaque à stabilité angulaire) ¬ Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal, avec autre *79.11.19*
- - - - ¬
- - - - - Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus distal, avec autre *79.31.31*
- - - - - Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus proximal, avec autre *79.31.11*
- - - Plaque
- - - - Fil
- - - - - ¬ Réduction fermée d'autre fracture du péroné, avec autre *79.16.59*
- - - - - ¬ Réduction fermée d'autre fracture du tibia, avec autre *79.16.39*
- - - - - ¬ Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec autre *79.13.19*
- - - - - ¬ Réduction fermée de fracture de phalange de la main, avec autre *79.14.19*
- - - - - ¬ Réduction fermée de fracture du calcanéum, avec autre *79.17.19*
- - - - - ¬ Réduction fermée de fracture du péroné distal, avec autre *79.16.49*
- - - - - ¬ Réduction fermée de fracture du tibia distal, avec autre *79.16.29*

Fixation *–suite*
- Interne *–suite*
- - Vis *–suite*
- - - Plaque *–suite*
- - - - Stabibité angulaire), fil) ¬ Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du métatarse, avec autre *79.17.29*
- - - - ¬
- - - - - Réduction fermée d'autre fracture du radius, avec autre *79.12.29*
- - - - - Réduction fermée de fracture du cubitus, avec autre *79.12.39*
- - - - - Réduction fermée de fracture du radius distal, avec autre *79.12.19*
- - - ¬ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec *79.36.11*
- - ¬
- - - Réduction
- - - - Fermé
- - - - - Autre fracture du fémur, avec *79.15.20*
- - - - - Fracture costale, par *79.19.11*
- - - - - Fracture de la rotule, avec *79.19.30*
- - - - - Fracture du bassin, avec *79.19.20*
- - - - - Fracture du fémur distal, avec *79.15.10*
- - - - - Fracture sternale, par *79.19.12*
- - - - Ouvert
- - - - - Autre fracture de radius, avec *79.32.19*
- - - - - Autre fracture du radius, sans *79.22.19*
- - - - - Fracture costale multifragmentaire, par *79.39.14*
- - - - - Fracture costale simple, par *79.39.12*
- - - - - Fracture d'autres parties du bassin, avec *79.39.29*
- - - - - Fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec autre *79.33.19*
- - - - - Fracture de calcanéum et d'astragale, avec autre *79.37.11*
- - - - - Fracture de l'acétabulum, avec *79.39.20*
- - - - - Fracture de l'humérus distal, sans *79.21.12*
- - - - - Fracture de l'humérus proximal sans *79.21.10*
- - - - - Fracture de la rotule, avec *79.39.40*
- - - - - Fracture de la tête fémorale, avec *79.35.10*
- - - - - Fracture de radius distal, avec *79.32.10*
- - - - - Fracture diaphysaire de l'humérus, sans *79.21.11*
- - - - - Fracture diaphysaire du fémur, avec *79.35.12*
- - - - - Fracture diaphysaire du péroné, sans *79.26.21*
- - - - - Fracture diaphysaire du tibia, sans *79.26.11*
- - - - - Fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné, avec autre *79.36.63*
- - - - - Fracture diaphysaire simple de l'humérus, avec *79.31.20*

Fixation *–suite*
- Interne *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Réduction *–suite*
- - - - Ouvert *–suite*
- - - - - Fracture diaphysaire simple du péroné, avec autre *79.36.61*
- - - - - Fracture diaphysaire simple du tibia, avec *79.36.20*
- - - - - Fracture du col fémoral et du fémur proximal, avec *79.35.11*
- - - - - Fracture du cubitus, avec *79.32.29*
- - - - - Fracture du cubitus, sans *79.22.20*
- - - - - Fracture du fémur distal, avec *79.35.13*
- - - - - Fracture du péroné distal, sans *79.26.22*
- - - - - Fracture du péroné proximal, sans *79.26.20*
- - - - - Fracture du radius distal, sans *79.22.10*
- - - - - Fracture du tibia distal, sans *79.26.12*
- - - - - Fracture du tibia proximal, sans *79.26.10*
- - - - - Fracture multifragmentaire d'autres os du tarse et du métatarse, sans *79.27.12*
- - - - - Fracture multifragmentaire d'autres os du tarse, avec autre *79.37.21*
- - - - - Fracture multifragmentaire d'autres parties de l'humérus, avec *79.31.90*
- - - - - Fracture multifragmentaire d'autres parties du tibia, avec *79.36.40*
- - - - - Fracture multifragmentaire d'omoplate et de clavicule, avec *79.39.11*
- - - - - Fracture multifragmentaire d'os du métatarse, avec *79.37.30*
- - - - - Fracture multifragmentaire de l'humérus proximal, avec *79.31.12*
- - - - - Fracture multifragmentaire du péroné distal, avec *79.36.73*
- - - - - Fracture multifragmentaire du péroné proximal, avec *79.36.51*
- - - - - Fracture multifragmentaire du tibia proximal, avec autre *79.36.14*
- - - - - Fracture simple d'autres os du tarse et du métatarse, avec *79.37.40*
- - - - - Fracture simple d'autres os du tarse et du métatarse, sans *79.27.11*
- - - - - Fracture simple d'omoplate et de clavicule, avec *79.39.10*
- - - - - Fracture simple d'omoplate et de clavicule, sans *79.29.10*
- - - - - Fracture simple du péroné distal, avec autre *79.36.72*
- - - - - Fracture simple du péroné proximal, avec *79.36.50*
- - - - - Fracture simple du tibia distal, avec autre *79.36.32*
- - - - - Fracture simple du tibia proximal, avec autre *79.36.12*
- - - - - Fracture sternale multifragmentaire, par *79.39.15*
- - - - - Fracture sternale simple, par *79.39.13*

Fixation *–suite*
- Interne *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Réinsertion de matériel de *78.5*
- Intestin
- - Grêle
- - - Paroi abdominale ¬ *46.61*
- - - ¬ Autre *46.62*
- - Paroi abdominale ¬ *46.60*
- Muscles ¬ Énucléation de globe oculaire avec implant simultané dans la capsule de Tenon et *16.41*
- Osseux après ostéotomie greffe ou transposition osseux
- - Autre ¬ *78.50.19*
- - ¬ *78.50.1*
- Ou suspension de rein flottant ¬ *55.7*
- Plaque de marquage pour la radiothérapie sur la rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l'oeil ¬ *14.9X.20*
- Prothèse
- - Vasculaires ¬ Utilisation d'appareils pour la *00.9A.4*
- - ¬ Matériau remplacement os ciment
- - - *81.5*
- - - *81.7*
- - - *81.8*
- Simple ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, dispositif de *92.29.61*
- Stent par vissage ¬ Utilisation d'un appareil pour la *00.9A.41*
- Temporaire articulation
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ Arthrorise et *81.99.52*
- - - Glénohumérale ¬ Arthrorise et *81.99.51*
- - - Métatarso-phalangienne ¬ Arthrorise et *81.99.5F*
- - - Sacro-iliaque ¬ Arthrorise et *81.99.56*
- - - Sous-talaire ¬ Arthrorise et *81.99.5D*
- - - Sternoclaviculaire ¬ Arthrorise et *81.99.53*
- - - Talo-crurale ¬ Arthrorise et *81.99.5C*
- - - Tibio-péronière supérieure ¬ Arthrorise et *81.99.5B*
- - Autre ¬ Arthrorise et *81.99.59*
- - Coude ¬ Arthrorise et *81.99.54*
- - Genou ¬ Arthrorise et *81.99.5A*
- - Hanche ¬ Arthrorise et *81.99.58*
- - Orteil ¬ Arthrorise et *81.99.5G*
- - Pied et orteil, autre ¬ Arthrorise et *81.99.5E*
- - Poignet ¬ Arthrorise et *81.99.55*
- - Symphyse ¬ Arthrorise et *81.99.57*
- Tendon
- - Main, SAP ¬ *82.85*
- - ¬ *83.88*
- Testicule scrotum ¬
- - Greffe et *62.5*

Fixation *–suite*
- Testicule scrotum ¬ *–suite*
- - Mobilisation et *62.5*
- Transfixation par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de fracture de l'acétabulum, avec *78.19.21*
- Uretère * ¬ *56.85*
- Vagin
- - Avec greffon ou prothèse ¬ Suspension et *70.78*
- - ¬ Suspension et *70.77*

Flancs
- Dos simultanément ¬ Réduction de tissu adipeux, région abdominale, *86.83.1C*
- ¬ Réduction de tissu adipeux, dos et *86.83.1B*

Flap (lambeau myocutané transverse du muscle droit de l'abdomen) pédiculé ¬ Mammoplastie par lambeau du grand dorsal, TRAM *85.89.14*

Fléchisseur
- Main ¬
- - Autre
- - - Suture de tendon *82.44*
- - - Transfert d'autre tendon de la main, transfert de tendon *82.57.10*
- - Suture différée de tendon *82.42*
- - Ténoplastie, transfert de tendons *82.86.10*
- - ¬
- - Exploration de gaine tendineuse de la main, *82.01.11*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, section du rétinaculum des *80.44.11*

Flexible
- Avec
- - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie *88.74.33*
- - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie *88.74.31*
- Fibres optiques ¬ Colonoscopie *45.23*
- Rigide avec
- - Aspiration transbronchique à l'aiguille ¬ Trachéo-bronchoscopie (*33.24.14*
- - Biopsie (excisionnelle) ¬ Trachéo-bronchoscopie (*33.24.13*
- - Brossage prélèvement
- - - Cytologique ¬ Trachéo-bronchoscopie (*33.24.12*
- - - Sécrétions ou d'autres échantillons ¬ Trachéo-bronchoscopie (*33.24.10*
- - Lavage broncho-alvéolaire ¬ Trachéo-bronchoscopie (*33.24.11*
- Sans
- - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie *88.74.32*
- - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie *88.74.30*
- ¬ Sigmoïdoscopie *45.24*

Flottant ¬
- Fixation ou suspension de rein *55.7*
- Opération de hanche *83.19*

Flow Diverter intra anévrismal ¬ *39.72.13*

Flow-diverter ¬ Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par *39.72.13*

Fluorescéine ¬ Angiographie ou angioscopie oculaire à la *95.12*

Fluorescence
- Peropératoire ¬ Angiographie en *88.59*
- ¬
- - Techniques de traitement assistées par *00.99.70*
- - Trachéo-bronchoscopie en *33.23.13*

Fluoroscopie ¬
- Chirurgie assistée par ordinateur avec *00.33*
- Réduction d'une invagination du tractus digestif, avec *96.29*

Fluoroscopique
- Avec biopsie ¬ Bronchoscopie souple sous guidage *33.27*
- ¬ Sous contrôle *55.04*

Flutter) ¬ p. ex. Aide à l'expectoration (appareil *93.18.10*

Flux
- Air ¬ Valve
- - Endobronchique pour déviation de *33.71*
- - Intrabronchique pour déviation de *33.71*
- Menstruel ¬ Technique chirurgicale pour provoquer ou réguler le *69.6*
- Sanguin coronarien
- - Technique du compte de coïncidence ¬ Monitoring du *89.69*
- - ¬ Monitoring du *89.69*

Focalisation assistance
- Cardiaque ¬
- - Durée de traitement, oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) avec *37.69.A*
- - Oxygénation membrane extracorporelle ECMO avec
- - - *37.6A.71*
- - - *37.6A.72*
- - - *37.6A.73*
- - - *37.6B.71*
- - - *37.6B.72*
- - - *37.6B.73*
- - - *37.6C.71*
- - - *37.6C.72*
- - - *37.6C.73*
- - - *37.6D.41*
- Pulmonaire ¬
- - Durée de traitement, oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) avec *37.69.8*
- - Oxygénation membrane extracorporelle ECMO avec
- - - *37.6A.61*
- - - *37.6A.62*

Focalisation assistance *–suite*

- Pulmonaire ¬ *–suite*
- - Oxygénation membrane extracorporelle ECMO avec *–suite*
- - - *37.6B.61*
- - - *37.6B.62*
- - - *37.6C.61*
- - - *37.6C.62*
- - - *37.6D.31*

Focalisés guidés par IRM (Magnetic Resonance-guided Focused Ultrasound Surgery, MRgFUS) ¬ Ultrasons *00.99.32*

Focused Ultrasound Surgery, MRgFUS) ¬ Ultrasons focalisés guidés par IRM (Magnetic Resonance-guided *00.99.32*

Fœtal

- Électrode crânienne) ¬ ECG *75.A1*
- Guidé échographie ¬
- - Cystoscopie *75.B1.15*
- - Destruction de tissu *75.C3*
- Ultrason * ¬ Biométrie *88.78*
- ¬
- - Destruction et excision fœtoscopique de tissu *75.D1*
- - Intervention chirurgicale à utérus ouvert, pour l'excision de tissu *75.E1*
- - Oxymétrie de pouls *75.A2*

Fœtocide

- Injection intracardiaque guidée par échographie ¬ *75.F2*
- Sélectif
- - Fœtoscopique lors de jumeaux monochoriaux ¬ *75.D3*
- - Guidé par échographie lors de jumeaux monochoriaux ¬ *75.C7*
- ¬ Interventions *75.F*

Fœtoscopique

- Ballonnet trachéal ¬ Insertion et enlèvement *75.D2*
- Brides amniotiques ¬ Section *75.D1*
- Cordon ombilical ¬ Ligature *75.D1*
- Fœtus ¬
- - Biopsie *75.B2.21*
- - Interventions diagnostiques *75.B2*
- Invasifs du fœtus ¬ Traitements *75.D*
- Jumeaux monochoriaux ¬ Fœtocide sélectif *75.D3*
- Tissu fœtal ¬ Destruction et excision *75.D1*

Fœtus

- Amnios
- - Autre ¬
- - - Interventions diagnostiques sur le *75.B9*
- - - Procédés diagnostiques pendant l'accouchement, concernant le *75.A9*
- - Guidé échographie
- - - Autre ¬ Interventions diagnostiques sur le *75.B1.99*
- - - ¬ Interventions diagnostiques sur le *75.B1*

Fœtus *–suite*

- Amnios *–suite*
- - ¬ Procédés diagnostiques pendant l'accouchement, concernant le *75.A*
- Avec forceps ¬ Rotation de la tête du *72.4*
- Cavité péritonéale ou extrapéritonéale après rupture utérine ou tubaire ¬ Ablation de *74.3*
- Faciliter l'accouchement ¬ Opération sur le *73.8*
- Guidé échographie ¬
- - Création de shunt chez le *75.C2*
- - Embolisation thérapeutique chez le *75.C4*
- - Instillation locale de médicaments chez le *75.C5*
- - Interventions sur le cœur du *75.C8*
- - Ponction du *75.B1.13*
- - Traitements invasifs du *75.C*
- - Transfusion intrapéritonéale au *75.C1.12*
- - ¬
- - Administration de médicaments systémiques au *75.C1*
- - Biopsie fœtoscopique sur le *75.B2.21*
- - Césarienne et extraction de *74*
- - Clavicotomie sur le *73.8*
- - Destruction de *73.8*
- - Endoscopie diagnostique chez le *75.B2.11*
- - Intervention
- - - Chirurgical
- - - - Ouvertes sur le *75.E*
- - - - Utérus ouvert, pour une reconstruction plastique sur le *75.E2*
- - - Diagnostiques fœtoscopiques sur le *75.B2*
- - Laryngoscopie et trachéoscopie chez le *75.B2.12*
- - Rotation manuelle de la tête du *73.51*
- - Surveillance transcervicale de la saturation en oxygène du *75.A2*
- - Traitements fœtoscopiques invasifs du *75.D*

Foie

- 4 cm diamètre
- - Chirurgie ouverte ¬ Excision locale de 1-2 foyers dans le *50.23.11*
- - Laparoscopie ¬ Excision locale de 1-2 foyers dans le *50.25.11*
- Autre ¬
- - Autres opérations du *50.99.99*
- - Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du *40.29.89*
- - Techniques diagnostiques concernant le *50.19*
- Biopsie à l'aiguille, par chirurgie ouverte ¬ Biopsie du *50.12.12*
- Chirurgie ouvert
- - Autre ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du *50.27.19*

Foie *–suite*

- Chirurgie ouvert *–suite*
- - Laparotomie de stadification] ¬ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du *40.29.81*
- - ¬
- - - Excision locale de 3 foyers et plus dans le *50.23.13*
- - - Résection postérieure droite partielle du *50.2A.2C*
- Cryothérapie
- - Chirurgie ouverte ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du *50.27.13*
- - Laparoscopie ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du *50.27.23*
- - Percutanée ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du *50.27.33*
- Électroporation irréversible
- - Chirurgie ouverte ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du *50.27.15*
- - Laparoscopie ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du *50.27.25*
- - Percutanée ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du *50.27.35*
- Entier ¬ Transplantation hépatique, greffe de *50.52*
- Excision, par chirurgie ouverte ¬ Biopsie du *50.12.11*
- Injection alcool
- - Chirurgie ouverte ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du *50.27.11*
- - Laparoscopie ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du *50.27.21*
- - Percutanée ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du *50.27.31*
- Laparoscopie
- - Autre ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du *50.27.29*
- - Laparotomie de stadification] ¬ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du *40.29.82*
- - ¬
- - - Excision locale de 3 foyers et plus dans le *50.25.13*
- - - Résection postérieure droite partielle du *50.2A.2D*
- Laser
- - Chirurgie ouverte ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du *50.27.14*
- - Laparoscopie ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du *50.27.24*
- - Percutanée ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du *50.27.34*
- Moins 1 foyer 4 cm diamètre
- - Chirurgie ouverte ¬ Excision locale de 1-2 foyers dans le *50.23.12*
- - Laparoscopie ¬ Excision locale de 1-2 foyers dans le *50.25.12*
- Nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe du *99.B1*
- Partagé [split liver] ¬ Transplantation hépatique, greffe de *50.53*

Foie *–suite*

- Percutanée ¬ Biopsie à l'aiguille du *50.11.11*
- Réparation
- - Suture ¬ Fermeture de lacération du *50.62*
- - Tamponnade ¬ Fermeture de lacération du *50.63*
- Thermothérapie
- - Induite à haute fréquence, par chirurgie ouverte ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du *50.27.12*
- - Laparoscopie ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du *50.27.22*
- - Percutanée ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du *50.27.32*
- Transjugulaire, autre ¬ Biopsie du *50.13.99*
- Transveineuse ou transartérielle [à l'aiguille] ¬ Biopsie du *50.13.10*
- Voie laparoscopique ¬ Biopsie du *50.14*
- ¬
- - Anastomose voies biliaires, SAP, au *51.39*
- - Aspiration
- - - Diagnostique du *50.11*
- - - Percutanée du *50.91*
- - Autre
- - - Greffe de *50.59*
- - - Injection de substance thérapeutique dans le *50.94*
- - Cytoponction échoguidée du *50.11.12*
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de *89.07.34*
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de *89.07.14*
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de *89.07.24*
- - Greffe de *50.5*
- - Libération d'adhérences du *54.5*
- - Perfusion localisée du *50.93*
- - Ponction-biopsie du *50.11*
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe de *89.07.44*
- - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe de *89.07.55*

Folliculaire

- Aspiration d'ovocyte, transfert intratubaire de gamètes (GIFT), autre ¬ Ponction *69.92.29*
- Percutanée (sous contrôle échographique) ¬ Ponction *69.92.21*

Follicule

- Pileux ¬
- - Opérations de *86*
- - Reconstruction de sourcil avec greffe de *08.63*
- - Sous-minage de *86.09*
- Trachome ¬ Excision de *10.33*

Fonction

- Autre ¬ Scintigraphie cardio-vasculaire et hématopoïétique avec étude radio-isotopique de *92.05.09*
- Débit cardiaque ¬ Scan ou étude de *92.05*
- Échange gazeux
- - Extracorporel
- - - Biventriculaire
- - - - Chirurgie
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6A.21*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6B.21*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6C.21*
- - - - ¬
- - - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.69.5*
- - - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6D.21*
- - - Univentriculaire ¬
- - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.69.4*
- - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6D.11*
- - - Ventriculaire
- - - - Droit
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6A.12*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6B.12*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6C.12*
- - - - Gauche
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6A.11*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6B.11*

Fonction *–suite*

- Échange gazeux *–suite*
- - Extracorporel *–suite*
- - - Ventriculaire *–suite*
- - - - Gauche *–suite*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6C.11*
- - Intracorporel
- - - Biventriculaire
- - - - Chirurgie
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6B.33*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6C.33*
- - - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6A.3A*
- - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6A.38*
- - - Univentriculaire biventriculaire ¬
- - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.69.6*
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6C.3*
- - - Ventriculaire
- - - - Droit
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6B.32*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6C.32*
- - - - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6A.37*
- - - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6A.36*
- - - - Gauche

Fonction *–suite*

- Échange gazeux *–suite*
- - Intracorporel *–suite*
- - - Ventriculaire *–suite*
- - - - Gauche *–suite*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6B.31*
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6C.31*
- - - - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6A.35*
- - - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6A.34*
- - Intravasculaire intracardiaque
- - - Ventriculaire
- - - - Droit
- - - - - Voie percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6A.42*
- - - - - Voie percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6B.42*
- - - - - Voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6C.42*
- - - - Gauche
- - - - - Voie percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6A.41*
- - - - - Voie percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6B.41*
- - - - - Voie percutanée ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.6C.41*
- - - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans *37.69.2*
- Gastrique, non classée ailleurs ¬ *89.39.49*
- Moelle osseuse ¬ Scan ou étude de *92.05*
- Nasale ¬ Étude de la *89.12*
- Neurologique, autre ¬ Autre test non-opératoire de *89.15.99*
- Pulmonaire ¬ Phléthysmographie pour mesure de la *89.38.11*
- Radio-isotopique
- - Autre ¬ Autre étude de *92.09.99*
- - ¬ Scintigraphie
- - - Gastro-intestinale avec étude de *92.04*

Fonction *–suite*

- Radio-isotopique *–suite*
- - ¬ Scintigraphie *–suite*
- - - Hépatique avec étude de *92.02*
- - - Rénale avec étude de *92.03*
- - - Thyroïdienne avec étude de *92.01*
- Rate ¬ Scan ou étude de *92.05*
- Rénal continu
- - Artério-veineuse (CAVHDF), selon la durée du traitement ¬ Hémodiafiltration pour soutien ou remplacement de la *39.95.E*
- - Veino-veineuse, selon la durée du traitement ¬ Hémodiafiltration pour soutien ou remplacement de la *39.95.C*
- Sphincter
- - Gastro-œsophagien
- - - Autre ¬ Interventions laparoscopiques de restauration de *44.67.99*
- - - Hémi-)fundoplicature laparoscopique ¬ Interventions laparoscopiques de restauration de *44.67.20*
- - - Plastie laparoscopique du cardia ¬ Interventions laparoscopiques de restauration de *44.67.10*
- - Œsophagien
- - - Chirurgical ouvert ¬
- - - - Enlèvement
- - - - - Sonde de système anti-reflux soutenant la *42.99.3C*
- - - - - Système anti-reflux soutenant la *42.99.3A*
- - - - Implantation
- - - - - Sonde de système anti-reflux pour soutenir la *42.99.37*
- - - - - Système anti-reflux pour soutenir la *42.99.35*
- - - - Révision sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant la *42.99.3E*
- - - Laparoscopique ¬
- - - - Enlèvement
- - - - - Sonde de système anti-reflux soutenant la *42.99.3D*
- - - - - Système anti-reflux soutenant la *42.99.3B*
- - - - Implantation
- - - - - Sonde de système anti-reflux pour soutenir la *42.99.38*
- - - - - Système anti-reflux pour soutenir la *42.99.36*
- - - - Révision sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant la *42.99.3F*
- - - ¬
- - - - Autre opération de l'œsophage, système anti-reflux pour soutenir la *42.99.3*
- - - - Stimulateur pour la stimulation électrique de la *42.99.3*
- Temps de circulation ¬ Scan ou étude de *92.05*
- Vestibulaire
- - Auditive ¬ Autre test de *95.46*

Fonction *–suite*

- Vestibulaire *–suite*
- - ¬ Test
- - - Clinique de *95.44*
- - - Thermique de la *95.44*
- Volume plusieurs plans
- - Autre ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en *92.29.29*
- - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en *92.29.22*
- - Faible débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en *92.29.21*
- - Haut débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en *92.29.23*

Fonctionnel

- Articulation, thorax, colonne vertébrale ¬ Radioscopie *88.39.21*
- Base neurophysiologique ¬ Position thérapeutique *93.39.20*
- Clinique quantitatif à l'aide de tests standardisés scientifiquement reconnus (p. ex. UPDRS dans la maladie de Parkinson, BFMRS dans la dystonie) ¬ Diagnostic *89.1A*
- Encéphale et du tronc cérébral ¬ Imagerie par résonance magnétique (IRM) *88.91.11*
- Endocrinologique complexe
- - Avec cathétérisme invasif lors de suspicion d'excès hormonal ¬ Exploration *99.B5.20*
- - Sans cathétérisme invasif ¬ Exploration *99.B5.10*
- Ganglion lymphatique cervical
- - Abord
- - - Antérolatéral (régions I-IV) ¬ Dissection sélective (*40.41.12*
- - - Central (région VI) ¬ Dissection sélective (*40.41.14*
- - - Latéral (régions II-IV) ¬ Dissection sélective (*40.41.11*
- - - Postérolatéral (régions II-V) ¬ Dissection sélective (*40.41.13*
- - - Supraomohyoïde (régions I-III) ¬ Dissection sélective (*40.41.10*
- - Régions I-V ¬ Dissection sélective (*40.41.13*
- Invasif du système nerveux avec test médicamenteux ¬ Diagnostic *89.13.05*
- IRMf) de l'encéphale et du tronc cérébral ¬ Imagerie par résonance magnétique *88.91.11*
- Métabolique
- - Autre ¬ Exploration *89.39.59*
- - Charge de glucose, de lactose ou de lipides ¬ Exploration *89.39.51*
- Pacemaker, SAP ¬ Contrôle *89.45*
- Physiologiques, autre ¬ Analyse de la marche avec tests *89.15.39*
- Trouble du sommeil, autre ¬ Autres examens *89.18.99*

Fonctionnel *–suite*

- Vasculaire sous échographie ¬ Épreuve *88.79.81*

Fonctionnellement morphologiquement univentriculaire ¬ Opération

- Cœur *37.99.23*
- Glenn sur un cœur *39.21.10*

Fonctions

- Cérébrales ¬ Monitoring des *89.14.13*
- Orofacial
- - Articulatoires et vocales ¬ Diagnostic non instrumental des *93.70.01*
- - Ou vocales ¬ Diagnostic instrumental des *93.70.02*
- Vocale langage élocution ou déglutition ¬
- - Adaptation des *93.70.13*
- - Compensation des *93.70.12*
- - Rétablissement des *93.70.11*

Fond de l'oeil ¬ Photographie du *95.11*

Fontan ¬ Opération de *35.94*

Fontanelle
v.a. trans-fontanelle

- Antérieure ¬ Ponction de *01.09*
- ¬ Ponction sous-durale (à travers la *01.09*

Forage

- Os
- - Col fémoral ¬ Autre incision osseuse sans section, fémur, exploration et *77.15.20*
- - ¬
- - - Autre incision osseux sans section
- - - - Astragale, exploration et *77.18.11*
- - - - Autre os du tarse, exploration et *77.18.31*
- - - - Calcanéum, exploration et *77.18.21*
- - - - Fémur (autre partie), exploration et *77.15.10*
- - - - Humérus, exploration et *77.12.10*
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe, exploration et *77.14.10*
- - - - - Métatarse, exploration et *77.18.41*
- - - - Radius et cubitus, exploration et *77.13.10*
- - - - Rotule, exploration et *77.16.10*
- - - - Tibia et péroné, exploration et *77.17.10*
- - - Incision osseux
- - - - Autre site spécifié, exploration et *77.19.90*
- - - - Os ¬ Incision osseuse, os pelvien, exploration et *77.19.30*
- - - - Phalange
- - - - - Main, exploration et *77.19.10*
- - - - - Pied, exploration et *77.19.40*
- - - - Sans
- - - - - Section, clavicule et omoplate, exploration et *77.11.10*
- - - - - Section, côtes et sternum, exploration et *77.11.20*

Forage *–suite*

- Positionnement) de fabrication préopératoire, par imagerie tridimensionnelle, spécifiquement adaptés au patient ¬ Utilisation peropératoire de guides de navigation (comprend: coupe, *00.9A.63*

Foramen ovale

- Perméable
- - Avec
- - - Greffe de tissu ¬ Réparation de *35.61*
- - - Prothèse ¬ Réparation de *35.51*
- - ¬ Réparation non précisée du *35.71*
- ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi post. de l'oreillette gauche (latéro-latérale), élargissement du *35.82*

Foraminal
v.a. transforaminal

Foraminotomie ¬ *03.09*

Force

- Basse vélocité et haute amplitude ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de *93.63*
- Haute vélocité et basse amplitude ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de *93.62*
- Indirectes ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de *93.65*
- Isotoniques et isométriques ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de *93.64*
- Musculaire respiratoire ¬ Mesure
- - Complète de la *89.38.24*
- - Simple de la *89.38.23*
- Poussée ¬ *93.62*
- Rebond ¬ *93.63*

Forcée par sonde gastrique ¬ Alimentation *96.35*

Forceps

- Barton * ¬ *72.4*
- Bas
- - Autre ¬ *72.19*
- - Avec épisiotomie ¬ *72.11*
- - Effectué au niveau du plancher pelvien ¬ *72.0*
- - Hauteur 2 3 cm
- - - Sans épisiotomie ¬ *72.19*
- - - ¬ *72.1*
- - Niveau plancher pelvien
- - - Autre ¬ *72.09*
- - - Avec épisiotomie ¬ *72.01*
- - Plancher pelvien] sans épisiotomie ¬ *72.09*
- Emporte-pièce, SAP ¬ Biopsie cervicale au *67.12*
- Haut
- - Autre ¬ *72.39*
- - Avec épisiotomie ¬ *72.31*
- - Sans épisiotomie ¬ *72.39*

Forceps *–suite*

- Moyen
- - Autre ¬ *72.29*
- - Avec épisiotomie ¬ *72.21*
- - Sans épisiotomie ¬ *72.29*
- Piper ¬ Opération avec *72.6*
- Sans accouchement ¬ Application de *73.3*
- Tête dernier ¬
- - *72.6*
- - Extraction
- - - Partielle du siège avec *72.51*
- - - Totale du siège avec *72.53*
- ¬
- - Échec dans l'utilisation de *73.3*
- - Essai de *73.3*
- - Rotation de la tête du fœtus avec *72.4*

Formation

- Autre urétérostomie cutané
- - Autre urétérostomie cutanée, autre ¬ *56.61.99*
- - Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale ¬ *56.61.20*
- - Urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie ¬ *56.61.10*
- Fistule urétro-vaginale ¬ *58.0*
- Lambeau pédiculé derme épiderme ¬ Mastectomie avec conservation
- - Étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, raffermissement de la peau et *85.34.13*
- - Mamelon, résection complète du tissu glandulaire, raffermissement de la peau et *85.34.23*
- Orthoptique * ¬ *95.35*
- Parents aux soins des nouveau-nés, semaine de grossesse 24 0/7 - 33 6/7, selon le nombre de séances ¬ *00.95.4*
- Réservoir
- - Chirurgie ouverte ¬ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec *56.71.10*
- - Laparoscopie ¬ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec *56.71.11*
- - Pouch ¬ Anastomose entre intestin grêle rectum
- - - Avec *45.92.11*
- - - Sans *45.92.12*
- - ¬ Anastomose entre intestin grêle anus
- - - Avec *45.95.11*
- - - Sans *45.95.12*
- Rétrosternale d'un tube gastrique inversé ¬ *42.58*
- Urétéro-iléostomie cutané
- - Autre ¬ *56.51.99*
- - Avec
- - - Interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord ¬ *56.51.12*
- - - Réservoir intestinal (stomie continente) ¬ *56.51.30*

Formation *–suite*

- Urétéro-iléostomie cutané *–suite*
- - Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale ¬ *56.51.20*
- - Urétéro-iléo-cutanéostomie conduit iléal ou urétéro-colo-cutanéostomie conduit colique sigmoïde
- - - Chirurgie ouverte ¬ *56.51.10*
- - - Laparoscopie ¬ *56.51.11*
- Vessie iléale ouverte ¬ *56.51*

Forme d'anneau monté sur l'endoscope ¬ Utilisation d'un clip en *00.9A.52*

Forte hypothermie 20 moins 26°C ¬ Circulation extracorporelle

- Conventionnelle sous *39.61.13*
- Minimalisée sous *39.61.24*

Fosse

- Hypophysaire ¬ Exploration de la *07.71*
- Postérieure ¬ Myélogramme de la *87.02*
- Ptérygopalatine ¬ Opération radicale de plusieurs sinus nasaux, avec invasion de la *22.9X.21*

Fossette cystique ¬ Résection de la *51.22.12*

Fothergill
v. Manchester-Fothergill-Donald

Fourniture

- Autres moyens d'aide visuel ¬ *95.33*
- Lentilles de contact ¬ Prescription, adaptation et *95.32*
- Lunettes ¬ Adaptation et *95.31*

Fowler * ¬ Opération de *82.85*

Fox * ¬ Opération de *08.43*

Foyer

- 4 cm diamètre
- - Chirurgie ouverte ¬ Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, au moins 1 *50.23.12*
- - Laparoscopie ¬ Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, au moins 1 *50.25.12*
- Foie
- - 4 cm diamètre
- - - Chirurgie ouverte ¬ Excision locale de 1-2 *50.23.11*
- - - Laparoscopie ¬ Excision locale de 1-2 *50.25.11*
- - Chirurgie ouverte ¬ Excision locale de 3 *50.23.13*
- - Laparoscopie ¬ Excision locale de 3 *50.25.13*
- - Moins 1 foyer 4 cm diamètre
- - - Chirurgie ouverte ¬ Excision locale de 1-2 *50.23.12*
- - - Laparoscopie ¬ Excision locale de 1-2 *50.25.12*

Fractionnaire [FFR] ¬ Mesure par cathéter de la réserve de débit *37.2A.21*

Fractionnée

- Cérébral
- - Guidée par l'image ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, *92.39.22*

Fractionnée *–suite*

- Cérébral *–suite*
- - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, *92.39.21*
- - Radiothérapie à intensité modulée ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, *92.39.20*
- Extracérébrale
- - Autre ¬ Autre radiothérapie haut voltage radiochirurgie stéréotaxique
- - - *92.39.29*
- - - *92.39.39*
- - Guidée par l'image ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, *92.39.32*
- - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, *92.39.31*
- - Radiothérapie avec modulation d'intensité ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, *92.39.30*

Fractions

- Culture ¬ Traitement injection
- - Intracoronaire de cellules souches, sans enrichissement de *36.99.11*
- - Intramyocardique de cellules souches, sans enrichissement de *37.99.11*
- Ou multipliées culture ¬ Traitement injection
- - Intracoronaire de cellules souches obtenues par enrichissement de *36.99.12*
- - Intramyocardique de cellules souches obtenues par enrichissement de *37.99.12*

Fracture

- Acétabulum avec fixation
- - Interne ¬ Réduction ouverte de *79.39.20*
- - Transfixation par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.19.21*
- Alvéolo-dentaire
- - Autre ¬ Réduction ouverte de *76.77.99*
- - Avec stabilisation des dents ¬ Réduction de *76.77*
- - Mandibule ¬ Réduction ouverte de *76.77.11*
- - Os maxillaire ¬ Réduction ouverte de *76.77.10*
- Articulation
- - Coude ¬ Traitement sous contrôle arthroscopique de *80.22.20*
- - Coxo-fémorale ¬ Traitement sous contrôle arthroscopique de *80.25.20*
- - Genou ¬ Traitement sous contrôle arthroscopique de *80.26.20*
- - Glénohumérale ¬ Traitement sous contrôle arthroscopique de *80.21.20*
- - Poignet ¬ Traitement sous contrôle arthroscopique de *80.23.20*
- Autre
- - Site spécifié, sauf os de la face, autre ¬ Fixation interne de l'os sans réduction de *78.59.99*
- - ¬ Application fixateur externe

Fracture *–suite*

- Autre *–suite*
- - ¬ Application fixateur externe *–suite*
- - - Autre ¬ Application de fixateur externe, autre site spécifié, sauf os de la face (inclus réduction de *78.19.99*
- - - Clavicule, omoplate, côtes et sternum (inclus réduction de *78.11.99*
- - - Fémur (inclus réduction de *78.15.99*
- - - Humérus (inclus réduction de *78.12.99*
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe (inclus réduction de *78.14.99*
- - - - Tarse et du métatarse (inclus réduction de *78.18.99*
- - - Radius et cubitus (inclus réduction de *78.13.99*
- - - Rotule (inclus réduction de *78.16.99*
- - - Tibia et péroné (inclus réduction de *78.17.99*
- Autres
- - Os tarse métatarse
- - - Avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à stabibité angulaire), fil) ¬ Réduction fermée de *79.17.29*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction fermée de *78.18.11*
- - Partie bassin
- - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.39.29*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.19.22*
- Avec fixation interne
- - Omoplate et clavicule ¬ Réduction fermée de *79.19.10*
- - Phalange
- - - Main ¬ Réduction ouverte de *79.34*
- - - Pied ¬ Réduction
- - - - Fermée de *79.18*
- - - - Ouverte de *79.38*
- Bassin
- - Avec fixation interne ¬ Réduction fermée de *79.19.20*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction fermée de *78.19.20*
- Calcanéum
- - Astragale
- - - Avec
- - - - Autre fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.37.11*
- - - - Fixation interne par plaque ¬ Réduction ouverte de *79.37.10*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.18.13*
- - Avec
- - - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermée de *79.17.19*
- - - Fixation interne par plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction fermée de *79.17.10*
- - Fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet ¬ Réduction fermée de *79.17.11*

Fracture *–suite*
- Calcanéum *–suite*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction fermée de *78.18.10*
- Centrolatérale du massif facial ¬ Autre réduction ouverte de *76.79.31*
- Cheville ¬ Traitement sous contrôle arthroscopique de *80.27.20*
- Clavicule omoplate
- - Côtes et sternum, autre ¬ Fixation interne de l'os sans réduction de *78.51.99*
- - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermée de *78.11.10*
- - - Ouverte de *78.11.11*
- Col fémoral fémur proximal
- - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.35.11*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.15.10*
- Compliquée du crâne ¬ Débridement de *02.02*
- Cornet osseux ¬ *21.62*
- Costal
- - Fixation interne ¬ Réduction fermée de *79.19.11*
- - Multifragmentaire, par fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.39.14*
- - Simple, par fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.39.12*
- Côte sternum stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - Fermée de *78.11.20*
- - Ouverte de *78.11.21*
- Crâne ¬
- - Élévation de fragments osseux résultant de *02.02*
- - Réduction de *02.02*
- Crânien ¬
- - Décompression de *02.02*
- - Désembarrure de *02.02*
- Cubitus
- - Avec
- - - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque) ¬ Réduction fermée de *79.12.39*
- - - Fixation interne
- - - - Clou médullaire ¬ Réduction fermée de *79.12.32*
- - - - Fil
- - - - - Intramédullaire ¬ Réduction fermée de *79.12.31*
- - - - - Ou cerclage-haubanage ¬ Réduction fermée de *79.12.30*
- - - - ¬ Réduction ouverte de *79.32.29*
- - Sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.22.20*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction fermée de *78.13.20*
- Diaphysaire
- - Fémur
- - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.35.12*

Fracture *–suite*
- Diaphysaire *–suite*
- - Fémur *–suite*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.15.20*
- - Humérus, sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.21.11*
- - Multifragmentaire péroné
- - - Avec
- - - - Autre fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.36.63*
- - - - Fixation interne par plaque (à stabilité angulaire) ¬ Réduction ouverte de *79.36.62*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.17.23*
- - Péroné, sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.26.21*
- - Simple
- - - Humérus, avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.31.20*
- - - Péroné
- - - - Avec
- - - - - Autre fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.36.61*
- - - - - Fixation interne par clou médullaire ¬ Réduction ouverte de *79.36.60*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.17.22*
- - - Tibia
- - - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.36.20*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.17.13*
- - Tibia, sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.26.11*
- Distale du radius par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet ¬ Réduction fermée de *79.12.13*
- Fémur
- - Autre ¬ Fixation interne de l'os sans réduction de *78.55.99*
- - Avec fixation interne
- - - Autre ¬ Réduction
- - - - Fermée de *79.15.99*
- - - - Ouverte de *79.35.99*
- - - ¬ Réduction fermée d'autre *79.15.20*
- - Distal
- - - Avec fixation interne ¬ Réduction
- - - - Fermée de *79.15.10*
- - - - Ouverte de *79.35.13*
- - - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - - - Fermée de *78.15.30*
- - - - Ouverte de *78.15.31*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction fermée d'autre *78.15.40*
- Humérus
- - Autre ¬ Fixation interne de l'os sans réduction de *78.52.99*
- - Avec

Fracture *–suite*
- Humérus *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à stabilité angulaire) ¬ Réduction fermée d'autre *79.11.29*
- - - Fixation interne
- - - - Autre
- - - - - ¬ Réduction fermée de *79.11.99*
- - - - - ¬ Réduction ouverte de *79.31.99*
- - - - Clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condylaire ¬ Réduction fermée d'autre *79.11.20*
- - Distal, sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.21.12*
- - Fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet ¬ Réduction fermée d'autre *79.11.21*
- - Proximal
- - - Avec
- - - - Autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à stabilité angulaire) ¬ Réduction fermée de *79.11.19*
- - - - Fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condylaire ¬ Réduction fermée de *79.11.10*
- - - Sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.21.10*
- - - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - - - Fermée de *78.12.10*
- - - - Ouverte de *78.12.11*
- - Sans fixation interne, autre ¬ Réduction ouverte de *79.21.99*
- - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermée d'autre *78.12.90*
- - - Ouverte d'autre *78.12.91*
- Laryngée ¬ Réparation de *31.64*
- Latérale du massif facial ¬ Autre réduction ouverte d'autre *76.79.39*
- Mandibule
- - Autre ¬ Réduction ouverte de *76.76.99*
- - ¬ Réduction fermée de *76.75*
- Maxillaire ¬ Réduction
- - Fermée de *76.73*
- - Ouverte de *76.74*
- Multifragmentaire
- - Autres
- - - Os tarse
- - - - Avec
- - - - - Autre fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.37.21*
- - - - - Fixation interne par plaque ¬ Réduction ouverte de *79.37.20*
- - - - Métatarse, sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.27.12*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.18.14*
- - - Partie

Fracture *–suite*
- Multifragmentaire *–suite*
- - Autres *–suite*
- - - Partie *–suite*
- - - - Humérus, avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.31.90*
- - - - Tibia
- - - - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.36.40*
- - - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.17.16*
- - Clavicule et omoplate, stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.11.12*
- - Humérus proximal, avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.31.12*
- - Omoplate clavicule
- - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.39.11*
- - - Sans fixation externe ¬ Réduction ouverte de *79.29.11*
- - Os métatarse
- - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.37.30*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.18.15*
- - Péroné
- - - Distal
- - - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.36.73*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.17.26*
- - - Proximal
- - - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.36.51*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.17.21*
- - Tibia proximal
- - - Avec
- - - - Autre fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.36.14*
- - - - Fixation interne par agrafes (de Blount) ¬ Réduction ouverte de *79.36.13*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.17.12*
- Multiple
- - Corps mandibulaire ¬ Réduction ouverte de *76.76.11*
- - Massif facial ¬ Autre réduction ouverte de *76.79.40*
- Naso-ethmoïdale ¬ Autre réduction ouverte de *76.79.30*
- Nez ¬ Réduction
- - Fermée de *21.71*
- - Ouverte de *21.72*
- Orbitaire ¬
- - Autre réduction ouverte d'autre *76.79.19*
- - Réduction
- - - Endoscopique de *76.78.21*
- - - Fermée de *76.78.20*
- Os

Fracture *–suite*
- Os *–suite*
- - Carpe métacarpe
- - - Autre ¬ Fixation interne de l'os sans réduction de *78.54.99*
- - - Avec
- - - - Autre
- - - - - Fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermée de *79.13.19*
- - - - - Fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.33.19*
- - - - Fixation
- - - - - Interne par agrafes (de Blount) ¬ Réduction ouverte de *79.33.10*
- - - - - Interne par plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction fermée de *79.13.10*
- - - - - Interne, autre ¬ Réduction fermée de *79.13.99*
- - - - - Interne, autre ¬ Réduction ouverte de *79.33.99*
- - - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - - - Fermée de *78.14.10*
- - - - Ouverte de *78.14.11*
- - Face
- - - Autre ¬ Autre réduction
- - - - Fermée de *76.78.99*
- - - - Ouverte de *76.79.99*
- - - ¬ Réostéotomie après réduction de *76.09.10*
- - Malaire arcade zygomatique ¬ Réduction
- - - Fermée d'une *76.71*
- - - Ouverte de *76.72*
- - Tarse métatarse
- - - Autre ¬ Fixation interne de l'os sans réduction de *78.58.99*
- - - Avec fixation interne autre ¬ Réduction
- - - - Fermée de *79.17.99*
- - - - Ouverte de *79.37.99*
- - - Sans fixation interne, autre ¬ Réduction ouverte de *79.27.99*
- - Turbiné ¬ *21.62*
- Osseux autre site spécifié
- - Avec fixation interne autre ¬ Réduction
- - - Fermée de *79.19.99*
- - - Ouverte de *79.39.99*
- - Sans fixation interne, autre ¬ Réduction ouverte de *79.29.99*
- - Stabilisation fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermée de *78.19.90*
- - - Ouverte de *78.19.91*
- Ouvert
- - Autre os spécifié, sauf os de la face ¬ Débridement de *79.69*
- - Complexe ¬ Débridement de *79.6*
- - Fémur ¬ Débridement de *79.65*
- - Humérus ¬ Débridement de *79.61*
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe ¬ Débridement de *79.63*

Fracture *–suite*
- Ouvert *–suite*
- - Os *–suite*
- - - Tarse et du métatarse ¬ Débridement de *79.67*
- - Phalange
- - - Main ¬ Débridement de *79.64*
- - - Pied ¬ Débridement de *79.68*
- - Radius et cubitus ¬ Débridement de *79.62*
- - Site non spécifié ¬ Débridement de *79.60*
- - Tibia et péroné ¬ Débridement de *79.66*
- Paroi
- - Antérieur sinus frontal ¬ Réduction
- - - Endoscopique de *76.78.11*
- - - Fermée de *76.78.10*
- - Orbitaire latérale ¬ Autre réduction ouverte de *76.79.11*
- - Sinus frontal ¬ Autre réduction ouverte de *76.79.20*
- Péroné
- - Avec
- - - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermée d'autre *79.16.59*
- - - Fixation interne par clou médullaire ¬ Réduction fermée d'autre *79.16.50*
- - Distal
- - - Avec
- - - - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermée de *79.16.49*
- - - - Fixation interne par clou médullaire ¬ Réduction fermée de *79.16.40*
- - - Sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.26.22*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction fermée de *78.17.24*
- - Proximal, sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.26.20*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction fermée d'autre *78.17.27*
- Phalange
- - Main
- - - Avec
- - - - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermée de *79.14.19*
- - - - Fixation
- - - - - Interne par plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction fermée de *79.14.10*
- - - - - Interne, autre ¬ Réduction fermée de *79.14.99*
- - - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - - - Fermée de *78.19.10*
- - - - Ouverte de *78.19.11*
- - Pied stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermée de *78.19.30*
- - - Ouverte de *78.19.31*
- Processus articulaire de la mandibule ¬ Réduction ouverte (abord transoral ou externe) de *76.76.30*
- Proximal

Fracture *–suite*

- Proximal *–suite*
- - Humérus par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet ¬ Réduction fermée de *79.11.11*
- - Tibia par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet ¬ Réduction fermée de *79.16.11*
- Radius
- - Avec
- - - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque) ¬ Réduction fermée d'autre *79.12.29*
- - - Fixation interne
- - - - Clou médullaire ¬ Réduction fermée d'autre *79.12.22*
- - - - Fil intramédullaire ¬ Réduction fermée d'autre *79.12.21*
- - - - ¬ Réduction ouverte d'autre *79.32.19*
- - Cubitus
- - - Autre ¬ Fixation interne de l'os sans réduction de *78.53.99*
- - - Avec fixation interne autre ¬ Réduction
- - - - Fermée de *79.12.99*
- - - - Ouverte de *79.32.99*
- - - Sans fixation interne, autre ¬ Réduction ouverte de *79.22.99*
- - Distal
- - - Avec
- - - - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque) ¬ Réduction fermée de *79.12.19*
- - - - Fixation
- - - - - Interne ¬ Réduction ouverte de *79.32.10*
- - - - - Interne par clou médullaire ¬ Réduction fermée de *79.12.12*
- - - - - Interne par fil intramédullaire ¬ Réduction fermée de *79.12.11*
- - - - - Interne par fil ou cerclage-haubanage ¬ Réduction fermée de *79.12.10*
- - - Sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.22.10*
- - - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - - - Fermée de *78.13.10*
- - - - Ouverte de *78.13.12*
- - Fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet ¬ Réduction fermée d'autre *79.12.23*
- - Sans fixation interne ¬ Réduction ouverte d'autre *79.22.19*
- - Stabilisé
- - - Fil ou cerclage-haubanage ¬ Réduction fermée d'autre *79.12.20*
- - - Fixateur externe ¬ Réduction
- - - - Fermée d'autre *78.13.11*
- - - - Ouverte d'autre *78.13.13*
- Rotule
- - Autre ¬ Fixation interne de l'os sans réduction de *78.56.99*
- - Avec fixation interne ¬ Réduction
- - - Fermée de *79.19.30*
- - - Ouverte de *79.39.40*

Fracture *–suite*

- Rotule *–suite*
- - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermée de *78.16.10*
- - - Ouverte de *78.16.11*
- Sans fixation interne
- - Astragale et calcanéum ¬ Réduction ouverte de *79.27.10*
- - Autre os spécifié, sauf os de la face ¬ Réduction fermée de *79.09*
- - Bassin ¬ Réduction ouverte de *79.29.20*
- - Fémur ¬ Réduction
- - - Fermée de *79.05*
- - - Ouverte de *79.25*
- - Humérus ¬ Réduction fermée de *79.01*
- - Os
- - - Carpe métacarpe ¬ Réduction
- - - - Fermée de *79.03*
- - - - Ouverte de *79.23*
- - - Tarse et du métatarse ¬ Réduction fermée de *79.07*
- - Phalange
- - - Main ¬ Réduction
- - - - Fermée de *79.04*
- - - - Ouverte de *79.24*
- - - Pied ¬ Réduction
- - - - Fermée de *79.08*
- - - - Ouverte de *79.28*
- - Radius et cubitus ¬ Réduction fermée de *79.02*
- - Rotule ¬ Réduction ouverte de *79.29.30*
- - Site non spécifié ¬ Réduction
- - - Fermée de *79.00*
- - - Ouverte de *79.20*
- - Tibia et péroné ¬ Réduction fermée de *79.06*
- Simple
- - Autres os tarse métatarse
- - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.37.40*
- - - Sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.27.11*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.18.12*
- - Corps mandibulaire ¬ Réduction ouverte de *76.76.10*
- - Humérus
- - - Distal avec
- - - - Autre fixation interne (p. ex. vis, fil) ¬ Réduction ouverte de *79.31.31*
- - - - Fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) ¬ Réduction ouverte de *79.31.30*
- - - Proximal avec
- - - - Autre fixation interne (p. ex. vis, fil) ¬ Réduction ouverte de *79.31.11*

Fracture *–suite*

- Simple *–suite*
- - Humérus *–suite*
- - - Proximal avec *–suite*
- - - - Fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) ¬ Réduction ouverte de *79.31.10*
- - Omoplate clavicule
- - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.39.10*
- - - Sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.29.10*
- - Péroné
- - - Distal
- - - - Avec
- - - - - Autre fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.36.72*
- - - - - Fixation interne par agrafes (de Blount) ¬ Réduction ouverte de *79.36.70*
- - - - - Fixation interne par plaque ¬ Réduction ouverte de *79.36.71*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.17.25*
- - - Proximal
- - - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.36.50*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.17.20*
- - Tibia
- - - Distal
- - - - Avec
- - - - - Autre fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.36.32*
- - - - - Fixation interne par autre plaque ¬ Réduction ouverte de *79.36.31*
- - - - - Fixation interne par clou médullaire ou plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction ouverte de *79.36.30*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.17.14*
- - - Proximal
- - - - Avec
- - - - - Autre fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.36.12*
- - - - - Fixation interne par agrafes (de Blount) ou fil intermédullaire ¬ Réduction ouverte de *79.36.10*
- - - - - Fixation interne par vis ¬ Réduction ouverte de *79.36.11*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouverte de *78.17.11*
- Site non spécifié
- - Autre ¬ Fixation interne de l'os sans réduction de *78.50.09*
- - ¬ Traitement sous contrôle arthroscopique de *80.20.20*
- Squelette axial, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement conservateur complexe de l'ostéoporose/de *93.38.6*
- Sternal
- - Autre ¬ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de *34.79.39*

Fracture *–suite*

- Sternal *–suite*
- - Fil ¬ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de *34.79.31*
- - Fixation interne ¬ Réduction fermée de *79.19.12*
- - Multifragmentaire, par fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.39.15*
- - Plaque ¬ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouverte de *34.79.32*
- - Simple, par fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.39.13*
- Tête fémorale, avec fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.35.10*
- Tibia
- - Avec
- - - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermée d'autre *79.16.39*
- - - Fixation interne par clou médullaire ¬ Réduction fermée d'autre *79.16.30*
- - Distal
- - - Avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermée de *79.16.29*
- - - Sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.26.12*
- - Fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet ¬ Réduction fermée d'autre *79.16.31*
- - Péroné
- - - Autre ¬ Fixation interne de l'os sans réduction de *78.57.99*
- - - Avec fixation interne autre ¬ Réduction
- - - - Fermée de *79.16.99*
- - - - Ouverte de *79.36.99*
- - - Sans fixation interne, autre ¬ Réduction ouverte de *79.26.99*
- - Proximal
- - - Avec fixation interne par clou médullaire ¬ Réduction fermée de *79.16.10*
- - - Sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de *79.26.10*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction fermée de *78.17.10*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction fermée d'autre *78.17.15*
- Toit de l'orbite ¬ Autre réduction ouverte de *76.79.10*
- Unique ou multiple branche mandibulaire ¬ Réduction ouvert abord
- - Externe) de *76.76.20*
- - Transoral) de *76.76.21*
- Vertébral ¬ Réduction
- - Fermée de *7A.41*
- - Ouverte de *7A.42*
- ¬
- - Stabilisation de la colonne vertébrale lors de *7A.73*
- - Utilisation de polymère plastique intramédullaire photodynamique pour réduction de *79.A1.11*

Fracturé ¬ Révision de matériel de fixation déplacé ou *78.5*

Fragment

- Osseux
- - Crâne ¬ Révision de *02.06*
- - Nécrotiques d'os de la face ¬ Ablation de *76.01*
- - Résultant de fracture du crâne ¬ Élévation de *02.02*
- Ostéochondral
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ Refixation chirurgicale ouverte d'un *81.83.13*
- - - Glénohumérale ¬ Refixation chirurgicale ouverte d'un *81.83.11*
- - - Sous-talaire ¬ Refixation chirurgicale ouverte d'un *81.49.13*
- - - Talo-crurale ¬ Refixation chirurgicale ouverte d'un *81.49.11*
- - Coude ¬ Refixation chirurgicale ouverte d'un *81.85.11*
- - Genou ¬ Refixation d'un *81.47.10*
- - Hanche ¬ Refixation chirurgicale ouverte d'un *81.40.11*
- - Sous arthroscopie
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire ¬ Refixation d'un *81.83.12*
- - - - Glénohumérale ¬ Refixation d'un *81.83.10*
- - - - Sous-talaire ¬ Refixation d'un *81.49.12*
- - - - Talo-crurale ¬ Refixation d'un *81.49.10*
- - - Coude ¬ Refixation d'un *81.85.10*
- - - Genou ¬ Refixation d'un *81.47.11*
- - - Hanche ¬ Refixation d'un *81.40.10*
- - - ¬ Autre réparation articulation
- - - - Articulation
- - - - - Métatarso-phalangienne, refixation d'un *81.96.51*
- - - - - Sacro-iliaque, refixation d'un *81.96.31*
- - - - - Sternoclaviculaire, refixation d'un *81.96.11*
- - - - - Tibio-péronière supérieure, refixation d'un *81.96.41*
- - - - Autre site spécifié, refixation d'un *81.96.81*
- - - - Autres articulations du pied, refixation d'un *81.96.71*
- - - - Orteil, refixation d'un *81.96.61*
- - - - Poignet, refixation d'un *81.96.21*
- - ¬ Autre réparation articulation
- - - Articulation
- - - - Métatarso-phalangienne, refixation chirurgicale ouverte d'un *81.96.52*
- - - - Sacro-iliaque, refixation chirurgicale ouverte d'un *81.96.32*
- - - - Sternoclaviculaire, refixation chirurgicale ouverte d'un *81.96.12*
- - - - Tibio-péronière supérieure, refixation chirurgicale ouverte d'un *81.96.42*
- - - Autre site spécifié, refixation chirurgicale ouverte d'un *81.96.82*

Fragment *–suite*

- Ostéochondral *–suite*
- - ¬ Autre réparation articulation *–suite*
- - - Autres articulations du pied, refixation chirurgicale ouverte d'un *81.96.72*
- - - Orteil, refixation chirurgicale ouverte d'un *81.96.62*
- - - Poignet, refixation chirurgicale ouverte d'un *81.96.22*
- Pédicule vascularisé
- - Avec anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux
- - - Autre site spécifié, sauf os de la face, *78.09.90*
- - - Clavicule et omoplate, *78.01.10*
- - - Colonne vertébrale, *7A.51.12*
- - - Fémur, *78.05.10*
- - - Humérus, *78.02.10*
- - - Os
- - - - Bassin, *78.09.30*
- - - - Carpe et du métacarpe, *78.04.10*
- - - - Tarse et du métatarse, *78.08.10*
- - - Péroné, *78.07.20*
- - - Phalange
- - - - Main, *78.09.10*
- - - - Pied, *78.09.40*
- - - Radius et cubitus, *78.03.10*
- - - Rotule, *78.06.10*
- - - Tibia, *78.07.10*
- - Sans anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux
- - - Autre site spécifié, sauf os de la face, *78.09.91*
- - - Clavicule et omoplate, *78.01.11*
- - - Colonne vertébrale, *7A.51.13*
- - - Fémur, *78.05.11*
- - - Humérus, *78.02.11*
- - - Os
- - - - Bassin, *78.09.31*
- - - - Carpe et du métacarpe, *78.04.11*
- - - - Tarse et du métatarse, *78.08.11*
- - - Péroné, *78.07.21*
- - - Phalange
- - - - Main, *78.09.11*
- - - - Pied, *78.09.41*
- - - Radius et cubitus, *78.03.11*
- - - Rotule, *78.06.20*
- - - Tibia, *78.07.11*
- - ¬
- - - Greffe osseuse d'os de la face, *76.91.11*
- - - Transposition osseux
- - - - Colonne vertébrale, *7A.51.13*
- - - - Fémur, *78.05.11*
- - - - Humérus, *78.02.11*
- - - - Omoplate et clavicule, *78.01.11*
- - - - Os
- - - - - Bassin, *78.09.31*

Fragment *–suite*
- Pédicule vascularisé *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Transposition osseux *–suite*
- - - - Os *–suite*
- - - - - Carpe et du métacarpe, *78.04.11*
- - - - - Tarse et du métatarse, *78.08.11*
- - - - Péroné, *78.07.21*
- - - - Phalange
- - - - - Main, *78.09.11*
- - - - - Pied, *78.09.41*
- - - - Radius et cubitus, *78.03.11*
- - - - Rotule, *78.06.20*
- - - - Tibia, *78.07.11*
- ¬ Sialendoscopie interventionnelle avec lithotripsie intraductale et extraction de *26.99.23*

Fragmentation
v.a. Phacofragmentation
- Calcul
- - Ultrason et évacuation endoscopique ¬ Néphrostomie percutanée avec *55.04*
- - Urinaire(s) par ultrasons ¬ *59.95*
- Laser ¬ Sialendoscopie interventionnelle avec *26.99.24*
- Lithotripsie
- - Autre ¬ Néphrostomie percutané
- - - Avec *55.04.99*
- - - Sans *55.03.99*
- - Extraction calcul rénal
- - - Bassinet ¬ Néphrostomie percutané
- - - - Avec *55.04.10*
- - - - Sans *55.03.10*
- - - Uretère ¬ Néphrostomie percutané
- - - - Avec *55.04.11*
- - - - Sans *55.03.11*
- Mécanique de membrane secondaire [après cataracte] ¬ *13.66*

Frais congelé
- Avec inactivation des pathogènes (PFCip/piFFP) ¬ Transfusion de plasma *99.07.3*
- Obtenu par aphérèse et par don de sang complet, sécurisé par quarantaine (PFCq/qFFP) ¬ Plasma *99.07.2*
- PFC / qFFP) ¬ Transfusion de plasma *99.07.2*

Fraisage ¬ Athérectomie rotatif
- *39.75.11*
- *39.76.61*
- *39.77.61*

Frangenheim
v. Goebel-Frangenheim-Stoeckel

Frazier
v. Spiller-Frazier

Fredet-Ramstedt * ¬ Opération de *43.3*

Frein
- Labial ¬ Division du *27.91*
- Langue ¬ Excision du *25.92*

Frein *–suite*
- ¬ Plastie du *64.0*

Frénectomie
- Labiale ¬ *27.41*
- Langue ¬ *25.92*

Frénotomie
- Labiale ¬ *27.91*
- Langue ¬ *25.91*

Frénulotomie ¬ Incision du pénis, *64.92.10*

Frenzel ¬ Examen avec lunettes de *95.03.10*

Fréquence
- Chirurgie ouverte ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par thermothérapie induite à haute *50.27.12*
- Radio, sonde interstitielle, pour traitement du cancer ¬ Autres hyperthermies adjuvantes par micro-onde, ultrason, basse *99.85*

Fréquentation scolaire ¬ HoNOSCA 13: Faible *94.A2.D*

Fresh Frozen Plasma
- PiFFP) à partir d'un pool de plasma ¬ Pathogen inactivated *99.07.3*
- QFFP) ¬ *99.07.2*

Frickman ¬ Opération de *48.75*

Front ¬ Reconstruction du nez, avec lambeau du *21.83*

Frontal
v.a. sous-frontal
v.a. transfrontal
- 2 régions ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne avec participation orbitaire, temporale ou *02.05.20*
- Abord externe ¬ Sinusotomie *22.41.10*
- Autre ¬
- - Sinusectomie *22.42.99*
- - Sinusotomie *22.41.99*
- Avec
- - Distraction ¬ Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête alvéolaire *76.65.20*
- - Oblitération ¬ Chirurgie ostéoplastique de sinus *22.42.10*
- - Suture ¬ Correction de blépharoptose selon la technique de muscle *08.31*
- - Tissu adipeux) ¬ Oblitération de sinus *22.42*
- Beck) ¬ Ponction de sinus *22.01.11*
- Huet) ¬ Laryngectomie partielle *30.29.21*
- Latérale en plusieurs segments, avec distraction ¬ Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête alvéolaire *76.65.22*
- Pose d'un drain médian ¬ Sinusotomie *22.41.12*
- Sans
- - Distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité *76.63.10*
- - Oblitération ¬ Chirurgie ostéoplastique de sinus *22.42.11*
- Soutien aponévrotique ¬ Correction de blépharoptose par opération de muscle *08.32*

Frontal *–suite*
- Voie intranasale ¬ Sinusotomie *22.41.11*
- ¬
- - Antrotomie intranasale par dilatation de ballonnet, sinus *22.2X.22*
- - Autre
- - - Opération de sinus *22.9X.12*
- - - Réduction ouverte de fracture de paroi de sinus *76.79.20*
- - Excision de lésion du sinus *22.42*
- - Réduction
- - - Endoscopique de fracture de paroi antérieure de sinus *76.78.11*
- - - Fermée de fracture de paroi antérieure de sinus *76.78.10*
- - Réparation
- - - Os *22.79.10*
- - - Ou cranialisation de paroi de sinus *22.79.11*

Fronto-basale avec lambeau pédiculé ¬ Duroplastie *02.12.31*

Frontolatérale (Leroux-Robert) ¬ Laryngectomie partielle *30.29.22*

Fronto-nasal ¬ Reconstruction du conduit *22.79*

Fronto-orbitaire pour transposition ¬ Cranioplastie *02.06.10*

Frottis ¬ Abrasion de la cornée pour culture ou *11.21*

Frozen Plasma
- PiFFP) à partir d'un pool de plasma ¬ Pathogen inactivated fresh *99.07.3*
- QFFP) ¬ Fresh *99.07.2*

Fructose) ¬ Test respiratoire au C13 avec divers substrats (p. ex. lactose, *89.39.10*

Fulguration lésion
- Scrotum ¬ *61.3*
- Urétrale ¬ *58.31*

Fundique ¬ Opération de dévascularisation *44.49.30*

Fundoplicature
- Laparoscopique ¬ Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro-œsophagien, (hémi-) *44.67.20*
- ¬
- - *44.66*
- - Œsophago-gastroplastie chirurgicale ouverte, (hémi-) *44.65.20*

Fusion
- Élément dupliqués
- - Main ¬ Correction de polysyndactylie par *86.85.70*
- - Pied ¬ Correction de polysyndactylie par *86.85.80*
- Image CT
- - IRM
- - - TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec *92.29.88*

Fusion *–suite*

- Image CT *–suite*
- - IRM *–suite*
- - - ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec *92.29.82*
- - TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec *92.29.87*
- Tibio-tarsienne ¬ *81.11*
- Vertèbre
- - Abord
- - - Dorsal ou dorsolatéral ¬ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans *7A.73.1*
- - - Ventral ¬ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans *7A.73.2*
- - Avec stabilisation colonne vertébral abord
- - - Dorsal et dorsolatéral ¬ *7A.71.1*
- - - Ventral ¬ *7A.71.2*
- - Correction position abord
- - - Dorsal et dorsolatéral ¬ *7A.74.1*
- - - Ventral ¬ *7A.74.2*
- ¬
- - ACDF (anterior cervical discectomy and *7A.71.2*
- - ACIF (Anterior Cervical Interbody *7A.71.2*
- - ALIF (anterior lumbar interbody *7A.71.2*
- - Arthrodèse médiocarpienne (4 corner *81.26.11*
- - DLIF (direct lateral interbody *7A.71.1*
- - EPLIF (extraforaminal posterior lumbar interbody *7A.71.1*
- - OLIF (oblique lumbar interbody *7A.71.1*
- - PLIF (posterior lumbar interbody *7A.71.1*
- - TLIF (transforaminal lumbar interbody *7A.71.1*
- - XLIF (extreme lateral interbody *7A.71.1*

Ga-68) ¬ Diagnostic préthérapeutique par marquage sélectif de récepteurs avec un radioligand (peptide marqué au *92.18.05*

Gaine

- Cardiaque) ¬ Cardiac support device (CSD) (*37.41*
- Nerf optique, autre ¬ Fenestration des *04.08.99*
- Tendineux
- - Autre
- - - Site ¬
- - - - Excision
- - - - - *83.49.19*
- - - - - Lésion de *83.31.19*
- - - - Exploration de *83.01.19*
- - - - Suture de *83.61.19*
- - - ¬
- - - - Excision de lésion de *83.31.99*
- - - - Exploration de *83.01.99*
- - - - Suture de *83.61.99*
- - Avant-bras ¬
- - - Excision
- - - - *83.49.13*
- - - - Lésion de *83.31.13*
- - - Exploration de *83.01.13*
- - - Suture de *83.61.13*
- - Bras coude ¬
- - - Excision
- - - - *83.49.12*
- - - - Lésion de *83.31.12*
- - - Exploration de *83.01.12*
- - - Suture de *83.61.12*
- - Épaule aisselle ¬
- - - Excision
- - - - *83.49.11*
- - - - Lésion de *83.31.11*
- - - Exploration de *83.01.11*
- - - Suture de *83.61.11*
- - Main
- - - Autre ¬ Exploration de *82.01.99*
- - - Extenseurs ¬ Exploration de *82.01.10*
- - - Fléchisseurs ¬ Exploration de *82.01.11*
- - - ¬
- - - - Autre excision de tissu mou de la main, excision de *82.39.10*
- - - - Enlèvement de grain riziforme de la *82.01*
- - - - Excision de lésion de la *82.21*
- - - - Incision de *82.01*
- - - - Plastie de *82.89.10*
- - Membre inférieur ¬
- - - Excision
- - - - *83.49.16*
- - - - Lésion de *83.31.16*
- - - Exploration de *83.01.16*
- - - Suture de *83.61.16*

Gaine *–suite*

- Tendineux *–suite*
- - Paroi thoracique
- - - Abdomen dos ¬
- - - - Excision de lésion de *83.31.14*
- - - - Suture de *83.61.14*
- - - Dos ¬
- - - - Excision de *83.49.14*
- - - - Exploration de *83.01.14*
- - Région inguino-génital fesse ¬
- - - Excision
- - - - *83.49.15*
- - - - Lésion de *83.31.15*
- - - Exploration de *83.01.15*
- - - Suture de *83.61.15*
- - Tête cou ¬
- - - Excision
- - - - *83.49.10*
- - - - Lésion de *83.31.10*
- - - Exploration de *83.01.10*
- - - Suture de *83.61.10*
- - ¬ Injection de substance thérapeutique dans *82.95*
- Tendon
- - Main ¬ Suture de *82.41*
- - Sauf main ¬
- - - Enlèvement de grain de riz de *83.01*
- - - Excision de ganglion (nodule), (kyste), de *83.31*
- - - Incision de *83.01*
- - ¬ Excision de *83.42*

Galactographie ¬ *87.35*

Galéo
v. encéphalo-galéo-périosto-synangiose

Gamètes GIFT

- Autre ¬ Ponction folliculaire et aspiration d'ovocyte, transfert intratubaire de *69.92.29*
- ¬ Aspiration d'ovocyte par laparoscopie et transfert intratubaire de *69.92.24*

Gamma ¬ Irradiation *92.32*

Gamma-knife ¬ Radiochirurgie photonique multisources: *92.32.01*

Ganglion

- Autre ¬ Lobectomie pulmonaire
- - Chirurgicale ouverte, avec dissection radicale des *32.42.29*
- - Voie thoracoscopique, sans mention de dissection radicale des *32.41.19*
- Avec
- - Biopsie foie
- - - Autre ¬ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs *40.29.89*
- - - Chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] ¬ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs *40.29.81*

Ganglion *–suite*

- Avec *–suite*
- - Biopsie foie *–suite*
- - - Laparoscopie [laparotomie de stadification] ¬ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs *40.29.82*
- - Élargissement
- - - Angioplastie ¬
- - - - Lobectomie
- - - - - Pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection radicale des *32.42.23*
- - - - - Pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection radicale des *32.42.13*
- - - - - Pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention de dissection radicale des *32.41.13*
- - - - Pneumonectomie
- - - - - Chirurgicale ouverte, avec dissection radicale des *32.51.23*
- - - - - Chirurgicale ouverte, sans dissection radicale des *32.51.13*
- - - Bronchoplastie
- - - - Angioplastie
- - - - - ¬ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte avec dissection radicale des *32.42.24*
- - - - - ¬ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection radicale des *32.42.14*
- - - - - ¬ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention de dissection radicale des *32.41.14*
- - - - Avec
- - - - - Élargissement par bronchoplastie, avec élargissement par angioplastie ¬ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale des *32.51.24*
- - - - - Élargissement par bronchoplastie, avec élargissement par angioplastie ¬ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale des *32.51.14*
- - - - ¬
- - - - - Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, avec dissection radicale des *32.42.22*
- - - - - Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection radicale des *32.42.12*
- - - - - Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention de dissection radicale des *32.41.12*
- - - - - Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec dissection radicale des *32.51.22*
- - - - - Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale des *32.51.12*
- Cervical
- - Marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, *40.21.11*
- - Non marqué ¬ Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, *40.21.10*
- - SAP ¬ Dissection des *40.40*
- - ¬ Dissection complète des *40.41*

Ganglion *–suite*
- Crânien
- - Ou périphérique autre ¬
- - - Autres techniques diagnostiques concernant un nerf ou un *04.19.99*
- - - Biopsie
- - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf et *04.11.99*
- - - - Ouverte de nerf et *04.12.99*
- - Périphérique, autre ¬ Destruction de nerf et *04.2X.99*
- Gasser
- - Autre ¬ Excision et destruction de *04.05.99*
- - ¬
- - - Destruction de *04.05.20*
- - - Excision de *04.05.10*
- - - Thermocoagulation de *04.05*
- Intracrânien ¬
- - Destruction de nerf et *04.2X.10*
- - Excision de *04.06.10*
- Intraspinal ¬ Excision ou destruction
- - Autre lésion de racine nerveuse intrarachidienne et de *03.4X.22*
- - Tissu tumoral de racine nerveuse intrarachidienne et de *03.4X.12*
- Lymphadénectomie radicale], pleurectomie du feuillet viscéral ¬ Dissection radicale des *32.51.31*
- Lymphatique
- - Autre ¬ Excision radicale d'autres *40.59.99*
- - Axillaire
- - - Autre ¬ Excision
- - - - *40.23.99*
- - - - Radicale des *40.51.99*
- - - Cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale des *40.51.11*
- - - Claviculaires, mammaires internes et médiastinaux] ¬ Excision de sein, muscle et *85.47*
- - - Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale des *40.51.10*
- - - Marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision de *40.23.11*
- - - Non marqué ¬ Excision de *40.23.10*
- - Cadre d'une autre intervention, autre ¬ Excision radicale d'autres *40.59.29*
- - Cervical
- - - Abord
- - - - Antérolatéral (régions I-IV) ¬ Dissection sélective (fonctionnelle) des *40.41.12*
- - - - Central (région VI) ¬ Dissection sélective (fonctionnelle) des *40.41.14*
- - - - Latéral (régions II-IV) ¬ Dissection sélective (fonctionnelle) des *40.41.11*
- - - - Postérolatéral (régions II-V) ¬ Dissection sélective (fonctionnelle) des *40.41.13*
- - - - Supraomohyoïde (régions I-III) ¬ Dissection sélective (fonctionnelle) des *40.41.10*
- - - Autre ¬ Dissection radicale des *40.41.99*

Ganglion *–suite*
- Lymphatique *–suite*
- - Cervical *–suite*
- - - Incl. modification) ¬ Dissection radicale des *40.41.20*
- - - Muscle et à l'aponévrose profonde ¬ Résection radicale de *40.4*
- - - Profond, autre ¬ Excision de *40.21.99*
- - - Régions I-V ¬ Dissection sélective (fonctionnelle) des *40.41.13*
- - - Supraclaviculaire, axillaire ou inguinal ¬ Biopsie ouverte (par incision) de *40.11.11*
- - - ¬
- - - - Dissection radicale étendue des *40.41.21*
- - - - Évidement des *40.4*
- - Iliaque
- - - Autre ¬ Excision radicale des *40.53.99*
- - - Cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale des *40.53.11*
- - - Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale des *40.53.10*
- - - ¬
- - - - Dissection radicale des *40.53*
- - - - Excision de *40.29.30*
- - Indépendante d'autre intervention, autre ¬ Excision radicale d'autres *40.59.19*
- - Inguinal
- - - Autre ¬ Excision de *40.24.99*
- - - Cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale des *40.54.11*
- - - Intervention autonome ¬ Excision radicale de *40.54.10*
- - - Laparoscopie ¬ Excision de *40.24.20*
- - - Marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision chirurgicale ouverte de *40.24.11*
- - - Non marqué ¬ Excision chirurgicale ouverte de *40.24.10*
- - - ¬
- - - - Dissection radicale des *40.54*
- - - - Excision radicale de *40.54*
- - Mammaire interne
- - - Autre ¬ Excision de *40.22.99*
- - - Thoracoscopie ¬ Excision de *40.22.10*
- - - ¬ Excision chirurgicale ouverte de *40.22.20*
- - Médiastinal
- - - Autre ¬ Excision de *40.29.19*
- - - Cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale de *40.59.21*
- - - Para-aortique, iliaque ou pelvien ¬ Biopsie ouverte (par incision) de *40.11.10*
- - - Thoracoscopie ¬ Excision de *40.29.12*
- - - ¬ Excision chirurgicale ouverte de *40.29.11*
- - Para-aortique ¬ Excision de *40.29.20*
- - Périaortique
- - - Autre ¬ Excision radicale des *40.52.99*

Ganglion *–suite*
- Lymphatique *–suite*
- - Périaortique *–suite*
- - - ¬ Dissection radicale des *40.52*
- - Péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale de *40.59.22*
- - Régional
- - - Autre ¬ Excision de *40.3X.09*
- - - ¬
- - - - Excision
- - - - - Élargie de *40.3*
- - - - - Sein, muscle pectoral et *85.45*
- - - - Mastectomie simple avec excision de *85.43*
- - Rétropéritonéal para-aortique para-cave pelvien
- - - Cours d'une autre intervention ¬ Excision radicale des *40.52.11*
- - - Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale des *40.52.10*
- - SAP ¬ Dissection radicale de *40.50*
- - ¬
- - - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de *40.11.20*
- - - Dissection radical autres
- - - - *40.5*
- - - - *40.59*
- - - Thermographie de *88.89*
- Médiastinaux, indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale de *40.59.11*
- Nerf crânien ou périphérique, autre ¬ Autre excision de *04.06.99*
- Nerveux ¬
- - Autre incision de segment intracrânien d'autre nerf cérébral et *04.04.11*
- - Section ou écrasement de segment intracrânien d'autre nerf cérébral et *04.03.11*
- Nodule), (kyste), de gaine de tendon, sauf de la main ¬ Excision de *83.31*
- Ou de structure lymphatique ¬ Aspiration de *40.19*
- Péribronchiques, indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale de *40.59.12*
- Périphérique
- - Autre ¬ Autre lyse d'adhérences ou décompression d'autre nerf ou de *04.49.99*
- - ¬
- - - Destruction d'autre nerf et *04.2X.39*
- - - Excision d'autre *04.06.20*
- Prévertébraux plexus cœliaque plexus hypogastrique
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des *05.31.18*
- - ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des *05.31.17*
- Sans élargissement bronchoplastie ou angioplastie ¬

Ganglion *–suite*
- Sans élargissement bronchoplastie ou angioplastie ¬ *–suite*
- - Lobectomie pulmonaire
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Avec dissection radicale des *32.42.21*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire chirurgicale ouverte, sans dissection radicale des *32.42.11*
- - - Voie thoracoscopique, sans mention de dissection radicale des *32.41.11*
- - Pneumonectomie chirurgical ouvert
- - - Avec dissection radicale des *32.51.21*
- - - Sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie ¬ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans dissection radicale des *32.51.11*
- Sentinelle ¬
- - Excision
- - - Chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de *40.24.11*
- - - Ganglion
- - - - Lymphatique axillaire marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de *40.23.11*
- - - - Vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion cervical marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de *40.21.11*
- - Mesure peropératoire par sonde du marquage par radio-isotope dans le cadre de la lymphadénectomie de *40.19.20*
- - Scintigraphie préopératoire et mesure par sonde dans le cadre de la lymphadénectomie de *40.19.10*
- Sphénopalatin ¬ Excision de *05.21*
- Sympathique
- - Autre ¬
- - - Injection dans un nerf ou un *05.39*
- - - Techniques diagnostiques concernant un nerf ou un *05.19*
- - Traitement de la douleur ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact d'un nerf ou d'un *05.31.1*
- - ¬
- - - Autres opérations de nerf ou de *05.89*
- - - Biopsie de nerf ou de *05.11*
- - - Réparation de nerf ou de *05.81*
- - - Section de nerf ou de *05.0*
- Sympatique, SAP ¬ Excision ou avulsion de *05.29*
- Vaisseau lymphatique isolé ganglion cervical
- - Marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision de *40.21.11*
- - Non marqué ¬ Excision de *40.21.10*
- ¬
- - Autre sympathectomie et excision de *05.29*
- - Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, avec dissection radicale des *32.41.20*

Ganglion *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Pneumonectomie chirurgical ouvert
- - - Avec dissection radicale des *32.51.2*
- - - Sans dissection radicale des *32.51.1*

Ganglionnaire
- Cervical
- - Radical (avec thyroïdectomie) (avec trachéostomie simultanée) ¬ Laryngectomie complète [totale], avec curage *30.4*
- - ¬ Laryngopharyngectomie avec curage *30.4*
- ¬
- - Biopsie *40.11*
- - Cytoponction et ponction *40.19*

Gangrène gazeuse ¬ Administration d'antitoxine de *99.58*

Ganz
v. Swan-Ganz

Gap
v.a. I-GAP
v.a. S-GAP

Gardner * ¬ Opération de *03.51*

Gardner-Wells * ¬ Traction par pince de *93.41*

Gasser
- Autre ¬ Excision et destruction de ganglion de *04.05.99*
- ¬
- - Destruction de ganglion de *04.05.20*
- - Excision de ganglion de *04.05.10*
- - Thermocoagulation de ganglion de *04.05*

Gassérien
v. rétro-gassérien

Gastrectomie
- Autre ¬ Gastro-entérostomie sans *44.39*
- Complète ¬ Œsophago-duodénostomie ou œsophago-jéjunostomie avec *43.92*
- Distale ¬ *43.6*
- Partielle
- - Autre ¬ Autre *43.89.09*
- - Avec
- - - Anastomose
- - - - Duodénale, autre ¬ *43.6X.99*
- - - - Jéjunale et iléale, autres ¬ *43.79*
- - - - Œsophagienne ¬ *43.5*
- - - Gastro-gastrostomie ¬ *43.89.61*
- - - Transposition jéjunale ¬ *43.81*
- - Résection
- - - 2 3 avec anastomose
- - - - Iléale ¬ *43.72.11*
- - - - Jéjunale ¬ *43.71.11*
- - - 4 5 avec anastomose
- - - - Iléale ¬ *43.72.21*
- - - - Jéjunale ¬ *43.71.21*
- - ¬ Pancréatectomie totale avec *52.61*
- Polaire supérieure * ¬ *43.5*

Gastrectomie *–suite*
- Proximale ¬ *43.5*
- Résiduel suite intervention bariatrique
- - Chirurgicale ouverte ¬ *43.99.10*
- - Laparoscopique ¬ *43.99.11*
- SAP ¬ Gastro jéjunostomie
- - Laparoscopique sans *44.38*
- - Sans *44.39*
- Subtotal ¬
- - *43.71.21*
- - *43.72.21*
- Total
- - Avec interposition intestinale ¬ *43.91*
- - ¬ Autre *43.99*

Gastrectomy ¬ Sleeve *43.89.4*

Gastric
- Banding
- - Avec intervention intra-abdominal
- - - Chirurgicale ouverte ¬ Réparation du cathéter après *44.96.16*
- - - Laparoscopique ¬ Réparation du cathéter après *44.96.17*
- - Chirurgical ouvert ¬
- - - *44.95.11*
- - - Changement de l'anneau après *44.96.13*
- - - Remise en place de l'anneau après *44.96.11*
- - Laparoscopique ¬
- - - *44.95.12*
- - - Changement de l'anneau après *44.96.14*
- - - Remise en place de l'anneau après *44.96.12*
- - Sans intervention intra-abdominale ¬ Réparation du cathéter après *44.96.15*
- - Suite intervention bariatrique
- - - Chirurgical ouvert ¬ Bypass gastrique proximal après *44.31.15*
- - - Laparoscopique ¬ Bypass gastrique proximal après *44.31.16*
- - ¬ Changement de boîtier après *44.96.18*
- Bypass
- - Chirurgie ouverte ¬ Omega-loop *44.31.31*
- - Laparoscopie ¬ Omega-loop *44.31.32*

Gastrique
v.a. naso-gastrique
v.a. œso-gastrique
v.a. thoraco-gastrique
v.a. transgastrique
- Anastomose Roux-en-Y
- - Chirurgie ouverte ¬ Bypass *44.31.41*
- - Laparoscopie ¬ Bypass *44.31.42*
- Approche endoscopique ¬ Varices *43.41*
- Après
- - Bypass gastrique ou avec interposition intestinal
- - - Chirurgicale ouverte ¬ Révision d'anastomose *44.5X.21*
- - - Laparoscopique ¬ Révision d'anastomose *44.5X.22*

Gastrique *–suite*
- Après *–suite*
- - Opération
- - - Billroth I et II ¬ Révision d'anastomose *44.5X.10*
- - - Roux-en-Y ou avec interposition intestinal
- - - - Chirurgicale ouverte ¬ Révision d'anastomose *44.5X.21*
- - - - Laparoscopique ¬ Révision d'anastomose *44.5X.22*
- Artère hépatique et de l'artère splénique ¬ Transposition de l'artère *39.59.15*
- Autre ¬
- - Bypass *44.31.09*
- - Fermeture d'autre fistule *44.63.99*
- - Révision d'anastomose *44.5X.99*
- Avec
- - Anastomose ¬ Résection de l'artère *38.36.12*
- - Anse omega
- - - Chirurgie ouverte ¬ Bypass *44.31.31*
- - - Laparoscopie ¬ Bypass *44.31.32*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de l'artère *39.57.43*
- - - Tissu ¬ Réparation de l'artère *39.56.43*
- - Recréation
- - - Chirurgie ouverte ¬ Révision de poche après bypass *44.5X.35*
- - - Laparoscopie ¬ Révision de poche après bypass *44.5X.36*
- Chirurgical ouvert ¬
- - Enlèvement d'anneau *44.97.11*
- - Intervention inversée après bypass *44.5X.51*
- - Sleeve resection après mise en place d'un anneau *43.89.42*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Distalisation ou proximalisation après un bypass *45.97.11*
- - Insertion d'anneau *44.95.11*
- - Ligature par anse largable et clipping *44.99.21*
- - Mini-bypass *44.31.31*
- Distal
- - Chirurgical ouvert ¬ Bypass *44.31.21*
- - Laparoscopique ¬ Bypass *44.31.22*
- Électrocoagulation, thermocoagulation, cryocoagulation ou par radiofréquence ¬ Destruction endoscopique de lésion ou de tissu *43.41.20*
- Endoscopie ¬ Ligature par anse largable et clipping *44.99.20*
- Endoscopique ¬ Polypectomie *43.41*
- Inversé ¬ Formation rétrosternale d'un tube *42.58*
- Laparoscopie ¬
- - Distalisation ou proximalisation après un bypass *45.97.12*
- - Insertion d'anneau *44.95.12*

Gastrique *–suite*
- Laparoscopie ¬ *–suite*
- - Ligature par anse largable et clipping *44.99.22*
- - Mini-bypass *44.31.32*
- Laparoscopique ¬
- - Enlèvement d'anneau *44.97.12*
- - Intervention inversée après bypass *44.5X.52*
- - Sleeve resection après mise en place d'un anneau *43.89.43*
- Non classée ailleurs ¬ Fonction *89.39.49*
- Ou
- - Avec interposition intestinal
- - - Chirurgicale ouverte ¬ Révision d'anastomose gastrique après bypass *44.5X.21*
- - - Laparoscopique ¬ Révision d'anastomose gastrique après bypass *44.5X.22*
- - Duodénal
- - - Autre ¬
- - - - Autre contrôle d'hémorragie *44.49.99*
- - - - Contrôle endoscopique d'hémorragie *44.43.99*
- - - ¬ Embolisation par cathéter d'hémorragie *44.44*
- Proximal
- - Après
- - - Gastric Banding suite intervention bariatrique
- - - - Chirurgical ouvert ¬ Bypass *44.31.15*
- - - - Laparoscopique ¬ Bypass *44.31.16*
- - - Sleeve resection intervention inverse
- - - - Chirurgical ouvert ¬ Bypass *44.31.13*
- - - - Laparoscopique ¬ Bypass *44.31.14*
- - Chirurgical ouvert ¬ Bypass *44.31.11*
- - Laparoscopique ¬ Bypass *44.31.12*
- - ¬ Bypass *44.31.1*
- Sans recréation
- - Chirurgie ouverte ¬ Révision de poche après bypass *44.5X.33*
- - Laparoscopie ¬ Révision de poche après bypass *44.5X.34*
- Sleeve resection
- - Laparoscopie ¬ Tubulisation *43.89.41*
- - Technique à ciel ouvert ¬ Tubulisation *43.89.40*
- Tubage) ¬ Analyse *89.39.40*
- Y c. sonde ¬
- - Enlèvement d'un générateur de pacemaker *44.99.82*
- - Implantation et remplacement de pacemaker *44.99.80*
- - Révision sans remplacement de pacemaker *44.99.81*
- ¬
- - *38.46*
- - Alimentation forcée par sonde *96.35*
- - Autre

Gastrique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Autre *–suite*
- - - Excision de l'artère *38.66.12*
- - - Occlusion chirurgicale de l'artère *38.86.12*
- - - Réparation de l'artère *39.59.63*
- - Endartériectomie de l'artère *38.16.12*
- - Enlèvement
- - - Ballonnet *44.94*
- - - Dispositif(s) de restriction *44.97*
- - Fermeture
- - - Chirurgicale ouverte d'autre fistule *44.63.11*
- - - Endoscopique d'autre fistule *44.63.10*
- - - Laparoscopique d'autre fistule *44.63.12*
- - Gavage *96.35*
- - Incision de l'artère *38.06.12*
- - Insertion de ballonnet *44.93*
- - Interventions de révision après insertion d'anneau *44.96.1*
- - Inversion de diverticule *44.69*
- - Ligature
- - - Chirurgicale ouverte de varices *44.49.20*
- - - Endoscopique de varices *44.43.20*
- - - Laparoscopique de varices *44.49.21*
- - - Varices *44.91*
- - Manométrie *89.32.20*
- - Mise en place d'une sonde *96.07*
- - Réduction de volvulus *44.92*
- - Sclérose
- - - Chirurgicale ouverte de varices *44.49.10*
- - - Endoscopique de varices *44.43.10*
- - - Laparoscopique de varices *44.49.11*
- - Suture
- - - Artère *39.31.82*
- - - Ulcère *44.41*
- - Tubulisation *43.89.4*

Gastro jéjunostomie
- Laparoscopique sans gastrectomie, SAP ¬ *44.38*
- Percutanée [endoscopique] ¬ *44.32*
- Sans gastrectomie, SAP ¬ *44.39*
- ¬ Dilatation endoscopique de site de *44.22*

Gastrocolique ¬
- Excision de ligament *54.4*
- Fermeture de fistule *44.63*
- Suture du ligament *54.73*

Gastroduodénoscopie
v. Œsophago-gastroduodénoscopie

Gastro-duodénostomie dérivation ¬
- *44.38*
- *44.39*

Gastro-entérostomie
- Dérivation ¬
- - *44.38*
- - *44.39*

Gastro-entérostomie *–suite*
- Laparoscopique ¬ *44.38*
- Sans gastrectomie, autre ¬ *44.39*

Gastro-gastrostomie
- Dérivation ¬
- - *44.38*
- - *44.39*
- ¬ Gastrectomie partielle avec *43.89.61*

Gastro-intestinal
- Autre ¬ Manométrie *89.32.99*
- Avec étude de fonction radio-isotopique ¬ Scintigraphie *92.04*
- Supérieur ¬ Radiographie du tractus *87.62*
- ¬ Anastomose entre canal hépatique et tractus *51.37*

Gastro-jéjunocolique ¬ Fermeture de fistule *44.63*

Gastromyotomie
v. Œsophago-gastromyotomie

Gastro-œsophagien
- Autre ¬ Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter *44.67.99*
- Hémi-)fundoplicature laparoscopique ¬ Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter *44.67.20*
- Plastie laparoscopique du cardia ¬ Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter *44.67.10*
- ¬ Autres opérations anti-reflux *44.66*

Gastropexie ¬ *44.64*

Gastroplastie
v.a. Œsophago-gastroplastie
- Vertical
- - Calibrée (GVC) ¬ *44.95.2*
- - Chirurgie ouverte ¬ *44.95.21*
- - Laparoscopie ¬ *44.95.22*
- ¬ *44.68*

Gastroplasty [VBG] ¬ Vertical banded *44.95.2*

Gastroplication ¬ *44.68*

Gastro-pylorectomie ¬ *43.6*

Gastroschisis
- Autre ¬ Cure de *54.71.99*
- Avec transplant ou prothèse ¬ Cure de *54.71.10*

Gastroscopie
- Orifice artificiel (stomie) ¬ *44.12*
- Peropératoire ¬ *44.11*
- Transabdominale ¬ *44.11*
- ¬ Autre *44.13*

Gastrostomie
v.a. Gastro-gastrostomie
v.a. Œsophago-gastrostomie
v.a. Pancréatico-cysto-gastrostomie
- Autre ¬ *43.19*
- Jéjunostomie ¬ Conversion endoscopique de *44.32*
- Percutané

Gastrostomie *–suite*
- Percutané *–suite*
- - Endoscopique] [PEG] ¬ *43.11*
- - Transabdominale ¬ *43.11*
- - ¬
- - Fermeture de *44.62*
- - Remplacement de tube de *97.02*

Gastrotomie ¬
- *43.0*
- *44.49*

Gavage gastrique ¬ *96.35*

Gaz
- Sanguin
- - Artériels systémiques ¬ Mesure des *89.65*
- - Capteur intra-artériel ¬ Insertion de système de mesure et monitoring en continu des *89.60*
- - Veineux mixtes ¬ Mesure des *89.66*
- - ¬ Mesure intra-artérielle en continu des *89.60*
- ¬
- - Injection dans la chambre antérieure de l'oeil, autre *12.92.29*
- - Insufflation de la trompe de Fallope avec du *66.8*
- - Réparation de décollement de rétine par endotamponnade (*14.59.11*

Gazeux
- Extracorporel
- - Biventriculaire
- - - Chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.21*
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6B.21*
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6C.21*
- - - ¬
- - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.69.5*
- - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6D.21*
- - Univentriculaire ¬
- - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.69.4*
- - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6D.11*
- - Ventriculaire

Gazeux *–suite*
- Extracorporel *–suite*
- - Ventriculaire *–suite*
- - - Droit chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.12*
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6B.12*
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6C.12*
- - - Gauche chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.11*
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6B.11*
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6C.11*
- Intracorporel
- - Biventriculaire
- - - Chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6B.33*
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6C.33*
- - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.3A*
- - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.38*
- - Univentriculaire biventriculaire ¬
- - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.69.6*
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6C.3*
- - Ventriculaire
- - - Droit
- - - - Chirurgie
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6B.32*

Gazeux *–suite*

- Intracorporel *–suite*
- - Ventriculaire *–suite*
- - - Droit *–suite*
- - - - Chirurgie *–suite*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6C.32*
- - - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.37*
- - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.36*
- - - Gauche
- - - - Chirurgie
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6B.31*
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6C.31*
- - - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.35*
- - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.34*
- Intravasculaire intracardiaque
- - Ventriculaire
- - - Droit voie percutané ¬
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.42*
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6B.42*
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6C.42*
- - - Gauche voie percutané ¬
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.41*
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6B.41*

Gazeux *–suite*

- Intravasculaire intracardiaque *–suite*
- - Ventriculaire *–suite*
- - - Gauche voie percutané ¬ *–suite*
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6C.41*
- - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.69.2*
- Ou aide produit contraste ¬ Cystographie mammaire
- - *87.37*
- - *87.37.10*
- ¬
- - Administration d'antitoxine de gangrène *99.58*
- - Hystérosalpingographie *87.82*
- - Pelvigraphie *88.12*
- - Perfusion d'oxygène *87.82*

GBA) ¬ Examen gériatrique de base, standardisé (*93.89.A2*

GBq

- Avec administration thyréotropine recombinante rh-TSH ¬ Traitement iode radioactif dose thérapeutique I-131
- - 1 2
- - - *92.28.42*
- - - GBq, avec administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 *92.28.44*
- - 5 *92.28.46*
- Moins 5 GBq
- - Avec administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 *92.28.44*
- - Sans administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 *92.28.43*
- Sans administration thyréotropine recombinante rh-TSH ¬ Traitement iode radioactif dose thérapeutique I-131
- - 1 2
- - - *92.28.41*
- - - GBq, sans administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 *92.28.43*
- - 5 *92.28.45*

Gel pour réduction biologique de volume pulmonaire ¬ Instillation endoscopique de *33.79.11*

Gencive

- Alvéoles, autre ¬ Techniques diagnostiques concernant les dents, la *24.19*
- Autre ¬
- - Autre opération de la *24.39.99*
- - Biopsie de la *24.11.99*

Gencive *–suite*

- Ou d'os alvéolaire ¬ Incision de *24.0*
- ¬
- - Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) de la *24.11.10*
- - - Ouverte (par incision) de la *24.11.20*
- - Excision de lésion ou de tissu de la *24.31*
- - Suture de lacération de la *24.32*

Général

- Abdomen ouvert ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou *86.88.I3*
- Autre site ¬ Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou *86.88.I6*
- Endorectale ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou *86.88.I4*
- Patient ¬ Instruction *00.95.12*
- Portée profond
- - Os et articulations des extrémités ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou *86.88.I1*
- - Thorax, au médiastin et au sternum ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou *86.88.I2*
- Tissu cutané et sous-cutané ¬ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou *86.88.I5*
- ¬
- - Examen clinique sous anesthésie *93.92.14*
- - Traitement
- - - Articulaire *93.61*
- - - Manipulation ostéopathique pour mobilisation *93.61*

Généralisée) associée à la chirurgie cardiaque à cœur ouvert ¬ Hypothermie (*39.62*

Générateur

- Impulsion
- - Activation baroréflexe ¬
- - - Ablation de *39.8X.22*
- - - Implantation ou remplacement de *39.8X.20*
- - - Révision sans remplacement de *39.8X.21*
- - Neurostimulateur
- - - Épidural
- - - - Autres ¬ Implantation ou remplacement du *03.9A.19*
- - - - Système
- - - - - Électrode, non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement du *03.9A.11*
- - - - - Plusieurs électrodes, non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement du *03.9A.12*
- - - - - Plusieurs électrodes, rechargeable ¬ Implantation ou remplacement du *03.9A.13*

Générateur *–suite*
- Impulsion *–suite*
- - Neurostimulateur *–suite*
- - - Épidural *–suite*
- - - - ¬
- - - - - Ablation de *03.9A.41*
- - - - - Révision sans remplacement de *03.9A.31*
- - - Intracrânien
- - - - Autre ¬ Implantation ou remplacement de *02.97.19*
- - - - Système
- - - - - Électrode, non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement de *02.97.11*
- - - - - Plusieurs électrodes, non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement de *02.97.12*
- - - - - Plusieurs électrodes, rechargeable ¬ Implantation ou remplacement de *02.97.13*
- - - - ¬
- - - - - Retrait du *02.97.31*
- - - - - Révision sans remplacement de *02.97.21*
- - - Périphérique
- - - - Autre ¬ Implantation ou remplacement de *04.95.19*
- - - - Système
- - - - - Électrode, non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement de *04.95.11*
- - - - - Plusieurs électrodes, non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement de *04.95.12*
- - - - - Plusieurs électrodes, rechargeable ¬ Implantation ou remplacement de *04.95.13*
- - - - ¬
- - - - - Retrait du *04.95.31*
- - - - - Révision sans remplacement de *04.95.21*
- - - Racine antérieur ¬
- - - - Implantation ou remplacement du *03.9A.21*
- - - - Révision sans remplacement du *03.9A.32*
- - Stimulateur nerf vague ¬
- - - Implantation ou remplacement du *04.95.14*
- - - Révision sans remplacement du *04.95.22*
- - Stimulation
- - - Nerf vague ¬ Ablation de *04.95.32*
- - - Racine antérieure ¬ Ablation de *03.9A.42*
- Pacemaker gastrique (y c. sondes) ¬ Enlèvement d'un *44.99.82*

Génétique
- Élargis, y compris consilium ¬ Analyse des chromosomes ou tests *99.A2.11*
- ¬
- - Diagnostic

Génétique *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - Diagnostic *–suite*
- - - Base de complexe symptomatique peu clair chez l'enfant, avec diagnostic *99.A2.11*
- - - Neurologique complexe avec diagnostic
- - - - *99.A6.12*
- - - - Laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/troubles inflammatoires autoimmuns, avec diagnostic *99.A6.13*
- - - Neuropédiatrique complexe avec diagnostic
- - - - *99.A3.12*
- - - - Laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/ troubles inflammatoires autoimmuns et diagnostic *99.A3.13*
- - Transfusion de composants du plasma et de protéines plasmatiques fabriquées par génie *99.0A*

Génie génétique ¬ Transfusion de composants du plasma et de protéines plasmatiques fabriquées par *99.0A*

Génioplastie
- Augmentation ¬ *76.68*
- Réduction ¬ *76.67*

Génital
v.a. inguino-génital
- Féminins
- - Autre ¬ Radiographie des organes *87.89*
- - SAP ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), organes *92.27.10*
- - Voie
- - - Transrectale ¬ Endosonographie des organes *88.79.40*
- - - Transvaginale ¬ Endosonographie des organes *88.79.41*
- - ¬ Autres opérations des organes *71.9*
- Masculin
- - Externe ¬ Ultrasonographie de l'appareil *88.79.21*
- - Voie
- - - Transrectale ¬ Endosonographie des organes *88.79.30*
- - - Transurétrale ¬ Endosonographie des organes *88.79.31*
- - ¬
- - - Autres opérations d'organe *64.99*
- - - Radiographie des organes *87.99*

Génitographie ¬ Périnéographie/vaginographie/ *87.89*

Génito-urinaire
- Chirurgie ouverte et périnéale ¬ Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec fermeture de fistule de l'appareil *49.78.13*
- ¬ Autre investigation non-opératoire du système *89.29*

Genou
- Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie
- - *80.16.21*
- - Arthroscopique du *80.16.11*
- Amputation au-dessus du genou ¬ Conversion d'amputation en dessous du *84.17*
- Arthroscopie ¬
- - Greffe cartilage
- - - Implantation de tissu cultivé in vitro, articulation du *81.9A.1C*
- - - Transfert ostéo-articulaire (système OATS), plastie en mosaïque, articulation du *81.9A.5C*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation du *81.9A.3C*
- Autre ¬
- - Arthroscopie, *80.26.99*
- - Autre
- - - Arthrotomie, *80.16.99*
- - - Excision
- - - - Articulaire, *80.96.99*
- - - - Ou destruction locale de lésion articulaire, *80.86.99*
- - - Réparation du *81.47.99*
- - Biopsie d'articulation, *80.36.99*
- - Enlèvement d'une endoprothèse de *80.06.99*
- - Méniscectomie du *80.6X.99*
- - Première implantation d'endoprothèse de *81.54.29*
- - Réduction ouverte de luxation du *79.86.99*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, *80.46.99*
- - Synovectomie, *80.76.99*
- Bicondylaire
- - Glissement ¬ Première implantation de prothèse de *81.54.25*
- - Resurfaçage
- - - Remplacement de prothèse ¬ Implantation d'une prothèse de *81.54.31*
- - - ¬ Enlèvement d'une prothèse de *80.06.11*
- Charnière
- - Remplacement de prothèse ¬ Implantation d'une endoprothèse totale de *81.54.33*
- - ¬ Enlèvement d'endoprothèse totale de *80.06.13*
- Chirurgical ouvert
- - Partielle ¬ Méniscectomie du *80.6X.20*
- - Totale ¬ Méniscectomie du *80.6X.21*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Greffe cartilage
- - - Implantation de tissu cultivé in vitro, articulation du *81.9A.2C*
- - - Transfert ostéo-articulaire (système OATS), plastie en mosaïque, articulation du *81.9A.6C*
- - Incision de l'os sous-chondral, *81.47.23*
- - Lissage du cartilage, *81.47.21*

Genou *–suite*

- Chirurgie ouvert ¬ *–suite*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation du *81.9A.4C*
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie arthroscopique du *80.16.12*
- Intervention sur les tissus mous pour stabiliser la rotule (rétinacles latéral et médial), plastie d'os spongieux ¬ Arthrotomie du *81.47.60*
- Jambe ¬
- - IRM des *88.94.14*
- - Radiographie (des os) du fémur, du *88.27*
- - Tomographie axiale computérisée des *88.38.31*
- Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie
- - *80.16.20*
- - Arthroscopique du *80.16.10*
- Pentade du genou) ¬ Correction de laxité du *81.42*
- Remplacement
- - Autre ¬ Implantation de composantes d'une endoprothèse de *81.54.49*
- - Prothèse
- - - Autre ¬ Implantation d'une endoprothèse de *81.54.39*
- - - ¬ Implantation endoprothèse total
- - - - Spéciale de *81.54.32*
- - - - Standard de *81.54.31*
- - ¬ Implantation d'un insert de prothèse de *81.54.43*
- Rotule et de ses structures de maintien ¬ Autre réparation du *81.47.40*
- Sous arthroscopie
- - Partielle ¬ Méniscectomie du *80.6X.10*
- - Totale ¬ Méniscectomie du *80.6X.11*
- - ¬
- - - Biopsie articulaire du *80.36.20*
- - - Excision ou destruction locale de lésion articulaire du *80.86.10*
- Spécial ou endoprothèse total charnière
- - Remplacement ¬ Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse totale de *81.54.45*
- - ¬ Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse totale de *80.06.1B*
- Substitut cartilage métallique
- - Non spécifiquement adapté au patient ¬ Implantation dans le *81.47.2A*
- - Spécifiquement adapté au patient ¬ Implantation dans le *81.47.26*
- Unicondylaire
- - Bicondylaire à glissement ou totale standard ¬ Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de *80.06.1A*
- - Glissement ¬ Première implantation de prothèse de *81.54.24*

Genou *–suite*

- Unicondylaire *–suite*
- - Resp. bicondylaire, à glissement ou totale standard lors d'un remplacement ¬ Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de *81.54.44*
- - Resurfaçage ¬ Enlèvement d'une prothèse de *80.06.14*
- - ¬
- - Amputation
- - - Au-dessus du *84.17*
- - - Supracondylienne au-dessus de *84.17*
- - Arthrodèse du *81.22*
- - Arthroplastie de résection du *81.47.27*
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, *81.99.5A*
- - Arthroscopie diagnostique, *80.26.10*
- - Autre
- - - Amputation en dessous du *84.15*
- - - Ligamentoplastie chirurgicale ouverte du *81.47.31*
- - - Opération arthroscopique d'articulation, *81.99.82*
- - - Refixation et suture de l'appareil capsulo-ligamentaire du *81.47.30*
- - - Réparation arthroscopique du *81.47.90*
- - Biopsie articulaire
- - - Ouverte du *80.36.30*
- - - Percutanée (à l'aiguille) du *80.36.10*
- - Conversion d'amputation en dessous du genou en amputation au-dessus du *84.17*
- - Correction de laxité du genou (Pentade du *81.42*
- - Débridement de l'articulation du *80.86.11*
- - Désarticulation du *84.16*
- - Enlèvement
- - - Endoprothèse total
- - - - Spéciale de *80.06.12*
- - - - Standard de *80.06.11*
- - - Insert d'une endoprothèse de *80.06.18*
- - Excision
- - - Arthroscopique, *80.96.10*
- - - Cartilage semi-lunaire du *80.6*
- - - Kyste
- - - - Articulation du *80.86.12*
- - - - Méniscal de l'articulation du *80.86.13*
- - - Ménisque du *80.6*
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec
- - - - - Fermeture primaire de la plaie, à la cuisse et au *86.42.1B*
- - - - - Recouvrement plastique, à la cuisse/au *86.43.1B*
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, à la cuisse et au *86.41.1B*
- - Greffe
- - - Autologue peau

Genou *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Greffe *–suite*
- - - Autologue peau *–suite*
- - - - Épaisseur
- - - - - Partielle, étendue, à la cuisse et au *86.6B.2B*
- - - - - Partielle, non étendue, à la cuisse et au *86.6B.1B*
- - - - Total
- - - - - Étendue, à la cuisse et au *86.6A.2B*
- - - - - Non étendue, à la cuisse et au *86.6A.1B*
- - - Ménisque, *81.47.16*
- - Implantation d'endoprothèse de *81.54*
- - Incision
- - - Chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, *81.47.28*
- - - Os sous-chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, *81.47.25*
- - - - Sous arthroscopie, *81.47.24*
- - Lissage arthroscopique du cartilage, *81.47.22*
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire et de ménisque, *81.99.3A*
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire et de ménisque, *81.99.4A*
- - Plastie
- - - Lambeau
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé, à la cuisse et au *86.7D.1B*
- - - - Pédiculé à distance, à la cuisse et au *86.7C.1B*
- - - Os spongieux sous-chondral
- - - - *81.47.12*
- - - - Sous arthroscopie, *81.47.13*
- - - Régionale à lambeau pédiculé, à la cuisse et au *86.7B.1B*
- - Prélèvement
- - - Arthroscopique de greffon cartilagineux du *80.96.20*
- - - Chirurgical ouvert de greffon cartilagineux du *80.96.21*
- - Premier implantation
- - - Endoprothèse total
- - - - Charnière de *81.54.23*
- - - - Spéciale de *81.54.22*
- - - - Standard de *81.54.21*
- - - Prothèse resurfaçage
- - - - Bicondylaire de *81.54.21*
- - - - Unicondylaire de *81.54.24*
- - Réduction
- - - Fermée de luxation du *79.76*
- - - Ouverte de luxation de l'articulation du *79.86.19*
- - Refixation

Genou *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Refixation *–suite*
- - - Arthroscopique du ménisque, *81.47.15*
- - - Chirurgicale ouverte du ménisque, *81.47.14*
- - - Fragment ostéochondral
- - - - *81.47.10*
- - - - Sous arthroscopie, *81.47.11*
- - - Osseux
- - - - Arthroscopique de ligament croisé, *81.47.20*
- - - - Chirurgicale ouverte de ligament croisé, *81.47.19*
- - Réimplantation au niveau du *84.27.11*
- - Réparation de la triade malheureuse du *81.43*
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, *81.99.1A*
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, *81.99.2A*
- - - Sans remplacement d'une endoprothèse de *81.55*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation du *80.46.10*
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique du *80.76.10*
- - - Ouverte du *80.76.20*
- - Traitement sous contrôle arthroscopique de fracture de l'articulation du *80.26.20*
- - Ultrasonographie de l'articulation du *88.79.13*

Gériatrique
- Aiguë, par jours de traitement ¬ Réadaptation *93.89.9*
- Base, standardisé (GBA) ¬ Examen *93.89.A2*
- Multidimensionnel et évaluation a minima ¬ Screening *93.89.A1*
- Polymorbide en soins aigus, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe du patient psychiatrique *94.3B*
- Standardisé, autre ¬ Examen *93.89.A9*
- ¬
- - Évaluation psychiatrique *94.15*
- - Réadaptation *BA.8*

Gibney ¬ Application de bandage de *93.56*

Gifford * ¬ Opération de *09.6*

GIFT
- Autre ¬ Ponction folliculaire et aspiration d'ovocyte, transfert intratubaire de gamètes (*69.92.29*
- ¬ Aspiration d'ovocyte par laparoscopie et transfert intratubaire de gamètes (*69.92.24*

Gigli ¬ Ostéotomie à la scie de *76.61*

Gingivoplastie
- Autre ¬ *24.2X.99*
- Avec greffe
- - Os ou de tissu mou ¬ *24.2*
- - Ou implant ¬ *24.2X.10*

Girdlestone, résection primaire, hanche ¬ Opération de *81.40.33*

Glande
- Bartholin
- - Autre ¬ Opérations de la *71.29*
- - Kyste ¬
- - - Aspiration percutanée de la *71.21*
- - - Excision ou autre destruction de la *71.24*
- - - Incision de la *71.22*
- - - Marsupialisation de la *71.23*
- Bulbo-urétrale ¬ Drainage de *58.91*
- Canaux salivaires, autre ¬ Techniques diagnostiques concernant les *26.19*
- Hypophyse voie
- - Non précisée ¬ Biopsie de *07.15*
- - Transfrontal
- - - Autre ¬ Biopsie de la *07.13.99*
- - - ¬ Biopsie
- - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la *07.13.10*
- - - - Ouverte de la *07.13.11*
- - - - Stéréotaxique de la *07.13.12*
- - Transsphénoïdal
- - - Autre ¬ Biopsie de la *07.14.99*
- - - ¬ Biopsie
- - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la *07.14.10*
- - - - Ouverte de la *07.14.11*
- - - - Stéréotaxique de la *07.14.12*
- Lacrymal ¬
- - Autres opérations de *09.3*
- - Biopsie de *09.11*
- - Excision de lésion de *09.21*
- - Incision de *09.0*
- Meibomius, SAP ¬ Ablation de la *08.20*
- Ou canal salivaire
- - Autre ¬ Incision de *26.0X.99*
- - Avec extraction de calcul ¬ Incision de *26.0X.10*
- - ¬ Biopsie ouverte de *26.12*
- Parathyroïde
- - Autre ¬
- - - Autres opérations de la *06.99.99*
- - - Biopsie de la *06.13.99*
- - Guidée par l'imagerie ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la *06.13.11*
- - Non guidée par l'imagerie ¬ Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la *06.13.10*
- - Sternotomie ¬ Autre opération de *06.89.13*
- - ¬
- - - Biopsie ouverte de la *06.13.12*
- - - Réparation de la *06.99.10*
- Pinéale
- - Autre ¬ Biopsie de la *07.17.99*
- - ¬
- - - Autres opérations de la *07.59*
- - - Biopsie

Glande *–suite*
- Pinéale *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Biopsie *–suite*
- - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la *07.17.10*
- - - - Ouverte de la *07.17.11*
- - - - Stéréotaxique de la *07.17.12*
- - - Excision
- - - - Partielle de la *07.53*
- - - - Totale) de la *07.54*
- - - Incision de la *07.52*
- Salivaire
- - Autre ¬
- - - Autre
- - - - Excision de lésion de *26.29.99*
- - - - Réparation et opération plastique de canal ou de *26.49.99*
- - - Autres opérations de canal ou de *26.99.99*
- - - Suture de lacération de *26.41.99*
- - SAP * ¬ Exérèse de *26.30*
- - ¬
- - - Biopsie fermée [à l'aiguille] de *26.11*
- - - Excision
- - - - *26.3*
- - - - Bloc de lésion de *26.32*
- - - Exérèse
- - - - Complète de *26.32*
- - - - Partielle de *26.31*
- - - - Radicale de *26.32*
- - - Fistulisation de *26.49.10*
- - - Marsupialisation de kyste de *26.21*
- - - Radiographie de *87.09*
- Sébacées ¬ Opérations des *86*
- Skene ¬ Incision de la *71.3*
- Sous-mandibulaire ¬ Résection totale de la *26.32.30*
- Sudoripares ¬ Opérations des *86*
- Surrénal
- - Ciel ouvert ¬ Biopsie de *07.12*
- - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] ¬ Biopsie de *07.11*
- - Hypophyse, l'épiphyse et le thymus, autre ¬ Techniques diagnostiques concernant la *07.19*
- - Nerf et vaisseaux surrénaliens, autre ¬ Opérations de *07.49*
- - Restante ¬ Excision de *07.3*
- - ¬
- - - Excision de lésion de la *07.21*
- - - Incision de *07.41*
- - - Réparation de *07.44*
- - - Section de nerf afférant à la *07.42*
- Thyroïde
- - Autre ¬ Autres opérations de la *06.98.99*

Glande *–suite*

- Thyroïde *–suite*
- - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] ¬ Biopsie de la *06.11*
- - Isthme et collerette lobe opposé) ¬ Ablation complète d'un lobe de la *06.2*
- - Ouverte ¬ Biopsie de la *06.12*
- - Parathyroïdes, autre ¬ Techniques diagnostiques concernant les *06.19*
- - Voie
- - - Sous-mentonnière ¬ Excision de la *06.6*
- - - Transbuccale ¬ Excision de la *06.6*
- - ¬
- - - Examen ultrasonographique de la *88.71.13*
- - - Réparation de la *06.98.10*
- - - Résection subtotale de la *06.39.15*
- - - Suture de *06.93*

Glandulaire

- Raffermissement peau
- - Formation lambeau pédiculé derme épiderme ¬ Mastectomie avec conservation
- - - Étui cutané, résection complète du tissu *85.34.13*
- - - Mamelon, résection complète du tissu *85.34.23*
- - ¬ Mastectomie avec conservation
- - - Étui cutané, résection complète du tissu *85.34.12*
- - - Mamelon, résection complète du tissu *85.34.22*
- Sans autre mesure ¬ Mastectomie avec conservation
- - Étui cutané, résection complète du tissu *85.34.11*
- - Mamelon, résection complète du tissu *85.34.21*

Glaucome

- Autre ¬ Autres opérations de *12.79.99*
- ¬
- - Ablation d'implant après opération du *16.98.25*
- - Examen oculaire pour *95.03*
- - Sclérectomie profonde lors de *12.79.11*
- - Tonographie, test de provocation et autres tests du *95.26*
- - Viscocanalostomie lors de *12.79.10*

Glenn sur un cœur fonctionnellement/morphologiquement univentriculaire ¬ Opération de *39.21.10*

Glénohumérale

- Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation *80.11.11*
- - Articulation *80.11.13*
- Arthroscopie ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation *81.9A.11*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation *81.9A.31*

Glénohumérale *–suite*

- Chirurgie ouvert ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation *81.9A.21*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation *81.9A.41*
- Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation *80.11.10*
- - Articulation *80.11.12*
- ¬
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation *81.99.51*
- - Autre
- - - Arthrotomie de l'articulation *80.11.19*
- - - Excision
- - - - Articulation *80.91.11*
- - - - Ou destruction locale de lésion de l'articulation *80.81.19*
- - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation *81.99.91*
- - Débridement de l'articulation *80.81.10*
- - Excision
- - - Arthroscopique, articulation *80.91.10*
- - - Kyste de l'articulation *80.81.11*
- - Incision
- - - Chirurgical ouvert os sous-chondral
- - - - Articulation *81.83.27*
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire, articulation *81.83.35*
- - - Os sous-chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, articulation *81.83.30*
- - - - Sous arthroscopie, articulation *81.83.26*
- - Lissage
- - - Arthroscopique du cartilage, articulation *81.83.22*
- - - Chirurgical ouvert du cartilage, articulation *81.83.23*
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, articulation *81.99.31*
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation *81.99.41*
- - Plastie
- - - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral, articulation *81.83.15*
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie, articulation *81.83.14*
- - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral, articulation *81.83.11*
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie, articulation *81.83.10*
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, articulation *81.99.11*
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, articulation *81.99.21*

Glénohumérale *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation *80.41.10*
- - Synovectomie, articulation *80.71.10*
- - Traitement sous contrôle arthroscopique de fracture de l'articulation *80.21.20*

Glénoïde

- Arthroscopie ¬ Capsulorraphie avec fixation dans la cavité *81.82.33*
- Épaule chirurgie ouvert ¬ Plastie bord antérieur postérieur
- - Capsule *81.82.43*
- - Cavité *81.82.42*

Glénoïdien
v.a. huméro-glénoïdien

- Arthroscopie ¬ Refixation du bourrelet *81.82.31*
- Chirurgie ouverte ¬ Refixation du bourrelet *81.82.41*
- Limbus
- - Arthroscopie ¬ Refixation du bord inférieur du bourrelet *81.82.31*
- - Chirurgie ouverte ¬ Refixation du bord inférieur du bourrelet *81.82.41*
- Remplacement de prothèse ¬ Implantation prothèse *81.81.23*
- ¬
- - Ablation prothèse *80.01.33*
- - Première implantation prothèse *81.81.13*

Glissement

- Fémoral
- - Remplacement ¬ Implantation d'un remplacement isolé de la surface de *81.54.46*
- - ¬
- - - Première implantation d'un remplacement isolé de la surface de *81.54.28*
- - - Retrait d'un remplacement isolé de la surface de *80.06.1C*
- Ou total standard
- - Remplacement ¬ Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, resp. bicondylaire, à *81.54.44*
- - ¬ Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, bicondylaire à *80.06.1A*
- Plastie extrémité digital ou reconstruction ligament latéral
- - Main ¬ Séparation de syndactylie complète avec plastie de *86.85.30*
- - Pied ¬ Séparation de syndactylie complète avec plastie de *86.85.40*
- Rebord palpébral ¬ Plastie de *08.73.10*
- Remplacement prothèse ¬ Implantation prothèse
- - Bicondylaire à *81.54.35*
- - Unicondylaire à *81.54.34*

Glissement *–suite*

- Rotation ¬ Reconstruction de paupière avec plastie par lambeau de *08.69.12*
- ¬
- - Enlèvement prothèse
- - - Bicondylaire à *80.06.15*
- - - Unicondylaire à *80.06.14*
- - Premier implantation prothèse genou
- - - Bicondylaire à *81.54.25*
- - - Unicondylaire à *81.54.24*
- - Septoplastie, réparation de perforation du septum nasal avec lambeau muqueux de *21.88.11*

Glissement-rotation

- Étendu
- - Autre site ¬ Plastie de *86.7A.4E*
- - Main ¬ Plastie de *86.7A.46*
- - Pied ¬ Plastie de *86.7A.4D*
- - Tête ¬ Plastie de *86.7A.41*
- Non étendu
- - Autre site ¬ Plastie de *86.7A.3E*
- - Main ¬ Plastie de *86.7A.36*
- - Pied ¬ Plastie de *86.7A.3D*
- - Tête ¬ Plastie de *86.7A.31*

Globe

- Autre ¬
- - Autre opération d'un seul muscle extraoculaire avec libération temporaire du *15.19.99*
- - Opération muscle extraoculaire deux ou
- - - Avec libération temporaire du *15.3X.99*
- - - Sans libération temporaire du *15.4X.99*
- Oculaire
- - Autre ¬
- - - Énucléation de *16.49*
- - - Éviscération de *16.39*
- - - Interventions secondaires après énucléation de *16.69*
- - - Réparation de traumatisme de l'orbite ou du *16.89*
- - - Techniques diagnostiques concernant l'orbite et le *16.29*
- - Autres ¬ Autres opérations de l'orbite et du *16.99*
- - Avec
- - - Autre implant simultané ¬ Énucléation de *16.42*
- - - Implant simultané dans la capsule de Tenon et fixation des muscles ¬ Énucléation de *16.41*
- - SAP ¬ Ablation de *16.49*
- - ¬
- - - Biopsie du *16.23.21*
- - - Greffe intégrée de *16.41*
- - - Implant intégré de *16.41*
- - - Réparation de rupture de *16.82*
- ¬

Globe *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Autre opération d'au moins deux muscles oculaires droits et d'au moins deux muscles oculaires obliques sans libération temporaire du *15.4X.12*
- - Myopexie
- - - Deux muscle oculaire droit
- - - - Avec libération temporaire du *15.3X.20*
- - - - Sans libération temporaire du *15.4X.20*
- - - Moins deux muscle oculaire droit opération moins autre muscle oculaire
- - - - Avec libération temporaire du *15.3X.21*
- - - - Sans libération temporaire du *15.4X.21*
- - Opération
- - - Deux muscle oculaire droit
- - - - Avec libération temporaire du *15.3X.10*
- - - - Sans libération temporaire du *15.4X.10*
- - - Moins
- - - - Deux muscles oculaires droits et d'au moins deux muscles oculaires obliques avec libération temporaire du *15.3X.12*
- - - - Trois
- - - - - Muscles oculaires obliques avec libération temporaire du *15.3X.11*
- - - - - Muscles oculaires obliques sans libération temporaire du *15.4X.11*

Globules rouges concentrés, selon le nombre d'UT ¬ Transfusion de *99.04.1*

Globus pallidum ¬

- Incision du *01.42*
- Opération du *01.42*

Glomectomie (carotidienne) ¬ *39.8*

Glossectomie
v.a. Hémiglossectomie

- Partielle
- - Autre ¬ *25.2X.09*
- - Voie
- - - Transmandibulaire
- - - - Reconstruction
- - - - - Avec greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ *25.2X.24*
- - - - - Avec lambeau muqueux local ¬ *25.2X.22*
- - - - - Avec lambeau myocutané ¬ *25.2X.23*
- - - - Sans reconstruction ¬ *25.2X.21*
- - - Transoral
- - - - Autre reconstruction ¬ *25.2X.19*
- - - - Reconstruction
- - - - - Avec greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ *25.2X.14*
- - - - - Avec lambeau muqueux local ¬ *25.2X.12*
- - - - - Avec lambeau myocutané ¬ *25.2X.13*
- - - - Sans reconstruction ¬ *25.2X.11*
- Radical voie
- - Transmandibulaire
- - - Reconstruction avec

Glossectomie *–suite*

- Radical voie *–suite*
- - Transmandibulaire *–suite*
- - - Reconstruction avec *–suite*
- - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ *25.4X.24*
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local ¬ *25.4X.22*
- - - - - Myocutané ¬ *25.4X.23*
- - - Sans reconstruction ¬ *25.4X.21*
- - Transoral
- - - Autre reconstruction ¬ *25.4X.19*
- - - Reconstruction avec
- - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ *25.4X.14*
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local ¬ *25.4X.12*
- - - - - Myocutané ¬ *25.4X.13*
- - - Sans reconstruction ¬ *25.4X.11*
- SAP ¬ *25.3*
- Total
- - Autre ¬ *25.3X.09*
- - Voie
- - - Transmandibulaire
- - - - Reconstruction
- - - - - Avec greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ *25.3X.24*
- - - - - Avec lambeau muqueux local ¬ *25.3X.22*
- - - - - Avec lambeau myocutané ¬ *25.3X.23*
- - - - Sans reconstruction ¬ *25.3X.21*
- - - Transoral
- - - - Autre reconstruction ¬ *25.3X.19*
- - - - Reconstruction
- - - - - Avec greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ *25.3X.14*
- - - - - Avec lambeau muqueux local ¬ *25.3X.12*
- - - - - Avec lambeau myocutané ¬ *25.3X.13*
- - - - Sans reconstruction ¬ *25.3X.11*

Glosso-labiopexie ¬ *25.59*

Glossopharyngien ¬ Section du nerf *29.92*

Glossotomie ¬ Autre *25.94*

Glotte (endolaryngée) ¬ Plastie d'élargissement de la *31.69.20*

Glottique
v.a. supraglottique

Glucose

- Lactose ou de lipides ¬ Exploration fonctionnelle métabolique, charge de *89.39.51*
- Nouveau-né ¬ Perfusion de *99.18*

Glutéal

- Inférieure (I-GAP) ¬ Lambeau perforateur de l'artère *85.89.25*
- Supérieure (S-GAP) ¬ Lambeau perforateur de l'artère *85.89.24*

Glycol, par voie transpérinéale ¬ Injection d'un hydrogel à base de polyéthylène *60.99.41*

Goebel-Frangenheim-Stoeckel ¬ Suspension urétro-vésicale selon *59.4*

Goldthwait
v. Roux-Goldthwait

Gonflable

- Ou non du pénis ¬ Enlèvement sans remplacement de prothèse *64.96*
- Pénis ¬ Insertion ou remplacement de prothèse *64.97*
- ¬ Insertion ou remplacement de prothèse de pénis, non *64.95*

Gonioplastie ¬ Aide de la circulation intraoculaire par trabéculoplastie ou *12.59.10*

Gonioponction

- Sans goniotomie ¬ *12.51*
- ¬ Goniotomie
- - Avec *12.53*
- - Sans *12.52*

Goniosynéchie

- Injection d'air ou de liquide ¬ Lyse de *12.31*
- ¬ Lyse de *12.31*

Goniosynéchiolyse * ¬ *12.31*

Goniotomie

- Avec gonioponction ¬ *12.53*
- Sans gonioponction ¬ *12.52*
- ¬ Gonioponction, sans *12.51*

Gouttelettes, selon le nombre de jours de traitement ¬ Isolement contre l'infection par *99.84.2*

Gouttière

- Dentaires ¬ *92.29.64*
- Plâtrée * ¬ *93.54*

Grabataire ¬ Éducation pour enfant *93.82*

Gracile) de la cuisse pour incontinence anale ¬ Transposition du muscle droit interne (muscle *49.74*

Gracilis

- Sous arthroscopie ¬ Réparation ligament croisé
- - Antérieur avec tendon semi-tendineux et/ou *81.45.12*
- - Postérieur avec tendon semi-tendineux et/ou *81.45.13*
- ¬
- - Plastie lambeau
- - - Musculo-cutané de *85.89.23*
- - - Myocutané de *85.89.23*
- - Réparation chirurgical ouvert ligament croisé
- - - Antérieur avec tendon semi-tendineux et/ou *81.45.22*
- - - Postérieur avec tendon semi-tendineux et/ou *81.45.23*

Graf ¬ Ultrasonographie de l'articulation de la hanche du nourrisson selon *88.79.10*

Graft

- Ou dispositif(s) ¬ Stent *39.73*

Graft *–suite*

- ¬
- - Avec stent(s) ou stent *39.50*
- - Stent
- - - *00.55*
- - - *36.06*
- - - *36.07*
- - - *39.90*

Grain

- Riz de gaine de tendon, sauf de la main ¬ Enlèvement de *83.01*
- Riziforme de la gaine tendineuse de la main ¬ Enlèvement de *82.01*

Graisse

- Femme ¬ Exérèse de vessie, urètre et *57.71*
- Médiastinale ¬ Greffe au myocarde : de *36.39*
- Orbitaire ¬ Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de *08.89.12*
- Péricardique ¬ Recouvrement plastique anastomose
- - Sutures bronchiques, avec *33.48.17*
- - Vasculaires et sutures intrathoraciques, avec *33.49.17*
- ¬
- - Exérèse de vessie, prostate, vésicules séminales et *57.71*
- - Implant de *59.72*

Granulante ¬ Autre suture différée de plaie abdominale *54.62*

Granulation du crâne ¬ Excision de tissu de *01.6*

Granulocytes, par nombre de concentrés ¬ Transfusion de *99.09.1*

Gravide ¬

- Radiographie d'utérus *87.81*
- Ultrasonographie
- - Diagnostique de l'utérus *88.78*
- - Utérus non *88.79*

Greffe
v.a. Allogreffe
v.a. Autogreffe
v.a. Hétérogreffe
v.a. Homogreffe
v.a. Xénogreffe

Greffon

- Artériel
- - Chirurgie ouverte ¬ Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale percutanée du composant veineux, ainsi qu'implantation du *39.27.12*
- - Ou veineux ¬ Revascularisation directe
- - - Cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, *36.1*
- - - Muscle cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, *36.1*
- - - Myocarde avec cathéter, stent, prothèse, *36.1*
- - - Niveau des artères coronaires, avec cathéter, stent, prothèse, *36.1*
- Biologique ¬ Insertion de *70.94*

Greffon *–suite*

- Cartilagineux
- - Articulation d'autre site spécifié ¬ Prélèvement de *80.99.91*
- - Ceinture scapulaire et épaule ¬ Prélèvement de *80.91.30*
- - Cheville ¬ Prélèvement de *80.97.30*
- - Coude ¬ Prélèvement de *80.92.11*
- - Genou ¬ Prélèvement
- - - Arthroscopique de *80.96.20*
- - - Chirurgical ouvert de *80.96.21*
- - Hanche ¬ Prélèvement de *80.95.11*
- - Poignet ¬ Prélèvement de *80.93.11*
- Cellules souches hématopoïétique ¬
- - Manipulation minimale du *41.0C.21*
- - Prélèvement de source tierce du *41.0C.11*
- Intestinal
- - Libre
- - - Ou anastomose œso-gastrique ¬ Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé, *29.33.21*
- - - ¬ Laryngectomie
- - - - Complète, reconstruction avec *30.3X.16*
- - - - Radical
- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec *30.4X.26*
- - - - - Avec pharyngectomie, reconstruction avec *30.4X.16*
- - Ou anastomose œso-gastrique ¬ Réparation plastique du pharynx, avec greffon microvascularisé et anastomosé, *29.4X.12*
- Libre
- - Artère mammaire interne
- - - AMI artère thoracique interne ¬
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.12.23*
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.1B.13*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.11.23*
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.18.13*
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.1A.13*
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, *36.13.23*
- - - IMA artère thoracique interne ¬

Greffon *–suite*
- Libre *–suite*
- - Artère mammaire interne *–suite*
- - - IMA artère thoracique interne ¬ *–suite*
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, *36.12.33*
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, *36.1B.23*
- - - - - Aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, *36.11.33*
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, *36.18.23*
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, *36.1A.23*
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, *36.13.33*
- - Microvascularisé anastomosé
- - - Greffon intestinal libre ou anastomose œso-gastrique ¬ Pharyngectomie totale, reconstruction avec *29.33.21*
- - - Lèvre et à la bouche ¬ Attachement de *27.57.10*
- - - ¬
- - - - Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de *27.59.40*
- - - - Glossectomie
- - - - - Partielle, par voie transmandibulaire, reconstruction avec *25.2X.24*
- - - - - Partielle, par voie transorale, reconstruction avec *25.2X.14*
- - - - - Radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec *25.4X.24*
- - - - - Radicale, par voie transorale, reconstruction avec *25.4X.14*
- - - - - Totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec *25.3X.24*
- - - - - Totale, par voie transorale, reconstruction avec *25.3X.14*
- - - - Laryngectomie
- - - - - Complète, reconstruction avec *30.3X.15*
- - - - - Radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec *30.4X.25*
- - - - - Radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec *30.4X.15*
- - - - Pelviglossectomie
- - - - - Radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec *25.4X.44*
- - - - - Radicale, par voie transorale, reconstruction avec *25.4X.34*
- - - - - Totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec *25.3X.44*
- - - - - Totale, par voie transorale, reconstruction avec *25.3X.34*
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec *25.2X.44*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec *25.2X.34*

Greffon *–suite*
- Libre *–suite*
- - Microvascularisé anastomosé *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Pelviglossomandibulectomie
- - - - - Radicale, reconstruction avec *25.4X.54*
- - - - - Reconstruction avec *25.2X.54*
- - - - - Totale, reconstruction avec *25.3X.54*
- - - - Pharyngectomie partielle, reconstruction avec *29.33.12*
- Microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal ou anastomose œso-gastrique ¬ Réparation plastique du pharynx, avec *29.4X.12*
- Nerveux
- - Allogéniques ¬ Utilisation de *04.52.1*
- - ¬ Ablation de *04.07.11*
- Non vascularisé ¬ Laryngectomie
- - Complète, reconstruction avec *30.3X.12*
- - Radical avec pharyngectomie
- - - Reconstruction avec *30.4X.12*
- - - Résection thyroïdienne, reconstruction avec *30.4X.22*
- Osseux ¬
- - Prélèvement de *77.7*
- - Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un tendon rotulien avec implantation d'un *81.44.13*
- Ou prothèse ¬
- - Autres opérations du cul-de-sac, avec *70.93*
- - Construction vaginale, avec *70.63*
- - Reconstruction vaginale, avec *70.64*
- - Réparation
- - - Cystocèle
- - - - Avec *70.54*
- - - - Rectocèle, avec *70.53*
- - - Entérocèle vaginale, avec *70.93*
- - - Rectocèle, avec *70.55*
- - Suspension et fixation du vagin, avec *70.78*
- Synthétique ou de prothèse ¬ Insertion de *70.95*

Gregoir
v. Lich-Gregoir

Grêle
- Anus
- - Avec formation d'un réservoir ¬ Anastomose entre l'intestin *45.95.11*
- - Sans formation de réservoir ¬ Anastomose entre l'intestin *45.95.12*
- Autre ¬
- - Autre endoscopie de l'intestin *45.13.99*
- - Exérèse totale de l'intestin *45.63.99*
- - Fermeture de stomie de l'intestin *46.51.99*
- - Révision de stomie de l'intestin *46.41.99*
- Capsule télémétrique ¬ Endoscopie de l'intestin *45.13.20*
- Child-Philipps ¬ Plicature de l'intestin *46.62*

Grêle *–suite*
- Chirurgie ouverte ¬ Création d'une anastomose basse sur l'intestin *45.97.11*
- Ciel ouvert ¬ Biopsie de l'intestin *45.15*
- Durant la même hospitalisation ¬ Transplantation intestinale, retransplantation d'intestin *46.97.10*
- Endomicroscopie laser ¬ Endoscopie de l'intestin *45.19.10*
- Gros intestin ¬ Anastomose entre intestin *45.93*
- Interposition ¬ Résection d'intestin *45.51*
- Intestin grêle ¬ Anastomose entre intestin *45.91*
- Laparoscopie ¬ Création d'une anastomose basse sur l'intestin *45.97.12*
- Noble ¬ Plicature d'intestin *46.62*
- Orifice artificiel ¬ Endoscopie de l'intestin *45.12*
- Paroi abdominale ¬ Fixation de l'intestin *46.61*
- Rectum
- - Avec formation d'un réservoir (pouch) ¬ Anastomose entre l'intestin *45.92.11*
- - Sans formation d'un réservoir (pouch) ¬ Anastomose entre l'intestin *45.92.12*
- - ¬ Anastomose entre l'intestin *45.92*
- Résection post-mortem d'intestin grêle pour transplantation ¬ Exérèse totale de l'intestin *45.63.10*
- Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal de l'estomac et de l'intestin *98.03*
- Sauf
- - Duodénal
- - - Autre ¬ Fermeture de fistule d'intestin *46.74.99*
- - - ¬
- - - - Fermeture
- - - - - Chirurgicale ouverte de fistule d'intestin *46.74.11*
- - - - - Endoscopique de fistule d'intestin *46.74.10*
- - - - - Laparoscopique de fistule d'intestin *46.74.12*
- - - - Suture de lacération d'intestin *46.73*
- - Duodénum
- - - Autre ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion de l'intestin *45.35.99*
- - - ¬
- - - - Autre destruction de lésion d'intestin *45.34*
- - - - Destruction endoscopique de lésion de l'intestin *45.35.21*
- - - - Excision
- - - - - Endoscopique de lésion de l'intestin *45.35.11*
- - - - - Locale de lésion ou tissu de l'intestin *45.33*
- Stomie continente ¬ Conversion d'une stomie de l'intestin *46.41.20*

Grêle *–suite*
- Transabdominale ¬ Endoscopie de l'intestin *45.11*
- Transplantation ¬ Exérèse totale de l'intestin grêle, résection post-mortem d'intestin *45.63.10*
- ¬
- - Ablation de la partie avancée d'une stomie de l'intestin *46.41.12*
- - Anastomose
- - - Entre intestin grêle et intestin *45.91*
- - - Œsophagien
- - - - Antésternale avec interposition d'intestin *42.63*
- - - - Intrathoracique avec interposition d'intestin *42.53*
- - Autre
- - - Fixation de l'intestin *46.62*
- - - Incision de l'intestin *45.02*
- - - Résection partielle d'intestin *45.62*
- - Autres techniques diagnostiques concernant l'intestin *45.19*
- - Biopsie
- - - Chirurgicale de l'intestin *45.15*
- - - Fermée [endoscopique] de l'intestin *45.14*
- - Dilatation
- - - Chirurgicale ouverte de l'intestin *46.85.21*
- - - Endoscopique de l'intestin *46.85.20*
- - - Laparoscopique de l'intestin *46.85.22*
- - Endoscopie peropératoire de l'intestin *45.11*
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe d'intestin *89.07.36*
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe d'intestin *89.07.16*
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe d'intestin *89.07.26*
- - Fermeture
- - - Double stomie de l'intestin *46.51.10*
- - - Stomie terminale de l'intestin *46.51.20*
- - Hémostase endoscopique dans l'intestin *45.35.21*
- - Isolement de segment d'intestin *45.51*
- - Manipulation intra-abdominale d'intestin *46.81*
- - Nouvelle implantation de stomie de l'intestin *46.41.11*
- - Perfusion locale de l'intestin *46.95*
- - Plastie d'élargissement ou de resserrement de stomie de l'intestin *46.41.10*
- - Radiographie de l'intestin *87.63*
- - Réalisation d'un réservoir, intestin *46.79.40*
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe d'intestin *89.07.46*
- - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe d'intestin *89.07.57*

Grêle *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Remplacement de tube ou de matériel d'entérostomie de l'intestin *97.03*
- - Résection
- - - Segment extériorisé d'intestin *46.02*
- - - Segmentaire
- - - - Lésions traumatiques multiples d'intestin *45.61*
- - - - Multiple d'intestin *45.61*
- - Révision
- - - Anastomose de l'intestin *45.98.11*
- - - Réservoir, intestin *46.79.50*

Grenouillette (ranula) * ¬ Marsupialisation de *26.21*

Griffe ¬
- Allongement de tendon d'orteil en *77.57*
- Arthrodèse d'orteil en *77.57*
- Capsulotomie d'orteil en *77.57*
- Cure d'orteil en *77.57*
- Phalangectomie (partielle) d'orteil en *77.57*

Griffith, Bayley, KABC, SON-R, Hawik, test TAP ¬ Exemples d'examens: *89.15.70*

Grilles sous-durales ¬ Implantation ou remplacement de *02.93*

Gritti-Stokes * ¬ Opération de *84.16*

Groin dissection ¬ Radical *40.54*

Gros
- Artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des *35.84*
- Intestin
- - Autre ¬
- - - Autre révision de stomie artificielle du *46.43.99*
- - - Autres techniques diagnostiques concernant le *45.28.99*
- - - Excision
- - - - Locale de lésion ou tissu du *45.41.09*
- - - - Partielle du *45.79*
- - - Fermeture de fistule du *46.76.99*
- - Ballonnet ¬ Dilatation endoscopique du *46.85*
- - Capsule télémétrique ¬ Endoscopie du *45.28.10*
- - Chirurgie ouverte ¬ Excision locale de lésion ou tissu du *45.41.31*
- - Côlon) ¬ Manipulation intra-abdominale du *46.82*
- - Endomicroscopie laser ¬ Endoscopie du *45.28.20*
- - Endoscopie
- - - Sans autres mesures ¬ Excision locale de lésion ou tissu du *45.41.11*
- - - ¬
- - - - Dissection sous-muqueuse du *45.41.13*
- - - - Polypectomie du *45.41.15*

Gros *–suite*
- Intestin *–suite*
- - Endoscopie *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Résection
- - - - - Muqueuse du *45.41.12*
- - - - - Pleine épaisseur du *45.41.14*
- - Gros intestin ¬ Anastomose entre *45.94*
- - Laparoscopie ¬ Excision locale de lésion ou tissu du *45.41.21*
- - Orifice artificiel ¬ Endoscopie du *45.22*
- - Paroi abdominale ¬ Fixation du *46.63*
- - Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal du *98.04*
- - Via le rectum ou via une colostomie ¬ Dilatation du *46.85*
- - ¬
- - - Anastomose entre
- - - - Gros intestin et *45.94*
- - - - Intestin ¬ Anastomose entre intestin grêle et *45.93*
- - - Autre
- - - - Destruction de lésion du *45.49*
- - - - Fixation du *46.64*
- - - Biopsie
- - - - Fermée [endoscopique] du *45.25*
- - - - Ouverte du *45.26*
- - - Contrôle endoscopique d'hémorragie du *45.43*
- - - Dilatation
- - - - Chirurgicale ouverte du *46.85.31*
- - - - Endoscopique du *46.85.30*
- - - - Laparoscopique du *46.85.32*
- - - Endoscopie
- - - - Peropératoire du *45.21*
- - - - Transabdominale du *45.21*
- - - Fermeture
- - - - Chirurgicale ouverte de fistule du *46.76.11*
- - - - Endoscopique de fistule du *46.76.10*
- - - - Laparoscopique de fistule du *46.76.12*
- - - Incision du *45.03*
- - - Isolement de segment du *45.52*
- - - Manométrie du *89.32.30*
- - - Perfusion locale du *46.96*
- - - Réalisation d'un réservoir, *46.79.41*
- - - Remplacement de tube ou de matériel d'entérostomie du *97.04*
- - - Résection de segment extériorisé de *46.04*
- - - Révision
- - - - Anastomose du *45.98.12*
- - - - Réservoir, *46.79.51*
- - - Suture de lacération du *46.75*
- Vaisseau
- - NCA ¬ Correction totale de transposition de *35.84*

Gros *–suite*

- Vaisseau *–suite*

- - Niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des *35.84*

Grossesse

- 24 0/7 - 33 6/7, selon le nombre de séances ¬ Formation des parents aux soins des nouveau-nés, semaine de *00.95.4*
- Ectopique
- - Abdominale ¬ Ablation de *74.3*
- - Extratubaire ¬ Ablation de *74.3*
- Injection
- - Intra-amniotique ¬ Interruption de *75.F1*
- - Intra-utérine ¬ Interruption de *75.F1*
- ¬
- - Aspiration curetage d'utérus pour interruption de *69.51*
- - Dilatation et curetage utérin pour interruption de *69.01*
- - Hystérotomie mettant fin à une *74.91*
- - Sevrage désintoxication drogue médicament nouveau-né nourrisson mère consommé
- - - Autres drogues ou médicaments pendant la *99.BB.12*
- - - Opiacés pendant la *99.BB.11*

Groupe

- Nombre de jours ¬ Psychothérapie (traitement individuel ou de *94.30*
- Parents-enfant trouble psychique psychosomatique enfant adolescent niveau
- - 1 (présence en journée) ¬ *94.4B.1*
- - 2 (présence jour et nuit) ¬ *94.4B.2*
- ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement de *94.7X.30*

Groves-Hey * ¬ Opération de *81.45*

Growing rod ¬ *7A.A2*

Guidage

- Échographique ¬ Réduction d'une invagination du tractus digestif, avec *96.29*
- Fluoroscopique avec biopsie ¬ Bronchoscopie souple sous *33.27*
- Image
- - 2 champ irradiation ¬
- - - Protonthérapie sans
- - - - *92.26.10*
- - - - *92.26.20*
- - - Téléradiothérapie
- - - - Électron
- - - - - Accélérateur linéaire, sans *92.25.21*
- - - - - Accélérateur linéaire, sans *92.25.22*
- - - - Photon
- - - - - Accélérateur linéaire, sans *92.24.21*
- - - - - Accélérateur linéaire, sans *92.24.22*
- - Radiothérapie

Guidage *–suite*

- Image *–suite*
- - Radiothérapie *–suite*
- - - Avec modulation intensité ¬ Téléradiothérapie
- - - - Électron, accélérateur linéaire, sans *92.25.24*
- - - - Photons, accélérateur linéaire, sans *92.24.24*
- - - Conformationnelle 3D ¬ Téléradiothérapie
- - - - Électron, accélérateur linéaire, sans *92.25.23*
- - - - Photons, accélérateur linéaire, sans *92.24.23*

Guide

- Adaptés au et fabriqués spécifiquement pour le patient, autres ¬ Utilisation d'implants et de *00.9A.69*
- Navigation (comprend: coupe, forage, le positionnement) de fabrication préopératoire, par imagerie tridimensionnelle, spécifiquement adaptés au patient ¬ Utilisation peropératoire de *00.9A.63*

Guillotine membre

- Inférieur, SAP ¬ Amputation ouverte ou *84.10*
- Supérieur, SAP ¬ Amputation ouverte ou *84.00*

GVC) ¬ Gastroplastie verticale calibrée (*44.95.2*

Gynécomastie ¬ Mastectomie lors de *85.37*

Hallpike, Epley et/ou Semont ¬ Examen selon *95.4A*

Hallucination délire

- Perceptions anormales ¬ HoNOSCA 7: Problèmes liés aux *94.A2.7*
- ¬ HoNOS 6: Troubles liés aux *94.A1.6*

Hallux valgus rigidus

- Avec correction tissus mou
- - Arthrodèse ¬ Exostosectomie d' *77.52*
- - Ostéotomie du premier métatarsien ¬ Exostosectomie d' *77.51*
- Correction des tissus mous ¬ Autres exostosectomie d' *77.53*
- ¬ Autre exostosectomie d' *77.5A*

Halo ¬

- Insertion ou remplacement de matériel de traction crânienne ou dispositif de *02.94*
- Pince d'extension) (*02.95*
- Traction avec *93.41*

Halsted * ¬ Opération de *85.45*

Hanche

- Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie
- - *80.15.21*
- - Arthroscopique de la *80.15.11*
- Arthroplastie total ¬ Resurfaçage
- - *81.51.13*
- - *81.51.23*
- Arthroscopie ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, *81.9A.1B*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, *81.9A.3B*
- Autre ¬
- - Arthroscopie, *80.25.99*
- - Autre
- - - Arthrotomie, *80.15.99*
- - - Excision
- - - - Articulaire, *80.95.99*
- - - - Ou destruction locale de lésion articulaire, *80.85.99*
- - Biopsie d'articulation, *80.35.99*
- - Premier implantation
- - - Endoprothèse totale de *81.51.19*
- - - Prothèse partielle de *81.52.29*
- - Reconstruction de la *81.40.99*
- - Synovectomie, *80.75.99*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, *81.9A.2B*
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, *81.9A.4B*
- Cuisse ¬
- - IRM des *88.94.13*
- - Tomographie axiale computérisée des *88.38.30*
- Flottante * ¬ Opération de *83.19*
- Implantation de composantes d'endoprothèse de hanche ¬ Implantation d'endoprothèse partielle de *81.52*

Hanche *–suite*

- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie arthroscopique de la *80.15.12*
- Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie
- - *80.15.20*
- - Arthroscopique de la *80.15.10*
- Nourrisson selon Graf ¬ Ultrasonographie de l'articulation de la *88.79.10*
- Prothèse spécial
- - Remplacement de prothèse ¬ Implantation d'une endoprothèse totale de *81.51.22*
- - ¬
- - - Enlèvement d'endoprothèse totale de *80.05.16*
- - - Première implantation d'endoprothèse totale de *81.51.12*
- Remplacement
- - Autre ¬ Implantation de composantes d'une endoprothèse de *81.52.59*
- - Prothèse
- - - Autre ¬ Implantation
- - - - Endoprothèse totale de *81.51.29*
- - - - Prothèse, autre ¬ Implantation d'une prothèse partielle de *81.52.49*
- - - ¬ Implantation d'une endoprothèse totale de *81.51.21*
- - ¬ Implantation
- - - Cage antiprotrusion
- - - - Acétabulum
- - - - - Endoprothèse de *81.52.57*
- - - - - Tête d'une endoprothèse de *81.52.58*
- - - - Endoprothèse de *81.52.51*
- - - Insert
- - - - Acétabulum d'une endoprothèse de *81.52.56*
- - - - Endoprothèse de *81.52.52*
- - - Tête
- - - - Endoprothèse de *81.52.53*
- - - - Insert
- - - - - Acétabulum d'une endoprothèse de *81.52.55*
- - - - - Endoprothèse de *81.52.54*
- - - Tige tête
- - - - Endoprothèse de *81.52.5A*
- - - - Insert d'une endoprothèse de *81.52.5B*
- Sous arthroscopie ¬
- - Biopsie articulaire de la *80.35.20*
- - Excision ou destruction locale de lésion articulaire de la *80.85.10*
- ¬
- - Arthrodèse de la *81.21*
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, *81.99.58*
- - Arthroscopie diagnostique, *80.25.10*
- - Autre
- - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, *81.99.98*

Hanche *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Autre *–suite*
- - - Radiographie (des os) du bassin et de la *88.26*
- - Biopsie articulaire
- - - Ouverte de la *80.35.30*
- - - Percutanée (à l'aiguille) de la *80.35.10*
- - Désarticulation de la *84.18*
- - Enlèvement
- - - Cage antiprotrusion acétabulum
- - - - Endoprothèse de *80.05.1F*
- - - - Tête d'une endoprothèse de *80.05.1G*
- - - Endoprothèse totale de *80.05.15*
- - - Insert
- - - - Acétabulum d'une endoprothèse de *80.05.1E*
- - - - Endoprothèse de *80.05.1A*
- - - Tête
- - - - Endoprothèse de *80.05.1B*
- - - - Insert
- - - - - Acétabulaire d'une endoprothèse de *80.05.1C*
- - - - - Acétabulum d'une endoprothèse de *80.05.1D*
- - - Tige tête
- - - - Endoprothèse de *80.05.17*
- - - - Insert d'une endoprothèse de *80.05.18*
- - Excision arthroscopique, *80.95.10*
- - Implantation d'endoprothèse partielle de hanche, implantation de composantes d'endoprothèse de *81.52*
- - Incision
- - - Chirurgical ouvert os sous-chondral
- - - - *81.40.19*
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire, *81.40.21*
- - - Os sous-chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, *81.40.20*
- - - - Sous arthroscopie, *81.40.18*
- - Lissage
- - - Arthroscopique du cartilage, *81.40.16*
- - - Chirurgical ouvert du cartilage, *81.40.17*
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, *81.99.38*
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, *81.99.48*
- - - Girdlestone, résection primaire, *81.40.33*
- - Plastie
- - - Os spongieux sous-chondral
- - - - Chirurgicale ouverte, *81.40.13*
- - - - Sous arthroscopie, *81.40.12*
- - - Toit du cotyle de la *81.40.32*
- - Prélèvement de greffon cartilagineux de la *80.95.11*
- - Premier implantation

Hanche *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Premier implantation *–suite*
- - - Cage antiprotrusion d'endoprothèse de *81.52.31*
- - - Composante partielle d'endoprothèse de *81.52.39*
- - - Endoprothèse totale de *81.51.11*
- - Prothèse totale de *81.51*
- - Réduction
- - - Fermée de luxation de la *79.75*
- - - Ouverte de luxation de la *79.85*
- - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral, *81.40.11*
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie, *81.40.10*
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, *81.99.18*
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, *81.99.28*
- - - Sans remplacement d'endoprothèse de *81.53*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, *80.45*
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique de la *80.75.10*
- - - Ouverte de la *80.75.20*
- - Ténotomie des adducteurs de la *83.12*

Handicap ¬

- HoNOS 5: Troubles associés à une maladie physique ou un *94.A1.5*
- HoNOSCA 6: Problèmes associés à une maladie physique ou à un problème d' *94.A2.6*

Handicapé ¬ Éducation spéciale pour *93.82*

Harvest) de cellules souches ¬ Aphérèse (*99.79*

Haubanage
v. cerclage-haubanage

- ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, fil de Kirschner, cerclage, *7A.A4.14*

Hauser * ¬ Opération de *83.11*

Haut

- Amplitude ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces à basse vélocité et *93.63*
- Autre ¬ Forceps *72.39*
- Avec
- - Épisiotomie ¬ Forceps *72.31*
- - Extraction
- - - Calcul ¬ Autre cystotomie, cystotomie *57.19.21*
- - - Corps étranger ¬ Autre cystotomie, cystotomie *57.19.22*
- - Vidange de tamponnade vésicale ¬ Autre cystotomie, cystotomie *57.19.23*
- Bras, d'avant-bras ou de main ¬ Ajustement d'une prothèse d'épaule, de *84.4A*
- Débit

Haut *–suite*

- Débit *–suite*
- - Dose ¬ Brachythérapie
- - - Implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, *92.29.24*
- - - Interstitiel implantation source radioactif amovible
- - - - Fonction du volume dans plusieurs plans, *92.29.23*
- - - - Seul plan, *92.29.13*
- - Système HFNC
- - - Adulte ¬ Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales *93.9F.32*
- - - Enfant et l'adolescent ¬ Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales *93.9F.22*
- - - Nouveau-né et le nourrisson ¬ Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales *93.9F.12*
- Énergie ¬ Rayons X de *92.31*
- Fréquence, par chirurgie ouverte ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par thermothérapie induite à *50.27.12*
- Sans
- - Autres mesures ¬ Autre cystotomie, cystotomie *57.19.20*
- - Épisiotomie ¬ Forceps *72.39*
- Veine spermatique ¬ Ligature *63.1*
- Vélocité et basse amplitude ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces à *93.62*
- Voltage
- - Autres isotopes ¬ Radiothérapie de *92.23.08*
- - Radiochirurgie stéréotaxique
- - - Fractionnée
- - - - Cérébral
- - - - - Guidée par l'image ¬ Autre radiothérapie de *92.39.22*
- - - - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). ¬ Autre radiothérapie de *92.39.21*
- - - - - Radiothérapie à intensité modulée ¬ Autre radiothérapie de *92.39.20*
- - - - Extracérébrale
- - - - - Autre ¬ Autre radiothérapie de *92.39.29*
- - - - - Autre ¬ Autre radiothérapie de *92.39.39*
- - - - - Guidée par l'image ¬ Autre radiothérapie de *92.39.32*
- - - - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). ¬ Autre radiothérapie de *92.39.31*
- - - - - Radiothérapie avec modulation d'intensité ¬ Autre radiothérapie de *92.39.30*
- - - Temps
- - - - Cérébrale ¬ Autre radiothérapie de *92.33.01*
- - - - Extracérébrale ¬ Autre radiothérapie de *92.33.11*

Hautement complexe

- Aide d'équipements spécialisés ¬ Téléradiothérapie à photons: radiothérapie *92.24.30*
- Intensif
- - Deux chimiothérapies au cours d'une hospitalisation ¬ Chimiothérapie *99.25.54*
- - ¬ Chimiothérapie *99.25.53*

Hauteur 2 3 cm

- Sans épisiotomie ¬ Forceps bas d'une *72.19*
- ¬ Forceps bas d'une *72.1*

Hawik, test TAP ¬ Exemples d'examens: Griffith, Bayley, KABC, SON-R, *89.15.70*

Health Nation Outcome Scales

- For Children and Adolescents) ¬ HoNOSCA (*94.A2*
- ¬ HoNOS (*94.A1*

Hearing Aid), épithèses ¬ p. ex. BAHA (Bone Anchored *20.99.10*

Heart cœur artificiel ¬ Total Artificial

- *37.6A.38*
- *37.6A.3A*
- *37.6B.33*
- *37.6C.33*

Heller * ¬ Opération de *42.7*

Hémangiome infantile chez le nouveau-né et le nourrisson ¬ Injection, perfusion ou administration orale de bêta-bloquants dans le traitement de l' *99.1A*

Hématocèle de la tunique vaginale ¬ Excision d' *61.92*

Hémato-encéphalique

- RBHE] par perfusion ¬ Rupture de la barrière *00.19*
- ¬ Perfusion d'une substance pour provoquer la rupture de la barrière *00.19*

Hématologiques malin

- Avec typage HLA ¬ Diagnostic complexe de maladies *99.A0.12*
- Sans typage HLA ¬ Diagnostic complexe de maladies *99.A0.11*

Hématome

- Épidural ¬ Autre
- - Craniectomie pour évacuation d' *01.25.11*
- - Craniotomie pour évacuation d' *01.24.11*
- Épisiotomie ¬ Évacuation d' *75.91*
- Espace Retzius ¬ Évacuation
- - *59.19*
- - *59.19*
- Extradural ¬ Craniotomie pour évacuation d' *01.24*
- Intracérébral ¬ Autre incision du cerveau pour évacuation d' *01.39.10*
- Intracrânien ¬ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d' *01.39.20*
- Manchon vaginal ¬ Drainage d' *70.14*
- Obstétrical incisionnel du périnée ¬ Évacuation d' *75.91*
- Ou

Hématome *–suite*

- Ou *–suite*
- - Abcès intramédullaire ¬ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour évacuation d' *03.05.23*
- - Empyème
- - - Épidural ¬ Incision du canal rachidien pour évacuation d' *03.05.21*
- - - Sous-dural ¬ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour évacuation d' *03.05.22*
- Périnéorraphie ¬ Évacuation d' *75.91*
- Sous-dural (hygrome) ¬ Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un *01.31.10*
- Vulve ou du vagin ¬ Évacuation d'autre *75.92*
- ¬ Réouverture
- - Champ thyroïdien pour évacuation d' *06.02*
- - Cœur et du péricarde pour évacuation d' *37.99.80*
- - Laparotomie pour évacuation d' *54.12.11*
- - Thoracotomie pour évacuation d' *34.03*

Hématopoïétique

- Aide anticorps
- - Monoclonaux ¬ Sélection et déplétion de cellules souches *41.0C.3*
- - Utilisation
- - - 1 set ¬ Sélection et déplétion de cellules souches *41.0C.31*
- - - 2 sets ou plus ¬ Sélection et déplétion de cellules souches *41.0C.32*
- Autres ¬
- - Prélèvement de cellules souches *41.0A.09*
- - Transplantation de cellules souches *41.0B.09*
- Avec étude radio-isotopique de fonction, autre ¬ Scintigraphie cardio-vasculaire et *92.05.09*
- Moelle osseux
- - Allogène donneur
- - - Apparenté
- - - - HLA
- - - - - Identique ¬ Prélèvement de cellules souches *41.0A.12*
- - - - - Identique ¬ Transplantation de cellules souches *41.0B.12*
- - - - Non
- - - - - HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches *41.0A.13*
- - - - - HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches *41.0B.13*
- - - Non apparenté
- - - - HLA
- - - - - Identique ¬ Prélèvement de cellules souches *41.0A.14*
- - - - - Identique ¬ Transplantation de cellules souches *41.0B.14*
- - - - Non
- - - - - HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches *41.0A.15*
- - - - - HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches *41.0B.15*

Hématopoïétique *–suite*

- Moelle osseux *–suite*
- - Autologue ¬
- - - Prélèvement de cellules souches *41.0A.11*
- - - Transplantation de cellules souches *41.0B.11*
- Sang
- - Cordon ombilical
- - - Autologue ¬
- - - - Prélèvement de cellules souches *41.0A.31*
- - - - Transplantation de cellules souches *41.0B.31*
- - - Transplantation allogène
- - - - Ciblé
- - - - - Donneur apparenté, HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches *41.0A.32*
- - - - - Donneur apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches *41.0A.33*
- - - - - Donneur non apparenté, HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches *41.0A.34*
- - - - - Donneur non apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches *41.0A.35*
- - - - Donneur
- - - - - Apparenté, HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches *41.0B.32*
- - - - - Apparenté, non HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches *41.0B.33*
- - - - - Non apparenté, HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches *41.0B.34*
- - - - - Non apparenté, non HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches *41.0B.35*
- - Périphérique
- - - Allogène donneur
- - - - Apparenté
- - - - - HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches *41.0A.22*
- - - - - HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches *41.0B.22*
- - - - - Non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches *41.0A.23*
- - - - - Non HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches *41.0B.23*
- - - - Non
- - - - - Apparenté, HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches *41.0A.24*
- - - - - Apparenté, HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches *41.0B.24*
- - - - - Apparenté, non HLA identique ¬ Prélèvement de cellules souches *41.0A.25*
- - - - - Apparenté, non HLA identique ¬ Transplantation de cellules souches *41.0B.25*

Hématopoïétique *–suite*

- Sang *–suite*
- - Périphérique *–suite*
- - - Autologue ¬
- - - - Prélèvement de cellules souches *41.0A.21*
- - - - Transplantation de cellules souches *41.0B.21*
- ¬
- - Manipulation minimale du greffon de cellules souches *41.0C.21*
- - Prélèvement de source tierce du greffon de cellules souches *41.0C.11*
- - Sélection positive, négative des cellules souches *41.0C.3*

Hémicolectomie

- Droit
- - Chirurgie ouverte ¬ *45.73.11*
- - Étendu
- - - Chirurgie ouverte ¬ *45.77.11*
- - - Laparoscopie ¬ *45.77.12*
- - Laparoscopie ¬ *45.73.12*
- - ¬ *45.73*
- Gauche
- - Avec sigmoïdectomie
- - - Chirurgie ouverte ¬ *45.75.21*
- - - Laparoscopie ¬ *45.75.22*
- - Chirurgie ouverte ¬ *45.75.11*
- - Étendu
- - - Chirurgie ouverte ¬ *45.77.21*
- - - Laparoscopie ¬ *45.77.22*
- - Laparoscopie ¬ *45.75.12*
- - ¬ *45.75*

Hémicorporectomie ¬ *84.19*

Hémicorporel ¬ Téléradiothérapie

- Électron, accélérateur linéaire, irradiation *92.25.02*
- Photons, accélérateur linéaire, irradiation *92.24.02*

Hémiglossectomie * ¬ *25.2*

Hémihépatectomie

- Droit
- - Chirurgie ouvert
- - - Don d'organe par une personne vivante ¬ *50.2C.15*
- - - ¬ *50.2A.27*
- - Étendu
- - - Chirurgie ouverte ¬ *50.2A.2A*
- - - Laparoscopie ¬ *50.2A.2B*
- - Laparoscopie
- - - Don d'organe par une personne vivante ¬ *50.2C.16*
- - - ¬ *50.2A.28*
- Gauche
- - Chirurgie ouvert
- - - Don d'organe par une personne vivante ¬ *50.2C.13*
- - - ¬ *50.2A.23*

Hémihépatectomie *–suite*
- Gauche *–suite*
- - Étendu
- - - Chirurgie ouverte ¬ *50.2A.25*
- - - Laparoscopie ¬ *50.2A.26*
- - Laparoscopie
- - - Don d'organe par une personne vivante ¬ *50.2C.14*
- - - ¬ *50.2A.24*

Hémilaminectomie, selon le nombre de segments ¬ *03.03.2*

Hémilaryngectomie
- Autre ¬ *30.1X.99*
- Supraglottique
- - Avec résection de la base de la langue ¬ *30.1X.11*
- - Voie horizontale ¬ *30.1X.10*

Hémimaxillectomie (avec greffe osseuse ou prothèse) ¬ *76.39*

Hémipalatectomie * ¬ *27.32*

Hémipelvectomie ¬ *84.19*

Hémisphérectomie
- Autre ¬ *01.52.99*
- Tissu intracérébral tumeur cérébral
- - Origine non cérébrale ¬ *01.52.11*
- - Primaire ¬ *01.52.10*

Hémithyroïdectomie
- Côté opposé ¬ Résection subtotale unilatérale de la thyroïde, avec *06.39.12*
- ¬ *06.2*

Hémivulvectomie * ¬ *71.61*

Hémodiafiltration
- Continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang (CVVHDF), avec anticoagulation par d'autres substances, selon la durée du traitement ¬ *39.95.D*
- Intermittent
- - Avec anticoagulation
- - - Autres substances ¬ *39.95.B2*
- - - Héparine ou sans anticoagulation ¬ *39.95.B1*
- - Prolongé avec anticoagulation
- - - Autres substances ¬ *39.95.B9*
- - - Héparine ou sans anticoagulation ¬ *39.95.B3*
- Soutien ou remplacement fonction rénal continu
- - Artério-veineuse (CAVHDF), selon la durée du traitement ¬ *39.95.E*
- - Veino-veineuse, selon la durée du traitement ¬ *39.95.C*
- ¬ *39.95*

Hémodialyse
- Autre ¬
- - *39.95.19*
- - Fistule artério-veineuse pour *39.27.09*
- Continu veino-veineux aide pompe sang CVVHD

Hémodialyse *–suite*
- Continu veino-veineux aide pompe sang CVVHD *–suite*
- - Avec anticoagulation par d'autres substances, selon la durée du traitement ¬ *39.95.4*
- - Durée du traitement ¬ *39.95.3*
- Élimination protéine masse moléculaire 60000
- - Autre ¬ *39.95.H9*
- - Intermittente prolongée ¬ *39.95.H1*
- - ¬ *39.95.H*
- Intermittent
- - Avec anticoagulation
- - - Autres substances ¬ *39.95.22*
- - - Héparine ou sans anticoagulation ¬ *39.95.21*
- - Prolongé avec anticoagulation
- - - Autres substances ¬ *39.95.24*
- - - Héparine ou sans anticoagulation ¬ *39.95.23*
- ¬
- - Ablation lors du remplacement de shunt artério-veineux pour *39.42.11*
- - Cathétérisme veineux pour *38.95*
- - Fermeture de shunt artério-veineux pour *39.43*
- - Insertion de shunt artério-veineux interne pour *39.27.1*
- - Mise en place fistule artério-veineux
- - - *39.27.10*
- - - Avec matériel allogène ou alloplastique pour *39.27.11*
- - Révision sans remplacement de shunt artério-veineux pour *39.42.12*

Hémofiltration
- Autre ¬ *39.95.59*
- Continu
- - Artério-veineuse (CAVH), selon la durée du traitement ¬ *39.95.A*
- - Veino-veineux aide pompe sang CVVH avec anticoagulation
- - - Autres substances, selon la durée du traitement ¬ *39.95.8*
- - - Héparine ou sans anticoagulation, selon la durée du traitement ¬ *39.95.7*
- Intermittent
- - Avec anticoagulation
- - - Autres substances ¬ *39.95.62*
- - - Héparine ou sans anticoagulation ¬ *39.95.61*
- - Prolongé avec anticoagulation
- - - Autres substances ¬ *39.95.64*
- - - Héparine ou sans anticoagulation ¬ *39.95.63*
- ¬ *39.95*

Hémoglobinopathie ¬ Diagnostic complexe d' *99.A1.11*

Hémoperfusion sur polymyxine ¬ Aphérèse pour l'élimination d'endotoxines par *99.79.21*

Hémorragie
- Anale, (post-opératoire) ¬ Contrôle d' *49.95*
- Après
- - Amygdalectomie ¬ Contrôle d' *28.7X.10*
- - Chirurgie vasculaire ¬ Contrôle d' *39.41*
- - Excision végétations adénoïde
- - - Amygdalectomie, autre ¬ Contrôle d' *28.7X.99*
- - - ¬ Contrôle d' *28.7X.11*
- Gastrique ou duodénal
- - Autre ¬
- - - Autre contrôle d' *44.49.99*
- - - Contrôle endoscopique d' *44.43.99*
- - ¬ Embolisation par cathéter d' *44.44*
- Gros intestin ¬ Contrôle endoscopique d' *45.43*
- Œsophagienne ¬ Contrôle endoscopique d' *42.33*
- Postopératoire
- - Prostate ¬ Contrôle d' *60.94*
- - SAP ¬ Contrôle d' *39.98*
- - Vessie
- - - Chirurgie ouverte ¬ Contrôle d' *57.93.12*
- - - Laparoscopie ¬ Contrôle d' *57.93.13*
- - - Orifice artificiel (stomie) ¬ Contrôle d' *57.93.14*
- - - Voie
- - - - Percutanée ¬ Contrôle d' *57.93.10*
- - - - Transurétrale ¬ Contrôle d' *57.93.11*
- - ¬ Laparotomie de contrôle d' *54.12.11*
- Prostatique ¬ Cystoscopie pour contrôle d' *60.94*
- ¬ Réouverture
- - Champ thyroïdien pour contrôle d' *06.02*
- - Cœur et du péricarde pour contrôle d' *37.99.80*
- - Laparotomie pour contrôle d' *54.12.11*
- - Thoracotomie pour contrôle d' *34.03*

Hémorroïdale ¬ Excision d'hémorroïdes, ligature d'artère *49.46.11*

Hémorroïdectomie, SAP ¬ *49.46*

Hémorroïdes
- Autre ¬
- - Autres interventions pour *49.49.99*
- - Excision d' *49.46.99*
- Avec plastie réparatrice ¬ Excision d' *49.46.12*
- Cryothérapie ¬ Destruction d' *49.44*
- Hémorroïdopexie ¬ Excision d' *49.46.10*
- Ligature
- - Artère hémorroïdale ¬ Excision d' *49.46.11*
- - Élastique ¬ Autres interventions pour *49.49.11*
- Sclérose ¬ Autres interventions pour *49.49.10*
- Thrombosées ¬
- - Évacuation d' *49.47*
- - Incision d' *49.47*

Hémorroïdes *–suite*

- ¬
- - Cautérisation d' *49.43*
- - Clampage et cautérisation d' *49.43*
- - Injection d' *49.42*
- - Ligature d' *49.45*
- - Réduction d' *49.41*
- - Sclérose d' *49.42*

Hémorroïdopexie ¬ Excision d'hémorroïdes, *49.46.10*

Hémostase

- Endoscopique dans l'intestin grêle ¬ *45.35.21*
- Voies biliaires ¬ *51.99.13*

Henley) ¬ Opération de transposition jéjunale (*43.81*

Héparine

- Ou sans anticoagulation
- - Durée du traitement ¬ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par *39.95.7*
- - ¬
- - - Hémodiafiltration intermittent
- - - - Avec anticoagulation par *39.95.B1*
- - - - Prolongée, avec anticoagulation par *39.95.B3*
- - - Hémodialyse intermittent
- - - - Avec anticoagulation par *39.95.21*
- - - - Prolongée, avec anticoagulation par *39.95.23*
- - - Hémofiltration intermittent
- - - - Avec anticoagulation par *39.95.61*
- - - - Prolongée, avec anticoagulation par *39.95.63*
- ¬ Stent imprégné substance médicamenteux par ex. imprégné
- - *36.06*
- - *39.90*

Hépatectomie
v.a. Hémihépatectomie

- Partielle, autre ¬ Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu hépatique et *50.29*

Hépatico-jéjunostomie ¬ *51.37*

Hépatique
v.a. transhépatique

- Artère splénique ¬ Transposition de l'artère gastrique, de l'artère *39.59.15*
- Avec
- - Anastomose ¬ Résection de l'artère *38.36.13*
- - Étude de fonction radio-isotopique ¬ Scintigraphie *92.02*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de l'artère *39.57.44*
- - - Tissu ¬ Réparation de l'artère *39.56.44*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Fenestration d'un ou plusieurs kyste(s) *50.21.11*

Hépatique *–suite*

- Chirurgie ouvert ¬ *–suite*
- - Résection de kyste *50.2A.11*
- Désobstruction
- - Chirurgie ouverte ¬ Incision du canal cystique et des canaux *51.49.11*
- - Laparoscopie ¬ Incision du canal cystique et des canaux *51.49.21*
- Extracorporelle ¬ Assistance *50.92*
- Extraction calcul
- - Chirurgie ouverte ¬ Incision du canal cystique et des canaux *51.44.11*
- - Laparoscopie ¬ Incision du canal cystique et des canaux *51.44.21*
- Greffe foie
- - Entier ¬ Transplantation *50.52*
- - Partagé [split liver] ¬ Transplantation *50.53*
- Hépatectomie partielle, autre ¬ Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu *50.29*
- Laparoscopie ¬
- - Fenestration d'un ou plusieurs kyste(s) *50.21.12*
- - Résection de kyste *50.2A.12*
- Ligature branche portale
- - Chirurgie ouverte, 1ère étape ALPPS ¬ Transsection *50.2B.11*
- - Laparoscopie, 1ère étape ALPPS ¬ Transsection *50.2B.12*
- Ou autre tube du canal biliaire ¬ Enlèvement de drain en T, de tube *97.55*
- Système porte ¬
- - Enlèvement de cathéter à demeure de l'artère *50.99.11*
- - Implantation et remplacement de cathéter à demeure dans l'artère *50.99.10*
- Tractus gastro-intestinal ¬ Anastomose entre canal *51.37*
- ¬
- - *38.46*
- - Anastomose entre la vésicule biliaire et les voies *51.31*
- - Autre
- - - Excision de l'artère *38.66.13*
- - - Occlusion chirurgicale de l'artère *38.86.13*
- - - Réparation de l'artère *39.59.64*
- - Dialyse *50.92*
- - Endartériectomie de l'artère *38.16.13*
- - Greffe *50.5*
- - Incision
- - - Abcès *50.0*
- - - Artère *38.06.13*
- - - Canal cystique et des canaux *51.59*
- - ITPC sur veine *00.4B.24*
- - Réparation du canal cystique et des canaux *51.79*
- - Résection partielle de kyste *50.21*
- - Suture de l'artère *39.31.83*

Hépato-cholédochostomie ¬ *51.43*

Hépato-iliaque * ¬ Pontage *39.26*

Hépato-ilio-rénal ¬ Pontage *39.26*

Hépatoporto-entérostomie (opération de Kasaï) ¬ *51.37*

Hépato-rénal * ¬ Pontage *39.26*

Hépatotomie ¬ *50.0*

Herndon
v. Heyman-Herndon

Hernie

- Aponévrotique de la main ¬ Réparation d' *82.89*
- Autre ¬ Opération de *53.9*
- Crural
- - Autre ¬ Réparation de *53.29*
- - Chirurgie ouvert
- - - Avec implantation de membranes ou filets ¬ Opération de *53.22.21*
- - - Sans implantation de membranes ou filets ¬ Opération de *53.22.11*
- - Laparoscopie
- - - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de *53.23.21*
- - - Sans implantation de membranes ou filets ¬ Opération de *53.23.11*
- - - Voie transpéritonéale (TAPP) ¬ Cure de *53.23.21*
- - Voie totalement extrapéritonéale (TEP) ¬ Cure de *53.23.21*
- Diaphragmatique
- - Laparoscopie
- - - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de *53.72.21*
- - - Sans implantation de membranes et filets ¬ Opération de *53.72.11*
- - Thoracoscopie
- - - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de *53.84.21*
- - - Sans implantation de membranes et filets ¬ Opération de *53.84.11*
- - Voie
- - - Abdominal
- - - - Autre ¬ Réparation de *53.79*
- - - - Chirurgie
- - - - - Ouverte, avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de *53.71.21*
- - - - - Ouverte, sans implantation de membranes et filets ¬ Opération de *53.71.11*
- - - - ¬ Réparation de *53.7*
- - - Thoracique
- - - - Chirurgie
- - - - - Ouverte, avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de *53.83.21*
- - - - - Ouverte, sans implantation de membranes et filets ¬ Opération de *53.83.11*
- - - - Thoraco-abdominale, autre ¬ Réparation de *53.89*
- - - Thoraco-abdominal chirurgie ouvert

Hernie *–suite*
- Diaphragmatique *–suite*
- - Voie *–suite*
- - - Thoraco-abdominal chirurgie ouvert *–suite*
- - - - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de *53.85.21*
- - - - Sans implantation de membranes et filets ¬ Opération de *53.85.11*
- Discale ¬ Résection de *7A.32*
- Épigastrique ¬ Opération
- - *53.52*
- - *53.62*
- Épiploïque ¬ Réparation de *53.9*
- Hypogastrique ¬ Opération d'une *53.62*
- Incisionnel
- - Avec implantation membrane ou filet
- - - Autres ¬ Opération de *53.61.09*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Opération de *53.61.11*
- - - Laparoscopie ¬ Opération de *53.61.21*
- - - ¬ Opération de *53.61*
- - Sans implantation membrane ou filet
- - - Autres ¬ Opération de *53.51.09*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Opération de *53.51.11*
- - - Laparoscopie ¬ Opération de *53.51.21*
- Inguinal
- - Autre ¬ Réparation de *53.09*
- - Chirurgie ouvert
- - - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de *53.06.21*
- - - Sans implantation de membranes ou filets ¬ Opération de *53.06.11*
- - Laparoscopie
- - - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de *53.07.21*
- - - Sans implantation de membranes ou filets ¬ Opération de *53.07.11*
- - - Voie transpéritonéale (TAPP) ¬ Cure de *53.07.21*
- - Voie totalement extrapéritonéale (TEP) ¬ Cure de *53.07.21*
- Interne
- - Chirurgie ouverte ¬ Fermeture de brèche du méso lors d' *46.99.93*
- - Laparoscopie ¬ Fermeture de brèche du méso lors d' *46.99.94*
- Ischiatique ¬ Réparation de *53.9*
- Ischiorectale ¬ Réparation de *53.9*
- Lombaire ¬ Réparation de *53.9*
- Obturatrice ¬ Réparation de *53.9*
- Ombilical
- - Autre ¬ Réparation de *53.49*
- - Chirurgie ouvert
- - - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de *53.42.21*
- - - Sans implantation de membranes ou filets ¬ Opération de *53.42.11*
- - Laparoscopie

Hernie *–suite*
- Ombilical *–suite*
- - Laparoscopie *–suite*
- - - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de *53.43.21*
- - - Sans implantation de membranes ou filets ¬ Opération de *53.43.11*
- Parasternale ¬ Réparation (cure) de *53.82*
- Parastomial
- - Autres ¬ Reconstruction d'une *46.42.09*
- - Chirurgie ouvert
- - - Avec implantation de membranes ou filets ¬ Reconstruction d'une *46.42.12*
- - - Sans implantation de membranes ou filets ¬ Reconstruction d'une *46.42.11*
- - Laparoscopie
- - - Avec implantation de membranes ou filets ¬ Reconstruction d'une *46.42.22*
- - - Sans implantation de membranes ou filets ¬ Reconstruction d'une *46.42.21*
- - ¬ Reconstruction d'une *46.42*
- Paroi abdominal
- - Avec implantation membrane ou filet
- - - Autres ¬ Opération d'une autre *53.69*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Opération d'une autre *53.62.11*
- - - Laparoscopie ¬ Opération d'une autre *53.62.21*
- - Sans implantation membrane ou filet
- - - Chirurgie ouverte ¬ Opération d'une autre *53.52.11*
- - - Laparoscopie ¬ Opération d'une autre *53.52.21*
- - - ¬ Opération d'une autre *53.58*
- Péricolostomiale ¬ Reconstruction d'une *46.42*
- Rétropéritonéale ¬ Réparation de *53.9*
- Spieghelienne ¬ Réparation
- - *53.52*
- - *53.62*
- Ventral ¬ Opération
- - *53.52*
- - *53.62*

Hétérogène) ¬ Greffe péricrânienne (auto- ou *02.04*

Hétérogreffe
- Pancréas
- - Autre ¬ *52.83.99*
- - Retransplantation
- - - Pancréas, retransplantation du pancréas durant la même hospitalisation ¬ *52.83.11*
- - - Segment de pancréas durant la même hospitalisation ¬ *52.83.10*
- Peau lèvre
- - Étendue ¬ *27.56.40*
- - Non étendue ¬ *27.56.30*
- Rénale * ¬ *55.69*
- ¬ *70.94*

Hétérologue d'os facial ¬ Greffe *76.91*

Hétérotopique ¬
- Excision d'os *83.32*
- Parathyroïdectomie total
- - Avec réimplantation *06.95.12*
- - Sternotomie, avec réimplantation *06.95.22*

Hétérotransplantation de cellules d'îlots de Langerhans ¬ *52.85*

Hey-Groves * ¬ Opération de *81.45*

Heyman-Herndon * ¬ Correction de métatarsus varus selon *80.48*

HFNC
- Adulte ¬ Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut débit (système *93.9F.32*
- Enfant et l'adolescent ¬ Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut débit (système *93.9F.22*
- Nouveau-né et le nourrisson ¬ Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut débit (système *93.9F.12*

Hiatale lors d'une intervention bariatrique, chirurgicale ouverte ¬ Plastie *44.66.11*

High Cut-Off Dialyse ¬ *39.95.H*

Hilaire médiastinal
- Autre ¬ IRM des structures *88.92.39*
- Effort, avec produit de contraste ¬ IRM des structures *88.92.34*
- Repos, avec produit de contraste ¬ IRM des structures *88.92.32*

HIPEC] ¬ Chimiothérapie intrapéritonéale hyperthermique [*99.25.21*

Hirudothérapie) ¬ Traitement par sangsues (*99.99.01*

Histologie en 3D selon la méthode de Tübingen ¬ *00.9B.12*

Histologique ¬ Examen immunohistochimique de prélèvement *89.84*

Histopathologique ¬ Examen
- *89.82*
- Pathologie moléculaire de prélèvement *89.86*

HITOC] ¬ Chimiothérapie hyperthermique intrathoracique [*99.25.22*

HLA
- Identique ¬
- - Prélèvement cellules souches hématopoïétique
- - - Moelle osseux allogène donneur
- - - - Apparenté
- - - - - *41.0A.12*
- - - - - Non *41.0A.13*
- - - - Non
- - - - - Apparenté, *41.0A.14*
- - - - - Apparenté, non *41.0A.15*
- - - Sang
- - - - Cordon
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur apparenté, *41.0A.32*

HLA *–suite*
- Identique ¬ *–suite*
- - Prélèvement cellules souches hématopoïétique *–suite*
- - - Sang *–suite*
- - - - Cordon *–suite*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur apparenté, non *41.0A.33*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur non apparenté, *41.0A.34*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur non apparenté, non *41.0A.35*
- - - - Périphérique
- - - - - Allogène, donneur apparenté, *41.0A.22*
- - - - - Allogène, donneur apparenté, non *41.0A.23*
- - - - - Allogène, donneur non apparenté, *41.0A.24*
- - - - - Allogène, donneur non apparenté, non *41.0A.25*
- - Transplantation cellules souches hématopoïétique
- - - Moelle osseux allogène donneur
- - - - Apparenté
- - - - - *41.0B.12*
- - - - - Non *41.0B.13*
- - - - Non
- - - - - Apparenté, *41.0B.14*
- - - - - Apparenté, non *41.0B.15*
- - - Sang
- - - - Cordon
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, donneur apparenté, *41.0B.32*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, donneur apparenté, non *41.0B.33*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, donneur non apparenté, *41.0B.34*
- - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, donneur non apparenté, non *41.0B.35*
- - - - Périphérique
- - - - - Allogène, donneur apparenté, *41.0B.22*
- - - - - Allogène, donneur apparenté, non *41.0B.23*
- - - - - Allogène, donneur non apparenté, *41.0B.24*
- - - - - Allogène, donneur non apparenté, non *41.0B.25*
- ¬ Diagnostic complexe
- - Insuffisance médullaire
- - - Avec typage *99.A1.13*
- - - Sans typage *99.A1.12*
- - Maladie hématologiques malin
- - - Avec typage *99.A0.12*
- - - Sans typage *99.A0.11*

Holter ¬
- Insertion de valve de *02.2*
- Réinsertion de valve de *02.42*

Holth * ¬ Opération de *12.65*

Holzknecht) ¬ Radiographie du côlon en double contraste (*87.64.20*

Homard ¬ Réparation de main en pince de *82.82*

Homme
- Autre procédure ¬ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l' *58.45.21*
- Avec urétrectomie ¬ Cystectomie radical
- - Chirurgicale ouverte chez l' *57.71.20*
- - Laparoscopie chez l' *57.71.21*
- Bandelette transobturatrice (TOT) ¬ Suspension par placement de matériel alloplastique chez l' *59.74*
- Redressement pénien et cordectomie ¬ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l' *58.45.20*
- Sans urétrectomie ¬ Cystectomie radical
- - Chirurgicale ouverte chez l' *57.71.10*
- - Laparoscopie chez l' *57.71.11*
- ¬
- - Autre cystectomie total cystectomie simple
- - - Chirurgicale ouverte chez l' *57.79.10*
- - - Laparoscopie chez l' *57.79.11*
- - Castration de l' *62.4*
- - Cystectomie radical éviscération pelvien exentération
- - - Chirurgicale ouverte chez l' *57.71.50*
- - - Laparoscopie chez l' *57.71.51*
- - Excision de kyste de Morgagni chez l' *62.2*
- - Exentération pelvienne chez l' *57.71*
- - Urétrectomie
- - - Radicale en tant qu'intervention autonome chez l' *58.39.33*
- - - Simple en tant qu'intervention autonome chez l' *58.39.32*

Homogreffe
- Aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec *35.83*
- Avec
- - Sternotomie total comme voie abord ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par allogreffe (*35.F1.11*
- - - - Mitrale par allogreffe (*35.F2.11*
- - - - Pulmonaire par allogreffe (*35.F3.11*
- - - - Tricuspide par allogreffe (*35.F4.11*
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une allogreffe (*35.H1.11*
- - - - Mitrale ainsi qu'implantation d'une allogreffe (*35.H2.11*
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une allogreffe (*35.H3.11*

Homogreffe *–suite*
- Avec *–suite*
- - Sternotomie total comme voie abord ¬ *–suite*
- - - Retrait prothèse valvulaire *–suite*
- - - - Tricuspide ainsi qu'implantation d'une allogreffe (*35.H4.11*
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ¬
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par allogreffe (*35.F1.12*
- - - - Mitrale par allogreffe (*35.F2.12*
- - - - Pulmonaire par allogreffe (*35.F3.12*
- - - - Tricuspide par allogreffe (*35.F4.12*
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une allogreffe (*35.H1.12*
- - - - Mitrale ainsi qu'implantation d'une allogreffe (*35.H2.12*
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une allogreffe (*35.H3.12*
- - - - Tricuspide ainsi qu'implantation d'une allogreffe (*35.H4.12*
- Enclume ¬ Stapédectomie, avec *19.11*
- Peau lèvre
- - Étendue ¬ *27.56.60*
- - Non étendue ¬ *27.56.50*
- ¬ Kératoplastie perforante avec *11.64*

Homotransplantation de cellules d'îlots de Langerhans ¬ *52.84*

HoNOS
- 1: Comportement hyperactif, agressif, perturbateur ou agité ¬ *94.A1.1*
- 2: Lésions auto-infligées non accidentelles ¬ *94.A1.2*
- 3: Troubles liés à la consommation de drogues ou d'alcool ¬ *94.A1.3*
- 4: Troubles cognitifs ¬ *94.A1.4*
- 5: Troubles associés à une maladie physique ou un handicap ¬ *94.A1.5*
- 6: Troubles liés aux hallucinations et délires ¬ *94.A1.6*
- 7: Troubles liés à l'humeur dépressive ¬ *94.A1.7*
- 8: Autres troubles mentaux et comportementaux ¬ *94.A1.8*
- 9: Problèmes pour établir des relations sociales significatives ¬ *94.A1.9*
- 10: Problèmes liés aux activités de la vie quotidienne ¬ *94.A1.A*
- 11: Problèmes liés aux conditions de vie (logement) ¬ *94.A1.B*
- 12: Problèmes liés à l'occupation et aux activités ¬ *94.A1.C*
- Health of the Nation Outcome Scales) ¬ *94.A1*

HoNOSCA
- 1: Comportements perturbateurs, antisociaux ou agressifs ¬ *94.A2.1*
- 2: Problèmes de suractivité, d'attention ou de concentration ¬ *94.A2.2*

HoNOSCA *–suite*

- 3: Lésions auto-infligées non accidentelles ¬ *94.A2.3*
- 4: Troubles liés à l'abus d'alcool, de substances ou de solvants ¬ *94.A2.4*
- 5: Troubles des aptitudes scolaires ou langagières ¬ *94.A2.5*
- 6: Problèmes associés à une maladie physique ou à un problème d'handicap ¬ *94.A2.6*
- 7: Problèmes liés aux hallucinations, aux délires, aux perceptions anormales ¬ *94.A2.7*
- 8: Problèmes liés aux symptômes somatiques non organiques ¬ *94.A2.8*
- 9: Problèmes sur le plan des émotions avec symptômes associés ¬ *94.A2.9*
- 10: Problèmes dans les relations sociales avec les pairs ¬ *94.A2.A*
- 11: Problèmes liés aux activités de la vie quotidienne (capacité de prendre soins de soi et indépendance) ¬ *94.A2.B*
- 12: Problèmes liés à la vie de famille et aux relations sociales ¬ *94.A2.C*
- 13: Faible fréquentation scolaire ¬ *94.A2.D*
- Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents) ¬ *94.A2*

Hôpital ¬ Prise en charge postopératoire de patients opérés du cœur dans un autre *93.36.10*

Horizontal

- Après ostéotomie ¬ Déplacement du processus alvéolaire par distraction *76.63.20*
- Branche montante par ponction cutanée * ¬ Ostéotomie *76.61*
- Mandibule * ¬ Ostéotomie de branche *76.63*
- Paroi
- - Post. de l'oreillette gauche (latéro-latérale), élargissement du foramen ovale ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (*35.82*
- - Postérieure de l'oreillette gauche (latéro-latérale) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (*35.82*
- Paupière ¬ Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de paupière, raccourcissement *08.44.10*
- Sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité de la branche mandibulaire *76.63.11*
- ¬
- - Déplacement de la mandibule par distraction après ostéotomie sur la branche mandibulaire *76.63.21*
- - Hémilaryngectomie supraglottique, par voie *30.1X.10*

Hormonal ¬ Exploration fonctionnelle endocrinologique complexe avec cathétérisme invasif lors de suspicion d'excès *99.B5.20*

Huet) ¬ Laryngectomie partielle frontale (*30.29.21*

Huile de silicone ¬ Lavage de la chambre antérieure de l'oeil avec élimination de l' *12.91.11*

Huméral

- Remplacement de prothèse ¬ Implantation prothèse de tête *81.81.22*
- ¬
- - *38.03*
- - *38.13*
- - *38.43*
- - *38.53*
- - *38.63*
- - *38.83*
- - Ablation prothèse de tête *80.01.32*
- - Corticotomie et transport de segment *77.32.10*
- - Première implantation prothèse de tête *81.81.12*

Huméro-glénoïdienne ¬ Réduction ouverte de luxation de l'articulation *79.81.10*

Humérus

- Allogène ou xénogène os
- - Long ¬ Greffe osseuse, *78.02.17*
- - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *78.02.16*
- Autogène
- - Allogène ¬ Greffe d'os et de cartilage, *78.02.13*
- - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ¬ Greffe osseuse, *78.02.15*
- Autre
- - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans *78.62.08*
- - ¬
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, *78.62.99*
- - - Autre
- - - - Incision osseuse sans section, *77.12.99*
- - - - Section osseuse, *77.32.99*
- - - Biopsie osseuse, *77.42.99*
- - - Excision locale de lésion ou de tissu osseux, *77.62.99*
- - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, *78.52.99*
- - - Greffe osseuse et transposition osseuse, *78.02.09*
- - - Raccourcissement d'os, *78.22.99*
- - - Séquestrectomie, *77.02.99*
- Avec
- - Autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à stabilité angulaire) ¬ Réduction fermée d'autre fracture de l' *79.11.29*
- - Fixation interne
- - - Autre ¬ Réduction
- - - - Fermée de fracture de l' *79.11.99*
- - - - Ouverte de fracture de l' *79.31.99*

Humérus *–suite*

- Avec *–suite*
- - Fixation interne *–suite*
- - - Clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condylaire ¬ Réduction fermée d'autre fracture de l' *79.11.20*
- - - ¬ Réduction ouvert fracture
- - - - Diaphysaire simple de l' *79.31.20*
- - - - Multifragmentaire d'autres parties de l' *79.31.90*
- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, *77.02.11*
- Biopsie
- - Ouverte ¬ Biopsie osseuse, *77.42.20*
- - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseuse, *77.42.10*
- Distal
- - Avec
- - - Autre fixation interne (p. ex. vis, fil) ¬ Réduction ouverte de fracture simple de l' *79.31.31*
- - - Fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) ¬ Réduction ouverte de fracture simple de l' *79.31.30*
- - Sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture de l' *79.21.12*
- - ¬ Remplacement prothétique de la surface articulaire de l' *81.85.30*
- Drainage ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.12.13*
- Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, humérus ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, *78.62.05*
- Exploration et forage de l'os ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.12.10*
- Extraction de corps étranger ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.12.11*
- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l' *78.62.01*
- Fixation interne moyen technique mini-invasif assisté ballonnet ¬ Réduction fermé
- - Autre fracture de l' *79.11.21*
- - Fracture proximale de l' *79.11.11*
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *78.02.10*
- - Sans anastomoses microvasculaires ¬ Greffe osseuse, *78.02.11*
- - ¬ Transposition osseuse, *78.02.11*
- Inclus réduction de fracture), autre ¬ Application de fixateur externe, *78.12.99*
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre incision osseuse sans section, *77.12.12*
- Proximal
- - Avec
- - - Autre fixation interne vis fil

Humérus *–suite*
- Proximal *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Autre fixation interne vis fil *–suite*
- - - - Cerclage-haubanage, plaque à stabilité angulaire) ¬ Réduction fermée de fracture de l' *79.11.19*
- - - - ¬ Réduction ouverte de fracture simple de l' *79.31.11*
- - - Fixation interne
- - - - Clou
- - - - - Médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condylaire ¬ Réduction fermée de fracture de l' *79.11.10*
- - - - - Médullaire, plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) ¬ Réduction ouverte de fracture simple de l' *79.31.10*
- - - - ¬ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire de l' *79.31.12*
- - Sans fixation interne ¬ Réduction ouverte de fracture de l' *79.21.10*
- - Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermée de fracture de l' *78.12.10*
- - - Ouverte de fracture de l' *78.12.11*
- Sans
- - Fixation interne
- - - Autre ¬ Réduction ouverte de fracture de l' *79.21.99*
- - - ¬ Réduction ouverte de fracture diaphysaire de l' *79.21.11*
- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie, *77.02.10*
- Stabilisé fixateur externe ¬ Réduction
- - Fermée d'autre fracture de l' *78.12.90*
- - Ouverte d'autre fracture de l' *78.12.91*
- Vis de compression dynamique, clou médullaire avec composante articulaire ¬ Ablation de matériel implanté dans *78.62.02*
- ¬
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, humérus; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, *78.62.05*
- - Allongement d'os, *78.32*
- - Amputation de l' *84.07*
- - Autre
- - - Ostectomie partielle, *77.82*
- - - Résection osseuse partielle, *77.82*
- - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, *78.42*
- - Débridement
- - - *77.62.20*
- - - Fracture ouverte, *79.61*
- - Épiphysiodèse
- - - Permanente, *78.22.11*
- - - Temporaire, *78.22.10*
- - Épiphysiolyse thérapeutique, *78.22.12*
- - Excision d'os pour greffe, *77.72*
- - Insertion

Humérus *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Insertion *–suite*
- - - Autre matériau alloplastique remplacement os
- - - - Avec ajout d'antibiotique, *84.55.D2*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, *84.55.C2*
- - - Ciment osseux
- - - - Avec ajout d'antibiotique, *84.55.52*
- - - - Sans ajout d'antibiotique, *84.55.42*
- - - Matériau
- - - - Céramique
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, *84.55.82*
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, *84.55.72*
- - - - - Remplacement d'os, non résorbable, *84.55.62*
- - - - Métallique
- - - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, *84.55.B2*
- - - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, *84.55.A2*
- - - Stimulateur de croissance osseuse, *78.92*
- - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, *79.91*
- - Ostectomie totale, *77.92*
- - Ostéoclasie, *78.72*
- - Ostéotomie cunéiforme, *77.22*
- - Réduction
- - - Fermé
- - - - Décollement épiphysaire, *79.41*
- - - - Fracture sans fixation interne, *79.01*
- - - Ouverte de décollement épiphysaire, *79.51*
- - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, *78.52.10*
- - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, *78.82*

Humeur dépressive ¬ HoNOS 7: Troubles liés à l' *94.A1.7*

Hunter) * ¬ Prothèse silastique de (*82.79*

Hybride
- Deux composants, implantation transluminale percutanée du composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte ¬ Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse *39.27.12*
- Dynamique ¬ Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (stentgraft) *33.91.23*
- ¬
- - Résection de l'aorte thoracique avec remplacement par prothèse *38.45.14*
- - Traitement *00.99.80*

Hydatide de Morgagni * ¬ Excision d' *62.2*

Hydatiforme ¬ Hystérotomie avec ablation de môle *68.0*

Hydrocèle
- Canal de Nuck ¬ Excision d' *63.1*
- Cordon spermatique ¬ Excision de varicocèle et d' *63.1*
- Tunique vaginal ¬
- - Excision d' *61.2*
- - Ponction-évacuation d' *61.91*
- ¬
- - Aspiration d' *61.91*
- - Excision de lésion de la tunique vaginale, sauf *61.92*
- - Opération d' *61.2*

Hydrocéphalique ¬ Ponction de tête *73.8*

Hydrogel à base de polyéthylène glycol, par voie transpérinéale ¬ Injection d'un *60.99.41*

Hydrolytique
- Étendu
- - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation *86.A2.2E*
- - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation *86.A2.26*
- - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation *86.A2.2D*
- - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation *86.A2.21*
- Non étendu
- - Autre site ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation *86.A2.1E*
- - Main ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation *86.A2.16*
- - Pied ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation *86.A2.1D*
- - Tête ¬ Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation *86.A2.11*

Hydrostatique ¬ Réduction *96.29*

Hygroma
- Cystique ¬ Excision d' *40.29*
- Kystique ¬ Excision de lymphangiome ou d' *40.29.70*

Hygrome) ¬ Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un hématome sous-dural (*01.31.10*

Hymen ¬
- Incision de l' *70.11*
- Reconstruction de l' *70.76*

Hyménectomie ¬ *70.31*

Hyménoptère procédure
- Rush ¬ Instauration d'une hyposensibilisation au venin d' *99.12.11*
- Ultrarush ¬ Instauration d'une hyposensibilisation au venin d' *99.12.20*

Hyménorraphie ¬ *70.76*

Hyménotomie ¬ *70.11*

Hyoïde ¬
- Excision
- - Fistule médian cou
- - - Avec résection du bord interne de l'os *06.7X.13*
- - - Sans résection du bord interne de l'os *06.7X.12*
- - Kyste médian cou
- - - Avec résection du bord interne de l'os *06.7X.11*
- - - Sans résection du bord interne de l'os *06.7X.10*
- - Thyroïde lingual transcervical
- - - Avec résection du bord interne de l'os *06.6X.12*
- - - Sans résection du bord interne de l'os *06.6X.11*
- Intervention secondaire excision canal thyréoglosse
- - Avec résection du bord interne de l'os *06.7X.14*
- - Sans résection du bord interne de l'os *06.7X.15*

Hyperactif, agressif, perturbateur ou agité ¬ HoNOS 1: Comportement *94.A1.1*

Hyperalimentation ¬ *99.15*

Hyperbare ¬ Greffe (conduit) traité par pression *00.16*

Hyperthermie
- Adjuvantes par micro-onde, ultrason, basse fréquence radio, sonde interstitielle, pour traitement du cancer ¬ Autres *99.85*
- Traitement de cancer ¬ *99.85*

Hyperthermique
- HIPEC] ¬ Chimiothérapie intrapéritonéale *99.25.21*
- Intrathoracique [HITOC] ¬ Chimiothérapie *99.25.22*

Hypogastre
- Avec ultrasonographie vasculaire ¬ Examen ultrasonographique de l'abdomen entier (épigastre et *88.76.11*
- Sans ultrasonographie vasculaire ¬ Examen ultrasonographique de l'abdomen entier (épigastre et *88.76.10*

Hypogastrique
- Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des ganglions prévertébraux (plexus cœliaque, plexus *05.31.18*
- ¬
- - Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des ganglions prévertébraux (plexus cœliaque, plexus *05.31.17*
- - Opération d'une hernie *53.62*

Hypoglosse
- Cadre d'une autre opération ¬ Monitorage du nerf *00.94.12*
- Facial ¬ Anastomose entre nerfs *04.71*
- ¬ Anastomose entre nerfs accessoire et *04.73*

Hypopharyngoscopie ¬
- *29.11*
- *29.11*

Hypopharynx ¬
- Biopsie ouverte de l' *29.12.20*
- Endosonographie de la cavité buccale et de l' *88.74.11*

Hypophysaire
- Voie sous-frontal ¬
- - Infundibulectomie *07.61*
- - Section de tige *07.61*
- ¬ Exploration de la fosse *07.71*

Hypophyse
- Approche non précisé ¬ Excision
- - Partielle de l' *07.63*
- - Totale de l' *07.69*
- Autre
- - Voie précisée ¬ Excision totale de l' *07.68*
- - ¬ Opération de l' *07.79*
- Épiphyse et le thymus, autre ¬ Techniques diagnostiques concernant la glande surrénale, l' *07.19*
- Implant (strontium-yttrium), voie sous-frontale ¬ Ablation d' *07.64*
- Voie
- - Non précisée ¬ Biopsie de glande *07.15*
- - Sous-frontal ¬ Excision
- - - Lésion d' *07.61*
- - - Partielle de l' *07.61*
- - - Totale de l' *07.64*
- - Transfrontal
- - - Autre ¬ Biopsie de la glande *07.13.99*
- - - ¬ Biopsie
- - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande *07.13.10*
- - - - Ouverte de la glande *07.13.11*
- - - - Stéréotaxique de la glande *07.13.12*
- - Transsphénoïdal
- - - Autre ¬ Biopsie de la glande *07.14.99*
- - - ¬
- - - - Biopsie
- - - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande *07.14.10*
- - - - - Ouverte de la glande *07.14.11*
- - - - - Stéréotaxique de la glande *07.14.12*
- - - - Excision
- - - - - Partielle de l' *07.62*
- - - - - Totale de l' *07.65*
- ¬
- - *92.11*
- - Aspiration d' *07.72*
- - Incision de l' *07.72*

Hypophysectomie
v.a. Cryohypophysectomie
- SAP ¬ *07.69*
- Subtotale, voie sous-frontale ¬ *07.61*

Hyposensibilisation
- Autre ¬ Instauration d'une *99.12.19*
- Venin hyménoptère procédure
- - Rush ¬ Instauration d'une *99.12.11*
- - Ultrarush ¬ Instauration d'une *99.12.20*

Hypospadias ou épispadias
- Autre ¬ Réparation d' *58.45.99*
- Femme ¬ Réparation d' *58.45.10*
- Homme
- - Autre procédure ¬ Réparation d' *58.45.21*
- - Redressement pénien et cordectomie ¬ Réparation d' *58.45.20*

Hypothermie
- 20 moins 26°C ¬ Circulation extracorporelle
- - Conventionnelle sous forte *39.61.13*
- - Minimalisée sous forte *39.61.24*
- Autre ¬ *99.81.99*
- Généralisée) associée à la chirurgie cardiaque à cœur ouvert ¬ *39.62*
- Légère 32 35°C ¬ Circulation extracorporelle
- - Conventionnelle sous *39.61.11*
- - Minimalisée sous *39.61.22*
- Locale ¬ *99.81.10*
- Modéré 26 moins 32°C ¬ Circulation extracorporelle
- - Conventionnelle sous *39.61.12*
- - Minimalisée sous *39.61.23*
- Profond moins 20°C ¬ Circulation extracorporelle
- - Conventionnelle sous *39.61.14*
- - Minimalisée sous *39.61.25*
- Systémique ¬ *99.81.20*
- Température inconnu ¬ Circulation extracorporelle
- - Conventionnelle sous *39.61.15*
- - Minimalisée sous *39.61.26*

Hypotonie faciale ¬ Réparation pour *86.81*

Hypoxie cellulaire après marquage au 18-F-misonidazole ¬ Diagnostic d' *92.19.04*

Hystérectomie
- Étendue, élargie ¬ *68.4*
- Intrafasciale ¬ *68.4*
- Radical
- - Autre ¬ *68.6A*
- - Chirurgie ouverte ¬ *68.62*
- - Laparoscopie ¬ *68.61*
- - Voie vaginal
- - - Assistée par laparoscopie [LARVH] ¬ *68.64*
- - - ¬ *68.63*
- Subtotal
- - Autre ¬ *68.39*
- - Chirurgie ouverte ¬ *68.32*
- - Laparoscopie ¬ *68.31*
- - Voie abdominale ¬ *68.32*
- Supracervical
- - Laparoscopie [LSH] ¬ *68.31*

Hystérectomie *–suite*

- Supracervical *–suite*
- - ¬ *68.3*
- Supravaginale ¬ *68.3*
- Total
- - Autre ¬ *68.49*
- - Chirurgie ouverte ¬ *68.42*
- - Laparoscopie ¬ *68.41*
- - Voie vaginal
- - - Assistée par laparoscopie [LAVH] ¬ *68.44*
- - - ¬ *68.43*

Hystérographie percutanée ¬ *87.84*

Hystéropexie ¬ *69.22*

Hystérosalpingographie

- Avec produit de contraste opaque) ¬ *87.83*
- Gazeuse ¬ *87.82*

Hystérosalpingoscopie diagnostique ¬ *68.12.12*

Hystéroscopie

- Assistée par laparoscopie ¬ Incision ou excision de septum congénital de l'utérus par *68.22.12*
- Autre ¬ *68.12.19*
- Diagnostique ¬ *68.12.11*
- Sans contrôle ¬ Incision ou excision de septum congénital de l'utérus par *68.22.11*
- Sous contrôle échographique ¬ Incision ou excision de septum congénital de l'utérus par *68.22.13*
- Utérus ¬ Biopsie endoscopique (par laparoscopie), (par *68.16*
- ¬
- - Ablation d'endomètre par *68.23*
- - Énucléation de myome utérin, par *68.29.25*
- - Excision ou destruction de lésion utérine, par *68.29.15*
- - Myomectomie utérine, par *68.29.35*
- - Section de synéchie de l'endomètre par *68.21.11*

Hystérotomie

- Avec ablation de môle hydatiforme ¬ *68.0*
- Mettant fin à une grossesse ¬ *74.91*
- Obstétricale ¬ *74.99*
- ¬
- - *68.0*
- - Avortement thérapeutique par *74.91*

I-125 ¬ Isotope radioactif *92.20*

I-131

- 1 2 GBq
- - Avec administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de *92.28.42*
- - Moins 5 GBq
- - - Avec administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de *92.28.44*
- - - Sans administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de *92.28.43*
- - Sans administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de *92.28.41*
- 5 GBq
- - Avec administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de *92.28.46*
- - Sans administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de *92.28.45*
- Tositumomab, par voie parentérale ¬ Radioimmunothérapie par iode 131 [*92.28.52*

I-131-lipiodol ¬ Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le *92.28.24*

I-131-MIBG (méta-iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131) ¬ Administration parentérale de *92.28.71*

IABP

- Chirurgical ouvert ¬
- - Implantation de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique (*37.6A.81*
- - Retrait de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique (*37.6B.81*
- - Révision sans remplacement de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique (*37.6C.81*
- Percutané ¬
- - Implantation de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique (*37.6A.82*
- - Retrait de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique (*37.6B.82*
- - Révision sans remplacement de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique (*37.6C.82*
- ¬ Durée de traitement par un ballonnet de contre-pulsation intra-aortique (*37.69.1*

Ibritumomab tiuxétan ¬ Yttrium-90 [Y-90] *92.28.51*

I-GAP) ¬ Lambeau perforateur de l'artère glutéale inférieure (*85.89.25*

IGRT

- 2 champ irradiation ¬ Téléradiothérapie photon accélérateur linéaire positionnement guidé image
- - *92.24.11*
- - *92.24.12*

IGRT *–suite*

- Radiothérapie
- - Avec modulation d'intensité ¬ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image (*92.24.14*
- - Conformationnelle en 3D ¬ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image (*92.24.13*

IGS) ¬ Chirurgie guidée par l'image (*00.3*

IL-2) à faibles doses ¬ Traitement par Interleukine-2 (*99.28*

ILA ¬

- Durée de traitement, Interventional Lung Assist (*37.69.8*
- Interventional Lung Assist
- - *37.6A.61*
- - *37.6A.62*
- - *37.6B.61*
- - *37.6B.62*
- - *37.6C.61*
- - *37.6C.62*
- - *37.6D.31*

Iléal

- Autres ¬ Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale et *43.79*
- Fermée) ¬ Remplacement de vessie avec iléon ou sigmoïde (vessie *57.87*
- Implanté dans la vessie ¬ Remplacement d'uretère avec segment *56.89*
- Ou urétéro-colo-cutanéostomie conduit colique sigmoïde
- - Chirurgie ouverte ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit *56.51.10*
- - Laparoscopie ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit *56.51.11*
- Ouverte ¬ Formation de vessie *56.51*
- ¬
- - Construction de conduit *56.51*
- - Endoscopie (cystoscopie) de conduit *56.35*
- - Gastrectomie partielle résection
- - - 2/3) avec anastomose *43.72.11*
- - - 4/5) avec anastomose *43.72.21*
- - Iléo-urétérostomie (Bricker) (vessie *56.51*
- - Isolement d'anse *45.51*
- - Opération de l'anse *56.51*
- - Radiographie de vessie *87.78*

Iléectomie ¬ *45.62*

Iléo-caecale

- Chirurgie ouverte ¬ Résection *45.72.11*
- Laparoscopie ¬ Résection *45.72.12*

Iléo-colectomie ¬ *45.73*

Iléoentectropie ¬ *46.99.09*

Iléon

- Avec dérivation externe ¬ Transplantation de l'uretère dans l' *56.51*

Iléon *–suite*

- Côlon ou estomac ¬ Reconstruction vessie réparation
- - Chirurgicale ouverte avec *57.87.10*
- - Laparoscopie avec *57.87.11*
- Ou sigmoïde (vessie iléale fermée) ¬ Remplacement de vessie avec *57.87*
- Terminal ¬ Résection du caecum et de l' *45.72*
- ¬
- - Anastomose vésicale avec segment isolé d' *57.87*
- - Entéroscopie diagnostique (endoscopie du jéjunum distal et de l' *45.17*
- - Excision de l' *45.62*

Iléopexie ¬ *46.61*

Iléo-rectale * ¬ Anastomose *45.92*

Iléo-rectostomie ¬ *45.92*

Iléostomie
v.a. Œsophago-iléostomie
v.a. urétéro-iléostomie

- Autre ¬ Jéjunostomie et *46.29*
- Chirurgie ouverte ¬ Double jéjunostomie et *46.26.11*
- Laparoscopie ¬ Double jéjunostomie et *46.26.12*
- Terminal
- - Chirurgie ouverte ¬ Jéjunostomie et *46.25.11*
- - Laparoscopie ¬ Jéjunostomie et *46.25.12*
- Urétérale externe ¬ *56.51*
- ¬
- - Endoscopie de l'intestin par *45.12*
- - Excision de muqueuse surabondante d' *45.33*
- - Fermeture d' *46.51*
- - Révision d' *46.41*

Iléo-urétérostomie (Bricker) (vessie iléale) ¬ *56.51*

Iléus) ¬ Décompression chirurgicale de l'intestin (p. ex. en cas d' *46.99.10*

Iliaco-fémoral, autre ¬ Pontage *39.25.29*

Iliaque
v.a. aorto-bi-iliaque
v.a. aorto-iliaque
v.a. aorto-mono-iliaque
v.a. hépato-iliaque
v.a. ilio-iliaque
v.a. sacro-iliaque

- Autre ¬ Excision radicale des ganglions lymphatiques *40.53.99*
- Avec
- - Anastomose ¬ Résection
- - - Artère *38.36.17*
- - - Veine *38.37.12*
- - Bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans des vaisseaux du bassin, prothèse tubulaire *39.78.12*
- - Fenestration ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans des vaisseaux du bassin, prothèse tubulaire *39.78.13*

Iliaque *–suite*
- Avec *–suite*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation
- - - - Artère *39.57.48*
- - - - Veine *39.57.52*
- - - Tissu ¬ Réparation
- - - - Artère *39.56.48*
- - - - Veine *39.56.52*
- - Remplacement ¬ Résection de la veine *38.47.12*
- Cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions lymphatiques *40.53.11*
- Commune interne ¬
- - Autre occlusion chirurgicale des veines *38.87.12*
- - Suture des veines *39.32.42*
- Externe ¬ Veine
- - *38.87.19*
- - *39.32.49*
- Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions lymphatiques *40.53.10*
- Ou
- - Obturation ¬ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou *40.3X.13*
- - Pelvien ¬ Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, para-aortique, *40.11.10*
- Poplitées ¬ Ultrasonographie duplex des veines *88.79.73*
- Sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires implantées dans des vaisseaux du bassin, prothèse tubulaire *39.78.11*
- ¬
- - *38.46*
- - *38.57*
- - Autre
- - - Excision
- - - - Artère *38.66.18*
- - - - Veine *38.67.12*
- - - Occlusion chirurgicale de l'artère *38.86.17*
- - - Réparation
- - - - Artère *39.59.68*
- - - - Veine *39.59.72*
- - Dissection radicale des ganglions lymphatiques *40.53*
- - Endartériectomie de l'artère *38.16.18*
- - Endoveinectomie de la veine *38.16.21*
- - Excision de ganglion lymphatique *40.29.30*
- - Incision
- - - Artère *38.06.18*
- - - Veine *38.07.12*
- - Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou *40.3X.23*
- - Suture de l'artère *39.31.88*

Iliaque *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Transposition de l'artère *39.59.19*

Ilio
v.a. aorto-ilio-fémoral
v.a. aorto-ilio-poplité
v.a. hépato-ilio-rénal

Ilio-crural ¬ Pontage *39.25.24*

Ilio-fémoral
- Poplitées ¬ Ultrasonographie duplex des artères *88.79.63*
- ¬ Pontage *39.25.22*

Ilio-iliaque ¬ Pontage *39.25.21*

Ilio-poplité ¬ Pontage *39.25.23*

Ilizarov ¬ Type *84.72*

Îlot Langerhans
- SAP ¬ Transplantation de cellules d' *52.86*
- ¬
- - Allotransplantation de cellules d' *52.85*
- - Autotransplantation de cellules d' *52.84*
- - Hétérotransplantation de cellules d' *52.85*
- - Homotransplantation de cellules d' *52.84*

IMA artère thoracique interne ¬
- Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [*36.12.33*
- Pontage aorto coronaire
- - Sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [*36.1B.23*
- - Simple, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [*36.11.33*
- Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [*36.18.23*
- Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [*36.1A.23*
- Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [*36.13.33*

Image
- 2 champ irradiation ¬
- - Protonthérapie
- - - Positionnement guidé
- - - - *92.26.11*
- - - - *92.26.21*
- - - Sans guidage
- - - - *92.26.10*
- - - - *92.26.20*
- - Téléradiothérapie
- - - Électron accélérateur linéaire
- - - - Positionnement
- - - - - Guidé par l' *92.25.12*
- - - - - Guidé par l' *92.25.13*
- - - - Sans
- - - - - Guidage par l' *92.25.21*
- - - - - Guidage par l' *92.25.22*
- - - Photon accélérateur linéaire sans guidage

Image *–suite*
- 2 champ irradiation ¬ *–suite*
- - Téléradiothérapie *–suite*
- - - Photon accélérateur linéaire sans guidage *–suite*
- - - - *92.24.21*
- - - - *92.24.22*
- CT
- - IRM
- - - TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d' *92.29.88*
- - - ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d' *92.29.82*
- - TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d' *92.29.87*
- IGRT
- - 2 champ irradiation ¬ Téléradiothérapie photon accélérateur linéaire positionnement guidé
- - - *92.24.11*
- - - *92.24.12*
- - Radiothérapie
- - - Avec modulation d'intensité ¬ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l' *92.24.14*
- - - Conformationnelle en 3D ¬ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l' *92.24.13*
- IGS) ¬ Chirurgie guidée par l' *00.3*
- Radiothérapie
- - Avec modulation intensité ¬ Téléradiothérapie
- - - Électron accélérateur linéaire
- - - - Positionnement guidé par l' *92.25.15*
- - - - Sans guidage par l' *92.25.24*
- - - Photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l' *92.24.24*
- - Conformationnelle 3D ¬ Téléradiothérapie
- - - Électron accélérateur linéaire
- - - - Positionnement guidé par l' *92.25.14*
- - - - Sans guidage par l' *92.25.23*
- - - Photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l' *92.24.23*
- ¬
- - Autre radiothérapie haut voltage radiochirurgie stéréotaxique fractionnée
- - - Cérébrale, guidée par l' *92.39.22*
- - - Extracérébrale, guidée par l' *92.39.32*
- - Radiochirurgie stéréotaxique temps
- - - Cérébrale, guidée par l' *92.30.22*
- - - Extracérébrale, guidée par l' *92.30.32*
- - Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l' *92.25.11*

Imagerie

- 3D ainsi que par imprimante 3D ¬ Utilisation d'implants spécifiques au patient, fabriqués en préopératoire par *00.9A.64*
- Avec évaluation 3D ¬ Analyse assistée par ordinateur de données d' *00.99.90*
- Intravasculaire
- - Autres vaisseaux spécifiés ¬ *00.28*
- - Vaisseau
- - - Cérébraux extracrâniens ¬ *00.21*
- - - Coronaire
- - - - Tomographie par cohérence optique ¬ *37.2A.12*
- - - - Ultrasons ¬ *37.2A.11*
- - - Intrathoraciques ¬ *00.22*
- - - Périphériques ¬ *00.23*
- - - Rénaux ¬ *00.25*
- Résonance magnétique
- - Appareil musculo-squelettique, autre ¬ *88.94.99*
- - Autres sites non spécifiés, autre ¬ *88.97.99*
- - Encéphale et du tronc cérébral, autre ¬ *88.91.99*
- - Fonctionnelle (IRMf) de l'encéphale et du tronc cérébral ¬ *88.91.11*
- - IRM
- - - Cerveau et tronc cérébral ¬ *88.91.10*
- - - Fonctionnelle de l'encéphale et du tronc cérébral ¬ *88.91.11*
- - - Peropératoire ¬ *88.96*
- - - ¬ *88.91.10*
- - Pelvis, prostate, vessie ¬ *88.95*
- - Peropératoire ¬ Autre *88.96*
- - Temps réel ¬ *88.96*
- - Thoracique cardiaque myocarde
- - - Autre ¬ *88.92.99*
- - - ¬ *88.92*
- Tridimensionnel
- - Spécifiquement adaptés au patient ¬ Utilisation peropératoire de guides de navigation (comprend: coupe, forage, le positionnement) de fabrication préopératoire, par *00.9A.63*
- - ¬ Utilisation implant spécifique patient
- - - Adaptés en préopératoire par *00.9A.62*
- - - Fabriqués en préopératoire par *00.9A.61*
- Vaisseau(x) du bras, de la jambe ¬ *00.23*
- ¬
- - Biopsie
- - - Fermé percutané aiguille glande parathyroïde
- - - - Guidée par l' *06.13.11*
- - - - Non guidée par l' *06.13.10*
- - - Percutané fermé aiguille
- - - - Vagin, guidée par l' *70.24.11*
- - - - Vulve, guidée par l' *71.11.11*
- - - Trompe de Fallope, biopsie percutanée (à l'aiguille) guidée par l' *66.11.11*

Imagerie *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Chirurgie assistée par ordinateur sans *00.34*
- - Injection anesthésique analgésique
- - - Articulation périphérique traitement douleur
- - - - Avec *81.92.32*
- - - - Sans *81.92.31*
- - - Contact
- - - - Ligament
- - - - - Muscles, pour traitement de la douleur, avec *81.92.42*
- - - - - Muscles, pour traitement de la douleur, sans *81.92.41*
- - - - Nerf
- - - - - Périphériques, pour traitement de la douleur, avec *04.81.12*
- - - - - Périphériques, pour traitement de la douleur, sans *04.81.11*
- - - - Racine
- - - - - Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, autre localisation de la colonne vertébrale, avec *04.81.25*
- - - - - Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, autre localisation de la colonne vertébrale, sans *04.81.28*
- - - - - Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne cervicale, avec *04.81.22*
- - - - - Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne cervicale, sans *04.81.21*
- - - - - Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne lombaire, avec *04.81.24*
- - - - - Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne lombaire, sans *04.81.27*
- - - - - Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne thoracique, avec *04.81.23*
- - - - - Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne thoracique, sans *04.81.26*
- - - Intra ou périarticulaire
- - - - Articulation
- - - - - Cervicales, pour traitement de la douleur, sans *81.92.12*
- - - - - Dorsales, pour traitement de la douleur, sans *81.92.13*
- - - - - Lombaires, pour traitement de la douleur, sans *81.92.14*
- - - - Atlas
- - - - - Axis, pour traitement de la douleur, avec *81.92.21*
- - - - - Axis, pour traitement de la douleur, sans *81.92.11*

Imagerie *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Injection anesthésique analgésique *–suite*
- - - Intra ou périarticulaire *–suite*
- - - - Autres articulations rachidiennes, pour traitement de la douleur, avec *81.92.29*
- - - - Colonne
- - - - - Cervicale, pour traitement de la douleur, avec *81.92.22*
- - - - - Lombaire, pour traitement de la douleur, avec *81.92.24*
- - - - - Thoracique, pour traitement de la douleur, avec *81.92.23*
- - - Système nerveux sympathique traitement douleur contact
- - - - Chaîne
- - - - - Sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique cervicale, avec *05.31.12*
- - - - - Sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique dorsale, avec *05.31.14*
- - - - - Sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique lombaire, avec *05.31.16*
- - - - Ganglions prévertébraux (plexus cœliaque, plexus hypogastrique), avec *05.31.18*
- - Navigation sans *00.3*
- - Utilisation peropératoire des méthodes d' *00.99.92*

IMAT ¬

- Autre radiothérapie haut voltage radiochirurgie stéréotaxique fractionnée
- - Cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy (*92.39.21*
- - Extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy (*92.39.31*
- Radiochirurgie stéréotaxique temps
- - Cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy (*92.30.21*
- - Extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy (*92.30.31*

Imc
v. U-IMC

Immédiatement après chirurgie cardiaque ¬ Emploi temporaire de stimulateur cardiaque pendant et *39.64*

Immobilisation

- Compression et soin de plaie, autre ¬ Autre *93.59.09*
- Musculo-squelettique ¬ Remplacement d'autre matériel d' *97.14*

Immunisation pour les allergies, autre ¬ *99.12.99*

Immunoadsorption extracorporelle

- Autre ¬ *99.76.99*
- Colonne
- - Non régénérable ¬ *99.76.10*
- - Régénérable ¬ *99.76.11*

Immunohistochimique prélèvement

- Cytopathologique ¬ Examen *89.85*
- Histologique ¬ Examen *89.84*

Immunomodulateur

- Autre ¬ Instillation de matériaux cytotoxiques et d' *99.28.08*
- Bassinet ¬ Instillation de matériaux cytotoxiques et d' *99.28.06*
- Cavité pleurale ¬ Instillation de matériaux cytotoxiques et d' *99.28.03*
- Intracérébrale ¬ Instillation de matériaux cytotoxiques et d' *99.28.02*
- Intrapéritonéale ¬ Instillation de matériaux cytotoxiques et d' *99.28.04*
- Intrathécale ¬ Instillation de matériaux cytotoxiques et d' *99.28.01*
- Vessie ¬ Instillation de matériaux cytotoxiques et d' *99.28.05*
- Voie artérielle ¬ Instillation locorégionale de matériaux cytotoxiques et d' *99.28.07*
- ¬ Autre immunothérapie par *99.28.13*

Immunosuppression

- Autre voie d'administration ¬ Autre immunothérapie, *99.28.15*
- Intraveineuse ¬ Autre immunothérapie, *99.28.14*

Immunothérapie

- Anticorps
- - Modifié ¬ Autre *99.28.12*
- - Non modifié ¬ Autre *99.28.11*
- Anti-néoplasique ¬ *99.28*
- Autre ¬ Autre *99.28.18*
- Immunomodulateur ¬ Autre *99.28.13*
- Immunosuppression
- - Autre voie d'administration ¬ Autre *99.28.15*
- - Intraveineuse ¬ Autre *99.28.14*

Impédance

- Électrode de stimulateur ¬ Mesure de l' *89.47*
- Thoracique ¬ Pléthysmogramme d' *89.38.12*
- ¬
- - Audiométrie d' *95.41*
- - Phlébographie d' *88.68*

Imperforé ¬ Décompression d'anus *48.0*

Implant

- Acellulaire
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.83.36*
- - - Glénohumérale ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.83.35*
- - - Sous-talaire ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.49.35*
- - - Talo-crurale ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.49.34*
- - Genou ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.47.28*

Implant *–suite*

- Acellulaire *–suite*
- - Hanche ¬ Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.40.21*
- - Sous arthroscopie
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.83.31*
- - - - Glénohumérale ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.83.30*
- - - - Sous-talaire ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.49.31*
- - - - Talo-crurale ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.49.30*
- - - Coude ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.85.20*
- - - Genou ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.47.25*
- - - Hanche ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.40.20*
- - - ¬ Autre réparation articulation
- - - - Articulation
- - - - - Métatarso-phalangienne, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.96.5C*
- - - - - Sacro-iliaque, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.96.3C*
- - - - - Sternoclaviculaire, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.96.1C*
- - - - - Tibio-péronière supérieure, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.96.4C*
- - - - Autre site spécifié, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.96.8C*
- - - - Autres articulations du pied, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.96.7C*
- - - - Orteil, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.96.6C*
- - - - Poignet, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.96.2C*
- Alloplastique
- - Allogène ou xénogène ¬ Tympanoplastie avec
- - - Antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie ou mastoïdectomie avec greffe d' *19.56.11*
- - - Réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouverte), avec greffe d' *19.56.21*
- - Os de la face ¬ *76.92*
- - ¬
- - - Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie avec prothèse de l'étrier par *19.29.12*
- - - Stapédectomie, avec remplacement de l'étrier par *19.19.11*
- Après opération du glaucome ¬ Ablation d' *16.98.25*
- Artériel ¬ Revascularisation cardiaque par *36.2*
- Artificiel de la cornée ¬ Enlèvement d'un *11.92*

Implant *–suite*

- Autologue ¬
- - Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie avec prothèse de l'étrier par *19.29.11*
- - Stapédectomie, avec remplacement de l'étrier par *19.19.10*
- - Tympanoplastie avec
- - - Antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie ou mastoïdectomie sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par *19.56.10*
- - - Réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouverte), sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par *19.56.20*
- Autre ¬ Arthroplastie
- - Carpo-carpienne et carpo-métacarpienne avec *81.74.99*
- - Métacarpophalangienne et interphalangienne avec *81.71.99*
- Ballonnet comme espaceur à l'épaule, par arthroscopie ¬ Implantation *81.82.34*
- CAD
- - Niveau os
- - - Boîte crânien
- - - - Avec
- - - - - Participation de plusieurs régions de la face, 3 régions et plus ¬ Insertion d'un *02.05.30*
- - - - - Participation orbitaire, temporale ou frontale, jusqu'à 2 régions ¬ Insertion d'un *02.05.20*
- - - - Sans
- - - - - Participation des os de la face, défaut important ou complexe ¬ Insertion d'un *02.05.11*
- - - - - Participation des os de la face, défaut simple ¬ Insertion d'un *02.05.10*
- - - Face sans participation boîte crânien
- - - - 2 régions ¬ Insertion d'un *76.92.20*
- - - - 3 régions et plus ¬ Insertion d'un *76.92.21*
- - Réparer défaut
- - - Mandibulaire
- - - - Important ou complexe ¬ Insertion d' *76.43.12*
- - - - Simple ¬ Insertion d' *76.43.11*
- - - Maxillaire
- - - - Important ou complexe ¬ Insertion d' *76.92.31*
- - - - Simple ¬ Insertion d' *76.92.30*
- Cochléaire ou d'aide auditive implantable ¬ Enlèvement d' *20.99.30*
- Collagène ¬ *59.72*
- Dentaire
- - Autre ¬ Implantation et enlèvement d' *23.A9*
- - Endo-osseux nombre ¬
- - - Enlèvement d' *23.A2.1*
- - - Implantation d' *23.A1.1*
- Discal à base cellulaire ¬ Reconstruction de disque avec *7A.3A*

Implant *–suite*

- Drainage antiglaucomateux ¬ Mise en place d'un *12.79.20*
- Endo-osseux avec pose d'une entretoise ¬ Libération d' *24.99.10*
- Graisse ¬ *59.72*
- Guides adaptés au et fabriqués spécifiquement pour le patient, autres ¬ Utilisation d' *00.9A.69*
- Intégré de globe oculaire ¬ *16.41*
- Interposition ¬ *81.74.21*
- Intracrânien ¬ Enlèvement d' *01.39.50*
- Mammaire ¬ Enlèvement d' *85.94*
- Médicamenteux
- - Extrabulbaire ¬ Insertion d' *16.98.23*
- - Intraoculaire ¬ Insertion d' *16.98.22*
- - ¬ Autre incision osseux sans section
- - - Astragale, pose et enlèvement d'un *77.18.13*
- - - Autre os du tarse, pose et enlèvement d' *77.18.33*
- - - Calcanéum, pose et enlèvement d' *77.18.23*
- - - Os du métatarse, pose et enlèvement d' *77.18.43*
- Oculaire
- - Autre ¬
- - - Insertion secondaire d' *16.61.99*
- - - Révision et réinsertion d' *16.62.99*
- - Greffe dermo-adipeux ¬
- - - Insertion secondaire d' *16.61.10*
- - - Remplacement d' *16.62.20*
- - ¬
- - - Ablation d' *16.71*
- - - Autre remplacement d' *16.62.29*
- - - Révision d' *16.62.10*
- Orbitaire ¬
- - Ablation d' *16.72*
- - Incision de l'orbite oculaire avec insertion d' *16.02*
- - Orbitotomie avec l'insertion d' *16.02*
- Ou substances ¬ Réparation, embolisation ou occlusion par d'autres *39.72*
- Palatin ¬ Insertion d' *27.64*
- Partiel de substitution osseuse ¬ Autres opérations du système musculo-squelettique, implantation, révision ou remplacement d'un *84.99.20*
- Péritonéal ¬ Biopsie d' *54.23*
- Polytef ¬ *59.72*
- Radioactif ¬ Destruction de lésion chorio-rétinienne par *14.27*
- Reconstruction avec épithèses faciales ¬ Pose d' *76.92.10*
- Remplacement partiel osseux
- - Astragale et calcanéum ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse; enlèvement d' *78.68.05*
- - Autre os spécifié ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d' *78.69.55*

Implant *–suite*

- Remplacement partiel osseux *–suite*
- - Autres os du tarse et du métatarse ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse; enlèvement d' *78.68.06*
- - Clavicule, omoplate, côtes et sternum ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate, côtes et sternum; enlèvement d' *78.61.05*
- - Fémur ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, fémur; enlèvement d' *78.65.05*
- - Humérus ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, humérus; enlèvement d' *78.62.05*
- - Os
- - - Bassin ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d' *78.69.25*
- - - Carpe et du métacarpe ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe; enlèvement d' *78.64.05*
- - Phalange
- - - Main ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d' *78.69.15*
- - - Pied ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d' *78.69.45*
- - Radius et cubitus ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, radius et cubitus; enlèvement d' *78.63.05*
- - Rotule ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, rotule; enlèvement d' *78.66.05*
- - Tibia et péroné ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, tibia et péroné; enlèvement d' *78.67.05*
- - ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, site non spécifié, enlèvement d' *78.60.05*
- Renforcement de tissu d'entérostomie ¬ Utilisation d'un *54.99.72*
- Scléral chirurgical du segment postérieur de l'oeil, autre ¬ Ablation d' *14.6X.99*
- Simple ciment osseux matériau alloplastique ¬ Reconstruction boîte crânien
- - Os faciaux avec un *02.06.30*
- - Sans participation des os faciaux, avec un *02.06.20*
- Simultané
- - Capsule de Tenon et fixation des muscles ¬ Énucléation de globe oculaire avec *16.41*
- - Enveloppe sclérale ¬ Ablation du contenu oculaire avec *16.31*
- - ¬ Énucléation de globe oculaire avec autre *16.42*
- Spécifique patient
- - Adaptés en préopératoire par imagerie tridimensionnelle ¬ Utilisation d' *00.9A.62*
- - Fabriqué préopératoire imagerie
- - - 3D ainsi que par imprimante 3D ¬ Utilisation d' *00.9A.64*
- - - Tridimensionnelle ¬ Utilisation d' *00.9A.61*
- Strontium-yttrium), voie sous-frontale ¬ Ablation d'hypophyse par *07.64*
- Synthétique
- - Os facial, autre ¬ Insertion d' *76.92.99*

Implant *–suite*

- Synthétique *–suite*
- - ¬ Rhinoplastie d'augmentation, avec *21.85*
- Tendineux de la main ¬ Remplacement d' *82.86.13*
- Urètre et/ou dans le col vésical ¬ Injection d' *59.72*
- Vasculaire ¬
- - Ablation d' *39.49.22*
- - Remplacement d' *39.49.21*
- - Révision d' *39.49.20*
- - ¬
- - Alvéolectomie (interradiculaire) (intraseptale) (radicale) (simple) (avec greffe ou *24.5*
- - Arthroplastie
- - - Carpo-carpienne et carpo-métacarpienne, sans *81.75*
- - - Métacarpo-phalangienne et interphalangienne, sans *81.72*
- - - Radio-carpienne ou carpo-carpienne avec *81.74.21*
- - Gingivoplastie avec greffe ou *24.2X.10*
- - Implantation de matériau de remplacement de corps vertébral lors d'un remplacement d' *7A.65.21*
- - Injection endoscopique d' *59.72*
- - Mentoplastie avec greffe ou *76.68*
- - Opération plastique de main avec autre greffe ou *82.79*

Implantable

- AICD) ¬ Contrôle de défibrillateur cardiaque automatique *89.49*
- Autre ¬ Implantation, révision, remplacement ou enlèvement de système de cathéter à demeure totalement *39.9A.19*
- Perfusion
- - Intrathécale épidural
- - - Autre ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement *03.9B.19*
- - - Avec profil journalier variable programmable ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement *03.9B.11*
- - - Débit constant ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement *03.9B.12*
- - - ¬
- - - - Ablation d'une pompe de perfusion totalement *03.9B.31*
- - - - Révision sans remplacement d'une pompe de perfusion totalement *03.9B.21*
- - Intraventriculaire
- - - Autre ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement *02.98.19*
- - - Avec profil journalier variable programmable ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement *02.98.11*

Implantable *–suite*

- Perfusion *–suite*
- - Intraventriculaire *–suite*
- - - Débit constant ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement *02.98.12*
- - - ¬
- - - - Enlèvement d'une pompe de perfusion totalement *02.98.31*
- - - - Révision sans remplacement d'une pompe de perfusion totalement *02.98.21*
- VAD - Vascular Access Device) ¬ Système d'accès vasculaire totalement *39.9A.1*
- Ventriculectomie incluse ¬ Implantation de système intégral de remplacement du cœur totalement *37.52*
- ¬
- - Batterie *37.54*
- - Boîtier de commande *37.54*
- - Cathéter à chambre *39.9A.1*
- - Enlèvement d'implant cochléaire ou d'aide auditive *20.99.30*
- - Implantation ou remplacement d'un système de cathéter à demeure totalement *39.9A.11*
- - Pose cathéter chambre
- - - *44.95.11*
- - - *44.95.12*
- - Retrait d'un système de cathéter à demeure totalement *39.9A.13*
- - Révision
- - - Ou déplacement de poche de pacemaker, défibrillateur ou autre dispositif cardiaque *37.79*
- - - Sans remplacement de système de cathéter à demeure totalement *39.9A.12*
- - Télescope miniature *13.91*

Implantables de système intégral de remplacement du cœur ¬ Remplacement ou réparation d'autres composantes *37.54*

Implantation
v.a. néo-implantation
v.a. réimplantation

Implanté

- Aorte
- - Abdominal prothèse
- - - Aorto-mono-iliaque
- - - - Avec bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.32*
- - - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.31*
- - - Bifurcation aorto-bi-iliaque
- - - - Avec
- - - - - 1 bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.38*
- - - - - 1 bras latéral et 1 fenestration combinés ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.3D*
- - - - - 1 fenestration ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.34*

Implanté *–suite*

- Aorte *–suite*
- - Abdominal prothèse *–suite*
- - - Bifurcation aorto-bi-iliaque *–suite*
- - - - Avec *–suite*
- - - - - 2 bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.3A*
- - - - - 2 fenestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.35*
- - - - - 3 bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.3B*
- - - - - 3 fenestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.36*
- - - - - 4 bras latéraux ou plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.3C*
- - - - - 4 fenestrations ou plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.37*
- - - - - Total 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.3E*
- - - - - Total 4 bras latéraux et fenestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.3F*
- - - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.33*
- - - Tubulaire aortique
- - - - Avec
- - - - - 1 bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.3L*
- - - - - 1 bras latéral et 1 fenestration combinés ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.3P*
- - - - - 1 fenestration ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.3H*
- - - - - 2 bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.3M*
- - - - - 2 fenestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.3I*
- - - - - 3 bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.3N*
- - - - - 3 fenestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.3J*
- - - - - 4 bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.3O*
- - - - - 4 fenestrations et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.3K*
- - - - - Total 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.3Q*
- - - - - Total 4 bras latéraux et fenestrations ou plus, en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.3R*
- - - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.3G*
- - Thoracique prothèse tubulaire
- - - Avec
- - - - 1

Implanté *–suite*

- Aorte *–suite*
- - Thoracique prothèse tubulaire *–suite*
- - - Avec *–suite*
- - - - 1 *–suite*
- - - - - Bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.45*
- - - - - Bras latéral et 1 fenestration combinés ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.48*
- - - - - Fenestration ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.42*
- - - - 2
- - - - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.46*
- - - - - Fenestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.43*
- - - - 3
- - - - - Bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.47*
- - - - - Fenestrations et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.44*
- - - - Total
- - - - - 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.4A*
- - - - - 4 bras latéraux et fenestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.4B*
- - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.41*
- - Thoraco-abdominal prothèse tubulaire
- - - Avec
- - - - 1
- - - - - Bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.26*
- - - - - Bras latéral et 1 fenestration combinés ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.2B*
- - - - - Fenestration ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.22*
- - - - 2
- - - - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.27*
- - - - - Fenestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.23*
- - - - 3
- - - - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.28*
- - - - - Fenestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.24*
- - - - 4
- - - - - Bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.2A*
- - - - - Fenestrations et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.25*
- - - - Total
- - - - - 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.2C*

Implanté *–suite*

- Aorte *–suite*
- - Thoraco-abdominal prothèse tubulaire *–suite*
- - - Avec *–suite*
- - - - Total *–suite*
- - - - - 4 bras latéraux et fenestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.2D*
- - - Combiné avec prothèse bifurcation avec total
- - - - 3 bras latéraux et fenestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.2E*
- - - - 4 bras latéraux et fenestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.2F*
- - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.21*
- Astragale calcanéum
- - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.69.38*
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.69.31*
- Autre
- - Os spécifié
- - - Autre os spécifié: autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.69.58*
- - - Fil, cerclage-haubanage, agrafes de Blount ¬ Ablation de matériel *78.69.51*
- - - Plaque angulaire/condylienne ¬ Ablation de matériel *78.69.53*
- - - Vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe ¬ Ablation de matériel *78.69.52*
- - ¬
- - - Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement *00.98.99*
- - - Reprogrammation d'un neurostimulateur *00.97.99*
- Avec
- - Induction d'arythmie ¬ Contrôle cardiaque en présence de pacemaker *37.20.11*
- - Possibilité de surveillance à distance ¬ Contrôle cardiaque en présence de pacemaker *37.20.12*
- Cœur ¬ Spécifications de dispositifs *39.A2*
- Côtes et le sternum ¬ Ablation de matériel *78.61.11*
- DCI avec
- - Induction d'arythmie ¬ Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur cardioverteur *37.20.13*

Implanté *–suite*

- DCI avec *–suite*
- - Possibilité de surveillance à distance ¬ Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur cardioverteur *37.20.22*
- Débit constant
- - Perfusion intrathécale et intraventriculaire de médicament ¬ Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement *00.98.11*
- - Profil journalier variable ¬ Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement *00.98.10*
- Fémur
- - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.65.08*
- - Col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ Ablation de matériel *78.65.02*
- - Diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire ¬ Ablation de matériel *78.65.03*
- - Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.65.01*
- - Proximal / diaphyse / distal, sauf col): fixateur circulaire ¬ Ablation de matériel *78.65.04*
- Humérus
- - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.62.08*
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.62.01*
- - Vis de compression dynamique, clou médullaire avec composante articulaire ¬ Ablation de matériel *78.62.02*
- Interne) ¬ Dispositif totalement *78.9*
- Omoplate clavicule
- - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.61.08*
- - Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount ¬ Ablation de matériel *78.61.01*
- Os
- - Autre site spécifié sauf os face
- - - Autre site spécifié, sauf os de la face, autre ¬ Ablation de matériel *78.69.99*
- - - Enlèvement implant remplacement partiel osseux
- - - - Autre site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, autre os spécifié ¬ Ablation de matériel *78.69.55*
- - - - Os, autre site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du bassin ¬ Ablation de matériel *78.69.25*
- - - - Phalange

Implanté *–suite*

- Os *–suite*
- - Autre site spécifié sauf os face *–suite*
- - - Enlèvement implant remplacement partiel osseux *–suite*
- - - - Phalange *–suite*
- - - - - Main ¬ Ablation de matériel *78.69.15*
- - - - - Pied ¬ Ablation de matériel *78.69.45*
- - Bassin
- - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.69.28*
- - - Fil, vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.69.21*
- - - Plaque (à stabilité angulaire) ¬ Ablation de matériel *78.69.22*
- - Clavicule omoplate côte sternum
- - - Autre ¬ Ablation de matériel *78.61.99*
- - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum ¬ Ablation de matériel *78.61.05*
- - Fémur
- - - Autre ¬ Ablation de matériel *78.65.99*
- - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, fémur ¬ Ablation de matériel *78.65.05*
- - Humérus
- - - Autre ¬ Ablation de matériel *78.62.99*
- - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, humérus ¬ Ablation de matériel *78.62.05*
- - Os
- - - Carpe métacarpe
- - - - Autre
- - - - - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.64.08*
- - - - - ¬ Ablation de matériel *78.64.99*
- - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du carpe et du métacarpe ¬ Ablation de matériel *78.64.05*
- - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.64.01*
- - - Tarse métatarse
- - - - Autre ¬ Ablation de matériel *78.68.99*
- - - - Enlèvement
- - - - - Implant de remplacement (partiel) osseux, astragale et calcanéum ¬ Ablation de matériel *78.68.05*
- - - - - Implant de remplacement (partiel) osseux, autres os du tarse et du métatarse ¬ Ablation de matériel *78.68.06*
- - Radius cubitus
- - - Autre ¬ Ablation de matériel *78.63.99*
- - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, radius et cubitus ¬ Ablation de matériel *78.63.05*
- - Rotule

Implanté *–suite*

- Os *–suite*
- - Rotule *–suite*
- - - Autre ¬ Ablation de matériel *78.66.99*
- - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, rotule ¬ Ablation de matériel *78.66.05*
- - Site non spécifié
- - - Autre ¬ Ablation de matériel *78.60.99*
- - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux ¬ Ablation de matériel *78.60.05*
- - Tarse métatarse
- - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.68.08*
- - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.68.01*
- - Tibia péroné
- - - Autre ¬ Ablation de matériel *78.67.99*
- - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, tibia et péroné ¬ Ablation de matériel *78.67.05*
- Paroi de l'artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, *35.84*
- Péroné
- - Clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ Ablation de matériel *78.67.22*
- - Plaque (à stabilité angulaire) ¬ Ablation de matériel *78.67.21*
- Phalange
- - Main
- - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.69.18*
- - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.69.11*
- - Pied
- - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.69.48*
- - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.69.41*
- Préalablement ¬ Ponction ventriculaire par cathéter *01.02*
- Radius cubitus
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.63.01*
- - Proximal / diaphysaire / distal): autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.63.08*
- Rotule

Implanté *–suite*

- Rotule *–suite*
- - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.66.08*
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.66.01*
- Stimulation
- - Centrale ¬ Reprogrammation d'un neurostimulateur *00.97.10*
- - Périphérique ¬ Reprogrammation d'un neurostimulateur *00.97.30*
- - Rachidienne ¬ Reprogrammation d'un neurostimulateur *00.97.20*
- Tibia
- - Clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ Ablation de matériel *78.67.12*
- - Péroné
- - - Autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.67.28*
- - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.67.01*
- - Plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne ¬ Ablation de matériel *78.67.11*
- - Vis de compression dynamique ¬ Ablation de matériel *78.67.13*
- Vaisseau bassin prothèse tubulaire iliaque
- - Avec
- - - Bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.12*
- - - Fenestration ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.13*
- - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaires *39.78.11*
- Vessie ¬ Remplacement d'uretère avec segment iléal *56.89*
- ¬ Nombre
- - Dispositifs de remplacement de facettes articulaires *7A.A1.6*
- - Prothèse
- - - Partielle
- - - - Disque intervertébral *7A.A1.1*
- - - - Remplacement de corps vertébral *7A.A1.3*
- - - Remplacement de corps vertébral *7A.A1.4*
- - - Totales de disque intervertébral *7A.A1.2*
- - Remplacements de corps vertébral *7A.A1.5*
- - Systèmes interépineux *7A.A1.7*

Important ou complexe ¬ Insertion implant CAD

- Niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la face, défaut *02.05.11*
- Réparer défaut
- - Mandibulaire *76.43.12*
- - Maxillaire *76.92.31*

Imprégnation ¬ Matériau non résorbable

- Autre *00.9A.24*
- Sans *00.9A.21*

Imprégné

- Agent antimicrobien ¬ Matériau non résorbable *00.9A.22*
- Auto-expansible voie biliaire
- - Chirurgie ouverte, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de stent *51.9A.A*
- - Endoscopie, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de stent *51.87.3*
- - Laparoscopie, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de stent *51.9A.6*
- - Voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, selon le nombre de stents ¬ Insertion ou remplacement de stent *51.9A.3*
- Héparine ¬ Stent imprégné substance médicamenteux par ex.
- - *36.06*
- - *39.90*
- Substance médicamenteux par ex. imprégné héparine ¬ Stent
- - *36.06*
- - *39.90*
- Titane ¬ Matériau non résorbable *00.9A.23*

Imprimante 3D ¬ Utilisation d'implants spécifiques au patient, fabriqués en préopératoire par imagerie 3D ainsi que par *00.9A.64*

Impulsion

- Activation baroréflexe ¬
- - Ablation de générateur d' *39.8X.22*
- - Implantation ou remplacement de générateur d' *39.8X.20*
- - Révision sans remplacement de générateur d' *39.8X.21*
- Électrique de stimulateur ¬ Photoanalyse d' *89.46*
- Neurostimulateur
- - Épidural
- - - Autres ¬ Implantation ou remplacement du générateur d' *03.9A.19*
- - - Système
- - - - Électrode, non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement du générateur d' *03.9A.11*
- - - - Plusieurs
- - - - - Électrodes, non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement du générateur d' *03.9A.12*
- - - - - Électrodes, rechargeable ¬ Implantation ou remplacement du générateur d' *03.9A.13*
- - - ¬
- - - - Ablation de générateur d' *03.9A.41*
- - - - Révision sans remplacement de générateur d' *03.9A.31*
- - Intracrânien

Impulsion *–suite*

- Neurostimulateur *–suite*
- - Intracrânien *–suite*
- - - Autre ¬ Implantation ou remplacement de générateur d' *02.97.19*
- - - Système
- - - - Électrode, non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement de générateur d' *02.97.11*
- - - - Plusieurs
- - - - - Électrodes, non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement de générateur d' *02.97.12*
- - - - - Électrodes, rechargeable ¬ Implantation ou remplacement de générateur d' *02.97.13*
- - - ¬
- - - - Retrait du générateur d' *02.97.31*
- - - - Révision sans remplacement de générateur d' *02.97.21*
- - Périphérique
- - - Autre ¬ Implantation ou remplacement de générateur d' *04.95.19*
- - - Système
- - - - Électrode, non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement de générateur d' *04.95.11*
- - - - Plusieurs
- - - - - Électrodes, non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement de générateur d' *04.95.12*
- - - - - Électrodes, rechargeable ¬ Implantation ou remplacement de générateur d' *04.95.13*
- - - ¬
- - - - Retrait du générateur d' *04.95.31*
- - - - Révision sans remplacement de générateur d' *04.95.21*
- - Racine antérieur ¬
- - - Implantation ou remplacement du générateur d' *03.9A.21*
- - - Révision sans remplacement du générateur d' *03.9A.32*
- Stimulateur nerf vague ¬
- - Implantation ou remplacement du générateur d' *04.95.14*
- - Révision sans remplacement du générateur d' *04.95.22*
- Stimulation
- - Nerf vague ¬ Ablation de générateur d' *04.95.32*
- - Racine antérieure ¬ Ablation de générateur d' *03.9A.42*
- Volt ou en ampère d'un stimulateur ¬ Mesure du seuil d' *89.48*

In vitro

- Articulation
- - Acromio-claviculaire
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.12*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.22*

In vitro *–suite*

- Articulation *–suite*
- - Autres articulation tarsien tarso-métatarsien
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.1G*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.2G*
- - Genou
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.1C*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.2C*
- - Glénohumérale
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.11*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.21*
- - Métatarso-phalangien
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.1H*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.2H*
- - Orteil
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.1I*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.2I*
- - Sacro-iliaque
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.1A*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.2A*
- - Sous-talaire
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.1F*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.2F*
- - Sternoclaviculaire
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.13*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.23*
- - Talo-crural
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.1E*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.2E*
- - Tibio-péronière supérieur
- - - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.1D*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.2D*
- Autres articulation
- - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.1J*
- - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.2J*
- Coude
- - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.14*
- - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.24*

In vitro *–suite*

- Disque intervertébral ¬ Implantation de tissu cultivé *7A.3A*
- FIV) et autre transfert, autre ¬ Fécondation *69.92.39*
- Hanche
- - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.1B*
- - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.2B*
- Poignet
- - Arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.16*
- - Chirurgie ouverte ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.9A.26*
- ¬
- - Transplant autogène
- - - Avec préparation externe *00.91.11*
- - - Sans préparation externe *00.91.10*
- - Transplantation autologue de cellules souches limbiques avec cellules souches limbiques cultivées *10.45.11*

Inactifs sous anesthésie ¬ Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou d'applicateurs *92.29.51*

Inactivated fresh frozen plasma (piFFP) à partir d'un pool de plasma ¬ Pathogen *99.07.3*

Inactivation des pathogènes (PFCip/piFFP) ¬ Transfusion de plasma frais congelé avec *99.07.3*

Incarcéré ¬ Libération de muscle extraoculaire *15.7*

Incertain ¬ Résection de tissu de la région abdominale dont l'organe auquel il appartient est *54.99.30*

Incisionnel

- Avec implantation membrane ou filet
- - Autres ¬ Opération de hernie *53.61.09*
- - Chirurgie ouverte ¬ Opération de hernie *53.61.11*
- - Laparoscopie ¬ Opération de hernie *53.61.21*
- - ¬ Opération de hernie *53.61*
- Périnée ¬ Évacuation d'hématome obstétrical *75.91*
- Sans implantation membrane ou filet
- - Autres ¬ Opération de hernie *53.51.09*
- - Chirurgie ouverte ¬ Opération de hernie *53.51.11*
- - Laparoscopie ¬ Opération de hernie *53.51.21*

Inconnu ¬ Circulation extracorporelle

- Conventionnelle sous hypothermie de température *39.61.15*
- Minimalisée sous hypothermie de température *39.61.26*

Incontinence

- Anale ¬ Transposition du muscle droit interne (muscle gracile) de la cuisse pour *49.74*
- Urinaire
- - Stress

Incontinence *–suite*
- Urinaire *–suite*
- - Stress *–suite*
- - - SAP ¬ Réparation d' *59.79*
- - - ¬ Autre réparation d' *59.79*
- - ¬
- - - Enlèvement de système ajustable pour le traitement de l' *58.94.21*
- - - Implantation de système ajustable pour le traitement de l' *58.94.11*
- - - Opération d'Oxford pour *59.4*
- - - Révision sans remplacement de système ajustable pour le traitement de l' *58.94.31*
- - - Suspension suprapubienne pour *59.74*
- - - Traitement ajustable de l' *58.94*

Incrusté de la paupière ou de la conjonctive, sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.22*

Indentation sclérale
- Avec
- - Résection sclérale ¬ *14.49*
- - Tamponnade d'air ¬ *14.49*
- - Vitrectomie ¬ *14.49*
- Implantation ¬ *14.41*
- ¬
- - Ablation de matériel d' *14.6X.20*
- - Autre réparation de décollement de la rétine par *14.49*
- - Révision et remplacement de matériel d' *14.6X.10*

Indépendance) ¬ HoNOSCA 11: Problèmes liés aux activités de la vie quotidienne (capacité de prendre soins de soi et *94.A2.B*

Indépendant
- Autre intervention
- - Autre ¬
- - - Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, *40.59.19*
- - - Lymphadénectomie régionale, *40.3X.19*
- - Région
- - - Axillaire ¬ Lymphadénectomie régionale, *40.3X.12*
- - - Cervicale ¬ Lymphadénectomie régionale, *40.3X.11*
- - - Inguinal
- - - - Chirurgie ouverte ¬ Lymphadénectomie régionale, *40.3X.14*
- - - - Laparoscopie ¬ Lymphadénectomie régionale, *40.3X.15*
- - - Médiastinale et péribronchique ¬ Lymphadénectomie régionale, *40.3X.16*
- - - Para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation ¬ Lymphadénectomie régionale, *40.3X.13*
- - ¬ Excision radical ganglion
- - - Lymphatique
- - - - Axillaires, *40.51.10*
- - - - Iliaques, *40.53.10*
- - - - Rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, *40.52.10*

Indépendant *–suite*
- Autre intervention *–suite*
- - - ¬ Excision radical ganglion *–suite*
- - - Médiastinaux, *40.59.11*
- - - Péribronchiques, *40.59.12*
- - ¬
- - Implantation et explantation stéréotaxique de matériel radioactif en tant qu'intervention *02.99.11*
- - Instillation stéréotaxique de médicaments en tant qu'intervention *02.99.13*
- - Ligature, excision et stripping de veines variqueuses et veines perforantes des membres inférieurs (en tant qu'intervention *38.59.10*

Indicateur de thermodilution ¬ Monitoring de débit cardiaque par *89.68*

Indication d'une transplantation ¬ Autre évaluation et décision médicale quant à l' *89.07.99*

Indice de Barthel étendu (EBI) ¬ *AA.11*

Indirect
- Cœur, SAP ¬ Revascularisation *36.2*
- ¬
- - Calorimétrie *89.39.22*
- - Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces *93.65*

Individu
- Contre environnement ¬ Protection de l' *99.84*
- ¬ Protection de l'environnement contre *99.84*

Individuel
- Ou
- - Collimateur multilames (MLC) ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, blocs *92.29.65*
- - Groupe), selon le nombre de jours ¬ Psychothérapie (traitement *94.30*
- ¬ Planification irradiation radiothérapie percutané brachythérapie
- - Planification pour radiothérapie percutanée, avec planification dosimétrique *92.29.86*
- - Sans planification dosimétrique *92.29.85*

Indocardiques (canal AV) ¬ Autre réparation non précisée de défaut des coussinets *35.73*

Indoe * ¬ Opération de Mc *70.61*

Induction
- Arythmie ¬
- - Contrôle cardiaque présence
- - - Défibrillateur cardioverteur implanté (DCI), avec *37.20.13*
- - - Pacemaker implanté, avec *37.20.11*
- - Interrogation seulement sans *89.45*
- Chirurgical
- - SAP ¬ *73.01*
- - Travail ¬ Autre *73.1*
- Dilatation cervicale ¬ *73.1*
- Médicamenteuse du travail ¬ *73.4*

Induction *–suite*
- Travail par rupture artificielle des membranes ¬ *73.01*

Induit
- Haute fréquence, par chirurgie ouverte ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par thermothérapie *50.27.12*
- Laser
- - Avec contact du laser ¬ Prostatectomie transurétrale *60.21.11*
- - Sans contact du laser ¬ Prostatectomie transurétrale *60.21.12*
- - TULIP) ¬ Prostatectomie transurétrale guidée (ultrasons), *60.21.11*
- ¬ Désintégration de calculs par ondes de choc extracorporelles *98.5*

Inégaux ¬ Séparation de jumeaux siamois *84.93*

Infantile chez le nouveau-né et le nourrisson ¬ Injection, perfusion ou administration orale de bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome *99.1A*

Infectieux
- Multirésistants, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe de colonisation ou d'infection à agents *93.59.5*
- Trouble inflammatoire autoimmun
- - Avec diagnostic génétique ¬ Diagnostic neurologique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus *99.A6.13*
- - Diagnostic génétique ¬ Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus *99.A3.13*
- - ¬ Diagnostic
- - - Neurologique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus *99.A6.11*
- - - Neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus *99.A3.11*
- ¬ Isolation après contact avec une maladie *99.84*

Infectiologique d'un patient hospitalisé, selon le nombre de contrôles ¬ Suivi *89.0A.1*

Infection
- Aérosol, selon le nombre de jours de traitement ¬ Isolement contre l' *99.84.3*
- Agents infectieux multirésistants, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe de colonisation ou d' *93.59.5*
- Gouttelettes, selon le nombre de jours de traitement ¬ Isolement contre l' *99.84.2*
- Virale due à arthropode ¬ Vaccination prophylactique contre autre *99.54*

Infertilité, autre ¬ Traitement pour *69.92.99*

Infiltration de substance thérapeutique à action locale dans les tissus mous de la main * ¬ *82.96*

Infiltrés ¬ Excision de tissu tumoral des méninges cérébrales avec préparation de tissus adjacents *01.51.10*

Infirmiers complexes, selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement de soins *99.C1*

Inflammatoire

- Autoimmun
- - Avec diagnostic génétique ¬ Diagnostic neurologique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/troubles *99.A6.13*
- - Diagnostic génétique ¬ Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/ troubles *99.A3.13*
- - ¬ Diagnostic
- - - Neurologique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/troubles *99.A6.11*
- - - Neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/ troubles *99.A3.11*
- ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du corps entier pour diagnostic *92.18.02*

Inflation de la trompe d'Eustache ¬ *20.8*

Infrarénale, avec remplacement ¬ Résection de l'aorte abdominale, par voie *38.44.11*

Infrarouge

- Cryothérapie
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation *86.2C.4E*
- - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation *86.2C.46*
- - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation *86.2C.4D*
- - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation *86.2C.41*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation *86.2C.3E*
- - - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation *86.2C.36*
- - - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation *86.2C.3D*
- - - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation *86.2C.31*
- NIRS périopératoire, non invasif ¬ Monitoring de l'oxygénation intracrânienne par spectroscopie proche *01.16.12*

Infundibulaire

- Ventriculaire droite ¬ Résection *35.34*
- ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans résection *35.81*

Infundibulectomie

- Hypophysaire, voie sous-frontale ¬ *07.61*

Infundibulectomie *–suite*

- ¬ *35.34*

Infundibulotomie

- Avec fenestration de l'antre maxillaire ¬ *22.2X.11*
- Sans fenestration de l'antre maxillaire ¬ *22.2X.10*

Infusion diurétique ¬ Urographie par *87.73*

Inguinal

- Autre ¬
- - Excision de ganglion lymphatique *40.24.99*
- - Réparation de hernie *53.09*
- Avec épididymectomie ¬ Orchidectomie unilatérale, testicule *62.3X.21*
- Cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions lymphatiques *40.54.11*
- Chirurgie ouvert
- - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie *53.06.21*
- - Sans implantation de membranes ou filets ¬ Opération de hernie *53.06.11*
- - ¬ Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région *40.3X.14*
- Intervention autonome ¬ Excision radicale de ganglions lymphatiques *40.54.10*
- Laparoscopie
- - Avec implantation de membranes et filets ¬ Opération de hernie *53.07.21*
- - Sans implantation de membranes ou filets ¬ Opération de hernie *53.07.11*
- - Voie transpéritonéale (TAPP) ¬ Cure de hernie *53.07.21*
- - ¬
- - - Excision de ganglion lymphatique *40.24.20*
- - - Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région *40.3X.15*
- Marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique *40.24.11*
- Non marqué ¬ Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique *40.24.10*
- Sans épididymectomie ¬ Orchidectomie unilatérale, testicule *62.3X.20*
- Voie totalement extrapéritonéale (TEP) ¬ Cure de hernie *53.07.21*
- ¬
- - Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou *40.11.11*
- - Dissection radicale des ganglions lymphatiques *40.54*
- - Excision radicale de ganglions lymphatiques *40.54*
- - Exploration de cryptorchidie *62.99.10*
- - Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région *40.3X.25*

Inguino-génital

- Fesse ¬

Inguino-génital *–suite*

- Fesse ¬ *–suite*
- - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, région *83.89.15*
- - Autre
- - - Excision de tissu mou, région *83.49.35*
- - - Fasciectomie, région *83.44.15*
- - - Incision de tissu mou, région *83.09.95*
- - - Myectomie, région *83.45.15*
- - - Section de tissu mou, région *83.19.95*
- - - Suture
- - - - Muscle ou de fascia, région *83.65.15*
- - - - Tendon, région *83.64.15*
- - - Ténectomie, région *83.42.15*
- - - Transposition de tendon, région *83.76.15*
- - Autres Opération
- - - Muscle, fascia et bourse, région *83.99.25*
- - - Plastique
- - - - Fascia, région *83.89.95*
- - - - Muscle, région *83.87.95*
- - - - Tendon, région *83.88.95*
- - - Tendon, région *83.99.15*
- - Avancement de tendon, région *83.71.15*
- - Bursectomie, région *83.5X.15*
- - Bursotomie, région *83.03.15*
- - Constitution de matériel de greffe, région *83.88.35*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, région *83.19.25*
- - Excision
- - - Gaine tendineuse, région *83.49.15*
- - - Lésion
- - - - Fascia, région *83.39.23*
- - - - Gaine tendineuse, région *83.31.15*
- - - - Muscle, région *83.32.13*
- - - - Tendon, région *83.39.13*
- - Exploration de gaine tendineuse, région *83.01.15*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, région *83.09.15*
- - Fasciotomie ou aponévrotomie, région *83.14.15*
- - Greffe
- - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, région *83.82.45*
- - - Fascia, région *83.82.15*
- - - Lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, région *83.82.25*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, région *83.82.35*
- - - Tendon, région *83.81.15*
- - Incision de tendon, région *83.13.15*
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, région *83.91.15*
- - Myotomie, région *83.02.15*
- - Plastie

Inguino-génital *–suite*
- Fesse ¬ *–suite*
- - Plastie *–suite*
- - - Augmentation de tendon, région *83.88.15*
- - - Musculaire, région *83.87.15*
- - - Remplacement de tendon, région *83.88.25*
- - Raccourcissement de muscle ou de tendon, région *83.85.25*
- - Rallongement de muscle ou de tendon, région *83.85.15*
- - Rattachement
- - - Muscle, région *83.74.15*
- - - Tendon, région *83.73.15*
- - Recouvrement de défaut de fascia, région *83.89.25*
- - Recul de tendon, région *83.72.15*
- - Résection compartimentale, région *83.49.25*
- - Section
- - - Muscle, région *83.19.15*
- - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, région *83.19.35*
- - - Tendon, région *83.13.25*
- - Suture
- - - Différée de tendon, région *83.62.15*
- - - Gaine tendineuse, région *83.61.15*
- - Ténodèse, région *83.88.45*
- - Transfert ou transplantation de tendon, région *83.75.15*
- - Transposition ou transplantation de muscle, région *83.77.15*
- ¬ Réduction de tissu adipeux, région *86.83.1D*

Inhalation
- Avec nébuliseur à air comprimé/nébuliseur-compresseur ¬ Test d'expectoration provoquée par *89.38.27*
- Monoxyde d'azote, selon la durée du traitement ¬ *00.12*
- ¬
- - Anesthésie par *93.92.11*
- - Test de provocation par l'acide acétylsalicylique (AAS) en *89.38.41*

Inhibiteur plaquettaire ¬ *36.04*

Initiale
- Oreille interne, autre ¬ Fenestration (*20.61.99*
- ¬ Fenestration de l'oreille interne, sans implantation de prothèse (procédure *20.61.10*

Injection
- Agent
- - Cytotoxique ou tétracycline ¬ *34.92*
- - Destructeur dans le canal rachidien ¬ *03.8*
- - Neurolytique dans un nerf sympathique ¬ *05.32*
- - Sclérosant vaisseau
- - - Ponction directe, à l'aide d'alcool ¬ *39.92.11*

Injection *–suite*
- Agent *–suite*
- - Sclérosant vaisseau *–suite*
- - - ¬ *39.92*
- - Thérapeutique
- - - Local dans la cavité péritonéale ¬ *54.97*
- - - Sein ¬ *85.92*
- Air
- - Cavité péritonéale ¬ *54.96*
- - Ou liquide ¬ Lyse
- - - Goniosynéchie par *12.31*
- - - Synéchie antérieure par *12.32*
- Alcool
- - Chirurgie ouverte ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par *50.27.11*
- - Laparoscopie ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par *50.27.21*
- - Percutanée ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par *50.27.31*
- Anesthésique
- - Analgésique
- - - Articulation périphérique traitement douleur
- - - - Avec imagerie ¬ *81.92.32*
- - - - Sans imagerie ¬ *81.92.31*
- - - Canal rachidien
- - - - Autre ¬ *03.91.09*
- - - - Traitement de la douleur ¬ *03.91.11*
- - - - ¬ *03.91*
- - - Contact
- - - - Ligament
- - - - - Muscles, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ *81.92.42*
- - - - - Muscles, pour traitement de la douleur, sans imagerie ¬ *81.92.41*
- - - - Nerf
- - - - - Cérébraux extracrâniens pour traitement de la douleur ¬ *04.81.31*
- - - - - Ou d'un ganglion sympathique, pour traitement de la douleur ¬ *05.31.1*
- - - - - Périphérique, autre ¬ *04.81.09*
- - - - - Périphériques, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ *04.81.12*
- - - - - Périphériques, pour traitement de la douleur, sans imagerie ¬ *04.81.11*
- - - - - Sympathique, pour traitement de la douleur, autre ¬ *05.31.09*
- - - - Racine
- - - - - Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, autre localisation de la colonne vertébrale, avec imagerie ¬ *04.81.25*
- - - - - Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, autre localisation de la colonne vertébrale, sans imagerie ¬ *04.81.28*
- - - - - Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne cervicale, avec imagerie ¬ *04.81.22*

Injection *–suite*
- Anesthésique *–suite*
- - Analgésique *–suite*
- - - Contact *–suite*
- - - - Racine *–suite*
- - - - - Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne cervicale, sans imagerie ¬ *04.81.21*
- - - - - Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne lombaire, avec imagerie ¬ *04.81.24*
- - - - - Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne lombaire, sans imagerie ¬ *04.81.27*
- - - - - Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne thoracique, avec imagerie ¬ *04.81.23*
- - - - - Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne thoracique, sans imagerie ¬ *04.81.26*
- - - Intra ou périarticulaire
- - - - Articulation
- - - - - Cervicales, pour traitement de la douleur, sans imagerie ¬ *81.92.12*
- - - - - Dorsales, pour traitement de la douleur, sans imagerie ¬ *81.92.13*
- - - - - Lombaires, pour traitement de la douleur, sans imagerie ¬ *81.92.14*
- - - - Atlas
- - - - - Axis, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ *81.92.21*
- - - - - Axis, pour traitement de la douleur, sans imagerie ¬ *81.92.11*
- - - - Autres articulations rachidiennes, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ *81.92.29*
- - - - Colonne
- - - - - Cervicale, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ *81.92.22*
- - - - - Lombaire, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ *81.92.24*
- - - - - Thoracique, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ *81.92.23*
- - - Système nerveux sympathique traitement douleur contact
- - - - Chaîne
- - - - - Sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique cervicale ¬ *05.31.11*
- - - - - Sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique cervicale, avec imagerie ¬ *05.31.12*
- - - - - Sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique dorsale ¬ *05.31.13*
- - - - - Sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique dorsale, avec imagerie ¬ *05.31.14*

Injection *–suite*
- Anesthésique *–suite*
- - Analgésique *–suite*
- - - Système nerveux sympathique traitement douleur contact *–suite*
- - - - Chaîne *–suite*
- - - - - Sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique lombaire ¬ *05.31.15*
- - - - - Sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique lombaire, avec imagerie ¬ *05.31.16*
- - - - Ganglion
- - - - - Prévertébraux (plexus cœliaque, plexus hypogastrique) ¬ *05.31.17*
- - - - - Prévertébraux (plexus cœliaque, plexus hypogastrique), avec imagerie ¬ *05.31.18*
- - Canal rachidien pour anesthésie lors d'examens et interventions ¬ *03.91.21*
- - Contact
- - - Nerf
- - - - Cérébraux extracrâniens pour anesthésie lors d'examens et interventions ¬ *04.81.44*
- - - - Périphériques pour anesthésie lors d'examens et interventions ¬ *04.81.42*
- - - Racines nerveuses et de nerfs proches du rachis pour anesthésie lors d'examens et interventions ¬ *04.81.43*
- Anti-infectieux
- - Autre ¬ *99.22.09*
- - Nombre de jours de traitement ¬ *99.22.1*
- Autre
- - Agent
- - - Canal rachidien ¬ *03.92*
- - - Nerf périphérique, sauf neurolytique ¬ *04.89*
- - Voie d'abord ¬ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par *56.99.32*
- Canaux semi-circulaires, l'oreille interne et le vestibule ¬ Destruction par *20.72.13*
- Chambre antérieur oeil
- - Air ¬ *12.92.21*
- - Autre
- - - Gaz ¬ *12.92.29*
- - - Substance liquide ¬ *12.92.19*
- - - ¬ *12.92.09*
- - Médicament liquide ¬ *12.92.12*
- Chirurgical ouvert
- - Estomac ¬ *44.99.31*
- - ¬ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par *56.99.31*
- CO2 ¬ Radiographie cardiaque avec *88.58*
- Contrastée ¬ Artériographie du placenta avec *88.46*
- Cordes vocales ¬ *31.0*
- Endoscopique
- - Estomac ¬ *44.99.30*

Injection *–suite*
- Endoscopique *–suite*
- - Implant ¬ *59.72*
- - Rectum et le tissu périrectal ¬ *48.99.30*
- Enzyme protéolytique dans l'espace intervertébral, chymopapaïne par ex.) ¬ Chimionucléolyse de disque intervertébral (*7A.31*
- Espaceur pour prévenir les radiolésions à la prostate ¬ Implantation et *60.99.41*
- Hémorroïdes ¬ *49.42*
- Hydrogel à base de polyéthylène glycol, par voie transpérinéale ¬ *60.99.41*
- Implant dans l'urètre et/ou dans le col vésical ¬ *59.72*
- Intestin
- - Chirurgie ouverte ¬ *46.99.31*
- - Endoscopie ¬ *46.99.30*
- - Laparoscopie ¬ *46.99.32*
- Intra-amniotique ¬ Interruption de grossesse par *75.F1*
- Intra-artérielle ou instillation de radio-isotopes liés ¬ *92.28*
- Intracardiaque guidée par échographie ¬ Fœtocide par *75.F2*
- Intracoronaire cellules souches
- - Autre ¬ Traitement par *36.99.19*
- - Obtenues par enrichissement de fractions ou multipliées en culture ¬ Traitement par *36.99.12*
- - Sans enrichissement de fractions ni culture ¬ Traitement par *36.99.11*
- Intramammaire pour augmentation ¬ *85.51*
- Intramyocardique cellules souches
- - Obtenues par enrichissement de fractions ou multipliées en culture ¬ Traitement par *37.99.12*
- - Sans enrichissement de fractions ni culture ¬ Traitement par *37.99.11*
- - ¬ Traitement par *37.99.1*
- Intrapleural
- - Autre ¬ *34.92.99*
- - Pleurodèse ¬ *34.92.21*
- Intrathécale de stéroïde ¬ *03.92*
- Intra-utérine ¬ Interruption de grossesse par *75.F1*
- Intravitréenne ¬ *14.76*
- Kyste rénal ¬ *55.96*
- Laparoscopique dans l'estomac ¬ *44.99.32*
- Larynx ¬ *31.0*
- Local directe ¬ Coronarographie avec
- - Deux cathéters et *88.56*
- - Seul cathéter et *88.55*
- Mise en place de collagène ou d'un autre matériau de comblement ¬ *86.02*
- Moelle osseuse ¬ *41.92*
- Nerf ou un ganglion sympathique, autre ¬ *05.39*
- Oreille interne, autre ¬ *20.72.99*
- Ou

Injection *–suite*
- Ou *–suite*
- - Instillation
- - - Intracavitaire de radio-isotope ¬ *92.28*
- - - Intraveineuse de radio-isotope ¬ *92.28*
- - Perfusion
- - - Agent
- - - - Anti-néoplasique ¬ *99.25*
- - - - Thrombolytique, selon le nombre de jours de traitement ¬ *99.10*
- - - Autre substance thérapeutique ou prophylactique, autre ¬ *99.29.09*
- - - Conjugué radioimmunologique ¬ *92.28*
- - - Électrolytes ¬ *99.18*
- - - Radiopeptides ¬ *92.28*
- - Tatouage lésion ou défaut cutané
- - - Autre site ¬ *86.02.1E*
- - - Main ¬ *86.02.16*
- - - Pied ¬ *86.02.1D*
- - - Tête ¬ *86.02.11*
- - - ¬ *86.02*
- Perfusion ou
- - Administration orale de bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome infantile chez le nouveau-né et le nourrisson ¬ *99.1A*
- - Cathétérisme directement dans l'artère coronaire ¬ Par *36.04*
- Prostate ¬ *60.92*
- Rétrobulbaire d'agent thérapeutique ¬ *16.91*
- Sous-conjonctivale ¬ *10.91*
- Substance thérapeutique
- - Action local
- - - Autre tissu mou ¬ *83.98*
- - - Tissus mous de la main ¬ Autre *82.96*
- - - Trachée ¬ *31.94*
- - Articulation temporo-mandibulaire ¬ *76.96*
- - Bourse
- - - Main ¬ *82.94*
- - - ¬ *83.96*
- - Cœur ¬ *37.92*
- - Foie ¬ Autre *50.94*
- - Gaine tendineuse * ¬ *82.95*
- - Intra ou périarticulaire ou intra ou péri-ligamentaire
- - - Autre ¬ *81.92.09*
- - - ¬ *81.92*
- - Péricarde ¬ *37.93*
- - Rein ¬ Autre *55.96*
- - Tendon
- - - Main ¬ *82.95*
- - - ¬ *83.97*
- - Testicule ¬ *62.92*
- Substitut
- - Sang ¬ *99.08*
- - Vitré ¬ *14.75*

Injection *–suite*

- Transurétrale ¬ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par *56.99.30*
- Trompe d'Eustache (Teflon) ¬ *20.8*
- Tympan ¬ *20.94*
- Vessie
- - Chirurgie ouverte ¬ Traitement par *57.99.22*
- - Laparoscopie ¬ Traitement par *57.99.23*
- - Orifice artificiel (stomie) ¬ Traitement par *57.99.24*
- - Voie
- - - Percutanée ¬ Traitement par *57.99.20*
- - - Transurétrale ¬ Traitement par *57.99.21*
- - ¬
- - Destruction
- - - Canaux semi-circulaires par *20.72.10*
- - - Labyrinthe par *20.72.14*
- - - Oreille interne par *20.72.11*
- - - Vestibule par *20.72.12*
- - Médialisation de laryngoplastie par *31.69.13*

Innominée

- Brachio-céphalique ¬
- - *38.05*
- - *38.15*
- - *38.35*
- - *38.45*
- - *38.55*
- - *38.65*
- - *38.85*
- Veine cave supérieure) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans ligature de connexion veineuse (veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine *35.82*

Inoculation, autre ¬ Autre vaccination et *99.59*

Inscription

- Ou maintien patient liste attente greffe
- - Bloc cœur-poumons ¬ Réévaluation avec *89.07.43*
- - Cardiaque ¬ Réévaluation avec *89.07.41*
- - Foie ¬ Réévaluation avec *89.07.44*
- - Intestin grêle ¬ Réévaluation avec *89.07.46*
- - Pancréas ¬ Réévaluation avec *89.07.45*
- - Pulmonaire ¬ Réévaluation avec *89.07.42*
- - Rein ¬ Réévaluation avec *89.07.40*
- Patient liste attente greffe
- - Bloc cœur-poumon ¬ Évaluation complet sans
- - - *89.07.13*
- - - *89.07.23*
- - - *89.07.33*
- - Cardiaque ¬ Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec *89.07.31*

Inscription *–suite*

- Patient liste attente greffe *–suite*
- - Cardiaque ¬ Évaluation *–suite*
- - - Complet *–suite*
- - - - Sans *89.07.11*
- - - Partielle, sans *89.07.21*
- - Foie ¬ Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec *89.07.34*
- - - - Sans *89.07.14*
- - - Partielle, sans *89.07.24*
- - Intestin grêle ¬ Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec *89.07.36*
- - - - Sans *89.07.16*
- - - Partielle, sans *89.07.26*
- - Pancréas ¬ Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec *89.07.35*
- - - - Sans *89.07.15*
- - - Partielle, sans *89.07.25*
- - Pulmonaire ¬ Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec *89.07.32*
- - - - Sans *89.07.12*
- - - Partielle, sans *89.07.22*
- - Rein ¬ Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec *89.07.30*
- - - - Sans *89.07.10*
- - - Partielle, sans *89.07.20*

Insémination

- Artificiel
- - Autre ¬ *69.92.19*
- - ¬
- - - Collection de sperme pour *99.96*
- - - Prélèvement de tissu du testicule ou de l'épididyme pour préparation aux fins d' *62.99.30*
- Intrapéritonéale directe (DIPI) ¬ *69.92.12*
- Intra-utérine ¬ *69.92.11*

Insert

- Acétabulaire d'une endoprothèse de hanche ¬ Enlèvement de la tête ainsi que de l' *80.05.1C*
- Acétabulum endoprothèse hanche
- - Remplacement ¬ Implantation
- - - *81.52.56*
- - - Tête, de l' *81.52.55*
- - ¬ Enlèvement
- - - *80.05.1E*
- - - Tête, de l' *80.05.1D*
- Endoprothèse
- - Genou
- - - Unicondylaire

Insert *–suite*

- Endoprothèse *–suite*
- - Genou *–suite*
- - - Unicondylaire *–suite*
- - - - Bicondylaire à glissement ou totale standard ¬ Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l' *80.06.1A*
- - - - Resp. bicondylaire, à glissement ou totale standard lors d'un remplacement ¬ Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l' *81.54.44*
- - - ¬ Enlèvement de l' *80.06.18*
- - Hanche
- - - Remplacement ¬ Implantation
- - - - *81.52.52*
- - - - Tête ainsi que de l' *81.52.54*
- - - - Tige, de la tête ainsi que de l' *81.52.5B*
- - - ¬ Enlèvement
- - - - *80.05.1A*
- - - - Tige, de la tête ainsi que de l' *80.05.18*
- - Total
- - - Épaule
- - - - Remplacement
- - - - - Composantes ¬ Implantation *81.81.33*
- - - - - Composantes ¬ Implantation de cupule ainsi qu' *81.81.32*
- - - - ¬
- - - - - Ablation *80.01.43*
- - - - - Ablation de la cupule ainsi qu' *80.01.42*
- - - Genou spécial ou endoprothèse total charnière
- - - - Remplacement ¬ Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l' *81.54.45*
- - - - ¬ Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l' *80.06.1B*
- Prothèse de genou lors d'un remplacement ¬ Implantation d'un *81.54.43*
- Tête
- - Endoprothèse total épaule
- - - Remplacement de composantes ¬ Implantation *81.81.34*
- - - ¬ Ablation d' *80.01.44*
- - Tige endoprothèse total épaule
- - - Remplacement de composantes ¬ Implantation d' *81.81.35*
- - - ¬ Ablation d' *80.01.45*

Insertion
v.a. Réinsertion

Instauration

- Hyposensibilisation
- - Autre ¬ *99.12.19*
- - Venin hyménoptère procédure
- - - Rush ¬ *99.12.11*
- - - Ultrarush ¬ *99.12.20*
- Traitement durée ¬
- - Traitement pression positif masque
- - - BiPAP, *93.9G.3*

Instauration *–suite*
- Traitement durée ¬ *–suite*
- - Traitement pression positif masque *–suite*
- - - CPAP, *93.9G.1*
- - Ventilation invasive, *93.9G.5*

Instillation
- Cavité thoracique ¬ *34.92*
- Endoscopique
- - Gel pour réduction biologique de volume pulmonaire ¬ *33.79.11*
- - Substance pour réduction de volume pulmonaire ¬ *33.79.1*
- - Vapeur pour réduction biologique de volume pulmonaire ¬ *33.79.12*
- Intracavitaire de radio-isotope ¬ Injection ou *92.28*
- Intraveineuse de radio-isotope ¬ Injection ou *92.28*
- Locale de médicaments chez le fœtus, guidée par échographie ¬ *75.C5*
- Locorégionale de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs, par voie artérielle ¬ *99.28.07*
- Matériau cytotoxiques immunomodulateur
- - Autre ¬ *99.28.08*
- - Bassinet ¬ *99.28.06*
- - Cavité pleurale ¬ *99.28.03*
- - Intracérébrale ¬ *99.28.02*
- - Intrapéritonéale ¬ *99.28.04*
- - Intrathécale ¬ *99.28.01*
- - Vessie ¬ *99.28.05*
- Ou insufflation de la trompe de Fallope avec un colorant ¬ *66.8*
- Radio-isotopes liés ¬ Injection intra-artérielle ou *92.28*
- Radionucléide libre dans l'articulation ¬ *92.28.14*
- Stéréotaxique de médicaments en tant qu'intervention indépendante ¬ *02.99.13*
- Trompe de Fallope avec une solution saline ¬ *66.8*

Instruction
- Approfondie du patient ¬ *00.95.13*
- Conseil aux membres de la famille et à l'entourage ¬ *93.70.20*
- Générale du patient ¬ *00.95.12*
- Ophtalmologique ¬ Conseil et *95.36*
- Patient
- - Diabète sucré (de type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou décompensé, selon le nombre de traitements ¬ *00.95.2*
- - Personnes référentes, autre ¬ *00.95.09*
- - Proches dans les soins de stomie, selon le nombre de traitements ¬ *00.95.3*

Instrument
- Mesure de l'Activity of daily living (ADL) ¬ *AA.1*
- Non spécifié ¬ Accouchement avec *72.9*
- Rigide ¬ Trachéoscopie avec *31.42.12*
- Souple ¬ Trachéoscopie avec *31.42.11*

Instrument *–suite*
- Spécifié ¬ Accouchement avec autre *72.8*

Instrumental
- Contrôle standardisé des résultats ¬ Diagnostic interventionnel étendu des douleurs avec surveillance *93.A0.11*
- Diagnostic des douleurs ¬ Tests neurophysiologiques *93.A0.10*
- Fonctions orofacial
- - Articulatoires et vocales ¬ Diagnostic non *93.70.01*
- - Ou vocales ¬ Diagnostic *93.70.02*
- Interdisciplinaire de la déglutition ¬ Évaluation *93.70.04*
- Marche 3D
- - Avec électromyographie ¬ Analyse *89.15.33*
- - Cinématique ¬ Analyse *89.15.31*
- - Cinétique ¬ Analyse *89.15.32*
- Spécifiques ¬ Thérapie logopédique faisant appel à des moyens auxiliaires *93.70.14*

Insuffisance
- Méat urétéral injection
- - Autre voie d'abord ¬ Autres opérations de l'uretère, traitement de l' *56.99.32*
- - Chirurgicale ouverte ¬ Autres opérations de l'uretère, traitement de l' *56.99.31*
- - Transurétrale ¬ Autres opérations de l'uretère, traitement de l' *56.99.30*
- Médullaire
- - Avec typage HLA ¬ Diagnostic complexe d' *99.A1.13*
- - Sans typage HLA ¬ Diagnostic complexe d' *99.A1.12*
- Moignon bronchique ¬ Autre excision de bronche, révision d' *32.1X.20*

Insufflation
- Agent thérapeutique dans la trompe de Fallope ¬ *66.95*
- Trompe
- - Eustache (acide borique, acide salicylique) ¬ *20.8*
- - Fallope
- - - Avec
- - - - Air ¬ *66.8*
- - - - Colorant ¬ Instillation ou *66.8*
- - - - Gaz ¬ *66.8*
- - - ¬ *66.8*

Insulaire
- Étendu
- - Autre site ¬ Plastie de lambeau *86.7A.8E*
- - Main ¬ Plastie de lambeau *86.7A.86*
- - Pied ¬ Plastie de lambeau *86.7A.8D*
- - Tête ¬ Plastie de lambeau *86.7A.81*
- Non étendu
- - Autre site ¬ Plastie de lambeau *86.7A.7E*
- - Main ¬ Plastie de lambeau *86.7A.76*
- - Pied ¬ Plastie de lambeau *86.7A.7D*
- - Tête ¬ Plastie de lambeau *86.7A.71*

Intacte (réticulée ou non) ¬ Utilisation d'une matrice acellulaire porcine *00.9A.2A*

Intégral remplacement cœur
- Totalement implantable, ventriculectomie incluse ¬ Implantation de système *37.52*
- ¬
- - Implantation de système *37.52*
- - Remplacement ou réparation d'autres composantes implantables de système *37.54*

Intégré
- AEEG) ¬ EEG à amplitude *89.14.13*
- Anorexie, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe *99.BD*
- Complexe, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement clinique psychosomatique *94.3A.2*
- Globe oculaire ¬
- - Greffe *16.41*
- - Implant *16.41*
- ¬ Thérapie en bloc *94.7X.24*

Intensif
- Adulte (procédure de base), selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe de médecine *99.B7.1*
- Autre ¬ Traitement de troubles de la régulation respiratoire hors unité de soins *93.9G.09*
- Deux chimiothérapies au cours d'une hospitalisation ¬ Chimiothérapie hautement complexe et *99.25.54*
- Durée du traitement selon le nombre de jours ¬ Ventilation non invasive (NIV) hors unité de soins *93.9E.1*
- Enfant (procédure de base), selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe de médecine *99.B7.2*
- Étendu ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement *94.7X.21*
- Invasif par vidéo-EEG lors d'épilepsie ¬ Diagnostic *89.19.21*
- Long terme
- - Entraînement comportemental ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement *94.7X.23*
- - ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et psychosomatique pédiatrique, traitement *94.7X.22*
- Non invasif par vidéo-EEG, selon la durée de l'enregistrement ¬ Diagnostic *89.19.1*
- Nouveau-né (procédure de base), par points de dépense ¬ Traitement complexe de médecine *99.B7.3*
- ¬
- - Chimiothérapie
- - - Hautement complexe et *99.25.53*
- - - Moyennement complexe et *99.25.52*
- - Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement *94.7X.20*
- - Ventilation non invasive hors unité de soins *93.9E*

Intensité
- Modulé ¬
- - Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à *92.39.20*
- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, radiothérapie à *92.30.20*
- ¬
- - Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d' *92.39.30*
- - Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec modulation d' *92.29.81*
- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d' *92.30.30*
- - Téléradiothérapie
- - - Électron accélérateur linéaire
- - - - Positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec modulation d' *92.25.15*
- - - - Sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d' *92.25.24*
- - - Photon accélérateur linéaire
- - - - Positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie avec modulation d' *92.24.14*
- - - - Sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d' *92.24.24*

Intensity Modulated Arc Therapy IMAT ¬
- Autre radiothérapie haut voltage radiochirurgie stéréotaxique fractionnée
- - Cérébrale, *92.39.21*
- - Extracérébrale, *92.39.31*
- Radiochirurgie stéréotaxique temps
- - Cérébrale, *92.30.21*
- - Extracérébrale, *92.30.31*

Interauriculaire
- Autre ¬ Fermeture transluminale percutanée de communication *35.98.19*
- Avec
- - Greffe de tissu ¬ Réparation de communication *35.61*
- - Prothèse
- - - Technique ouverte ¬ Réparation de communication *35.51*
- - - ¬ Correction
- - - - Communication *35.51*
- - - - Totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans réparation de communication *35.82*
- Dispositif fermeture ¬ Fermeture transluminal percutané communication
- - *35.98.11*
- - *35.98.12*
- Existant
- - Technique
- - - Ciel ouvert ¬ Élargissement de communication *35.41.10*

Interauriculaire *–suite*
- Existant *–suite*
- - Technique *–suite*
- - - Fermée ¬ Élargissement de communication *35.41.20*
- - ¬ Élargissement de communication *35.41*
- Interventriculaire
- - Avec
- - - Greffe de tissu ¬ Réparation de défaut valvulaire associé aux communications *35.63*
- - - Prothèse (attaché au septum) ¬ Réparation de défaut valvulaire associé aux communications *35.54*
- - ¬ Réparation non précisée de défaut valvulaire associé aux communications *35.73*
- Retour veineux ¬ Transposition (détournement) *35.91*
- Type ostium primum avec
- - Greffe de tissu ¬ Réparation de communication (*35.63*
- - Prothèse (attaché au septum) ¬ Réparation de communication (*35.54*
- ¬
- - Autre réparation non précisée de communication *35.71*
- - Tunnelisation (baffle) : *35.91*

Interbody fusion ¬
- ACIF (Anterior Cervical *7A.71.2*
- ALIF (anterior lumbar *7A.71.2*
- DLIF (direct lateral *7A.71.1*
- EPLIF (extraforaminal posterior lumbar *7A.71.1*
- OLIF (oblique lumbar *7A.71.1*
- PLIF (posterior lumbar *7A.71.1*
- TLIF (transforaminal lumbar *7A.71.1*
- XLIF (extreme lateral *7A.71.1*

Intercostal
- Drain thoracique) (avec lyse d'adhérences) ¬ Révision de cathéter *34.04*
- Interfasciculaire ¬ Anastomose entre nerf *04.74.11*
- ¬
- - Drainage pleural (par insertion de cathéter *34.04*
- - Incision *34.09*

Interdisciplinaire
- Cas de tumeur (tumor board) ¬ Discussion *89.93*
- Complications du pied diabétique, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *99.B5.4*
- Déglutition ¬ Évaluation instrumentale *93.70.04*
- Nombre de jours de traitement ¬ Réadaptation précoce *93.86*

Interépineux
- Implantés ¬ Nombre de systèmes *7A.A1.7*
- Remplacement de prothèse ¬ Implantation de système *7A.67.21*

Interépineux *–suite*
- ¬
- - Ablation de système *7A.67.31*
- - Implantation de système *7A.67.11*
- - Révision sans remplacement, système *7A.67.41*
- - Spacer
- - - *7A.67*
- - - *7A.A1.7*

Interfasciculaire
- Autre nerf crânien ou périphérique suture
- - Primaire ¬ Suture *04.3X.39*
- - Secondaire ¬ Suture *04.3X.49*
- Nerf
- - Bras suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.33*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.43*
- - Cérébral extracrânien suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.30*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.40*
- - Épaule suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.32*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.42*
- - Jambe plexus lombo-sacré aine plancher pelvien suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.36*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.46*
- - Main suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.34*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.44*
- - Pied suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.37*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.47*
- - Tronc suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.35*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.45*
- Plexus brachial suture
- - Primaire ¬ Suture *04.3X.31*
- - Secondaire ¬ Suture *04.3X.41*
- Primaire
- - Secondaire ¬ Transposition nerf
- - - Cérébral extracrânien avec suture *04.6X.12*
- - - Épaule avec suture *04.6X.31*
- - - Main avec suture *04.6X.60*
- - - Tronc et du membre inférieur avec suture *04.6X.51*
- - ¬ Transposition
- - - Nerf du bras avec suture *04.6X.42*
- - - Plexus brachial avec suture *04.6X.22*
- Secondaire ¬ Transposition
- - Nerf du bras avec suture *04.6X.43*
- - Plexus brachial avec suture *04.6X.23*
- ¬
- - Anastomose entre nerf intercostal et *04.74.11*

Interfasciculaire *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Transplantation transposition
- - - Autre nerf, avec suture *04.79.29*
- - - Nerf
- - - - Avec suture *04.79.20*
- - - - Bras et de la main, avec suture *04.79.24*
- - - - Cérébral extracrânien, avec suture *04.79.21*
- - - - Épaule, avec suture *04.79.23*
- - - - Tronc et du membre inférieur, avec suture *04.79.25*
- - - Plexus brachial, avec suture *04.79.22*

Interféron ou facteur de nécrose tumorale alpha ¬ Thérapie par interleukine-2, *99.28.13*

Interleukine ¬

- Adsorption d' *99.76.12*
- Thérapie par *99.28*

Interleukine-2

- IL-2) à faibles doses ¬ Traitement par *99.28*
- Interféron ou facteur de nécrose tumorale alpha ¬ Thérapie par *99.28.13*

Intermédiaire U-IMC

- Adulte, selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe en unité de soins *99.B8.1*
- Enfant, selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe en unité de soins *99.B8.2*
- Nouveau-né, par points de dépense ¬ Traitement complexe en unité de soins *99.B8.3*

Intermédiale, musicothérapie ¬ Thérapie par le mouvement et par la danse, dramathérapie et thérapie par la parole, thérapie plastique et picturale, art-thérapie *93.84*

Intermédullaire ¬ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec fixation interne par agrafes (de Blount) ou fil *79.36.10*

Intermittent

- Avec anticoagulation
- - Autres substance ¬
- - - Hémodiafiltration *39.95.B2*
- - - Hémodialyse *39.95.22*
- - - Hémofiltration *39.95.62*
- - Héparine ou sans anticoagulation ¬
- - - Hémodiafiltration *39.95.B1*
- - - Hémodialyse *39.95.21*
- - - Hémofiltration *39.95.61*
- DPI), assistée par une machine ¬ Dialyse péritonéale *54.98.11*
- Prolongé
- - Avec anticoagulation
- - - Autres substance ¬
- - - - Hémodiafiltration *39.95.B9*
- - - - Hémodialyse *39.95.24*
- - - - Hémofiltration *39.95.64*
- - - Héparine ou sans anticoagulation ¬

Intermittent *–suite*

- Prolongé *–suite*
- - Avec anticoagulation *–suite*
- - - Héparine ou sans anticoagulation ¬ *–suite*
- - - - Hémodiafiltration *39.95.B3*
- - - - Hémodialyse *39.95.23*
- - - - Hémofiltration *39.95.63*
- - ¬ Hémodialyse pour l'élimination de protéines de masse moléculaire jusqu'à 60000, *39.95.H1*
- ¬
- - Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de rein, *39.95.I1*
- - Traction squelettique *93.43*

Interphalangien

- Avec implant, autre ¬ Arthroplastie métacarpophalangienne et *81.71.99*
- Sans implant ¬ Arthroplastie métacarpo-phalangienne et *81.72*
- ¬ Arthrodèse *81.28*

Interposition

- Colique ¬ Anastomose œsophagien
- - Antésternale avec *42.65*
- - Intrathoracique avec *42.55*
- Intestin grêle ¬ Anastomose œsophagien
- - Antésternale avec *42.63*
- - Intrathoracique avec *42.53*
- Intestinal
- - Chirurgical ouvert ¬ Révision anastomose gastrique après
- - - Bypass gastrique ou avec *44.5X.21*
- - - Opération de Roux-en-Y ou avec *44.5X.21*
- - Conduit
- - - Stomie non continente), autre voie d'abord ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec *56.51.12*
- - - ¬ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec *56.52.10*
- - Laparoscopique ¬ Révision anastomose gastrique après
- - - Bypass gastrique ou avec *44.5X.22*
- - - Opération de Roux-en-Y ou avec *44.5X.22*
- - ¬ Gastrectomie totale avec *43.91*
- Nerveuse ¬ *04.52.1*
- ¬
- - Anastomose œsophagienne intrathoracique avec autre *42.58*
- - Autre anastomose œsophagienne antésternale avec *42.68*
- - Implant d' *81.74.21*
- - Opération d' *69.21*
- - Résection
- - - Côlon pour *45.52*
- - - Intestin grêle pour *45.51*

Interradiculaire) (intraseptale) (radicale) (simple) (avec greffe ou implant) ¬ Alvéolectomie (*24.5*

Interrogation seulement sans induction d'arythmies ¬ *89.45*

Interruption

- Chaîne osselet ¬ Implantation ou remplacement aide auditif active
- - Avec *20.95.11*
- - Sans *20.95.10*
- Continuité
- - Branche mandibulaire horizontale, sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec *76.63.11*
- - Frontale, sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec *76.63.10*
- - Reconstruction alloplastique ¬ Mandibulectomie partielle avec *76.31.21*
- Crosse aortique ¬ Opérations d'anomalie congénitale de l'isthme aortique (sténose) ou d' *39.99.21*
- Grossesse
- - Injection
- - - Intra-amniotique ¬ *75.F1*
- - - Intra-utérine ¬ *75.F1*
- - ¬
- - - Aspiration curetage d'utérus pour *69.51*
- - - Dilatation et curetage utérin pour *69.01*
- Stéréotaxique de systèmes de communication nerveuse ¬ Lobotomie et tractotomie, *01.32.20*
- Veine cave ¬ *38.7X*

Interscapulothoracique ¬ Désarticulation *84.09*

Interstitiel

- Implantation source radioactif
- - Amovible
- - - Fonction volume plusieurs plans
- - - - Autre ¬ Brachythérapie *92.29.29*
- - - - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) ¬ Brachythérapie *92.29.22*
- - - - Faible débit de dose ¬ Brachythérapie *92.29.21*
- - - - Haut débit de dose ¬ Brachythérapie *92.29.23*
- - - Plusieurs plans ¬ Brachythérapie *92.29.2*
- - - Seul plan
- - - - Autre ¬ Brachythérapie *92.29.19*
- - - - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) ¬ Brachythérapie *92.29.12*
- - - - Faible débit de dose ¬ Brachythérapie *92.29.11*
- - - - Haut débit de dose ¬ Brachythérapie *92.29.13*
- - Permanentes, selon le nombre de sources ¬ Brachythérapie *92.29.3*
- Intracavitaire ¬ *00.10*
- Traitement du cancer ¬ Autres hyperthermies adjuvantes par micro-onde, ultrason, basse fréquence radio, sonde *99.85*

Interthoracoscapulaire ¬ Amputation *84.09*

Intervasculaire ¬

- Insertion de canule *39.93*
- Remplacement de canule *39.94.11*

Intervasculaire ¬ *–suite*

- Révision sans remplacement de canule *39.94.12*

Interventriculaire, autre ¬ Réparation de communication *35.72.99*

Intervention
v.a. Réintervention

Interventriculaire

- Acquise ¬ Fermeture de communication *35.72.10*
- Avec
- - Greffe tissu ¬ Réparation
- - - Communication *35.62*
- - - Défaut valvulaire associé aux communications interauriculaire et *35.63*
- - Prothèse
- - - Attaché au septum) ¬ Réparation de défaut valvulaire associé aux communications interauriculaire et *35.54*
- - - Fermée ¬ Réparation de communication *35.55*
- - - Voie ouverte ¬ Réparation de communication *35.53*
- - - ¬ Correction total temps
- - - - Tétralogie de Fallot, avec ou sans réparation de communication *35.81*
- - - - Tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans réparation de communication *35.83*
- Existant
- - Technique
- - - Ciel ouvert ¬ Élargissement de communication *35.43.10*
- - - Fermée ¬ Élargissement de communication *35.43.20*
- - ¬ Élargissement de communication *35.43*
- ¬
- - Fermeture transluminale percutanée de communication *35.98.30*
- - Réparation non précisée de défaut valvulaire associé aux communications interauriculaire et *35.73*

Intervertébral

- Arthrodèse ¬ Dispositifs *7A.65*
- Autre ¬ Intervention sur le disque *7A.39*
- Chymopapaïne par ex.) ¬ Chimionucléolyse de disque intervertébral (injection d'enzyme protéolytique dans l'espace *7A.31*
- Implanté ¬ Nombre prothèse
- - Partielles de disque *7A.A1.1*
- - Totales de disque *7A.A1.2*
- Injection d'enzyme protéolytique dans l'espace intervertébral, chymopapaïne par ex.) ¬ Chimionucléolyse de disque *7A.31*
- Laser ¬ Destruction de tissu de disque *7A.31*
- Nombre ¬ Excision de disque(s) *7A.32*
- Remplacement prothèse ¬ Implantation prothèse
- - Partielle de disque *7A.61.21*
- - Totale de disque *7A.62.21*
- Voisins ¬ Résection de 2 vertèbres et plus avec les disques *7A.28.61*

Intervertébral *–suite*

- ¬
- - Ablation prothèse
- - - Partielle de disque *7A.61.31*
- - - Totale de disque *7A.62.31*
- - Destruction de tissu de disque *7A.31*
- - Excision de disque(s) *7A.32*
- - Implantation
- - - Prothèse
- - - - Partielle de disque *7A.61.11*
- - - - Totale de disque *7A.62.11*
- - - Tissu cultivé in vitro dans le disque *7A.3A*
- - Réduction de volume du disque *7A.31*
- - Résection partielle de corps vertébral avec pédicule et disque *7A.28.41*
- - Révision sans remplacement prothèse
- - - Partielle de disque *7A.61.41*
- - - Totale de disque *7A.62.41*
- - Thermomodulation du disque *7A.31*
- - Transplantation de chondrocytes autologues dans le disque *7A.3A*

Intestin
v.a. pancréas-intestin
v.a. uretère-intestin
v.a. vessie-intestin

- Autre ¬
- - Autre révision de stomie artificielle du gros *46.43.99*
- - Autres
- - - Opérations de l' *46.99.09*
- - - Techniques diagnostiques concernant le gros *45.28.99*
- - Dérivation urinaire dans l' *56.71.99*
- - Dilatation de l' *46.85.99*
- - Excision
- - - Locale de lésion ou tissu du gros *45.41.09*
- - - Partielle du gros *45.79*
- - Fermeture de fistule du gros *46.76.99*
- Ballonnet ¬ Dilatation endoscopique du gros *46.85*
- Bianchi ¬ Allongement longitudinal de l' *46.79.31*
- Capsule télémétrique ¬ Endoscopie du gros *45.28.10*
- Cas d'iléus) ¬ Décompression chirurgicale de l' *46.99.10*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Enlèvement de prothèse de l' *46.99.71*
- - Excision locale de lésion ou tissu du gros *45.41.31*
- - Injection dans l' *46.99.31*
- - Insertion ou remplacement prothèse
- - - Auto-expansible dans l' *46.99.61*
- - - Non auto-expansible dans l' *46.99.51*
- Côlon) ¬ Manipulation intra-abdominale du gros *46.82*
- Endomicroscopie laser ¬ Endoscopie du gros *45.28.20*

Intestin *–suite*

- Endoscopie
- - Sans autres mesures ¬ Excision locale de lésion ou tissu du gros *45.41.11*
- - ¬
- - - Dissection sous-muqueuse du gros *45.41.13*
- - - Enlèvement de prothèse de l' *46.99.70*
- - - Injection dans l' *46.99.30*
- - - Insertion ou remplacement prothèse
- - - - Auto-expansible dans l' *46.99.60*
- - - - Non auto-expansible dans l' *46.99.50*
- - - - Tubulaire auto-expansible dans l' *46.99.63*
- - - Polypectomie du gros *45.41.15*
- - - Résection
- - - - Muqueuse du gros *45.41.12*
- - - - Pleine épaisseur du gros *45.41.14*
- Grêle
- - Anus
- - - Avec formation d'un réservoir ¬ Anastomose entre l' *45.95.11*
- - - Sans formation de réservoir ¬ Anastomose entre l' *45.95.12*
- - Autre ¬
- - - Autre endoscopie de l' *45.13.99*
- - - Exérèse totale de l' *45.63.99*
- - - Fermeture de stomie de l' *46.51.99*
- - - Révision de stomie de l' *46.41.99*
- - Capsule télémétrique ¬ Endoscopie de l' *45.13.20*
- - Child-Philipps ¬ Plicature de l' *46.62*
- - Chirurgie ouverte ¬ Création d'une anastomose basse sur l' *45.97.11*
- - Ciel ouvert ¬ Biopsie de l' *45.15*
- - Durant la même hospitalisation ¬ Transplantation intestinale, retransplantation d' *46.97.10*
- - Endomicroscopie laser ¬ Endoscopie de l' *45.19.10*
- - Gros intestin ¬ Anastomose entre *45.93*
- - Interposition ¬ Résection d' *45.51*
- - Intestin grêle ¬ Anastomose entre *45.91*
- - Laparoscopie ¬ Création d'une anastomose basse sur l' *45.97.12*
- - Noble ¬ Plicature d' *46.62*
- - Orifice artificiel ¬ Endoscopie de l' *45.12*
- - Paroi abdominale ¬ Fixation de l' *46.61*
- - Rectum
- - - Avec formation d'un réservoir (pouch) ¬ Anastomose entre l' *45.92.11*
- - - Sans formation d'un réservoir (pouch) ¬ Anastomose entre l' *45.92.12*
- - - ¬ Anastomose entre l' *45.92*
- - Résection post-mortem d'intestin grêle pour transplantation ¬ Exérèse totale de l' *45.63.10*
- - Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal de l'estomac et de l' *98.03*

Intestin *–suite*
- Grêle *–suite*
- - Sauf
- - - Duodénal
- - - - Autre ¬ Fermeture de fistule d' *46.74.99*
- - - - ¬
- - - - - Fermeture chirurgicale ouverte de fistule d' *46.74.11*
- - - - - Fermeture endoscopique de fistule d' *46.74.10*
- - - - - Fermeture laparoscopique de fistule d' *46.74.12*
- - - - - Suture de lacération d' *46.73*
- - - Duodénum
- - - - Autre ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion de l' *45.35.99*
- - - - ¬
- - - - - Autre destruction de lésion d' *45.34*
- - - - - Destruction endoscopique de lésion de l' *45.35.21*
- - - - - Excision endoscopique de lésion de l' *45.35.11*
- - - - - Excision locale de lésion ou tissu de l' *45.33*
- - Stomie continente ¬ Conversion d'une stomie de l' *46.41.20*
- - Transabdominale ¬ Endoscopie de l' *45.11*
- - Transplantation ¬ Exérèse totale de l'intestin grêle, résection post-mortem d' *45.63.10*
- - ¬
- - - Ablation de la partie avancée d'une stomie de l' *46.41.12*
- - - Anastomose
- - - - Entre intestin grêle et *45.91*
- - - - Œsophagien
- - - - - Antésternale avec interposition d' *42.63*
- - - - - Intrathoracique avec interposition d' *42.53*
- - - Autre
- - - - Fixation de l' *46.62*
- - - - Incision de l' *45.02*
- - - - Résection partielle d' *45.62*
- - - Autres techniques diagnostiques concernant l' *45.19*
- - - Biopsie
- - - - Chirurgicale de l' *45.15*
- - - - Fermée [endoscopique] de l' *45.14*
- - - Dilatation
- - - - Chirurgicale ouverte de l' *46.85.21*
- - - - Endoscopique de l' *46.85.20*
- - - - Laparoscopique de l' *46.85.22*
- - - Endoscopie peropératoire de l' *45.11*
- - - Évaluation
- - - - Complet
- - - - - Avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe d' *89.07.36*
- - - - - Sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe d' *89.07.16*

Intestin *–suite*
- Grêle *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Évaluation *–suite*
- - - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe d' *89.07.26*
- - - Fermeture
- - - - Double stomie de l' *46.51.10*
- - - - Stomie terminale de l' *46.51.20*
- - - Hémostase endoscopique dans l' *45.35.21*
- - - Isolement de segment d' *45.51*
- - - Manipulation intra-abdominale d' *46.81*
- - - Nouvelle implantation de stomie de l' *46.41.11*
- - - Perfusion locale de l' *46.95*
- - - Plastie d'élargissement ou de resserrement de stomie de l' *46.41.10*
- - - Radiographie de l' *87.63*
- - - Réalisation d'un réservoir, *46.79.40*
- - - Réévaluation avec
- - - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe d' *89.07.46*
- - - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe d' *89.07.57*
- - - Remplacement de tube ou de matériel d'entérostomie de l' *97.03*
- - - Résection
- - - - Segment extériorisé d' *46.02*
- - - - Segmentaire
- - - - - Lésions traumatiques multiples d' *45.61*
- - - - - Multiple d' *45.61*
- - - Révision
- - - - Anastomose de l' *45.98.11*
- - - - Réservoir, *46.79.50*
- Gros intestin ¬ Anastomose entre gros *45.94*
- Iléostomie * ¬ Endoscopie de l' *45.12*
- Laparoscopie ¬
- - Enlèvement de prothèse de l' *46.99.72*
- - Excision locale de lésion ou tissu du gros *45.41.21*
- - Injection dans l' *46.99.32*
- - Insertion ou remplacement prothèse
- - - Auto-expansible dans l' *46.99.62*
- - - Non auto-expansible dans l' *46.99.52*
- Orifice artificiel ¬ Endoscopie du gros *45.22*
- Paroi abdominal ¬ Fixation
- - *46.60*
- - Gros *46.63*
- Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal du gros *98.04*
- Site non spécifié, autre ¬ Autres techniques diagnostiques concernant l' *45.29.99*
- Transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale ¬ Dérivation urinaire dans l' *56.71.20*

Intestin *–suite*
- Via le rectum ou via une colostomie ¬ Dilatation du gros *46.85*
- ¬
- - Anastomose
- - - Entre
- - - - Gros intestin et gros *45.94*
- - - - Intestin grêle et gros *45.93*
- - - - Vésicule biliaire et *51.32*
- - - Voies biliaires, SAP, à l' *51.39*
- - Autre
- - - Allongement de l' *46.79.39*
- - - Destruction de lésion du gros *45.49*
- - - Fixation du gros *46.64*
- - - Radiographie de l' *87.65*
- - Biopsie
- - - Fermée [endoscopique] du gros *45.25*
- - - Ouverte du gros *45.26*
- - Chromoendoscopie de l' *45.29.10*
- - Contrôle endoscopique d'hémorragie du gros *45.43*
- - Décompression de l' *46.99.10*
- - Dilatation
- - - Chirurgical ouvert
- - - - *46.85.11*
- - - - Gros *46.85.31*
- - - Endoscopique
- - - - *46.85.10*
- - - - Gros *46.85.30*
- - - Laparoscopique
- - - - *46.85.12*
- - - - Gros *46.85.32*
- - Endoscopie
- - - Peropératoire du gros *45.21*
- - - Transabdominale du gros *45.21*
- - Fermeture
- - - Chirurgicale ouverte de fistule du gros *46.76.11*
- - - Endoscopique de fistule du gros *46.76.10*
- - - Laparoscopique de fistule du gros *46.76.12*
- - Incision du gros *45.03*
- - Isolement de segment du gros *45.52*
- - Libération d'adhérences des *54.5*
- - Manométrie du gros *89.32.30*
- - Perfusion locale du gros *46.96*
- - Plastie d'élargissement ou de resserrement de l' *46.79.30*
- - Réalisation d'un réservoir, gros *46.79.41*
- - Remplacement de tube ou de matériel d'entérostomie du gros *97.04*
- - Résection de segment extériorisé de gros *46.04*
- - Révision
- - - Anastomose du gros *45.98.12*
- - - Réservoir, gros *46.79.51*
- - Suture

Intestin *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Suture *–suite*
- - - Autre lacération de l' *46.79.10*
- - - Lacération du gros *46.75*

Intestinal
v.a. gastro-intestinal
v.a. thoraco-intestinal
v.a. urétéro-intestinal
v.a. vésico-intestinal

- Autre ¬
- - Anastomose *45.99*
- - Autre réparation *46.79.99*
- - Transplantation *46.97.99*
- Chirurgical ouvert ¬ Révision anastomose gastrique après
- - Bypass gastrique ou avec interposition *44.5X.21*
- - Opération de Roux-en-Y ou avec interposition *44.5X.21*
- Chirurgie ouverte ¬ Ligature par anse largable et clipping *46.99.21*
- Conduit
- - Stomie non continente), autre voie d'abord ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition *56.51.12*
- - ¬ Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition *56.52.10*
- Endoscopie ¬ Ligature par anse largable et clipping *46.99.20*
- Fermée, site non spécifié ¬ Biopsie *45.25*
- Intussusception) ¬ Réduction d'invagination *46.80*
- Laparoscopie ¬ Ligature par anse largable et clipping *46.99.22*
- Laparoscopique ¬ Révision anastomose gastrique après
- - Bypass gastrique ou avec interposition *44.5X.22*
- - Opération de Roux-en-Y ou avec interposition *44.5X.22*
- Libre
- - Ou anastomose œso-gastrique ¬ Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé, greffon *29.33.21*
- - ¬ Laryngectomie
- - - Complète, reconstruction avec greffon *30.3X.16*
- - - Radical avec pharyngectomie
- - - - Reconstruction avec greffon *30.4X.16*
- - - - Résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon *30.4X.26*
- Ou anastomose œso-gastrique ¬ Réparation plastique du pharynx, avec greffon microvascularisé et anastomosé, greffon *29.4X.12*
- Pédiculé ¬ Isolement de lambeau *45.50*
- Retransplantation d'intestin grêle durant la même hospitalisation ¬ Transplantation *46.97.10*
- SAP ¬
- - Anastomose *45.90*

Intestinal *–suite*

- SAP ¬ *–suite*
- - Fermeture d'orifice *46.50*
- - Révision de stoma *46.40*
- Site non spécifié ¬ Biopsie *45.27*
- Stomie continente ¬
- - Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir *56.51.30*
- - Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir *56.52.20*
- ¬
- - Correction de malrotation *46.80*
- - Fermeture
- - - Chirurgicale ouverte d'autre fistule *46.79.21*
- - - Endoscopique d'autre fistule *46.79.20*
- - - Laparoscopique d'autre fistule *46.79.22*
- - Gastrectomie totale avec interposition *43.91*
- - Insertion de sonde naso- *96.08*
- - Inversion de segment *45.50*
- - Libération de tissu cicatriciel d'orifice *46.40*
- - Reconstruction de stoma *46.40*
- - Réduction
- - - Torsion *46.80*
- - - Volvulus *46.80*

Intra

- Anévrismal ¬ Flow Diverter *39.72.13*
- Ou
- - Périarticulaire
- - - Articulation
- - - - Cervicales, pour traitement de la douleur, sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique *81.92.12*
- - - - Dorsales, pour traitement de la douleur, sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique *81.92.13*
- - - - Lombaires, pour traitement de la douleur, sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique *81.92.14*
- - - Atlas axis traitement douleur
- - - - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique *81.92.21*
- - - - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique *81.92.11*
- - - Autres articulations rachidiennes, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique *81.92.29*
- - - Colonne
- - - - Cervicale, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique *81.92.22*
- - - - Lombaire, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique *81.92.24*

Intra *–suite*

- Ou *–suite*
- - Périarticulaire *–suite*
- - - Colonne *–suite*
- - - - Thoracique, pour traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique *81.92.23*
- - - Ou intra ou péri-ligamentaire
- - - - Autre ¬ Injection de substance thérapeutique *81.92.09*
- - - - ¬ Injection de substance thérapeutique *81.92*
- - Péri-ligamentaire
- - - Autre ¬ Injection de substance thérapeutique intra- ou périarticulaire ou *81.92.09*
- - - ¬ Injection de substance thérapeutique intra- ou périarticulaire ou *81.92*

Intra-abdominal

- Aorte ¬ Autre pontage ou shunt vasculaire *39.26.11*
- Artère
- - Rénale ¬ Autre pontage ou shunt vasculaire *39.26.12*
- - Viscérales ¬ Autre pontage ou shunt vasculaire *39.26.10*
- Autre ¬ Autre pontage ou shunt vasculaire *39.26.99*
- Autres artères viscérales ¬ Autre pontage ou shunt vasculaire *39.26.19*
- Avec matériel de contraste) ¬ Phlébographie d'autres veines *88.65*
- Chirurgicale ouverte ¬ Réparation du cathéter après Gastric Banding, avec intervention *44.96.16*
- Gros intestin (côlon) ¬ Manipulation *46.82*
- Intestin grêle ¬ Manipulation *46.81*
- Laparoscopique ¬ Réparation du cathéter après Gastric Banding, avec intervention *44.96.17*
- ¬
- - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de masse *54.24*
- - Réparation du cathéter après Gastric Banding, sans intervention *44.96.15*
- - Shunt veineux *39.1*

Intra-amniotique ¬

- Interruption de grossesse par injection *75.F1*
- Perfusion *75.C6*

Intra-aortique IABP

- Chirurgical ouvert ¬
- - Implantation de ballonnet de contre-pulsation *37.6A.81*
- - Retrait de ballonnet de contre-pulsation *37.6B.81*
- - Révision sans remplacement de ballonnet de contre-pulsation *37.6C.81*
- Percutané ¬
- - Implantation de ballonnet de contre-pulsation *37.6A.82*
- - Retrait de ballonnet de contre-pulsation *37.6B.82*

Intra-aortique IABP *–suite*

- Percutané ¬ *–suite*
- - Révision sans remplacement de ballonnet de contre-pulsation *37.6C.82*
- ¬ Durée de traitement par un ballonnet de contre-pulsation *37.69.1*

Intra-artériel

- Continu des gaz sanguins ¬ Mesure *89.60*
- Ou instillation de radio-isotopes liés ¬ Injection *92.28*
- Transluminale percutanée lors de vasospasmes cérébrovasculaires ¬ Spasmolyse *39.77.80*
- ¬ Insertion de système de mesure et monitoring en continu des gaz sanguins par un capteur *89.60*

Intrabronchique pour déviation de flux d'air ¬ Valve *33.71*

Intrabuccale ¬ Déchirure contuse *24.32*

Intracapsulaire cristallin

- Autre ¬ Extraction *13.19*
- Voie temporale inférieure ¬ Extraction *13.11*

Intracardiaque

- Autre ¬ Création de communication septale *35.42.99*
- EIC) ¬ Échocardiographie *37.28*
- Guidée par échographie ¬ Fœtocide par injection *75.F2*
- Non précisé
- - Avec
- - - Greffe de tissu ¬ Réparation de communication septale *35.60*
- - - Prothèse ¬ Réparation de communication septale *35.50*
- - ¬ Autre réparation non précisée de communication septale *35.70*
- Technique
- - Ciel ouvert ¬ Création de communication septale *35.42.10*
- - Fermée ¬ Création de communication septale *35.42.20*
- Ventriculaire
- - Droit voie percutané ¬
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6A.42*
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6B.42*
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6C.42*
- - Gauche voie percutané ¬
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6A.41*
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6B.41*

Intracardiaque *–suite*

- Ventriculaire *–suite*
- - Gauche voie percutané ¬ *–suite*
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6C.41*
- ¬
- - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.69.2*
- - Stimulation biventriculaire sans défibrillateur
- - - *37.8A.3*
- - - *37.8B.3*

Intracarotidien à l'amobarbital ¬ Test *89.10*

Intracarpienne ¬ Arthrodèse métacarpo-carpienne, arthrodèse *81.26.11*

Intracavitaire

- Radio-isotope ¬ Injection ou instillation *92.28*
- ¬
- - Brachythérapie *92.20*
- - Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), *92.27.22*
- - Interstitielle/ *00.10*

Intracérébral

- Perfusion intraventriculaire ¬
- - Enlèvement d'un cathéter *01.27.10*
- - Implantation, révision ou remplacement stéréotaxique de cathéter(s) *02.99.14*
- - Révision stéréotaxique sans remplacement de cathéter(s) *01.29.10*
- Tumeur cérébral
- - Origine non cérébral ¬
- - - Autre
- - - - Destruction de tissu *01.59.21*
- - - - Excision de tissu *01.59.11*
- - - Hémisphérectomie, tissu *01.52.11*
- - - Lobectomie du cerveau, tissu *01.53.11*
- - Primaire ¬
- - - Autre
- - - - Destruction de tissu *01.59.20*
- - - - Excision de tissu *01.59.10*
- - - Hémisphérectomie, tissu *01.52.10*
- - - Lobectomie du cerveau, tissu *01.53.10*
- ¬
- - Autre incision cerveau
- - - Évacuation
- - - - Abcès *01.39.11*
- - - - Autre liquide *01.39.19*
- - - - Hématome *01.39.10*
- - - Extraction de corps étranger *01.39.30*
- - Implantation et enlèvement de système de cathéter à ballonnet pour brachythérapie *02.99.50*

Intracérébral *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs, *99.28.02*

Intracoronaire cellules souches

- Autre ¬ Traitement par injection *36.99.19*
- Obtenues par enrichissement de fractions ou multipliées en culture ¬ Traitement par injection *36.99.12*
- Sans enrichissement de fractions ni culture ¬ Traitement par injection *36.99.11*

Intracorporel

- Biventriculaire
- - Chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6B.33*
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6C.33*
- - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.3A*
- - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.38*
- Univentriculaire biventriculaire ¬
- - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.69.6*
- - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6C.3*
- Ventriculaire
- - Droit
- - - Chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6B.32*
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6C.32*
- - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.37*
- - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.36*
- - Gauche

Intracorporel *–suite*

- Ventriculaire *–suite*
- - Gauche *–suite*
- - - Chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6B.31*
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6C.31*
- - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.35*
- - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.34*

Intracrânien
v.a. extra-intracrânien
v.a. intra-intracrânien

- Assistée par stent ¬ Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) *39.77.62*
- Autre
- - Nerf cérébral ganglion nerveux ¬
- - - Autre incision de segment *04.04.11*
- - - Section ou écrasement de segment *04.03.11*
- - ¬
- - - Biopsie fermée (à l'aiguille) de vaisseau *01.18.19*
- - - Implantation ou remplacement
- - - - Électrode(s) de neurostimulateur *02.93.39*
- - - - Générateur d'impulsions de neurostimulateur *02.97.19*
- - - Insertion percutanée d'autre(s) stent(s) vasculaire(s) *00.65.99*
- - - Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau(x) *39.77.09*
- - - Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur *02.93.49*
- - - Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) *39.77.69*
- Autres ¬ Interventions sur ou avec un neurostimulateur *02.97.09*
- Avec
- - Anastomose ¬ Résection de vaisseaux *38.31*
- - Liquides embolisants, ballonnets détachables ou filtres (parapluie) ¬ Embolisation sélective de vaisseaux *39.72.12*
- - Matériel embolisant adhésif ¬ Embolisation sélective de vaisseaux *39.72.14*
- - Particules ou spires métalliques ¬ Embolisation sélective de vaisseaux *39.72.11*
- - Patch

Intracrânien *–suite*

- Avec *–suite*
- - Patch *–suite*
- - - Synthétique ¬ Réparation de vaisseaux *39.57.11*
- - - Tissu ¬ Réparation de vaisseaux *39.56.11*
- - Remplacement ¬ Résection de vaisseaux *38.41*
- Ciel ouvert
- - Autre ¬ Biopsie de vaisseau *01.18.29*
- - ¬ Biopsie
- - - Stéréotaxique de vaisseau *01.18.21*
- - - Vaisseau *01.18.20*
- Électrodes dans la cochlée ¬ Implantation de récepteur (*20.96*
- Flow-diverter ¬ Embolisation sélective de vaisseaux *39.72.13*
- Insertion d'électrode dans la cochlée ¬ Implantation de récepteur (*20.97*
- Microcathéter ¬ Spasmolyse transluminale percutanée des vaisseaux *39.77.80*
- Nerf crânien ¬ Autre décompression *04.42.10*
- PtiO2
- - Invasif ¬ Monitoring de l'oxygénation *01.16.11*
- - Non invasif ¬ Monitoring de l'oxygénation *01.16.12*
- Spectroscopie proche infrarouge NIRS périopératoire, non invasif ¬ Monitoring de l'oxygénation *01.16.12*
- Stéréotaxique système permanent
- - Électrode pour stimulation permanente ¬ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur *02.93.41*
- - Plusieurs électrodes pour stimulation permanente ¬ Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur *02.93.42*
- Système
- - Électrode, non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur *02.97.11*
- - Plusieurs électrode
- - - Non rechargeable ¬ Implantation ou remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur *02.97.12*
- - - Rechargeable ¬ Implantation ou remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur *02.97.13*
- Trou(s) de trépan ¬ Insertion de cathéter(s) *01.28*
- - ¬
- - Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur *02.93.51*
- - Angioplastie percutané
- - - Ballonnet de vaisseau(x) *39.77.10*
- - - Laser de vaisseau(x) *39.77.30*
- - Athérectomie percutanée de vaisseau(x) *39.77.40*
- - Autre

Intracrânien *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Autre *–suite*
- - - Excision
- - - - Ou avulsion de nerf *04.07.20*
- - - - Vaisseaux *38.61*
- - - Incision cerveau évacuation stéréotaxique
- - - - Abcès *01.39.21*
- - - - Autre liquide *01.39.29*
- - - - Hématome *01.39.20*
- - - Occlusion chirurgicale de vaisseaux *38.81*
- - - Réparation
- - - - Anévrisme de vaisseaux *39.52.11*
- - - - Vaisseaux *39.59.31*
- - Biopsie
- - - Fermé
- - - - Aiguille) de vaisseau *01.18.10*
- - - - Percutanée] [à l'aiguille] de nerf cérébral *04.11.10*
- - - Ouverte de nerf crânien *04.12.10*
- - - Stéréotaxique fermée (à l'aiguille) de vaisseau *01.18.11*
- - Bladeangioplastie percutanée de vaisseau(x) *39.77.20*
- - Clippage d'anévrisme *39.51.11*
- - Destruction de nerf et ganglion *04.2X.10*
- - Endartériectomie de vaisseaux *38.11*
- - Enlèvement d'implant *01.39.50*
- - Excision de ganglion *04.06.10*
- - Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseau(x) *39.77.70*
- - Implantation
- - - Ou remplacement de capteur de mesure *02.99.30*
- - - Récepteur, insertion d'électrode dans la cochlée (*20.98*
- - Incision de vaisseaux *38.01*
- - Insertion
- - - Stéréotactique de cathéter(s) *01.28*
- - - Transluminale percutanée de micro-stent(s) vasculaires *00.65.11*
- - Interventions sur ou avec électrode(s) d'un neurostimulateur *02.93*
- - Ligature et stripping de veines variqueuses *38.51*
- - Monitoring de la pression *01.10*
- - Opérations complexes des méninges et des vaisseaux sanguins *02.5*
- - Phlébographie des veines *88.61.10*
- - Retrait du générateur d'impulsions d'un neurostimulateur *02.97.31*
- - Révision sans remplacement
- - - Capteur de mesure *02.99.31*
- - - Générateur d'impulsions de neurostimulateur *02.97.21*
- - Suture
- - - Artère *39.31.11*
- - - Veine *39.32.11*

Intracrânien *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Thrombectomie percutanée à lame rotative de vaisseau(x) *39.77.61*
- - Thrombolyse percutanée sélective de vaisseau(x) *39.77.50*
- - Ultrasonographie duplex des artères *88.71.11*

Intraductale et extraction de fragments ¬ Sialendoscopie interventionnelle avec lithotripsie *26.99.23*

Intradurale (intraspinale) ¬ Extraction de corps étranger situé dans la partie épidurale ou *03.01*

Intrafasciale ¬ Hystérectomie *68.4*

Intrahépatique

- Transjugulaire (TIPSS) ¬ Shunt portosystémique *39.11*
- ¬ Enlèvement de calculs biliaires *50.0*

Intra-intracrânien ¬ Pontage ou shunt vasculaire *39.2A*

Intraluminal

- Avec incision de la vessie ¬ Lyse d'adhérences *57.12*
- Bouche, sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.01*
- Estomac et de l'intestin grêle, sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.03*
- Gros intestin, sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.04*
- Larynx, sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.14*
- Nez sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.12*
- Œsophage, sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.02*
- Oreille, sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.11*
- Orifice artificiel (stomie) sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.18*
- Pharynx, sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.13*
- Rectum et de l'anus, sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.05*
- Trachée et des bronches, sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.15*
- Uretère ¬ Lyse d'adhérences *56.81*
- Urètre sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.19*
- Utérus
- - Avec incision du col utérin ¬ Extraction de corps étranger *69.95.11*
- - Sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.16*
- Vagin
- - Sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.17*
- - ¬ Lyse d'adhérences *70.13*
- ¬
- - Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), *92.27.23*
- - Lyse transurétrale d'adhérences *57.41*

Intramammaire pour augmentation ¬ Injection *85.51*

Intramédullaire

- Autre ¬ Opération de vaisseaux *03.99.19*
- Clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil *78.69.52*
- Ligature, destruction, résection) ¬ Opération de vaisseau(x) *03.99.10*
- Photodynamique pour réduction de fracture ¬ Utilisation de polymère plastique *79.A1.11*
- Vis cerclage-haubanage
- - Fixateur externe
- - - Agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans la rotule: fil (*78.66.01*
- - - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné: fil (*78.67.01*
- - Plaque
- - - Plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule: fil, fil *78.61.01*
- - - Stabilité angulaire
- - - - Fixateur
- - - - - Externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main: fil (*78.69.11*
- - - - - Externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: fil (*78.69.41*
- - - - - Externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum: fil (*78.69.31*
- - - - - Externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe: fil (*78.64.01*
- - - - - Externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse: fil (*78.68.01*
- - - - Plaque
- - - - - Angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (*78.62.01*
- - - - - Angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (*78.63.01*
- - - - - Angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil *78.65.01*
- ¬
- - Excision ou destruction

Intramédullaire *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Excision ou destruction *–suite*
- - - Autre lésion de la moelle épinière (*03.4X.20*
- - - Tissu tumoral de la moelle épinière (*03.4X.10*
- - Incision moelle épinière méninge rachidien
- - - Drainage de liquide *03.05.13*
- - - Évacuation d'hématome ou abcès *03.05.23*
- - Réduction fermé
- - - Autre fracture du radius, avec fixation interne par fil *79.12.21*
- - - Fracture
- - - - Cubitus, avec fixation interne par fil *79.12.31*
- - - - Radius distal, avec fixation interne par fil *79.12.11*

Intramyocardique cellules souches

- Obtenues par enrichissement de fractions ou multipliées en culture ¬ Traitement par injection *37.99.12*
- Sans enrichissement de fractions ni culture ¬ Traitement par injection *37.99.11*
- ¬ Traitement par injection *37.99.1*

Intranasal

- Abord intranasal ¬ Excision locale de lésion *21.31.10*
- Autre ¬
- - Antrotomie *22.2X.99*
- - Excision
- - - Destruction locale de lésion *21.31.99*
- - - Locale de lésion *21.31.19*
- Avec
- - Ablation partielle de la lame papyracée ou incision de la périorbite ¬ Opération radicale de plusieurs sinus nasaux, par voie *22.9X.24*
- - Curetage d'abcès ¬ Opération radicale de plusieurs sinus nasaux, par voie *22.9X.22*
- - Exposition de la base du crâne ¬ Opération radicale de plusieurs sinus nasaux, par voie *22.9X.23*
- Dilatation ballonnet
- - Autre ¬ Antrotomie *22.2X.29*
- - Plusieurs sinus nasaux ¬ Antrotomie *22.2X.28*
- - Sinus
- - - Frontal ¬ Antrotomie *22.2X.22*
- - - Maxillaire ¬ Antrotomie *22.2X.23*
- - - Sphénoïdal ¬ Antrotomie *22.2X.21*
- Externe combinés ¬ Opération radicale de plusieurs sinus nasaux, abords *22.9X.25*
- Ou transmaxillaire ¬ Ethmoïdectomie par voie *22.63.11*
- ¬
- - Destruction de lésion *21.31.12*
- - Excision locale de lésion intranasale, par abord *21.31.10*
- - Sinusotomie frontale, par voie *22.41.11*

Intraoculaire

- Aspiration et curetage du réseau trabéculaire ¬ Aide de la circulation *12.59.11*
- Autre ¬ Autre aide à la circulation *12.59.99*
- Opératoire ¬ Augmentation temporaire de la pression *16.98.24*
- Segment antérieur oeil
- - Avec aimant ¬ Extraction de corps étranger *12.01*
- - Sans aimant ¬ Extraction de corps étranger *12.02*
- Téléscopique ¬ Implantation de prothèse *13.91*
- Trabéculoplastie ou gonioplastie ¬ Aide de la circulation *12.59.10*
- ¬
- - Insertion d'implant médicamenteux *16.98.22*
- - Iridoplastie au laser pour aide de la circulation *12.39.10*
- - Opération filtrante de réduction de la pression *12.69.10*

Intraoral ¬ Reconstruction de maxillaire par emploi d'un distracteur *24.99.20*

Intrapéricardique ¬ Poudrage *36.39*

Intrapéritonéal

- Directe (DIPI) ¬ Insémination *69.92.12*
- Fœtus, guidée par échographie ¬ Transfusion *75.C1.12*
- Hyperthermique [HIPEC] ¬ Chimiothérapie *99.25.21*
- Laparoscopie ¬ Urétérolyse
- - Avec repositionnement *59.03.11*
- - Sans repositionnement *59.03.10*
- Rectum ¬ Résection de parties *45.75.2*
- Vaporisée [PIPAC] ¬ Chimiothérapie *99.25.23*
- ¬
- - Ablation d'embryon *74.3*
- - Drainage d'abcès *54.13*
- - Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs, *99.28.04*

Intrapleural

- Autre ¬ Injection *34.92.99*
- Pleurodèse ¬ Injection *34.92.21*

Intrarachidien ganglion intraspinal ¬ Excision ou destruction

- Autre lésion de racine nerveuse *03.4X.22*
- Tissu tumoral de racine nerveuse *03.4X.12*

Intraseptale) (radicale) (simple) (avec greffe ou implant) ¬ Alvéolectomie (interradiculaire) (*24.5*

Intraspinal ¬

- Excision ou destruction
- - Autre lésion de racine nerveuse intrarachidienne et de ganglion *03.4X.22*
- - Tissu tumoral de racine nerveuse intrarachidienne et de ganglion *03.4X.12*
- Extraction de corps étranger situé dans la partie épidurale ou intradurale (*03.01*
- Section de racine nerveuse *03.1*

Intrastromal ¬ Implantation d'un anneau cornéen *11.79.20*

Intrathécale

- Épidural
- - Autre ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *03.9B.19*
- - Avec profil journalier variable programmable ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *03.9B.11*
- - Cathéter
- - - Permanent pour perfusion continue ¬ Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion *03.90.11*
- - - Temporaire pour perfusion d'essai ¬ Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion *03.90.10*
- - Débit constant ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *03.9B.12*
- - ¬
- - - Ablation
- - - - Cathéter pour perfusion *03.99.41*
- - - - Pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *03.9B.31*
- - - Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion *03.99.21*
- - - Révision sans remplacement
- - - - Cathéter pour perfusion *03.99.40*
- - - - Pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *03.9B.21*
- Intraventriculaire médicament ¬
- - Ajustement post-opératoire de la dose *00.98.12*
- - Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement implantée à débit constant pour perfusion *00.98.11*
- Stéroïde ¬ Injection *03.92*
- ¬ Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs, *99.28.01*

Intrathoracique

- Autre ¬
- - Anastomose œsophago-œsophagienne *42.51.99*
- - Recouvrement plastique d'anastomoses vasculaires et sutures *33.49.19*
- Avec
- - Autre interposition ¬ Anastomose œsophagienne *42.58*
- - Diaphragme ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses vasculaires et sutures *33.49.14*
- - Graisse péricardique ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses vasculaires et sutures *33.49.17*
- - Grand épiploon ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses vasculaires et sutures *33.49.11*

Intrathoracique *–suite*

- Avec *–suite*
- - Interposition
- - - Colique ¬ Anastomose œsophagienne *42.55*
- - - Intestin grêle ¬ Anastomose œsophagienne *42.53*
- - Matériel de contraste, autre ¬ Phlébographie d'autres veines *88.63.99*
- - Péricarde ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses vasculaires et sutures *33.49.13*
- - Plèvre ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses vasculaires et sutures *33.49.16*
- - Transposition de muscle ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses vasculaires et sutures *33.49.12*
- - Veine azygos ¬ Recouvrement plastique d'anastomoses et sutures *33.49.15*
- Correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngo- œsophagien et réparation de fistule trachéo- œsophagienne congénitale ¬ Anastomose œsophago-œsophagienne *42.51.10*
- HITOC] ¬ Chimiothérapie hyperthermique *99.25.22*
- Œsophage, autre ¬ Anastomose *42.59*
- Peropératoire d'une solution à base d'un agent chimiothérapeutique et fibrine du patient en tant que substance porteuse ¬ Application *99.25.25*
- SAP ¬ Pontage artériel *39.23*
- Vaporisée [PITAC] ¬ Chimiothérapie *99.25.24*
- ¬
- - Anastomose œso-gastrique *42.52*
- - Artériographies d'autres vaisseaux *88.44*
- - Autre
- - - Anastomose
- - - - Œso-colique *42.56*
- - - - Œso-entérale *42.54*
- - - Œsophago-colostomie
- - - - *42.55*
- - - - *42.56*
- - - Œsophago-entérostomie *42.54*
- - - Pontage ou shunt vasculaire *39.23*
- - Imagerie intravasculaire de vaisseaux *00.22*
- - Lymphographie *87.34*
- - Œsophago-gastrostomie *42.52*
- - Œsophago-œsophagostomie *42.51*
- - Ultrasons intravasculaires (IVUS), vaisseaux *00.22*

Intratubaire

- Gamètes GIFT
- - Autre ¬ Ponction folliculaire et aspiration d'ovocyte, transfert *69.92.29*
- - ¬ Aspiration d'ovocyte par laparoscopie et transfert *69.92.24*
- Zygotes (ZIFT) ¬ Transfert *69.92.32*

Intra-utérin

- Écho ¬ Céphalométrie *88.78*
- Guidée par échographie ¬ Transfusion *75.C1*
- Intravaginale combinée ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), *92.27.13*
- PUI) ¬ Insertion de pessaire *69.7*
- Radiographie ¬ Céphalométrie *87.81*
- Ultrason ¬ Céphalométrie *88.78*
- ¬
- - Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), *92.27.11*
- - Insémination *69.92.11*
- - Insertion de dispositif *69.7*
- - Interruption de grossesse par injection *75.F1*

Intravaginal

- Combinée ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine et *92.27.13*
- ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), *92.27.12*

Intravasculaire

- Autres vaisseaux spécifiés ¬ Imagerie *00.28*
- Intracardiaque
- - Ventriculaire
- - - Droit voie percutané ¬
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.42*
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6B.42*
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6C.42*
- - - Gauche voie percutané ¬
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.41*
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6B.41*
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6C.41*
- - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.69.2*
- Invasif par cathéter, mesure de pression ¬ Diagnostic coronarien *37.2A.21*
- IVUS
- - Vaisseau
- - - Cérébraux extracrâniens ¬ Ultrasons *00.21*
- - - Coronaires ¬ Ultrasons *37.2A.11*
- - - Intrathoraciques ¬ Ultrasons *00.22*

Intravasculaire *–suite*

- IVUS *–suite*
- - Vaisseau *–suite*
- - - Périphériques ¬ Ultrasons *00.23*
- - - Rénaux ¬ Ultrasons *00.25*
- - ¬ Ultrasons *00.2*
- Non-invasif ¬ Ultrason
- - *00.01*
- - *00.02*
- - *00.03*
- Sélectif
- - I-131-lipiodol ¬ Radio-chimioembolisation *92.28.24*
- - SIRT) par embolisation avec des microsphères marquées à l'yttrium-90 ¬ Radiothérapie *92.28.25*
- Vaisseau
- - Cérébraux extracrâniens ¬ Imagerie *00.21*
- - Coronaire
- - - Tomographie par cohérence optique ¬ Imagerie *37.2A.12*
- - - Ultrasons ¬ Imagerie *37.2A.11*
- - Intrathoraciques ¬ Imagerie *00.22*
- - Périphériques ¬ Imagerie *00.23*
- - Rénaux ¬ Imagerie *00.25*
- - ¬ Brachythérapie *92.27*

Intraveineux

- Ou sous stimulation médicamenteuse ¬ Échographie avec produit de contraste *88.79.80*
- Radio-isotope ¬ Injection ou instillation *92.28*
- ¬
- - Anesthésie *93.92.10*
- - Autre immunothérapie, immunosuppression, en *99.28.14*
- - Cholangiographie *87.52*
- - Échographie avec produit de contraste *88.76.30*
- - Insertion d'un pacemaker temporaire, par voie *37.78*
- - Pyélographie *87.73*
- - Urographie *87.73*

Intraventriculaire

- Autre ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *02.98.19*
- Avec profil journalier variable programmable ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *02.98.11*
- Débit constant ¬ Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *02.98.12*
- Médicament ¬
- - Ajustement post-opératoire de la dose intrathécale et *00.98.12*
- - Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement implantée à débit constant pour perfusion intrathécale et *00.98.11*

Intraventriculaire *–suite*

- ¬
- - Enlèvement
- - - Cathéter intracérébral pour perfusion *01.27.10*
- - - Pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *02.98.31*
- - Implantation, révision ou remplacement stéréotaxique de cathéter(s) intracérébral(aux) pour perfusion *02.99.14*
- - Révision
- - - Sans remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *02.98.21*
- - - Stéréotaxique sans remplacement de cathéter(s) intracérébral(aux) pour perfusion *01.29.10*

Intravitréenne ¬ Injection *14.76*

Intubation

- Canal
- - Lacrymo-nasal ¬ *09.44*
- - Pancréatique (stent) par voie endoscopique * ¬ *52.93*
- Endotrachéale ¬ *93.9B*
- Naso-pancréatique, par voie endoscopique ¬ *52.97*
- Trompe d'Eustache ¬ *20.8*
- Ventriculo-cisternale ¬ *02.2*
- Voies biliaires pour décompression * ¬ *51.43*

Intussusception) ¬ Réduction d'invagination intestinale (*46.80*

Invagination

- Intestinale (intussusception) ¬ Réduction d' *46.80*
- Tractus digestif
- - Avec
- - - Fluoroscopie ¬ Réduction d'une *96.29*
- - - Guidage échographique ¬ Réduction d'une *96.29*
- - - Lavement radioactif ¬ Réduction d'une *96.29*
- - ¬ Réduction d'une *96.29*

Invasif
v.a. mini-invasif
v.a. non-invasif

- Cathéter
- - Mesure de pression ¬ Diagnostic coronarien intravasculaire *37.2A.21*
- - ¬ Test électrophysiologique *37.26*
- Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la durée ¬ Ventilation *93.9G.6*
- Direct Coronary Artery Bypass) (opération à cœur battant) ¬ MIDCAB (Minimally *36.1D.12*
- Fœtus
- - Guidés par échographie ¬ Traitements *75.C*
- - ¬ Traitements fœtoscopiques *75.D*
- Hors unité de soins intensifs ¬ Ventilation non *93.9E*
- Instauration du traitement, selon la durée ¬ Ventilation *93.9G.5*

Invasif *–suite*

- NIV) hors unité de soins intensifs, durée du traitement selon le nombre de jours ¬ Ventilation non *93.9E.1*
- Suspicion d'excès hormonal ¬ Exploration fonctionnelle endocrinologique complexe avec cathétérisme *99.B5.20*
- Système nerveux avec test médicamenteux ¬ Diagnostic fonctionnel *89.13.05*
- Traitement, selon la durée ¬ Ventilation *93.9G.7*
- Vidéo-EEG
- - Durée de l'enregistrement ¬ Diagnostic intensif non *89.19.1*
- - Épilepsie ¬ Diagnostic intensif *89.19.21*
- ¬
- - Ablation
- - - Matériel de fixation interne ou de fixation externe (*78.6*
- - - Stimulateur de croissance osseuse (*78.6*
- - Exploration fonctionnelle endocrinologique complexe sans cathétérisme *99.B5.10*
- - Monitoring oxygénation intracrânien
- - - PtiO2
- - - - *01.16.11*
- - - - Non *01.16.12*
- - - Spectroscopie proche infrarouge NIRS périopératoire, non *01.16.12*
- - Placement d'un stimulateur de maturation osseuse non *99.86*
- - Technique minimalement *00.99.40*

Invasion de la fosse ptérygopalatine ¬ Opération radicale de plusieurs sinus nasaux, avec *22.9X.21*

Inverse

- Chirurgical ouvert ¬ Bypass gastrique proximal après Sleeve resection, intervention *44.31.13*
- Laparoscopique ¬ Bypass gastrique proximal après Sleeve resection, intervention *44.31.14*

Inversé

- Après bypass gastrique
- - Chirurgicale ouverte ¬ Intervention *44.5X.51*
- - Laparoscopique ¬ Intervention *44.5X.52*
- Cortex cérébral ¬ EDAS encéphalo-duro-artério-synangiose application
- - Artère et de la dure-mère *02.51.13*
- - Dure-mère *02.51.12*
- Post partum) ¬ Repositionnement manuel d'utérus *75.94*
- Remplacement de prothèse ¬ Implantation endoprothèse totale d'épaule, *81.80.22*
- Suite dérivation bilio-pancréatique BPD
- - Chirurgicale ouverte ¬ Intervention *44.5X.43*
- - Laparoscopique ¬ Intervention *44.5X.44*
- ¬
- - Ablation endoprothèse totale d'épaule, *80.01.22*
- - Correction chirurgicale d'utérus *75.93*

Inversé *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Éversion chirurgicale de mamelon *85.87.13*
- - Formation rétrosternale d'un tube gastrique *42.58*
- - Première implantation endoprothèse totale d'épaule, *81.80.12*

Inversion

- Appendiculaire ¬ *47.9*
- Diverticule gastrique ¬ *44.69*
- Segment intestinal ¬ *45.50*
- Utérine (chronique) ¬ Réparation vaginale d' *69.23*
- Utérus ¬ Réduction manuelle d' *69.94*

Investigation non-opératoire du système génito-urinaire ¬ Autre *89.29*

Iode
v.a. radio-iode

- 131
- - Ou au Pertechnétate (Tc99m) ¬ Scintigraphie à l'Iode-123, *92.01*
- - ¬ Administration parentérale de I-131-MIBG (méta-iodobenzylguanidine marquée à l' *92.28.71*
- Radioactif
- - Avec administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du corps entier par *92.18.04*
- - Dose thérapeutique I-131
- - - 1 2 GBq
- - - - Avec administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l' *92.28.42*
- - - - Moins
- - - - - 5 GBq, avec administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l' *92.28.44*
- - - - - 5 GBq, sans administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l' *92.28.43*
- - - - Sans administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l' *92.28.41*
- - - 5 GBq
- - - - Avec administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l' *92.28.46*
- - - - Sans administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l' *92.28.45*
- - Sans administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du corps entier par *92.18.03*

Iode 131 [I-131] tositumomab, par voie parentérale ¬ Radioimmunothérapie par *92.28.52*

Iode-123, Iode-131 ou au Pertechnétate (Tc99m) ¬ Scintigraphie à l' *92.01*

Iode-125 ¬ Télécuriethérapie par *92.23*

Iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131) ¬ Administration parentérale de I-131-MIBG (méta- *92.28.71*

IOERT (radiothérapie par électrons peropératoire) ¬ *92.41*

Iridectomie

- Autre ¬ Trépanation de sclérotique, avec *12.61.99*
- Basale) (périphérique) (totale) (au laser) ¬ *12.14*
- ¬
- - Autre
- - - *12.14*
- - - Fistulisation sclérale avec *12.65*
- - Thermocautérisation de sclérotique, avec *12.62*
- - Trépanation sclérotique
- - - Couverte, avec *12.61.10*
- - - Non couverte, avec *12.61.11*

Iridencleisis et iridotasis ¬ *12.63*

Iridoplastie

- Autre ¬ Autre *12.39.99*
- Laser pour aide de la circulation intraoculaire ¬ *12.39.10*
- ¬ *12.35*

Iridotasis ¬ Iridencleisis et *12.63*

Iridotomie

- Avec transfixion ¬ *12.11*
- SAP ¬ *12.12*
- ¬ Autre *12.12*

Irien artificiel ¬ Diaphragme *12.36*

Iris

- Artificiel ¬ Implantation et remplacement d'un *12.36*
- Cautérisation ¬ Destruction de lésion d' *12.41*
- Corps ciliaire, la sclère et la chambre antérieure, autre ¬ Autres techniques diagnostiques concernant l' *12.29.99*
- Cryothérapie ¬ Destruction de lésion d' *12.41*
- Non excisionnelle ¬ Destruction de lésion de l' *12.41*
- Photocoagulation ¬ Destruction de lésion d' *12.41*
- Prolabé ¬ Excision d' *12.13*
- SAP ¬ Lyse d'adhérence d' *12.33*
- ¬
- - Autres opérations de l' *12.97*
- - Biopsie de l' *12.22*
- - Discision de l' *12.12*
- - Excision de lésion de l' *12.42*
- - Implantation de cristallin artificiel portant l' *13.73*

IRM

- Abdomen, bassin ¬ *88.97.17*
- Cerveau et tronc cérébral ¬ Imagerie par résonance magnétique (*88.91.10*
- Cœur vaisseau central
- - Autre ¬ *88.92.29*

IRM *–suite*
- Cœur vaisseau central *–suite*
- - Effort, avec produit de contraste ¬ *88.92.24*
- - Repos, avec produit de contraste ¬ *88.92.22*
- Corps entier ¬ *88.97.12*
- Cou ¬ *88.97.16*
- Coudes et des avant-bras ¬ *88.94.11*
- Défécographie ¬ *88.97.18*
- Épaules et des bras ¬ *88.94.10*
- Fonctionnelle de l'encéphale et du tronc cérébral ¬ Imagerie par résonance magnétique (*88.91.11*
- Genoux et des jambes ¬ *88.94.14*
- Hanches et des cuisses ¬ *88.94.13*
- IRMA ¬ Chirurgie assistée par ordinateur avec *00.32*
- Magnetic Resonance-guided Focused Ultrasound Surgery, MRgFUS) ¬ Ultrasons focalisés guidés par *00.99.32*
- Mammaire ¬ *88.97.19*
- MRCP) ¬ Cholangiopancréatographie par *88.97.20*
- Os faciaux/sinus nasaux ¬ *88.97.15*
- Peropératoire ¬ Imagerie par résonance magnétique [*88.96*
- Pied et des articulations talo-crurale et sous-talaire, articulations du pied ¬ *88.94.16*
- Poignets et des mains ¬ *88.94.12*
- Structure hilaire médiastinal
- - Autre ¬ *88.92.39*
- - Effort, avec produit de contraste ¬ *88.92.34*
- - Repos, avec produit de contraste ¬ *88.92.32*
- TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d'images CT/ *92.29.88*
- Thorax
- - Autre ¬ *88.92.19*
- - Effort, avec produit de contraste ¬ *88.92.14*
- - Repos, avec produit de contraste ¬ *88.92.12*
- Vaisseaux ¬ Angiographie *88.97.10*
- Vue d'ensemble et partielle de la colonne vertébrale ¬ *88.97.14*
- ¬
- - Imagerie par résonance magnétique (*88.91.10*
- - Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d'images CT/ *92.29.82*
- - Spectroscopie *88.97.11*
- - Utilisation d'un pacemaker ou défibrillateur compatible à l' *39.A2.11*

IRMA ¬ Chirurgie assistée par ordinateur avec IRM/ *00.32*

IRMf) de l'encéphale et du tronc cérébral ¬ Imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (*88.91.11*

Irradiation
- Corporelle total ¬ Téléradiothérapie
- - Électron, accélérateur linéaire, *92.25.03*
- - Photons, accélérateur linéaire, *92.24.03*
- Gamma ¬ *92.32*
- Hémicorporel ¬ Téléradiothérapie
- - Électron, accélérateur linéaire, *92.25.02*
- - Photons, accélérateur linéaire, *92.24.02*
- Large ¬ Téléradiothérapie
- - Électron, accélérateur linéaire, *92.25.01*
- - Photons, accélérateur linéaire, *92.24.01*
- Ou radiothérapie conformationnelle en 3D ¬ Appareil de télécobalt plus de 4 champs d' *92.23.03*
- Radiothérapie
- - Externe brachythérapie
- - - Détermination champ aide simulateur radiothérapie
- - - - Avec planification 3D ¬ Simulation d' *92.29.74*
- - - - Sans planification 3D ¬ Simulation d' *92.29.73*
- - - Simulation guidé CT
- - - - Brachythérapie, simulation guidée par CT pour la brachythérapie ¬ Simulation d' *92.29.72*
- - - - Radiothérapie externe et brachythérapie: simulation guidée par CT pour la radiothérapie externe ¬ Simulation d' *92.29.71*
- - Percutané brachythérapie
- - - Autre ¬ Planification d' *92.29.89*
- - - Planification
- - - - Brachythérapie
- - - - - Complexe ¬ Planification d' *92.29.84*
- - - - - Moyennement complexe ¬ Planification d' *92.29.83*
- - - - Radiothérapie
- - - - - Avec fusion d'images CT/IRM ¬ Planification d' *92.29.82*
- - - - - Avec fusion d'images CT/IRM/TEP ¬ Planification d' *92.29.88*
- - - - - Avec fusion d'images CT/TEP ¬ Planification d' *92.29.87*
- - - - - Avec modulation d'intensité ¬ Planification d' *92.29.81*
- - - - - Percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie percutanée, avec planification dosimétrique individuelle ¬ Planification d' *92.29.86*
- - - Sans planification dosimétrique individuelle ¬ Planification d' *92.29.85*
- ¬
- - Appareil télécobalt
- - - 2 champs d' *92.23.01*
- - - 3 à 4 champs d' *92.23.02*
- - Protonthérapie
- - - Positionnement guidé image 2 champ
- - - - *92.26.11*
- - - - *92.26.21*

Irradiation *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Protonthérapie *–suite*
- - - Sans guidage image 2 champ
- - - - *92.26.10*
- - - - *92.26.20*
- - Radiothérapie
- - - Orthovoltage 2 champ
- - - - *92.22.01*
- - - - *92.22.02*
- - - Superficiel 2 champ
- - - - *92.21.01*
- - - - *92.21.02*
- - Téléradiothérapie
- - - Électron accélérateur linéaire
- - - - Positionnement
- - - - - Guidé par l'image, jusqu'à 2 champs d' *92.25.12*
- - - - - Guidé par l'image, plus de 2 champs d' *92.25.13*
- - - - Sans
- - - - - Guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d' *92.25.21*
- - - - - Guidage par l'image, plus de 2 champs d' *92.25.22*
- - - Photon accélérateur linéaire
- - - - Positionnement
- - - - - Guidé par l'image (IGRT), jusqu'à 2 champs d' *92.24.11*
- - - - - Guidé par l'image (IGRT), plus de 2 champs d' *92.24.12*
- - - - Sans
- - - - - Guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d' *92.24.21*
- - - - - Guidage par l'image, plus de 2 champs d' *92.24.22*

Irradiés, selon le nombre d'UT ¬ Transfusion de concentrés érythrocytaires *99.04.2*

Irréversible
- Chirurgie ouverte ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par électroporation *50.27.15*
- Laparoscopie ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par électroporation *50.27.25*
- Percutanée ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par électroporation *50.27.35*
- ¬ Électroporation *00.99.31*

Irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères *35.83*

Irrigation
- Cataracte traumatique ¬ *13.3*
- Corps caverneux ¬ *64.98*
- Exploration drain ventriculaire
- - Autre ¬ *02.41.99*
- - Partie
- - - Centrale ¬ *02.41.10*

Irrigation *–suite*
- Exploration drain ventriculaire *–suite*
- - Partie *–suite*
- - - Périphérique ¬ *02.41.20*
- ¬ Extraction extracapsulaire de cristallin, aspiration simple (et *13.3*

Ischiatique ¬ Réparation de hernie *53.9*

Ischiorectale ¬ Réparation de hernie *53.9*

Isolation après contact avec une maladie infectieuse ¬ *99.84*

Isolé
- Autres substances ¬ Perfusion de membre, *39.97.19*
- Avec
- - Cytostatique
- - - Facteur de nécrose tumorale ¬ Perfusion de membre, *39.97.13*
- - - ¬ Perfusion de membre, *39.97.11*
- - Facteur de nécrose tumorale ¬ Perfusion de membre, *39.97.12*
- Cyphoplastie ou vertébroplastie, autre ¬ Ostéosynthèse de vertèbres *7A.49*
- Ganglion cervical
- - Marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques *40.21.11*
- - Non marqué ¬ Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques *40.21.10*
- Iléon ¬ Anastomose vésicale avec segment *57.87*
- Lich-Gregoir
- - Chirurgie ouverte ¬ Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux *56.74.10*
- - Laparoscopie ¬ Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux *56.74.11*
- Nombre de vertèbres ¬ Ostéosynthèse de vertèbres *7A.42.1*
- Surface glissement fémoral
- - Remplacement ¬ Implantation d'un remplacement *81.54.46*
- - ¬
- - - Première implantation d'un remplacement *81.54.28*
- - - Retrait d'un remplacement *80.06.1C*
- Veine
- - Grand
- - - Petite saphène ¬ Crossectomie (*38.59.33*
- - - Saphène ¬ Crossectomie (*38.59.31*
- - Petite saphène ¬ Crossectomie (*38.59.32*

Isolement
- Anse iléale ¬ *45.51*
- Autre ¬ *99.84.09*
- Contact, selon le nombre de jours de traitement ¬ *99.84.1*
- Contre infection
- - Aérosol, selon le nombre de jours de traitement ¬ *99.84.3*
- - Gouttelettes, selon le nombre de jours de traitement ¬ *99.84.2*

Isolement *–suite*
- Lambeau intestinal pédiculé ¬ *45.50*
- Protecteur
- - Chambre spéciale, selon le nombre de jours de traitement ¬ *99.84.5*
- - Simple, selon le nombre de jours de traitement ¬ *99.84.4*
- Segment
- - Gros intestin ¬ *45.52*
- - Intestin grêle ¬ *45.51*

Isométriques ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces isotoniques et *93.64*

Isotoniques et isométriques ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces *93.64*

Isotope
v.a. radio-isotope
- Liés ¬ Injection intra-artérielle ou instillation de radio- *92.28*
- Radioactif
- - I-125 ¬ *92.20*
- - Liquide ¬ Perfusion d' *92.20*
- ¬ Radiothérapie de haut voltage: autres *92.23.08*

Isotopique
v. radio-isotopique

Issue
- Type Fallot ¬ Réparation d'un ventricule droit à double *37.99.21*
- ¬ Réparation d'autre ventricule droit à double *37.99.22*

Isthme
- Aortique (sténose) ou d'interruption de la crosse aortique ¬ Opérations d'anomalie congénitale de l' *39.99.21*
- Collerette lobe opposé) ¬ Ablation complète d'un lobe de la glande thyroïde (y compris *06.2*
- Thyroïde ¬ Section de l' *06.91*
- Thyroïdien ¬ Transsection de l' *06.91*
- Utérin ¬ Cerclage de l' *67.59*
- ¬ Résection thyroïdienne partielle, résection de l' *06.39.14*

Isthmectomie ¬ *06.39*

Isthmique basse
- Primaire ¬ Césarienne *74.1X.10*
- Secondaire ¬ Césarienne *74.1X.20*
- ¬ Césarienne *74.1*

ITPC
- Aorte ¬ *00.4B.12*
- Artère
- - Autre site ¬ *00.4B.19*
- - Cuisse et sur l'artère poplitée ¬ *00.4B.18*
- - Jambe ¬ *00.4B.1A*
- - Membre supérieur ou de l'épaule ¬ *00.4B.11*
- - Rénale ¬ *00.4B.16*
- - Viscérale ¬ *00.4B.15*
- - ¬ Intervention transluminale percutanée par cathétérisme (*00.4B.1*

ITPC *–suite*
- Autre
- - Artère
- - - Abdominale ¬ *00.4B.17*
- - - Thoracique ¬ *00.4B.14*
- - Site ¬ Localisation anatomique d'interventions transluminales percutanées par cathétérisme (*00.4B.09*
- - Veine
- - - Abdominale ¬ *00.4B.26*
- - - Thoracique ¬ *00.4B.23*
- Rameaux latéraux épifasciaux de la jambe ¬ *00.4B.33*
- Shunts de dialyse veineux ou artificiel ¬ *00.4B.42*
- Vaisseau
- - Artificiel
- - - Abdominal ¬ *00.4B.44*
- - - Autre site ¬ *00.4B.49*
- - - Cuisse et poplité ¬ *00.4B.45*
- - - Membre supérieur ou de l'épaule ¬ *00.4B.41*
- - - Thoracique ¬ *00.4B.43*
- - - ¬ Intervention transluminale percutanée par cathétérisme (*00.4B.4*
- - Pulmonaires ¬ *00.4B.13*
- Veine
- - Autre ¬ *00.4B.29*
- - Cave ¬ *00.4B.22*
- - Cuisse ¬ *00.4B.27*
- - Épifasciale
- - - Autre ¬ *00.4B.39*
- - - Bras ¬ *00.4B.34*
- - - ¬ Intervention transluminale percutanée par cathétérisme (*00.4B.3*
- - Grande saphène ¬ *00.4B.31*
- - Hépatique ¬ *00.4B.24*
- - Jambe ¬ *00.4B.28*
- - Membre supérieur ou de l'épaule ¬ *00.4B.21*
- - Petite saphène ¬ *00.4B.32*
- - Viscérales ¬ *00.4B.25*
- - ¬ Intervention transluminale percutanée par cathétérisme (*00.4B.2*

IVUS
- Vaisseau
- - Cérébraux extracrâniens ¬ Ultrasons intravasculaires (*00.21*
- - Coronaires ¬ Ultrasons intravasculaires (*37.2A.11*
- - Intrathoraciques ¬ Ultrasons intravasculaires (*00.22*
- - Périphériques ¬ Ultrasons intravasculaires (*00.23*
- - Rénaux ¬ Ultrasons intravasculaires (*00.25*
- ¬ Ultrasons intravasculaires (*00.2*

Jaboulay ¬ Opération de *44.39*

Jambe

- Autre ¬ Réimplantation de cheville ou de *84.27.99*
- Avec remplacement ¬ Résection d'artères de la *38.48.13*
- Entière ¬ Radiographie: cliché de la *88.29*
- Fémur ¬ Amputation de *84.17*
- Partir du tibia et du péroné, SAP ¬ Amputation de *84.15*
- Pied ¬
- - Autre excision d'artères de la *38.68.20*
- - Destruction de nerf de la *04.2X.34*
- - Pontage ou shunt vasculaire d'artères de la *39.29.16*
- - Réduction de tissu adipeux, *86.83.1G*
- - Ultrasonographie duplex des artères de la *88.79.64*
- Plexus lombo-sacré aine plancher pelvien suture
- - Primaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf de la *04.3X.16*
- - - Interfasciculaire de nerf de la *04.3X.36*
- - Secondaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf de la *04.3X.26*
- - - Interfasciculaire de nerf de la *04.3X.46*
- SAP ¬ Réimplantation de *84.27*
- ¬
- - Artériographie, angiographie des *88.48.10*
- - Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la *04.49.15*
- - Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec
- - - - Fermeture primaire de la plaie, à la *86.42.1C*
- - - - Recouvrement plastique, à la *86.43.1C*
- - - Sans fermeture primaire de la plaie, à la *86.41.1C*
- - Greffe autologue peau
- - - Épaisseur partielle
- - - - Étendue, à la *86.6B.2C*
- - - - Non étendue, à la *86.6B.1C*
- - - Total
- - - - Étendue, à la *86.6A.2C*
- - - - Non étendue, à la *86.6A.1C*
- - Imagerie de vaisseau(x) du bras, de la *00.23*
- - IRM des genoux et des *88.94.14*
- - ITPC
- - - Artère de la *00.4B.1A*
- - - Rameaux latéraux épifasciaux de la *00.4B.33*
- - - Veine de la *00.4B.28*
- - Plastie
- - - Lambeau
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé, à la *86.7D.1C*
- - - - Pédiculé à distance, à la *86.7C.1C*

Jambe *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Plastie *–suite*
- - - Régionale à lambeau pédiculé, à la *86.7B.1C*
- - Radiographie (des os) du fémur, du genou et de la *88.27*
- - Réimplantation de la *84.27.12*
- - Représentation des membres inférieurs, phlébographie de la *88.66*
- - Tomographie axiale computérisée des genoux et des *88.38.31*
- - TPC sur vaisseau artificiel de *00.4B.46*
- - Ultrasonographie duplex des veines profondes de la *88.79.74*

Jatene] ¬ Opération de switch (substitution) artériel(le) [*35.84*

Jaune ¬ Vaccination anti-fièvre *99.43*

Jéjunale

- Henley) ¬ Opération de transposition *43.81*
- Iléale, autres ¬ Gastrectomie partielle, avec anastomose *43.79*
- ¬ Gastrectomie partielle
- - Avec transposition *43.81*
- - Résection
- - - 2/3) avec anastomose *43.71.11*
- - - 4/5) avec anastomose *43.71.21*

Jéjunectomie ¬ *45.62*

Jéjunocolique
v. gastro-jéjunocolique

Jéjunopexie * ¬ *46.61*

Jéjunostomie
v.a. Cholécysto-jéjunostomie
v.a. Cholédocho-jéjunostomie
v.a. Gastro-jéjunostomie
v.a. Hépatico-jéjunostomie
v.a. Œsophago-jéjunostomie
v.a. Pancréatico-cysto-jéjunostomie

- Iléostomie
- - Autre ¬ *46.29*
- - Chirurgie ouverte ¬ Double *46.26.11*
- - Laparoscopie ¬ Double *46.26.12*
- - Terminal
- - - Chirurgie ouverte ¬ *46.25.11*
- - - Laparoscopie ¬ *46.25.12*
- Laparoscopique sans gastrectomie, SAP ¬ Gastro- *44.38*
- Percutané endoscopique ¬
- - *45.04*
- - Gastro- *44.32*
- Sans gastrectomie, SAP ¬ Gastro- *44.39*
- ¬
- - Conversion endoscopique de gastrostomie en *44.32*
- - Dilatation endoscopique de site de gastro- *44.22*

Jéjunum
v.a. pancréas-jéjunum

- Distal et de l'iléon) ¬ Entéroscopie diagnostique (endoscopie du *45.17*
- ¬

Jéjunum *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Dilatation (ballonnet) du *46.85*
- - Excision du *45.62*
- - Plicature du *46.62*

Jeu ¬ Thérapie par le *93.81*

Jonction

- Pyélo-urétéral ¬
- - Correction de la *55.87*
- - Plastie d'élargissement percutanée transrénale de la *55.05*
- Urétro-vésical ¬
- - Dilatation de la *58.6*
- - Plicature de la *59.3*

Jones * ¬ Ténosuspension de *83.88*

Jones-Watson * ¬ Opération de *81.49*

Joue

- Greffe ¬ Prélèvement de muqueuse de la *24.39.11*
- Plancher buccal autres structure cavité buccal ¬ Biopsie
- - Fermée (à l'aiguille) de la muqueuse de la *27.24.10*
- - Ouverte (par incision) de la muqueuse de la *27.24.20*
- ¬ Excision de la *27.49.10*

Journalier variable

- Programmable ¬ Implantation ou remplacement pompe perfusion totalement implantable perfusion
- - Intrathécale et épidurale avec profil *03.9B.11*
- - Intraventriculaire avec profil *02.98.11*
- ¬ Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement implantée à débit constant, profil *00.98.10*

Judkins ¬ Artériographie coronaire selon la technique de *88.56*

Jugulaire
v.a. transjugulaire

- Avec
- - Anastomose ¬ Résection de la veine *38.32.21*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de la veine *39.57.13*
- - - Tissu ¬ Réparation de la veine *39.56.12*
- Externe interne ¬
- - Incision de la veine *38.02.21*
- - Veine
- - - *38.42*
- - - *38.52*
- - - *38.62*
- ¬ Autre
- - Occlusion chirurgicale de la veine *38.82.21*
- - Réparation de la veine *39.59.34*

Jumeaux

- Monochorial ¬ Fœtocide sélectif
- - Fœtoscopique lors de *75.D3*

Jumeaux *–suite*

- Monochorial ¬ Fœtocide sélectif *–suite*
- - Guidé par échographie lors de *75.C7*
- Siamois
- - Égaux ¬ Séparation de *84.92*
- - Inégaux ¬ Séparation de *84.93*
- - SAP ¬ Séparation de *84.93*

Juxtarénale, avec remplacement ¬ Résection de l'aorte abdominale, par voie *38.44.12*

KABC, SON-R, Hawik, test TAP ¬ Exemples d'examens: Griffith, Bayley, *89.15.70*

Kasaï) ¬ Hépatoporto-entérostomie (opération de *51.37*

Kay
v. Damus-Kay-Stansel

Keever * ¬ Opération de Mc *81.16*

Kelly-Kennedy ¬ Opération de l'urètre selon *59.3*

Kelly-Stoeckel ¬ Plicature urétrale selon *59.3*

Kennedy
v. Kelly-Kennedy

Kératectomie

- Lésion cornée
- - Photothérapie ¬ *11.49.20*
- - ¬ Autre *11.49.29*
- Photoréfractive ¬ *11.79.10*
- Photothérapeutique) ¬ Excision de ptérygion avec *11.39.10*

Kératinocytes obtenu culture

- Étendu
- - Autre site ¬ Couverture de tissu mou par des *86.88.BE*
- - Main ¬ Couverture de tissu mou par des *86.88.B6*
- - Pied ¬ Couverture de tissu mou par des *86.88.BD*
- - Tête ¬ Couverture de tissu mou par des *86.88.B1*
- Lèvre ¬ Couverture
- - Étendue de tissu mou par des *27.59.21*
- - Non étendue de tissu mou par des *27.59.20*
- Non étendu
- - Autre site ¬ Couverture de tissu mou par des *86.88.AE*
- - Main ¬ Couverture de tissu mou par des *86.88.A6*
- - Pied ¬ Couverture de tissu mou par des *86.88.AD*
- - Tête ¬ Couverture de tissu mou par des *86.88.A1*

Kératomileusis ¬ *11.71*

Kératophakie ¬ *11.72*

Kératoplastie

- Lamellaire
- - Avec autogreffe ¬ *11.61*
- - ¬ Autre *11.62*
- Pénétrant
- - Avec autogreffe ¬ *11.63*
- - ¬ Autre *11.64*
- Perforante avec
- - Autogreffe ¬ *11.63*
- - Homogreffe ¬ *11.64*
- SAP ¬ *11.60*
- ¬ Autre *11.69*

Kératoprothèse ¬ *11.73*

Kératotomie radiale ¬ *11.75*

Kessler * ¬ Opération de *81.74*

Kielland ¬ Rotation de *72.4*

Kinésithérapie

- Passive * ¬ *93.17*
- ¬ Autres techniques de *93.2*

Kirschner

- Cerclage, haubanage ¬ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, fil de *7A.A4.14*
- Ou cerclage-haubanage après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse ¬ Technique d'ostéosynthèse par fil de *78.50.22*

Kit

- Domicile chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬ Implantation système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux intracorporel
- - Biventriculaire, uniquement *37.6A.38*
- - Ventriculaire
- - - Droit, uniquement *37.6A.36*
- - - Gauche, uniquement *37.6A.34*
- Hospitalier chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ¬ Implantation système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux intracorporel
- - Biventriculaire, *37.6A.3A*
- - Ventriculaire
- - - Droit, *37.6A.37*
- - - Gauche, *37.6A.35*

Knee * ¬ Five-in-one repair of *81.42*

Knife
v.a. Cyberknife
v.a. gamma-knife

Krantz
v. Marshall-Marchetti-Krantz

KV

- 1 MV ¬ Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 *92.22.12*
- ¬ Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu'à 300 *92.22.11*

KVP ¬ Radiothérapie

- 200 à 300 *92.22*
- Contact [jusqu'à 150 *92.21*

Kyste

- Articulaire d'autre site spécifié ¬ Excision de *80.89.42*
- Articulation
- - Acromio-claviculaire ¬ Excision de *80.81.21*
- - Coude ¬ Excision de *80.82.12*
- - Coxo-fémorale ¬ Excision de *80.85.12*
- - Genou ¬ Excision de *80.86.12*
- - Glénohumérale ¬ Excision de *80.81.11*
- - Métatarso-phalangienne ¬ Excision de *80.88.21*
- - Poignet ¬ Excision de *80.83.12*
- - Sacro-iliaque ¬ Excision de *80.89.22*
- - Sous-talaire ¬ Excision de *80.87.22*
- - Sternoclaviculaire ¬ Excision de *80.89.12*

Kyste *–suite*

- Articulation *–suite*
- - Talo-crurale ¬ Excision de *80.87.12*
- Autre articulation de pied et d'orteil ¬ Excision de *80.88.50*
- Baker ¬ Excision de *83.39*
- Branchiogène ou vestige fente branchial
- - Autre ¬ Excision de *29.2X.99*
- - Intervention secondaire ¬ Excision de *29.2X.11*
- Canal de Müller ¬ Excision de *60.73*
- Cerveau ¬ Marsupialisation de *01.59*
- Col utérin ¬ Marsupialisation de *67.31*
- Épididyme ¬ Excision de *63.2*
- Gaine de tendon, sauf de la main ¬ Excision de ganglion (nodule), (*83.31*
- Glande salivaire ¬ Marsupialisation de *26.21*
- Hépatique
- - Chirurgie ouvert ¬
- - - Fenestration d'un ou plusieurs *50.21.11*
- - - Résection de *50.2A.11*
- - Laparoscopie ¬
- - - Fenestration d'un ou plusieurs *50.21.12*
- - - Résection de *50.2A.12*
- - ¬ Résection partielle de *50.21*
- Lacrymal (avec drainage) ¬ Incision de *09.0*
- Larynx ¬ Marsupialisation de *30.01*
- Latéral du cou ¬ Excision de *29.2X.10*
- Médian cou
- - Avec résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Excision d'un *06.7X.11*
- - Sans résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Excision d'un *06.7X.10*
- Méniscal de l'articulation du genou ¬ Excision de *80.86.13*
- Moelle épinière et de méninge rachidienne ¬ Marsupialisation de *03.4*
- Morgagni chez l'homme ¬ Excision de *62.2*
- Ou sinus
- - Pilonidal ¬ Marsupialisation de *86.21*
- - Préauriculaire ¬ Excision radicale de *18.21*
- - Sacro-coccygien ¬ Excision de *86.21*
- Ovaire ¬ Rupture manuelle de *65.93*
- Ovarien
- - Laparoscopie ¬ Marsupialisation de *65.23*
- - ¬ Marsupialisation de *65.21*
- Pancréatique
- - Cathéter, autre ¬ Drainage de *52.01.99*
- - Chirurgie ouvert ¬ Drainage
- - - Transduodénal d'un *52.01.22*
- - - Transgastrique d'un *52.01.12*
- - Endoscopie ¬ Drainage
- - - Transduodénal d'un *52.01.21*
- - - Transgastrique d'un *52.01.11*
- - Laparoscopie ¬ Drainage
- - - Transduodénal d'un *52.01.23*
- - - Transgastrique d'un *52.01.13*

Kyste *–suite*
- Pancréatique *–suite*
- - Sous échoendoscopie ¬ Ponction
- - - Transduodénale de (pseudo) *52.09.22*
- - - Transgastrique de (pseudo) *52.09.21*
- - ¬
- - - Drainage interne de *52.4*
- - - Marsupialisation de *52.3*
- Pilonidal ¬
- - Drainage de sinus ou de *86.03*
- - Incision de sinus ou de *86.03*
- Rate ¬ Marsupialisation de *41.41*
- Rénal ¬
- - Aspiration de *55.92*
- - Évacuation de *55.01*
- - Injection dans un *55.96*
- Sacro-coccygien ¬ Incision de sinus ou de *86.03*
- Symphyse ¬ Excision de *80.89.31*
- Ténosynovial du poignet ¬ Excision de *82.21*
- ¬
- - Aspiration percutanée de la glande de Bartholin (*71.21*
- - Excision ou autre destruction de la glande de Bartholin (*71.24*
- - Incision de la glande de Bartholin (*71.22*
- - Marsupialisation de la glande de Bartholin (*71.23*
- - Néphrotomie chirurgicale ouverte pour ponction d'un *55.01.13*

Kystique ¬ Excision de lymphangiome ou d'hygroma *40.29.70*

177Lu-DOTA-JR11 ¬ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par *92.28.66*

177Lu-PSMA ¬ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par *92.28.67*

Labial

- Congénital
- - Autre ¬ Réparation de fente *27.54.99*
- - ¬
- - - Chéiloplastie de fente *27.54.10*
- - - Opération secondaire de fente *27.54.11*
- ¬
- - Division du frein *27.91*
- - Frénectomie *27.41*
- - Frénotomie *27.91*

Labiopexie
v. Glosso-labiopexie

Laboratoire

- Analyse du sommeil ¬ Test de maintien d'éveil en *89.18.11*
- Neurométabolique ou processus infectieux trouble inflammatoire autoimmun
- - Avec diagnostic génétique ¬ Diagnostic neurologique complexe, avec diagnostic de *99.A6.13*
- - Diagnostic génétique ¬ Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de *99.A3.13*
- - ¬ Diagnostic
- - - Neurologique complexe, avec diagnostic de *99.A6.11*
- - - Neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de *99.A3.11*

Labyrinthe

- Avec greffe (peau) (veine) ¬ Fenestration du *20.61*
- Injection ¬ Destruction du *20.72.14*
- Maze procédure) (opération de Cox-Maze) ¬ Méthode du *37.33*
- Osseux ¬ Ouverture du *20.79*
- ¬
- - Décompression du *20.79*
- - Destruction
- - - Transmastoïdienne du *20.79.23*
- - - Transtympanique du *20.79.22*
- - Excision de lésion du *20.79.10*
- - Fistulisation du *20.79*
- - Technique du *37.33*

Labyrinthectomie

- Transmastoïdienne ¬ *20.79.21*
- Transtympanique ¬ *20.79.20*

Labyrinthique
v.a. translabyrinthique

- ¬ Fermeture de fistule *20.99.20*

Lacération

- Anus ¬ Suture de *49.71*
- Bronche ¬ Suture de *33.41*
- Canal
- - Déférent et d'épididyme ¬ Suture de *63.81*
- - Salivaire ¬ Suture de *26.41.10*

Lacération *–suite*

- Col utérin ¬ Suture de *67.61*
- Conjonctive
- - Autre ¬ Réparation de *10.6X.99*
- - Suture ¬ Réparation de *10.6X.10*
- Cordon spermatique et de l'épididyme ¬ Suture de *63.51*
- Cornée
- - Avec greffe de tissu conjonctival ¬ Réparation de plaie ou de *11.53*
- - ¬ Suture de *11.51*
- Duodénum ¬ Suture de *46.71*
- Estomac ¬ Suture de *44.61*
- Foie réparation
- - Suture ¬ Fermeture de *50.62*
- - Tamponnade ¬ Fermeture de *50.63*
- Gencive ¬ Suture de *24.32*
- Glande salivaire, autre ¬ Suture de *26.41.99*
- Gros intestin ¬ Suture de *46.75*
- Intestin
- - Grêle, sauf duodénale ¬ Suture de *46.73*
- - ¬ Suture d'autre *46.79.10*
- Larynx ¬ Suture de *31.61*
- Lèvre ¬ Suture de *27.51*
- Nez ¬ Suture de *21.81*
- Obstétrical
- - Ancienne de l'anus ¬ Réparation de *49.79*
- - Vagin ¬ Réparation d'ancienne *70.79*
- - Vulve et du périnée ¬ Réparation d'ancienne *71.79*
- Œsophage ¬ Suture de *42.82*
- Oreille externe ¬ Suture de *18.4*
- Palais ¬ Suture de *27.61*
- Paroi
- - Abdominal ¬
- - - Autre suture de la paroi abdominale, suture de *54.63.10*
- - - Suture de *54.63*
- - Thoracique ¬ Suture de *34.71*
- Paupière
- - Épaisseur
- - - Complète ¬ Autre réparation de *08.85*
- - - Partielle ¬ Autre réparation de *08.83*
- - Impliquant rebord épaisseur
- - - Complète ¬ Réparation de *08.84*
- - - Partielle ¬ Réparation de *08.82*
- - Sourcil ¬
- - - Réparation linéaire de *08.81*
- - - Suture de *08.81*
- Pénis ¬ Suture de *64.41*
- Pharynx ¬ Suture de *29.51*
- Pulmonaire ¬ Suture de *33.43*
- Rectum ¬ Suture de *48.71*
- Rénale ¬ Suture de *55.81*
- Scrotum et de tunique vaginale ¬ Suture de *61.41*

Lacération *–suite*

- Testicule ¬ Suture de *62.61*
- Trachée ¬ Suture de *31.71*
- Uretère ¬ Suture de *56.82*
- Urètre ¬ Suture de *58.41*
- Utérus ¬ Suture de *69.41*
- Vagin ¬ Suture de *70.71*
- Vaisseau sanguin ¬ Réparation de *39.3*
- Vésicule biliaire ¬ Réparation de *51.91*
- Vessie ¬ Suture de *57.81*
- Vulve ou de périnée ¬ Suture de *71.71*
- ¬ Suture du péritoine, suture du mésentère, du grand ou du petit épiploon (après *54.64.10*

Lacrymal

- Autre ¬
- - Autre
- - - Manipulation de voies *09.49.99*
- - - Opération du système *09.99*
- - Incision du sac lacrymal et des voies *09.59*
- - Techniques diagnostiques concernant le système *09.19*
- Avec drainage) ¬ Incision de kyste *09.0*
- Éversé ¬ Correction de point *09.71*
- Sac lacrymal ¬ Excision de voie *09.6*
- Voies lacrymales, autre ¬ Incision du sac *09.59*
- ¬
- - Autre réparation de point *09.72*
- - Autres opérations de glande *09.3*
- - Biopsie
- - - Glande *09.11*
- - - Sac *09.12*
- - Excision
- - - Lésion de glande *09.21*
- - - Voie lacrymale et de sac *09.6*
- - Incision
- - - Canalicule *09.52*
- - - Glande *09.0*
- - - Point *09.51*
- - - Sac *09.53*
- - Oblitération de point *09.91*
- - Remplacement d'un tube de drainage dans les voies *09.49.10*
- - Réparation de canalicule *09.73*
- - Sondage
- - - Canalicule *09.42*
- - - Point *09.41*

Lacrymo-nasal

- SAP ¬ Incision (avec drainage) du conduit *09.59*
- ¬
- - Intubation de canal *09.44*
- - Radiographie de canal *87.09*

Lactose

- Fructose) ¬ Test respiratoire au C13 avec divers substrats (p. ex. *89.39.10*

Lactose *–suite*

- Ou de lipides ¬ Exploration fonctionnelle métabolique, charge de glucose, de *89.39.51*

Ladd

- Chirurgie ouverte ¬ Section des brides de *46.99.81*
- Laparoscopie ¬ Section des brides de *46.99.82*

Lagrange * ¬ Opération de *12.65*

Lambeau

- Aponévrotique ¬ Reconstruction pavillon oreille
- - Partielle, avec *18.71.12*
- - Totale, avec *18.71.22*
- Après plastie
- - Cutanée de la lèvre ¬ Section de pédicule de *27.59.50*
- - Lambeau
- - - Autre site ¬ Section de pédicule de *83.19.39*
- - - Avant-bras ¬ Section de pédicule de *83.19.33*
- - - Bras et coude ¬ Section de pédicule de *83.19.32*
- - - Épaule et aisselle ¬ Section de pédicule de *83.19.31*
- - - Membre inférieur ¬ Section de pédicule de *83.19.36*
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Section de pédicule de *83.19.34*
- - - Région inguino-génitale et fesses ¬ Section de pédicule de *83.19.35*
- - - Tête et cou ¬ Section de pédicule de *83.19.30*
- Artère épigastrique inférieure superficielle (SIEA) ¬ *85.89.22*
- Autre site ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie de *83.19.39*
- Avant-bras ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie de *83.19.33*
- Brachial ¬ Reconstruction du nez, avec *21.83*
- Bras et coude ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie de *83.19.32*
- Cutané
- - Os] ¬ Technique de cocked-hat [*82.69*
- - Pédiculé ¬ Reconstruction mammaire avec *85.84*
- - ¬ Reconstruction de paupière avec *08.61.10*
- Donneur ¬ Insertion d'expanseur tissulaire (un ou plusieurs) sous le muscle ou le platysma, pour la préparation de *85.95*
- Épaule et aisselle ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie de *83.19.31*
- Épiploïque ¬ Mammoplastie par *85.89.13*
- Fermé SAP ¬ Amputation membre
- - Inférieur, avec *84.10*
- - Supérieur, avec *84.00*
- Front ¬ Reconstruction du nez, avec *21.83*
- Glissement et de rotation ¬ Reconstruction de paupière avec plastie par *08.69.12*

Lambeau *–suite*

- Grand dorsal, TRAM flap (lambeau myocutané transverse du muscle droit de l'abdomen) pédiculé ¬ Mammoplastie par *85.89.14*
- Insulaire
- - Étendu
- - - Autre site ¬ Plastie de *86.7A.8E*
- - - Main ¬ Plastie de *86.7A.86*
- - - Pied ¬ Plastie de *86.7A.8D*
- - - Tête ¬ Plastie de *86.7A.81*
- - Non étendu
- - - Autre site ¬ Plastie de *86.7A.7E*
- - - Main ¬ Plastie de *86.7A.76*
- - - Pied ¬ Plastie de *86.7A.7D*
- - - Tête ¬ Plastie de *86.7A.71*
- Intestinal pédiculé ¬ Isolement de *45.50*
- Libre microvascularisé anastomosé
- - Abdomen et à l'aine ¬ Plastie à *86.7D.18*
- - Autre site ¬ Révision de plastie à *86.7E.4E*
- - Avant-bras ¬ Plastie à *86.7D.15*
- - Bras et au coude ¬ Plastie à *86.7D.14*
- - Cou ¬ Plastie à *86.7D.12*
- - Cuisse et au genou ¬ Plastie à *86.7D.1B*
- - Épaule et à l'aisselle ¬ Plastie à *86.7D.13*
- - Fesses ¬ Plastie à *86.7D.1A*
- - Jambe ¬ Plastie à *86.7D.1C*
- - Main ¬
- - - Plastie à *86.7D.16*
- - - Révision de plastie à *86.7E.46*
- - Paroi thoracique et au dos ¬ Plastie à *86.7D.17*
- - Pied ¬
- - - Plastie à *86.7D.1D*
- - - Révision de plastie avec *86.7E.4D*
- - Tête ¬
- - - Plastie à *86.7D.11*
- - - Révision de plastie à *86.7E.41*
- Local
- - Cutané sous-cutané
- - - Autre site ¬ Révision de plastie de *86.7E.1E*
- - - Main ¬ Révision de plastie de *86.7E.16*
- - - Pied ¬ Révision de plastie de *86.7E.1D*
- - - Tête ¬ Révision de plastie de *86.7E.11*
- - Ou distal ¬ Rhinoplastie avec *21.86.11*
- - Peau tissu sous-cutané autres
- - - Autre site ¬ Plastie de *86.7A.9E*
- - - Main ¬ Plastie de *86.7A.96*
- - - Pied ¬ Plastie de *86.7A.9D*
- - - Tête ¬ Plastie de *86.7A.91*
- - ¬ Réparation
- - - Aréole avec *85.87.32*
- - - Mamelon avec *85.87.22*
- Membre inférieur ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie de *83.19.36*

Lambeau *–suite*

- Microvasculaire ¬
- - Reconstruction pavillon oreille
- - - Partielle, avec *18.71.14*
- - - Totale, avec *18.71.24*
- - Réparation de paroi orbitaire par *16.98.11*
- Microvascularisé anastomosé
- - Muscle ou fascia
- - - Autre site ¬ Greffe d'autre *83.82.47*
- - - Avant-bras ¬ Greffe d'autre *83.82.43*
- - - Bras et coude ¬ Greffe d'autre *83.82.42*
- - - Épaule et aisselle ¬ Greffe d'autre *83.82.41*
- - - Greffe ¬ Prélèvement d'autre *83.43.12*
- - - Membre inférieur ¬ Greffe d'autre *83.82.46*
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Greffe d'autre *83.82.44*
- - - Région inguino-génitale et fesses ¬ Greffe d'autre *83.82.45*
- - - Tête et cou ¬ Greffe d'autre *83.82.40*
- - ¬ Mammoplastie par plastie de *85.89.2*
- Muqueux
- - Glissement ¬ Septoplastie, réparation de perforation du septum nasal avec *21.88.11*
- - Local
- - - Ou cutané libre ¬ Réparation plastique du pharynx, avec *29.4X.10*
- - - ¬
- - - - Glossectomie
- - - - - Partielle, par voie transmandibulaire, reconstruction avec *25.2X.22*
- - - - - Partielle, par voie transorale, reconstruction avec *25.2X.12*
- - - - - Radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec *25.4X.22*
- - - - - Radicale, par voie transorale, reconstruction avec *25.4X.12*
- - - - - Totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec *25.3X.22*
- - - - - Totale, par voie transorale, reconstruction avec *25.3X.12*
- - - - Laryngectomie
- - - - - Complète, reconstruction avec *30.3X.11*
- - - - - Radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec *30.4X.21*
- - - - - Radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec *30.4X.11*
- - - - Pelviglossectomie
- - - - - Radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec *25.4X.42*
- - - - - Radicale, par voie transorale, reconstruction avec *25.4X.32*
- - - - - Totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec *25.3X.42*
- - - - - Totale, par voie transorale, reconstruction avec *25.3X.32*
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec *25.2X.42*

Lambeau *–suite*
- Muqueux *–suite*
- - Local *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Pelviglossectomie *–suite*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec *25.2X.32*
- - - - Pelviglossomandibulectomie
- - - - - Radicale, reconstruction avec *25.4X.52*
- - - - - Reconstruction avec *25.2X.52*
- - - - - Totale, reconstruction avec *25.3X.52*
- - ¬ Fermeture de fistule anale par *49.73.11*
- Musculaire
- - Main ¬ Autre transfert ou *82.58*
- - Ou fascial local
- - - Autre site ¬ Greffe de *83.82.29*
- - - Avant-bras ¬ Greffe de *83.82.23*
- - - Bras et coude ¬ Greffe de *83.82.22*
- - - Épaule et aisselle ¬ Greffe de *83.82.21*
- - - Membre inférieur ¬ Greffe de *83.82.26*
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Greffe de *83.82.24*
- - - Région inguino-génitale et fesses ¬ Greffe de *83.82.25*
- - - Tête et cou ¬ Greffe de *83.82.20*
- - Pédiculé ¬ Reconstruction mammaire avec *85.85*
- Musculo-cutané de gracilis ¬ Plastie de *85.89.23*
- Myocutané
- - Gracilis ¬ Plastie de *85.89.23*
- - Greffe ¬ Prélèvement de *83.43.10*
- - Libre ¬ Mammoplastie par *85.89.10*
- - Pédiculé ¬ Mammoplastie par transplant (*85.89.14*
- - Transverse du muscle droit de l'abdomen) pédiculé ¬ Mammoplastie par lambeau du grand dorsal, TRAM flap (*85.89.14*
- - ¬
- - - Glossectomie
- - - - Partielle
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec *25.2X.23*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec *25.2X.13*
- - - - Radical
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec *25.4X.23*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec *25.4X.13*
- - - - Total
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec *25.3X.23*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec *25.3X.13*
- - - Pelviglossectomie
- - - - Radical
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec *25.4X.43*

Lambeau *–suite*
- Myocutané *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Pelviglossectomie *–suite*
- - - - Radical *–suite*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec *25.4X.33*
- - - - Total
- - - - - Voie mandibulaire, reconstruction avec *25.3X.43*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec *25.3X.33*
- - - - Voie
- - - - - Transmandibulaire, reconstruction avec *25.2X.43*
- - - - - Transorale, reconstruction avec *25.2X.33*
- - - Pelviglossomandibulectomie
- - - - Radicale, reconstruction avec *25.4X.53*
- - - - Reconstruction avec *25.2X.53*
- - - - Totale, reconstruction avec *25.3X.53*
- Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané
- - Autre site ¬ Greffe de *83.82.39*
- - Avant-bras ¬ Greffe de *83.82.33*
- - Bras et coude ¬ Greffe de *83.82.32*
- - Épaule et aisselle ¬ Greffe de *83.82.31*
- - Greffe ¬ Prélèvement de *83.43.11*
- - Membre inférieur ¬ Greffe de *83.82.36*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Greffe de *83.82.34*
- - Région inguino-génitale et fesses ¬ Greffe de *83.82.35*
- - Tête et cou ¬ Greffe de *83.82.30*
- Ou greffe
- - Autre ¬ Autre reconstruction de paupière avec *08.69.99*
- - Cutanée ¬ Reconstruction de paupière avec *08.61*
- - ¬ Reconstruction de paupière avec autre *08.69.19*
- Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie de *83.19.34*
- Peau
- - Donneur ¬ Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d'expanseur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir chevelu, face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures & inférieures, pour création de *86.93*
- - Périanale ¬ Excision de *49.03*
- - Tissu sous-cutané, autres ¬ Plastie de *86.79*
- Pédiculé
- - Abdomen et à l'aine ¬ Plastie régionale à *86.7B.18*
- - Autre site ¬ Révision de plastie régionale à *86.7E.2E*
- - Avant-bras ¬ Plastie régionale à *86.7B.15*
- - Bras et au coude ¬ Plastie régionale à *86.7B.14*
- - Cou ¬ Plastie régionale à *86.7B.12*

Lambeau *–suite*
- Pédiculé *–suite*
- - Cuisse et au genou ¬ Plastie régionale à *86.7B.1B*
- - Derme épiderme ¬ Mastectomie avec conservation
- - - Étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, raffermissement de la peau et formation d'un *85.34.13*
- - - Mamelon, résection complète du tissu glandulaire, raffermissement de la peau et formation d'un *85.34.23*
- - Distal ¬
- - - Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec *27.59.41*
- - - Laryngectomie complète, reconstruction avec *30.3X.14*
- - Distance
- - - Abdomen et à l'aine ¬ Plastie à *86.7C.18*
- - - Autre site ¬ Révision de plastie de *86.7E.3E*
- - - Avant-bras ¬ Plastie à *86.7C.15*
- - - Bras et au coude ¬ Plastie à *86.7C.14*
- - - Cou ¬ Plastie à *86.7C.12*
- - - Cuisse et au genou ¬ Plastie à *86.7C.1B*
- - - Épaule et à l'aisselle ¬ Plastie à *86.7C.13*
- - - Fesses ¬ Plastie à *86.7C.1A*
- - - Jambe ¬ Plastie à *86.7C.1C*
- - - Main ¬
- - - - Plastie à *86.7C.16*
- - - - Révision de plastie de *86.7E.36*
- - - Paroi thoracique et au dos ¬ Plastie à *86.7C.17*
- - - Pied ¬
- - - - Plastie à *86.7C.1D*
- - - - Révision de plastie de *86.7E.3D*
- - - Tête ¬
- - - - Plastie à *86.7C.11*
- - - - Révision de plastie de *86.7E.31*
- - - ¬ *86.7C*
- - Épaule et à l'aisselle ¬ Plastie régionale à *86.7B.13*
- - Fesses ¬ Plastie régionale à *86.7B.1A*
- - Jambe ¬ Plastie régionale à *86.7B.1C*
- - Lèvre et à la bouche ¬ Attachement de *27.57.11*
- - Main ¬
- - - Plastie régionale à *86.7B.16*
- - - Révision de plastie régionale à *86.7E.26*
- - Myocutané ¬ Réparation plastique du pharynx, avec *29.4X.11*
- - Ou
- - - Libre
- - - - Lèvre et à la bouche, autre ¬ Attachement de *27.57.99*
- - - - Ou libre ou de greffe de peau libre à la lèvre et à la bouche ¬ Révision de *27.58*
- - - Rotation ¬ Reconstruction scrotale par *61.49*

Lambeau *–suite*
- Pédiculé *–suite*
- - Paroi thoracique et au dos ¬ Plastie régionale à *86.7B.17*
- - Pied ¬
- - - Plastie régionale à *86.7B.1D*
- - - Révision de plastie régionale à *86.7E.2D*
- - Régional
- - - Ou distal ¬ Pharyngectomie
- - - - Partielle, reconstruction par *29.33.11*
- - - - Totale, reconstruction par *29.33.20*
- - - ¬ Laryngectomie
- - - - Complète, reconstruction avec *30.3X.13*
- - - - Radical
- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec *30.4X.23*
- - - - - Avec pharyngectomie, reconstruction avec *30.4X.13*
- - Tête ¬
- - - Plastie régionale à *86.7B.11*
- - - Révision de plastie régionale à *86.7E.21*
- - ¬
- - - Duroplastie fronto-basale avec *02.12.31*
- - - Laryngectomie radical avec pharyngectomie
- - - - Reconstruction avec *30.4X.14*
- - - - Résection thyroïdienne, reconstruction avec *30.4X.24*
- Perforateur
- - Artère glutéal
- - - Inférieure (I-GAP) ¬ *85.89.25*
- - - Supérieure (S-GAP) ¬ *85.89.24*
- - Épigastrique inférieur
- - - Profond (DIEP) ¬ *85.89.21*
- - - Superficiel (SIEP) ¬ *85.89.22*
- Pharyngien ¬ Attachement secondaire de *27.63*
- Région inguino-génitale et fesses ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie de *83.19.35*
- Tarsoconjonctival
- - Paupière opposée ¬ Transfert de *08.64*
- - ¬ Reconstruction de paupière avec *08.64*
- Tête et cou ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie de *83.19.30*
- Transposition ¬ *86.7B*
- Vésical ¬
- - Création d'ouverture permanente de vessie à la peau avec *57.21*
- - Remplacement de l'uretère par *56.74*
- ¬ Section de pédicule de *86.7F*

Lame
- Autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) ¬ Angioplastie par laser à *39.50.20*
- Papyracée ou incision de la périorbite ¬ Opération radicale de plusieurs sinus nasaux, par voie intranasale, avec ablation partielle de la *22.9X.24*

Lame *–suite*
- Rotatif
- - Ou multilames ¬ Angioplastie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux), système à *39.76.20*
- - Vaisseau
- - - Extracrânien(s)) précérébral(aux) ¬ Thrombectomie percutanée à *39.76.61*
- - - Intracrânien(s) ¬ Thrombectomie percutanée à *39.77.61*
- - ¬ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombectomie à *39.75.11*

Lamellaire
- Avec autogreffe ¬
- - Greffe *11.61*
- - Kératoplastie *11.61*
- ¬ Autre kératoplastie *11.62*

Lamelle
- Os cortico-spongieux ¬ Greffe osseux
- - Autre site spécifié sauf os face
- - - Allogène ou xénogène, os spongieux et *78.09.95*
- - - Autogène, os spongieux et *78.09.94*
- - Colonne vertébral
- - - Allogène ou xénogène, os spongieux et *7A.51.15*
- - - Autogène, os spongieux et *7A.51.14*
- - Fémur
- - - Allogène ou xénogène, os spongieux et *78.05.15*
- - - Autogène, os spongieux et *78.05.14*
- - Humérus
- - - Allogène ou xénogène, os spongieux et *78.02.16*
- - - Autogène, os spongieux et *78.02.15*
- - Omoplate clavicule
- - - Allogène ou xénogène, os spongieux et *78.01.15*
- - - Autogène, os spongieux et *78.01.14*
- - Os
- - - Bassin
- - - - Allogène ou xénogène, os spongieux et *78.09.35*
- - - - Autogène, os spongieux et *78.09.34*
- - - Carpe métacarpe
- - - - Allogène ou xénogène, os spongieux et *78.04.15*
- - - - Autogène, os spongieux et *78.04.14*
- - - Tarse métatarse
- - - - Allogène ou xénogène, os spongieux et *78.08.15*
- - - - Autogène, os spongieux et *78.08.14*
- - Péroné
- - - Allogène ou xénogène, os spongieux et *78.07.25*
- - - Autogène, os spongieux et *78.07.24*
- - Phalange
- - - Main

Lamelle *–suite*
- Os cortico-spongieux ¬ Greffe osseux *–suite*
- - Phalange *–suite*
- - - Main *–suite*
- - - - Allogène ou xénogène, os spongieux et *78.09.15*
- - - - Autogène, os spongieux et *78.09.14*
- - - Pied
- - - - Allogène ou xénogène, os spongieux et *78.09.44*
- - - - Autogène, os spongieux et *78.09.43*
- - Radius cubitus
- - - Allogène ou xénogène, os spongieux et *78.03.15*
- - - Autogène, os spongieux et *78.03.14*
- - Rotule
- - - Allogène ou xénogène, os spongieux et *78.06.14*
- - - Autogène, os spongieux et *78.06.13*
- - Tibia
- - - Allogène ou xénogène, os spongieux et *78.07.15*
- - - Autogène, os spongieux et *78.07.14*
- Paupière ¬ Autre réparation d'entropion et d'ectropion, repositionnement d'une *08.49.11*

Lames ¬ Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet à *39.50.12*

Laminaire ¬ Insertion de *69.93*

Laminectomie
v.a. Hémilaminectomie
v.a. Relaminectomie
- Nombre de segments ¬ *03.03.3*

Laminoplastie, selon le nombre de segments ¬ *03.03.4*

Laminotomie, selon le nombre de segments ¬ *03.03.1*

Langage
- Chuchoté ¬ Test du *95.42*
- Élocution ou déglutition ¬
- - Adaptation des fonctions vocales, de *93.70.13*
- - Compensation des fonctions vocales, de *93.70.12*
- - Rétablissement des fonctions vocales, de *93.70.11*
- Parlé ou écrit ou raisonnement mathématique ¬ Diagnostic logopédique
- - Descriptif du *93.70.06*
- - Standard du *93.70.07*

Langagières ¬ HoNOSCA 5: Troubles des aptitudes scolaires ou *94.A2.5*

Langerhans
- SAP ¬ Transplantation de cellules d'îlots de *52.86*
- ¬
- - Allotransplantation de cellules d'îlots de *52.85*
- - Autotransplantation de cellules d'îlots de *52.84*

Langerhans *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Hétérotransplantation de cellules d'îlots de *52.85*
- - Homotransplantation de cellules d'îlots de *52.84*

Langue

- Autre ¬
- - Autres réparations et opérations plastiques de la *25.59.99*
- - Opérations de la *25.99*
- - Techniques diagnostiques concernant la *25.09*
- ¬
- - Ablation
- - - Partielle de *25.2*
- - - Radicale de la *25.4*
- - Biopsie
- - - Cunéiforme de la *25.02*
- - - Fermée [à l'aiguille] de la *25.01*
- - - Ouverte de la *25.02*
- - Excision
- - - Frein de la *25.92*
- - - Ou destruction de lésion ou tissu de la *25.1*
- - Frénectomie de la *25.92*
- - Frénotomie de la *25.91*
- - Greffe de muqueuse ou de peau sur la *25.59*
- - Hémilaryngectomie supraglottique, avec résection de la base de la *30.1X.11*
- - Libération d'adhérences de la *25.93*
- - Lyse d'adhérences de la *25.93*
- - Plastie de réduction de la *25.59.11*
- - Suture de plaie de la *25.51*

Laparoscopie

- 1ère étape ALPPS ¬ Transsection hépatique et ligature de branches portales, par *50.2B.12*
- Annexes, sauf ovaires et trompes de Fallope ¬ Biopsie endoscopique (par *68.15*
- Autre ¬
- - *54.21.99*
- - Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par *65.81.99*
- - Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par *50.27.29*
- - Lyse d'adhérences périrénales ou périurétérales par *59.03.99*
- Avec
- - Drainage ¬ Laparoscopie, *54.21.30*
- - Iléon, côlon ou estomac ¬ Reconstruction de la vessie, réparation par *57.87.11*
- - Implantation membrane
- - - Filet ¬ Opération hernie
- - - - Crurale, par *53.23.21*
- - - - Diaphragmatique, par *53.72.21*
- - - - Inguinale, par *53.07.21*
- - - - Ombilicale, par *53.43.21*

Laparoscopie *–suite*

- Avec *–suite*
- - Implantation membrane *–suite*
- - - Ou filets ¬ Reconstruction d'une hernie parastomiale, par *46.42.22*
- - Néo-implantation unilatéral ou bilatéral uretère ¬ Cystectomie partielle
- - - *57.6X.13*
- - - Résection supra-trigonale ou subtotale par *57.6X.23*
- Diagnostique ¬ Laparoscopie, *54.21.10*
- Don organe personne vivant ¬
- - Bisegmentectomie, par *50.2C.12*
- - Hémihépatectomie
- - - Droite, par *50.2C.16*
- - - Gauche, par *50.2C.14*
- Faite pour une autre raison ¬ Appendicectomie en passant, dans le cadre d'une *47.11*
- Femme
- - Avec urétrectomie ¬ Cystectomie radicale par *57.71.41*
- - Sans urétrectomie ¬ Cystectomie radicale par *57.71.31*
- - ¬ Autre cystectomie totale, cystectomie simple par *57.79.21*
- Homme
- - Avec urétrectomie ¬ Cystectomie radicale par *57.71.21*
- - Sans urétrectomie ¬ Cystectomie radicale par *57.71.11*
- - ¬
- - - Autre cystectomie totale, cystectomie simple par *57.79.11*
- - - Cystectomie radicale, éviscération pelvienne (exentération) par *57.71.51*
- Hystéroscopie) de l'utérus ¬ Biopsie endoscopique (par *68.16*
- Laparoscopie
- - Avec drainage ¬ *54.21.30*
- - Diagnostique ¬ *54.21.10*
- Laparotomie de stadification] ¬ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), par *40.29.82*
- LARVH] ¬ Hystérectomie radicale, par voie vaginale, assistée par *68.64*
- LAVH] ¬ Hystérectomie totale, par voie vaginale, assistée par *68.44*
- LSH] ¬ Hystérectomie supracervicale par *68.31*
- Nombre stent ¬ Insertion ou remplacement stent
- - Imprégné auto-expansible de voie biliaire, par *51.9A.6*
- - Non auto-expansible de voie biliaire, par *51.9A.4*
- - Nu auto-expansible de voie biliaire, par *51.9A.5*
- Ou
- - Percutanée ¬ Excision de tissu malade d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale, par *57.99.16*

Laparoscopie *–suite*

- Ou *–suite*
- - Thoracoscopie ¬ Agrafage linéaire par *00.9A.14*
- Ovaire ¬ Autres interventions diagnostiques par *65.14*
- Sans
- - Implantation membrane
- - - Filets ¬ Opération de hernie diaphragmatique, par *53.72.11*
- - - Ou filet ¬
- - - - Opération
- - - - - Hernie crurale, par *53.23.11*
- - - - - Hernie inguinale, par *53.07.11*
- - - - - Hernie ombilicale, par *53.43.11*
- - - - Reconstruction d'une hernie parastomiale, par *46.42.21*
- - Néo-implantation uretère ¬ Cystectomie partielle
- - - *57.6X.11*
- - - Résection supra-trigonale ou subtotale par *57.6X.21*
- Testicule abdominal ¬ Orchidectomie unilatérale par *62.3X.31*
- Transfert intratubaire de gamètes (GIFT) ¬ Aspiration d'ovocyte par *69.92.24*
- Voie
- - Abord pour interventions chirurgicales (thérapeutiques) ¬ *54.21.20*
- - Transpéritonéal TAPP ¬ Cure hernie
- - - Crurale par *53.23.21*
- - - Inguinale par *53.07.21*
- ¬
- - Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par *51.95.21*
- - Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme par *65.81.10*
- - Anoproctoplastie, par *49.77.13*
- - Appendicectomie, par *47.01*
- - Aspiration d'ovocyte par *69.92.22*
- - Autre
- - - Excision ou destruction local
- - - - Lésion ou tissu du rein, destruction par *55.39.23*
- - - - Ovaire par *65.25*
- - - Réparation
- - - - Plastie
- - - - - Trompe de Fallope, par *66.79.30*
- - - - - Trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par *66.79.21*
- - - - Utérus
- - - - - Métroplastie, par *69.49.30*
- - - - - Métroplastie, par voie vaginale, assistée par *69.49.21*
- - - Résection de plusieurs segments contigus, par *50.2A.2D*
- - Biopsie
- - - Ovaire par *65.13*
- - - Trompe de Fallope, par *66.11.31*

Laparoscopie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Bisegmentectomie, par *50.2A.22*
- - Bypass gastrique
- - - Anastomose de Roux-en-Y, par *44.31.42*
- - - Avec anse en omega, par *44.31.32*
- - Cholécystectomie partielle par *51.24*
- - Colostomie terminale, par *46.12.12*
- - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par *57.93.13*
- - Création d'une anastomose basse sur l'intestin grêle, par *45.97.12*
- - Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro, par *43.89.21*
- - Destruction
- - - Local lésion ou tissu foie
- - - - Cryothérapie, par *50.27.23*
- - - - Électroporation irréversible, par *50.27.25*
- - - - Injection d'alcool, par *50.27.21*
- - - - Laser, par *50.27.24*
- - - - Thermothérapie, par *50.27.22*
- - - Occlusion trompe Fallope
- - - - *66.A2*
- - - - Voie vaginale, assistée par *66.A4*
- - Distalisation ou proximalisation après un bypass gastrique, par *45.97.12*
- - Distension opératoire de la vessie, par *57.99.42*
- - Double
- - - Colostomie, par *46.15.12*
- - - Jéjunostomie et iléostomie, par *46.26.12*
- - Drainage
- - - Transduodénal d'un kyste pancréatique, par *52.01.23*
- - - Transgastrique d'un kyste pancréatique, par *52.01.13*
- - Enlèvement prothèse
- - - Intestin, par *46.99.72*
- - - Œsophage, par *42.88.12*
- - Énucléation myome utérin
- - - *68.29.24*
- - - Voie vaginale, assistée par *68.29.23*
- - Excision
- - - Destruction tissu ou lésion trompe Fallope
- - - - *66.B4*
- - - - Voie vaginale, assistée par *66.B3*
- - - Ganglion lymphatique inguinal, par *40.24.20*
- - - Local
- - - - 1
- - - - - 2 foyers dans le foie, au moins 1 foyer de plus de 4 cm de diamètre, par *50.25.12*
- - - - - 2 foyers dans le foie, jusqu'à 4 cm de diamètre respectivement, par *50.25.11*
- - - - 3 foyers et plus dans le foie, par *50.25.13*
- - - - Lésion

Laparoscopie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Excision *–suite*
- - - Local *–suite*
- - - - Lésion *–suite*
- - - - - Ou de tissu de l'estomac, par *43.42.21*
- - - - - Ou tissu du gros intestin, par *45.41.21*
- - - Ou destruction lésion utérin
- - - - *68.29.14*
- - - - Voie vaginale, assistée par *68.29.13*
- - Extraction
- - - Calcul d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale ou par *57.99.10*
- - - Corps étranger d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale ou par *57.99.12*
- - Fenestration d'un ou plusieurs kyste(s) hépatique(s), par *50.21.12*
- - Fermeture
- - - Brèche du méso lors d'hernie interne, par *46.99.94*
- - - Fistule
- - - - Urétéro-intestinale par *56.84.11*
- - - - Urétéro-vaginale par *56.84.21*
- - - - Urétro-vaginale par *58.43.11*
- - - - Vésico-cutanée par *57.84.21*
- - - - Vésico-vaginale par *57.84.13*
- - Formation
- - - Autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par *56.61.10*
- - - Urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par *56.51.11*
- - Gastroplastie verticale, par *44.95.22*
- - Hémicolectomie
- - - Droit
- - - - *45.73.12*
- - - - Étendue, par *45.77.12*
- - - Gauche
- - - - *45.75.12*
- - - - Avec sigmoïdectomie, par *45.75.22*
- - - - Étendue, par *45.77.22*
- - Hémihépatectomie
- - - Droit
- - - - *50.2A.28*
- - - - Étendue, par *50.2A.2B*
- - - Gauche
- - - - *50.2A.24*
- - - - Étendue, par *50.2A.26*
- - Hystérectomie
- - - Radicale par *68.61*
- - - Subtotale, par *68.31*
- - - Totale, par *68.41*
- - Incision
- - - Canal cystique canal hépatique
- - - - Désobstruction, par *51.49.21*

Laparoscopie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Incision *–suite*
- - - Canal cystique canal hépatique *–suite*
- - - - Extraction de calcul, par *51.44.21*
- - - Cholédoque avec
- - - - Autre désobstruction, par *51.42.21*
- - - - Extraction de calcul, par *51.41.21*
- - - Ou excision de septum congénital de l'utérus par hystéroscopie, assistée par *68.22.12*
- - Injection dans l'intestin, par *46.99.32*
- - Insertion
- - - Anneau gastrique, par *44.95.12*
- - - Ou remplacement
- - - - Prothèse
- - - - - Auto-expansible dans l'estomac, par *44.99.62*
- - - - - Auto-expansible dans l'intestin, par *46.99.62*
- - - - - Non auto-expansible dans l'estomac, par *44.99.52*
- - - - - Non auto-expansible dans l'intestin, par *46.99.52*
- - - - Stent
- - - - - Prothèse) auto-expansible dans le canal pancréatique, par *52.95.51*
- - - - - Prothèse) non auto-expansible dans le canal pancréatique, par *52.95.41*
- - - Remplacement
- - - - Deux
- - - - - Prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par *42.81.61*
- - - - - Prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par *42.81.62*
- - - - - Prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par *42.81.31*
- - - - - Prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par *42.81.32*
- - - - Prothèse
- - - - - Auto-expansible (tube permanent) dans l'œsophage, par *42.81.60*
- - - - - Non auto-expansible (tube permanent) dans l'œsophage, par *42.81.30*
- - Jéjunostomie et iléostomie terminale, par *46.25.12*
- - Ligature anse largable clipping
- - - Gastrique, par *44.99.22*
- - - Intestinal, par *46.99.22*
- - Lobectomie gauche, par *50.2A.22*
- - Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par *40.3X.15*
- - Lyse adhérence
- - - Péritonéales, par *54.51*
- - - Périvésicales par *59.12*
- - Marsupialisation de kyste ovarien par *65.23*

Laparoscopie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Mini-bypass gastrique, par *44.31.32*
- - Myomectomie utérin
- - - *68.29.34*
- - - Voie vaginale, assistée par *68.29.33*
- - Œsophagomyotomie pharyngo-cervicale par *42.7X.22*
- - Omega-loop Gastric Bypass, par *44.31.32*
- - Opération
- - - Autre hernie paroi abdominal
- - - - Avec implantation de membranes ou filets, par *53.62.21*
- - - - Sans implantation de membranes ou filets, par *53.52.21*
- - - Hernie incisionnel
- - - - Avec implantation de membranes ou filets, par *53.61.21*
- - - - Sans implantation de membranes ou filets, par *53.51.21*
- - Ovariectomie
- - - *65.31*
- - - Voie vaginale, assistée par *65.34*
- - Pancréatectomie caudale, par *52.52.12*
- - Reconstruction vessie plastie
- - - Augmentation de la vessie par *57.87.41*
- - - Réduction de la vessie par *57.87.31*
- - Rectopexie abdominale, par *48.75.21*
- - Réimplantation d'ovaire par *65.75*
- - Réparation fistule
- - - Colo-vaginale, par *70.72.30*
- - - Recto-vaginale, par *70.73.30*
- - Résection
- - - Antérieur
- - - - Profond
- - - - - Rectum, avec anastomose, par *48.66.33*
- - - - - Rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par *48.66.34*
- - - - Rectum
- - - - - Avec anastomose, par *48.66.23*
- - - - - Avec entérostomie et fermeture du bout distal, par *48.66.24*
- - - Côlon transverse, par *45.74.12*
- - - Cunéiforme de l'ovaire par *65.24*
- - - Iléo-caecale, par *45.72.12*
- - - Kyste hépatique, par *50.2A.12*
- - - Manchette résection tubulaire rectum avec
- - - - Anastomose, par *48.66.13*
- - - - Entérostomie et fermeture du bout distal, par *48.66.14*
- - - Postérieure droite partielle du foie, par *50.2A.2D*
- - - Radical moignon col utérin
- - - - Avec
- - - - - Lymphadénectomie, par *67.4X.24*

Laparoscopie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Résection *–suite*
- - - Radical moignon col utérin *–suite*
- - - - Avec *–suite*
- - - - - Lymphadénectomie, par voie vaginale, assistée par *67.4X.23*
- - - - Sans
- - - - - Lymphadénectomie, par *67.4X.14*
- - - - - Lymphadénectomie, par voie vaginale, assistée par *67.4X.13*
- - - Segmentaire
- - - - *45.78.12*
- - - - Multiple, par *45.78.22*
- - Révision
- - - Poche après bypass gastrique
- - - - Avec recréation, par *44.5X.36*
- - - - Sans recréation, par *44.5X.34*
- - - Vessie, par *57.99.33*
- - Salpingectomie
- - - Partielle
- - - - *66.42.21*
- - - - Voie vaginale, assistée par *66.42.41*
- - - Total
- - - - *66.41.21*
- - - - Voie vaginale, assistée par *66.41.41*
- - Salpingo-ovariectomie
- - - *65.41*
- - - Voie vaginale, assistée par *65.44*
- - Salpingo-ovarioplastie par *65.76*
- - Salpingotomie
- - - *66.04*
- - - Voie vaginale, assistée par *66.06*
- - Section des brides de Ladd, par *46.99.82*
- - Sigmoïdectomie, par *45.76.21*
- - Suture simple de l'ovaire par *65.74*
- - Switch duodénal après sleeve resection (seconde intervention), par *43.89.51*
- - Traitement par injection dans la vessie, par *57.99.23*
- - Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement par *57.87.21*
- - Trisegmentectomie, par *50.2A.2B*
- - Tubulisation gastrique (sleeve resection), par *43.89.41*
- - Urétérectomie partielle par *56.41.21*
- - Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par *56.74.11*
- - Urétérolyse
- - - Avec repositionnement intrapéritonéal, par *59.03.11*
- - - Sans repositionnement intrapéritonéal, par *59.03.10*
- - Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par *56.71.11*
- - Urétérotomie par *56.2X.40*

Laparoscopie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Vidange de mucus d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale ou par *57.99.14*

Laparoscopique
- Autre
- - Fistule
- - - Gastrique ¬ Fermeture *44.63.12*
- - - Intestinale ¬ Fermeture *46.79.22*
- - Lésion ou de tissu de la vessie ¬ Excision ou destruction *57.58*
- Calcul(s) du canal pancréatique ¬ Extraction *52.95.11*
- Canal pancréatique ¬
- - Dilatation *52.95.20*
- - Réparation *52.95.60*
- Cardia ¬ Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro-œsophagien, plastie *44.67.10*
- Cryptorchidie abdominale ¬ Exploration *62.99.12*
- Drain dans le canal pancréatique ¬ Insertion *52.95.31*
- Estomac ¬
- - Dilatation *44.99.12*
- - Injection *44.99.32*
- Fistule
- - Duodénale ¬ Fermeture *46.72.12*
- - Gros intestin ¬ Fermeture *46.76.12*
- - Intestin grêle, sauf duodénale ¬ Fermeture *46.74.12*
- Gros intestin ¬ Dilatation *46.85.32*
- Intestin
- - Grêle ¬ Dilatation *46.85.22*
- - ¬ Dilatation *46.85.12*
- Laser ¬ Cholécystectomie *51.23*
- Lésion ou de tissu du rein ¬ Excision *55.34*
- Œsophage ¬ Autre incision *42.09.12*
- Prothèse de l'estomac ¬ Enlèvement *44.99.72*
- Restauration fonction sphincter gastro-œsophagien
- - Autre ¬ Interventions *44.67.99*
- - Hémi-)fundoplicature laparoscopique ¬ Interventions *44.67.20*
- - Plastie laparoscopique du cardia ¬ Interventions *44.67.10*
- Sans gastrectomie, SAP ¬ Gastro-jéjunostomie *44.38*
- Varice gastrique ¬
- - Ligature *44.49.21*
- - Sclérose *44.49.11*
- ¬
- - Biopsie du foie par voie *50.14*
- - Bypass gastrique
- - - Distal, *44.31.22*
- - - Proximal
- - - - *44.31.12*

Laparoscopique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Bypass gastrique *–suite*
- - - Proximal *–suite*
- - - - Après
- - - - - Gastric Banding, à la suite d'une intervention bariatrique, *44.31.16*
- - - - - Sleeve resection, intervention inverse, *44.31.14*
- - Changement de l'anneau après Gastric Banding, *44.96.14*
- - Cholécystectomie *51.23*
- - Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal [BPD-DS], *43.89.31*
- - Drilling ovarien *65.99*
- - Enlèvement
- - - Anneau gastrique, *44.97.12*
- - - Sonde de système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, *42.99.3D*
- - - Système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, *42.99.3B*
- - Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique, *43.99.11*
- - Gastric banding, *44.95.12*
- - Gastro-entérostomie *44.38*
- - Implantation
- - - Sonde de système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien, *42.99.38*
- - - Système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien, *42.99.36*
- - Intervention
- - - Inversé
- - - - Après bypass gastrique, *44.5X.52*
- - - - Suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD], *44.5X.44*
- - - Laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro-œsophagien, (hémi-)fundoplicature *44.67.20*
- - Œsophago-gastromyotomie *42.7X.32*
- - Œsophagomyotomie *42.7X.12*
- - Ovariotomie *65.01*
- - Prostatectomie radicale *60.5X.10*
- - Remise en place de l'anneau après Gastric Banding, *44.96.12*
- - Réparation du cathéter après Gastric Banding, avec intervention intra-abdominale, *44.96.17*
- - Re-sleeve resection, *43.89.45*
- - Révision
- - - Anastomose gastrique après
- - - - Bypass gastrique ou avec interposition intestinale, *44.5X.22*
- - - - Opération de Roux-en-Y ou avec interposition intestinale, *44.5X.22*
- - - Sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, *42.99.3F*

Laparoscopique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Révision *–suite*
- - - Suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD], *44.5X.42*
- - Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique, *43.89.43*

Laparotomie
v.a. Relaparotomie
- Avec drainage ¬ *54.13*
- Contrôle hémorragie
- - Post-opératoire ¬ *54.12.11*
- - ¬ Réouverture de *54.12.11*
- Évacuation d'hématome ¬ Réouverture de *54.12.11*
- Exploration ¬ Réouverture de *54.12.11*
- Exploratrice ¬ *54.11*
- Faite pour une autre raison ¬ Appendicectomie en passant, dans le cadre d'une *47.12*
- Second regard ¬ *54.12.10*
- Stadification ¬ Excision adénopathie abdominal excision plusieurs ganglion avec biopsie foie
- - Chirurgie ouverte [*40.29.81*
- - Laparoscopie [*40.29.82*
- ¬ Debulking par *54.99.31*

Lapin) ¬ Urétropexie selon Tudor (opération en oreilles de *59.79*

Largable clipping
- Endoscopique du rectum et du tissu périrectal ¬ Ligature par anse *48.99.20*
- Gastrique
- - Chirurgie ouverte ¬ Ligature par anse *44.99.21*
- - Endoscopie ¬ Ligature par anse *44.99.20*
- - Laparoscopie ¬ Ligature par anse *44.99.22*
- Intestinal
- - Chirurgie ouverte ¬ Ligature par anse *46.99.21*
- - Endoscopie ¬ Ligature par anse *46.99.20*
- - Laparoscopie ¬ Ligature par anse *46.99.22*
- Œsophagien
- - Chirurgie ouverte ¬ Ligature par anse *42.99.42*
- - Endoscopie ¬ Ligature par anse *42.99.41*

LARVH] ¬ Hystérectomie radicale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie [*68.64*

Laryngé
v.a. endolaryngé
- ¬
- - Excision de cartilage *30.29*
- - Réparation de fracture *31.64*
- - Section de nerf *31.91*

Laryngectomie
v.a. Hémilaryngectomie
- Complet
- - Autre
- - - Reconstruction ¬ *30.3X.19*
- - - ¬ *30.3X.99*

Laryngectomie *–suite*
- Complet *–suite*
- - Reconstruction
- - - Anastomose œso-gastrique ¬ *30.3X.17*
- - - Avec
- - - - Greffon
- - - - - Intestinal libre ¬ *30.3X.16*
- - - - - Libre microvascularisé et anastomosé ¬ *30.3X.15*
- - - - - Non vascularisé ¬ *30.3X.12*
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local ¬ *30.3X.11*
- - - - - Pédiculé distal ¬ *30.3X.14*
- - - - - Pédiculé régional ¬ *30.3X.13*
- - Sans reconstruction ¬ *30.3X.10*
- - Totale], avec curage ganglionnaire cervical radical (avec thyroïdectomie) (avec trachéostomie simultanée) ¬ *30.4*
- Partielle
- - Autre ¬ Autre *30.29.99*
- - Frontale (Huet) ¬ *30.29.21*
- - Frontolatérale (Leroux-Robert) ¬ *30.29.22*
- Radical
- - Autre ¬ *30.4X.99*
- - Avec pharyngectomie
- - - Autre reconstruction ¬ *30.4X.19*
- - - Reconstruction
- - - - Anastomose œso-gastrique ¬ *30.4X.17*
- - - - Avec
- - - - - Greffon intestinal libre ¬ *30.4X.16*
- - - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ *30.4X.15*
- - - - - Greffon non vascularisé ¬ *30.4X.12*
- - - - - Lambeau muqueux local ¬ *30.4X.11*
- - - - - Lambeau pédiculé ¬ *30.4X.14*
- - - - - Lambeau pédiculé régional ¬ *30.4X.13*
- - - Résection thyroïdien
- - - - Autre reconstruction ¬ *30.4X.29*
- - - - Reconstruction
- - - - - Anastomose œso-gastrique ¬ *30.4X.27*
- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon intestinal libre ¬ *30.4X.26*
- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ *30.4X.25*
- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon non vascularisé ¬ *30.4X.22*
- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau muqueux local ¬ *30.4X.21*
- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé ¬ *30.4X.24*
- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé régional ¬ *30.4X.23*

Laryngectomie *–suite*
- Radical *–suite*
- - Avec pharyngectomie *–suite*
- - - Résection thyroïdien *–suite*
- - - - Sans reconstruction ¬ *30.4X.20*
- - - Sans reconstruction ¬ *30.4X.10*
- Totale ¬ *30.3*

Laryngographie contrastée ¬ *87.07*

Laryngopharyngectomie
- Avec curage ganglionnaire cervical ¬ *30.4*
- ¬ *30.3*

Laryngo-pharyngée partielle ¬ Résection *30.29.20*

Laryngoplastie
- Injection ¬ Médialisation de *31.69.13*
- Thyroplastie de type I ¬ Médialisation de *31.69.12*
- Voie externe ¬ Médialisation de *31.69.14*

Laryngoscopie
- Autre trachéoscopie, autre ¬ *31.42.99*
- Trachéoscopie chez le fœtus ¬ *75.B2.12*
- ¬ *31.42.10*

Laryngostomie ¬
- Fermeture de *31.62*
- Révision de *31.63*

Laryngo-trachéale ¬ Fistulectomie *31.62*

Larynx
- Artificiel ¬
- - Reconstruction de trachée et construction de *31.75*
- - Trachéoplastie avec *31.75*
- Autre ¬ Autre réparation du *31.69.99*
- Avec thyroïdectomie) (avec trachéostomie simultanée) ¬ Dissection en bloc du *30.3*
- Fermée [endoscopique] ¬ Biopsie du *31.43*
- Ou trachée
- - Cervicotomie * ¬ Biopsie de *31.45*
- - ¬ Biopsie ouverte de *31.45*
- Sans
- - Incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal du *98.14*
- - Thyroïdotomie ¬ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du *30.09.10*
- Thyroïdotomie ¬ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du *30.09.20*
- Trachée ¬ Autre incision du *31.3*
- ¬
- - Autres
- - - Opérations du *31.98*
- - - Techniques diagnostiques concernant le *31.48*
- - Dilatation du *31.98*
- - Division de tissu congénital du *31.98*
- - Enlèvement de tube (stent) du *31.98*
- - Fermeture de fistule du *31.62*
- - Greffe du *31.69*
- - Injection du *31.0*

Larynx *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lyse d'adhérences de trachée et de *31.92*
- - Marsupialisation de kyste du *30.01*
- - Radiographie du *87.09*
- - Remplacement de tube (stent) de trachée ou de *31.93*
- - Réparation du *31.69.41*
- - Suture de lacération du *31.61*

Laser
- Aide de la circulation intraoculaire ¬ Iridoplastie au *12.39.10*
- Aorte ¬ Fermeture d'artères par cathéter au *39.79.72*
- Artères du membre supérieur ¬ Fermeture d'artères par cathéter au *39.79.71*
- Avec contact du laser ¬ Prostatectomie transurétrale induite au *60.21.11*
- Chirurgie ouverte ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, au *50.27.14*
- Endoveineux [EVLT] ¬ Traitement de veines variqueuses par *38.59.51*
- Étendu
- - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.6E*
- - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.66*
- - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.6D*
- - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.61*
- Excimère comme aide technique lors de l'enlèvement de sondes de pacemaker ou de défibrillateur ¬ Recours au *39.A1.11*
- Exzimer * ¬ *11.75*
- Lame d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) ¬ Angioplastie par *39.50.20*
- Laparoscopie ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, au *50.27.24*
- Lésion ou de tissu rectal ¬ Destruction par *48.33*
- Local ¬ Traitement de veines variqueuses par *38.59.40*
- Micro-onde radiofréquence résection
- - Cathéter périphérique ¬ Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (électrocoagulation) (*37.34*
- - Thorax ouvert ¬ Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (électrocoagulation) (*37.33*
- Non étendu
- - Autre site ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.5E*
- - Main ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.56*
- - Pied ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.5D*
- - Tête ¬ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par *86.2C.51*
- Percutanée ¬ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, au *50.27.34*
- Peropératoire (SPY) ¬ Artériogramme *88.59*
- Sans contact du laser ¬ Prostatectomie transurétrale induite au *60.21.12*

Laser *–suite*
- Sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche, traitement au *32.01.12*
- TULIP) ¬ Prostatectomie transurétrale guidée (ultrasons), induite au *60.21.11*
- Utérin nerve ablation LUNA ¬
- - *69.19*
- - *69.19*
- Vaisseau
- - Abdominaux ¬ Fermeture d'artères par cathéter au *39.79.77*
- - Extracrânien(s)) précérébral(aux) ¬ Angioplastie percutanée au *39.76.30*
- - Intracrânien(s) ¬ Angioplastie percutanée au *39.77.30*
- - Membre inférieur ¬ Fermeture d'artères par cathéter au *39.79.75*
- - Thoraciques ¬ Fermeture d'artères par cathéter au *39.79.74*
- - Viscéraux ¬ Fermeture d'artères par cathéter au *39.79.76*
- ¬
- - Angioplastie coronaire transluminale percutanée par angioplastie *00.66.31*
- - Cholécystectomie laparoscopique au *51.23*
- - Destruction
- - - Lésion
- - - - Chorio-rétinienne par photocoagulation au *14.24*
- - - - Cornée par coagulation *11.49.10*
- - - - Ou de tissu du col utérin par coagulation au *67.35*
- - - Locale de lésion ou tissu du vagin, par coagulation au *70.33.13*
- - - Tissu de disque intervertébral par *7A.31*
- - Endoscopie
- - - Anus et du tissu périanal par endomicroscopie *49.29.20*
- - - Estomac par endomicroscopie *44.19.20*
- - - Gros intestin par endomicroscopie *45.28.20*
- - - Intestin grêle par endomicroscopie *45.19.10*
- - - Œsophage par endomicroscopie *42.29.20*
- - - Pancréas par endomicroscopie *52.19.10*
- - - Rectosigmoïde et du tissu périrectal par endomicroscopie *48.29.20*
- - - Voies biliaires par endomicroscopie *51.19.30*
- - Excision ou destruction endoscopique
- - - Lésion ou de tissu de l'œsophage, au *42.33.22*
- - - Tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d'Oddi, au *51.64.12*
- - Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, angioplastie au *39.75.12*
- - Iridectomie (basale) (périphérique) (totale) (au *12.14*
- - Prostatectomie transurétral induit laser
- - - Avec contact du *60.21.11*

Laser *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Prostatectomie transurétral induit laser *–suite*
- - - Sans contact du *60.21.12*
- - Réparation
- - - Déchirure de la rétine par photocoagulation au *14.34*
- - - Décollement de rétine par photocoagulation au *14.54*
- - - Paupière par surfaçage au *08.89.13*
- - Sialendoscopie interventionnelle avec fragmentation au *26.99.24*
- - Technique *00.99.30*
- - Vaporisation transurétrale photosélective de la prostate (PVP) au *60.21.12*

Latence du sommeil (MSLT) ¬ Test multiple de *89.18.10*

Latéralisation de Weber ¬ Évaluation audiologique par le test de *95.43*

Latéro-latéral

- Élargissement du foramen ovale ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi post. de l'oreillette gauche (*35.82*
- ¬
- - Anastomoses latéro-terminales ou *45.9*
- - Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi postérieure de l'oreillette gauche (*35.82*

Latéro-terminales ou latéro-latérales ¬ Anastomoses *45.9*

Lavage

- Articulaire avec drainage
- - Site non spécifié ¬ Arthrotomie, autre *80.10.13*
- - ¬ Arthrotomie
- - - Arthroscopique
- - - - Articulation
- - - - - Acromio-claviculaire, *80.11.20*
- - - - - Glénohumérale, *80.11.10*
- - - - - Sacro-iliaque, *80.19.30*
- - - - - Sous-talaire, *80.17.30*
- - - - - Sternoclaviculaire, *80.19.10*
- - - - - Talo-crurale, *80.17.10*
- - - - Autre site spécifié, *80.19.90*
- - - - Coude, *80.12.10*
- - - - Genou, *80.16.10*
- - - - Hanche, *80.15.10*
- - - - Pied et d'orteil, *80.18.10*
- - - - Poignet, *80.13.10*
- - - - Site non spécifié, *80.10.10*
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire, *80.11.22*
- - - - Glénohumérale, *80.11.12*

Lavage *–suite*

- Articulaire avec drainage *–suite*
- - - ¬ Arthrotomie *–suite*
- - - Articulation *–suite*
- - - - Sacro-iliaque, *80.19.40*
- - - - Sous-talaire, *80.17.40*
- - - - Sternoclaviculaire, *80.19.20*
- - - - Talo-crurale, *80.17.20*
- - - Autre site spécifié, *80.19.93*
- - - Coude, *80.12.20*
- - - Genou, *80.16.20*
- - - Hanche, *80.15.20*
- - - Main et de doigt, *80.14.10*
- - - Pied et d'orteil, *80.18.20*
- - - Poignet, *80.13.20*
- Autre ¬ Ponction de sinus nasal pour aspiration ou *22.01.99*
- Bronche et de trachée ¬ Autre *96.56*
- Broncho-alvéolaire
- - Diagnostique (LBA) ¬ *33.24*
- - ¬ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec *33.24.11*
- Chambre antérieur oeil
- - Autre ¬ *12.91.19*
- - Avec élimination de l'huile de silicone ¬ *12.91.11*
- Péritonéal
- - Diagnostique ¬ *54.25*
- - ¬ *54.25*
- Ponction de sinus maxillaire ¬ Ponction de sinus nasal pour aspiration ou *22.01.10*
- Prélèvement échantillon ¬ Brossage ou
- - *42.24*
- - *44.14*
- - *45.25*
- - *48.24*
- - *51.14*
- Pulmonaire complet ¬ *33.99*
- Sinus nasal par orifice naturel ¬ Aspiration ou *22.02*

Lavement radioactif ¬ Réduction d'une invagination du tractus digestif, avec *96.29*

LAVH] ¬ Hystérectomie totale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie [*68.44*

Laxité du genou (Pentade du genou) ¬ Correction de *81.42*

LBA) ¬ Lavage broncho-alvéolaire diagnostique (*33.24*

LCR

- Cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale ¬ Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, révision de réservoir sous-cutané de *03.99.21*
- ¬ Opération voie écoulement liquide céphalo-rachidien
- - Enlèvement de réservoir sous-cutané de *03.99.22*
- - Mise en place de réservoir sous-cutané de *03.99.20*

LDL ¬ Aphérèse des *99.76.20*

Le Fort ¬ Opération de *70.8*

Le Fort I

- Avec distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort III, combinée avec ostéotomie de type *76.69.40*
- Deux segments, avec distraction ¬ Ostéotomie de l'os maxillaire de type *76.66.21*
- Seul tenant, avec distraction ¬ Ostéotomie de l'os maxillaire de type *76.66.20*
- Trois ou quatre segments, avec distraction ¬ Ostéotomie de l'os maxillaire de type *76.66.22*
- ¬ Abord de la base du crâne, avec ostéotomie type *01.24.3C*

Le Fort II

- Combinée avec autre ostéotomie, avec distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type *76.69.21*
- Ou Le Fort III, sans distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type *76.69.10*

Le Fort III

- Avec distraction ¬ Ostéotomie déplacement massif facial type
- - *76.69.20*
- - *76.69.30*
- Combinée avec ostéotomie de type Le Fort I, avec distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type *76.69.40*
- Sans distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort II ou *76.69.10*

Lee ¬ Manoeuvre de De *72.4*

Légère

- 32 35°C ¬ Circulation extracorporelle
- - Conventionnelle sous hypothermie *39.61.11*
- - Minimalisée sous hypothermie *39.61.22*
- - ¬ Élimination des chaînes *39.95.H*

Lentilles de contact ¬ Prescription, adaptation et fourniture de *95.32*

Leroux-Robert) ¬ Laryngectomie partielle frontolatérale (*30.29.22*

Leucaphérèse thérapeutique ¬ *99.72.11*

Leucocyte

- Cultivés ex vivo ¬ Transfusion de *99.09.30*
- ¬ Transfusion de *99.09.3*

Leucocytophérèse thérapeutique ¬ *99.72.11*

Levée directe d'obstruction d'artère coronaire ¬ Chirurgie ouverte pour *36.03*

Lèvre

- Autre ¬
- - Autre excision de lésion ou de tissu de la *27.43.99*
- - Biopsie de la *27.23.99*
- - Excision radicale de lésion de la *27.44.99*
- Avec greffe ou transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion cutanée de la *27.44.20*

Lèvre *–suite*
- Bouche
- - Autre ¬
- - - Attachement de lambeau pédiculé ou libre à la *27.57.99*
- - - Autre
- - - - Greffe de peau de la *27.56.99*
- - - - Réparation plastique de la *27.59.99*
- - Avec
- - - Attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ Autre réparation plastique de la *27.59.40*
- - - Lambeau pédiculé distal ¬ Autre réparation plastique de la *27.59.41*
- - Étendu ¬ Greffe peau
- - - Épaisseur partielle de la *27.56.20*
- - - Totale de la *27.55.20*
- - Non étendu ¬ Greffe peau
- - - Épaisseur partielle de la *27.56.10*
- - - Totale de la *27.55.10*
- - ¬
- - - Attachement
- - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé à la *27.57.10*
- - - - Lambeau pédiculé à la *27.57.11*
- - - Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre à la *27.58*
- Étendu ¬
- - Greffe de peau régénérative temporaire à la *27.59.11*
- - Hétérogreffe de peau à la *27.56.40*
- - Homogreffe de peau à la *27.56.60*
- Excision locale ¬ Autre excision de lésion ou tissu de la *27.43.10*
- Non étendu ¬
- - Greffe de peau régénérative temporaire à la *27.59.10*
- - Hétérogreffe de peau à la *27.56.30*
- - Homogreffe de peau à la *27.56.50*
- Sans greffe ou transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion cutanée de la *27.44.11*
- ¬
- - Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) de la *27.23.10*
- - - Ouverte (par incision) de la *27.23.20*
- - Couverture
- - - Étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, *27.59.21*
- - - Non étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, *27.59.20*
- - - Temporaire
- - - - Étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, *27.59.31*
- - - - Non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, *27.59.30*
- - Excision large de lésion de la *27.42*

Lèvre *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Insertion d'expanseur tissulaire au niveau de la *27.59.60*
- - Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée de la *27.59.50*
- - Suture
- - - Lacération de la *27.51*
- - - Plaie de la *27.51*

Liaison, selon la durée ¬ Traitement psychothérapeutique complexe multimodal en service de *94.92*

Libérant substance médicamenteux
- Nombre ¬ Utilisation de ballonnets *00.4C.1*
- ¬
- - Angioplastie coronaire [PTCA] à ballonnet *00.66.21*
- - Insertion de ballonnets *00.4C*

Libération
- Adhérence
- - Corticales ¬ *02.91*
- - Foie ¬ *54.5*
- - Intestins ¬ *54.5*
- - Langue * ¬ *25.93*
- - Moelle épinière et de racine nerveuse ¬ *03.6*
- - Muscle, tendon et fascia de la main ¬ *82.91*
- - Péritoine
- - - Pelvien ¬ *54.5*
- - - ¬ *54.5*
- - Prépuce ¬
- - - *64.93*
- - - Section d'adhérences du pénis, *64.93.10*
- - Rate ¬ *54.5*
- - Utérus ¬ *54.5*
- - Voies biliaires ¬ *54.5*
- Athérome cornéo-vitréenne) * ¬ Section (*12.34*
- Canal
- - Carpien
- - - Autre ¬ *04.43.99*
- - - Endoscopie ¬ *04.43.10*
- - Fascial
- - - Avec décompression du nerf ¬ Mastoïdectomie, avec *20.42.11*
- - - Sans décompression du nerf ¬ Mastoïdectomie, avec *20.42.10*
- - Tarsien ¬ *04.44*
- Capsule articulaire ligament ou cartilage ¬
- - *80.4*
- - *80.44*
- - *80.48*
- - *80.49*
- Chordée du pénis ¬ *64.42*
- Contracture
- - Dupuytren ¬ *82.35*
- - Volkmann

Libération *–suite*
- Contracture *–suite*
- - Volkmann *–suite*
- - - Fasciotomie ¬ *83.14*
- - - Transposition musculaire ¬ *83.77*
- - - ¬ Excision de cicatrice musculaire pour *83.32*
- Implant endo-osseux avec pose d'une entretoise ¬ *24.99.10*
- Muscle
- - Extraoculaire incarcéré ¬ *15.7*
- - ¬ *83.19*
- Périarticulaire pour pied-bot * ¬ *80.48*
- Pied-bot, non classée ailleurs ¬ *83.84*
- Sténose urétral
- - Autre ¬ *58.5X.99*
- - Incision transurétrale du sphincter urétral externe ¬ *58.5X.10*
- - Urétrotomie interne ¬ *58.5X.20*
- Substance médicamenteux
- - Auto-expansible ¬ Insertion stent coronaire
- - - Avec *36.07.11*
- - - Sans *36.06.11*
- - Autre ¬ Insertion stent
- - - Coronaire(s) à *36.07.99*
- - - Vaisseau(x) périphérique(s) à *00.55.99*
- - - Vasculaire(s) périphérique(s) sans *39.90.09*
- - Stent
- - - Biorésorbable ¬ Insertion stent coronaire
- - - - *36.07.10*
- - - - Sans *36.06.10*
- - - Élution médicamenteuse extra-long(s) (>10 cm) ¬ Insertion de stent(s) dans vaisseau(x) périphérique(s) à *00.55.11*
- - ¬
- - - Insertion de stent(s) coronaire(s) sans *36.06*
- - - Stent sans *00.63*
- Temporaire globe
- - Autre ¬
- - - Autre opération d'un seul muscle extraoculaire avec *15.19.99*
- - - Opération muscle extraoculaire deux ou
- - - - Avec *15.3X.99*
- - - - Sans *15.4X.99*
- - ¬
- - - Autre opération d'au moins deux muscles oculaires droits et d'au moins deux muscles oculaires obliques sans *15.4X.12*
- - - Myopexie
- - - - Deux
- - - - - Muscles oculaires droits avec *15.3X.20*
- - - - - Muscles oculaires droits sans *15.4X.20*
- - - - Moins

Libération *–suite*

- Temporaire globe *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Myopexie *–suite*
- - - - Moins *–suite*
- - - - - Deux muscles oculaires droits et opération d'au moins un autre muscle oculaire avec *15.3X.21*
- - - - - Deux muscles oculaires droits et opération d'au moins un autre muscle oculaire sans *15.4X.21*
- - - Opération
- - - - Deux
- - - - - Muscles oculaires droits avec *15.3X.10*
- - - - - Muscles oculaires droits sans *15.4X.10*
- - - - Moins
- - - - - Deux muscles oculaires droits et d'au moins deux muscles oculaires obliques avec *15.3X.12*
- - - - - Trois muscles oculaires obliques avec *15.3X.11*
- - - - - Trois muscles oculaires obliques sans *15.4X.11*
- Tendon ¬ *83.13*
- Tissu
- - Adhérent faisceau
- - - Neuro-vasculaire ¬ Dissection et *39.91*
- - - Vasculaire ¬ Dissection et *39.91*
- - Cicatriciel d'orifice intestinal ¬ *46.40*
- Torsion d'ovaire ¬ *65.95*
- Uretère (pour exploration) ¬ *56.99.10*
- Vaisseau
- - Autre ¬ *39.91.99*
- - Intervention endovasculaire ¬ *39.91.10*

Libre

- Artère mammaire interne
- - AMI artère thoracique interne ¬
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon *36.12.23*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon *36.1B.13*
- - - - Simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon *36.11.23*
- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon *36.18.13*
- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon *36.1A.13*
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon *36.13.23*

Libre *–suite*

- Artère mammaire interne *–suite*
- - IMA artère thoracique interne ¬
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon *36.12.33*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, greffon *36.1B.23*
- - - - Simple, mini-invasif, avec artère autogène, greffon *36.11.33*
- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon *36.18.23*
- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon *36.1A.23*
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon *36.13.33*
- Articulation ¬ Instillation d'un radionucléide *92.28.14*
- Autogène
- - Conjonctive ¬ Autre greffe *10.44.10*
- - ¬
- - - Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec greffe *10.42.10*
- - - Réparation de symblépharon avec greffe *10.41.10*
- Autre ¬
- - Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec greffe *10.42.99*
- - Réparation de symblépharon avec greffe *10.41.99*
- Conjonctive, autre ¬ Autre greffe *10.44.99*
- Lèvre bouche
- - Autre ¬ Attachement de lambeau pédiculé ou *27.57.99*
- - ¬ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau *27.58*
- Microvascularisé anastomosé
- - Abdomen et à l'aine ¬ Plastie à lambeau *86.7D.18*
- - Autre site ¬ Révision de plastie à lambeau *86.7E.4E*
- - Avant-bras ¬ Plastie à lambeau *86.7D.15*
- - Bras et au coude ¬ Plastie à lambeau *86.7D.14*
- - Cou ¬ Plastie à lambeau *86.7D.12*
- - Cuisse et au genou ¬ Plastie à lambeau *86.7D.1B*
- - Épaule et à l'aisselle ¬ Plastie à lambeau *86.7D.13*
- - Fesses ¬ Plastie à lambeau *86.7D.1A*
- - Greffon intestinal libre ou anastomose œso-gastrique ¬ Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon *29.33.21*
- - Jambe ¬ Plastie à lambeau *86.7D.1C*
- - Lèvre et à la bouche ¬ Attachement de greffon *27.57.10*
- - Main ¬
- - - Plastie à lambeau *86.7D.16*
- - - Révision de plastie à lambeau *86.7E.46*

Libre *–suite*

- Microvascularisé anastomosé *–suite*
- - Paroi thoracique et au dos ¬ Plastie à lambeau *86.7D.17*
- - Pied ¬
- - - Plastie à lambeau *86.7D.1D*
- - - Révision de plastie avec lambeau *86.7E.4D*
- - Tête ¬
- - - Plastie à lambeau *86.7D.11*
- - - Révision de plastie à lambeau *86.7E.41*
- - ¬
- - - Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de greffon *27.59.40*
- - - Glossectomie
- - - - Partielle
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon *25.2X.24*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec greffon *25.2X.14*
- - - - Radical
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon *25.4X.24*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec greffon *25.4X.14*
- - - - Total
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon *25.3X.24*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec greffon *25.3X.14*
- - - Laryngectomie
- - - - Complète, reconstruction avec greffon *30.3X.15*
- - - - Radical
- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon *30.4X.25*
- - - - - Avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon *30.4X.15*
- - - Pelviglossectomie
- - - - Radical
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon *25.4X.44*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec greffon *25.4X.34*
- - - - Total
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon *25.3X.44*
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec greffon *25.3X.34*
- - - - Voie
- - - - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon *25.2X.44*
- - - - - Transorale, reconstruction avec greffon *25.2X.34*
- - - Pelviglossomandibulectomie
- - - - Radicale, reconstruction avec greffon *25.4X.54*
- - - - Reconstruction avec greffon *25.2X.54*
- - - - Totale, reconstruction avec greffon *25.3X.54*

Libre *–suite*

- Microvascularisé anastomosé *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Pharyngectomie partielle, reconstruction avec greffon *29.33.12*
- Non autogène
- - Conjonctive ¬ Autre greffe *10.44.11*
- - ¬
- - - Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec greffe *10.42.11*
- - - Réparation de symblépharon avec greffe *10.41.11*
- Ou
- - Anastomose œso-gastrique ¬ Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal *29.33.21*
- - Greffe de peau libre à la lèvre et à la bouche ¬ Révision de lambeau pédiculé ou *27.58*
- Remplacement permanent peau
- - Autre site ¬ Révision d'une greffe de peau *86.6D.1E*
- - Autres ¬ Greffe de peau *86.69*
- - Main ¬ Révision d'une greffe de peau *86.6D.16*
- - Pied ¬ Révision d'une greffe de peau *86.6D.1D*
- - Tête ¬ Révision d'une greffe de peau *86.6D.11*
- ¬
- - Laryngectomie
- - - Complète, reconstruction avec greffon intestinal *30.3X.16*
- - - Radical avec pharyngectomie
- - - - Reconstruction avec greffon intestinal *30.4X.16*
- - - - Résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon intestinal *30.4X.26*
- - Mammoplastie par lambeau myocutané *85.89.10*
- - Réparation plastique du pharynx, avec lambeau muqueux local ou cutané *29.4X.10*
- - Thérapie de métastases osseuses par radionucléides *92.28.11*

Lich-Gregoir

- Chirurgie ouverte ¬ Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon *56.74.10*
- Laparoscopie ¬ Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon *56.74.11*

Lié

- Abus d'alcool, de substances ou de solvants ¬ HoNOSCA 4: Troubles *94.A2.4*
- Activités vie quotidien
- - Capacité de prendre soins de soi et indépendance) ¬ HoNOSCA 11: Problèmes *94.A2.B*
- - ¬ HoNOS 10: Problèmes *94.A1.A*
- Conditions de vie (logement) ¬ HoNOS 11: Problèmes *94.A1.B*

Lié *–suite*

- Consommation de drogues ou d'alcool ¬ HoNOS 3: Troubles *94.A1.3*
- Hallucination délire
- - Perceptions anormales ¬ HoNOSCA 7: Problèmes *94.A2.7*
- - ¬ HoNOS 6: Troubles *94.A1.6*
- Humeur dépressive ¬ HoNOS 7: Troubles *94.A1.7*
- Occupation et aux activités ¬ HoNOS 12: Problèmes *94.A1.C*
- Symptômes somatiques non organiques ¬ HoNOSCA 8: Problèmes *94.A2.8*
- Vie de famille et aux relations sociales ¬ HoNOSCA 12: Problèmes *94.A2.C*
- ¬ Injection intra-artérielle ou instillation de radio-isotopes *92.28*

Lifting facial ¬ *86.82*

Ligament

- Annulaire radio-cubital ¬ Suture du *81.93.20*
- Arthroscopie ¬ Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement alloplastique et renforcement alloplastique du *81.45.14*
- Articulation carpien métacarpien ¬
- - Autres opérations de *80.43.90*
- - Excision de *80.43.20*
- - Section de *80.43.10*
- Autre articulation de membre inférieur, autre ¬ Suture de capsule ou de *81.95.09*
- Capsulaire ou collatéral ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, suture de *81.96.91*
- Carpe
- - Métacarpe ¬
- - - Refixation osseuse de *82.89.11*
- - - Suture de capsule ou de *81.93.30*
- - ¬ Section capsule articulaire ligament ou cartilage poignet
- - - Autre opération de *80.43.90*
- - - Excision de *80.43.20*
- - - Section de *80.43.10*
- Cheville et de pied ¬ Suture de capsule ou de *81.94*
- Chirurgie ouverte ¬ Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement alloplastique et renforcement alloplastique du *81.45.24*
- Collatéral ¬ Autre réparation de *81.46*
- Coraco-acromial, par chirurgie ouverte ¬ Acromioplastie avec section du *81.82.44*
- Croisé
- - Antérieur
- - - Avec
- - - - Remplacement
- - - - - Alloplastique et renforcement alloplastique du ligament, par arthroscopie ¬ Réparation du *81.45.14*
- - - - - Alloplastique et renforcement alloplastique du ligament, par chirurgie ouverte ¬ Réparation du *81.45.24*
- - - - Tendon

Ligament *–suite*

- Croisé *–suite*
- - Antérieur *–suite*
- - - Avec *–suite*
- - - - Tendon *–suite*
- - - - - Rotulien autogène ¬ Réparation chirurgicale ouverte du *81.45.20*
- - - - - Rotulien autogène sous arthroscopie ¬ Réparation du *81.45.10*
- - - - - Semi-tendineux et/ou gracilis ¬ Réparation chirurgicale ouverte du *81.45.22*
- - - - - Semi-tendineux et/ou gracilis sous arthroscopie ¬ Réparation du *81.45.12*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Suture du *81.95.11*
- - - Réparation du ligament latéral interne ¬ Méniscectomie interne avec réparation du *81.43*
- - - Sous arthroscopie ¬ Suture du *81.95.10*
- - Autre ¬ Autre réparation des *81.45.99*
- - Genou ¬ Refixation osseux
- - - Arthroscopique de *81.47.20*
- - - Chirurgicale ouverte de *81.47.19*
- - Postérieur
- - - Avec tendon
- - - - Rotulien
- - - - - Autogène ¬ Réparation chirurgicale ouverte du *81.45.21*
- - - - - Autogène sous arthroscopie ¬ Réparation du *81.45.11*
- - - - Semi-tendineux
- - - - - Ou gracilis ¬ Réparation chirurgicale ouverte du *81.45.23*
- - - - - Ou gracilis sous arthroscopie ¬ Réparation du *81.45.13*
- - - Chirurgie ouverte ¬ Suture du *81.95.13*
- - - Sous arthroscopie ¬ Suture du *81.95.12*
- - Sous arthroscopie ¬ Autre réparation des *81.45.19*
- - ¬ Autre réparation chirurgicale ouverte des *81.45.29*
- Falciforme ¬ Excision de *54.4*
- Gastrocolique ¬
- - Excision de *54.4*
- - Suture du *54.73*
- Latéral
- - Interne
- - - Avancement du vaste interne, avancement du semi-tendineux, et transfert de la patte d'oie ¬ Méniscectomie interne avec réparation du *81.42*
- - - ¬ Méniscectomie interne avec réparation du ligament croisé antérieur et réparation du *81.43*
- - Main ¬ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités digitales ou reconstruction des *86.85.30*
- - Pied ¬ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités digitales ou reconstruction des *86.85.40*

Ligament *–suite*

- Main ¬
- - Refixation osseuse d'autres *82.89.12*
- - Section capsule articulaire ligament ou cartilage
- - - Autre opération d'autres *80.44.91*
- - - Excision d'autres *80.44.21*
- Membre supérieur, autre ¬ Suture de capsule ou de *81.93.99*
- Métacarpe ¬ Section capsule articulaire ligament ou cartilage
- - Autre opération de *80.44.90*
- - Excision de *80.44.20*
- - Section de *80.44.10*
- Muscle traitement douleur
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de *81.92.42*
- - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de *81.92.41*
- Ou cartilage
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ Section de capsule articulaire, de *80.41.20*
- - - Genou ¬ Section de capsule articulaire, de *80.46.10*
- - - Glénohumérale ¬ Section de capsule articulaire, de *80.41.10*
- - - Métatarso-phalangienne ¬ Section de capsule articulaire, de *80.48.10*
- - - Orteil ¬ Section de capsule articulaire, de *80.48.20*
- - - Sacro-iliaque ¬ Section de capsule articulaire, de *80.49.20*
- - - Sous-talaire ¬ Section de capsule articulaire, de *80.47.20*
- - - Sternoclaviculaire ¬ Section de capsule articulaire, de *80.49.10*
- - - Talo-crurale ¬ Section de capsule articulaire, de *80.47.10*
- - - Tibio-péronière supérieure ¬ Section de capsule articulaire, de *80.46.20*
- - Autre
- - - Opération
- - - - Autres ligaments de la main ¬ Section de capsule articulaire, de *80.44.91*
- - - - Ligaments du métacarpe ¬ Section de capsule articulaire, de *80.44.90*
- - - Site spécifié, autre ¬ Section de capsule articulaire, de *80.49.99*
- - Ceinture scapulaire et épaule, autre ¬ Section de capsule articulaire, de *80.41.99*
- - Cheville, autre ¬ Section de capsule articulaire, de *80.47.99*
- - Coude ¬ Section de capsule articulaire, de *80.42*
- - Excision
- - - Autres ligaments de la main ¬ Section de capsule articulaire, de *80.44.21*
- - - Ligaments du métacarpe ¬ Section de capsule articulaire, de *80.44.20*
- - Genou, autre ¬ Section de capsule articulaire, de *80.46.99*

Ligament *–suite*

- Ou cartilage *–suite*
- - Hanche ¬ Section de capsule articulaire, de *80.45*
- - Main et doigt, autre ¬ Section de capsule articulaire, de *80.44.99*
- - Pied et orteil, autre ¬ Section de capsule articulaire, de *80.48.99*
- - Poignet
- - - Autre
- - - - Opération de ligaments du carpe ¬ Section de capsule articulaire, de *80.43.90*
- - - - ¬ Section de capsule articulaire, de *80.43.99*
- - - Excision de ligaments du carpe ¬ Section de capsule articulaire, de *80.43.20*
- - - Section de ligaments du carpe ¬ Section de capsule articulaire, de *80.43.10*
- - Section
- - - Ligaments du métacarpe ¬ Section de capsule articulaire, de *80.44.10*
- - - Rétinaculum des fléchisseurs ¬ Section de capsule articulaire, de *80.44.11*
- - Site non spécifié ¬ Section de capsule articulaire, de *80.40*
- - Symphyse ¬ Section de capsule articulaire, de *80.49.30*
- - ¬ Libération capsule articulaire
- - - *80.4*
- - - *80.44*
- - - *80.48*
- - - *80.49*
- Triangulaire du carpe ¬ Résection du *80.93.12*
- Utérin ¬
- - Biopsie
- - - Fermée des *68.15*
- - - Ouverte des *68.14*
- - Plicature de *69.22*
- ¬ Stabilisation de la rotule par plastie du MPFL (Medial Patello-Femoral *81.44.14*

Ligamentaire
v.a. capsulo-ligamentaire
v.a. péri-ligamentaire

- Clavicule ¬ Suture de l'appareil *81.93.10*
- Radio-cubital distal ¬ Suture de l'appareil *81.93.21*

Ligamentoplastie

- Chirurgicale ouverte du genou ¬ Autre *81.47.31*
- ¬ Stabilisation rotule incision
- - Aileron rotulien externe, avec *81.44.11*
- - Rétinacle latéral, avec *81.44.11*

Ligand

- PSMA ¬ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par *92.28.67*
- Récepteurs marqués au DOTA) ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computérisée (PET/CT) du tronc entier/de la tête avec marquage au DOTA (*92.19.05*

Ligature

- Anse largable clipping
- - Endoscopique du rectum et du tissu périrectal ¬ *48.99.20*
- - Gastrique
- - - Chirurgie ouverte ¬ *44.99.21*
- - - Endoscopie ¬ *44.99.20*
- - - Laparoscopie ¬ *44.99.22*
- - Intestinal
- - - Chirurgie ouverte ¬ *46.99.21*
- - - Endoscopie ¬ *46.99.20*
- - - Laparoscopie ¬ *46.99.22*
- - Œsophagien
- - - Chirurgie ouverte ¬ *42.99.42*
- - - Endoscopie ¬ *42.99.41*
- Appendice cutané ¬ *86.26*
- Artère
- - Carotide externe ¬ Contrôle d'épistaxis, par *21.06*
- - Coronaire ¬ *36.99*
- - Ethmoïdales ¬ Contrôle d'épistaxis, par *21.04*
- - Hémorroïdale ¬ Excision d'hémorroïdes, *49.46.11*
- - Méningée moyenne ¬ *02.13*
- - Sphénopalatine ¬ Contrôle d'épistaxis, par *21.09.10*
- Branche portale
- - Chirurgie ouverte, 1ère étape ALPPS ¬ Transsection hépatique et *50.2B.11*
- - Laparoscopie, 1ère étape ALPPS ¬ Transsection hépatique et *50.2B.12*
- Bronche ¬ *33.92*
- Canal
- - Artériel
- - - Botal ¬ *38.84.31*
- - - Persistant ¬ *38.84.31*
- - Déférent ¬
- - - *63.71*
- - - Ablation de *63.84*
- - Thoracique ¬ *40.64*
- Chirurgicale ouverte de varices gastriques ¬ *44.49.20*
- Connexion
- - Entre l'aorte et l'artère pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans *35.83*
- - Veineuse (veine pulmonaire anormale descendante) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieure) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans *35.82*
- Cordon spermatique ¬ *63.72*
- Dentaire ¬ *93.55*
- Destruction, résection) ¬ Opération de vaisseau(x) intramédullaire(s) (*03.99.10*
- Division ¬ Réparation de fistule artério-veineuse par *39.53*

Ligature *–suite*

- Élastique ¬ Autres interventions pour hémorroïdes, *49.49.11*
- Endoscopique de varices gastriques ¬ *44.43.20*
- Excision et stripping de veines variqueuses et veines perforantes des membres inférieurs (en tant qu'intervention indépendante) ¬ *38.59.10*
- Fœtoscopique du cordon ombilical ¬ *75.D1*
- Haute de veine spermatique ¬ *63.1*
- Hémorroïdes ¬ *49.45*
- Laparoscopique de varices gastriques ¬ *44.49.21*
- Oreillette ¬ *37.99.30*
- Ou plicature veine cave
- - Chirurgie ouverte ¬ *38.7X.13*
- - Voie transluminale percutanée ¬ *38.7X.23*
- Rectum et du tissu périrectal ¬ *48.99.10*
- Sinus longitudinal ¬ *02.13*
- Stripping
- - Autres veines variqueuses de la tête et du cou ¬ *38.52*
- - Veine variqueux
- - - Abdominales ¬ *38.57*
- - - Intracrâniennes ¬ *38.51*
- - - Membre
- - - - Inférieurs, autre ¬ *38.59.99*
- - - - Supérieur ¬ *38.53*
- - - Thoraciques ¬ *38.55*
- Transantrale) d'artère maxillaire ¬ Contrôle d'épistaxis, par *21.05*
- Uretère ¬
- - *56.95*
- - Ablation de *56.86*
- Vaisseau
- - Lymphatiques périphériques ¬ *40.9*
- - Méningés ¬ *02.13*
- - Sanguin ¬ *38.8*
- - Surrénalien ¬ *07.43*
- - Thyroïdiens ¬ *06.92*
- Varice
- - Gastriques ¬ *44.91*
- - Œsophagiennes ¬ *42.91*
- Varicocèle * ¬ *63.1*

Ligne médiane ¬ Détermination de déviation de la *88.71*

Limbique

- Avec cellules souches limbiques cultivées in vitro ¬ Transplantation autologue de cellules souches *10.45.11*
- Cultivées in vitro ¬ Transplantation autologue de cellules souches limbiques avec cellules souches *10.45.11*

Limbus

- Arthroscopie ¬ Refixation du bord inférieur du bourrelet glénoïdien (*81.82.31*
- Chirurgie ouverte ¬ Refixation du bord inférieur du bourrelet glénoïdien (*81.82.41*

Limitant la mobilité) de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ Stabilisation (*76.5X.42*

Limité

- Autre ¬ Rhinoplastie *21.86.99*
- Nez externe ¬ Rhinoplastie *21.86.10*
- ¬
- - Anamnèse et expertise, décrites comme étant *89.02*
- - Consultation, décrite comme étant *89.06*
- - Examen oculaire *95.01*

LINAC) ¬ Accélérateur linéaire (*92.31*

Linéaire

- Autre ¬ Téléradiothérapie
- - Électron, accélérateur *92.25.09*
- - Photons, accélérateur *92.24.09*
- Chirurgie à ciel ouvert ¬ Agrafage *00.9A.13*
- Irradiation
- - Corporelle total ¬ Téléradiothérapie
- - - Électron, accélérateur *92.25.03*
- - - Photons, accélérateur *92.24.03*
- - Hémicorporel ¬ Téléradiothérapie
- - - Électron, accélérateur *92.25.02*
- - - Photons, accélérateur *92.24.02*
- - Large ¬ Téléradiothérapie
- - - Électron, accélérateur *92.25.01*
- - - Photons, accélérateur *92.24.01*
- Lacération de paupière et sourcil * ¬ Réparation *08.81*
- Laparoscopie ou thoracoscopie ¬ Agrafage *00.9A.14*
- LINAC) ¬ Accélérateur *92.31*
- Panas] ¬ Proctotomie *48.0*
- Particule ¬ Utilisation d'accélérateur *92.24*
- Positionnement guidé image
- - 2 champ irradiation ¬ Téléradiothérapie électron accélérateur
- - - *92.25.12*
- - - *92.25.13*
- - IGRT
- - - 2 champ irradiation ¬ Téléradiothérapie photon accélérateur
- - - - *92.24.11*
- - - - *92.24.12*
- - - Radiothérapie
- - - - Avec modulation d'intensité ¬ Téléradiothérapie à photons, accélérateur *92.24.14*
- - - - Conformationnelle en 3D ¬ Téléradiothérapie à photons, accélérateur *92.24.13*
- - Radiothérapie
- - - Avec modulation d'intensité ¬ Téléradiothérapie par électron, accélérateur *92.25.15*
- - - Conformationnelle en 3D ¬ Téléradiothérapie par électron, accélérateur *92.25.14*
- - ¬ Téléradiothérapie par électron, accélérateur *92.25.11*

Linéaire *–suite*

- Radiothérapie peropératoire ¬ Téléradiothérapie
- - Électron, accélérateur *92.25.04*
- - Photons, accélérateur *92.24.04*
- Sans guidage image
- - 2 champ irradiation ¬ Téléradiothérapie
- - - Électron accélérateur
- - - - *92.25.21*
- - - - *92.25.22*
- - - Photon accélérateur
- - - - *92.24.21*
- - - - *92.24.22*
- - Radiothérapie
- - - Avec modulation intensité ¬ Téléradiothérapie
- - - - Électron, accélérateur *92.25.24*
- - - - Photons, accélérateur *92.24.24*
- - - Conformationnelle 3D ¬ Téléradiothérapie
- - - - Électron, accélérateur *92.25.23*
- - - - Photons, accélérateur *92.24.23*
- ¬
- - Craniectomie *02.01*
- - Extraction extracapsulaire de cristallin, technique d'extraction *13.2*

Lingual

- Autre ¬
- - Excision
- - - Amygdale *28.5X.99*
- - - Thyroïde *06.6X.99*
- - Extension ou approfondissement du sillon buccolabial ou *24.91.99*
- Pharyngotomie ¬ Excision d'amygdale *28.5X.11*
- Transcervical
- - Avec résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Excision de thyroïde *06.6X.12*
- - Sans résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Excision de thyroïde *06.6X.11*
- Transorale ¬ Excision de thyroïde *06.6X.10*
- Voie transorale ¬ Excision d'amygdale *28.5X.10*

Linton * ¬ Mise en place d'une sonde de *96.06*

Lipides ¬ Exploration fonctionnelle métabolique, charge de glucose, de lactose ou de *89.39.51*

Lipiodol
v. I-131-lipiodol

Lipoaspiration ¬ *86.83.21*

Liposuccion

- Autre ¬ Remodelage de la silhouette et *86.83.09*
- Transplantation ¬ *86.83.22*

Liquide

- Amniotique
- - Guidée par échographie ¬ Modification thérapeutique du volume de *75.C6*
- - ¬ Drainage de *75.C6*

Liquide *–suite*
- Céphalo-rachidien
- - Autre ¬ Opération des voies d'écoulement du *03.99.29*
- - Dérivation multiple ¬ Conversion d'une dérivation (drainage) de *02.99.20*
- - Enlèvement de réservoir sous-cutané de LCR ¬ Opération sur les voies d'écoulement du *03.99.22*
- - Mise en place de réservoir sous-cutané de LCR ¬ Opération des voies d'écoulement du *03.99.20*
- - Révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale ¬ Opération des voies d'écoulement du *03.99.21*
- - Ventriculaire cisternal sous-dural ¬
- - - Enlèvement de réservoir de *01.39.42*
- - - Mise en place
- - - - Dispositif de drainage externe de *01.39.40*
- - - - Réservoir de *01.39.41*
- - ¬
- - - Autre révision et enlèvement de dérivation de *02.99.29*
- - - Interventions stéréotaxiques au niveau du *02.99.10*
- Cérébro-spinal ¬ Fermeture de fistule de *02.12*
- Embolisant
- - Aorte ¬ Embolisation sélective par *39.79.32*
- - Ballonnet détachable ou filtre parapluie ¬ Embolisation sélectif vaisseau
- - - Extracrâniens de la tête et du cou avec *39.72.22*
- - - Intracrâniens, avec *39.72.12*
- - Vaisseau
- - - Abdominaux ¬ Embolisation sélective par *39.79.36*
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ Embolisation sélective par *39.79.37*
- - - - Supérieur ¬ Embolisation sélective par *39.79.31*
- - - Rachidiens ¬ Embolisation sélective par *39.79.38*
- - - Sanguins ¬ Embolisation sélective par *39.79.3*
- - - Thoraciques ¬ Embolisation sélective par *39.79.34*
- - - Viscéraux ¬ Embolisation sélective par *39.79.35*
- Épidural
- - Ou autres raison ¬ Autre
- - - Craniectomie pour drainage de *01.25.19*
- - - Craniotomie pour autre drainage de *01.24.16*
- - ¬ Incision du canal rachidien pour drainage de *03.05.11*
- Intracérébral ¬ Autre incision du cerveau, évacuation d'autre *01.39.19*

Liquide *–suite*
- Intracrânien ¬ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'autre *01.39.29*
- Intramédullaire ¬ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour drainage de *03.05.13*
- Lourds ¬ Réparation
- - Déchirure de rétine à l'aide de *14.39.10*
- - Décollement de rétine à l'aide de *14.59.10*
- Sous-dural
- - Sous-arachnoïdien ¬ Incision des méninges cérébrales pour drainage de *01.31.20*
- - ¬ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour drainage de *03.05.12*
- - ¬
- - Injection chambre antérieur oeil
- - - Autre substance *12.92.19*
- - - Médicament *12.92.12*
- - Lyse
- - - Goniosynéchie par injection d'air ou de *12.31*
- - - Synéchie antérieure par injection d'air ou de *12.32*
- - Perfusion d'isotope radioactif *92.20*

Lisfranc ¬
- Arthrodèse de l'articulation de *81.15*
- Opération de *84.12*

Lissage
- Arthroscopique cartilage
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ *81.83.24*
- - - Glénohumérale ¬ *81.83.22*
- - - Sous-talaire ¬ *81.49.24*
- - - Talo-crurale ¬ *81.49.22*
- - Coude ¬ *81.85.16*
- - Genou ¬ *81.47.22*
- - Hanche ¬ *81.40.16*
- - ¬ Autre réparation articulation
- - - Articulation
- - - - Métatarso-phalangienne, *81.96.57*
- - - - Sacro-iliaque, *81.96.37*
- - - - Sternoclaviculaire, *81.96.17*
- - - - Tibio-péronière supérieure, *81.96.47*
- - - Autre site spécifié, *81.96.87*
- - - Autres articulations du pied, *81.96.77*
- - - Orteil, *81.96.67*
- - - Poignet, *81.96.27*
- Cartilage
- - Chirurgie ouverte ¬ Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, *81.96.18*
- - Genou, chirurgie ouverte ¬ *81.47.21*
- Chirurgical ouvert cartilage
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ *81.83.25*
- - - Glénohumérale ¬ *81.83.23*

Lissage *–suite*
- Chirurgical ouvert cartilage *–suite*
- - Articulation *–suite*
- - - Sous-talaire ¬ *81.49.25*
- - - Talo-crurale ¬ *81.49.23*
- - Coude ¬ *81.85.17*
- - Hanche ¬ *81.40.17*
- - ¬ Autre réparation articulation
- - - Articulation
- - - - Métatarso-phalangienne, *81.96.58*
- - - - Sacro-iliaque, *81.96.38*
- - - - Tibio-péronière supérieure, *81.96.48*
- - - Autre site spécifié, *81.96.88*
- - - Autres articulations du pied, *81.96.78*
- - - Orteil, *81.96.68*
- - - Poignet, *81.96.28*

Lit
- Électrique programmable pour patients surpondérés ¬ Traitement positionnel, *93.39.12*
- Patient ¬ Contrôle dispositif
- - AICD ou défibrillateur à resynchronisation [CRT-D] au *89.49*
- - Pacemaker et pacemaker à resynchronisation [CRT-P] au *89.45*
- Prostatique ¬ Coagulation du *60.94*
- Rotation ¬ Traitement positionnel, *93.39.13*
- Unguéal
- - Ou repli sus-unguéal
- - - Autres ¬ Opérations des ongles, du *86.B1.09*
- - - ¬ Incision avec drainage, ongle, *86.B1.11*
- - ¬ Plastie du *86.B1.31*

Lithotomie
v.a. Cholédocholithotomie
v.a. Cholélithotomie
v.a. Cystolithotomie
v.a. Néphrolithotomie
v.a. Pancréatolithotomie
v.a. Prostatolithotomie
v.a. Pyélolithotomie

Lithotripsie
- Autre ¬ Néphrostomie percutané
- - Avec fragmentation (*55.04.99*
- - Sans fragmentation (*55.03.99*
- Baignoire ¬ Processus de *98.5*
- Extraction calcul rénal
- - Bassinet ¬ Néphrostomie percutané
- - - Avec fragmentation (*55.04.10*
- - - Sans fragmentation (*55.03.10*
- - Uretère ¬ Néphrostomie percutané
- - - Avec fragmentation (*55.04.11*
- - - Sans fragmentation (*55.03.11*
- Intraductale et extraction de fragments ¬ Sialendoscopie interventionnelle avec *26.99.23*
- Onde choc extracorporelle
- - Autres sites ¬ *98.59*
- - ESWL] du pancréas ¬ *98.53*

Lithotripsie *–suite*

- Onde choc extracorporelle *–suite*
- - Rein, de l'uretère et/ou de la vessie ¬ *98.51*
- - Vésicule biliaire et/ou de canal biliaire ¬ *98.52*

Littlewood * ¬ Opération de *84.09*

Liver] ¬ Transplantation hépatique, greffe de foie partagé [split *50.53*

Livraison convection-augmentée (CED) * ¬ *01.28*

Lobe

- Adjacent ¬ Lobectomie, avec résection segmentaire pulmonaire d'un *32.4*
- Glande thyroïde (y compris isthme et collerette lobe opposé) ¬ Ablation complète d'un *06.2*
- Opposé) ¬ Ablation complète d'un lobe de la glande thyroïde (y compris isthme et collerette *06.2*
- Oreille ¬ Perforation du *18.01*

Lobectomie
v.a. bilobectomie

- Anatomique partielle ¬ *32.3*
- Avec résection segmentaire pulmonaire d'un lobe adjacent ¬ *32.4*
- Cerveau
- - Autre ¬ *01.53.99*
- - Tissu intracérébral tumeur cérébral
- - - Origine non cérébrale ¬ *01.53.11*
- - - Primaire ¬ *01.53.10*
- Gauche
- - Chirurgie ouverte ¬ *50.2A.21*
- - Laparoscopie ¬ *50.2A.22*
- Pulmonaire
- - Autre ¬ *32.49*
- - Avec élargissement ¬ *32.42.30*
- - Bilobectomie
- - - Autre ¬ *32.42.49*
- - - Avec élargissement
- - - - Angioplastie ¬ *32.42.43*
- - - - Bronchoplastie
- - - - - Angioplastie ¬ *32.42.44*
- - - - - ¬ *32.42.42*
- - - Sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie ¬ *32.42.41*
- - Chirurgical ouvert
- - - Autre ¬ *32.42.99*
- - - Avec dissection radical ganglion
- - - - Autre ¬ *32.42.29*
- - - - Avec
- - - - - Élargissement par angioplastie ¬ *32.42.23*
- - - - - Élargissement par bronchoplastie ¬ *32.42.22*
- - - - - Élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie ¬ *32.42.24*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie ¬ *32.42.21*
- - - Sans dissection radical ganglion

Lobectomie *–suite*

- Pulmonaire *–suite*
- - Chirurgical ouvert *–suite*
- - - Sans dissection radical ganglion *–suite*
- - - - Avec
- - - - - Élargissement par angioplastie ¬ *32.42.13*
- - - - - Élargissement par bronchoplastie ¬ *32.42.12*
- - - - - Élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie ¬ *32.42.14*
- - - - Sans dissection radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie ¬ *32.42.11*
- - Voie thoracoscopique
- - - Autre ¬ *32.41.99*
- - - Avec dissection radicale des ganglions ¬ *32.41.20*
- - - Sans mention dissection radical ganglion
- - - - Autre ¬ *32.41.19*
- - - - Avec
- - - - - Élargissement par angioplastie ¬ *32.41.13*
- - - - - Élargissement par bronchoplastie ¬ *32.41.12*
- - - - - Élargissement par bronchoplastie et angioplastie ¬ *32.41.14*
- - - - Sans mention de dissection radicale des ganglions, sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie ¬ *32.41.11*
- Thyroïdien unilatéral
- - Autre ¬ *06.2X.99*
- - Avec parathyroïdectomie ¬ *06.2X.12*
- - Sans parathyroïdectomie ¬ *06.2X.11*

Lobotomie

- Multiples ¬ Lobotomie et tractotomie, *01.32.12*
- Tractotomie
- - Autre ¬ *01.32.99*
- - Cingulotomie ¬ *01.32.10*
- - Interruption stéréotaxique de systèmes de communication nerveuse ¬ *01.32.20*
- - Lobotomie multiples ¬ *01.32.12*
- - Transsection sous-piale ¬ *01.32.11*

Localisation

- Anatomique d'interventions transluminales percutanées par cathétérisme (ITPC), autre site ¬ *00.4B.09*
- Autre (sauf sein) ¬ Ablation d'expanseur cutané, *86.05*
- Colonne vertébral
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, autre *04.81.25*
- - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, autre *04.81.28*

Localisation *–suite*

- Non précisée, sauf os de la face ¬ Autre *78.39*
- Placentaire par ultrason ¬ *88.78*
- Scintigraphie corps entier
- - Diagnostic inflammatoire ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de *92.18.02*
- - Iode radioactif
- - - Avec administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de *92.18.04*
- - - Sans administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de *92.18.03*
- ¬ Artériographie sans *88.40*

Localisée

- Foie ¬ Perfusion *50.93*
- ¬ Résection osseuse *77.6*

Locomoteur ¬ Traitement complexe multimodal non-opératoire de l'appareil *93.38.41*

Locorégionale de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs, par voie artérielle ¬ Instillation *99.28.07*

Logement) ¬ HoNOS 11: Problèmes liés aux conditions de vie (*94.A1.B*

Logopédique

- Autre ¬ Diagnostic *93.70.09*
- Descriptif du langage parlé ou écrit ou du raisonnement mathématique ¬ Diagnostic *93.70.06*
- Évaluation prothétique ¬ Diagnostic *93.70.0A*
- Faisant appel à des moyens auxiliaires instrumentaux spécifiques ¬ Thérapie *93.70.14*
- Présence de tubes trachéaux ¬ Diagnostic *93.70.05*
- Standard du langage parlé ou écrit ou du raisonnement mathématique ¬ Diagnostic *93.70.07*

Lombaire
v.a. dorso-lombaire
v.a. thoraco-lombaire

- Autre ¬ Abord de la colonne *03.04.49*
- Avec imagerie ¬ Injection anesthésique analgésique
- - Contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne *04.81.24*
- - Système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique *05.31.16*
- CL) ¬ Radiographie: colonne *87.24*
- Enlèvement de colorant ¬ Ponction *03.31*
- Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne *04.81.27*
- Traitement douleur
- - Avec imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, colonne *81.92.24*

Lombaire *–suite*
- Traitement douleur *–suite*
- - Sans imagerie ¬ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, articulations *81.92.14*
- Voie
- - Dorsal dorsolatéral
- - - 1 segment ¬ Abord de la colonne *03.04.41*
- - - 2 segments ¬ Abord de la colonne *03.04.42*
- - - 3 segments et plus ¬ Abord de la colonne *03.04.43*
- - Ventral
- - - 1 segment ¬ Abord de la colonne *03.04.44*
- - - 2 segments ¬ Abord de la colonne *03.04.45*
- - - 3 segments et plus ¬ Abord de la colonne *03.04.46*
- ¬
- - Autre excision de l'artère *38.66.17*
- - Colonne *7A.B1.31*
- - Endartériectomie de l'artère *38.16.17*
- - Incision de l'artère *38.06.17*
- - Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique *05.31.15*
- - Ponction *03.31*
- - Réparation de hernie *53.9*
- - Suture de l'artère *39.31.87*
- - Sympathectomie *05.23*

Lombaire-sous-arachnoïde, SAP ¬ Drainage *03.79*

Lombo
- Péritonéal ¬ Dérivation (shunt) sous-arachnoïdo (*03.71*
- Urétéral ¬ Dérivation (shunt) sous-arachnoïdo (*03.72*

Lombo-sacré
- Aine plancher pelvien
- - Suture
- - - Primaire ¬ Suture
- - - - Épineurale de nerf de la jambe (plexus *04.3X.16*
- - - - Interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus *04.3X.36*
- - - Secondaire ¬ Suture
- - - - Épineurale de nerf de la jambe (plexus *04.3X.26*
- - - - Interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus *04.3X.46*
- - ¬ Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus *04.49.14*
- ¬
- - Autre radiographie de la colonne *87.24*
- - Biopsie ouverte de nerf du plexus *04.12.34*
- - Destruction de nerf du tronc et du plexus *04.2X.33*

Lombotomie
v.a. Relombotomie
- ¬ *54.99.60*

Long
v.a. extra-long
- Terme
- - Entraînement comportemental ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement intensif à *94.7X.23*
- - ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et psychosomatique pédiatrique, traitement intensif à *94.7X.22*
- ¬ Greffe osseux
- - Autre site spécifié, sauf os de la face, allogène ou xénogène, os *78.09.96*
- - Fémur, allogène ou xénogène, os *78.05.16*
- - Humérus, allogène ou xénogène, os *78.02.17*
- - Omoplate et clavicule, allogène ou xénogène, os *78.01.18*
- - Os
- - - Bassin, allogène ou xénogène, os *78.09.36*
- - - Carpe et du métacarpe, allogène ou xénogène, os *78.04.16*
- - - Tarse et du métatarse, allogène ou xénogène, os *78.08.16*
- - Péroné, allogène ou xénogène, os *78.07.26*
- - Phalange
- - - Main, allogène ou xénogène, os *78.09.16*
- - - Pied, allogène ou xénogène, os *78.09.45*
- - Radius et cubitus, allogène ou xénogène, os *78.03.16*
- - Rotule, allogène ou xénogène, os *78.06.15*
- - Tibia, allogène ou xénogène, os *78.07.16*

Longitudinal
- Alvéolaire) ¬ Fermeture de fissure dentaire (*24.8*
- Intestin selon Bianchi ¬ Allongement *46.79.31*
- ¬ Ligature du sinus *02.13*

Longmire * ¬ Opération de *51.39*

Longo ¬ Opération selon *49.46.10*

Longue ¬ Prothèse
- Tige *81.A1.13*
- Tumorale, prothèse modulaire, prothèse à tige *80.05.16*

Longueur muscle ou tendon
- Autre ¬ Autre changement de *83.85.99*
- Main ¬ Autre changement de *82.55*

Lord ¬
- Opération de *62.5*
- Technique de *49.49*

Lourds ¬ Réparation
- Déchirure de rétine à l'aide de liquides *14.39.10*
- Décollement de rétine à l'aide de liquides *14.59.10*

LSH] ¬ Hystérectomie supracervicale par laparoscopie [*68.31*

Ludwig ¬ Drainage d'abcès de *27.0*

Luette
- Autre ¬ Opérations de la *27.79*
- Voile palais
- - Autre ¬ Biopsie de la *27.22.99*
- - ¬ Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) de la *27.22.10*
- - - Ouverte (par incision) de la *27.22.20*
- ¬
- - Excision de la *27.72*
- - Incision de la *27.71*
- - Radiographie de la *87.09*
- - Réparation de la *27.73*

Lumbar interbody fusion ¬
- ALIF (anterior *7A.71.2*
- EPLIF (extraforaminal posterior *7A.71.1*
- OLIF (oblique *7A.71.1*
- PLIF (posterior *7A.71.1*
- TLIF (transforaminal *7A.71.1*

Lumen
- Couverts ¬ Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, stents à grand *39.90.14*
- Non couverts ¬ Insertion de stent(s) dans des vaisseaux non cardiaques, stents à grand *39.90.13*

Lumpectomie ¬ *85.26*

LUNA ¬ Laser utérin nerve ablation
- *69.19*
- *69.19*

Lunettes
- Frenzel ¬ Examen avec *95.03.10*
- Nasal haut débit système HFNC
- - Adulte ¬ Assistance respiratoire par utilisation de *93.9F.32*
- - Enfant et l'adolescent ¬ Assistance respiratoire par utilisation de *93.9F.22*
- - Nouveau-né et le nourrisson ¬ Assistance respiratoire par utilisation de *93.9F.12*
- ¬ Adaptation et fourniture de *95.31*

Lung Assist
- ECLA ¬
- - Durée de traitement, Extracorporal *37.69.B*
- - Extracorporal
- - - *37.6A.A1*
- - - *37.6A.A2*
- - - *37.6B.A1*
- - - *37.6B.A2*
- - - *37.6C.A1*
- - - *37.6C.A2*
- - - *37.6D.51*
- ILA ¬
- - Durée de traitement, Interventional *37.69.8*
- - Interventional
- - - *37.6A.61*

Lung Assist *–suite*
- ILA ¬ *–suite*
- - Interventional *–suite*
- - - *37.6A.62*
- - - *37.6B.61*
- - - *37.6B.62*
- - - *37.6C.61*
- - - *37.6C.62*
- - - *37.6D.31*

Lusoria) ¬ Opérations d'anomalie congénitale de l'artère ou de la veine pulmonaire ou d'une artère sous-clavière droite rétro-œsophagienne (arteria *39.99.22*

Luxation
- Articulation
- - Acromio-claviculaire ¬ Réduction ouverte de *79.81.20*
- - Genou ¬ Réduction ouverte de *79.86.19*
- - Huméro-glénoïdienne ¬ Réduction ouverte de *79.81.10*
- - Métatarso-phalangienne ¬ Réduction ouverte de *79.88.20*
- - Orteil ¬ Réduction ouverte de *79.88.10*
- - Radio-cubitale distale ¬ Réduction ouverte de *79.83.10*
- - Sacro-iliaque ¬ Réduction ouverte de *79.89.20*
- - Sous-talaire ¬ Réduction ouverte de *79.87.20*
- - Sternoclaviculaire ¬ Réduction ouverte de *79.89.10*
- - Talo-crurale ¬ Réduction ouverte de *79.87.10*
- - Tibio-péronière proximale ¬ Réduction ouverte de *79.86.10*
- Autre site spécifié
- - Autre site spécifié, autre ¬ Réduction ouverte de *79.89.99*
- - Sauf os de la face ¬ Réduction fermée de *79.79*
- Cheville
- - Autre ¬ Réduction ouverte de *79.87.99*
- - ¬ Réduction fermée de *79.77*
- Coude ¬ Réduction
- - Fermée de *79.72*
- - Ouverte de *79.82*
- Épaule ou ceinture scapulaire
- - Autre ¬ Réduction ouverte de *79.81.99*
- - ¬ Réduction fermée de *79.71*
- Genou
- - Autre ¬ Réduction ouverte de *79.86.99*
- - ¬ Réduction fermée de *79.76*
- Hanche ¬ Réduction
- - Fermée de *79.75*
- - Ouverte de *79.85*
- Main doigt ¬ Réduction
- - Fermée de *79.74*
- - Ouverte de *79.84*
- Pied orteil

Luxation *–suite*
- Pied orteil *–suite*
- - Autre ¬ Réduction ouverte de *79.88.99*
- - ¬ Réduction fermée de *79.78*
- Poignet
- - Autre ¬ Réduction ouverte de *79.83.99*
- - ¬ Réduction fermée de *79.73*
- Récidivante de la rotule ¬ Opération de Roux-Goldthwait lors de *81.44*
- Symphyse ¬ Réduction ouverte de *79.89.30*
- Temporo-mandibulaire ¬ Réduction
- - Fermée de *76.93*
- - Ouverte de *76.94*

Lyman-Smith ¬ Traction de *93.44*

Lymphadénectomie
- Autre ¬ Résection radicale du moignon du col utérin, avec *67.4X.29*
- Chirurgie ouvert abdominal ¬ Résection radical moignon col utérin
- - Avec *67.4X.21*
- - Sans *67.4X.11*
- Ganglion sentinelle ¬
- - Excision
- - - Chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (*40.24.11*
- - - Ganglion
- - - - Lymphatique axillaire marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (*40.23.11*
- - - - Vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion cervical marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (*40.21.11*
- - Mesure peropératoire par sonde du marquage par radio-isotope dans le cadre de la *40.19.20*
- - Scintigraphie préopératoire et mesure par sonde dans le cadre de la *40.19.10*
- Laparoscopie ¬ Résection radical moignon col utérin
- - Avec *67.4X.24*
- - Sans *67.4X.14*
- Radicale], pleurectomie du feuillet viscéral ¬ Dissection radicale des ganglions [*32.51.31*
- Régional
- - Cadre autre intervention
- - - Autre intervention, autre ¬ *40.3X.29*
- - - Obturation ¬ *40.3X.24*
- - - Région
- - - - Axillaire ¬ *40.3X.22*
- - - - Cervicale ¬ *40.3X.21*
- - - - Inguinale ¬ *40.3X.25*
- - - - Médiastinale et péribronchique ¬ *40.3X.26*
- - - - Para-aortique, pelvienne ou iliaque ¬ *40.3X.23*
- - Indépendant autre intervention
- - - Autre intervention, autre ¬ *40.3X.19*
- - - Région
- - - - Axillaire ¬ *40.3X.12*

Lymphadénectomie *–suite*
- Régional *–suite*
- - Indépendant autre intervention *–suite*
- - - Région *–suite*
- - - - Cervicale ¬ *40.3X.11*
- - - - Inguinal
- - - - - Chirurgie ouverte ¬ *40.3X.14*
- - - - - Laparoscopie ¬ *40.3X.15*
- - - - Médiastinale et péribronchique ¬ *40.3X.16*
- - - - Para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation ¬ *40.3X.13*
- Simple ¬ *40.29*
- Voie vaginal
- - Assisté laparoscopie ¬ Résection radical moignon col utérin
- - - Avec *67.4X.23*
- - - Sans *67.4X.13*
- - ¬ Résection radical moignon col utérin
- - - Avec *67.4X.22*
- - - Sans *67.4X.12*

Lymphangiographie cervicale ¬ *87.08*

Lymphangiome
- Ou d'hygroma kystique ¬ Excision de *40.29.70*
- ¬ Excision de *40.29*

Lymphaphérèse pour transplantation ¬ *99.72.21*

Lymphatique
v.a. endolymphatique
- Autre ¬
- - Autres
- - - Opérations de structures *40.9X.99*
- - - Techniques diagnostiques concernant les structures *40.19.99*
- - Biopsie de structure *40.11.99*
- - Excision
- - - Radicale d'autres ganglions *40.59.99*
- - - Simple d'autre structure *40.29.99*
- Axillaire
- - Autre ¬ Excision
- - - Ganglion *40.23.99*
- - - Radicale des ganglions *40.51.99*
- - Cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions *40.51.11*
- - Claviculaires, mammaires internes et médiastinaux] ¬ Excision de sein, muscle et ganglions *85.47*
- - Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions *40.51.10*
- - Marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision de ganglion *40.23.11*
- - Non marqué ¬ Excision de ganglion *40.23.10*
- Cadre d'une autre intervention, autre ¬ Excision radicale d'autres ganglions *40.59.29*
- Cervical
- - Abord

Lymphatique *–suite*
- Cervical *–suite*
- - Abord *–suite*
- - - Antérolatéral (régions I-IV) ¬ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions *40.41.12*
- - - Central (région VI) ¬ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions *40.41.14*
- - - Latéral (régions II-IV) ¬ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions *40.41.11*
- - - Postérolatéral (régions II-V) ¬ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions *40.41.13*
- - - Supraomohyoïde (régions I-III) ¬ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions *40.41.10*
- - Autre ¬ Dissection radicale des ganglions *40.41.99*
- - Incl. modification) ¬ Dissection radicale des ganglions *40.41.20*
- - Muscle et à l'aponévrose profonde ¬ Résection radicale de ganglions *40.4*
- - Profond, autre ¬ Excision de ganglion *40.21.99*
- - Régions I-V ¬ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions *40.41.13*
- - Supraclaviculaire, axillaire ou inguinal ¬ Biopsie ouverte (par incision) de ganglion *40.11.11*
- - ¬
- - - Dissection radicale étendue des ganglions *40.41.21*
- - - Évidement des ganglions *40.4*
- Iliaque
- - Autre ¬ Excision radicale des ganglions *40.53.99*
- - Cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions *40.53.11*
- - Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions *40.53.10*
- - ¬
- - - Dissection radicale des ganglions *40.53*
- - - Excision de ganglion *40.29.30*
- Indépendante d'autre intervention, autre ¬ Excision radicale d'autres ganglions *40.59.19*
- Inguinal
- - Autre ¬ Excision de ganglion *40.24.99*
- - Cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions *40.54.11*
- - Intervention autonome ¬ Excision radicale de ganglions *40.54.10*
- - Laparoscopie ¬ Excision de ganglion *40.24.20*
- - Marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision chirurgicale ouverte de ganglion *40.24.11*
- - Non marqué ¬ Excision chirurgicale ouverte de ganglion *40.24.10*
- - ¬
- - - Dissection radicale des ganglions *40.54*
- - - Excision radicale de ganglions *40.54*

Lymphatique *–suite*
- Isolé ganglion cervical
- - Marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision de ganglions et vaisseaux *40.21.11*
- - Non marqué ¬ Excision de ganglions et vaisseaux *40.21.10*
- Mammaire interne
- - Autre ¬ Excision de ganglion *40.22.99*
- - Thoracoscopie ¬ Excision de ganglion *40.22.10*
- - ¬ Excision chirurgicale ouverte de ganglion *40.22.20*
- Médiastinal
- - Autre ¬ Excision de ganglion *40.29.19*
- - Cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale de ganglions *40.59.21*
- - Para-aortique, iliaque ou pelvien ¬ Biopsie ouverte (par incision) de ganglion *40.11.10*
- - Thoracoscopie ¬ Excision de ganglion *40.29.12*
- - ¬ Excision chirurgicale ouverte de ganglion *40.29.11*
- Para-aortique ¬ Excision de ganglion *40.29.20*
- Périaortique
- - Autre ¬ Excision radicale des ganglions *40.52.99*
- - ¬ Dissection radicale des ganglions *40.52*
- Péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale de ganglions *40.59.22*
- Périphérique ¬
- - Ablation de vaisseau *40.9*
- - Anastomose de vaisseaux *40.9*
- - Dilatation de vaisseaux *40.9*
- - Ligature de vaisseaux *40.9*
- - Oblitération de vaisseaux *40.9*
- - Reconstruction de vaisseaux *40.9*
- - Réparation de vaisseaux *40.9*
- - Transplantation de vaisseaux *40.9*
- Régional
- - Autre ¬ Excision de ganglions *40.3X.09*
- - ¬
- - - Excision
- - - - Élargie de ganglions *40.3*
- - - - Sein, muscle pectoral et ganglions *85.45*
- - - Mastectomie simple avec excision de ganglions *85.43*
- Rétropéritonéal para-aortique para-cave pelvien
- - Cours d'une autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions *40.52.11*
- - Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale des ganglions *40.52.10*
- SAP ¬ Dissection radicale de ganglions *40.50*
- ¬
- - Aspiration de ganglion ou de structure *40.19*

Lymphatique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de ganglion *40.11.20*
- - Dissection radical autres ganglion
- - - *40.5*
- - - *40.59*
- - Drainage *93.66*
- - Incision de structures *40.0*
- - Massage *93.66*
- - Scintigraphie du système *92.16*
- - Thermographie de ganglion *88.89*

Lymphocèle
- Fin thérapeutique ¬ Ponction percutanée d'une *40.9X.40*
- ¬ Incision de *40.9X.20*

Lymphocytes donneur
- 1 à 3 concentrés ¬ Transfusion de *99.09.23*
- 4 à 6 concentrés ¬ Transfusion de *99.09.24*
- 6 concentrés ¬ Transfusion de *99.09.25*
- DLI) ¬ Collecte de lymphocytes de donneur pour transfusion de *99.72.21*
- Source tierce ¬ Transfusion de *99.09.20*
- Transfusion de lymphocytes de donneur (DLI) ¬ Collecte de *99.72.21*

Lymphoedème
- Membre, SAP ¬ Correction de *40.9*
- ¬
- - Anastomose pour résorption de *40.9X.10*
- - Drainage de *40.9X.30*

Lymphographie
- Abdominale ¬ *88.04*
- Intrathoracique ¬ *87.34*
- Membre
- - Inférieur ¬ *88.36*
- - Supérieur ¬ *88.34*
- Rétropéritonéale * ¬ *88.04*

Lyse
v.a. Adhésiolyse
v.a. Artériolyse
v.a. Arthrolyse
v.a. Cardiolyse
v.a. Électrolyse
v.a. Épiphysiolyse
v.a. Goniosynéchiolyse
v.a. Neurolyse
v.a. Péricardiolyse
v.a. Radiculolyse
v.a. Stapédolyse
v.a. Synéchiolyse
v.a. thrombolyse
v.a. Urétérolyse
v.a. Urétrolyse
v.a. Veinolyse
- Adhérence
- - Conjonctive paupière
- - - Autre ¬ *10.5X.99*
- - - Avec plastie conjonctivale ¬ *10.5X.10*
- - Cordon spermatique ¬ *63.94*
- - Cornéo-vitréenne ¬ *12.34*
- - Intraluminal

Lyse *–suite*
- Adhérence *–suite*
- - Intraluminal *–suite*
- - - Avec incision de la vessie ¬ *57.12*
- - - Uretère ¬ *56.81*
- - - Vagin ¬ *70.13*
- - Iris, SAP ¬ *12.33*
- - Langue ¬ *25.93*
- - Main ¬ *82.91*
- - Muscle
- - - Extraoculaire ¬ *15.7*
- - - Tendon fascia bourse
- - - - Autre
- - - - - Site ¬ *83.91.19*
- - - - - ¬ *83.91.99*
- - - - Avant-bras ¬ *83.91.13*
- - - - Bras et coude ¬ *83.91.12*
- - - - Épaule et aisselle ¬ *83.91.11*
- - - - Membre inférieur ¬ *83.91.16*
- - - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.91.14*
- - - - Région inguino-génitale et fesses ¬ *83.91.15*
- - - - Tête et cou ¬ *83.91.10*
- - Nez ¬ *21.91*
- - Oreille moyenne ¬ *20.23*
- - Ou décompression
- - - Autre nerf ou de ganglion périphérique, autre ¬ Autre *04.49.99*
- - - Nerf
- - - - Bras ¬ Autre *04.49.12*
- - - - Épaule ¬ Autre *04.49.11*
- - - - Jambe ¬ Autre *04.49.15*
- - - - Main ¬ Autre *04.49.13*
- - - - Pied ¬ Autre *04.49.16*
- - - Plexus
- - - - Brachial ¬ Autre *04.49.10*
- - - - Lombo-sacré, de l'aine et du plancher pelvien ¬ Autre *04.49.14*
- - Périrénal ou périurétéral
- - - Laparoscopie, autre ¬ *59.03.99*
- - - ¬ Autre *59.02*
- - Péritonéal
- - - Autre ¬ *54.59*
- - - Chirurgie ouverte ¬ *54.52*
- - - Laparoscopie ¬ *54.51*
- - Périvésical
- - - Laparoscopie ¬ *59.12*
- - - ¬ Autre *59.11*
- - Pharyngiennes ¬ *29.54*
- - Poumon et de la paroi thoracique ¬ Autre incision de la plèvre, *34.09.10*
- - Seul muscle extraoculaire
- - - Droit ¬ *15.29.11*
- - - Oblique ¬ *15.29.12*
- - Trachée et de larynx ¬ *31.92*

Lyse *–suite*
- Adhérence *–suite*
- - Vulve ¬ *71.01*
- - ¬ Révision de cathéter intercostal (drain thoracique) (avec *34.04*
- Autre synéchie antérieure ¬ *12.32*
- Goniosynéchie
- - Injection d'air ou de liquide ¬ *12.31*
- - ¬ *12.31*
- Synéchie
- - Antérieur
- - - Injection d'air ou de liquide ¬ *12.32*
- - - SAP ¬ *12.32*
- - Endomètre ¬ *68.21*
- - Postérieure ¬ *12.33*
- - Vaginales ¬ *70.13*
- Transurétrale d'adhérences intraluminales ¬ *57.41*

Programme des publications de l'OFS

En tant que service statistique central de la Confédération, l'Office fédéral de la statistique (OFS) a pour tâche de rendre les informations statistiques accessibles à un large public. Il utilise plusieurs moyens et canaux pour diffuser ses informations statistiques par thème.

Les domaines statistiques

00 Bases statistiques et généralités
01 Population
02 Espace et environnement
03 Travail et rémunération
04 Économie nationale
05 Prix
06 Industrie et services
07 Agriculture et sylviculture
08 Énergie
09 Construction et logement
10 Tourisme
11 Mobilité et transports
12 Monnaie, banques, assurances
13 Sécurité sociale
14 Santé
15 Éducation et science
16 Culture, médias, société de l'information, sport
17 Politique
18 Administration et finances publiques
19 Criminalité et droit pénal
20 Situation économique et sociale de la population
21 Développement durable, disparités régionales et internationales

Les principales publications générales

L'Annuaire statistique de la Suisse

L'Annuaire statistique de la Suisse de l'OFS constitue depuis 1891 l'ouvrage de référence de la statistique suisse. Il englobe les principaux résultats statistiques concernant la population, la société, l'État, l'économie et l'environnement de la Suisse.

Le Mémento statistique de la Suisse

Le mémento statistique résume de manière concise et attrayante les principaux chiffres de l'année. Cette publication gratuite de 52 pages au format A6/5 est disponible en cinq langues (français, allemand, italien, romanche et anglais).

Le site Internet de l'OFS: www.statistique.ch

Le portail «Statistique suisse» est un outil moderne et attrayant vous permettant d'accéder aux informations statistiques actuelles. Nous attirons ci-après votre attention sur les offres les plus prisées.

La banque de données des publications pour des informations détaillées

Presque tous les documents publiés par l'OFS sont disponibles gratuitement sous forme électronique sur le portail Statistique suisse (www.statistique.ch). Pour obtenir des publications imprimées, vous pouvez passer commande par téléphone (058 463 60 60) ou par e-mail (order@bfs.admin.ch).
www.statistique.ch → Trouver des statistiques → Catalogues et banques de données → Publications

Vous souhaitez être parmi les premiers informés?

Abonnez-vous à un Newsmail et vous recevrez par e-mail des informations sur les résultats les plus récents et les activités actuelles concernant le thème de votre choix.
www.news-stat.admin.ch

STAT-TAB: la banque de données statistiques interactive

La banque de données statistiques interactive vous permet d'accéder simplement aux résultats statistiques dont vous avez besoin et de les télécharger dans différents formats.
www.stattab.bfs.admin.ch

Statatlas Suisse: la banque de données régionale avec ses cartes interactives

L'atlas statistique de la Suisse, qui compte plus de 4500 cartes, est un outil moderne donnant une vue d'ensemble des thématiques régionales traitées en Suisse dans les différents domaines de la statistique publique.
www.statatlas-suisse.admin.ch

Pour plus d'informations

Service de renseignements statistiques de l'OFS
058 463 60 11, info@bfs.admin.ch

La statistique médicale des hôpitaux se fonde sur un relevé annuel de toutes les hospitalisations dans l'ensemble des hôpitaux et cliniques de Suisse.

Le relevé porte notamment sur les diagnostics et les traitements de chaque patient. Les données, pour pouvoir être traitées, sont codées à l'aide de deux classifications médicales: la CIM-10-GM pour les diagnostics et la CHOP pour les traitements. Le codage des diagnostics et des traitements obéit à des directives précises. Le domaine du codage médical et des classifications médicales de l'OFS rédige, révise et adapte au besoin ces directives, s'occupe de la maintenance des classifications et soutient les personnes chargées du codage.

Le présent index alphabétique est basé sur la classification systématique CHOP 2019.

Il constitue la version valable de l'index alphabétique CHOP à partir du 1er janvier 2019.

L'index alphabétique CHOP 2019 est publié en trois langues (allemand, français et italien), en deux volumes par langue. La version PDF est accessible sur la page internet de l'OFS.

Commandes d'imprimés
Tél. 058 463 60 60
Fax 058 463 60 61
order@bfs.admin.ch

Prix
Fr. 35.– (TVA excl.)

Téléchargement
www.statistique.ch (gratuit)

Numéro OFS
660-1901

ISBN
978-3-303-14297-4

La statistique compte pour vous. www.la-statistique-compte.ch