



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federal dell'interno DFI
Ufficio federale di statistica UST
Divisione Salute e Affari sociali

Schweizerische Gesundheitsbefragung 2017

Enquête suisse sur la santé 2017

Indagine sulla salute in Svizzera 2017

Questionario
Parte telefonica e parte scritta



Questionario telefonico



No.	Domande	Tema	Fonte / Note
01000	<p>LINK : ALL</p> <p>-----</p> <p>Come va in generale la sua salute?</p> <p><i>INT : Leggere le risposte!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Molto bene 2 - Bene 3 - Mediamente 4 - Male 5 - Molto male</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Salute autovalutata</p> <p>TSUBG05</p>	<p>EHIS (MEHM1)</p> <p><i>ISS17: modalità di risposta 3 adattata in francese e italiano in confronto a 2012</i></p>
01100	<p>LINK : ALL</p> <p>-----</p> <p>È affetto(a) da malattie o problemi di salute croniche o di lunga durata? I termini "croniche" o "lunga durata" si riferiscono a malattie o problemi di salute che durano da almeno 6 mesi o per le quali si prevede una durata di 6 mesi o più.</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì 2 - No</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Malattie croniche</p> <p>TKRAN07</p>	<p>EHIS 2008 (MEHM2)</p> <p><i>Adattata</i></p>
01200	<p>LINK : ALL</p> <p>-----</p> <p>Da almeno 6 mesi, in che misura è limitato(a) per un problema di salute nelle attività che le persone svolgono abitualmente? Direbbe di essere...</p> <p><i>INT : Leggere le risposte!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Gravemente limitato(a) 2 - Limitato(a) ma non gravemente 3 - Non limitato(a) affatto → 012.20</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → 012.20 (-2) - Nessuna risposta → 012.20</p>	<p>Malattie croniche</p> <p>TKRAN08</p>	<p>EHIS 2008 (MEHM3)</p> <p><i>Adattata</i></p>
01210	<p>LINK : IF 01200={1,2}</p>	<p>Malattie croniche</p>	<p>ESS 1997</p>



	<p>----- Secondo Lei questo problema di salute è dovuto a cause fisiche, psichiche o mentali? ----- 1 - Fisiche 2 - Psichiche 3 - Tutt'e due (fisiche E psichiche o mentali) 4 - Né fisiche né psichiche ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	TKRAN09	ISS17: modalità di risposte adattate e aggiunto la dimensione "mentale"
01220	<p>LINK : ALL ----- Negli ultimi 12 mesi ha avuto una delle seguenti malattie o uno dei seguenti problemi di salute? a) Asma b) Allergie come raffreddore da fieno, allergie della pelle (dermatite), allergie alimentari ecc. c) Artrosi, artrite d) Osteoporosi e) Bronchite cronica, BPCO (bronco pneumopatia cronica ostruttiva), enfisema f) Infarto miocardico g) Colpo apoplettico (emorragia cerebrale, trombosi cerebrale) h) Tumore i) Depressione j) Incontinenza urinaria (problemi nel controllare la vescica) <i>INT : Leggere gli item!</i> ----- 1 - Sì 2 - No ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Malattie croniche TKRAN10a TKRAN10b TKRAN10c TKRAN10d TKRAN10e TKRAN10f TKRAN10g TKRAN10h TKRAN10i TKRAN10j</p>	EHIS 2014 (adattato)
01221	<p>LINK : IF 01220_a={1} ----- L'asma è stato diagnosticato da un medico o da un'altra persona attiva nel settore medico? ----- 1 - Sì 2 - No</p>	<p>Malattie croniche TKRAN11a</p>	EHIS 2014 (adattato)



	----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta		
01222	LINK : IF 01220_b={1} ----- Le allergie sono state diagnosticate da un medico o da un'altra persona attiva nel settore medico? ----- 1 - Sì 2 - No ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Malattie croniche TKRAN11b	EHIS 2014 (adattato)
01223	LINK : IF 01220_c={1} ----- L'artrosi o l'artrite è stata diagnosticata da un medico o da un'altra persona attiva nel settore medico? ----- 1 - Sì 2 - No ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Malattie croniche TKRAN11c	EHIS 2014 (adattato)
01224	LINK : IF 01220_d={1} ----- L'osteoporosi è stata diagnosticata da un medico o da un'altra persona attiva nel settore medico? ----- 1 - Sì 2 - No ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Malattie croniche TKRAN11d	EHIS 2014 (adattato)
01225	LINK : IF 01220_e={1} ----- La bronchite cronica, BPCO o enfisema è stato diagnosticato da un medico o da un'altra persona attiva nel settore medico? ----- 1 - Sì 2 - No ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Malattie croniche TKRAN11e	EHIS 2014 (adattato)



01226	LINK : IF 01220_f={1} ----- L'infarto miocardico è stato diagnosticato da un medico o da un'altra persona attiva nel settore medico? ----- 1 - Sì 2 - No ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Malattie croniche TKRAN11f	EHIS 2014 (adattato)
01227	LINK : IF01220_g={1} ----- Il colpo apoplettico è stato diagnosticato da un medico o da un'altra persona attiva nel settore medico? <i>WEB : EHIS 2014 (adattato)</i> ----- 1 - Sì 2 - No ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Malattie croniche TKRAN11g	EHIS 2014 (adattato)
01228	LINK : IF 01220_h={1} ----- Il tumore è stato diagnosticato da un medico o da un'altra persona attiva nel settore medico? ----- 1 - Sì 2 - No ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Malattie croniche TKRAN11h	EHIS 2014 (adattato)
01229	LINK : IF 01220_i={1} ----- La depressione è stata diagnosticata da un medico o da un'altra persona attiva nel settore medico? ----- 1 - Sì 2 - No ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Malattie croniche TKRAN11i	EHIS 2014 (adattato)
01230	LINK : IF 01220_j={1}	Malattie croniche	EHIS 2014 (adattato)



	<p>----- L'incontinenza urinaria è stata diagnosticata da un medico o da un'altra persona attiva nel settore medico? ----- 1 - Sì 2 - No ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	TKRAN11j	
01310	<p>LINK : ALL ----- Vede abbastanza per leggere un libro o un giornale? Con gli occhiali, risp. delle lenti a contatto, se d'abitudine ne porta. <i>INT : Rilanciare se la persona risponde soltanto "Sì"</i> ----- 1 - Sì, senza difficoltà 2 - Sì, con leggera difficoltà 3 - Sì, ma con grande difficoltà 4 - No ----- (-2) - Nessuna risposta</p>	Handicap : Vista TSBHD03	INSEE SYIN 12 IGIP 65.01
01400	<p>LINK : ALL ----- Porta un apparecchio acustico? <i>INT : ad es. tascabile, dietro o nell'orecchio, nel canale, o un impianto cocleare</i> ----- 1 - Sì 2 - No ----- (-2) - Nessuna risposta</p>	Handicap : Udito THBHD01	UST - ISS <i>EHIS adattata (nessuna modalità "sordo")</i>
01410	<p>LINK : ALL ----- Può seguire una conversazione alla quale prendono parte almeno altre 2 persone? <i>INT : Eventualmente con apparecchio acustico. Rilanciare se la persona risponde soltanto "Sì"</i> ----- 1 - Sì, senza difficoltà</p>	Handicap : Udito THBHD02	UST - ISS



	<p>2 - Sì, con leggera difficoltà 3 - Sì, ma con grande difficoltà 4 - No</p> <p>----- (-2) - Nessuna risposta</p>		
01500	<p>LINK : ALL</p> <p>----- Può parlare senza difficoltà?</p> <p><i>INT : Rilanciare se la persona risponde soltanto "Sì"</i></p> <p>----- 1 - Sì, senza difficoltà 2 - Sì, con leggera difficoltà 3 - Sì, ma con grande difficoltà 4 - No</p> <p>----- (-2) - Nessuna risposta</p>	Handicap : Linguaggio TRBHD03	UST - ISS <i>ISS12: Le modalità di risposta sono state adattate</i>
01600	<p>LINK : ALL</p> <p>----- Fino a dove può camminare da solo(a) senza aiuto, senza doversi fermare, senza sentire forti dolori?</p> <p><i>INT : Leggere le risposte!</i></p> <p>----- 1 - 200 metri o più 2 - Più di qualche passo, ma meno di 200 m. 3 - Solo qualche passo 4 - Nessun passo</p> <p>----- (-2) - Nessuna risposta</p>	Handicap : Movimento TBBHD03	WHO Survey 4.2.1
01650	<p>LINK : ALL</p> <p>----- Ha difficoltà a concentrarsi per più di 10 minuti?</p> <p><i>INT : Rilanciare se la persona risponde soltanto "Sì".</i></p> <p>----- 1 - No, nessuna difficoltà 2 - Sì, leggera difficoltà 3 - Sì, molta difficoltà 4 - Non posso affatto concentrarmi</p>	Handicap : concentrazione TKBHD01	INSEE (F) - Enquête vie quotidienne et santé 2014 (adattato)



	----- (-2) - Nessuna risposta		
01651	LINK : ALL ----- Ha difficoltà a ricordarsi di cose importanti? <i>INT : Rilanciare se la persona risponde soltanto "Sì".</i> ----- 1 - No, nessuna difficoltà 2 - Sì, leggera difficoltà 3 - Sì, molta difficoltà 4 - Non posso affatto ricordarmi ----- (-2) - Nessuna risposta	Handicap: memoria TKBHD02	INSEE (F) - Enquête vie quotidienne et santé 2014 (adattato)
01800	LINK : (IF ALTER>=65) OR (IF ALTER<65 AND (01200={1,2} OR 01310={2,3,4} OR 01410={2,3,4} OR 01500={2,3,4} OR 01600={2,3,4})) Per tutte le persone di 65 anni in poi, così come quelle di meno di 65 anni che hanno risposto a TKRAN08/12.00 = 1,2 o TSBHD03/13.10=2, 3, 4 o THBHD02/14.10=2, 3, 4 o TRBHD03/15.00=2, 3, 4 o TBBHD03/16.00=2, 3, 4 Le altre persone di meno di 65 anni passano alla domanda 18.20. ----- Ora le elencherò una serie di attività che fanno parte delle attività quotidiane. La prego di indicarmi ogni volta se riesce a svolgere queste attività senza difficoltà, con leggera difficoltà, con grande difficoltà oppure se non le può svolgere del tutto. a) Mangiare senza aiuto b) Coricarsi o alzarsi dal letto, alzarsi da una poltrona senza aiuto c) Vestirsi e svestirsi senza aiuto d) Andare al bagno senza aiuto e) Fare la doccia o il bagno senza aiuto <i>INT : Leggere gli item!</i> <i>Non includere i problemi di salute temporanei!</i> <i>Se necessario specificare che la difficoltà deve essere collegata a dei motivi di salute.</i> ----- 1 - Sì, senza difficoltà 2 - Sì, con leggera difficoltà 3 - Sì, ma con grande difficoltà 4 - No, non posso affatto ----- (-2) - Nessuna risposta	Invalità: ADL attività della vita quotidiana di base TBADL02a TBADL02b TBADL02c TBADL02d TBADL02e	EHIS <i>ISS12: Filtro cambiato;</i> <i>Scala delle risposte</i> <i>adattata</i>
01810	LINK : (IF ALTER>=65) OR (IF ALTER<65 AND (01200={1,2} OR 01310={2,3,4} OR 01410={2,3,4} OR 01500={2,3,4} OR 01600={2,3,4}))	Invalità: IADL Attività strumentale	EHIS



	<p>-----</p> <p>Ora le elencherò altre attività della vita corrente. La prego di indicarmi ogni volta se riesce a svolgere queste attività senza difficoltà, con leggera difficoltà, con grande difficoltà oppure se non le può svolgere del tutto.</p> <p>a) Preparare i pasti senza aiuto b) Usare il telefono senza aiuto c) Fare acquisti senza aiuto d) Fare il bucato senza aiuto e) Svolgere lavori domestici leggeri senza aiuto f) Svolgere occasionalmente lavori domestici pesanti senza aiuto g) Occuparsi delle finanze della casa senza aiuto h) Usare i trasporti pubblici senza aiuto</p> <p><i>INT : Leggere gli item! Non includere i problemi di salute temporanei! Lavori domestici pesanti: spostare mobili pesanti, fare le pulizie di primavera, lavare i pavimenti, pulire le finestre, ecc. Se necessario specificare che la difficoltà deve essere collegata a dei motivi di salute.</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì, senza difficoltà 2 - Sì, con leggera difficoltà 3 - Sì, ma con grande difficoltà 4 - No, non posso affatto</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>	della vita quotidiana	<i>ISS12: Filtro cambiato; Scala delle risposte adattata</i>
01820	<p>LINK : IF ALTER <65 AND (01200={3,-1,-2} AND 01310={1,-2} AND 01410={1,-2} AND 01500={1,-2} AND 01600={1,-2})</p> <p>Solo per le persone di meno di 65 anni e che non hanno risposto alla domanda 18.00</p> <p>-----</p> <p>Può senza difficoltà e senza aiuto usare i trasporti pubblici?</p> <p><i>INT : Rilanciare se la persona risponde soltanto "Sì"</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì, senza difficoltà 2 - Sì, con leggera difficoltà 3 - Sì, ma con grande difficoltà 4 - No, non posso affatto</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>	Invalidità: IADL Attività strumentale della vita quotidiana	EHIS
02100	<p>LINK : ALL</p> <p>-----</p> <p>Ed ora Le leggerò vari disturbi. Mi dica per favore ogni volta se nelle ultime 4 settimane ha sofferto di questi disturbi per niente, un po' o</p>	Sintomi di malattia	IGIP tél. 5.01-5.11 <i>ISS12: TKRSY34 aggiunto</i>



	<p>molto:</p> <p>a) Mal di schiena o ai reni b) Debolezza generale, stanchezza, mancanza di energia c) Mal di pancia o sensazione di gonfiore d) Diarrea, stitichezza o entrambe le cose e) Difficoltà ad addormentarsi o insonnia f) Mal di testa, pressioni alla testa o dolori al viso g) Irregolarità cardiache, palpitazione, tachicardia o aritmia h) Dolori o una sensazione di pressione al petto i) Febbre j) Dolori alle spalle, alla nuca e/o alle braccia</p> <p><i>INT : Leggere gli item!</i> <i>Quando si prende un medicamento contro questo disturbo significa che si soffre di questo disturbo!</i></p> <p>----- 1 - Per niente 2 - Un po' 3 - Molto ----- (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>TKRSY01 TKRSY02 TKRSY03 TKRSY04 TKRSY05 TKRSY06 TKRSY07 TKRSY08 TKRSY09 TKRSY34</p>	
02101	<p>LINK : IF 02100_j={2,3}</p> <p>Solo per le persone che hanno sofferto di dolori alle spalle, nuca o braccia (TKRSY34/21.00= 2, 3)</p> <p>----- Pensa che i dolori alle spalle, alla nuca e/o alle braccia siano legati al Suo lavoro o a quello svolto prima?</p> <p><i>INT : Leggere le risposte!</i></p> <p>----- 1 - Assolutamente sì 2 - Piuttosto sì 3 - In parte 4 - Piuttosto no 5 - Assolutamente no ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Sintomi di malattia</p> <p>TKRSY36</p>	<p>SECO (M. Graf)</p>
02102	<p>LINK : IF 02100_a={2,3}</p> <p>Solo se TKRSY01= 2 o 3</p>	<p>Sintomi di malattia</p> <p>TKRSY35</p>	<p>UST - ISS</p>



	<p>----- Pensa che il mal di schiena o ai reni sia legato al Suo lavoro attuale o a quello svolto prima? ----- <i>INT : Leggere le risposte!</i> ----- 1 - Assolutamente si 2 - Piuttosto si 3 - In parte 4 - Piuttosto no 5 - Assolutamente no ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>		
02200	<p>LINK : IF SEX=2 AND ALTER>=15 AND ALTER <=49 Soltanto per le donne in età dai 15 ai 49 anni. Le altre donne e gli uomini passano alla domanda 23.00 ----- In questo momento è incinta? ----- 1 - Sì 2 - No ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	Stato di salute Gravidanza TSCHW01	UFS – ISS
02300	<p>LINK : ALL DI NUOVO PER TUTTI ----- Può indicarmi la sua statura senza scarpe? <xxx> - Centimetri ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	Stato di salute Misure corporee TGEZU01	IGIP tél. 54.00
02310	<p>LINK : IF (SEX=1) OR (SEX=2 AND ALTER<=49 AND 02200={2,-1,-2}) OR (SEX=2 AND ALTER>=50) ----- E quanto pesa senza vestiti? <xxx> - Chili</p>	Stato di salute Misure corporee TGEZU02 [TGEZU02c]	IGIP tél. 55.00 <i>ISS17: TGEZU02c e TGEZU02d =TGEZU02</i>



	----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta		
02311	LINK : IF 02200={1} Donne incinte (TSCHW01/22.00 = 1) ----- Quanto pesava all'inizio della gravidanza? <xxx> - Chili ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Stato di salute Misure corporee [TGEZU02d]	UFS – ISS
02400 PROXY	LINK : ALL AND NOT PROXY ----- In questo momento, è soddisfatto(a) del suo peso? E'... <i>INT : Leggere le risposte!</i> ----- 1 - Assolutamente soddisfatto(a) 2 - Abbastanza soddisfatto(a) 3 - Piuttosto insoddisfatto(a) 4 - Assolutamente insoddisfatto(a) ----- (-2) - Nessuna risposta	Stato di salute Soddisfazione del peso TGEZU03	"Etude sur la santé des adolescents" / Michaud
02410 PROXY	LINK : ALL AND NOT PROXY ----- Vorrebbe modificare il suo peso? <i>INT : Leggere le risposte!</i> ----- 1 - Sì, dimagrire 2 - Sì, aumentare di peso 3 - No ----- (-2) - Nessuna risposta	Stato di salute Soddisfazione del peso TGEZU07	"Etude sur la santé des adolescents" / Michaud
02500 PROXY	LINK : ALL AND NOT PROXY ----- Le leggerò diversi stati emozionali. La prego di indicarmi ogni volta se nelle ultime 4 settimane si è sentito(a) così sempre, spesso, qualche volta, raramente o mai:	Salute psichica TPSYG11	MOS SF-36 MHI-5



	<p>1) Molto nervoso(a) 2) Così giù di morale che niente avrebbe potuto tirarla su 3) Calmo(a) e sereno(a) 4) Scoraggiato(a) e depresso(a) 5) Felice</p> <p><i>INT : Leggere gli item!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sempre 2 - Spesso 3 - Qualche volta 4 - Raramente 5 - Mai</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>	<p>TPSYG12 TPSYG13 TPSYG14 TPSYG15</p>	
02600	<p>LINK : ALL</p> <p>-----</p> <p>E' andato(a) da un medico, inclusi specialista e ginecologo, durante gli ultimi 12 mesi, senza contare il dentista?</p> <p><i>INT : tutte le visite in uno studio medico con controlli, consigli e terapie. Le visite a domicilio contano anche. I consulti telefonici invece no!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì 2 - No → 026.10</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta → 026.10</p>	<p>Ricorso servizi sanitari Visite mediche ambulatoriali</p> <p>TINAN31</p>	<p>Anal. IGIP tél. 16.00 <i>Filtro secondo il sesso: il ginecologo non è menzionato per gli uomini.</i></p>
02620 PROXY	<p>LINK : IF 02600={1} AND NOT PROXY</p> <p>Soltanto per le persone che sono state da un medico negli ultimi 12 mesi (TINAN31/02600=1)</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 12 mesi, quante volte è andato(a) da un medico generico o dal suo medico di famiglia?</p> <p><0> - Mai <xx> - Volte (1 a 97 volte) --> 02630</p> <p><i>INT : Preferire una stima ad un "non lo so"!</i></p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Ricorso servizi sanitari Visite mediche ambulatoriali</p> <p>TINAN55</p>	<p>UST - ISS <i>ISS12: senza domanda filtro prima</i></p>



02610	<p>LINK : IF 02600={2,-2} OR 02620={0,-1,-2} OR (02600={1} AND PROXY)</p> <p>Se TINAN31=2, -2/02600=no, NR o se TINAN55=0-1, -2/02620=0, -1, -2. Gli altri passano alla domanda 02630</p> <p>-----</p> <p>Ha un medico di famiglia personale?</p> <p><i>INT : Medico di famiglia personale: medico che si può consultare per la maggior parte dei problemi di salute</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì 2 - No</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Ricorso servizi sanitari Visite mediche ambulatoriali</p> <p>TINAN56</p>	UST - ISS
02630 PROXY	<p>LINK : IF 02600={1} AND SEX={1} AND NOT PROXY</p> <p>Soltanto per gli uomini che sono stati da un medico negli ultimi 12 mesi (sex=1 and TINAN31/02600 = 1), le donne che sono state dal medico negli ultimi 12 mesi (sex=2 and TINAN31/02600 =1) seguono alla domanda 02640 Gli uomini e le donne che non sono state da un medico (o nessuna risposta) negli ultimi 12 mesi (TINAN31/26.00=2, -2) passano alla domanda 02660</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 12 mesi, quante volte è andato da uno specialista?</p> <p><xx> - Volte (0 a 97 volte)</p> <p><i>INT : Tutte le visite in uno studio medico con controlli, consigli e terapie. Le visite a domicilio sono da considerare. I consulti telefonici e le visite dal dentista invece no! Preferire una stima ad un "non lo so"!</i></p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Ricorso servizi sanitari Visite mediche ambulatoriali</p> <p>TINAN16</p>	UST - ISS
02640 PROXY	<p>LINK : IF 02600={1} AND SEX={2} AND NOT PROXY</p> <p>Soltanto per le donne che sono state da un medico negli ultimi 12 mesi (sex=2 and TINAN31/02600 =1), gli uomini che sono stati da un medico negli ultimi 12 mesi (sex=1 and TINAN31/02600 =1) seguono alla domanda 02660</p> <p>-----</p> <p>Quante volte è andata dal ginecologo negli ultimi 12 mesi?</p> <p><xx> - Volte (0 a 97 volte)</p> <p><i>INT : Preferire una stima ad un "non lo so"!</i></p>	<p>Ricorso servizi sanitari Visite mediche ambulatoriali</p> <p>TINAN17</p>	UST - ISS



	----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta		
02650 PROXY	LINK : IF 02600={1} AND SEX={2} AND NOT PROXY ----- Negli ultimi 12 mesi, quante volte ha fatto ricorso a uno specialista altro che il ginecologo? <xx> - Volte (0 a 97 volte) <i>INT : tutte le visite in uno studio medico con controlli, consigli e terapie. Le visite a domicilio contano anche. I consulti telefonici e le visite dal dentista invece no! Preferire una stima ad un "non lo so"!</i> ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Ricorso servizi sanitari Visite mediche ambulatoriali TINAN18	UST - ISS
02660 PROXY	LINK : ALL AND NOT PROXY DI NUOVO PER TUTTI ----- Quand'è l'ultima volta che è andato(a) da un medico? <xx> - Mese (TINAN05b) <xxxx> - Anno (TINAN05c) <i>INT : Tutte le visite in uno studio medico con controlli, consigli e terapie dal medico di famiglia, medico generico, ginecologo o altri specialisti. Le visite a domicilio contano anche. I consulti telefonici e le visite dal dentista invece no! Preferire una stima ad un "non lo so"!</i> ----- 0 - Mai ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Ricorso servizi sanitari Visite mediche ambulatoriali TINAN05b TINAN05c	UST - ISS
02680 PROXY	LINK : IF SEX={2} AND (02600={2,-2} OR 02640={0,-1,-2}) AND NOT PROXY Soltanto per le donne che non sono state da un medico negli ultimi 12 mesi (TINAN31/02600 = 2, -2) o che non sono state da un ginecologo negli ultimi 12 mesi (+NLS / +NR) (TINAN17/02640 = 0, -1, -2). Le altre donne e gli uomini passano alla domanda 3500 ----- Quand'è l'ultima volta che è andata da un ginecologo? <i>INT : Leggere le risposte!</i>	Ricorso servizi sanitari Visite mediche ambulatoriali TINAN57	Registre des Tumeurs GE



	<p>-----</p> <p>1 - 1 anno fa a meno di 2 anni fa 2 - 2 anni fa a meno di 3 anni fa 3 - 3 anni fa o più 4 - Mai</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>		
03500 PROXY	<p>LINK : ALL AND NOT PROXY</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 12 mesi è stato(a) in trattamento per un problema psichico?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì 2 - No → 027.00</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta → 027.00</p>	Salute psichica Ricorso ai servizi sanitari TPSYG08	USTT - ISS
03510 PROXY	<p>LINK : IF 03500={1} AND NOT PROXY</p> <p>-----</p> <p>Qual era la professione della persona che Le ha fatto il trattamento?</p> <p><i>INT : 3 risposte possibili!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Psicologo, psicoterapeuta 2 - Psichiatra 3 - Medico generico/internista 4 - Altro medico 6 - Terapeuta in medicina complementare (p. es. naturopata, magnetizzatore, terapeuta in medicina ayurvedica) 7 - Altro terapeuta non medico (p. es. con la danza, la pittura, il teatro, sciamano, yoga) 8 - Altra professione</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	Salute psichica Ricorso ai servizi sanitari TPSYG09a TPSYG09b TPSYG09c	UST - ISS <i>Dal ISS02 la 5a modalità di risposta non esiste più</i>
02700	<p>LINK : ALL</p> <p>DI NUOVO PER TUTTI</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 12 mesi quante volte è stato(a) in ospedale o in una clinica specializzata, soggiorni di cura esclusi? Conteggi tutte le degenze con pernottamento.</p> <p><xxx> - Degenze</p>	Ricorso servizi sanitari Ospedalizzazione TINAN35	EHIS



	<p><i>INT : Un trasferimento da un ospedale all'altro va considerato come una sola degenza.</i></p> <p>-----</p> <p>0 - Mai</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → 027.21 (-2) - Nessuna risposta → 027.21</p>		
02710 PROXY	<p>LINK : IF 02700>={1} AND NOT PROXY</p> <p>-----</p> <p>Quanti giorni ha trascorso in ospedale o in cliniche specializzate durante gli ultimi 12 mesi, senza contare i soggiorni di cure?</p> <p><xxx> - Giorni</p> <p><i>INT : Eventualmente aiutare a stimare!</i></p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	Ricorso servizi sanitari Ospedalizzazione TINAN45	IGIP tél. 18.00
02721 PROXY	<p>LINK : ALL AND NOT PROXY</p> <p>-----</p> <p>Quante volte negli ultimi 12 mesi è stato(a) ammesso(a) d'urgenza in un pronto soccorso di un ospedale, in un centro medico o in un policlinico?</p> <p><xx> - Volte</p> <p><i>INT : Eventualmente aiutare a stimare!</i> <i>Da escludere i problemi dentari</i></p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	Ricorso servizi sanitari Ospedalizzazione TINAN58	UFSP (F. Gurtner)
02722 PROXY	<p>LINK : ALL AND NOT PROXY</p> <p>-----</p> <p>E quante volte negli ultimi 12 mesi è stato(a) in un ospedale o in una clinica specializzata per un controllo o un trattamento, ma senza essere ammesso(a) d'urgenza e senza passarvi la notte?</p> <p><xx> - Volte</p> <p><i>INT : Eventualmente aiutare a stimare!</i> <i>Contare soltanto le consultazioni senza pernottamento</i></p>	Ricorso servizi sanitari Ospedalizzazione TINAN59	UFSP (F. Gurtner)



	----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta		
02740	LINK : IF (SEX={2} AND (ALTER>=20 AND ALTER<=49 AND 02200={2,-1,-2}) OR (SEX={2} AND ALTER>={50})) Donne di 20 anni in poi e che non sono incinte: ----- Le è stato asportato l'utero (isterectomia)? ----- 1 - Sì 2 - No ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Ricorso servizi sanitari Operazione TOPER12	STPH (E. Zemp)
02800	LINK : ALL ----- Negli ultimi 7 giorni ha preso un medicamento qualsiasi? <i>INT : Tutto tranne applicazioni cutanee esterne come p. es. pomate</i> ----- 1 - Sì 2 - No → Donne 50+ 029.20 → Uomini 030.00 ----- (-2) - Nessuna risposta → Donne 50+ 029.20 → Uomini 030.00	Consumo di medicamenti TMEKO01	Anal. IGIP tel. 19.00
02810	LINK : IF SEX={2} AND ALTER <=49 AND 02800={1} Soltanto per le donne dai 15 ai 49 anni che hanno preso un medicamento negli ultimi 7 giorni. Le donne di 50 anni e più che hanno assunto un medicamento (TMEKO01/28.00=2, passare alla domanda 28.20 ----- Attualmente prende la pillola anticoncezionale? ----- 1 - Sì 2 - No → 028.20 ----- (-2) - Nessuna risposta → 028.20	Consumo di medicamenti TMEKO49	UST - ISS
02811	LINK : IF 02810={1} Soltanto per le donne dai 15 ai 49 anni che hanno assunto un medicamento (tmeko01/28.00=1). Le donne dai 15 ai 49 anni che non hanno assunto medicinali (+NR) (tmeko01/28.00=2, -2) passano alla domanda 29.20	Consumo di medicamenti TMEKO47	UST - ISS



	<p>----- Negli ultimi 7 giorni ha preso altri medicinali? ----- 1 - Sì 2 - No → 029.20 ----- (-2) - Nessuna risposta → 029.20</p>		
02940	<p>LINK : 02940_a TO 02940_j : IF 02811={1} OR 02810={2,-2} OR (SEX={2} AND ALTER>=50 AND 02800={1}) OR (SEX={1} AND 02800={1}) 02940_j : IF (SEX={2} AND ALTER>=45 AND ALTER<=49 AND (02811={1}) OR (02810={2,-2})) OR (SEX={2} AND ALTER>=50 AND 02800={1}) OR (SEX={1} AND ALTER>=55 AND 02800={1}) ----- Le leggerò una lista di medicinali. Mi dica per favore per ognuno con quale frequenza l'ha preso negli ultimi 7 giorni: a) Medicamenti contro l'ipertensione (per abbassare la pressione) b) Medicamenti per il cuore c) Sonniferi (p.es. Imovane, Sonata) d) Medicamenti contro i dolori e) Calmanti, tranquillanti (p.es. Valium, Ativan, Xanax, Temesta) f) Medicamenti per l'aumento dell'attenzione o per rimanere sveglio(a) (p.es. Ritalin, Medikinet, Concerta, Modasomil) g) Medicamenti per abbassare il tasso di colesterolo h) Medicamenti contro la depressione (p.es. Prozac, Paxil, Effexor) i) Medicamenti contro il diabete o iniezioni di insulina j) Medicamenti contro l'osteoporosi <i>INT : Leggere gli item!</i> <i>Aiutare a rispondere se necessario</i> ----- 1 - Ogni giorno 2 - Più volte 3 - Ca. 1 volta negli ultimi 7 giorni 4 - Mai ----- (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Consumo di medicinali TMEKO02 TMEKO04 TMEKO06 TMEKO10 TMEKO12 TMEKO50 TMEKO29 TMEKO40 TMEKO42 TMEKO44</p>	<p>Anal. IGIP tel. 19.00 TMEKO50: CoRoIAR Core Onda 7, 2014</p>
02841	<p>LINK : IF 02940_c={1,2,3} ----- Questi sonniferi sono stati prescritti dal medico? ----- 1 - Sì, prescritti dal medico 2 - No, non prescritti dal medico</p>	<p>Consumo di medicinali TMEKO34</p>	<p>Anal. IGIP scr. 22</p>



	----- (-2) - Nessuna risposta		
02851	LINK : IF 02940_d={1,2,3} ----- Questi antidolorifici sono stati prescritti dal medico? ----- 1 - Sì, prescritti dal medico 2 - No, non prescritti dal medico ----- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di medicamenti TMEKO35	Anal. IGIP scr. 22
02861	LINK : IF 02940_e={1,2,3} ----- Questi calmanti, tranquillanti sono stati prescritti dal medico? ----- 1 - Sì, prescritti dal medico 2 - No, non prescritti dal medico ----- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di medicamenti TMEKO36	Anal. IGIP scr. 22
02901	LINK : IF 02940_i={1,2,3} ----- In quale forma prende questo medicamento contro il diabete? <i>INT : 2 risposte possibili!</i> ----- 1 - Pastiglie 2 - Iniezione di insulina 3 - Altro ----- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di medicamenti TMEKO43a TMEKO43b	UFSP (F. Gurtner)
02920 PROXY	LINK : IF SEX=2 AND ALTER>=35 AND NOT PROXY Soltanto per le donne di 35 anni e oltre / le altre donne e gli uomini passano alla domanda 30.00 ----- In questo momento, sta facendo un trattamento ormonale sostitutivo? <i>INT : Si intende il trattamento con ormoni femminili durante e dopo la menopausa, vale a dire quando finiscono le mestruazioni (in generale fra i 47 e i 52 anni)</i>	Consumo di medicamenti TMEKO26	UST - ISS



	<p>----- 1 - Sì 2 - No ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>		
03000	<p>LINK : ALL ----- Durante gli ultimi 12 mesi, ha fatto ricorso per lei stesso(a) ad un servizio di assistenza e cure a domicilio (SACD), vale a dire ad un'infermiera, ad un aiuto per l'economia domestica o per le persone anziane, o ad un servizio per pasti o trasporti? ----- 1 - Sì 2 - No → 031.00 ----- (-1) - Non sa → 031.00 (-2) - Nessuna risposta → 031.00</p>	<p>Ricorso ai servizi sanitari SACD TINAN24</p>	<p>UST - ISS</p>
03001	<p>LINK : IF 03000={1} ----- È avvenuto (o avviene) temporaneamente o regolarmente? <i>INT : Temporaneamente può anche essere puntualmente</i> ----- 1 - Temporaneamente 2 - Regolarmente ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Ricorso ai servizi sanitari SACD TINAN30</p>	<p>IUMSP (B. Santos-Eggimann)</p>
03003 PROXY	<p>LINK : IF 03000={1} AND NOT PROXY ----- Con quale frequenza ha fatto ricorso ad un tale servizio? <i>INT : Leggere le risposte!</i> ----- 1 - Più volte alla settimana 2 - 1 volta alla settimana 3 - 1 volta ogni 2 settimane 4 - 1 volta al mese 5 - Meno di 1 volta al mese</p>	<p>Ricorso ai servizi sanitari SACD TINAN60</p>	<p>UST - ISS</p>



	----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta		
03002	LINK : IF 03000={1} ----- A che genere di aiuto ha fatto ricorso negli ultimi 12 mesi? a) Cure sanitarie b) Aiuto domestico c) Altro aiuto (p.es. pasti, trasporti,...) <i>INT : Leggere gli item!</i> ----- 1 - Sì 2 - No ----- (-2) - Nessuna risposta	Ricorso ai servizi sanitari SACD TINAN53a TINAN53b TINAN53c	UFSP (F. Gurtner)
03100	LINK : ALL ----- Negli ultimi 12 mesi è stato(a) aiutato(a) personalmente per motivi di salute, dal partner, parenti, amici o vicini, p. es. a fare la spesa, per cure, per i pasti o per le mansioni amministrative? <i>INT : È incluso l'aiuto delle persone che vivono con la persona bersaglio</i> ----- 1 - Sì 2 - No → 031.10 ----- (-2) - Nessuna risposta → 031.10	Aiuto informale ricevuto TINHIO1	UST - ISS <i>ISS97: THIBE09</i> <i>ISS02 + 07 : SHIBE01</i> <i>ISS12: messo nel qu. telefonico / enunciato adattato</i>
03101	LINK : IF 03100={1} ----- È avvenuto (o avviene) temporaneamente o regolarmente? <i>INT : Temporaneamente può anche essere puntualmente</i> ----- 1 - Temporaneamente 2 - Regolarmente ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Aiuto informale ricevuto TINHIO2	UST - ISS



03120	LINK : IF 03100={1} AND NOT PROXY ----- PROXY Con quale frequenza è stato(a) aiutato(a) per motivi di salute da queste persone che la circondano? <i>INT : Leggere le risposte!</i> ----- 1 - Più volte alla settimana 2 - 1 volta alla settimana 3 - 1 volta ogni 2 settimane 4 - 1 volta al mese 5 - Meno di 1 volta al mese ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Aiuto informale ricevuto TINH122	UST - ISS
03121	LINK : 03121_a IF 03100={1} and NBPERS_a>=2 03121_b IF 03100={1} 03121_c IF 03100={1} 03121_d IF 03100={1} ----- Da parte di chi ha ricevuto aiuto? Si tratta di una o più persone... a) ... della Sua economia domestica (if NBPERS_a>1) b) ... della Sua famiglia, parenti, cioè eccetto la Sua economia domestica c) ... vicini, conoscenti, amici d) ... nell'ambito di un'associazione, chiesa o altra organizzazione <i>INT : Leggere gli item!</i> ----- 1 - Sì 2 - No ----- (-2) - Nessuna risposta	Aiuto informale ricevuto TINH123a TINH123b TINH123c TINH123d	UST - ISS
03122	LINK : IF 03121_a={1} Se la persona ha ricevuto aiuto da parte di qualcuno della sua economia domestica (TINH123A/03121=1) ----- Che genere di aiuto ha ricevuto dalle persone della Sua economia domestica? a) Cure mediche e corporee b) Aiuto per i lavori di casa (pasti, fare la spesa) c) Altro aiuto (trasporti, sostegno morale, mansioni amministrative)	Aiuto informale ricevuto TINH124a TINH124b TINH124c	UST - ISS



	<p><i>INT : Leggere gli item!</i> <i>"Altro aiuto" include anche p.es. gestione delle finanze, presa a carico di altre persone dell'economia domestica, ecc.</i></p> <p>----- 1 - Sì 2 - No ----- (-2) - Nessuna risposta</p>		
03103	<p>LINK : IF 03121_b={1} OR 03121_c={1} OR 03121_d={1}</p> <p>Se la persona ha ricevuto aiuto da parte di qualcuno al di fuori della sua economia domestica (TINHI23B-D/03121=1)</p> <p>----- Che genere di aiuto ha ricevuto da parte di persone non appartenenti alla Sua economia domestica?</p> <p>a) Cure mediche e corporee b) Aiuto per i lavori di casa (pasti, fare la spesa) c) Altro aiuto (trasporti, sostegno morale, mansioni amministrative)</p> <p><i>INT : Leggere gli item!</i> <i>"Altro aiuto" include anche p.es. gestione delle finanze, presa a carico di altre persone dell'economia domestica, ecc.</i></p> <p>----- 1 - Sì 2 - No ----- (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Aiuto informale ricevuto</p> <p>TINHI25a TINHI25b TINHI25c</p>	<p>UST - ISS</p>
03110 PROXY	<p>LINK : IF (03000={2,-1,-2} AND 03100={2,-2}) AND (01800_a-e={2,3,4} OR 01810_a-h={2,3,4} OR 01820={2,3,4} OR 01200={1,2} OR 01310={2,3,4} OR 01410={2,3,4} OR 01500={2,3,4} OR 01600={2,3,4} OR 01650={2,3,4} OR 01651={2,3,4}) AND NOT PROXY</p> <p>Per le persone che hanno risposto «NO» (+NSP + NR) ai servizi di cure a domicilio (TINAN24/03000=2, -1, -2), E "NO" (+NSP + NR) all'aiuto informale (TINHI01/03100=2,-1,-2) E colpite in almeno una ADL (TBADL02a-e/01800==2,3, 4 o TIADL02a-h/01810=2,3,4 o TIADL02HH/01820=2, 3, 4) o con difficoltà o problemi di handicap (TKRAN08/01200=1,2 o TSBHD03/01310=2, 3, 4 o THBHD02/01410=2, 3, 4 o TRBHD03/01500=2, 3, 4 o TBBHD03/01600=2, 3, 4 oTKBHD01/01650=2,3,4 o TKBHD02/01651=2,3,4)</p> <p>Le altre persone passano alla domanda 03200</p> <p>----- Avrebbe bisogno di aiuto per ragioni di salute dalle persone che la circondano oppure da un servizio di aiuto e cure a domicilio?</p> <p>----- 1 - Sì 2 - No ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Aiuto informale ricevuto</p> <p>TINHI26</p>	<p>UST - ISS</p>



03200	<p>LINK : ALL</p> <p>Di nuovo per tutti</p> <p>-----</p> <p>Durante gli ultimi 12 mesi, ha aiutato una o più persone con problemi di salute, che vivano assieme a Lei o meno? P.es. malati, handicappati o persone anziane, aiutandole in casa o portandole da mangiare, o effettuando dei trasporti.</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì 2 - No → 033.00</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta → 033.00</p>	<p>Aiuto informale dato</p> <p>TINH127</p>	<p>anal. UNI-LONDON 65 ISS92: TSOUN01 ISS97:TSOUN09-10 ISS02+07: SSOUN04 ISS12: messo nel qu. telefonico / enunciato modificato</p>
03205	<p>LINK : IF 03200={1}</p> <p>-----</p> <p>È avvenuto (o avviene) temporaneamente o regolarmente?</p> <p><i>INT : Temporaneamente può anche essere puntualmente</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Temporaneamente 2 - Regolarmente</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Aiuto informale dato</p> <p>TINH128</p>	<p>UST - ISS</p>
03201 PROXY	<p>LINK : IF 03200={1} AND NOT PROXY</p> <p>-----</p> <p>Con quale frequenza ha aiutato una o più persone con problemi di salute?</p> <p><i>INT : Leggere le risposte !</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Più volte alla settimana 2 - 1 volta alla settimana 3 - 1 volta ogni 2 settimane 4 - 1 volta al mese 5 - Meno di 1 volta al mese</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Aiuto informale dato</p> <p>TINH129</p>	<p>anal. UNI-LONDON 65 ISS92: TSOUN01 ISS97:TSOUN09-10 ISS02+07: SSOUN05 ISS12: messo nel qu. telefonico</p>
03202	<p>LINK : 03202_a IF 03200={1} AND NBPERS_a>1 03202_b IF 03200={1} 03202_c IF 03200={1} 03202_d IF 03200={1}</p>	<p>Aiuto informale dato</p> <p>TINH130a</p>	<p>UST - ISS</p>



	<p>----- Chi ha aiutato? Si tratta di una o più persone...</p> <p>a) ... della Sua economia domestica (if NBPERS_a>1) b) ... della Sua famiglia, parenti, cioè eccetto la Sua economia domestica c) ... vicini, conoscenti, amici d) ... nell'ambito di un'associazione, chiesa o altra organizzazione</p> <p><i>INT : Leggere gli item!</i></p> <p>----- 1 - Sì 2 - No ----- (-2) - Nessuna risposta</p>	TINH130b TINH130c TINH130d	
03203	<p>LINK : IF 03202_a={1}</p> <p>Se la persona aiuto qualcuno nell'economia domestica (TINH130a/32.02 = 1 ----- Che genere di aiuto ha prestato alle persone della Sua economia domestica ?</p> <p>a) Cure mediche e corporee b) Aiuto per i lavori di casa (pasti, fare la spesa) c) Altro aiuto (trasporti, sostegno morale, mansioni amministrative)</p> <p><i>INT : Leggere gli item!</i> <i>"Altro aiuto" include anche p.es. gestione delle finanze, presa a carico di altre persone dell'economia domestica, ecc.</i></p> <p>----- 1 - Sì 2 - No ----- (-2) - Nessuna risposta</p>	Aiuto informale dato TINH131a TINH131b TINH131c	UST - ISS
03204	<p>LINK : IF 03202_b={1} OR 03202_c={1} OR 03202_d={1}</p> <p>Se la persona aiuto qualcuno fuori economia domestica (TINH130b-d/32.02 = 1 ----- Che genere di aiuto ha prestato alle persone non appartenenti alla Sua economia domestica ?</p> <p>a) Cure mediche e corporee b) Aiuto per i lavori di casa (pasti, fare la spesa) c) Altro aiuto (trasporti, sostegno morale, mansioni amministrative)</p>	Aiuto informale dato TINH132a TINH132b TINH132c	UST - ISS



	<p><i>INT : Leggere gli item!</i> <i>"Altro aiuto" include anche p.es. gestione delle finanze, presa a carico di altre persone dell'economia domestica, ecc.</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì 2 - No</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>		
03300 PROXY	<p>LINK : ALL AND NOT PROXY</p> <p>-----</p> <p>DI NUOVO PER TUTTI</p> <p>-----</p> <p>Ora vorrei sapere come trova, in generale, la Sua qualità di vita?</p> <p><i>INT : Leggere le risposte!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Molto buona 2 - Buona 3 - Né buona, né cattiva 4 - Cattiva 5 - Molto cattiva</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Sostegno sociale Qualità di vita</p> <p>TSOUN24</p>	<p>UST - ISS</p>
03310 PROXY	<p>LINK : ALL AND NOT PROXY</p> <p>-----</p> <p>Quante persone le stanno abbastanza vicine per poter contare su di loro in caso di problemi personali seri?</p> <p><i>INT : Aiutare a stimare!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - 0 2 - 1-2 3 - 3-5 4 - 6 o più</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Sostegno sociale</p> <p>TSOUN25</p>	<p>Oslo-Scale, EHIS</p>
03311 PROXY	<p>LINK : ALL AND NOT PROXY</p> <p>-----</p> <p>Quanto interesse dimostra la gente per quello che Lei fa?</p>	<p>Sostegno sociale</p> <p>TSOUN29</p>	<p>Oslo-Scale, EHIS <i>ISS17: formulazione della domanda in F e I modificata, le modalità di</i></p>



	<p><i>INT : Leggere le risposte!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Molto 2 - Abbastanza 3 - Né poco, né molto 4 - Poco 5 - Nessun interesse</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>		<p><i>risposte adattate e armonizzate in D e I</i></p>
03312 PROXY	<p>LINK : ALL AND NOT PROXY</p> <p>-----</p> <p>Se Le serve aiuto, con quanta facilità può ottenerlo dai vicini?</p> <p><i>INT : Leggere le risposte!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Molto facilmente 2 - Facilmente 3 - Probabilmente 4 - Difficilmente 5 - Molto difficilmente</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Sostegno sociale</p> <p>TSOUN27</p>	<p>Oslo-Scale, EHIS</p>
03320 PROXY	<p>LINK : ALL AND NOT PROXY</p> <p>-----</p> <p>C'è qualcuno tra le persone che Le stanno vicine, con cui può parlare veramente in qualsiasi momento di problemi molto personali?</p> <p><i>INT : Questa persona può essere il partner! Le persone vicine possono essere parenti, amici, vicini, colleghi di lavoro, ecc.</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì, più persone 2 - Sì, una persona 3 - No</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Sostegno sociale</p> <p>TSOUN05</p>	<p>IGIP tél. 46.00</p>
03330	<p>LINK : ALL AND NOT PROXY</p> <p>-----</p> <p>Sente talvolta la mancanza di una persona, con cui può parlare veramente in qualsiasi momento di problemi molto personali?</p>	<p>Sostegno sociale</p>	<p>IGIP tél 47.00</p>



<p>PROXY</p>	<p>----- 1 - Sì 2 - No ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>TSOUN30</p>	<p><i>Da ISS07: TSOUN05 non fa più filtro per questa domanda!</i></p>
<p>03340</p>	<p>LINK : ALL ----- Con quale frequenza partecipa a manifestazioni di associazioni, club, partiti politici, associazioni culturali o di altri gruppi, compresi quelli religiosi? <i>INT : p. es. allenamento di calcio, attività in un'associazione di genitori, circolo di lettura, presenza ai servizi religiosi, ecc.</i> ----- 1 - Quasi ogni giorno 2 - Circa 1 volta alla settimana 3 - Circa 1 a 3 volte al mese 4 - Qualche volta all'anno 5 - Più raramente 6 - Mai ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Sostegno sociale Partecipazione sociale TSOUN28</p>	<p>UNI-LONDON 66b) adattato (ispirato dal PSM)</p>
<p>03400 PROXY</p>	<p>LINK : ALL AND NOT PROXY ----- Con quale frequenza le succede di sentirsi solo(a)? Le succede ... <i>INT : Leggere le risposte !</i> ----- 1 - Molto spesso 2 - Abbastanza spesso 3 - Qualche volta 4 - Mai ----- (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Salute psichica TPSYG05</p>	<p>UST - ISS</p>
<p>03600 PROXY</p>	<p>LINK : ALL AND NOT PROXY ----- Nelle domande seguenti parleremo dei comportamenti della vita corrente. Durante i suoi svaghi, esercita almeno una volta alla settimana un'attività fisica che La fa sudare, p. es. correre, andare in bicicletta, fare sport, ecc.?</p>	<p>Attività fisica TKOBW01</p>	<p>USA</p>



	----- 1 - Sì 2 - No → 036.10 ----- (-2) - Nessuna risposta → 036.10		
03601 PROXY	LINK : IF 03600={1} AND NOT PROXY ----- In media quanti giorni alla settimana? <x> - Giorni alla settimana ----- (-2) - Nessuna risposta	Attività fisica TKOBW02	USA
03610 PROXY	LINK : ALL AND NOT PROXY ----- La prossima domanda riguarda forme di movimento meno intensive, vale a dire attività fisiche che le fanno venire almeno un po' il fiato grosso, ma che non fanno necessariamente sudare. Esse sono per. es. fare una marcia rapida, fare gite, ballare, svolgere lavori di giardinaggio: Quanti giorni alla settimana svolge tali attività fisiche? <x> - Giorni alla settimana ----- 0 - Mai → 036.50 ----- (-1) - Non sa → 036.50 (-2) - Nessuna risposta → 036.50	Attività fisica TKOBW09	SWI-BASPO 2000
03611 PROXY	LINK : IF 03610>={1} AND NOT PROXY ----- In media, per quanto tempo svolge queste attività per ognuno di questi giorni? <xx> ore al giorno (TKOBW11a) <xx> minuti al giorno (TKOBW11b) <i>INT : L'attività si riferisce soltanto alle forme di movimento meno intensive</i> ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Attività fisica TKOBW11 [TKOBW11a] [TKOBW11b]	Anal. SWI-BASPO 2000 <i>Soltanto una variabile è messa a disposizione (in minuti)</i>
03650 PROXY	LINK : ALL AND NOT PROXY ----- Passiamo adesso alla posizione seduta, ad esempio sul lavoro, a scuola, a casa, durante il tragitto da un luogo all'altro o nel tempo libero, a tavola, davanti alla televisione o leggendo. In tutto, quante ore sta seduto(a) complessivamente durante un giorno settimanale abituale?	Attività fisica TKOBW17	Items del IPAQ <i>Risposta soltanto in ora (e non in minuti)</i>



	<p><xx> ore al giorno (TKOBW17)</p> <p><i>INT : Indichi una durata media al giorno. Se 30 minuti o più, arrotondare all'ora successiva. Solo dal lunedì al venerdì.</i></p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>		
03651 PROXY	<p>LINK : IF 03650 >={1} AND NOT PROXY</p> <p>-----</p> <p>Con quale frequenza interrompe la posizione seduta, ovvero con quale frequenza si alza?</p> <p><i>INT : Leggere le risposte !</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Meno di 1 volta all'ora 2 - Ogni ora 3 - Ogni mezz'ora 4 - Ogni 15 minuti 5 - Ogni 10 minuti 6 - Ogni 5 minuti</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	Attività fisica TKOBW18	UST- ISS (in collaborazioen con l'UFSP e l'UFSP0)
03700	<p>LINK : ALL</p> <p>-----</p> <p>E adesso qualche domanda per quanto riguarda la sua alimentazione. Fa attenzione a certe cose nella sua alimentazione?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì, faccio attenzione a qualcosa 2 - No, non faccio attenzione a niente</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>	Alimentazione TERNA01	IGIP tél. 14.00
03710	<p>LINK : ALL</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 12 mesi ha seguito una dieta particolare?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì 2 - No → 037.20</p>	Alimentazione TERNA14	ISPM BE (M. Zwahlen)



	<p>----- (-1) - Non sa → 037.20 (-2) - Nessuna risposta → 037.20</p>		
03711	<p>LINK : IF 03710={1}</p> <p>----- Per quali motivi ha seguito una dieta particolare?</p> <p><i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i></p> <p>----- 1 - Per perdere peso, senza ragioni mediche 2 - Per ragioni mediche 3 - Per altri motivi (né medici, né per perdere peso)</p> <p>----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	Alimentazione TERNA15	ISPM BE (M. Zwahlen)
03720	<p>LINK : ALL</p> <p>----- Abitualmente, quanti giorni alla settimana mangia verdure o insalata, senza le patate, o beve succhi di verdura?</p> <p>----- 0 - Mai → 037.30 8 - Meno di 1 giorno a settimana → 037.30 1 - 1 giorno a settimana → 037.30 2 - 2 giorni a settimana → 037.30 3 - 3 giorni a settimana → 037.30 4 - 4 giorni a settimana → 037.30 5 - 5 giorni a settimana 6 - 6 giorni a settimana 7 - 7 giorni a settimana</p> <p>----- (-2) - Nessuna risposta → 037.30</p>	Alimentazione TERNA20	Anal. SALUTE C3.3
03721 PROXY	<p>LINK : IF 03720={5,6,7} AND NOT PROXY</p> <p>----- E quante porzioni di verdura, insalata o succhi di verdura consuma in media giornalmente? Una porzione corrisponde alla grandezza di un pugno o a circa 1 pomodoro, un grossa carota. Per i succhi a circa 2dl.</p> <p>----- 0 - Meno di 1 porzione 1 - 1 porzione 2 - 2 porzioni 3 - 3 porzioni</p>	Alimentazione TERNA21	ISPM BE (M. Zwahlen)



	<p>4 - 4 porzioni 5 - 5 porzioni o più</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>		
03730	<p>LINK : ALL</p> <p>-----</p> <p>Quanti giorni alla settimana mangia frutta o beve succhi di frutta, in media?</p> <p>-----</p> <p>0 - Mai → 037.40 8 - Meno di 1 giorno a settimana → 037.40 1 - 1 giorno a settimana → 037.40 2 - 2 giorni a settimana → 037.40 3 - 3 giorni a settimana → 037.40 4 - 4 giorni a settimana → 037.40 5 - 5 giorni a settimana 6 - 6 giorni a settimana 7 - 7 giorni a settimana</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta → 037.40</p>	<p>Alimentazione</p> <p>TERNA22</p>	<p>Anal. SALUTE C3.3</p>
03731 PROXY	<p>LINK : IF 03730={5,6,7} AND NOT PROXY</p> <p>-----</p> <p>E quante porzioni di frutta o succhi di frutta consuma in media giornalmente? Una porzione corrisponde circa alla grandezza di un pugno o a 1 mela, 1 pera. Per i succhi a circa 2dl.</p> <p>-----</p> <p>0 - Meno di 1 porzione 1 - 1 porzione 2 - 2 porzioni 3 - 3 porzioni 4 - 4 porzioni 5 - 5 porzioni o più</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Alimentazione</p> <p>TERNA23</p>	<p>ISPM BE (M. Zwahlen)</p>
03740	<p>LINK : ALL</p> <p>-----</p> <p>Usualmente, quanti giorni alla settimana mangia carne o salumi?</p> <p>-----</p> <p>0 - Mai 8 - Meno di 1 giorno a settimana</p>	<p>Alimentazione</p> <p>TERNA03</p>	<p>SALUTE C 3.2</p>



	<p>1 - 1 giorno a settimana 2 - 2 giorni a settimana 3 - 3 giorni a settimana 4 - 4 giorni a settimana 5 - 5 giorni a settimana 6 - 6 giorni a settimana 7 - 7 giorni a settimana</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>		
03750	<p>LINK : ALL</p> <p>-----</p> <p>In media, quanti giorni alla settimana mangia pesce?</p> <p>-----</p> <p>0 - Mai 8 - Meno di 1 giorno a settimana 1 - 1 giorno a settimana 2 - 2 giorni a settimana 3 - 3 giorni a settimana 4 - 4 giorni a settimana 5 - 5 giorni a settimana 6 - 6 giorni a settimana 7 - 7 giorni a settimana</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Alimentazione</p> <p>TERNA05</p>	<p>SALUTE C 3.3</p>
03780	<p>LINK : ALL</p> <p>-----</p> <p>In media, quanti giorni alla settimana mangia dolci o dessert?</p> <p><i>INT : Ad es. cioccolato, biscotti, gelato, torta, panino al cioccolato</i></p> <p>-----</p> <p>0 - Mai 8 - Meno di 1 giorno a settimana 1 - 1 giorno a settimana 2 - 2 giorni a settimana 3 - 3 giorni a settimana 4 - 4 giorni a settimana 5 - 5 giorni a settimana 6 - 6 giorni a settimana 7 - 7 giorni a settimana</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Alimentazione</p> <p>TERNA25</p>	<p>UST - ISS; Sulla base di "nutricalc" della SSN e "SAPALDIA 4" della STPH Basilea</p>



<p>03781</p> <p>PROXY</p>	<p>LINK : IF 03780={5,6,7} AND NOT PROXY</p> <p>-----</p> <p>E quante porzioni di dolci o dessert consuma in media al giorno? Una porzione corrisponde circa a 1 «fila» di quadretti di cioccolato, 3 biscotti, 1 pallina di gelato, 1 (piccola) fetta di torta, 1 panino al cioccolato.</p> <p>-----</p> <p>0 - Meno di 1 porzione 1 - 1 porzione 2 - 2 porzioni 3 - 3 porzioni 4 - 4 porzioni 5 - 5 porzioni o più</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Alimentazione</p> <p>TERNA26</p>	
<p>03782</p>	<p>LINK : ALL</p> <p>-----</p> <p>In media, quanti giorni alla settimana mangia snack salati?</p> <p><i>INT : Ad esempio patatine, bastoncini salati, stuzzichini di pasta sfoglia, noccioline salate</i></p> <p>-----</p> <p>0 - Mai 8 - Meno di 1 giorno a settimana 1 - 1 giorno a settimana 2 - 2 giorni a settimana 3 - 3 giorni a settimana 4 - 4 giorni a settimana 5 - 5 giorni a settimana 6 - 6 giorni a settimana 7 - 7 giorni a settimana</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Alimentazione</p> <p>TERNA27</p>	<p>UST - ISS; Sulla base di "nutricalc" della SSN e "SAPALDIA 4" della STPH Basilea</p>
<p>03783</p> <p>PROXY</p>	<p>LINK : IF 03782={5,6,7} AND NOT PROXY</p> <p>-----</p> <p>E quante porzioni di snack salati consuma in media al giorno? Una porzione corrisponde circa a 1 manciata di patatine, bastoncini salati, stuzzichini di pasta sfoglia, noccioline salate.</p> <p>-----</p> <p>0 - Meno di 1 porzione 1 - 1 porzione 2 - 2 porzioni 3 - 3 porzioni</p>	<p>Alimentazione</p> <p>TERNA28</p>	<p>UST - ISS</p>



	4 - 4 porzioni 5 - 5 porzioni o più ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta		
03790	LINK : ALL ----- In media, quanti giorni alla settimana consuma bevande zuccherate come limonata, tè freddo, sciroppo, energy drink, Coca Cola ? Attenzione: non sono comprese le bevande light. <i>INT : Ad es. Pepsi, Sprite, 7-Up, Fanta, Rivella rosso, Sinalco, Red Bull, Monster</i> ----- 0 - Mai 8 - Meno di 1 giorno a settimana 1 - 1 giorno a settimana 2 - 2 giorni a settimana 3 - 3 giorni a settimana 4 - 4 giorni a settimana 5 - 5 giorni a settimana 6 - 6 giorni a settimana 7 - 7 giorni a settimana ----- (-2) - Nessuna risposta	Alimentazione TERNA29	UST - ISS; Sulla base di "nutricalc" della SSN e "SAPALDIA 4" della STPH Basilea
03791 PROXY	LINK : IF 03790={5,6,7} AND NOT PROXY ----- E in quale quantità consuma bevande zuccherate in media al giorno? <i>INT : Se necessario aiutare a rispondere</i> <i>Ad es. Pepsi, Sprite, 7-Up, Fanta, Rivella rosso, Sinalco, Red Bull, Monster</i> ----- 0 - Meno di 1 bicchiere 1 - 1 bicchiere (2,5 dl) 2 - 2 bicchieri (5 dl) 3 - 3 bicchieri (7,5 dl) 4 - 4 bicchieri (10 dl) 5 - 5 bicchieri o più (più di 1 litro) ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Alimentazione TERNA30	UST - ISS
03800	LINK : ALL	Consumo di alcol	Anal. IGIP tél. 26.00



	<p>----- Abitualmente con quale frequenza consuma bevande alcoliche cioè birra, vino, liquori, aperitivi, acquaviti? ----- <i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i> ----- 1 - 3 volte o più al giorno → 038.20 2 - 2 volte al giorno (durante il pasto) → 038.20 3 - 1 volta al giorno → 038.20 4 - Più volte alla settimana → 038.20 5 - 1 o 2 volte alla settimana → 038.20 6 - 1 a 3 volte al mese → 038.20 7 - Meno di 1 volta al mese → 038.61 8 - Mai, astemio ----- (-2) - Nessuna risposta</p>	TALKO15	
03810	<p>LINK : IF 03800={8,-2} ----- Ha bevuto alcol nel passato? ----- 1 - Sì → 039.00 2 - No → 039.00 ----- (-2) - Nessuna risposta → 039.00</p>	Consumo di alcol TALKO19	UST - ISS
03820	<p>LINK : IF 03800={1 TO 6} ----- Negli ultimi 7 giorni ha bevuto birra? <i>INT : Senza la birra analcolica!</i> ----- 1 - Sì 2 - No → 038.23 ----- (-2) - Nessuna risposta → 038.23</p>	Consumo di alcol TALKO02a	TREND 44
03821 PROXY	<p>LINK : IF 03820={1} AND NOT PROXY ----- Quante volte? <i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i></p>	Consumo di alcol TALKO02b	TREND 44



	<p>-----</p> <p>1 - 3 volte al giorno o di più 2 - 2 volte al giorno 3 - 1 volta al giorno 4 - Quasi ogni giorno 5 - 3 o 4 volte negli ultimi 7 giorni 6 - 1 o 2 volte negli ultimi 7 giorni</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>		
03822 PROXY	<p>LINK : IF 03820={1} AND NOT PROXY</p> <p>-----</p> <p>In quale quantità alla volta?</p> <p><i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i></p> <p>-----</p> <p>1 - 5 bicchieri / piccole bottiglie di 3 dl oppure 3 bottiglie/lattine di 5 dl oppure di più 2 - 3-4 bicchieri / piccole bottiglie di 3 dl oppure 2 bottiglie/lattine di 5 dl 3 - 2 bicchieri / piccole bottiglie di 3 dl oppure 1 bottiglia/lattina di 5 dl 4 - 1 bicchiere / piccola bottiglia di 3 dl</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>	Consumo di alcol TALKO02c	TREND 44 <i>ISS97: modalità di risposte leggermente modificate</i>
03823	<p>LINK : IF 03820={2,-2}</p> <p>Soltanto le persone che non hanno bevuto birra negli ultimi 7 giorni + NR (talko02a/38.20=2,-2). Le altre passano alla domanda 38.30</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 12 mesi ha bevuto birra?</p> <p><i>INT : Senza la birra analcolica!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì 2 - No → 038.30</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta → 038.30</p>	Consumo di alcol TALKO02d	TREND 44
03824 PROXY	<p>LINK : IF 03823={1} AND NOT PROXY</p> <p>-----</p> <p>Quante volte?</p> <p><i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Ogni settimana</p>	Consumo di alcol TALKO02e	TREND 44



	<p>2 - 2-3 volte al mese 3 - Ca. 1 volta al mese 4 - Meno di 1 volta al mese</p> <p>----- (-2) - Nessuna risposta</p>		
03825 PROXY	<p>LINK : IF 03823={1} AND NOT PROXY</p> <p>----- In quale quantità alla volta?</p> <p><i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i></p> <p>----- 1 - 5 bicchieri / piccole bottiglie di 3 dl oppure 3 bottiglie/lattine di 5 dl oppure di più 2 - 3-4 bicchieri / piccole bottiglie di 3 dl oppure 2 bottiglie/lattine di 5 dl 3 - 2 bicchieri / piccole bottiglie di 3 dl oppure 1 bottiglia/lattina di 5 dl 4 - 1 bicchiere / piccola bottiglia di 3 dl</p> <p>----- (-2) - Nessuna risposta</p>	Consumo di alcol TALKO02f	TREND 44 <i>ISS97: modalità di risposte leggermente modificate</i>
03830	<p>LINK : IF 03800={1 TO 6}</p> <p>----- Negli ultimi 7 giorni ha bevuto vino?</p> <p>----- 1 - Sì 2 - No → 038.33</p> <p>----- (-2) - Nessuna risposta → 038.33</p>	Consumo di alcol TALKO03a	TREND 44
03831 PROXY	<p>LINK : IF 03830={1} AND NOT PROXY</p> <p>----- Quante volte?</p> <p><i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i></p> <p>----- 1 - 3 volte al giorno o di più 2 - 2 volte al giorno 3 - 1 volta al giorno 4 - Quasi ogni giorno 5 - 3 o 4 volte negli ultimi 7 giorni 6 - 1 o 2 volte negli ultimi 7 giorni</p> <p>----- (-2) - Nessuna risposta</p>	Consumo di alcol TALKO03b	TREND 44
03832	<p>LINK : IF 03830={1} AND NOT PROXY</p>	Consumo di alcol	TREND 44



<p>PROXY</p>	<p>----- In quale quantità, alla volta? <i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i> ----- 1 - 1/2 litro o di più (5 bicchieri di 1 dl o più) 2 - 3 a 4dl (3-4 bicchieri) 3 - 2 dl (2 bicchieri) 4 - 1 dl (1 bicchiere) ----- (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>TALKO03c</p>	<p>ISS97: modalità di risposte leggermente modificate</p>
<p>03833</p>	<p>LINK : IF 03830={2,-2} Soltanto le persone che non hanno bevuto vino negli ultimi 7 giorni + NR (Talko03a/38.30=2,-2). Le altre passano alla domanda 38.40 ----- Negli ultimi 12 mesi ha bevuto vino? ----- 1 - Sì 2 - No → 038.40 ----- (-2) - Nessuna risposta → 038.40</p>	<p>Consumo di alcol TALKO03d</p>	<p>TREND 44</p>
<p>03834 PROXY</p>	<p>LINK : IF 03833={1} AND NOT PROXY ----- Quante volte? <i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i> ----- 1 - Ogni settimana 2 - 2-3 volte al mese 3 - Ca. 1 volta al mese 4 - Meno di 1 volta al mese ----- (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Consumo di alcol TALKO03e</p>	<p>TREND 44</p>
<p>03835 PROXY</p>	<p>LINK : IF 03833={1} AND NOT PROXY ----- In quale quantità alla volta? <i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i></p>	<p>Consumo di alcol TALKO03f</p>	<p>TREND 44 ISS97: modalità di risposte leggermente modificate</p>



	<p>----- 1 - 1/2 litro o di più (5 bicchieri di 1 dl o più) 2 - 3 a 4dl (3-4 bicchieri) 3 - 2 dl (2 bicchieri) 4 - 1 dl (1 bicchiere) ----- (-2) - Nessuna risposta</p>		
03840	<p>LINK : IF 03800={1 TO 6} ----- Negli ultimi 7 giorni ha bevuto alcolici, dunque grappa, whisky, cognac, liquori, ecc.? ----- 1 - Sì 2 - No → 038.43 ----- (-2) - Nessuna risposta → 038.43</p>	Consumo di alcol TALKO05a	TREND 44
03841 PROXY	<p>LINK : IF 03840={1} AND NOT PROXY ----- Quante volte? <i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i> ----- 1 - 3 volte al giorno o di più 2 - 2 volte al giorno 3 - 1 volta al giorno 4 - Quasi ogni giorno 5 - 3 o 4 volte negli ultimi 7 giorni 6 - 1 o 2 volte negli ultimi 7 giorni ----- (-2) - Nessuna risposta</p>	Consumo di alcol TALKO05b	TREND 44
03842 PROXY	<p>LINK : IF 03840={1} AND NOT PROXY ----- In quale quantità alla volta? <i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i> ----- 1 - 5-6 bicchierini o più 2 - 3-4 bicchierini 3 - 2 bicchierini 4 - 1 bicchierino</p>	Consumo di alcol TALKO05c	TREND 44 <i>ISS97: modalità di risposte leggermente modificate</i>



	----- (-2) - Nessuna risposta		
03843	LINK : IF 03840={2,-2} Soltanto le persone che non hanno bevuto alcolici negli ultimi 7 giorni + NR (talko05a/38.40=2, -2). Le altre passano alla 38.50 ----- Negli ultimi 12 mesi ha bevuto alcolici? ----- 1 - Sì 2 - No → 038.50 ----- (-2) - Nessuna risposta → 038.50	Consumo di alcol TALKO05d	TREND 44
03844 PROXY	LINK : IF 03843={1} AND NOT PROXY ----- Quante volte? <i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i> ----- 1 - Ogni settimana 2 - 2-3 volte al mese 3 - Ca. 1 volta al mese 4 - Meno di 1 volta al mese ----- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di alcol TALKO05e	TREND 44
03845 PROXY	LINK : IF 03843={1} AND NOT PROXY ----- In quale quantità alla volta? <i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i> ----- 1 - 5-6 bicchierini o più 2 - 3-4 bicchierini 3 - 2 bicchierini 4 - 1 bicchierino ----- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di alcol TALKO05f	TREND 44 <i>ISS97: modalità di risposte leggermente modificate</i>
03850	LINK : IF 03800={1 TO 6} ----- Negli ultimi 7 giorni ha bevuto alcopops?	Consumo di alcol TALKO16a	UST - ISS



	<p><i>INT : ad es. Smirnoff Ice, Bacardi Breezer</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì 2 - No → 038.53</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta → 038.53</p>		
03851 PROXY	<p>LINK : IF 03850={1} AND NOT PROXY</p> <p>-----</p> <p>Quante volte?</p> <p><i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i></p> <p>-----</p> <p>1 - 3 volte al giorno o di più 2 - 2 volte al giorno 3 - 1 volta al giorno 4 - Quasi ogni giorno 5 - 3 o 4 volte negli ultimi 7 giorni 6 - 1 o 2 volte negli ultimi 7 giorni</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>	Consumo di alcol TALKO16b	UST - ISS
03852 PROXY	<p>LINK : IF 03850={1} AND NOT PROXY</p> <p>-----</p> <p>In quale quantità alla volta?</p> <p><i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i></p> <p>-----</p> <p>1 - 5 bottiglie piccole da 275 ml o più 2 - 3-4 bottiglie piccole da 275 ml 3 - 2 bottiglie piccole da 275 ml 4 - 1 bottiglia piccola da 275 ml</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>	Consumo di alcol TALKO16c	UST - ISS
03853	<p>LINK : IF 03850={2,-2}</p> <p>Soltanto le persone che non hanno bevuto alcopops negli ultimi 7 giorni + NR (Talko16a/38.50=2,-2). Le altre passano alla 38.60</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 12 mesi ha bevuto alcopops?</p>	Consumo di alcol TALKO16d	UST - ISS



	<p>----- 1 - Sì 2 - No → 038.60 ----- (-2) - Nessuna risposta → 038.60</p>		
03854 PROXY	<p>LINK : IF 03853={1} AND NOT PROXY ----- Quante volte? <i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i> ----- 1 - Ogni settimana 2 - 2-3 volte al mese 3 - Ca. 1 volta al mese 4 - Meno di 1 volta al mese ----- (-2) - Nessuna risposta</p>	Consumo di alcol TALKO16e	UST - ISS
03855 PROXY	<p>LINK : IF 03853={1} AND NOT PROXY ----- In quale quantità alla volta? <i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i> ----- 1 - 5 bottiglie piccole da 275 ml o più 2 - 3-4 bottiglie piccole da 275 ml 3 - 2 bottiglie piccole da 275 ml 4 - 1 bottiglia piccola da 275 ml ----- (-2) - Nessuna risposta</p>	Consumo di alcol TALKO16f	UST - ISS
03861 PROXY	<p>LINK : IF 03800={1 TO 7} AND SEX=1 AND NOT PROXY ----- Negli ultimi 12 mesi, quante volte ha bevuto 5 bicchieri o più di bevande alcoliche in una sola occasione? <i>INT : "in una sola occasione" significa durante una serata, una festa, un'occasione particolare, ma anche da solo(a). Bevande alcoliche = birra, vino, spumante, acquavite, alcopops, ecc. Se necessario aiutare a rispondere</i> ----- 1 - Mai 2 - Meno di una volta al mese 3 - Ogni mese</p>	Consumo di alcol TALKO23a	Dipendenze Svizzera (G. Gmel) simile a ISS07



	<p>4 - Ogni settimana 5 - Ogni giorno o quasi</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>		
03862 PROXY	<p>LINK : IF 03800={1 TO 7} AND SEX=2 AND NOT PROXY</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 12 mesi, quante volte ha bevuto 4 bicchieri o più di bevande alcoliche in una sola occasione?</p> <p><i>INT : "in una sola occasione" significa durante una serata, una festa, un'occasione particolare, ma anche da solo(a). Bevande alcoliche = birra, vino, spumante, acquavite, alcopops, ecc. Se necessario aiutare a rispondere</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Mai 2 - Meno di una volta al mese 3 - Ogni mese 4 - Ogni settimana 5 - Ogni giorno o quasi</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>	Consumo di alcol TALKO23b	Dipendenze Svizzera (G. Gmel) simile a ISS07
03900	<p>LINK : ALL</p> <p>-----</p> <p>Lei fuma, anche occasionalmente?</p> <p><i>INT : Compresa le sigarette elettroniche e IQOS</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì 2 - No → 039.20</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta → 039.20</p>	Consumo di tabacco TTAKO01	Anal. IGIP tel. 28.00
03901	<p>LINK : IF 03900={1}</p> <p>-----</p> <p>Fuma tutti i giorni?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì 2 - No</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>	Consumo di tabacco TTAKO21	EHIS adattato
03910	<p>LINK : IF 03900={1}</p>	Consumo di tabacco	IGIP tel. 28.10 ISS07: completata con TTAKO02e



	<p>----- Che cosa fuma?</p> <p>a) Sigarette b) Sigari c) Cigarillos d) Pipa e) Pipa ad acqua, shisha, narghilè f) Sigarette elettroniche con nicotina g) Sigarette elettroniche senza nicotina h) Prodotti a tabacco riscaldato come iQOS (Pax ecc.)</p> <p><i>INT : Leggere gli item! Le sigarette rollate contano come sigarette</i></p> <p>----- 1 - Sì 2 - No ----- (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>TTAKO02a TTAKO02b TTAKO02c TTAKO02d TTAKO02e TTAKO02f TTAKO02g TTAKO02h</p>	<p><i>ISS17: completata con TTAKO02f, TTAKO02g e TTAKO02h</i></p>
<p>03911 PROXY</p>	<p>LINK : IF 03910_a={1} AND NOT PROXY</p> <p>Per le persone che fumano sigarette (ttako02a/39.10=1)</p> <p>----- Quante sigarette fuma in media al giorno?</p> <p><xx> Sigarette <0> Meno di una sigaretta al giorno</p> <p><i>INT : 1 pacchetto = 20 sigarette / 1/2 pacchetto =10 sigarette</i></p> <p>----- (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Consumo di tabacco</p> <p>TTAKO03</p>	<p>IGIP tel. 28.11</p>
<p>03912 PROXY</p>	<p>LINK : IF 03910_b={1} AND NOT PROXY</p> <p>Per le persone che fumano sigari (ttako02b/39.10=1)</p> <p>----- Quanti sigari fuma in media al giorno?</p> <p><xx> - Sigari <0> - Meno di un sigaro al giorno</p> <p>----- (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Consumo di tabacco</p> <p>TTAKO04</p>	<p>IGIP tel. 28.12</p>



03913 PROXY	LINK : IF 03910_c={1} AND NOT PROXY Per le persone che fumano cigarillos (ttako02c/39.10=1) ----- Quanti cigarillos fuma in media al giorno? <xx> Cigarillos <0> Meno di un cigarillo al giorno ----- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di tabacco TTAKO05	IGIP tel. 28.13
03914 PROXY	LINK : IF 03910_d={1} AND NOT PROXY Per le persone che fumano la pipa (ttako02d/39.10=1) ----- Quante pipe fuma in media al giorno? <xx> Pipe <0> Meno di una pipa al giorno ----- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di tabacco TTAKO06	IGIP tel. 28.14
03915 PROXY	LINK : IF 03910_f={1} AND NOT PROXY Per le persone che utilizzano sigarette elettroniche con nicotina (TTAKO02f/39.10=1) ----- Quante volte utilizza una sigaretta elettronica con nicotina? <i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i> ----- 1 - Tutti i giorni 2 - Almeno una volta alla settimana 3 - Almeno una volta al mese 4 - Meno di una volta al mese ----- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di tabacco TTAKO23	UFSP-Suchtmonitoring- Corolar Split B, vague 9, 2015 (domanda adattata) e ITC Canada (International Tobacco Control) (modalità di risposte adattate)
03916 PROXY	LINK : IF 03910_f={1} AND NOT PROXY Per le persone che utilizzano sigarette elettroniche con nicotina ----- Quanti millilitri di liquido per sigarette elettroniche o quante sigarette elettroniche "usa e getta" utilizza in media ogni mese?	Consumo di tabacco TTAKO24a TTAKO24b	UFS - IBED 2015 (adattato)



	<p><xx> ml al mese (TTAKO24a) <0> meno di 1 ml al mese (TTAKO24a) <xx> sigarette "usa e getta" al mese (TTAKO24b) <0> meno di 1 sigaretta "usa e getta" al mese (TTAKO24b)</p> <p>----- (-2) - Nessuna risposta</p>		
03917 PROXY	<p>LINK : IF 03910_g={1} AND NOT PROXY</p> <p>Per le persone che utilizzano sigarette elettroniche senza nicotina (TTAKO02g /39.10=1)</p> <p>----- Quante volta utilizza una sigaretta elettronica senza nicotina?</p> <p><i>INT : Leggere le risposte !</i></p> <p>----- 1 - Tutti i giorni 2 - Almeno una volta alla settimana 3 - Almeno una volta al mese 4 - Meno di una volta al mese</p> <p>----- (-2) - Nessuna risposta</p>	Consumo di tabacco TTAKO25	UFSP-Suchtmonitoring-Corolar Split B, vague 9, 2015 (domanda adattata) e ITC Canada (International Tobacco Control) (modalità di risposte adattate)
03918 PROXY	<p>LINK : IF 03910_h={1} AND NOT PROXY</p> <p>Per le persone che utilizzano prodotti a tabacco riscaldato (iQOS) (TTAKO02h/39.10=1)</p> <p>----- Quanti stick (Heatsticks) di prodotti a tabacco riscaldato fuma in media al giorno?</p> <p><xx> Stick <0> Meno di 1 stick al giorno</p> <p>----- (-2) - Nessuna risposta</p>	Consumo di tabacco TTAKO26	UST - ISS
03920	<p>LINK : IF 03900={2,-2}</p> <p>Soltanto i non fumatori + NR (TTAKO01/39.00=2, -2). Gli altri passano alla domanda 39.30</p> <p>----- Ha mai fumato regolarmente per un periodo superiore a 6 mesi?</p> <p>----- 1 - Sì 2 - No → 039.50</p>	Consumo di tabacco TTAKO07	IGIP tel. 28.30



	----- (-2) - Nessuna risposta → 039.50		
03921	LINK : IF 03920={1} ----- Quando ha smesso di fumare? <i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i> ----- 1 - Negli ultimi 12 mesi 2 - 1 anno fa a meno di 2 anni fa 3 - 2 anni fa a meno di 5 anni fa 4 - 5 anni fa a meno di 10 anni fa 5 - 10 anni fa o più ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Consumo di tabacco TTAKO27	Enquête santé Belgique 2013 (adattato)
03930 PROXY	LINK : IF (03900={1} OR 03920={1}) AND NOT PROXY Soltanto i fumatori ed ex-fumatori (TTAKO01/39.00=1 o TTAKO07/39.20=1) ----- A quale età ha / aveva incominciato a fumare regolarmente? <xx> Età in anni ----- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di tabacco TTAKO09	UST - ISS
03940	LINK : IF 03900={1} Soltanto i fumatori (TTAKO01/39.00=1) Gli altri passano alla domanda 39.50 ----- Ha tentato seriamente di smettere di fumare, nel corso degli ultimi 12 mesi rimanendo almeno 14 giorni senza fumare? ----- 1 - Sì, ho tentato di smettere → 039.50 2 - No ----- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di tabacco TTAKO10	IGIP tel 28.20
03941 PROXY	LINK : IF 03940={2,-2} AND NOT PROXY ----- Vorrebbe smettere di fumare?	Consumo di tabacco TTAKO11	IGIP tel 28.21



	<p>----- 1 - Sì 2 - No ----- (-2) - Nessuna risposta</p>		
03950 PROXY	<p>LINK : ALL AND NOT PROXY</p> <p>Di nuovo per tutti ----- Quanto tempo al giorno è esposto(a) al fumo di tabacco di altre persone?</p> <p><xx> Ore al giorno (max. 24 ore) (TTAKO22a) <xx> Minuti al giorno (0-59) (TTAKO22b)</p> <p>INT : Fumo passivo ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Consumo di tabacco Fumo passivo</p> <p>[TTAKO22a] [TTAKO22b] TTAKO22</p>	<p>SAPALDIA ISS07: aggiunti i minuti. Variabile in minuti nella banca dati</p>
04000	<p>LINK : IF ALTER<=74</p> <p>Le domande sul consumo di droga sono poste alle persone tra 15 e 74 anni! Gli uomini di 75 anni e più passano alla domanda 41.51, le donne di 75 anni e più passano alla domanda 41.50.</p> <p>----- Ha già preso una volta nella sua vita droghe per es. canapa, cocaina o altre droghe? ----- 1 - Sì 2 - No → 041.00 ----- (-2) - Nessuna risposta → 041.00</p>	<p>Consumo di droghe</p> <p>TDROG01</p>	<p>SFA - WHO 90 ISS92 + 97: 15-59 anni ISS02: 15-64 anni ISS07: 15-69 anni ISS12 + 17: 15-74 anni</p>
04010	<p>LINK : IF 04000={1}</p> <p>----- Ha già preso canapa (hashish/marijuana)? ----- 1 - Sì 2 - No → 040.20 ----- (-2) - Nessuna risposta → 040.20</p>	<p>Consumo di droghe</p> <p>TDROG02</p>	<p>ISPM - 10.91</p>
04012	<p>LINK : IF 04010={1} AND NOT PROXY</p>	<p>Consumo di droghe</p>	<p>ISPM - 10.91</p>



<p>PROXY</p>	<p>----- A quale età ha preso per la prima volta canapa (hashish / marijuana)? ----- <xx> - Età in anni ----- (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>TDROG03</p>	
<p>04013</p>	<p>LINK : IF 04010={1} Solo per le persone che hanno preso canapa nella vita (+ NR) (TDROG02=1, -2). Le altre passano alla domanda 40.20 ----- Negli ultimi 12 mesi ha preso canapa (hashish / marijuana)? ----- 1 - Sì 2 - No → 040.20 ----- (-2) - Nessuna risposta → 040.20</p>	<p>Consumo di droghe TDROG78</p>	<p>UST - ISS</p>
<p>04016</p>	<p>LINK : IF 04013={1} Soltanto per le persone che hanno preso canapa negli ultimi 12 mesi (TDROG78/40.13 = 1). Le altre passano alla domanda 40.20 ----- Negli ultimi 30 giorni ha preso canapa (hashish / marijuana)? ----- 1 - Sì 2 - No → 040.20 ----- (-2) - Nessuna risposta → 040.20</p>	<p>Consumo di droghe TDROG79</p>	<p>CoRoIAR Core Onda 7, 2014</p>
<p>04017 PROXY</p>	<p>LINK : IF 04016={1} AND NOT PROXY Soltanto per le persone che hanno preso canapa negli ultimi 30 giorni (TDROG79/40.16 = 1). Le altre passano alla domanda 40.20 ----- Negli ultimi 30 giorni, con quale frequenza ha preso canapa (hashish / marijuana)? <i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i> ----- 1 - Tutti i giorni o quasi tutti i giorni 2 - Più volte alla settimana 3 - Una volta alla settimana 4 - Più raramente</p>	<p>Consumo di droghe TDROG80</p>	<p>CoRoIAR Core Onda 7, 2014</p>



	----- (-2) - Nessuna risposta		
04020	LINK : IF 04000={1} ----- Ha già preso una volta nella sua vita altre droghe come p. es. ecstasy, cocaina, eroina, ecc.? ----- 1 - Sì 2 - No → 041.00 ----- (-2) - Nessuna risposta → 041.00	Consumo di droghe TDROG50	UST - ISS
04030	LINK : IF 04020={1} ----- Ha già preso ecstasy? ----- 1 - Sì 2 - No → 040.40 ----- (-2) - Nessuna risposta → 040.40	Consumo di droghe TDROG51	UST - ISS
04031	LINK : IF 04030={1} ----- Negli ultimi 12 mesi ha preso ecstasy? ----- 1 - Sì 2 - No → 040.40 ----- (-2) - Nessuna risposta → 040.40	Consumo di droghe TDROG70	UST - ISS
04033	LINK : IF 04031={1} ----- Soltanto per le persone che hanno preso ecstasy negli ultimi 12 mesi (TDROG70/40.31 = 1). Le altre passano alla domanda 40.40 ----- Negli ultimi 30 giorni ha preso ecstasy? ----- 1 - Sì 2 - No ----- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di droghe TDROG81	CoRoLAR Core Onda 7, 2014
04040	LINK : IF 04020={1}	Consumo di droghe	ISPM - 10.91



	<p>----- Ha già preso cocaina? ----- 1 - Sì 2 - No → 040.50 ----- (-2) - Nessuna risposta → 040.50</p>	TDROG14	
04041	<p>LINK : IF 04040={1} ----- Negli ultimi 12 mesi ha preso cocaina? ----- 1 - Sì 2 - No → 040.50 ----- (-2) - Nessuna risposta → 040.50</p>	Consumo di droghe TDROG72	UST - ISS
04043	<p>LINK : IF 04041={1} Soltanto per le persone che hanno preso cocaina negli ultimi 12 mesi (TDROG72/40.41 = 1). Le altre passano alla domanda 40.50 ----- Negli ultimi 30 giorni ha preso cocaina? ----- 1 - Sì 2 - No → 040.50 ----- (-2) - Nessuna risposta → 040.50</p>	Consumo di droghe TDROG82	CoRoLAR Core Onda 7, 2014
04044 PROXY	<p>LINK : IF 04043={1} AND NOT PROXY Soltanto per le persone che hanno preso cocaina negli ultimi 30 giorni (TDROG82/40.43 = 1). Le altre passano alla domanda 40.50 ----- Negli ultimi 30 giorni, con quale frequenza ha preso cocaina? <i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i> ----- 1 - Tutti i giorni o quasi tutti i giorni 2 - Più volte alla settimana 3 - Una volta alla settimana 4 - Più raramente ----- (-2) - Nessuna risposta</p>	Consumo di droghe TDROG83	CoRoLAR Core Onda 7, 2014



04050	LINK : IF 04020={1} ----- Ha già preso eroina? ----- 1 - Sì 2 - No → 040.60 ----- (-2) - Nessuna risposta → 040.60	Consumo di droghe TDROG08	ISPM - 10.91
04051	LINK : IF 04050={1} ----- Negli ultimi 12 mesi ha preso eroina? ----- 1 - Sì 2 - No → 040.60 ----- (-2) - Nessuna risposta → 040.60	Consumo di droghe TDROG74	UST - ISS
04053	LINK : IF 04051={1} ----- Soltanto per le persone che hanno preso eroina negli ultimi 12 mesi (TDROG74/40.51 = 1). Le altre passano alla domanda 40.60 ----- Negli ultimi 30 giorni ha preso eroina? ----- 1 - Sì 2 - No ----- (-2) - Nessuna risposta	Consumo di droghe TDROG84	CoRoLAR Core Onda 7, 2014
04060	LINK : IF 04020={1} ----- Ha già preso altre droghe come p.es. speed, anfetamine, LSD o funghi allucinogeni? ----- 1 - Sì 2 - No → 041.00 ----- (-2) - Nessuna risposta → 041.00	Consumo di droghe TDROG85	ISPM - 10.91 ISS07: messe insieme TDROG38+57
04061	LINK : IF 04060={1} ----- Negli ultimi 12 mesi ha preso queste altre droghe? <i>INT : p.es. speed, anfetamine, LSD, funghi allucinogeni</i>	Consumo di droghe TDROG86	UST - ISS



	<p>----- 1 - Sì 2 - No → 041.00 ----- (-2) - Nessuna risposta → 041.00</p>		
04063	<p>LINK : IF 04061={1} Soltanto per le persone che hanno preso altre droghe negli ultimi 12 mesi (TDROG86/40.61 = 1). Le altre passano alla domanda 41.00 ----- Negli ultimi 30 giorni ha preso queste altre droghe? ----- 1 - Sì 2 - No ----- (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Consumo di droghe TDROG87</p>	<p>CoRoIAR Core Onda 7, 2014</p>
i4100 PROXY	<p>LINK : IF ALTER>=16 AND ALTER<=74 AND NOT PROXY Soltanto per le persone dai 16 ai 74 anni. I 15enni passano alla domanda 43.00, le persone di 75 anni e più passano alla domanda 43.00 ----- Ora ci sono alcune domande sul suo comportamento sessuale. <i>INT : Argomento se si risente un disagio nel rispondere: Le domande seguenti riguardano l'HIV/AIDS. Attualmente in Svizzera si contano 25'000 persone portatrici del virus dell'HIV/AIDS e circa 7'000 persone già decedute. Ogni giorno nuove persone entrano in contatto con il virus e rischiano di essere contagiate. Le domande che seguiranno toccheranno aspetti molto intimi della sua vita. Anche se pensa che sono argomenti che non ci riguardano, se possibile, le chiedo di rispondere a tutte le domande. Le assicuriamo assoluta discrezione in merito ai dati che ci fornirà.</i> ----- 1 - OK, continuare 2 - Rifiuto</p>	<p>INTRO HIV/AIDS + TAIDS_a</p>	<p>UFSP (A. Jeannin)</p>
04100 PROXY	<p>LINK : IF i4100={1} ----- Ha mai fatto sesso? (Per sesso intendiamo un rapporto sessuale con penetrazione.) ----- 1 - Sì 2 - No → 041.50 ----- (-2) - Nessuna risposta → 041.50</p>	<p>Prevenzione AIDS Comportamenti sessuali TAIDS01</p>	<p>EPSS Qu. 25200 UFSP (A. Jeannin)</p>
04101	<p>LINK : IF 04100={1}</p>	<p>Prevenzione AIDS Comportamenti sessuali</p>	<p>EPSS Qu. 25300 UFSP (A. Jeannin)</p>



PROXY	----- A quanti anni ha fatto sesso la prima volta? <xx> Età in anni ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	TAIDS02	
04110 PROXY	LINK : IF 04100={1} ----- Negli ultimi 12 mesi ha fatto sesso? ----- 1 - Sì 2 - No → 041.20 ----- (-2) - Nessuna risposta → 041.20	Prevenzione AIDS Comportamenti sessuali TAIDS15	UFSP (A. Jeannin)
04111 PROXY	LINK : IF 04110={1} ----- Con quale frequenza ha fatto sesso in media negli ultimi 12 mesi? <i>INT : Leggere le risposte !</i> ----- 1 - 1-2 volte quest'anno 2 - 1 volta al mese 3 - 2-3 volte al mese 4 - 1 volta a settimana 5 - 2-3 volte a settimana 6 - 4 volte o più a settimana ----- (-2) - Nessuna risposta	Prevenzione AIDS Comportamenti sessuali TAIDS16	UFSP (A. Jeannin)
04112 PROXY	LINK : IF 04110={1} ----- Negli ultimi 12 mesi, con quante persone ha fatto sesso? Anche il partner fisso o coniuge conta come 1 persona. <xxx> Partner <i>INT : Se necessario aiutare a stimare!</i> ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Prevenzione AIDS Comportamenti sessuali TAIDS17	UFSP (A. Jeannin)



04120	<p>LINK : IF 04100={1}</p> <p>-----</p> <p>L'ultima volta che ha fatto sesso ha usato il preservativo?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì 2 - No 3 - Non si ricorda</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Prevenzione AIDS Comportamenti sessuali</p> <p>TAIDS18</p>	<p>EPSS Qu. 26600 UFSP (A. Jeannin)</p>
04130	<p>LINK : IF 04100={1}</p> <p>-----</p> <p>Alla domanda seguente potrà indicare il numero che corrisponde alla sua risposta. L'ultima volta che ha fatto sesso è stato con "1" il Suo partner fisso / la Sua partner fissa, "2" un / una partner occasionale o "3" un prostituto / una prostituta?</p> <p>-----</p> <p>1 - 1: partner fisso(a) 2 - 2: partner occasionale 3 - 3: prostituto(a)</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Prevenzione AIDS Comportamenti sessuali</p> <p>TAIDS19</p>	<p>UFSP (A. Jeannin)</p>
04141	<p>LINK : IF 04100={1} AND SEX={1}</p> <p>Domanda per gli uomini, le donne passano alla domanda 41.40</p> <p>-----</p> <p>Alla domanda seguente mi dovrà di nuovo indicare solo il numero che corrisponde alla sua risposta. Negli ultimi 5 anni ha fatto sesso...</p> <p><i>INT : Leggere le risposte !</i></p> <p>-----</p> <p>1 - 1: solo con donne 2 - 2: soprattutto con donne, ma pure con almeno un uomo 3 - 3: tanto con donne quanto con uomini 4 - 4: soprattutto con uomini, ma pure con almeno una donna 5 - 5: solo con uomini 6 - 6: Nessun rapporto sessuale negli ultimi 5 anni</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Prevenzione AIDS Comportamenti sessuali</p> <p>TAIDS24</p>	<p>EPSS Qu. 25530 UFSP (A. Jeannin)</p>
04140	<p>LINK : IF 04100={1} AND SEX={2}</p> <p>Domanda per le donne. uomini passano alla domanda 41.50</p> <p>-----</p> <p>Alla domanda seguente mi dovrà di nuovo indicare solo il numero che corrisponde alla sua risposta. Negli ultimi 5 anni ha fatto sesso...</p>	<p>Prevenzione AIDS Comportamenti sessuali</p>	<p>EPSS Qu. 25520 UFSP (A. Jeannin)</p>



	<p><i>INT : Leggere le risposte !</i></p> <p>-----</p> <p>1 - 1: solo con uomini 2 - 2: soprattutto con uomini, ma pure con almeno una donna 3 - 3: tanto con uomini quanto con donne 4 - 4: soprattutto con donne, ma pure con almeno un uomo 5 - 5: solo con donne 6 - 6: Nessun rapporto sessuale negli ultimi 5 anni</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta → 042.10</p>	TAIDS25	
04150 PROXY	<p>LINK : IF 04141={2 TO 6} OR 04100={2,-2} AND SEX={1}</p> <p>-----</p> <p>Alla domanda seguente potrà nuovamente indicare il numero che corrisponde alla sua risposta. Si considera:</p> <p><i>INT : Leggere le risposte !</i></p> <p>-----</p> <p>1 - 1: Eterosessuale (attratto sessualmente da donne) 2 - 2: Gay (attratto sessualmente da uomini) 3 - 3: Bisessuale (attratto sessualmente sia da uomini che da donne) 4 - (Non leggere ad alta voce, codificare se espresso spontaneamente) Altro</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	Prevenzione AIDS Comportamenti sessuali TAIDS22	ONS (UK) - Questions on sexual identity; Adattata dall'IUMSP di Losanna (Bize)
04151 PROXY	<p>LINK : IF 04140={2 TO 6} OR 04100={2,-2} AND SEX={2}</p> <p>-----</p> <p>Alla domanda seguente potrà nuovamente indicare il numero che corrisponde alla sua risposta. Si considera:</p> <p><i>INT : Leggere le risposte !</i></p> <p>-----</p> <p>1 - 1: Eterosessuale (attratta sessualmente da uomini) 2 - 2: Lesbica (attratta sessualmente da donne) 3 - 3: Bisessuale (attratta sessualmente sia da donne che da uomini) 4 - (Non leggere ad alta voce, codificare se espresso spontaneamente) Altro</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	Prevenzione AIDS Comportamenti sessuali TAIDS23	ONS (UK) - Questions on sexual identity; Adattata dall'IUMSP di Losanna (Bize)



04210	<p>LINK : IF i4100={1}</p> <p>-----</p> <p>PROXY Fino ad ora quante volte ha fatto il test per l'aids?</p> <p><xxx> - Volte</p> <p>-----</p> <p>0 - Mai → 042.00</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → 042.00</p> <p>(-2) - Nessuna risposta → 042.00</p>	Prevenzione AIDS Test HIV	EPSS Qu. 15500 UFSP (A. Jeannin) ISS97+02:THIV02 nessuna differenziazione con il comportamento del dono del sangue
04212	<p>LINK : IF 04210>={1}</p> <p>PROXY Solo le persone che hanno fatto un test dell'aids (04210/1<=THIV12<998). Le altre passano alla domanda 04200</p> <p>-----</p> <p>Quando è stato per l'ultima volta?</p> <p>INT : Leggere le risposte !</p> <p>-----</p> <p>1 - Negli ultimi 12 mesi 2 - Più di 12 mesi fa</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	Prevenzione AIDS Test HIV	EPSS Qu. 15700 UFSP (A. Jeannin) ISS97+02: THIV03a-c
04200	<p>LINK : ALTER>=18 AND ALTER<=74 AND NOT PROXY</p> <p>PROXY Solo le persone dai 18 ai 74 anni. I giovani tra 15 e 17 anni, e le persone di 75 anni in poi passano alla domanda 43.00</p> <p>-----</p> <p>Ha già donato il sangue?</p> <p>INT : in ambito civile o durante il servizio militare. Se autotrasfusione (donazione di sangue per sé stessi) allora registrare "sì"</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì 2 - No</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	Prevenzione AIDS Test HIV	EPSS Qu. 15200 UFSP (A. Jeannin)
04213	<p>LINK : IF 04200={1} AND ALTER>=50 AND ALTER<=74</p> <p>Solo le persone dai 50 anni in poi.</p>	Prevenzione AIDS Test HIV	UST - ISS ISS17: modalità di risposte semplificate



<p>PROXY</p>	<p>----- Quando è stato l'ultima volta? ----- 1 - Negli ultimi 12 mesi 2 - 1 anno fa a meno di 5 anni fa 3 - 5 anni fa a meno di 10 anni fa 4 - 10 anni fa a meno di 30 anni fa 5 - Prima del 1985 ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>THIV15</p>	
<p>04300</p>	<p>LINK : ALL Di nuovo per tutti ----- Le porremo adesso domande su alcuni esami medici. Le è già stato detto da un medico o da una persona che lavora nel campo della medicina, che la sua pressione arteriosa è troppo alta? <i>INT : I farmacisti appartengono anche all'ambito medico</i> ----- 1 - Sì 2 - No → 043.10 ----- (-1) - Non sa → 043.10 (-2) - Nessuna risposta → 043.10</p>	<p>Pressione arteriosa TBLUT06</p>	<p>UST - ISS</p>
<p>04302</p>	<p>LINK : IF 04300={1} ----- Negli ultimi 12 mesi ha avuto la pressione arteriosa troppo alta? <i>INT : Se la persona dice di prendere un medicamento, indichi la risposta "Sì".</i> ----- 1 - Sì 2 - No ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Pressione arteriosa TBLUT12</p>	<p>UFS - ISS (EHIS adattato)</p>
<p>04310 PROXY</p>	<p>LINK : ALL AND NOT PROXY ----- Attualmente, la sua pressione arteriosa è normale, troppo bassa o troppo alta?</p>	<p>Pressione arteriosa TBLUT01</p>	<p>IGIP tel 57.00 Dall'ISS02 TBLUT06 non fa più filtro!</p>



	<p><i>INT : Se la persona dice di prendere un farmaco, indicare la situazione con il farmaco.</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Normale 2 - Troppo bassa 3 - Troppo alta</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>		
04320 PROXY	<p>LINK : ALL AND NOT PROXY</p> <p>-----</p> <p>Quando è stata misurata l'ultima volta la sua pressione arteriosa?</p> <p><i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Negli ultimi 12 mesi 2 - 1 anno fa a meno di 3 anni fa 3 - 3 anni fa a meno di 5 anni fa 4 - 5 anni fa o più 5 - Ancora mai</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	Pressione arteriosa TBLUT13	IGIP tel. 59.00
04400	<p>LINK : ALL</p> <p>-----</p> <p>Le è già stato detto da un medico o da una persona che lavora nel campo della medicina che il Suo tasso di colesterolo è troppo alto?</p> <p><i>INT : I farmacisti appartengono anche all'ambito medico</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì 2 - No → 044.10</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → 044.10 (-2) - Nessuna risposta → 044.10</p>	Colesterolo TCHOL05	MONICA
04402	<p>LINK : IF 04400={1}</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 12 mesi ha avuto il tasso di colesterolo troppo alto?</p> <p><i>INT : Se la persona dice di prendere un medicamento, indichi la risposta "Sì".</i></p>	Colesterolo TCHOL13	UFS - ISS (EHIS adattato)



	<p>----- 1 - Sì 2 - No ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>		
04410 PROXY	<p>LINK : ALL AND NOT PROXY ----- Attualmente il suo tasso di colesterolo è normale o troppo alto? <i>INT : Se la persona dice di prendere un farmaco, indicare la situazione con il farmaco.</i> ----- 1 - Normale 2 - Troppo alto ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Colesterolo TCHOL08</p>	<p>IGIP tel. 62.10 <i>Dall'ISS02 TCHOL05 non fa più filtro!</i></p>
04420 PROXY	<p>LINK : ALL AND NOT PROXY ----- Quando è stato misurato l'ultima volta il suo tasso di colesterolo? <i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i> ----- 1 - Negli ultimi 12 mesi 2 - 1 anno fa a meno di 3 anni fa 3 - 3 anni fa a meno di 5 anni fa 4 - 5 anni fa o più 5 - Ancora mai ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Colesterolo TCHOL14</p>	<p>Anal. IGIP tel. 60.00</p>
04500	<p>LINK : ALL ----- Le è già stato detto da un medico che ha il diabete? ----- 1 - Sì 2 - No → 045.10</p>	<p>Diabete TDIAB01</p>	<p>anal. MONICA</p>



	----- (-1) - Non sa → 045.10 (-2) - Nessuna risposta → 045.10		
04502	LINK : IF 04500={1} ----- Di quale tipo di diabete si tratta? ----- 1 - Tipo I 2 - Tipo II 3 - Un altro tipo ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Diabete TDIAB11	UFS - ISS (EHIS adattato)
04503	LINK : IF 04500={1} ----- Negli ultimi 12 mesi ha avuto il diabete? ----- 1 - Sì 2 - No ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Diabete TDIAB12	UFS - ISS (EHIS adattato)
04510 PROXY	LINK : ALL AND NOT PROXY ----- Attualmente, il tasso di zucchero nel suo sangue (glucosio) è normale o troppo alto? <i>INT : Se la persona dice di prendere un farmaco, indicare la situazione con il farmaco.</i> ----- 1 - Normale 2 - Troppo alto ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Diabete TDIAB08	UST - ISS <i>Dall'ISS02 TDIAB01 non fa più filtro!</i>
04520 PROXY	LINK : ALL AND NOT PROXY ----- Quando è stato misurato l'ultima volta il suo tasso di zucchero nel suo sangue? <i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i>	Diabete TDIAB13	Anal. IGIP tel. 60.00



	<p>-----</p> <p>1 - Negli ultimi 12 mesi 2 - 1 anno fa a meno di 3 anni fa 3 - 3 anni fa a meno di 5 anni fa 4 - 5 anni fa o più 5 - Ancora mai</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>		
04600 PROXY	<p>LINK : IF ((SEX=1 AND ALTER>=55) OR (SEX=2 AND ALTER>=45)) AND NOT PROXY</p> <p>Solo per uomini dai 55 anni in su e per donne dai 45 anni in su. Gli altri passano alla domanda 47.00</p> <p>-----</p> <p>Le è già stata misurata la densità ossea?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì 2 - No → 047.00</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → 047.00 (-2) - Nessuna risposta → 047.00</p>	Osteoporosi TOSTE01	ISPM BE (M. Zwahlen)
04601 PROXY	<p>LINK : IF 04600={1} AND NOT PROXY</p> <p>-----</p> <p>Quando è stata misurata l'ultima volta la sua densità ossea?</p> <p><i>INT : Aiutare a rispondere se necessario</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Negli ultimi 12 mesi 2 - 1 anno fa a meno di 3 anni fa 3 - 3 anni fa a meno di 5 anni fa 4 - 5 anni fa o più</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	Osteoporosi TOSTE04	ISPM BE (M. Zwahlen)
04700 PROXY	<p>LINK : IF SEX=1 AND ALTER>=40 AND NOT PROXY</p> <p>Solo per uomini dai 40 anni in poi. Gli uomini più giovani passano alla domanda 05000. Le donne passano alla domanda 04800</p> <p>-----</p> <p>Si è già sottoposto a un esame della prostata?</p>	Diagnosi precoce del cancro Prostata TKREB01	UST - ISS



	<p>-----</p> <p>1 - Sì 2 - No → 049.00</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → 049.00 (-2) - Nessuna risposta → 049.00</p>		
04701 PROXY	<p>LINK : IF 04700={1} AND NOT PROXY</p> <p>-----</p> <p>Come è stato fatto questo esame l'ultima volta?</p> <p><i>INT : Leggere le risposte!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Tramite esame rettale 2 - Tramite analisi del sangue (PSA) 3 - O entrambi</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Diagnosi precoce del cancro Prostata</p> <p>TKREB27</p>	ISPM BE (M. Zwahlen)
04702 PROXY	<p>LINK : IF 04700={1} AND NOT PROXY</p> <p>-----</p> <p>L'ultima volta, qual è stato il motivo per il quale si è sottoposto a un esame della prostata? È stato...</p> <p><i>INT : Leggere le risposte!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Come controllo preventivo o "check up", senza aver avuto in precedenza disturbi o sintomi 2 - Per chiarire disturbi o sintomi 3 - Per un controllo successivo, in quanto un precedente esame aveva rivelato qualcosa 4 - Altro motivo</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Diagnosi precoce del cancro Prostata</p> <p>TKREB28</p>	ISPM BE (M. Zwahlen) <i>ISS07 2 risposte possibili, TKREB28a-b</i>
04710 PROXY	<p>LINK : IF 04700={1} AND NOT PROXY</p> <p>-----</p> <p>Quando è stato fatto l'ultima volta l'esame della prostata?</p> <p><xx> mese (TKREB11b) <xxxx> anno (TKREB11c)</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Diagnosi precoce del cancro Prostata</p> <p>TKREB11b TKREB11c</p>	UST - ISS



	<p>----- 1 - Negli ultimi 12 mesi 2 - 1 anno fa a meno di 3 anni fa 3 - 3 anni fa o più ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>		
04804 PROXY	<p>LINK : IF (04801_b={-1,-2} AND 04801_c={2016}) AND NOT PROXY SE L'ANNO È IL 2016, MA IL MESE È SCONOSCIUTO (04801/TKREB44c=2016 ET TKREB44b=-2, -1) ----- Era negli ultimi 12 mesi? ----- 1 - Sì 2 - No ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Diagnosi precoce del cancro Collo dell'utero TKREB46</p>	<p>Anal. EHIS 2014</p>
04805 PROXY	<p>LINK : IF (04801_b={-1,-2} AND 04801_c={2014}) AND NOT PROXY SE L'ANNO È IL 2014, MA IL MESE È SCONOSCIUTO (04801/TKREB44c=2014 ET TKREB44b=-2, -1) ----- Era meno di 3 anni fa? ----- 1 - Sì 2 - No ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Diagnosi precoce del cancro Collo dell'utero TKREB47</p>	<p>Anal. EHIS 2014</p>
04810 PROXY	<p>LINK : IF SEX=2 AND ALTER>=20 AND NOT PROXY ----- Ha già effettuato una mammografia? <i>INT : la mammografia è una radiografia del seno femminile!</i> ----- 1 - Sì 2 - No → 049.00</p>	<p>Diagnosi precoce del cancro Seno TKREB05</p>	<p>Anal. IGIP tel 72.00 <i>ISS07: tolte le domande sul controllo dei seni che, a seconda il tipo di controllo, filtrava questa domanda !</i></p>



	----- (-1) - Non sa → 049.00 (-2) - Nessuna risposta → 049.00		
04811 PROXY	LINK : IF 04810={1} AND NOT PROXY ----- Quando è stata fatta l'ultima volta una mammografia? <xx> mese (TKREB13b) <xxxx> anno (TKREB13c) ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Diagnosi precoce del cancro Seno TKREB13b TKREB13c	Anal. IGIP tel. 72.00
04815 PROXY	LINK : IF (04811_b={-1,-2} AND 04811_c={-1,-2}) AND NOT PROXY SE LA PERSONA NON RICORDA LA DATA (TKREB13A/04811=-2, -1) ----- Era: <i>INT : Leggere le risposte!</i> ----- 1 - Negli ultimi 12 mesi 2 - 1 anno fa a meno di 2 anni fa 3 - 2 anni fa o più ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Diagnosi precoce del cancro Seno TKREB48	Anal. EHIS 2014
04816 PROXY	LINK : IF (04811_b={-1,-2} AND 04811_c={2016}) AND NOT PROXY SE L'ANNO È IL 2016, MA IL MESE È SCONOSCIUTO (04811/TKREB13C=2016 ET TKREB13B=-2, -1) ----- Era negli ultimi 12 mesi? ----- 1 - Sì 2 - No ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Diagnosi precoce del cancro Seno TKREB49	Anal. EHIS 2014
04817	LINK : IF (04811_b={-1,-2} AND 04811_c={2015}) AND NOT PROXY SE L'ANNO È IL 2015, MA IL MESE È SCONOSCIUTO (04811/TKREB13C=2015 ET TKREB13B=-2, -1)	Diagnosi precoce del cancro Seno	Anal. EHIS 2014



<p>PROXY</p>	<p>----- Era meno di 2 anni fa? ----- 1 - Sì 2 - No ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>TKREB50</p>	
<p>04813 PROXY</p>	<p>LINK : IF 04810={1} AND NOT PROXY ----- Chi ha chiesto che fosse eseguita la mammografia? <i>INT : Leggere le risposte!</i> ----- 1 - Lei stessa, di propria iniziativa 2 - Richiesta del medico 3 - Nell'ambito di un programma di diagnosi precoce ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Diagnosi precoce del cancro Seno TKREB25</p>	<p>UST - ISS</p>
<p>04814 PROXY</p>	<p>LINK : IF 04810={1} AND NOT PROXY ----- Qual è stato il motivo per cui l'ultima volta si è sottoposta a una mammografia? È stato... <i>INT : Leggere le risposte!</i> ----- 1 - Come controllo preventivo o check up, senza aver avuto in precedenza disturbi o sintomi 2 - Per chiarire disturbi o sintomi 3 - Per un controllo successivo, in quanto una precedente mammografia aveva rivelato qualcosa 4 - Altro motivo ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Diagnosi precoce del cancro Seno TKREB29</p>	<p>ISPM BE (M. Zwahlen)</p>
<p>04900 PROXY</p>	<p>LINK : IF ALTER>=40 AND NOT PROXY Persone dai 40 anni in su. Le altre passano alla domanda 50.00. ----- Ha già fatto un test per la ricerca del sangue occulto nelle feci, cioè un esame hemocult? <i>INT : un prelievo delle feci analizzate su uno speciale striscio per verificare se vi sono tracce di sangue occulto</i></p>	<p>Diagnosi precoce del cancro Intestino TKREB30</p>	<p>ISPM BE (M. Zwahlen)</p>



	<p>----- 1 - Sì 2 - No → 049.10 -----</p> <p>(-1) - Non sa → 049.10 (-2) - Nessuna risposta → 049.10</p>		
04901 PROXY	<p>LINK : IF 04900={1} AND NOT PROXY ----- Quando è stata l'ultima volta che si è sottoposto(a) a un esame hemocult? ----- <xx> Mese (TKREB31b) <xxxx> Anno (TKREB31c) ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Diagnosi precoce del cancro Intestino TKREB31b TKREB31c</p>	ISPM BE (M. Zwahlen)
04904 PROXY	<p>LINK : IF (04901_b={-1,-2} AND 04901_c={-1,-2}) AND NOT PROXY Se la persona non ricorda la data (tkreb31a/049.01=-1, -2) oppure l'anno è il 2011, ma il mese è sconosciuto (tkreb31c/49.01=2016 e tkreb31b/49.01=-1, -2). ----- Era: <i>INT : Leggere le risposte !</i> ----- 1 - Negli ultimi 12 mesi 2 - 1 anno fa a meno di 2 anni fa 3 - 2 anni fa a meno di 5 anni fa 4 - 5 anni fa o più ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Diagnosi precoce del cancro Intestino TKREB51</p>	Anal. EHIS 2014
04905 PROXY	<p>LINK : IF (04901_b={-1,-2} AND 04901_c={2016}) AND NOT PROXY SE L'ANNO È IL 2016, MA IL MESE È SCONOSCIUTO (TKREB31C=2016 ET TKREB31B=-1) ----- Era negli ultimi 12 mesi? ----- 1 - Sì 2 - No</p>	<p>Diagnosi precoce del cancro Intestino TKREB52</p>	Anal. EHIS 2014



	----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta		
04906 PROXY	LINK : IF (04901_b={-1,-2} AND 04901_c={2015}) AND NOT PROXY SE L'ANNO È IL 2015, MA IL MESE È SCONOSCIUTO (TKREB31C=2015 ET TKREB31B=-1) ----- Era meno di 2 anni fa? ----- 1 - Sì 2 - No ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Diagnosi precoce del cancro Intestino TKREB53	Anal. EHIS 2014
04907 PROXY	LINK : IF (04901_b={-1,-2} AND 04901_c={2012}) AND NOT PROXY SE L'ANNO È IL 2012, MA IL MESE È SCONOSCIUTO (TKREB31C=2012 ET TKREB31B=-1) ----- Era meno di 5 anni fa? ----- 1 - Sì 2 - No ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Diagnosi precoce del cancro Intestino TKREB54	Anal. EHIS 2014
04903 PROXY	LINK : IF 04900={1} AND NOT PROXY ----- Per quale motivo si è sottoposto(a) all'ultimo esame hemocult? È stato... <i>INT : Leggere le risposte!</i> ----- 1 - Come controllo preventivo o "check up" senza aver avuto in precedenza disturbi o sintomi 2 - Per chiarire disturbi o sintomi 3 - Per un controllo successivo, in quanto un precedente test aveva rivelato qualcosa 4 - Altro motivo ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Diagnosi precoce del cancro Intestino TKREB33	ISPM BE (M. Zwahlen)



04910 PROXY	<p>LINK : IF ALTER>={40} AND NOT PROXY</p> <p>-----</p> <p>Persone dai 40 anni in su. Le altre passano alla domanda 05000.</p> <p>-----</p> <p>Ha già fatto una colonscopia? E' un esame che permette di visualizzare l'intestino crasso tramite una sottile sonda di metallo.</p> <p><i>INT : altri termini più tecnici: "endoscopia", "rettoscopia", "sigmoidoscopia" a dipendenza della parte dell'intestino esaminata.</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì 2 - No → 050.00</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → 050.00 (-2) - Nessuna risposta → 050.00</p>	<p>Diagnosi precoce del cancro Intestino</p> <p>TKREB34</p>	ISPM BE (M. Zwahlen)
04911 PROXY	<p>LINK : IF 04910={1} AND NOT PROXY</p> <p>-----</p> <p>Quando si è sottoposto(a) l'ultima volta a una colonscopia?</p> <p><xx> Mese (TKREB35b) <xxxx> Anno (TKREB35c)</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Diagnosi precoce del cancro Intestino</p> <p>TKREB35b TKREB35c</p>	ISPM BE (M. Zwahlen)
04914 PROXY	<p>LINK : IF (04911_b={-1,-2} AND 04911_c={-1,-2}) AND NOT PROXY</p> <p>SE LA PERSONA NON RICORDA LA DATA (TKREB35A/04911=-2, -1)</p> <p>-----</p> <p>Era :</p> <p><i>INT : Leggere le risposte!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Negli ultimi 12 mesi 2 - 1 anno fa a meno di 5 anni fa 3 - 5 anni fa a meno di 10 anni fa 4 - 10 anni fa o più</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Diagnosi precoce del cancro Intestino</p> <p>TKREB55</p>	Anal. EHIS 2014
04915	<p>LINK : IF (04911_b={-1,-2} AND 04911_c={2016}) AND NOT PROXY</p> <p>SE L'ANNO È IL 2016, MA IL MESE È SCONOSCIUTO (04911/TKREB35C=2016 ET TKREB35B=-2, -1)</p>	<p>Diagnosi precoce del cancro Intestino</p>	Anal. EHIS 2014



PROXY	<p>----- Era negli ultimi 12 mesi? ----- 1 - Sì 2 - No ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	TKREB56	
04916 PROXY	<p>LINK : IF (04911_b={-1,-2} AND 04911_c={2012}) AND NOT PROXY SE L'ANNO È IL 2012, MA IL MESE È SCONOSCIUTO (04911/TKREB35C=2012 ET TKREB35B=-2, -1) ----- Era meno di 5 anni fa? ----- 1 - Sì 2 - No ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	Diagnosi precoce del cancro Intestino TKREB57	Anal. EHIS 2014
04917 PROXY	<p>LINK : IF (04911_b={-1,-2} AND 04911_c={2007}) AND NOT PROXY SE L'ANNO È IL 2007, MA IL MESE È SCONOSCIUTO (04911/TKREB35C=2007 ET TKREB35B=-2, -1) ----- Era meno di 10 anni fa? ----- 1 - Sì 2 - No ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	Diagnosi precoce del cancro Intestino TKREB58	Anal. EHIS 2014
04913 PROXY	<p>LINK : IF 04910={1} AND NOT PROXY ----- Per quale motivo si è sottoposto(a) all'ultima colonscopia? È stato... <i>INT : Leggere le risposte!</i> ----- 1 - Come controllo preventivo o "check up", senza aver avuto in precedenza disturbi o sintomi 2 - Per chiarire disturbi o sintomi</p>	Diagnosi precoce del cancro Intestino TKREB37	ISPM BE (M. Zwahlen)



	<p>3 - Per un controllo successivo, in quanto un precedente esame aveva rivelato qualcosa 4 - Altro motivo</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>		
05000 PROXY	<p>LINK : ALL AND NOT PROXY</p> <p>Di nuovo per tutti</p> <p>-----</p> <p>Si è già fatto(a) esaminare preventivamente da un medico la pelle oppure i nei?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì 2 - No → 051.00</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → 051.00 (-2) - Nessuna risposta → 051.00</p>	<p>Diagnosi precoce del cancro Pelle</p> <p>TKREB18</p>	UST - ISS
05001 PROXY	<p>LINK : IF 05000={1} AND NOT PROXY</p> <p>-----</p> <p>Quando ha fatto controllare la pelle oppure i nei l'ultima volta?</p> <p><xx> Mese (TKREB19b) <xxxx> Anno (TKREB19c)</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Diagnosi precoce del cancro Pelle</p> <p>TKREB19b TKREB19c</p>	UST - ISS
05002 PROXY	<p>LINK : IF ((05001_b={-1,-2} AND 05001_c={2016}) OR (05001_b={-1,-2} AND 05001_c={-1,-2})) AND NOT PROXY</p> <p>Se la persona non ricorda la data (TKREB19A /05001=-2, -1) oppure l'anno è 2016, ma il mese è sconosciuto (TKREB19C / 05001=2016 e TKREB19B/05001=-2, -1).</p> <p>-----</p> <p>Era negli ultimi 12 mesi?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì 2 - No</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Diagnosi precoce del cancro Pelle</p> <p>TKREB26</p>	UST - ISS <i>Per avere meno "missing"</i>
05100	<p>LINK : IF ALTER>=60</p> <p>Per tutte le persone di 60 anni in su. Le persone più giovani passano alla domanda 52.00</p>	<p>Problemi anziani Cadute</p>	NCHS Suppl. aging



	<p>----- E' caduto(a) negli ultimi 12 mesi? ----- 1 - Sì 2 - No → 052.00 ----- (-1) - Non sa → 052.00 (-2) - Nessuna risposta → 052.00 -----</p>	TALTP01	
05101	<p>LINK : IF 05100={1} ----- Quante volte? ----- 1 - 1 volta 2 - 2 volte 3 - Più di 2 volte ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Problemi anziani Cadute TALTP02</p>	NCHS Suppl. aging
05102	<p>LINK : IF 05100={1} ----- È caduto(a) a causa di vertigini? ----- 1 - Sì 2 - No ----- (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Problemi anziani Cadute TALTP03</p>	UST-ISS ISS92 + ISS02 + ISS17
05200	<p>LINK : ALL Di nuovo per tutti ----- Vorremmo porle ancora alcune domande di statistica generale, come il lavoro o la formazione. La settimana scorsa ha svolto un lavoro retribuito, anche solo per UN'ORA, come dipendente, come indipendente o come apprendista? <i>INT : In caso di servizio militare superiore a 12 settimane, Scuola reclute, scuola sottoufficiali, scuola ufficiali e servizio pratico o servizio civile => se non militare di carriera, indicare la situazione attuale al di fuori del militare</i> ----- 1 - Sì → 052.10 2 - No</p>	<p>Situazione lavorativa TARSI49</p>	UST - Anal. SAKE Standard UST SHAPE 2011 (Q 120.10)



	----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta		
05201	LINK : IF 05200={2, -1, -2} ----- La settimana scorsa ha svolto un lavoro senza retribuzione, anche solo per UN'ORA, nell'azienda familiare, per esempio in un'azienda agricola o in un commercio appartenente a un parente, ecc. ? <i>INT : il lavoro retribuito nella PROPRIA economia domestica, come per es. lo studente che lava la macchina di suo padre per un pò di denaro, non conta come lavoro.</i> ----- 1 - Sì → 052.10 2 - No ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Situazione lavorativa TARSI50	Standard UST SHAPE 2011 (Q 121.00)
05202	LINK : IF 05201={2, -1, -2} ----- Anche se non ha lavorato, la settimana scorsa aveva un lavoro come dipendente, come indipendente, come apprendista oppure collabora abitualmente nell'azienda familiare? <i>INT : p.es. persone con contratto di lavoro che nella settimana in questione erano malate, in vacanza, prestavano servizio militare o persone indipendenti che non hanno lavorato.</i> ----- 1 - Sì 2 - No → 052.40 ----- (-1) - Non sa → 052.40 (-2) - Nessuna risposta → 052.40	Situazione lavorativa TARSI51	Standard UST SHAPE 2011 (Q 122.00)
05210	LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1} Per le persone che hanno lavorato la settimana scorsa (TARSI49/52.00=1, o TARSI50/52.01=1) o che hanno un impiego anche se non hanno lavorato (TARSI51/52.02= 1) ----- Oltre a questa ATTIVITÀ PROFESSIONALE o al lavoro svolto la settimana scorsa, quale delle seguenti condizioni le si addice di più? Lei è... <i>INT : Leggere le risposte! Più risposte possibili!</i> - Apprendisti, stagisti e ragazze alla pari non sono in formazione; - Le persone sole non possono essere delle casalinghe/i - Le persone che beneficiano di una rendita (AVS/AI, cassa pensione) = Beneficiarie di RENDITA	Situazione lavorativa TARSI52a TARSI52b TARSI52c [TARSI52d]	Standard UST SHAPE 2011 (Q 123.00)



	<p>-----</p> <p>21 - Iscritto(a) alla disoccupazione 22 - Non iscritto(a), ma alla ricerca di un lavoro 32 - In formazione (ad es. studente, scolaro) 33 - Casalinga, casalingo 34 - Beneficiario(a) di una rendita 35 - Invalido(a) 37 - Altro 00 - NO, nessun'altra attività</p>		
05211	<p>LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}</p> <p>-----</p> <p>Che tipo d'ATTIVITA professionale ha svolto la settimana scorsa? Lei aveva una ...</p> <p><i>INT : Leggere le risposte!</i> - Per gli impiegati a seconda del contratto di lavoro - Per gli indipendenti : molti clienti = un lavoro - Gli apprendisti devono essere considerati come degli attivi occupati a tempo pieno</p> <p>-----</p> <p>1 - Attività a tempo pieno → 052.15 2 - Attività a tempo parziale 3 - Più di un'attività a tempo parziale → 052.12</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → 052.15 (-2) - Nessuna risposta → 052.15</p>	<p>Situazione lavorativa</p> <p>TARSI53</p>	<p>Standard UST SHAPE 2011 (Q 127.00)</p>
05203	<p>LINK : IF 05211={2}</p> <p>Se 1 tempo parziale (TARSI53/52.11=2)</p> <p>-----</p> <p>Qual è la percentuale del suo impiego a tempo parziale rispetto a un lavoro a tempo pieno?</p> <p>- Tempo parziale corrisponde a __% (1 - 90%)</p> <p><i>INT : Per gli indipendenti o le piccole attività a tempo parziale, AIUTATE A STIMARE!</i></p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Situazione lavorativa</p> <p>TARSI54a</p>	<p>Standard UST SHAPE 2011 (Q 128.00/01)</p>
05212	<p>LINK : IF 05211={3}</p> <p>Se più tempi parziali (TARSI53/52.11=3)</p> <p>-----</p> <p>Qual è la percentuale del suo impiego a tempo parziale PIÙ IMPORTANTE rispetto a un lavoro a tempo pieno?</p>	<p>Situazione lavorativa</p> <p>TARSI54b</p>	<p>Standard UST SHAPE 2011 (Q 128.00/01)</p>



	<p>- Tempo parziale corrisponde a __% (1 - 90%)</p> <p><i>INT : Per gli indipendenti o le piccole attività a tempo parziale, AIUTATE A STIMARE!</i></p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>		
05213	<p>LINK : IF 05211={3}</p> <p>Solo se più tempi parziale (TARSI53/52.11=3). Chi a solo un tempo parziale (TARSI53/52.11=2) passa alla domanda 52.15</p> <p>-----</p> <p>Qual è la percentuale del suo SECONDO PIÙ IMPORTANTE impiego a tempo parziale, rispetto a un lavoro a tempo pieno?</p> <p>- Tempo parziale corrisponde a __% (1 - 90%)</p> <p><i>INT : Per gli indipendenti o le piccole attività a tempo parziale, AIUTATE A STIMARE!</i></p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	Situazione lavorativa TARSI54c	Standard UST <i>SHAPE 2011 (Q 128.02)</i>
05215 PROXY	<p>LINK : IF 05211={1,2,-1,-2} AND NOT PROXY</p> <p>Per le persone che hanno un impiego (TARSI49/52.00.00=1, o TARSI50/52.01= 1, o TARSI51/52.02= 1), chi a più tempi parziali passa alla domanda 52.16.</p> <p>-----</p> <p>Quante ore alla settimana lavora abitualmente nella sua attività retribuita?</p> <p>- Ore settimanali (a 3 cifre, 1 a 100) ___</p> <p><i>INT : include le ore supplementari, esclusa la pausa pranzo e il tempo impiegato per recarsi al lavoro e tornare. Se 30 minuti o più, arrotondare all'ora successiva.</i></p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → 052.18 (-2) - Nessuna risposta → 052.18</p>	Situazione lavorativa TARSI84a	EWCS Q18 - 10280
05216 PROXY	<p>LINK : IF 05211={3} AND NOT PROXY</p> <p>Per le persone che hanno più impieghi a tempo parziale (TARSI53/52.11=3), gli altri passano alla domanda 52.18</p> <p>-----</p> <p>Quante ore alla settimana lavora abitualmente con riferimento alla sua principale attività retribuita?</p> <p>- Ore settimanali (a 2 cifre, 1 a 90) ___</p>	Situazione lavorativa TARSI84b	EWCS Q18 - 10280



	<p><i>INT : include le ore supplementari, esclusa la pausa pranzo e il tempo impiegato per recarsi al lavoro e tornare. Se 30 minuti o più, arrotondare all'ora successiva.</i></p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>		
05217 PROXY	<p>LINK : IF 05211={3} AND NOT PROXY</p> <p>-----</p> <p>Quante ore alla settimana lavora abitualmente con riferimento alla sua seconda attività più importante retribuita?</p> <p>- Ore settimanali (a 2 cifre, 1 a 90) ___</p> <p><i>INT : include le ore supplementari, esclusa la pausa pranzo e il tempo impiegato per recarsi al lavoro e tornare. Se 30 minuti o più, arrotondare all'ora successiva.</i></p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	Situazione lavorativa TARSI84c	EWCS Q18 - 10280
05218 PROXY	<p>LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1} AND NOT PROXY</p> <p>Di nuovo per tutte le persone che hanno un impiego: (TARSI49/52.00=1 o TARSI50/52.01=1 o TARSI51/52.02= 1)</p> <p>-----</p> <p>Quante volte al mese lavora normalmente più di 10 ore al giorno ?</p> <p><xx> - Giorni al mese</p> <p>-----</p> <p>0 - Mai</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	Situazione lavorativa TARSI82	EWCS Q14E
05219 PROXY	<p>LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1} AND NOT PROXY</p> <p>-----</p> <p>Abitualmente, quante volte al mese Le capita di lavorare di notte, almeno 2 ore tra le 11 di sera e le 6 di mattina?</p> <p><xx> - Notti al mese (max. 30)</p> <p>-----</p> <p>0 - Mai</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	Situazione lavorativa TARSI56	EWCS Q32 - 10500
05220	<p>LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}</p>	Situazione lavorativa	SIP 2010, E13



	<p>----- Lavora a turni, a rotazione p.es. mattino, pomeriggio, notte? <i>INT : Leggere le risposte !</i> ----- 1 - Mai 2 - Talvolta 3 - Spesso 4 - Sempre ----- (-2) - Nessuna risposta</p>	TARSI57	
05221	<p>LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1} ----- Ha orari irregolari difficilmente prevedibili p.es. lavoro su chiamata? <i>INT : Leggere le risposte!</i> ----- 1 - Mai 2 - Talvolta 3 - Spesso 4 - Sempre ----- (-2) - Nessuna risposta</p>	Situazione lavorativa TARSI58	SIP 2010, E13 adattato
05233	<p>LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1} ----- Quando lavora è...? <i>INT : Leggere le risposte!</i> ----- 1 - La maggior parte del tempo in posizione seduta (senza sforzi fisici) 2 - La maggior parte del tempo in piedi (senza sforzi fisici) 3 - La maggior parte del tempo in moto o facendo uno sforzo fisico moderato 4 - La maggior parte del tempo facendo un lavoro fisico o attività impegnative dal punto di vista fisico ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	Situazione lavorativa TARSI85	EHIS 2014
05234	<p>LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1} ----- Durante le ultime 4 settimane, per quanti giorni o mezze giornate non ha potuto esercitare la sua attività professionale a causa di una malattia o un incidente ?</p>	Situazione lavorativa	UST-RIFOS



	<p><xx> Numero di giorni (TZWBH06a) (max. 30) <xx> Numero di mezza giornate (TZWBH06b) (max. 30)</p> <p><i>INT : Contabilizzare insieme tutti gli impieghi! Numero di giorni (mezza giornate) durante i quali si è assente dal lavoro e NON il numero di giorni (mezza giornate) di malattia.</i></p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	TZWBH06a TZWBH06b	
05223	<p>LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}</p> <p>-----</p> <p>Le seguenti domande si riferiscono al suo IMPIEGO PRINCIPALE. Se ha più impieghi, le domande si riferiscono all'impiego più importante.</p> <p>Nel suo impiego ATTUALE lei è ...?</p> <p><i>INT : Leggere le risposte!</i> => <i>Impiego più importante = normalmente l'impiego al quale consacrate più tempo.</i> => <i>Indipendente: molti clienti = un lavoro</i> => <i>Impiegato per un'economia domestica privata = (donna di pulizia / Babysitter..)= Salariato di un'altra impresa privata = (4)</i></p> <p>-----</p> <p>1 - INDIPENDENTE e lavora per conto proprio 2 - SALARIATO(A) di una SA o di una SAGL che le appartiene 3 - Collaboratore/trice nell'azienda di famiglia 4 - SALARIATO(A) di un'altra impresa privata o di un'impresa pubblica → 052.26 5 - Apprendista → 052.32</p>	Situazione lavorativa TARSI60	Standard UST <i>SHAPE 2011 (Q 130.00)</i>
05224	<p>LINK : IF 05223={1,2,3}</p> <p>Solo gl'indipendenti, salariati di propria impresa o collaboratori nell'azienda familiare (tarsi60/52.23= 1,2,3)</p> <p>-----</p> <p>Ha delle persone ai suoi ordini, direttamente o indirettamente?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì 2 - No → 052.32</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → 052.32 (-2) - Nessuna risposta → 052.32</p>	Situazione lavorativa TARSI61	Standard UST <i>SHAPE 2011 (Q 133.00)</i>
05225 PROXY	<p>LINK : IF 05224={1} AND NOT PROXY</p> <p>-----</p> <p>Quanti?</p>	Situazione lavorativa TARSI62	UST – ISS <i>SHAPE 2011 (Q 132.00)</i>



	<p><xxx> - Impiegati (da 1 a 899) <997> - 900 e più impiegati</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>		
05226	<p>LINK : IF 05223={4}</p> <p>Solo per i salariati di un'impresa privata o pubblica (TARSI60/52.23=4). I salariati dell'impresa propria, i collaboratori dell'azienda familiare, gli apprendisti o gli indipendenti passano alla domanda 52.32</p> <p>-----</p> <p>Quale posizione occupa nel suo impiego attuale? E'...</p> <p><i>INT : Leggere le risposte!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - DIPENDENTE senza funzioni direttive (nessuna persona direttamente o indirettam. ai vostri ordini) 2 - DIPENDENTE con funzioni direttive e delle persone ai vostri ordini (capo ufficio/gruppo/succursale, quadro medio) 3 - DIPENDENTE membro della direzione o del consiglio di direzione (direttore, membro della direzione dell'azienda)</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Situazione lavorativa</p> <p>TARSI63</p>	<p>Standard UST SHAPE 2011 (Q.132.00)</p>
05232	<p>LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}</p> <p>Di nuovo per tutte le persone che hanno un impiego: (TARSI49/52.00=1 o TARSI50/52.01=1 o TARSI51/52.02= 1)</p> <p>-----</p> <p>Il suo lavoro influisce sulla sua salute?</p> <p><i>INT : Leggere le risposte!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì, soprattutto positivamente 2 - Sì, soprattutto negativamente 3 - No</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Situazione lavorativa</p> <p>TARSI86</p>	<p>EWCS Q67</p>
05228	<p>LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}</p> <p>per tutti quelli che hanno un impiego (tarsi49/52.00=1, tarsi50/52.01= 1, tarsi51/52.02= 1)</p> <p>-----</p> <p>Che professione svolge nel suo impiego ATTUALE principale? Che cosa fa esattamente ?</p>	<p>Situazione lavorativa</p> <p>[TARSI12] [TARSI12a] sbn2000_num sbn2000_text_d</p>	<p>Standard UST SHAPE 2011 (Q.134.00 /135.00)</p>



	<p>Apprendista: Che professione sta apprendendo?</p> <p>TARSI12a : <xxxx> professione UFS</p> <p>INT : P.es: - insegnante di geografia e non solo geografo - capo contabile e non solo capo - impiegato di banca e non solo impiegato di commercio - impiegato specializzato nella vendita e non solo impiegato specializzato</p> <p>-----</p> <p>91 - Ricerca Automatica nella lista delle professioni 90 - Codificazione manuale della professione</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>sbn2000_text_f sbn2000_text_i</p>	
05229	<p>LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}</p> <p>-----</p> <p>Qual è il NOME della sua azienda e in che LOCALITA si trova ? Se si tratta di un'azienda con diverse succursali può dirmi la località dello stabilimento in cui lei lavora.</p> <p>TARSI65a : <xxxxxxx> n° BUR → 056.00</p> <p>-----</p> <p>91 - RICERCA AUTOMATICA => nella lista delle aziende → 056.00 87 - Fattoria, masseria → 056.00 88 - Datore di lavoro = economia domestica → 056.00 89 - Stabilimento all'estero, frontaliero/a 90 - CODIFICAZIONE MANUALE del nome e dell'indirizzo</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Situazione lavorativa</p> <p>[TARSI65] [TARSI65a] noga_2008</p>	<p>Standard UST SHAPE 2011 (Q 136.00)</p>
05230	<p>LINK : IF 05229={89,90,-1,-2}</p> <p>-----</p> <p>Dipendenti: In quale RAMO è attiva la Sua azienda? Indipendenti: In quale RAMO è attiva la Sua azienda?</p> <p>INT : Ingegneria/Architettura -/Geometra = Code (07)</p> <p>-----</p> <p>1 - Agricoltura/selvicoltura/orticoltura/allevamento/pesca → 056.00</p>	<p>Situazione lavorativa</p> <p>[TARSI66] noga_2008</p>	<p>NOGA-Nomenklatur, UST 2002 Standard UST SHAPE 2011 (Q 138.00/10)</p>



	<p>2 - Estrazione di materie prime (carbonfossile, sale,...) → 056.00 3 - Industria/fabbricazione di beni (alimenti, macchine o altri articoli) → 056.00 4 - Produzione e distribuzione di elettricità / gas → 056.00 5 - Distribuzione di acqua, Smaltimento dei rifiuti → 056.00 6 - Costruzione/Finitura (Abitazione, imp. sanitari, opere di genio civile....) → 056.00 7 - Ramo dei servizi</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → 056.00 (-2) - Nessuna risposta → 056.00</p>		
05231	<p>LINK : IF 05230={7}</p> <p>-----</p> <p>Dipendenti e indipendenti: In quale ramo preciso dei servizi è attiva la Sua azienda o succursale?</p> <p>-----</p> <p>8 - Commercio e riparazione veicoli 9 - Trasporti, immagazzinaggio, posta 10 - Settore alberghiero, gastronomico 11 - Informazione e comunicazione (media,tel.,informatica) 12 - Banche, assicurazioni 13 - Att. Immobiliari 14 - Diritto, controlling, pubblicità, att.scientif. ingegneria., R&S, architettura 15 - Noleggio,agenzie viaggi, intermediaz. pers. Sicurezza 16 - Pubblica amministrazione 17 - Istruzione 18 - Sanità e servizi sociali 19 - Arte, ricreazione, sport, musei, biblioteche, casinò 20 - Altri servizi, riparazione 21 - Servizi domestici 22 - Ambasciata, organizzazioni internazionali</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Situazione lavorativa</p> <p>[TARSI67] noga_2008</p>	<p>Standard UST SHAPE 2011 (Q 139.00/10)</p>
05240	<p>LINK : IF 05200={2,-1,-2} AND 05201={2,-1,-2} AND 05202={2,-1,-2} AND ALTER <=69</p> <p>Solo per le persone che non hanno lavorato (+NLS + NR) la settimana precedente (TARSI49/52.00=2,-1,-2 o TARSI50/52.01=2,-1,-2 o TARSI51/52.02=2,-1,-2). Le altre passano alla domanda 56.00</p> <p>-----</p> <p>Nelle ultime 4 settimane ha cercato lavoro ?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì 2 - No → 052.42</p>	<p>Situazione lavorativa</p> <p>TARSI69</p>	<p>Standard UST SHAPE 2011 (Q 125.00)</p>



	----- (-1) - Non sa → 052.42 (-2) - Nessuna risposta → 052.42		
05241 PROXY	LINK : IF 05240={1} AND NOT PROXY ----- Al più presto quando potrebbe cominciare a lavorare ? ----- 1 - Subito 2 - Entro le prossime 2 settimane 3 - Fra 3-4 settimane 4 - Fra 5 settimane a 3 mesi 5 - Fra oltre 3 mesi 6 - Non disponibile 7 - Ha già trovato un lavoro, comincia più tardi ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Situazione lavorativa TARSI70	Standard UST SHAPE 2011 (Q 126.00)
05242	LINK : IF 05200={2,-1,-2} AND 05201={2,-1,-2} AND 05202={2,-1,-2} ----- Quale delle seguenti condizioni le si addice di più? Lei é ... <i>INT : Leggere le risposte! Più risposte possibili</i> <i>- Apprendisti,stagisti e ragazze alla pari non sono in formazione</i> <i>- Le persone sole non possono essere delle casalinghe/i</i> <i>- Le persone che beneficiano di una rendita (AVS/AI,Cassa pensione = Beneficiari di RENDITA</i> ----- 21 - Iscritto(a) alla disoccupazione 22 - Non iscritto(a), ma alla ricerca di un lavoro 32 - In formazione (ad es. studente, scolaro) 33 - Casalinga, casalingo 34 - Beneficiario(a) di una rendita 35 - Invalido(a) 36 - In servizio militare/civile 37 - Altro	Situazione lavorativa TARSI71a TARSI71b TARSI71c TARSI71d TARSI71e	Standard UST SHAPE 2011 (Q 124.00)
05600	LINK : ALL ----- Le vorrei ora porre alcune domande sulle formazioni da lei concluse. Qual è la scuola o la formazione che ha PORTATO A TERMINE PER PRIMA dopo la scolarità obbligatoria? <i>INT : "Portato a termine" = conseguendo un attestato/diploma!</i>	Sociodemografia Formazione [TSODE86]	Dal 2012 Standard UST SHAPE 2011 (Q 110.10) ISS07: TSODE69



	<p>-----</p> <p>1 - Scuola obbligatoria non frequentata → 053.00 2 - Scuola obbligatoria frequentata ma NON conclusa → 056.01 3 - Ha terminato solo la scuola obbligatoria → 056.01 4 - 1 anno: pretirocinio o decimo anno scolastico/ il tirocinio di un anno/scuola di economia domestica/ la scuola di lingue con attestato/offerta formativa transitoria → 056.10 5 - 2 anni: Formazione prof. di base biennale con certificato fed.di formazione pratica CFP (precedente formazione empirica) → 056.10 6 - 2 anni: Formazione professionale scolastica biennale a tempo pieno, scuola di commercio → 056.10 7 - 2-3 anni: Scuola di formazione generale (scuola di diploma, scuola specializzata, scuola d'amministr.) → 056.13 8 - 2-4 anni: Tirocinio professionale: formazione professionale di base duale con attestato federale di capacità → 056.13 9 - 3-4 anni: Scuola professionale a tempo pieno, scuola d'arti e mestieri, scuola media di commercio → 056.10 10 - Patente di insegnante (precedente formaz. per gli insegnanti) → 056.10 11 - Maturità liceale → 056.10 12 - Maturità professionale o maturità specializzata → 056.10</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → 056.10 (-2) - Nessuna risposta → 056.10</p>		
05601	<p>LINK : IF 05600={2,3}</p> <p>Soltanto per le persone che non hanno terminato la scuola dell'obbligo oppure che hanno terminato soltanto la scuola dell'obbligo. (TSODE86/56.00=2, 3)</p> <p>Quelle con 56.00/TSODE86=7,8 passano alla domanda 56.13. Quelle che hanno concluso le altre formazioni (56.00/TARSI86=4,5,6,9,10,11,12,-2,-1) passano alla domanda 56.10.</p> <p>-----</p> <p>Ha terminato l'8° o il 9° anno di scuola dell'obbligo?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì → 053.00 2 - No → 053.00</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → 053.00 (-2) - Nessuna risposta → 053.00</p>	Sociodemografia Formazione	Dal 2012 Standard UST SHAPE 2011 (Q 111.00) ISS07: TSODE70
05613	<p>LINK : IF 05600={7, 8}</p> <p>Soltanto per le persone che hanno terminato una scuola di formazione generale oppure uno Tirocinio professionale</p> <p>-----</p> <p>Complessivamente, quanto è durata questa scuola / formazione professionale?</p> <p>-----</p> <p>1 - Meno di 3 anni → 056.10 2 - 3 anni o più → 056.10</p>	Sociodemografia Formazione	UFS – ISS



	<p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → 056.10 (-2) - Nessuna risposta → 056.10</p>		
05610	<p>LINK : IF 05600={4,5,6, 9 TO 12, -1, -2}</p> <p>Solo per le persone che hanno terminato una formazione dopo la scuola dell'obbligo (TSODE86/56.00= 4 a 12, -1, -2). Le altre passano alla domanda 53.00</p> <p>-----</p> <p>In seguito, ha portato a termine ancora qualche altra formazione?</p> <p><i>INT : "portato a termine"= conseguendo un attestato/diploma!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì 2 - No → 053.00</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → 053.00 (-2) - Nessuna risposta → 053.00</p>	<p>Sociodemografia Formazione</p> <p>[TSODE88a]</p>	<p>Dal 2012 Standard UST SHAPE 2011 (Q 112.00) ISS07: TSODE71</p>
05611	<p>LINK : IF 05610={1}</p> <p>-----</p> <p>Di che formazione si tratta ?</p> <p>-----</p> <p>4 - 1 anno: pretirocinio o decimo anno scolastico/il tirocinio di un anno/scuola di economia domestica/ la scuola di lingue con attestato/offerta formativa transitoria → 056.20 5 - 2 anni: Formazione prof. di base biennale con certificato fed.di formazione pratica CFP (formazione empirica) → 056.20 6 - 2 anni: Formazione professionale scolastica biennale a tempo pieno, scuola di commercio → 056.20 7 - 2-3 anni: Scuola di formazione generale (scuola di diploma, scuola specializzata, scuola d'amministr.az.) → 056.14 8 - 2-4 anni: Tirocinio professionale: formazione professionale di base duale con attestato federale di capacità → 056.14 9 - 3-4 anni: Scuola professionale a tempo pieno, scuola d'arti e mestieri, scuola media di commercio → 056.20 10 - Patente di insegnante (precedente formaz. per gli insegnanti) → 056.20 11 - Maturità liceale → 056.20 12 - Maturità professionale e maturità specializzata → 056.20 13 - Formazione professionale superiore con attestato professionale → 056.20 14 - Formazione professionale superiore con diploma federale (diploma di maestria) → 056.20 15 - scuole tecniche, altre scuole profess. superiori (ST, SSGC) (2 anni tempo pieno o 3 anni tempo parziale) → 056.15 16 - scuole professionali superiori, scuole tecniche e d'ingegneria STS, SSQEA, SSAA (3 anni tempo pieno o 4 anni tempo parziale) → 056.15 17 - Scuole universitarie profess. (SUP) → 056.16 18 - Alte scuole pedagogiche → 056.16 19 - Università, Politecnico federale → 056.17</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → 053.00 (-2) - Nessuna risposta → 053.00</p>	<p>Sociodemografia Formazione</p> <p>[TSODE88b] [TSODE89b] [TSODE90b] [TSODE91b]</p>	<p>Dal 2012 Standard UST SHAPE 2011 (Q 114.00) ISS07: TSODE72</p>



05614	<p>LINK : IF 05611={7, 8}</p> <p>per 56.11=7, 8</p> <p>-----</p> <p>Complessivamente, quanto è durata questa scuola / formazione professionale?</p> <p>-----</p> <p>1 - Meno di 3 anni → 056.20 2 - 3 anni o più → 056.20</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → 056.20 (-2) - Nessuna risposta → 056.20</p>	Sociodemografia Formazione	UFS – ISS
05615	<p>LINK : IF 05611={15, 16}</p> <p>SOLO PER LE PERSONE CON UNA FORMAZIONE = SCUOLE TECNICHE E ALTRE SCUOLE PROFESSIONALI SUPERIORI (056.11=15, 16)</p> <p>-----</p> <p>Potrebbe indicarmi il grado esatto di questa formazione? E un...</p> <p>-----</p> <p>1 - Diploma 2 - Diploma postgraduate, postdiploma</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → 053.00 (-2) - Nessuna risposta → 053.00</p>	Sociodemografia Formazione	UFS – ISS
05616	<p>LINK : IF 05611={17, 18}</p> <p>SOLO PER LE PERSONE CON UNA FORMAZIONE = SCUOLE UNIVERSITARIE PROFESS O ALTE SCUOLE PEDAGOGICHE (056.11=17, 18)</p> <p>-----</p> <p>Potrebbe indicarmi il grado esatto di questa formazione? E un...</p> <p><i>INT : titolo di perfezionamento --> in categoria 3</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Diploma, bachelor (2-3 anni) 2 - Master (4-5 anni) 3 - Diploma postgraduate, Master of Advanced Studies (MAS), Certificate of Advanced Studies (CAS), Diploma of Advanced Studies (DAS) 4 - Dottorato, abilitazione</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → 053.00 (-2) - Nessuna risposta → 053.00</p>	Sociodemografia Formazione	UFS – ISS
05617	<p>LINK : IF 05611={19}</p> <p>SOLO PER LE PERSONE CON UNA FORMAZIONE = UNIVERSITÀ, POLITECNICO FEDERALE (056.11=19)</p>	Sociodemografia Formazione	UFS – ISS



	<p>----- Potrebbe indicarmi il grado esatto di questa formazione? E un... ----- <i>INT : titolo di perfezionamento --> in categoria 3</i> ----- 1 - Bachelor, diploma intermedio (2-3 anni) 2 - Master, diploma, licenza (4-5 anni) 3 - Diploma postgraduate, Master of Advanced Studies (MAS), Certificate of Advanced Studies (CAS), Diploma of Advanced Studies (DAS) 4 - Dottorato, abilitazione ----- (-1) - Non sa → 053.00 (-2) - Nessuna risposta → 053.00</p>	[TSODE88g] [TSODE89g] [TSODE90g] [TSODE91g]	
05620	<p>LINK : IF (05611={4,5,6, 9 TO 14}) OR (05614={1,2}) OR (05615={1,2}) OR (05616={1 TO 4}) OR (05617={1 TO 4}) ----- IN SEGUITO, ha ancora portato a termine un'altra formazione? <i>INT : 'PORTATO A TERMINE' = 'consequendo un attestato/diploma</i> ----- 1 - Sì 2 - No → 053.00 ----- (-1) - Non sa → 053.00 (-2) - Nessuna risposta → 053.00</p>	Sociodemografia Formazione [TSODE89a] TSODE90a [TSODE91a]	Dal 2012 Standard UST SHAPE 2011 (Q113.00) <i>Le persone hanno la possibilità di dare fino a 4 formazioni portate a termine (le 3 domande 56.20, 56.21, 56.22 girano in loop più volte)</i>
05630	<p>Formazione terminata la più alta ----- 1 - Scuola obbligatoria non frequentata 2 - Scuola obbligatoria frequentata ma NON conclusa 3 - Ha terminato solo la scuola obbligatoria 4 - 1 anno: pretirocinio o decimo anno scolastico/ il tirocinio di un anno/scuola di economia domestica/ la scuola di lingue con attestato/offerta formativa transitoria 5 - 2 anni: Formazione prof. di base biennale con certificato fed.di formazione pratica CFP (precedente formazione empirica) 6 - 2 anni: Formazione professionale scolastica biennale a tempo pieno, scuola di commercio 7 - 2-3 anni: Scuola di formazione generale (scuola di diploma, scuola specializzata, scuola d'amministr.) 8 - 2-4 anni: Tirocinio professionale: formazione professionale di base duale con attestato federale di capacità 9 - 3-4 anni: Scuola professionale a tempo pieno, scuola d'arti e mestieri, scuola media di commercio 10 - Patente di insegnante (precedente formaz. per gli insegnanti) 11 - Maturità liceale 12 - Maturità professionale e maturità specializzata 13 - Formazione professionale superiore con attestato professionale 14 - Formazione professionale superiore con diploma federale (diploma di maestria) 15 - scuole tecniche, altre scuole profess. superiori (ST, SSGC) (2 anni tempo pieno o 3 anni tempo parziale)</p>	Sociodemografia Formazione AUSBILD	Dal 2012 Standard UST SHAPE 2011 (Q113.00) <i>Le persone hanno la possibilità di dare fino a 4 formazioni portate a termine (le 3 domande 56.20, 56.21, 56.22 girano in loop più volte)</i>



	<p>16 - scuole professionali superiori, scuole tecniche e d'ingegneria STS, SSQEA, SSAA (3 anni tempo pieno o 4 anni tempo parziale) 17 - Scuole universitarie profess. (SUP) 18 - Alte scuole pedagogiche 19 - Università, Politecnico federale 20 - SUP, Alte scuole pedagogiche, Università, Politecnico federale con dottorato</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>		
i5300	<p>Le seguenti domande riguardano la sua economia domestica e la sua origine.</p> <p>Per semplificare le interviste, l'Ufficio federale di statistica utilizza alcune informazioni del registro degli abitanti. Dato che può capitare che questi dati siano inesatti o non abbastanza aggiornati, vorremmo confermare alcune informazioni con Lei.</p> <p>-----</p> <p>1 - OK, continuare 2 - Rifiuto → 053.40</p>	i5300	
05300	<p>LINK : NOT ASKED</p> <p>Di nuovo per tutti:</p> <p>-----</p> <p>STATO CIVILE : informazione del registrato degli abitanti</p> <p>-----</p> <p>1 - Celibe/nubile 2 - Coniugato 3 - Vedovo 4 - Divorziato 5 - Non coniugato 6 - In unione domestica registrata 7 - Unione domestica sciolta</p> <p>-----</p> <p>(-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Sociodemografia Stato civile</p> <p>MARITALSTATUS</p>	<p>Dal 2012 Standard UST SHAPE 2011 (Q 102.00)</p>
05311	<p>LINK : IF i5300={1} and NBPERS_a>=2</p> <p>Per le economie domestiche con almeno 2 persone (NBPERS_a>=2). Le economie domestiche con una sola persona, passano alla domanda 05312</p> <p>-----</p> <p>Le leggerò i nomi delle persone che fanno parte della Sua economia domestica secondo il registro degli abitanti. Per ciascuna delle persone seguenti, mi indichi SI o NO se vive insieme a Lei almeno 4 giorni alla settimana.</p> <p><i>INT : Non fanno parte dell'economia domestica, le persone che trascorrono soltanto 2 o 3 giorni in questa economia domestica o che vi trascorrono solamente le vacanze.</i></p>	<p>Sociodemografia Struttura dell'economia domestica</p> <p>[TCONF_P01-P13]</p>	<p>UST - ISS</p>



	<p><i>Leggere ad alta voce i NOMI ad uno ad uno:</i></p> <p><i>PGM : CF. VARIABLES DES REGISTRES (FIRSTNAME, SEX, DATEOFBIRTH)</i></p> <p><i>X1 nome, (sesso, età)</i> <i>X2 nome, (sesso, età)</i> <i>X3 nome, (sesso, età)</i> <i>Etc</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì, abita qui 2 - Non abita qui</p>		
05312	<p>LINK : IF i5300={1} and NBPERS_a>=2</p> <p>-----</p> <p>Ci sono anche altre persone che vivono nella Sua economia domestica almeno 4 giorni alla settimana e che non ho nominato?</p> <p><i>INT : Lista delle persone nella Sua economia domestica.</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sì 2 - No → 053.30</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → 053.30 (-2) - Nessuna risposta → 053.30</p>	<p>Sociodemografia Struttura dell'economia domestica</p> <p>[TSODE100a]</p>	<p>UST - ISS</p>
05313	<p>LINK : IF i5300={1} and NBPERS_a=1</p> <p>-----</p> <p>Secondo le informazioni tratte dal registro degli abitanti vive da solo(a). Tuttavia vivono altre persone per almeno 4 giorni a settimana nella sua economia domestica?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì 2 - No → 053.30</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → 053.30 (-2) - Nessuna risposta → 053.30</p>	<p>Sociodemografia Struttura dell'economia domestica</p> <p>[TSODE100b]</p>	<p>UST - ISS</p>
05314	<p>LINK : IF 05312={1} OR 05313={1}</p> <p>-----</p> <p>Mi dica per favore il nome, il sesso e l'età compiuta di tutte queste persone aggiuntive a cominciare dalla persona più anziana.</p> <p><i>INT : Indicare l'età attuale con due cifre ! Per favore, gli anni COMPIUTI e NON l'anno di nascita.</i></p> <p><i>Y1 nome, sesso, età</i></p>	<p>Sociodemografia Struttura dell'economia domestica</p> <p>ALTER_P1-P14</p>	<p>UST - ISS</p>



	<p>Y2 nome, sesso, età Y3 nome, sesso, età Etc ----- (-1) - Non sa → 053.30 (-2) - Nessuna risposta → 053.30</p>	<p>SEX_P1-P14 NBKIDS14 NBKIDS17</p>	
05350	<p>Tipo di economia domestica ----- 11 - Persona sola 21 - Coppia senza figli 22 - Coppi con figli 23 - Genitore solo, con figli 3 - Economia domestica multifamiliare 12 - Economia domestica non famigliare, più persone ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Sociodemografia Tipo di economia domestica HHTYP</p>	<p>Dal 2012 Standard UST SHAPE 2011(Q.150.10)</p>
05330	<p>LINK : IF NBPERS_b>={2} Per le economie domestiche con almeno 2 persone (NBPERS_b>=2). Le economie domestiche con una sola persona, passano alla domanda 05340 ----- Passiamo adesso alla relazione di parentela che ha con i membri della Sua economia domestica. Chi è X per lei ? (Se la persona X = donna): <0> Persona target <1> moglie <2> partner <3> figlia <4> nuora (figlia del/la partner) <5> nuora (partner del figlio) <6> madre <7> suocera (madre del/la partner) <8> partner del padre / (della madre) <9> sorella o sorellastra <10> cognata <11> nipote (di nonno/a) <12> nonna <13> zia, nipote (di zio/a), cugina <14> ALTRO LEGAME di parentela <20> NESSUN LEGAME di parentela</p>	<p>Sociodemografia VERW_P1-P14</p>	<p>OFS - KULT Dal 2012: Standard UST SHAPE 2011 (Q.151.00 / 152.00)</p>



	<p>(Se la persona X = uomo): <0> Persona target <1> marito <2> partner <3> figlio <4> genero (figlio del/la partner) <5> genero (partner della figlia) <6> padre <7> suocero (padre del/la partner) <8> partner della madre / (del padre) <9>- fratello o fratellastro <10> cognato <11> nipote (di nonno/a) <12> nonno <13> zio, nipote (di zio/a), cugino <14> ALTRO LEGAME di parentela <20> NESSUN LEGAME di parentela</p> <p>-----</p> <p>0 - Persona target 1 - Moglie, marito 2 - Partner 3 - Figlia, figlio 4 - Nuora, genero (figlia, figlio del/la partner) 5 - Nuora, genero (partner del figlio, partner della figlia) 6 - Madre, padre 7 - Suocera, Suocero (madre, padre del/la partner) 8 - Partner del padre (della madre) 9 - Sorella, sorellastra, fratello, fratellastro 10 - Cognata, cognato 11 - Nipote (di nonno/a) 12 - Nonna, nonno 13 - Zia, nipote (di zio/a), cugina, zio, cugino 14 - Altro legame di parentela 20 - Nessun legame di parentela</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>		
05340	<p>LINK : ALL</p> <p>-----</p> <p>Ha figli che non vivono nella Sua economia domestica?</p>	Sociodemografia	UST - ISS
		TSGODE83	



	<p>----- 1 - Sì 2 - No → 055.00 -----</p> <p>(-1) - Non sa → 055.00 (-2) - Nessuna risposta → 055.00</p>		
05341	<p>LINK : IF 05340={1}</p> <p>-----</p> <p>Quanti?</p> <p><xx> - Figli (1 a 15)</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Sociodemografia</p> <p>TSODE84</p>	<p>UST - ISS</p>
05500	<p>LINK : ALL</p> <p>-----</p> <p>Ancora una domanda sulla CASA o l'APPARTAMENTO, dove normalmente Lei vive. Lei oppure un'altra persona dell'economia domestica è:</p> <p><i>INT : Leggere le categorie principali!</i></p> <p>-----</p> <p>A - INQUILINO/A O SOCIO/A DI UNA COOPERATIVA B - PROPRIETARIO/A O COMPROPRIETARIO/A C - DETENTORE/TRICE DI UN ALTRO TIPO D'ABITAZIONE 1 - Inquilino di questa casa/di questo appartamento, studio, camera 2 - Inquilino di un'abitazione della cooperativa 3 - Titolare di un contratto d'affitto agricolo 4 - Proprietario/a di questa casa 5 - Proprietario/a di questo appartamento 6 - Detentore/trice di un'abitazione a carico del datore di lavoro 7 - Detentore/trice di un'abitazione gratuita a carico di un genitore 8 - Usufruttuario(a) 9 - Beneficiario(a) d'un diritto di abitazione</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Sociodemografia</p> <p>Situazione di abitazione</p> <p>TSODE101</p>	<p>Standard UST</p> <p>SHAPE 2011(Q157.00/01)</p>
i5700	<p>LINK : ALL</p> <p>-----</p> <p>Desideriamo, ora, rivolgerle alcune domande sulla sua origine.</p>	<p>Sociodemografia</p> <p>Nazionalità</p> <p>i5700</p>	<p>UFS – ISS</p>



	----- 1 - Continuare		
05700	LINK : NOT ASKED ----- - NationalityID (8100= CH / < > 8100 altro paese) ----- <i>INT : La nazionalità proviene dal registro comunale degli abitanti e non è posta all'intervistato!</i>	Sociodemografia Nazionalità NationalityId	Dal 2012 Standard UST <i>SHAPE 2011 (Q 103.01)</i> <i>Info proviene dai registri</i>
05701	LINK : NOT ASKED ----- Il paese di nascita proviene dal registro comunale degli abitanti e non è posta all'intervistato! - CountryIdOfBirth (8100= CH / < > 8100 alto paese) -----	Sociodemografia Nazionalità CountryIdOfBirth	Dal 2012 Standard UST <i>SHAPE 2011 (Q 103.02)</i> <i>Info proviene dai registri</i>
05702	LINK : IF 05700={8100} Se la nazionalità è svizzera (NATIONALITYID =8100) ----- Ha un'altra nazionalità oltre a quella svizzera? ----- 1 - Sì 2 - No → 057.20 ----- (-1) - Non sa → 057.20 (-2) - Nessuna risposta → 057.20	Sociodemografia Nazionalità TSODE94	Dal 2012 Standard UST <i>SHAPE 2011 (Q 105.00)</i> <i>ISS07 =TSODE56a-b</i>
05703	LINK : IF 05702={1} Se la nazionalità è svizzera (NATIONALITYID = 8100) e che la persona ha ancora un'altra nazionalità (TSODE94/05702=1) ----- Quale altra nazionalità possiede oltre a quella svizzera ? TSODE95 <91> - Ricerca della NAZIONE o del PAESE nella lista TSODE95A <xxxx> Paese ----- (-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta	Sociodemografia Nazionalità TSODE95 [TSODE95a]	Dal 2012 Standard UST <i>SHAPE 2011 (Q 105.00)</i> <i>ISS07: TSODE56a-b</i>



<p>05710</p> <p>PROXY</p>	<p>LINK : IF 05701≠{8100} AND NOT PROXY</p> <p>Questa domanda riguarda le persone che non sono nate in Svizzera (COUNTRYIDOFBIRTH < > 8100)</p> <p>-----</p> <p>In che anno è venuto in Svizzera?</p> <p>- Anno ____</p> <p><i>INT : Indicare l'anno !</i></p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Sociodemografia Nazionalità</p> <p>TSODE96</p>	<p>Dal 2012 Standard UST SHAPE 2011 (Q 142.00)</p>
<p>05720</p>	<p>LINK : ALL</p> <p>Di nuovo per tutti</p> <p>-----</p> <p>Quando è nato(a) aveva la nazionalità svizzera, una nazionalità straniera o la doppia nazionalità?</p> <p>-----</p> <p>50 - Nazionalità svizzera → 057.40 51 - Nazionalità straniera 52 - Doppia nazionalità (nazion. svizzera e straniera) → 057.40 53 - Apolide → 057.31</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → 057.31 (-2) - Nessuna risposta → 057.31</p>	<p>Sociodemografia Nazionalità</p> <p>TSODE97</p>	<p>Standard UST SHAPE 2011 (Q 143.00)</p>
<p>05721</p>	<p>LINK : IF 05720={51}</p> <p>Soltanto per le persone con una nazionalità straniera alla nascita (TSODE97/57.20=51)</p> <p>-----</p> <p>Quando è nato(a), quale nazionalità aveva?</p> <p>TSODE98 91 - Ricerca della NAZIONE o del PAESE nella lista</p> <p>TSODE98A <xxxx> Paese</p> <p><i>INT : Indicare il paese o lo stato!</i></p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Sociodemografia Nazionalità</p> <p>TSODE98 [TSODE98a]</p>	<p>Standard UST SHAPE 2011 (Q 144.00)</p>



<p>05730</p> <p>PROXY</p>	<p>LINK : IF 05720={51,53,-1,-2} AND 05700={8100} AND NOT PROXY</p> <p>-----</p> <p>In che anno ha ricevuto la cittadinanza svizzera ?</p> <p><xxxx> ANNO</p> <p><i>INT : Indicare l'anno !</i></p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Sociodemografia Nazionalità</p> <p>TSODE102</p>	<p>UFS – ISS</p>
<p>05740</p> <p>PROXY</p>	<p>LINK : ALL AND NOT PROXY</p> <p>-----</p> <p>In quale nazione è nato Suo padre?</p> <p>TSODE103a <xxxx> Paese</p> <p><i>INT : Eventualmente il padre adottivo.</i></p> <p>-----</p> <p>50 - In Svizzera 91 - Ricerca della NAZIONE o del PAESE nella lista</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Sociodemografia Nazionalità</p> <p>TSODE103 [TSODE103a]</p>	<p>UFS – ISS</p>
<p>05741</p> <p>PROXY</p>	<p>LINK : ALL AND NOT PROXY</p> <p>-----</p> <p>In quale nazione è nata Sua madre?</p> <p>TSODE104a <xxxx> Paese</p> <p><i>INT : Eventualmente la madre adottiva.</i></p> <p>-----</p> <p>50 - In Svizzera 91 - Ricerca della NAZIONE o del PAESE nella lista</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Sociodemografia Nazionalità</p> <p>TSODE104 [TSODE104a]</p>	<p>UFS – ISS</p>



05810	<p>LINK : ALL</p> <p>-----</p> <p>A quanto ammonta il suo reddito netto mensile personale, dopo deduzione dei contributi obbligatori alle assicurazioni sociali e i contributi alla cassa pensioni, deducendo o includendo eventuali pensioni alimentari versate o ricevute? A quanto ammonta all'incirca?</p> <p><xxxxxx>- Franchi al mese segue 058.00</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	Sociodemografia Reddito TSODE42	UFS – ISS <i>ISS07: ordine delle domande inversato per la tematica del reddito</i>
05811	<p>LINK : IF 05810={-1,-2}</p> <p>Soltanto se la persona non conosce esattamente il suo reddito netto mensile o che non lo ha indicato (TSODE42/58.10 = -1, -2)</p> <p>-----</p> <p>E' più o meno di 4'500 franchi al mese?</p> <p>-----</p> <p>1 - Meno di 4500.- fr. 2 - Uguale a 4500.- fr. → 058.00 3 - Più di 4500.- fr. → 058.13</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → 058.00 (-2) - Nessuna risposta → 058.00</p>	Sociodemografia Reddito TSODE48	UFS – ISS
05812	<p>LINK : IF 05811={1}</p> <p>Se il reddito mensile è inferiore a 4'500 franchi.</p> <p>-----</p> <p>E' più o meno di 3'000 franchi al mese?</p> <p>-----</p> <p>1 - Meno di 3000.- fr. → 058.00 2 - Uguale a 3000.- fr. → 058.00 3 - Più di 3000.- fr. → 058.00</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → 058.00 (-2) - Nessuna risposta → 058.00</p>	Sociodemografia Reddito TSODE49	VWI BE (R. Leu)
05813	<p>LINK : IF 05811={3}</p> <p>Se il reddito mensile è superiore a 4500 franchi.</p> <p>-----</p> <p>E' più o meno di 6'000 franchi al mese?</p>	Sociodemografia Reddito TSODE50	VWI BE(R. Leu)



	<p>-----</p> <p>1 - Meno di 6000.- fr. → 058.00 2 - Uguale a 6000.- fr. → 058.00 3 - Più di 6000.- fr.</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → 058.00 (-2) - Nessuna risposta → 058.00</p>		
05814	<p>LINK : IF 05813={3}</p> <p>Se il reddito mensile è più di 6000 franchi.</p> <p>-----</p> <p>Per essere più precisi si situa sotto o sopra i 9'000 franchi al mese?</p> <p>-----</p> <p>1 - Meno di 9000.- fr. 2 - Uguale a 9000.- fr. 3 - Più di 9000.- fr.</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Sociodemografia Reddito</p> <p>TSODE81</p>	<p>ISPM (M. Zwahlen)</p>
05800	<p>LINK : IF NBPERS_b>={2}</p> <p>Per le economie domestiche con almeno 2 persone (NBPERS_b>=2). Le economie domestiche con una sola persona, passano alla domanda 59.00</p> <p>-----</p> <p>A quanto ammonta grossomodo il reddito netto mensile complessivo della sua economia domestica? Con questo s'intende la somma di tutti i redditi di tutti i membri della sua economia domestica, di nuovo dopo deduzione dei contributi obbligatori alle assicurazioni sociali e i contributi alla cassa pensioni, deducendo o includendo eventuali pensioni alimentari versate o ricevute. A quanto ammonta all'incirca?</p> <p><xxxxxx>- Franchi al mese segue 059.00</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	<p>Sociodemografia Reddito</p> <p>TSODE40</p>	<p>UFS – ISS <i>ISS07: ordine delle domande inversato per la tematica del reddito</i></p>
05801	<p>LINK : IF 05800={-1,-2}</p> <p>Soltanto se la persona non conosce esattamente il reddito dell'economia domestica o non lo ha indicato (TSODE40/58.00 = -1, -2)</p> <p>-----</p> <p>E' più o meno di 6'000 franchi al mese ?</p>	<p>Sociodemografia Reddito</p> <p>TSODE44</p>	<p>UFS – ISS</p>



	<p>-----</p> <p>1 - Meno di 6000.- fr. 2 - Uguale a 6000.- fr. → 059.00 3 - Più di 6000.- fr. → 058.03</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → 059.00 (-2) - Nessuna risposta → 059.00</p>		
05802	<p>LINK : IF 05801={1}</p> <p>Se il reddito mensile è inferiore a 6'000 franchi.</p> <p>-----</p> <p>E' più o meno di 4'500 franchi al mese?</p> <p>-----</p> <p>1 - Meno di 4500.- fr. → 059.00 2 - Uguale a 4500.- fr. → 059.00 3 - Più di 4500.- fr. → 059.00</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa → 059.00 (-2) - Nessuna risposta → 059.00</p>	Sociodemografia Reddito	VWI BE (R. Leu)
05803	<p>LINK : IF 05801={3}</p> <p>Se il reddito mensile è superiore a 6'000 franchi.</p> <p>-----</p> <p>E' più o meno di 9'000 franchi al mese?</p> <p>-----</p> <p>1 - Meno di 9000.- fr. 2 - Uguale a 9000.- fr. 3 - Più di 9000.- fr.</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>	Sociodemografia Reddito	VWI BE (R. Leu)
05900	<p>LINK : IF NOT PROXY</p> <p>-----</p> <p>Siamo arrivati alla fine dell'intervista. La ringraziamo cordialmente per averci concesso questo tempo e per averci risposto all'intervista. Come annunciato nella lettera, la seconda parte dell'indagine consiste nel compilare un corto questionario. Se ha una connessione internet, può compilarlo online. Per questo abbiamo bisogno del suo indirizzo e-mail. Posso chiederle di darmelo così potremo inviarle via e-mail i codici di accesso al questionario?</p> <p>-----</p> <p><i>INT : SE NECESSARIO: naturalmente non trasmetteremo a terzi i Suoi dati personali o il Suo indirizzo e-mail.</i></p>	Conclusione	UFS – ISS
PROXY		TABSC04	



	<p>----- 1 - OK per la registrazione dell' indirizzo e-mail 2 - No, non vuole, non puo compilare il questionario online -----</p> <p>(-1) - Non sa (-2) - Nessuna risposta</p>		
05901	<p>LINK : IF 05900={2,-1,-2}</p> <p>-----</p> <p>In questo caso Le spediamo il questionario per posta. Per essere sicuri che il questionario cartaceo arrivi all'indirizzo giusto dovrei controllare ancora una volta il Suo indirizzo: -----</p> <p>1 - OK per la verifica dell'indirizzo 2 - Rifiuto del questionario cartaceo</p>	Conclusione TABSC05	UFS – ISS
05905	<p>LINK : IF 05901={1} OR 05906={1}</p> <p>-----</p> <p>Cognome Nome Strada + No Indirizzo (abita da..) NoP</p> <p><i>INT : VERIFICARE L'INDIRIZZO VISUALIZZATO E SE NECESSARIO CORREGGERE</i></p> <p>-----</p> <p>90 - Tutto giusto</p>	Conclusione [T_ADRESS]	UFS – ISS
05902	<p>LINK : IF 05900={1}</p> <p>-----</p> <p>Mi dia innanzitutto la parte che è prima la chiocciola (segno @, "@ = pronuncia: ät")</p> <p><i>INT : REGISTRARE L'INDIRIZZO LETTERA DOPO LETTERA!</i> <i>Attenzione:"- " = trattino " _ " = Underscore (trattino basso)</i></p>	Conclusione [T_EMAIL_a]	UFS – ISS
05903	<p>LINK : IF 05900={1}</p> <p>-----</p> <p>Mi dia ora il suo indirizzo,#bdopo#e il segno @ ("@ = corrisponde: ät")</p> <p><i>INT : Scelta nella lista dei principali PROVIDER</i> <i>Se il PROVIDER non è nella lista, registrare manualmente con il codice <95></i> <i>Attenzione:"- " = trattino " _ " = Underscore (trattino basso)</i></p>	Conclusione [T_EMAIL_b]	UFS – ISS
05904	<p>LINK : IF 05900={1}</p> <p>-----</p> <p>VERIFICA DELL'INDIRIZZO E-MAIL</p>	Conclusione	UFS – ISS



PROXY	E-Mail: ***** [Integrazione indirizzo E-Mail {Parte1} @ {Parte2}] <i>INT : Compitare l'indirizzo lettera per lettera!</i> ----- 1 - INDIRIZZO E-Mail OK 2 - Correggere -> Ritorno al registrazione indirizzo e-mail parte 1	[T_CONF_EMAIL]	
05906 PROXY	LINK : IF 05904 ={1} ----- Riceverà tra una trentina di minuti una mail con il codice di connessione. Esso le sarà mandato anche per Posta. Per essere sicuri che riceverà la lettera, dovrei controllare ancora il suo indirizzo. ----- 1 - OK per la verifica dell'indirizzo 2 - Rifiuto	Conclusion TABSC06	UFS – ISS
05907	LINK : ALL ----- Siamo arrivati alla fine dell'intervista. Le auguriamo una buona giornata/serata e la ringraziamo per le sue informazioni	Conclusion [T_FIN]	UFS – ISS



Questionario scritto



No.	Domande	Tema	Fonte / Note
S0010 PAPER	Chi è Lei? Uomo / Donna Data di nascita GG / MM / AAAA	Sociodemografia SSEX SALTER [SGEBTT] [SGEBMM] [SGEJJ]	UFS – ISS <i>Variabili di controllo</i>
S0010_WEB ESURVEY	La prego di confermare le seguenti informazioni: Lei è {Nome} {Cognome}, {Sesso}, {Data di nascita} ----- 1 - Sì 2 - No	Sociodemografia SSEX SALTER [SGEBTT] [SGEBMM] [SGEJJ]	UFS – ISS <i>Variabili di controllo</i>
S0100 1 / {1}	Che importanza ha per lei la salute? Qui vengono presentati tre pareri diversi. Indichi, per favore, quale di questi pareri corrisponde maggiormente al suo. <i>INT : Indichi per favore solo una risposta!</i> <i>WEB : Selezioni per favore solo una risposta!</i> ----- 1 - Vivo senza interessarmi troppo delle possibili conseguenze per la mia salute 2 - Mi preoccupa di mantenermi in buona salute e ciò influisce sul mio modo di vivere 3 - Considerazioni sul modo di mantenermi sano(a) determinano in gran parte il mio modo di vivere	Importanza della salute SGEBE01	SOMIPOPS écrit 2
S6400 2 / {2}	Come si è sentito(a) nelle ultime 4 settimane? a) Pieno(a) di vita b) Pieno(a) di energia c) Esausto(a) d) Stanco(a) <i>INT : Contrassegni per ogni riga la risposta che fa al caso!</i> <i>WEB : Selezioni per ogni riga la risposta che fa al caso!</i> ----- 1 - Sempre 2 - Spesso 3 - Qualche volta 4 - Raramente 5 - Mai	Salute psichica SPSYG07a SPSYG07b SPSYG07c SPSYG07d	MOS SF-36 VT <i>ISS12 : TPSYG16/20/22/24 TEL12 ISS17: spostato nel questionario scritto (ISS12: TPSYG16/20/22/24) (Indice: EVI)</i>



<p>S0200</p> <p>3 / {3}</p>	<p>Pensando alla sua vita, è d'accordo con le frasi seguenti?</p> <p>a) Ho alcuni problemi che non riesco a risolvere b) Talvolta mi sento sbalottato(a) di qua e di là c) Ho l'impressione di avere poco controllo su ciò che mi capita d) Mi sento spesso sommerso(a) dai problemi</p> <p><i>INT : Contrassegni per ogni riga la risposta che fa al caso!</i></p> <p><i>WEB : Selezioni per ogni riga la risposta che fa al caso!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - È vero 2 - È abbastanza vero 3 - Non è tanto vero 4 - Non è assolutamente vero</p>	<p>Salute psichica</p> <p>SPSYG01 SPSYG02 SPSYG03 SPSYG04</p>	<p>IGIP écrit 4 (Indice: MASTERY)</p>
<p>S0500</p> <p>4 / {4}</p>	<p>Con quale frequenza le accade di...</p> <p>a) Addormentarsi male? b) Avere un sonno agitato? c) Svegliarsi di notte più volte? d) Svegliarsi al mattino troppo presto?</p> <p><i>INT : Contrassegni per ogni riga la risposta che fa al caso!</i></p> <p><i>WEB : Selezioni per ogni riga la risposta che fa al caso!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Spesso 2 - Qualche volta 3 - Raramente 4 - Mai</p>	<p>Disturbi fisici</p> <p>SKRSY02a SKRSY02b SKRSY02c SKRSY02d</p>	<p>Leben und Gesundheit in Deutschland (Indice: SOMMEIL)</p>
<p>S0400</p> <p>5 / {5}</p> <p>PAPER</p>	<p>Ha riportato ferite dovute a infortunio negli ultimi 12 mesi? Se sì, che trattamento ha seguito e qual è stata l'incapacità lavorativa?</p> <p>a) Infortunio sul lavoro b) Incidente della circolazione stradale c) Infortunio in casa o in giardino d) Infortunio sportivo, durante i giochi, ecc.</p> <p>Incapacità lavorativa: ___ giorni (SUNFA01-04b)</p> <p><i>INT : Casalinghe e pensionati: incapacità di svolgere i lavori domestici. Allievi/studenti: incapacità di andare a scuola / di frequentare i corsi.</i></p>	<p>Infortuni</p> <p>SUNFA01a SUNFA02a SUNFA03a SUNFA04a SUNFA01b SUNFA02b SUNFA03b SUNFA04b</p>	<p>IGIP écrit 6 (ISS 1997 solo 2 cifre per i giorni di incapacità!)</p>



	----- 1 - No 2 - Sì, automedicazione 3 - Sì, trattamento ambulatoriale 4 - Sì, trattamento ospedaliero		
S0400_WEB_1 5 / {5} ESURVEY	Ha riportato ferite dovute a infortunio negli ultimi 12 mesi? Se sì, che trattamento ha seguito? a) Infortunio sul lavoro b) Incidente della circolazione stradale c) Infortunio in casa o in giardino d) Infortunio sportivo, durante i giochi, ecc. ----- 1 - No 2 - Sì, automedicazione 3 - Sì, trattamento ambulatoriale 4 - Sì, trattamento ospedaliero	Infortuni SUNFA01a SUNFA02a SUNFA03a SUNFA04a	IGIP écrit 6
S0400_WEB_2 5.1 / {5.1} ESURVEY	LINK : S0400_web_2_a IF S0400_WEB_1_a={2,3,4} S0400_web_2_b IF S0400_WEB_1_b={2,3,4} S0400_web_2_c IF S0400_WEB_1_c={2,3,4} S0400_web_2_d IF S0400_WEB_1_d={2,3,4} ----- Qual è stata l'incapacità lavorativa dovuta all'infortunio seguente? a) Infortunio sul lavoro b) Incidente della circolazione stradale c) Infortunio in casa o in giardino d) Infortunio sportivo, durante i giochi, ecc. Incapacità lavorativa: ___ giorni <i>WEB : Non attivi professionalmente: incapacità di svolgere i lavori domestici. Allievi/studenti: incapacità di andare a scuola / di frequentare i corsi.</i>	Infortuni SUNFA01b SUNFA02b SUNFA03b SUNFA04b	IGIP écrit 6 <i>(ISS 1997 solo 2 cifre per i giorni di incapacità!)</i>
S0600 6 / {6}	Quante volte negli ultimi 12 mesi, per motivi di salute oppure per una visita di controllo, è andato(a) da uno dei seguenti specialisti? a) Dentista ___ volte b) Igienista dentale ___ volte c) Fisioterapista ___ volte d) Chiropratico ___ volte e) Psicologo, psicoterapeuta ___ volte f) Naturopata ___ volte	Ricorso servizi sanitari Paramedicina SINAN01 SINAN09 SINAN02 SINAN03	SOMIPOPS écrit 13 <i>completato con: ISS02: SINAN09</i>



10 / {10}	<p>a) Mi sono personalmente già interrogato(a) sulla tematica della donazione di organi b) Sarei disposto(a) a donare uno dei miei organi (tessuti o cellule) immediatamente dopo la mia morte</p> <p><i>INT : Consideri una scala da 1 (non lo condivido per niente) a 6 (lo condivido completamente)!</i></p> <p><i>WEB : Consideri una scala da 1 (non lo condivido per niente) a 6 (lo condivido completamente)!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - 1. Non lo condivido per niente 2 - 2. 3 - 3. 4 - 4. 5 - 5. 6 - 6. Lo condivido completamente</p>	SOSPD01a SOSPD01b	
S1800 11 / {11}	<p>Possiede una tessera di donatore d'organi?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì 2 - No</p>	Dono d'organi SOSPD02	UFSP <i>Sozialforschungsstelle Uni Zürich (2005)</i>
S1900 12 / {12}	<p>I suoi parenti più prossimi (famiglia) sanno se lei desidera o meno donare i suoi organi dopo la morte?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì 2 - No</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non lo so</p>	Dono d'organi SOSPD03	UFSP <i>Sozialforschungsstelle Uni Zürich (2005)</i>
S2000 13 / {13}	<p>LINK : IF ALTER <=74</p> <p>La domanda 13 è soltanto per le persone dai 15 ai 74 anni. Le persone dai 75 anni in su proseguono con la domanda 14.</p> <p>-----</p> <p>Usa, lei o il suo / la sua partner, un qualunque metodo contraccettivo?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì 2 - No →Prosegua con la domande 14 S22.00</p>	Contraccezione SFAPL01	UFS – ISS
S2100 13.1 / {13.1}	<p>LINK : IF S2000={1}</p> <p>-----</p> <p>Quali metodi contraccettivi usa, lei o il suo/la sua partner?</p> <p>a) Pillola b) Cerotto contraccettivo c) Anello contraccettivo d) Iniezione trimestrale e) Bastoncino contraccettivo f) "Pillola del giorno dopo"</p>	Contraccezione SFAPL22a SFAPL22b SFAPL22c SFAPL22d SFAPL22e SFAPL22f SFAPL22p	Anal. IGIP tel 75.00 <i>ISS17: Separazione della sterilizzazione femminile / maschile; Separazione dei 2 tipi di spirale ormonale / di rame</i>



	<p>g) Spirale ormonale h) Spirale di rame, catena di rame i) Diaframma o Cappuccio cervicale j) Preservativo femminile k) Preservativo l) Sterilizzazione femminile (legatura delle tube, ecc.) m) Sterilizzazione maschile (vasectomia, ecc.) n) Contraccezione naturale (misurazione della temperatura, osservazione del muco, ecc.) o) Altri metodi</p> <p><i>INT : Indichi per favore tutto ciò che fa al caso!</i></p> <p><i>WEB : Selezioni per favore tutto ciò che fa al caso!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Risposta scelta 0 - Risposta non scelta</p>	<p>SFAPL22q SFAPL22h SFAPL22i SFAPL22j SFAPL22n SFAPL22o SFAPL22l SFAPL22m</p>	
<p>S2200</p> <p>14 / {14}</p>	<p>DI NUOVO PER TUTTI</p> <p>-----</p> <p>Quale modello di assicurazione malattie possiede personalmente per l'assicurazione di base obbligatoria?</p> <p><i>INT : Indichi per favore solo una risposta!</i></p> <p><i>WEB : Selezioni per favore solo una risposta!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Assicurazione abituale con franchigia 2 - Assicurazione con bonus 3 - Assicurazione HMO (medici associati) 4 - Modello medico di famiglia 5 - Assicurazione malattie con consulenza medica per telefono prima di recarsi dal medico</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non lo so</p>	<p>Sicurezza sociale Assicurazione malattia</p> <p>SSOSI11</p>	<p>UFS – ISS</p> <p><i>ISS12: messo nello scritto (ISS07=TSOSI18)</i></p>
<p>S2500</p> <p>15 / {15}</p>	<p>LINK : IF GEBJAHR>=1900 AND GEBJAHR <=1998</p> <p>Persone nate tra il 1900 e il 1998</p> <p>-----</p> <p>A quanto ammonta la sua franchigia annuale?</p> <p><i>INT : Indichi per favore solo una risposta!</i></p> <p><i>WEB : Selezioni per favore solo una risposta!</i></p>	<p>Sicurezza sociale Assicurazione malattia</p> <p>SSOSI15</p>	<p>UFS – ISS</p> <p><i>ISS12: spostato nel questionario scritto (ISS07=TSOSI27/28)</i></p> <p><i>*NB. La franchigia cambia l'anno che segue il 18° compleanno.</i></p>



	<p>-----</p> <p>1 - CHF 300.- 2 - CHF 500.- 3 - CHF 1'000.- 4 - CHF 1'500.- 5 - CHF 2'000.- 6 - CHF 2'500.-</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non lo so</p>		
S2501 15.1 / {15.1}	<p>LINK : F GEBJAHR>=1999 AND GEBJAHR <=2002 NOT_FL</p> <p>Giovani nati tra il 1999 e il 2002</p> <p>-----</p> <p>A quanto ammonta la sua franchigia annuale?</p> <p><i>INT : Indichi per favore solo una risposta!</i></p> <p><i>WEB : Selezioni per favore solo una risposta!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - CHF 0.- 2 - CHF 100.- 3 - CHF 200.- 4 - CHF 300.- 5 - CHF 400.- 6 - CHF 500.- 7 - CHF 600.-</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non lo so</p>	<p>Sicurezza sociale Assicurazione malattia</p> <p>SSOSI16</p>	<p>UFS – ISS <i>ISS12: spostato nel questionario scritto (ISS07= TSOSI27/28)</i> <i>*NB. La franchigia cambia l'anno che segue il 18° compleanno.</i></p>
S2700 16 / {16}	<p>Ha un'assicurazione complementare per la medicina complementare?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì 2 - No</p> <p>-----</p> <p>(-1) - Non lo so</p>	<p>Sicurezza sociale Assicurazione malattia</p> <p>SSOSI18</p>	<p>UFSP (T. Bandi)</p>
S2800 17 / {17}	<p>Che assicurazione ospedaliera ha se deve andare all'ospedale?</p> <p><i>INT : Indichi per favore solo una risposta!</i></p> <p><i>WEB : Selezioni per favore solo una risposta!</i></p>	<p>Sicurezza sociale Assicurazione malattia</p> <p>SSOSI19</p>	<p>ISS 1992 <i>ISS12: tolto pt. 2 / spostato nel questionario scritto (ISS07=TSOSI25)</i></p>



	----- 1 - Divisione comune 3 - Divisione semi-privata 4 - Divisione privata 5 - Altro modello ----- (-1) - Non lo so		
S2900 18 / {18}	Quant'è importante per lei poter scegliere lei stesso(a) lo specialista che vuole consultare? ----- 1 - Molto importante 2 - Piuttosto importante 3 - Non veramente importante 4 - Non è assolutamente importante	Sicurezza sociale Assicurazione malattia SSOSI20	ISS 1997 <i>ISS12: spostato nel questionario scritto (ISS97- 07=TSOSI11)</i>
S3300 19 / {19}	Molta gente - forse anche lei - attribuisce grande importanza ad un'alimentazione sana. Vede ostacoli per qualcuno che volesse nutrirsi in modo sano? a) Troppo tempo per gli acquisti e la preparazione dei pasti b) L'offerta nei negozi è troppo scarsa c) L'offerta nei ristoranti, mense, ecc. è troppo scarsa d) Il costo dell'alimentazione sana è relativamente alto e) Poco aiuto dalle persone circostanti f) Ostacoli da parte delle persone circostanti g) Grande preferenza per il mangiare bene h) Grande preferenza per il mangiare molto i) Le abitudini e le esigenze della vita quotidiana lo impediscono j) Poca volontà e scarsa fiducia in un risultato positivo <i>INT : Indichi per favore tutto ciò che fa al caso!</i> <i>WEB : Selezioni per favore tutto ciò che fa al caso!</i> ----- 1 - Risposta scelta 0 - Risposta non scelta	Alimentazione SERNA01a SERNA01b SERNA01c SERNA01d SERNA01e SERNA01f SERNA01g SERNA01h SERNA01i SERNA01j	IGIP écrit 21
S6500 20 / {20}	Attualmente fa attenzione al suo consumo di sale oppure lo sta riducendo? ----- 1 - Sì 2 - No	Alimentazione SERNA02	BRFSS 2014
S6600 21 / {21}	Fa ginnastica, fitness o sport (ad es. calcio, pallavolo, escursioni, equitazione, yoga, ecc.)? ----- 1 - Sì 2 - No → Prosegua con la domanda 22 S69.00	Attività fisica SKOBW10	UFS – ISS <i>ISS17: spostato nel questionario scritto (ISS12: TKOBW06)</i>



<p>S6700</p> <p>21.1 / {21.1}</p>	<p>LINK : IF S6600=1</p> <p>-----</p> <p>Con quale frequenza fa ginnastica, fitness o sport?</p> <p><i>INT : Indichi per favore solo una risposta!</i></p> <p><i>WEB : Selezioni per favore solo una risposta!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Meno di 1 volta al mese →Prosegua con la domanda 22 S69.00 2 - Circa 1 a 3 volte al mese →Prosegua con la domanda 22 S69.00 3 - Circa 1 volta alla settimana 4 - Più volte alla settimana 5 - Ogni giorno o quasi</p>	<p>Attività fisica</p> <p>SKOBW11</p>	<p>UFSP0</p> <p><i>ISS17: spostato nel questionario scritto (ISS12: TKOBW13)</i></p>
<p>S6800</p> <p>21.2 / {21.2}</p>	<p>LINK : IF S6700={3,4,5}</p> <p>-----</p> <p>D'abitudine, quanto tempo a settimana dedica complessivamente alla ginnastica, al fitness o allo sport?</p> <p>In tutto a settimana __ ore __ minuti</p> <p><i>INT : Indichi una durata media settimanale!</i></p> <p><i>WEB : Indichi una durata media settimanale in ore e minuti!</i></p>	<p>Attività fisica</p> <p>[SKOBW12a] [SKOBW12b] SKOBW12</p>	<p>UFS – ISS</p> <p><i>Variabile in minuti nella banca dati</i></p>
<p>S6900</p> <p>22 / {22}</p>	<p>DI NUOVO PER TUTTI</p> <p>-----</p> <p>Come percorre abitualmente i tragitti (andata e ritorno) per recarsi da qualche parte, ad esempio per andare al lavoro, a scuola, fare la spesa o andare al mercato, uscire nel tempo libero?</p> <p>a) Con mezzi di trasporto pubblici b) Con mezzi motorizzati c) In bicicletta d) A piedi</p> <p><i>INT : Indichi per favore tutto ciò che fa al caso!</i></p> <p><i>WEB : Selezioni per favore tutto ciò che fa al caso!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Risposta scelta 0 - Risposta non scelta</p>	<p>Attività fisica</p> <p>SKOBW13a SKOBW13b SKOBW13c SKOBW13d</p>	<p>UFS – ISS</p> <p><i>ISS17: spostato nel questionario scritto (ISS12: TKOBW03a-c)</i></p>
<p>S7000</p> <p>22.1 / {22.1}</p>	<p>LINK : IF S6900_c={1} or IF S6900_d={1}</p> <p>La domanda si indirizza alle persone che si spostano a piedi o in bicicletta. Le altre persone proseguono con la domanda S3810/23</p>	<p>Attività fisica</p> <p>SKOBW14</p>	<p>UFSP0</p> <p><i>ISS17: adattata e integrata nel questionario scritto (ISS12: TKOBW12)</i></p>



	<p>----- Quanto tempo trascorre abitualmente al giorno complessivamente camminando o andando in bicicletta? <i>INT : Indichi per favore solo una risposta!</i> <i>WEB : Selezione per favore solo una risposta!</i> ----- 1 - 00-14 minuti al giorno 2 - 15-29 minuti al giorno 3 - 30-59 minuti al giorno 4 - 1 ora fino a meno di 2 ore al giorno 5 - 2 ore fino a meno di 3 ore al giorno 6 - 3 ore o più al giorno</p>		
S3810 23 / {-}	<p>LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1} ----- Le domande seguenti riguardano la sua attività professionale attuale. Per ciascuna delle seguenti affermazioni indichi la risposta che descrive meglio la sua situazione lavorativa: a) Sono obbligato a sbrigarmi per fare il mio lavoro b) Devo pensare a troppe cose simultaneamente c) Faccio fatica a conciliare lavoro e impegni famigliari d) Vivo tensioni con un pubblico: utenti, pazienti, allievi, viaggiatori, clienti f) Il mio lavoro mi impone di nascondere i miei sentimenti g) Mi capita di avere paura durante il lavoro (per la mia sicurezza, per quella degli altri...) h) Nei miei compiti, ho pochissima libertà di decidere come fare il mio lavoro i) Posso fare una pausa quando voglio e) Provo stress sul lavoro ----- 1 - Sempre 2 - Spesso 3 - Qualche volta 4 - Raramente 5 - Mai 6 - Non appropriato</p>	<p>Situazione lavorativa SARSI20a SARSI20b SARSI20c SARSI20d SARSI20f SARSI20g SARSI20h SARSI20i SARSI20e</p>	<p>ESPS2010; domande 1-4, 7-9 EWCS 51: domande 5-6 Modalità di risposta: EWS 51 (5 modalità) <i>ISS17: Le domande S3810 à S4900 sono filtrate sulla base delle risposte del CATI</i></p>
S7100 24 / {-}	<p>LINK : IF S3810_e={1,2,3,4} ----- In quale misura si sente in grado di gestire lo stress sul lavoro al quale è esposto? ----- 1 - Totalmente 2 - Abbastanza</p>	<p>Situazione lavorativa SARSI30</p>	<p>SECO, Studio sullo stress, 2010</p>



	3 - Non tanto 4 - Per niente		
53900 25 / {-}	<p>LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}</p> <p>-----</p> <p>Per ciascuna delle seguenti affermazioni indichi la risposta che descrive meglio la sua situazione lavorativa:</p> <p>a) Il mio lavoro mi permette di imparare cose nuove b) Posso sfruttare pienamente le mie competenze c) I miei colleghi mi aiutano e mi sostengono d) Il mio superiore presta attenzione a quello che dico e) Il mio superiore mi aiuta e mi sostiene f) Ricevo ordini o indicazioni contraddittori g) Ho l'impressione di fare un lavoro utile h) Il mio lavoro è riconosciuto al suo giusto valore i) Il mio lavoro comporta compiti in contraddizione con i miei valori personali j) Ho i mezzi per fare un lavoro di qualità</p> <p>-----</p> <p>1 - Sempre 2 - Spesso 3 - Qualche volta 4 - Raramente 5 - Mai 6 - Non appropriato</p>	<p>Situazione lavorativa</p> <p>SARSI21a SARSI21b SARSI21c SARSI21d SARSI21e SARSI21f SARSI21g SARSI21h SARSI21i SARSI21j</p>	<p>ESPS2010; questions 1-2, 4, 7-8,10; EWCS 51: domande 3, 5, 7, 9; "Conditions de travail DARES 2005:" domanda 6 Modalità di risposta: EWCS 51 (5 modalità)</p>
54000 26 / {-}	<p>LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}</p> <p>-----</p> <p>Indichi, utilizzando la scala riportata sotto, con quale frequenza il suo lavoro comporta...</p> <p>a) Dei ritmi di lavoro elevati b) Di lavorare con la pressione delle scadenze</p> <p>-----</p> <p>1 - Tutto il tempo o quasi tutto il tempo 2 - Circa tre quarti del tempo 3 - Circa metà del tempo 4 - Circa un quarto del tempo 5 - Mai o quasi mai</p>	<p>Situazione lavorativa</p> <p>SARSI22a SARSI22b</p>	<p>EWCS 2010 Q45</p>
57200 27 / {-}	<p>LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 12 mesi, con quale frequenza le è accaduto di aver lavorato durante il suo tempo libero per far fronte alle esigenze di lavoro?</p> <p><i>INT : Indichi per favore solo una risposta!</i></p>	<p>Situazione lavorativa</p> <p>SARSI31</p>	<p>EWCS 2015 - Q46</p>



	<p><i>WEB : Selezioni per favore solo una risposta!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Tutti i giorni 2 - Più volte alla settimana 3 - Più volte al mese 4 - Meno spesso 5 - Mai</p>		
S7300 28 / {-}	<p>LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 12 mesi ha lavorato benché fosse malato(a)? Se sì, quanti giorni lavorativi?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì, ho lavorato benché fossi malato(a) 2 - No, non ho lavorato quando ero malato(a) 3 - Non sono stato(a) malato(a)</p>	Situazione lavorativa SARSI32a SARSI32b	EWCS 2015 - Q84a Q84b
S4100 29 / {-}	<p>LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}</p> <p>-----</p> <p>Con quale frequenza deve interrompere un lavoro che sta effettuando per passare ad un altro non previsto?</p> <p><i>INT : Indichi per favore solo una risposta!</i></p> <p><i>WEB : Per ognuna, selezioni per favore solo una risposta!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Mai →Prosegua con la domanda 30 S42.00 2 - Occasionalmente 3 - Abbastanza spesso 4 - Molto spesso</p>	Situazione lavorativa SARSI23	EWCS 2010 Q47
S4110 29.1 / {-}	<p>LINK : IF S4100={2,3,4}</p> <p>-----</p> <p>Per il suo lavoro queste interruzioni sono:</p> <p><i>INT : Indichi per favore solo una risposta!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Perturbanti 2 - Senza conseguenze 3 - Positive</p>	Situazione lavorativa SARSI24	EWCS 2010 Q48
S4200 30 / {-}	<p>LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}</p>	Situazione lavorativa SARSI25	Seco 2010 – 20100



	<p>----- In che misura la seguente affermazione è vera per quanto la riguarda: nel mio lavoro ho sempre più spesso l'impressione di essere svuotato(a) emotivamente. E'... -----</p> <p>1 - Completamente sbagliato 2 - Piuttosto sbagliato 3 - Piuttosto vero 4 - Completamente vero</p>		
<p>S4300</p> <p>31 / {-}</p>	<p>LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}</p> <p>-----</p> <p>Indichi, utilizzando la scala riportata sotto, con quale frequenza il suo lavoro implica:</p> <p>a) Posizioni dolorose o stancanti b) Sollevare o spostare persone c) Trasportare o spostare carichi pesanti d) Stare in piedi e) Movimenti ripetitivi della mano o del braccio</p> <p><i>INT : Contrassegni per ogni riga la risposta che fa al caso!</i></p> <p><i>WEB : Selezioni per ogni riga la risposta che fa al caso!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Tutto il tempo o quasi tutto il tempo 2 - Circa tre quarti del tempo 3 - Circa metà del tempo 4 - Circa un quarto del tempo 5 - Mai o quasi mai</p>	<p>Situazione lavorativa</p> <p>SARSI26a SARSI26b SARSI26c SARSI26d SARSI26e</p>	<p>SECO (M. Graf) Q11 EWCS (Switzerland) raccorciato</p>
<p>S4400</p> <p>32 / {-}</p>	<p>LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}</p> <p>-----</p> <p>Indichi, utilizzando la scala riportata sotto, con quale frequenza è esposto(a) sul lavoro a:</p> <p>a) Vibrazioni provocate da utensili a mano, macchinari , ecc. b) Rumori così forti da dover alzare la voce per parlare alla gente c) Temperature elevate che fanno sudare anche se non si lavora d) Basse temperature sia all'interno dei locali sia all'esterno e) Prodotti (o sostanze) nocivi o tossici: polveri, fumi industriali, microbi, prodotti chimici f) Fumo passivo: inalazione del fumo di tabacco di persone circostanti</p> <p><i>INT : Contrassegni per ogni riga la risposta che fa al caso!</i></p> <p><i>WEB : Selezioni per ogni riga la risposta che fa al caso!</i></p>	<p>Situazione lavorativa</p> <p>Disturbi</p> <p>SARSI27a SARSI27b SARSI27c SARSI27d SARSI27e SARSI27f</p>	<p>SECO (M. Graf) Q10 EWCS (Switzerland)</p>



	<p>-----</p> <p>1 - Tutto il tempo o quasi tutto il tempo 2 - Circa tre quarti del tempo 3 - Circa metà del tempo 4 - Circa un quarto del tempo 5 - Mai o quasi mai</p>		
<p>S4500</p> <p>33 / {-}</p>	<p>LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 12 mesi, sul lavoro è stato(a) bersaglio di...</p> <p>a) Discriminazioni legate alla sua età b) Discriminazioni legate al suo sesso c) Discriminazioni legate alla sua nazionalità, alla sua origine etnica o al colore della sua pelle d) Discriminazioni legate a disabilità e) Violenza verbale f) Minacce o comportamenti umilianti g) Violenza fisica h) Intimidazioni, molestie morali, mobbing i) Molestie sessuali j) Non sono stato(a) bersaglio di alcuna di queste discriminazioni o violenze</p> <p><i>INT : Indichi tutto ciò che fa al caso!</i></p> <p><i>WEB : Selezioni per favore tutto ciò che fa al caso!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Risposta scelta 0 - Risposta non scelta</p>	<p>Situazione lavorativa</p> <p>SARSI28a SARSI28b SARSI28c SARSI28d SARSI28e SARSI28f SARSI28g SARSI28h SARSI28i SARSI28j</p>	<p>SECO 2010 -11210 modificato domande 3 (raggruppamento di EWCS Q65 B + C) e 4 (EWCS Q65 F)</p>
<p>S4700</p> <p>34 / {-}</p>	<p>LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}</p> <p>-----</p> <p>Ora vorremmo sapere cosa pensa in questi ultimi tempi del suo lavoro:</p> <p>a) Il mio lavoro non è certo ideale, però in fin dei conti potrebbe essere peggiore b) Se nel mio lavoro in un prossimo futuro non cambiano certe cose, cercherò un altro impiego c) Licenziarmi comporterebbe svantaggi ancora maggiori, perciò rimango nonostante tutto d) Spero che le mie condizioni di lavoro rimangano sempre così buone come adesso e) Se nel lavoro c'è qualcosa che disturba, è meglio reprimere la propria collera f) Dopo alcuni giorni di riposo sono veramente lieto(a) di ritornare al lavoro g) Come dipendente veramente non ci si può aspettare molto</p> <p><i>INT : Contrassegni per ogni riga la risposta che fa al caso!</i></p> <p><i>WEB : Selezioni per ogni riga la risposta che fa al caso!</i></p>	<p>Situazione lavorativa</p> <p>SARSI01 SARSI02 SARSI03 SARSI04 SARSI05 SARSI06 SARSI07</p>	<p>Anal. "Arbeits- zufriedenheit" 1995 (Semmer) (Indice SATRAV)</p>



	<p>-----</p> <p>1 - Quasi sempre 2 - Molto spesso 3 - Spesso 4 - Di tanto in tanto 5 - Raramente 6 - Molto raramente 7 - Quasi mai</p>		
S4800	<p>LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}</p> <p>-----</p> <p>Ha paura di perdere l'attuale posto di lavoro?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì, molto 2 - Sì, abbastanza 3 - No, piuttosto no 4 - No, per niente</p>	Situazione lavorativa	UFS – ISS
35 / {-}		SARSI09	
S4900	<p>LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}</p> <p>-----</p> <p>Se perdesse l'attuale posto di lavoro / posto di tirocinio, potrebbe ritrovare facilmente o difficilmente un nuovo posto corrispondente?</p> <p>-----</p> <p>1 - Molto facilmente 2 - Piuttosto facilmente 3 - Piuttosto difficilmente 4 - Molto difficilmente</p>	Situazione lavorativa	UFS – ISS
36 / {-}		SARSI11	
S5000	<p>PAPER: DI NUOVO PER TUTTI (SE NON COMPILATO LE DOMANDE SUL LAVORO)</p> <p>-----</p> <p>Quando è a casa nella sua abitazione, sente frequentemente o regolarmente disturbi fastidiosi?</p> <p>a) Rumore del traffico stradale b) Rumore del treno c) Rumore degli aerei d) Rumori di fabbrica e) Rumore di gente o bambini che non appartengono alla sua economia domestica f) Gas provenienti dal traffico g) Gas industriali / fetore h) Disturbi causati dall'agricoltura i) Campi elettromagnetici dovuti a linee ad alta tensione j) Radiazioni delle antenne dei telefoni mobili k) Luce dell'illuminazione stradale, dell'illuminazione di case o giardini vicini, di campi sportivi, di insegne luminose, ecc.</p>	Ambiente	Anal. IGIP écrit 24 completato con: (ISS02: SUMWE01h-k) (ISS07: SUMWE01l-n) (ISS12: punto a) adattato) (ISS17: SUMWE01o)
37 / {23}		SUMWE01i SUMWE01j SUMWE01k SUMWE01b SUMWE01c SUMWE01d SUMWE01e SUMWE01l SUMWE01m SUMWE01n SUMWE01o SUMWE01g SUMWE01h	



	<p>l) Altri disturbi m) Nessun disturbo</p> <p><i>INT : Indichi per favore tutto ciò che fa al caso!</i></p> <p><i>WEB : Selezioni per favore tutto ciò che fa al caso!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Risposta scelta 0 - Risposta non scelta</p>		
<p>S7500</p> <p>38 / {24}</p>	<p>Per ogni affermazione, indichi in che misura le corrisponde.</p> <p>a) In situazioni difficili posso fidarmi delle mie capacità b) Posso superare la maggior parte dei problemi con le mie proprie forze c) Di regola riesco a risolvere anche compiti impegnativi e complicati d) Cerco di farmi venire in mente qualcosa per superare le situazioni difficili e) Indipendentemente da quello che mi succede credo di avere sotto controllo le mie reazioni f) Credo che affrontando situazioni difficili posso svilupparmi g) Cerco attivamente dei modi per colmare le perdite che ho subito nella mia vita</p> <p><i>INT : Contrassegni per ogni riga la risposta che fa al caso!</i></p> <p><i>WEB : Selezioni per ogni riga la risposta che fa al caso!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Non corrisponde per niente 2 - Piuttosto non corrisponde 3 - Corrisponde in parte sì e in parte no 4 - Corrisponde abbastanza 5 - Corrisponde completamente</p>	<p>Salute psichica</p> <p>SPSYG08a SPSYG08b SPSYG08c SPSYG08d SPSYG08e SPSYG08f SPSYG08g</p>	<p>Allgemeine Selbstwirksamkeit Kurzsкала (ASKU) (GESIS DE) Brief Resilient Coping Scale (BRCS); (Sinclair & Wallston, 2004)</p>
<p>S5100</p> <p>39 / {25}</p>	<p>Nelle ultime 2 settimane, con quale frequenza è stato(a) turbato dai seguenti problemi?</p> <p>a) Scarso interesse o piacere nel fare le cose b) Sentirsi giù, triste o disperato(a) c) Problemi ad addormentarsi o a dormire tutta la notte senza svegliarsi, o a dormire troppo d) Sentirsi stanco(a) o avere poca energia e) Scarso appetito o mangiare troppo f) Avere una scarsa opinione di sé, o sentirsi un fallimento o aver deluso se stesso(a) o i propri familiari g) Difficoltà a concentrarsi su qualcosa, per esempio leggere il giornale o guardare la televisione h) Muoversi o parlare così lentamente da poter essere notato(a) da altre persone. O, al contrario, essere così irrequieto(a) da muoversi molto più del solito i) Pensare che sarebbe meglio morire o farsi del male in un modo o nell'altro</p> <p><i>INT : Contrassegni per ogni riga la risposta che fa al caso!</i></p>	<p>Salute psichica</p> <p>SPSYG06a SPSYG06b SPSYG06c SPSYG06d SPSYG06e SPSYG06f SPSYG06g SPSYG06h SPSYG06i</p>	<p>PHQ - 9 French for Switzerland (écrit)</p>



	<p><i>WEB : Selezioni per ogni riga la risposta che fa al caso!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Mai 2 - Alcuni giorni 3 - Per più della metà del tempo 4 - Quasi ogni giorno</p>		
<p>S7600</p> <p>40 / {26}</p>	<p>Nel corso della sua vita ha mai provato a suicidarsi?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì 2 - No →Prosegua con la domanda 41 S79.00</p>	<p>Salute psichica</p> <p>SSUIZ01</p>	<p>SMASH 2002 (Swiss multicenter adolescent survey on health) F: SANTÉ ET STYLES DE VIE DES ADOLESCENTS ÂGÉS DE 16 À 20 ANS EN SUISSE (2002)</p>
<p>S7700</p> <p>40.1 / {26.1}</p>	<p>LINK : IF S7600={1}</p> <p>-----</p> <p>Nel corso degli ultimi 12 mesi ha provato a suicidarsi?</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì 2 - No</p>	<p>Salute psichica</p> <p>SSUIZ02</p>	<p>SMASH 2002 (Swiss multicenter adolescent survey on health) F: SANTÉ ET STYLES DE VIE DES ADOLESCENTS ÂGÉS DE 16 À 20 ANS EN SUISSE (2002)</p>
<p>S7800</p> <p>40.2 / {26.2}</p>	<p>LINK : IF S7600={1}</p> <p>-----</p> <p>Dopo il suo tentativo di suicidio ne ha parlato con qualcuno?</p> <p>a) Sì, con qualcuno nel mio ambito privato b) Sì, con un medico o un professionista della salute c) No, con nessuno</p> <p><i>INT : Indichi per favore tutto ciò che fa al caso!</i></p> <p><i>WEB : Selezioni per favore tutto ciò che fa al caso!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Risposta scelta 0 - Risposta non scelta</p>	<p>Salute psichica</p> <p>SSUIZ03a SSUIZ03b SSUIZ03c</p>	<p>SMASH 2002 (Swiss multicenter adolescent survey on health) F: SANTÉ ET STYLES DE VIE DES ADOLESCENTS ÂGÉS DE 16 À 20 ANS EN SUISSE (2002)</p>
<p>S7900</p> <p>41 / {27}</p>	<p>DI NUOVO PER TUTTI</p> <p>-----</p> <p>Queste domande riguardano quello che Lei fa su internet durante il suo tempo libero o a titolo privato esclusivamente e quindi non dell'uso per attività lavorative o scolastiche.</p>	<p>Uso di Internet</p> <p>SINNU01</p>	<p>COROLAR Split A Onda 9 2015 (adattato)</p>



	<p>Utilizza internet nel suo tempo libero o a titolo privato? Con internet intendiamo la pratica di collegarsi alla rete per navigare, consultare la posta elettronica, chattare o giocare (in linea), su un computer, uno smartphone, un tablet o un iPad.</p> <p>-----</p> <p>1 - Sì 2 - No →Prosegua con la domanda 42 S82.00</p>		
S8000 41.1 / {27.1}	<p>LINK : IF S7900={1}</p> <p>-----</p> <p>Con quale frequenza usa internet a titolo privato?</p> <p>-----</p> <p>1 - Almeno 1 volta al giorno 2 - Almeno 1 volta alla settimana (ma non tutti i giorni) 3 - Almeno 1 volta al mese (ma non tutte le settimane) 4 - Meno di 1 volta al mese</p>	Uso di Internet SINNU02	STATCAN, Enquête canadienne sur l'utilisation d'internet (ECUI), 2012 (adattato)
S8100 41.2 / {27.2}	<p>LINK : IF S7900={1}</p> <p>-----</p> <p>Indichi con quale frequenza ha vissuto personalmente ogni situazione sotto elencata nelle ultime 2 settimane.</p> <p>a) Quando sono online, trovo difficile smettere di usare internet b) Persone vicine (partner, amici, famiglia) mi dicono di utilizzare internet meno spesso c) Preferisco utilizzare internet piuttosto che trascorrere tempo con altre persone (partner, amici, famiglia) d) Ho mancanza di sonno a causa di internet e) Non vedo l'ora di utilizzare nuovamente internet f) Ho provato a trascorrere meno tempo su internet senza riuscirci g) Trascuro alcune cose (ad es. studi, lavoro, attività in famiglia o con amici) perché preferisco utilizzare internet h) Quando non mi sento in forma (triste o depresso), utilizzo internet i) Mi sento irrequieto(a), frustrato(a) o irritato(a) quando non posso utilizzare internet</p> <p><i>INT : Contrassegni per ogni riga la risposta che fa al caso!</i></p> <p><i>WEB : Selezioni per ogni riga la risposta che fa al caso!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Mai 2 - Raramente 3 - Qualche volta 4 - Spesso 5 - Molto spesso</p>	Uso di Internet SINNU03a SINNU03b SINNU03c SINNU03d SINNU03e SINNU03f SINNU03g SINNU03h SINNU03i	Compulsive Internet Use Scale (CIUS-9)
S8200 42 / {28}	<p>DI NUOVO PER TUTTI</p> <p>-----</p> <p>Durante il Suo tempo libero, quanto tempo al giorno dedica abitualmente alle attività seguenti?</p> <p>a) Guardare la televisione o video</p>	Uso dei media elettronici SEMNU01a	Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ) 2008-2009 Canada (adattato)



	<p>b) Giocare a videogiochi c) Altro utilizzo di un computer, smartphone o tablet ecc., ma né per guardare la televisione o video, né per giocare a videogiochi, né per telefonare</p> <p><i>INT : Contrassegni per ogni riga la risposta che fa al caso!</i></p> <p><i>WEB : Selezioni per ogni riga la risposta che fa al caso!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Mai / non giornalmente 2 - Meno di 1 ora al giorno 3 - Da 1 a 2 ore al giorno 4 - Più di 2 ore ma meno di 5 ore al giorno 5 - 5 ore o più al giorno</p>	<p>SEMNU01b SEMNU01c</p>	
<p>55300</p> <p>43 / {29}</p> <p>PAPER</p>	<p>A quali giochi sotto elencati ha già giocato nel corso della vita ? Indichi per ognuno di essi con quale frequenza ci ha giocato negli ultimi 12 mesi :</p> <p>Giochi d'azzardo nei casinò svizzeri: a) Giochi da tavolo (ad es. roulette, black-jack) b) Apparecchi automatici da gioco, slot machine</p> <p>Giochi d'azzardo delle società svizzere di lotterie (Swisslos, Loterie Romande): a) Lotterie (ad es. Swiss Lotto, Euro Millions, gratta e vinci, lotteria elettronica) b) Scommesse sportive</p> <p>Altri giochi d'azzardo in Svizzera: a) ad es. tombola, giochi in ambito privato, giochi «illegali»</p> <p>Giochi d'azzardo all'estero: a) Siti internazionali online (ad es. bwin, Interwetten, Betfair, Partypoker) b) Sale giochi e casinò all'estero, lotterie estere</p> <p>Nel corso della vita: 1=Si 2=No</p> <p><i>INT : Contrassegni per ogni riga ciò che fa al caso!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Mai 2 - Meno di 1 volta al mese 3 - 1 a 3 volte al mese 4 - 1 volta alla settimana 5 - Più di 1 volta alla settimana</p>	<p>Giochi in denaro e d'azzardo</p> <p>SGLSP17a SGLSP18a SGLSP19a SGLSP20a SGLSP21a SGLSP22a SGLSP23a SGLSP17b SGLSP18b SGLSP19b SGLSP20b SGLSP21b SGLSP22b SGLSP23b</p>	<p>ISGF ZH; CFCG <i>ISS17: modalità "sì - no" inversate appositamente nel questionario cartaceo</i></p>



<p>S5300_WEB_1</p> <p>43 / {29}</p> <p>ESURVEY</p>	<p>A quali giochi sotto elencati ha già giocato nel corso della vita?</p> <p>Giochi d'azzardo nei casinò svizzeri: a) Giochi da tavolo (ad es. roulette, black-jack) b) Apparecchi automatici da gioco, slot machine</p> <p>Giochi d'azzardo delle società svizzere di lotterie (Swisslos, Loterie Romande): a) Lotterie (ad es. Swiss Lotto, Euro Millions, gratta e vinci, lotteria elettronica) b) Scommesse sportive</p> <p>Altri giochi d'azzardo in Svizzera: a) ad es. tombola, giochi in ambito privato, giochi «illegali»</p> <p>Giochi d'azzardo all'estero: a) Siti internazionali online (ad es. bwin, Interwetten, Betfair, Partypoker) b) Sale giochi e casinò all'estero, lotterie estere</p> <p><i>INT : Contrassegni per ogni riga ciò che fa al caso!</i></p> <p><i>WEB : Selezioni per ogni riga ciò che fa al caso!</i></p> <p>----- 1 - Sì 2 - No → Se mai giocato, prosegua con la domanda 46 S58.00</p>	<p>Giochi in denaro e d'azzardo</p> <p>SGLSP17a SGLSP18a SGLSP19a SGLSP20a SGLSP21a SGLSP22a SGLSP23a</p>	<p>ISGF ZH; CFCG</p>
<p>S5300_WEB_2</p> <p>43.1 / {29}</p> <p>ESURVEY</p>	<p>LINK : IF S5300_WEB_1_a={1} or S5300_WEB_1_b={1} or S5300_WEB_1_c={1} or S5300_WEB_1_d={1} or S5300_WEB_1_e={1} or S5300_WEB_1_f={1} or S5300_WEB_1_g={1}</p> <p>-----</p> <p>Con quale frequenza ha giocato a questi giochi negli ultimi 12 mesi?</p> <p>Giochi d'azzardo nei casinò svizzeri: a) Giochi da tavolo (ad es. roulette, black-jack) b) Apparecchi automatici da gioco, slot machine</p> <p>Giochi d'azzardo delle società svizzere di lotterie (Swisslos, Loterie Romande): a) Lotterie (ad es. Swiss Lotto, Euro Millions, gratta e vinci, lotteria elettronica) b) Scommesse sportive</p> <p>Altri giochi d'azzardo in Svizzera: a) ad es. tombola, giochi in ambito privato, giochi «illegali»</p> <p>Giochi d'azzardo all'estero: a) Siti internazionali online (ad es. bwin, Interwetten, Betfair, Partypoker) b) Sale giochi e casinò all'estero, lotterie estere</p>	<p>Giochi in denaro e d'azzardo</p> <p>SGLSP17b SGLSP18b SGLSP19b SGLSP20b SGLSP21b SGLSP22b SGLSP23b</p>	<p>ISGF ZH; CFCG</p>



	<p><i>INT : Contrassegni per ogni riga ciò che fa al caso!</i></p> <p><i>WEB : Selezioni per ogni riga ciò che fa al caso!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Mai → S84.00 2 - Meno di 1 volta al mese 3 - 1 a 3 volte al mese 4 - 1 volta alla settimana 5 - Più di 1 volta alla settimana</p>		
<p>S8300</p> <p>44 / {30}</p> <p>PAPER</p>	<p>Le persone che non hanno mai giocato nel corso della vita a giochi d'azzardo, proseguono con la domanda S5800/46</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 12 mesi, quanto ha speso in media al mese per il gioco d'azzardo?</p> <p><i>INT : Indichi per favore solo una risposta!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Meno di CHF 10.- 2 - Tra CHF 10.- e 99.- 3 - Tra CHF 100.- e 299.- 4 - Tra CHF 300.- e 999.- 5 - Tra CHF 1'000.- e 2'499.- 6 - Tra CHF 2'500.- e 9'999.- 7 - CHF 10'000.- o più 8 - Non ho giocato negli ultimi 12 mesi</p>	<p>Giochi in denaro e d'azzardo</p> <p>SGLSP24</p>	<p>CFCG (F. Soum) (analogo ISS07)</p>
<p>S8300_WEB</p> <p>44 / {30}</p> <p>ESURVEY</p>	<p>LINK : IF S5300_WEB_2_a={2,3,4,5} or S5300_WEB_2_b={2,3,4,5} or S5300_WEB_2_c={2,3,4,5} or S5300_WEB_2_d={2,3,4,5} or S5300_WEB_2_e={2,3,4,5} or S5300_WEB_2_f={2,3,4,5} or S5300_WEB_2_g={2,3,4,5}</p> <p>Le persone che hanno giocato a giochi d'azzardo ma non negli ultimi 12 mesi, proseguono con la domanda S8400/45</p> <p>-----</p> <p>Negli ultimi 12 mesi, quanto ha speso in media al mese per il gioco d'azzardo?</p> <p><i>WEB : Selezioni per favore solo una risposta!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Meno di CHF 10.- 2 - Tra CHF 10.- e 99.- 3 - Tra CHF 100.- e 299.- 4 - Tra CHF 300.- e 999.- 5 - Tra CHF 1'000.- e 2'499.- 6 - Tra CHF 2'500.- e 9'999.- 7 - CHF 10'000.- o più</p>	<p>Giochi in denaro e d'azzardo</p> <p>SGLSP24</p>	



47 / {33}	----- Seguiranno ancora 4 domande che riguardano la salute dei bambini dell'economia domestica. Nell'intervista telefonica ci ha detto che nella Sua economia domestica vivono i bambini di meno di 15 anni sotto indicati: a) {Nome} {Età} b) {Nome} {Età} c) {Nome} {Età} <i>WEB : Incominci per favore dall'ultimo nato!</i>	SKIDNB SKISEXa SKISEXb SKISEXc SKIALTERa SKIALTERb SKIALTERc [SKITTO1abc] [SKIMMO1abc] [SKIJJ01abc]	<i>ISS17: e-survey compilato con le info dei registri (base CATI)</i> <i>(SKIDNB=Numero di bambini (<15 anni))</i>
S8500 48 / {34}	Come descriverebbe in generale lo stato di salute di questi bambini? a) Ultimo nato b) Penultimo nato c) Terzultimo nato <i>INT : Solo per i bambini di meno di 15 anni.</i> ----- 1 - Molto buono 2 - Buono 3 - Medio 4 - Scarso 5 - Molto scarso	Bambini SKSUBG01a SKSUBG01b SKSUBG01c	Eurostat MEHM1 - EHIS 2014
S8500_WEB 48 / {34}	LINK : IF NBKIDS>0 ----- Come descriverebbe in generale lo stato di salute di questi bambini? a) {Nome} {Età} b) {Nome} {Età} c) {Nome} {Età} ----- 1 - Molto buono 2 - Buono 3 - Medio 4 - Scarso 5 - Molto scarso	Bambini SKSUBG01a SKSUBG01b SKSUBG01c	Eurostat MEHM1 - EHIS 2014
S8600 49 / {35}	In che misura le seguenti descrizioni corrispondono a questi bambini? a) Ultimo nato b) Penultimo nato	Bambini SKPRO01a	Items aus Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)



<p>PAPER</p>	<p>c) Terzultimo nato</p> <p>1) È agitato, superattivo e non riesce a rimanere tranquillo a lungo 2) Lamenta spesso mal di testa, mal di pancia o nausea 3) Ha spesso accessi di rabbia, è irascibile</p> <p><i>INT : Solo per i bambini di meno di 15 anni. Contrassegni per bambino e per ogni riga la risposta che fa al caso!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Non corrisponde 2 - Corrisponde in parte 3 - Corrisponde completamente</p>	<p>SKPRO01b SKPRO01c SKPRO02a SKPRO02b SKPRO02c SKPRO03a SKPRO03b SKPRO03c</p>	
<p>S8600_WEB</p> <p>49 / {35}</p> <p>ESURVEY</p>	<p>LINK : IF NBKIDS>0</p> <p>-----</p> <p>In che misura le seguenti descrizioni corrispondono a questi bambini?</p> <p>a) {Nome} {Età} b) {Nome} {Età} c) {Nome} {Età}</p> <p>1) È agitato(a), superattivo(a) e non riesce a rimanere tranquillo(a) a lungo 2) Lamenta spesso mal di testa, mal di pancia o nausea 3) Ha spesso accessi di rabbia, è irascibile</p> <p><i>WEB : Selezioni per bambino e per ogni riga la risposta che fa al caso!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Non corrisponde 2 - Corrisponde in parte 3 - Corrisponde completamente</p>	<p>Bambini</p> <p>SKPRO01a SKPRO01b SKPRO01c SKPRO02a SKPRO02b SKPRO02c SKPRO03a SKPRO03b SKPRO03c</p>	<p>Items aus Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)</p>
<p>S6100</p> <p>50 / {36}</p> <p>PAPER</p>	<p>Questi bambini sono stati allattati? Se sì, per quanto tempo sono stati esclusivamente allattati?</p> <p>a) Ultimo nato b) Penultimo nato c) Terzultimo nato</p> <p><i>INT : Solo per i bambini di meno di 15 anni.</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Non allattato 2 - Da 0 a 4 mesi 3 - Più di 4 mesi fino a 6 mesi 4 - Più di 6 mesi fino a 12 mesi</p>	<p>Bambini Allattamento</p> <p>SKSTI05a SKSTI05b SKSTI05c</p>	<p>Secondo raccomandazioni di EURO-DIET <i>ISS17: Combinazione di SKSTI02a-c e SKSTI03a-c (valori 1 e 2 messi insieme)</i></p>



	5 - Più di 12 mesi 6 - Allattato, ma non so più per quanto tempo		
S6100_WEB 50 / {36} ESURVEY	LINK : IF NBKIDS>0 ----- Questi bambini sono stati allattati? Se sì, per quanto tempo sono stati esclusivamente allattati? a) {Nome} {Età} b) {Nome} {Età} c) {Nome} {Età} ----- 1 - Non allattato(a) 2 - Da 0 a 4 mesi 3 - Più di 4 mesi fino a 6 mesi 4 - Più di 6 mesi fino a 12 mesi 5 - Più di 12 mesi 6 - Allattato(a), ma non so più per quanto tempo	Bambini Allattamento SKSTI05a SKSTI05b SKSTI05c	Secondo raccomandazioni di EURO-DIET ISS17: Combinazione di SKSTI02a-c e SKSTI03a-c (valori 1 e 2 messi insieme)
S6300 51 / {37} PAPER	Questi bambini sono affetti da un qualunque handicap? Se sì, quale conseguenza ha questo handicap sulla scolarità o su altre attività normali per bambini di quell'età? a) Ultimo nato b) Penultimo nato c) Terzultimo nato <i>INT : Solo per i bambini di meno di 15 anni.</i> ----- 0 - Nessun handicap → END 1 - Handicap con conseguenze minime o nessuna conseguenza 2 - Handicap con certe conseguenze 3 - Handicap con conseguenze gravi	Bambini Menomazioni SKBEH04a SKBEH04b SKBEH04c	IGIP scritto 41 + 41.1 ISS12: l'ordine delle risposte 1 e 3 sono state invertite!
S6300_WEB 51 / {37} ESURVEY	LINK : IF NBKIDS>0 ----- Questi bambini sono affetti da un qualunque handicap? Se sì, quale conseguenza ha questo handicap sulla scolarità o su altre attività normali per bambini di quell'età? a) {Nome} {Età} b) {Nome} {Età} c) {Nome} {Età} <i>INT : Solo per i bambini di meno di 15 anni.</i>	Bambini Menomazioni SKBEH04a SKBEH04b SKBEH04c	IGIP scritto 41 + 41.1 ISS12: l'ordine delle risposte 1 e 3 sono state invertite!



	<p>-----</p> <p>0 - Nessun handicap → END 1 - Handicap con conseguenze minime o nessuna conseguenza 2 - Handicap con certe conseguenze 3 - Handicap con conseguenze gravi</p>		
<p>S8700</p> <p>51.1 / {37.1}</p> <p>PAPER</p>	<p>Se è affetto da un handicap, quale ne è la causa principale?</p> <p>a) Ultimo nato b) Penultimo nato c) Terzultimo nato</p> <p><i>INT : Indichi per favore solo una risposta!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sensoriale 2 - Fisica 3 - Mentale 4 - Disturbi del comportamento</p>	<p>Bambini Menomazioni</p> <p>SKBEH05a SKBEH05b SKBEH05c</p>	<p>UFS - HAND</p>
<p>S8700_WEB</p> <p>51.1 / {37.1}</p> <p>ESURVEY</p>	<p>LINK : IF NBKIDS>0</p> <p>-----</p> <p>Qual è la causa principale di questo handicap?</p> <p>a) {Nome} {Età} b) {Nome} {Età} c) {Nome} {Età}</p> <p><i>WEB : Selezioni per favore una sola risposta!</i></p> <p>-----</p> <p>1 - Sensoriale 2 - Fisica 3 - Mentale 4 - Disturbi del comportamento</p>	<p>Bambini Menomazioni</p> <p>SKBEH05a SKBEH05b SKBEH05c</p>	<p>UFS - HAND</p>
<p>THANKS</p>	<p>È arrivato(a) alla fine del questionario. La ringraziamo per le sue preziose informazioni !</p>		